

DEK
STAVEBNINY

POŽIČOVŇA

2024

Požičovňa

DEK

Požičiavanie je u nás jednoduché



PRENÁJOM A VYZDVIHNU Tie V NAŠEJ POŽIČOVNI

- 1** Rovnako ako pri nákupe v predajni aj pri návšteve požičovne zaparkujte na vyznačenom parkovacom mieste.
- 2** Náradie a stroje si môžete vybrať v katalógu a objednať vopred telefonicky, na stránkach www.dek.sk alebo osobne v požičovni Stavebnín DEK.
- 3** Na pulte požičovne nám nahláste číslo parkovacieho miesta a svoju požiadavku, prípadne číslo vašej objednávky.
- 4** Naši pracovníci vám pri výbere ochotne poradia a náradie predvedú.
- 5** Ak uhradíte predpokladanú dĺžku prenájmu vopred platobnou kartou, neplatíte žiadnu kauciu.
- 6** Ľahké náradie si k autu odnesiete sami, ťažšie stroje vám pomôžeme naložiť.
- 7** Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti ohľadom obsluhy stroja, neváhajte nás kontaktovať. Všetko obratom vyriešime.
- 8** Pri vrátení platíte len skutočnú dobu prenájmu. Pri platbe kartou vám prípadný preplatok vrátime na účet.

Neviete si rady?
Kontaktujte naše
Zákaznícke centrum:

☎ **02/32 22 30 22**
✉ stavebniny@dek.sk

Naši operátori sú vám
k dispozícii v pracovných
dňoch 8:00–16:00.

Aktuálne kontakty nájdete na:
www.dek.sk/kontakty

Obsah

BÚRANIE A VRTANIE	9	A
KOTVENIE A SPÁJANIE	29	B
REZANIE A DELENIE	43	C
BRÚSENIE A HOBĽOVANIE	57	D
HUTNENIE A ZEMNÉ PRÁCE	67	E
LEŠENIE A DEBNENIE	73	F
MANIPULÁCIA A PREPRAVA	79	G
VYBAVENIE STAVENISKA	85	H
MUROVANIE A BETÓNOVANIE	91	I
ČISTENIE A UPRATOVANIE	99	J
MERANIE A DIAGNOSTIKA	105	K
VÝROBA ENERGIE	113	L
VYKUROVANIE A VYSÚŠANIE	117	M
ZVÁRANIE	125	N
PROFILOVANIE A OHÝBANIE	129	O
MAĽOVANIE	135	P
STAROSTLIVOSŤ O ZÁHRADU	139	Q

DEK

POŽIČOVŇA

PROFESIONÁLNE STROJE A ZARIADENIA



Ste stavebná firma, remeselník alebo domáci majster? Ponuka a služby požičovne Stavebnín DEK sú prispôsobené všetkým typom zákazníkov a oblastiam stavebníctva. Našich 19 pobočiek naprieč celou SR je pripravených vám poskytnúť svoje služby.

- ✓ moderný a perfektne vybavený strojný park
- ✓ dostupnosť strojov naprieč SR
- ✓ výhodné obchodné podmienky
- ✓ odborný personál a obchodná podpora



[dek.sk/
pozicovna](https://dek.sk/pozicovna)



**SPOTREBNÝ MATERIÁL
PREDAJ PRÍSLUŠENSTVA**

Spotrebný materiál a príslušenstvo k strojom vám požičiame. V prípade dlhodobého prenájmu alebo záujmu vám spotrebný materiál aj predáme.



**MONTÁŽ NA KLÚČ
REVÍZIE, ZAŠKOLENIE**

Vybavenie stavby vyžadujúce odbornú montáž, revíziu alebo zaškolenie obsluhy pre vás zabezpečíme na kľúč.



**BEZ KAUCIE
NEPOTREBUJETE HOTOVOŠŤ**

V Stavebninách DEK si môžete požičiavať stroje a zariadenia bez kaucie. Podmienkou je úhrada predpokladanej výšky prenájmu platobnou kartou.

Vysvetlivky k uvedeným údajom

Kladivo AKU kombinované 5 kg SDS-plus

Kód položky: PSK0004



Piktogramy

Cena prenájmu za deň

Základná cena denného prenájmu, kedy dňom je myslených 24 hodín prenájmu. Účtujeme len skutočnú dobu prenájmu, počas ktorej máte stroj k dispozícii. Deň je základná účtovacia jednotka, ktorá sa ďalej nekráti.



Prenájom za deň bez DPH	15,00	18,00
s DPH		
nad 8 dní -10%	13,50	16,20

Zľava a cena pri dlhodobom prenájme

Pri dlhodobom prenájme vám ponúkame zľavu z denného prenájmu. Tá je realizovaná percentuálnou zľavou zo základnej dennej sadzby. Dĺžka obdobia, od ktorého je zľava uplatňovaná, je nastavená individuálne pre konkrétny typ alebo skupinu strojov.

Obrázok stroja

Ilustratívny obrázok ponúkaného stroja.

Kombinované kladivo na ľahké víťacie práce v betóne, murivu a tehle. Vhodné pre dokončovacie práce v interiéroch, elektroinstalačné práce. Vhodné pre víťanie do dreva a kovu.

- typové označenie HILTI TE 6-22 NURON
- hmotnosť 2,84 kg
- energia príklepu 2,6J

Popis a technické parametre

Popis obvyklého použitia, typ a parametre najčastejšie požičiavaného typu stroja. V prípade konkrétnej výpožičky vám môže byť ponúknutý iný stroj s adekvátnym výkonom.

Vysvetlivky k piktogramom



Neúčtujeme nedele

Pri takto označených strojoch vám ponúkame zľavu v podobe neúčtovanej nedele. V prípade prenájmu, ktorý prebieha aj v nedeľu, vám tento deň nebude účtovaný.



Krátka výpožička

Pri strojoch označených týmto piktogramom ponúkame možnosť krátkodobej výpožičky s nadštandardnou zľavou z denného prenájmu. Krátkodobý prenájom do 4 h od zapožičania je účtovaný 60 % základnej dennej sadzby. Rozhoduje čas vytlačení na doklade pri započatí a ukončení nájmu. Cena za krátkodobý prenájom sa nekombinuje s ďalšími zľavami.



Možnosť vrátiť v ktorejkoľvek požičovni

Stroje označené týmto symbolom je možné vrátiť v ľubovoľnej požičovni Stavebnín DEK, nie je nutné ich vracaať do požičovne, z ktorej boli vydané.

Stroje a náradie požičiavame bez kaucie



V požičovniach Stavebnín DEK si môžete požičiavať stroje bez kaucie. Podmienkou výpožičky bez kaucie je úhrada predpokladanej výšky prenájmu platobnou kartou.

Prečo si požičiavať bez kaucie:

- nepotrebujete žiadnu hotovosť
- jednoduché a rýchle vybavenie výpožičky
- pošleme vám upozornenie na blížiaci sa koniec výpožičky
- jednoduché predĺženie prenájmu na požičovni
- doplatok za opotrebenie strojov, príslušenstva a pohonné hmoty hradíte pri ukončení prenájmu



Viac informácií na
[www.dek.sk/
pozicovnabezkaucie](http://www.dek.sk/pozicovnabezkaucie)
alebo v požičovniach
Stavebnín DEK

Novinky v našej požičovni

Triedička zeminy na podvozku elektrická 380 V

Mobilná vibračná triedička zeminy na prívesnom vozíku kategórie O2, elektrický pohon na 220 V. V prípade, že nie je dostupná elektrická sieť, triedička má vlastnú elektrocentrálu.



AKU vibrátor ponorný mechanický

Batériový vibrátor určený na vibrovanie betónu na stavbe. Vysoká amplitúda a frekvencia pre rýchle a efektívne hutnenie. Priemer vibračnej hlavice je 38mm, dĺžka vibračného hriadeľa 1 m.

Novinky v našej požičovni

Set na rezanie veľkoformátovej dlažby

Set obsahuje rezačku obkladov na veľkoformátové dlažby, manipulačný rám na prenášanie a osadenie dlažby s rozmerom až 1,6×3,6 m a hmotnosťou až 140 kg. Súčasťou setu je aj príložený vibrátor pre dokonalé osadenie dlažby do lepidla.

- rezačka obkladov – veľký formát
- manipulačný rám
- vibrátor pre veľkoformátové dlažby



Ventilátor priemyselný ø750 mm

Prenosný priemyselný ventilátor na podporu vysušovania, vykurovania a výmenu vzduchu v priestoroch stavby.



Píla pásová na pórobetón

Pásová píla umožňuje suché rezanie pórobetónových blokov a dutých tehál s nízkou hustotou. Píla je vybavená polohovateľným stolom s kolesami pre ľahké premiestnenie na stavbe.



Zemný drážkovač

Drážkovač je určený na hĺbenie drážok v záhradách, parkoch, ihriskách a pod. na pokládku závlahy a inžinierskych sietí. Drážkovač sa dá aj do utlačeného a prírodného terénu s prípadným výskytom drobných kameňov do veľkosti 50 mm. Stroj je vybavený vlastným hydropojazdom.



BÚRANIE A VRTANIE

kladivá kombinované a búracie
sekáče a vrtáky
vrtanie jadrové
korunky a tubusy jadrové

Kladivo AKU kombinované 5 kg SDS-plus

Kód položky: PSK0004



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -10%	
13,50	16,20

Kombinované kladivo na ľahké vŕtacie práce v betóne, murivu a tehle. Vhodné pre dokončovacie práce v interiéroch, elektroinštalčné práce. Vhodné pre vŕtanie do dreva a kovu.

- typové označenie HILTI TE 6-22 NURON
- hmotnosť 2,84 kg
- energia príklepu 2,6 J
- upínanie nástrojov SDS-plus (TE-C)

Kladivo AKU kombinované 5 kg SDS-plus

Kód položky: PSK0004



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -10%	
13,50	16,20

Kombinované kladivo na ľahké vŕtacie práce v betóne, murivu a tehle. Vhodné pre dokončovacie práce v interiéroch, elektroinštalčné práce. Vhodné pre vŕtanie do dreva a kovu.

- typové označenie HILTI TE 30-A36
- hmotnosť 5,1 kg
- energia príklepu 3,6 J
- upínanie nástrojov SDS-plus (TE-C)

Kladivo kombinované 5 kg SDS-plus

Kód položky: PSK0123



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -10%	
10,80	12,96

Kombinované kladivo na vŕtanie otvorov do betónu a muriva. Je vhodné pre ľahké sekacie a začistovacie práce v betóne a tehle.

- typové označenie HILTI TE 30-C-AVR
- hmotnosť 4,2 kg
- energia príklepu 3,3 J
- upínanie nástrojov SDS-plus (TE-C)

Kladivo kombinované 6 kg SDS-max

Kód položky: PSK0124



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
14,00	16,80
nad 8 dní -10%	
12,60	15,12

Najľahšie kombinované kladivo v triede SDS-max. Na vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa. Vhodné aj na ľahké sekacie prevažne do muriva.

- typové označenie HILTI TE 50-ATC-AVR
- hmotnosť 5,8 kg
- energia príklepu 5,2 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo AKU kombinované 8 kg SDS-max

Kód položky: PSK0252



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Akumulátorové vŕtacie kladivo s aktívnym obmedzovaním vibrácií a aktívnou kontrolou krútiaceho momentu na náročné vŕtanie a sekacie do betónu (platforma akumulátora Nuron).

- typové označenie HILTI TE 60-22 NURON
- hmotnosť 6,3 kg
- energia príklepu 8,1 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo kombinované 8 kg SDS-max

Kód položky: PSK0125



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -10%	
14,40	17,28

Kombinované kladivo na vŕtanie kotevných a priechodných otvorov do betónu a muriva a ďalej pre stredne ťažké demoličné práce a sekacie.

- typové označenie HILTI TE 60-ATC-AVR
- hmotnosť 7,8 kg
- energia príklepu 7,8 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo kombinované 10 kg SDS-max

Kód položky: PSK0126



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -10%	
16,20	19,44

Kombinované kladivo pre príklepové vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa a ďalej pre demoličné práce a sekacie. Napájací kábel je možné ľahko a rýchlo odpojiť v prípade jeho poškodenia/pretrhnutia.

- typové označenie HILTI TE 70-ATC-AVR
- hmotnosť 10 kg
- energia príklepu 14,5 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)



HILTI**NURON**

Požičovňa Stavebnín DEK a HILTI uvádza

NOVÚ INOVATÍVNU AKU PLATFORMU NURON

Akumulátorové náradie bez kompromisov – jedna 22V platforma pre všetky stroje

- 22V technológia Nuron výkonom prekoná sieťové stroje
- rýchlejšia a efektívnejšia práca na jedno nabitie
- obstojí aj pri najnáročnejších činnostiach pri použití ťažkých búracích kladív aj veľkých píl
- jednoduchá diagnostika stavu batérie
- kompatibilita batérií so všetkými strojmi z radu Nuron
- veľkosť akumulátora vyberiete podľa daného projektu

Moderná technológia ochráni zdravie vašich zamestnancov

- ATC (aktívna kontrola krútiaceho momentu) minimalizuje riziko pretočenia stroja
- AVR (aktívna redukcia vibrácií) znižuje únavu pri dlhodobom využívaní strojov
- unikátna SensTech™ technológia založená na kontrole kontaktu so strojom pre uhlovú brúsku AG 6D-A22
- väčšina strojov je schopná prevádzky s menšou batériou – ľahší systém



BÚRANIE A VŔTANIE

A

Odporúčaný výber batérie NURON

- odporúčaná batéria, dlhá pracovná doba pri optimálnej hmotnosti
- kompatibilná, ale ťažšie alebo menej pohodlné riešenie
- kompatibilná, ale krátky pracovný čas

batéria NURON B22-85
kapacita: 4 Ah
čas nabitia: cca 30 minbatéria NURON B22-110
kapacita: 5,2 Ah
čas nabitia: cca 30 minbatéria NURON B22-255
kapacita: 12 Ah
čas nabitia: cca 60 min

BÚRANIE A VŔTANIE

Kladivo AKU vŕtacie 3 kg HILTI TE 2-22		●	○	○
Kladivo AKU vŕtacie 4 kg HILTI TE 6-22		○	●	○
Kladivo AKU kombinované 3 kg HILTI TE 30-22		○	○	●
Kladivo AKU kombinované 6 kg HILTI TE 60-22		○	○	●
Kladivo AKU búracie 5 kg HILTI TE 500-22		○	○	●
Kladivo AKU búracie 15 kg HILTI TE 2000-22		○	○	● 2 batérie
Nádoba AKU tlaková na vodu HILTI DWP 15-22		○	○	●

KOTVENIE A SPÁJANIE

Skrutkovač SDK HILTI SD 5000-22		●	○	○
Skrutkovač AKU HILTI SF 4-22		●	○	○
Skrutkovač AKU vŕtací HILTI SF 6-22		●	●	○
Uťahovač AKU rázový – oceľ, kov HILTI SIW 6-22		○	●	○
Klincovačka AKU – oceľ, betón HILTI BX 3-L22		●	○	○

REZANIE A DELENIE

Brúska AKU uhlová priemer 125 mm HILTI AG 6D-22		○	●	○
Píla AKU chvostovka HILTI SR 6-22		○	●	○
Píla AKU kotúčová na kov HILTI SC 5-ML-22		○	●	○
Píla AKU kotúčová priemer 190 mm HILTI SC 30WR-22		○	●	○

N Nedľa zadarmo.

4 Krátkodobé požičianie.

Možnosť vrátiť v akejkoľvek požičovni.

ZPĚT NA OBSAH

VÝBER KLADIVA


Pre výber správneho nástroja si položte nasledujúce dôležité otázky:

- V akej pracovnej zóne budem pracovať väčšinu času?
- S akými podkladovými materiálmi budem pracovať primárne?
- Aký bude približný pomer práce v rámci jednotlivých typov materiálov?
- Aká je hrúbka materiálu?
- Budem prevažne robiť dokončovacie práce, začistovacie práce alebo búrať?

Prehľad búracích kladív



Porovnanie sily búracích kladív



Kladivo AKU búracie 5 kg SDS-max

Kód položky: PSK0225



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
18,00	21,60	
nad 8 dní -15%		
15,30	18,36	

Univerzálne akumulátorové búracie kladivo na sekание v betóne a murive s aktívnou redukcíou vibrácií.

- typové označenie HILTI TE 500-A36
- hmotnosť 7,9 kg
- energia príklepu 7,8 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo búracie 5 kg SDS-max

Kód položky: PSK0117



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
15,00	18,00	
nad 8 dní -15%		
12,75	15,30	

Búracie kladivo na sekание do betónových, kamenných a tehlových stien, sekание drážok v betóne a murive, na odstraňovanie omietky, dlaždíc a obkladu, vysekávanie otvorov a prestupov v stenách a podlahách.

- typové označenie HILTI TE 500-AVR
- hmotnosť 5,7 kg
- energia príklepu 7,5 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo búracie 10 kg TE-S

Kód položky: PSK0119



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
18,00	21,60	
nad 8 dní -15%		
15,30	18,36	

Búracie kladivo pre demoličné práce na stenách, korekčné práce na podlahových doskách, vyhotovenie otvorov pre okná a dvere a pre vytváranie prestupov pre potrubie a káble.

- typové označenie HILTI TE 800-AVR
- hmotnosť 10,6 kg
- energia príklepu 21 J
- upínanie nástrojov TE-S

Kladivo búracie 8 kg SDS-max

Kód položky: PSK0118



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
16,00	19,20	
nad 8 dní -15%		
13,60	16,32	

Búracie kladivo na náročné búranie kamenných a tehlových stien. Služí na odstraňovanie omietky, obkladov zo stien a podlahy, vyhotovenie otvorov pre okná a dvere, opravy v novostavbách.

- typové označenie HILTI TE 700-AVR
- hmotnosť 7,9 kg
- energia príklepu 11,5 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo búracie 12 kg TE-S

Kód položky: PSK0120



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
20,00	24,00	
nad 8 dní -15%		
17,00	20,40	

Búracie kladivo na búranie betónu a muriva na úrovni podlahy alebo pod úrovňou pásu. Ďalej pre renováciu všetkých druhov podláh, odstraňovanie obkladov, vytváranie prestupov a ubíjanie.

- typové označenie HILTI TE 1000-AVR
- hmotnosť 12,5 kg
- energia príklepu 26 J
- upínanie nástrojov TE-S

Kladivo AKU búracie 15 kg TE-S

Kód položky: PSK0248



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

Akumulátorové búracie kladivo pre demoličné práce na úrovni podlahy alebo v jej blízkosti, odkrývanie výstuží v základoch, búranie otvorov pre schody, okná a dvere, stúpajúce vedenia a šachty.

- typové označenie HILTI TE 2000-22 NURON
- hmotnosť 17,4 kg
- energia príklepu 38,2J
- upínanie nástrojov TE-S

Kladivo búracie 15 kg TE-S

Kód položky: PSK0121



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
22,00	26,40
nad 8 dní -15%	
18,70	22,44

Búracie kladivo pre demoličné práce na úrovni podlahy alebo v jej blízkosti, odkrývanie výstuží v základoch, búranie otvorov pre schody, okná a dvere, stúpajúce vedenia a šachty.

- typové označenie HILTI TE 2000-AVR
- hmotnosť 14,5 kg
- energia príklepu 35J
- upínanie nástrojov TE-S

Kladivo búracie 30 kg TE-H28

Kód položky: PSK0122



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
24,00	28,80
nad 8 dní -15%	
20,40	24,48

Búracie kladivo pre stredné až ťažké búracie práce na betónových doskách a základoch, búranie asfaltu pri stavbe ciest, ich oprave a pokládke potrubí, ďalej pre kopanie a ubíjanie zeminy.

- typové označenie HILTI TE 3000-AVR
- hmotnosť 30 kg
- energia príklepu 85J
- upínanie nástrojov TE-H28 (šesthran)

Rozdiel, ktorý oceníte

SAMOOSTRIACE SEKÁČE MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ A VÝKON

Inovatívny polygónový tvar so samoostriacim sa hrotom

Trvalo vysoký výkon bez potreby ostrenia. Rýchlosť demolácie betónu je väčšia o 30%. Nie je potrebné míňať peniaze a čas na brúsenie.

Predĺžená pracovná časť sekáča

Až 5-krát dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými sekáčmi.

Unikátny materiál

Vyššia odolnosť sekáčov proti lámaniu a zaťažaniu ohybom.



Predĺženie vrtáka SDS-max

Kód položky: PSK0065



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -15%	
4,25	5,10

Predĺženie vrtáka je určené na vrtanie prestupov s predĺženým príklepovým vrtákom a pre práce v dostatočnej vzdialenosti od pracovného povrchu (na stropoch).

Vrtáky SDS-PLUS a SDS-MAX so 4 reznými hranami


Nároky kladené na vrtáky sú omnoho vyššie ako doposiaľ z dôvodu postupne sa meniaceho zloženia betónu. Bývalo bežné, že sa v minulosti používal vo väčšine prípadov betón do pevnostnej triedy C30. V súčasnosti sa však bežne stretávame aj s vyššími pevnostnými triedami. Nové vrtáky TE-YX so 4 reznými hranami sú tomuto trendu prispôsobené. Robustnejšia hlava vrtáka umožňuje rýchlejšie vrtanie v betóne, a to aj keď je v ceste výstuž.

Výhody

- nová geometria tvrdokovových rezných hrán pre rýchle vrtanie cez výstuž
- dlhšia životnosť
- k dispozícii s priemerom 5–20 mm (SDS-PLUS)
- k dispozícii s priemerom 14–32 mm (SDS-MAX)


Odporúčaná technika búrania

Umiestnenie sekáča




Začínajte so sekaním vo vzdialenosti 80–100 mm od hrany.

Smer sekania



Keď začínate sekať, držte sekáč v 70°–80° uhle k sekanému materiálu a potom ho vylomte vychýlením sekáča kolmo k povrchu.

Výstuž




Sekajte vždy v priestore medzi výstužou, nikdy nie nad ňou.

Samoostriaci proces



Otáčaním sekáča v pravidelných intervaloch uľahčíte samoostriaci proces.

Hĺbka sekania



Polygónový tvar: Materiál sa lepšie oddeľuje, a to i vo väčších hĺbkach.

Optimálny prítlak



Príliš malý prítlak: sekáč skáče, presnosť sekania je malá. Príliš veľký prítlak: výkon sekania je znížený.

Sekáče ploché a špicaté

Kód položky: PSK0166



Plochý sekáč slúži na sekanie, búracie práce, vylamovanie, dokončovanie a pod.

Špicatý sekáč je vhodný na búranie betónu a muriva. Stály vysoký výkon. Bez potreby ostrenia.

Prenájom za deň		nad 8 dní					
kód položky	uchytenia/typ	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH	
PSK0166	SDS-plus (TE-C) / špicatý	3,00	3,60	-20%	2,40	2,88	
PSK0166	SDS-plus (TE-C) / plochý	3,00	3,60	-20%	2,40	2,88	
PSK0167	SDS-max (TE-Y) / špicatý	5,00	6,00	-20%	4,00	4,80	
PSK0167	SDS-max (TE-Y) / plochý	5,00	6,00	-20%	4,00	4,80	
PSK0168	TE-S/špicatý	6,00	7,20	-20%	4,80	5,76	
PSK0168	TE-S/plochý	6,00	7,20	-20%	4,80	5,76	
PSK0169	TE-H28 (šesthran) / špicatý	8,00	9,60	-20%	6,40	7,68	
PSK0169	TE-H28 (šesthran) / plochý	8,00	9,60	-20%	6,40	7,68	

Sekáč lopatkový

Kód položky: PSK0166



Lopatkový sekáč slúži na vylamovanie, zarovnávanie, začisťovanie a búranie.

Prenájom za deň		nad 8 dní					
kód položky	typ uchytenia	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH	
PSK0166	SDS-plus (TE-C)	3,00	3,60	-20%	2,40	2,88	
PSK0167	SDS-max (TE-Y)	5,00	6,00	-20%	4,00	4,80	
PSK0168	TE-S	6,00	7,20	-20%	4,80	5,76	

Vrták príklepový



Vhodné na vrtanie s príklepom do vystuženého betónu, vytvrdnutého betónu, muriva.

Prenájom za deň		nad 8 dní					
kód položky	uchytenia/priemer	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH	
PSK0171	SDS-plus (TE-C) / 14mm	6,00	7,20	-15%	5,10	6,12	
PSK0172	SDS-plus (TE-C) / 18mm	8,00	9,60	-15%	6,80	8,16	
PSK0173	SDS-max (TE-Y) / 22mm	10,00	12,00	-15%	8,50	10,20	
PSK0173	SDS-max (TE-Y) / 28mm	10,00	12,00	-15%	8,50	10,20	
PSK0173	SDS-max (TE-Y) / 16mm	10,00	12,00	-15%	8,50	10,20	
PSK0173	SDS-max (TE-Y) / 28mm	10,00	12,00	-15%	8,50	10,20	
PSK0174	SDS-max (TE-Y) / 32mm	12,00	14,40	-15%	10,20	12,24	
PSK0174	SDS-max (TE-Y) / 37mm	12,00	14,40	-15%	10,20	12,24	
PSK0174	SDS-max (TE-Y) / 40mm	12,00	14,40	-15%	10,20	12,24	
PSK0174	SDS-max (TE-Y) / 37mm	12,00	14,40	-15%	10,20	12,24	
PSK0175	SDS-max (TE-Y) / 50mm	15,00	18,00	-15%	12,75	15,30	
PSK0175	SDS-max (TE-Y) / 52mm	15,00	18,00	-15%	12,75	15,30	
PSK0175	SDS-max (TE-Y) / 55mm	15,00	18,00	-15%	12,75	15,30	

Korunka príklepová SDS-max



Na vrtanie otvorov do betónu, muriva, tehál. Nie sú určené na vrtanie do vystuženého betónu.

Prenájom za deň		nad 8 dní					
kód položky	uchytenia/priemer	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH	
PSK0176	SDS-max (TE-Y) / 68 mm	12,00	14,40	-15%	10,20	12,24	
PSK0176	SDS-max (TE-Y) / 80 mm	15,00	18,00	-15%	12,75	15,30	
PSK0176	SDS-max (TE-Y) / 100 mm	18,00	21,60	-15%	15,30	18,36	
PSK0176	SDS-max (TE-Y) / 125 mm	20,00	24,00	-15%	17,00	20,40	
PSK0176	SDS-max (TE-Y) / 150 mm	22,00	26,40	-15%	18,70	22,44	
PSK0176	SDS-max (TE-Y) / 82 mm	15,00	18,00	-20%	12,00	14,40	



JADROVÉ VŔTANIE

DEK požičovňa vám ponúka kompletne zostavy pre jadrové vŕtanie až do priemeru 163 mm.

Kedy potrebujeme jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie je nevyhnutné pri riešení stavebných prestupov potrubí, vodovodných inštalácií, odpadov, systémov vykurovania a klimatizácií. V existujúcich stavbách sa jadrové vŕtanie často využíva pri tvorbe dodatočných prestupov pre digestory, klimatizácie alebo fotovoltiku. Vŕtať je možné do betónu a armovaného betónu, ako aj do muriva. Vďaka systému kotvenia je možné vŕtať do stien i podláh, a taktiež aj do stropov.




Vŕtanie z ruky alebo zo stojanu

Vŕtať z ruky bez stojanu je možné do priemeru 150 mm s vŕtačkou DD 150, napríklad do dutinového tehlového muriva, plynosilikátov a tam, kde nie je možné z iných dôvodov stabilizovať stojan (únosnosť podkladu, neprístupnosť a pod.). Pre správne vedenie vŕtacej korunky sa odporúča použiť stredový navrtávač rovnakého priemeru ako je priemer tubusu.

Mechanické kotvenie stojana

Stojan poskytuje potrebnú oporu vŕtačky vnikajúcej do vývrtu pod želaným uhlom. Pre dokonalé vystredenie vŕtaného otvoru je každý stojan vybavený laserovým zameriavačom. Obsluha vŕtačky zo stojana je výrazne komfortnejšia ako pri vŕtaní z ruky. Pre upevnenie stojana k podkladu sa využívajú natlákanie kotvy. Montážny set pre kotvenie stojana je súčasťou jeho výbavy. Na predvŕtanie kotevného bodu môžete využiť 5 kg AKU vŕtacie kladivo SDS-PLUS.

Postup kotvenia



Stabilizácia stojana pomocou vývevy

Tam, kde to charakter podkladu umožňuje, je možné stojan stabilizovať podtlakom pomocou vývevy. Podklad musí byť hladký, čistý a stabilný. Využíva sa predovšetkým na betónovom podklade. Na keramických dlažbách alebo pohľadovom betóne sa zase využíva z dôvodu absencie kotevného otvoru.

Vŕtanie s vodným výplachom

Do betónu a armovaného betónu je potrebné vŕtať s pomocou vodného výplachu. Pre prívod vody môžete použiť štandardné pripojenie na záhradnú hadicu alebo prenosnú nádobu z našej požičovne. Tam, kde to prostredie umožňuje (zvyčajne pri práci na hrubej stavbe), výplach samovoľne odtieká. V prípade, že je potrebné výplach zachytávať, môžete využiť odsávací prstenec, napojený na vysávač pre mokré vysávanie alebo recyklátor vody, ktorý umožňuje použiť vodu z výplachu opakovane. Vďaka vodnému výplachu dosiahnete:

- nižšie opotrebovanie a chladenie DIA segmentu
- bezprašné vŕtanie
- vysokú rýchlosť vŕtania

Suché vŕtanie s odsávaním prachu

Suché jadrové vrty môžete realizovať do tehlového muriva a plynosilikátov. Vždy však použite priemyselný vysávač na odsávanie prachu.



Vŕtačka jadrová do priemeru 150 mm

Kód položky: PSK0038



Prenájom za deň
bez DPH s DPH
35,00 42,00

Stroj zostavy jadrového vŕtania pre ručné vŕtanie i vŕtanie zo stojana. Vŕtanie za sucha i s vodným výplachom. Ideálny pre prestupy potrubia, vodovodných inštalácií, odpadov, systémov vykurovania a klimatizácie.

- typové označenie HILTI DD 150-U
- napájanie 230V
- hmotnosť 8,35kg



Stojan pre jadrovú vŕtačku do priemeru 150 mm

Kód položky: PSK0039



Prenájom za deň
bez DPH s DPH
25,00 30,00

Vŕtací stojan s kombinovanou kotevnou a vákuovou doskou a stĺpikom. Určený pre stroj HILTI DD 150-U. Možnosť vŕtania pod uhlom do 45°. Stojan jadrovej vŕtačky sa používa na vŕtanie do betónu alebo plného muríva.

- typové označenie HILTI DD-ST 150-U CTL
- hmotnosť 5,1 kg



Sada príslušenstva pre stojan do priemeru 150 mm

Kód položky: PSK0040



Prenájom za deň
bez DPH s DPH
5,00 6,00

Súprava príslušenstva pre upevnenie vŕtacích stojanov obsahujúca náradie a pomôcky potrebné pre ukotvenie stojana.

- typové označenie HILTI DD M12S



Kotva s vnútorným závitom



Pre kotvenie stojanov jadrového vŕtania.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
D137N	HKD-D M12x50 – DD150	0,59	0,71

Tubus DD150

Kód položky: PSK0044



Tubus jadrového vŕtania pre nasadenie výmenného DIA segmentu. Pracovná dĺžka 400 mm, celková dĺžka 430 mm. Rýchloupínacie koncovky HILTI BI.

Prenájom za deň		nad 8 dní			
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH	zľava	s DPH
PSK0044	52 mm	5,00	6,00	-15%	4,25 5,10
PSK0044	82 mm	6,00	7,20	-15%	5,10 6,12
PSK0044	102 mm	8,00	9,60	-15%	6,80 8,16
PSK0044	132 mm	8,00	9,60	-15%	6,80 8,16
PSK0044	162 mm	10,00	12,00	-15%	8,50 10,20

Korunka DIA DD150 do armovaného betónu

Kód položky: PSK0045



Korunka pre jadrové vŕtanie. Výmenný DIA modul so segmentom SPX-L pre betón a armovaný betón (vŕtanie za mokra).

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer		
PSK0045	52 mm	12,00	14,40
PSK0045	82 mm	16,00	19,20
PSK0045	102 mm	20,00	24,00
PSK0045	132 mm	22,00	26,40
PSK0045	162 mm	26,00	31,20

Korunka DIA DD150 do tehly

Kód položky: PSK0046



Korunka pre jadrové vŕtanie. Výmenný DIA modul so segmentom SPX-L pre tehly (vŕtanie za sucha).

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer		
PSK0046	52 mm	10,00	12,00
PSK0046	82 mm	14,00	16,80
PSK0046	102 mm	18,00	21,60
PSK0046	132 mm	20,00	24,00
PSK0046	162 mm	24,00	28,80



Vrtačka jadrová do priemeru 350 mm

Kód položky: PSK0047



Prenájom za deň
bez DPH s DPH
50,00 60,00

Motor zostavy jadrového vrtania na vrtanie veľkých priemerov zo stojana. Ideálne pre prestupy kanalizácie, potrubia, vzduchotechniky. Jednoduchá manipulácia, zrozumiteľné a jednoduché ovládanie vďaka kontrole vrtania v reálnom čase.

- typové označenie HILTI DD 250
- napájanie 230V
- hmotnosť 15,3kg

Sada príslušenstva pre stojan do priemeru 350 mm

Kód položky: PSK0049



Prenájom za deň
bez DPH s DPH
8,00 9,60

Sada príslušenstva na pripavenie vrtacích stojanov pomocou hmoždínok M16.

- typové označenie HILTI DD M16

Stojan pre jadrovú vrtačku do priemeru 350 mm

Kód položky: PSK0048



Prenájom za deň
bez DPH s DPH
30,00 36,00

Vrtací stojan pre vrtačku DD 250. Možnosť vrtania pod uhlom do 45°. Dva prevody posunu pre pohodlné vrtanie za všetkých podmienok. Stojan jadrovej vrtačky sa používa na vrtanie do betónu alebo plného muriva, fixácia stojana pomocou kotvy.

- typové označenie HILTI DD-HD 30
- hmotnosť 18,3kg

Kotva s vnútorným závitom



Pre kotvenie stojanov jadrového vrtania.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
57XPR	HKV M16×65 – DD250	0,73	0,88

Tubus DD250

Kód položky: PSK0050



Tubus jadrového vrtania pre nasadenie výmenného DIA segmentu. Pracovná dĺžka 400 mm, celková dĺžka 430 mm. Rýchlopínacie koncovky HILTI BL.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0050	152mm	10,00	12,00	-15%	8,50	10,20
PSK0050	202mm	12,00	14,40	-15%	10,20	12,24

Korunka DIA s tubusom DD250 do armovaného betónu

Kód položky: PSK0052



Tubus jadrového vrtania s integrovanou DIA korunkou. Na vrtanie do betónu a armovaného betónu. Rýchlopínacie koncovky HILTI BL.

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer		
PSK0052	250mm	80,00	96,00
PSK0052	300mm	90,00	108,00
PSK0052	350mm	100,00	120,00

Korunka DIA DD250 do armovaného betónu

Kód položky: PSK0051



Korunka pre jadrové vrtanie. Výmenný DIA modul so segmentom SPX-L pre betón a armovaný betón (vrtanie za mokra).

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer		
PSK0051	152mm	25,00	30,00
PSK0051	202mm	30,00	36,00

Predĺženie tubusu 300 mm

Kód položky: PSK0042



Prenájom za deň
bez DPH s DPH
8,00 9,60

Predĺženie jadrovej vrtacej korunky. Prepája vrtaciu korunku s vrtačkou HILTI bez použitia ďalších nástrojov.

- typové označenie HILTI DD-BI-ET300
- dĺžka 300mm

Nádoba AKU na vodu

Kód položky: PSK0240

AKU



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -25%	
11,25	13,50

Akumulátorová nádrž na vodu na rezanie/vrtanie za mokra.

- typové označenie HILTI DWP 15-22 NURON
- napájanie NURON 22V



Nádoba tlaková na vodu 10l

Kód položky: PSK0043



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40

Tlaková napájacia nádrž chladiacej vody pre použitie s diamantovými vrtacími systémami.

- typové označenie HILTI DWP 10



Akumulátorové zariadenie na odsávanie vody a kalu

- zabezpečuje prívod vody k strojom, tam kde nie je dostupná
- výdrž batérie až 3 h, objem nádrže 15 l, voda v nádrži nie je pod tlakom
- samoregulácia čerpadla, pri dlhšej nečinnosti sa čerpadlo automaticky vypne

- jednoduchá preprava – teleskopická rukoväť a robustné kolieska
- vhodné pre vrtanie do priemeru 200 mm a na rezanie s rozbrusovacími pilami



Výhody systému recyklácie vody pre jadrové vrtanie

- zabezpečuje vodu pre jadrové vrtanie tam, kde nie je dostupná
- udržuje pracovisko čisté
- funguje so všetkými diamantovými jadrovými vrtacími strojmi HILTI
- jednoduchý proces likvidácie – všetok kal je zachytený vo filtračnom vaku
- funguje v 3 režimoch – recyklácia, vysávanie a prívod vody
- poskytuje až jeden deň vodnej sebestačnosti pre diamantové jadrové vrtanie s vodným výplachom



Recyklátor vody

Kód položky: PSK0041



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00

Samostatná jednotka na prívod chladiacej vody ako aj zachytávanie a filtráciu odpadovej vody od diamantových vrtacích systémov.

- typové označenie HILTI DD-WMS 100
- napájanie 230V
- hmotnosť 22,5 kg

Filtračný sáčok pre recyklátor vody



Filtračný sáčok pre systém recyklácie vody HILTI DD-WMS 100.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
XF3XB	filtračný sáčok	18,34	22,01



B

KOTVENIE A SPÁJANIE

skrutkovače AKU
klincovačky plynové
prístroje vsadzovacie
prístroje vytlačacie
aplikátory fasádnych hmoždínok

Skrutkovač AKU

Kód položky: PSK0010



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
	10,00	12,00
nad 8 dní -15%	8,50	10,20

Akumulátorový vrtací skrutkovač vhodný na vrtanie a skrutkovanie do dreva, ocele aj plastu.

- typové označenie HILTI SF 6
- hmotnosť 2 kg
- napájanie 22V
- upínanie nástrojov 3čelustové skľučovadlo
- max. krútiaci moment 40Nm

AKU

Skrutkovač AKU rázový do betónu, kovu

Kód položky: PSK0008



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
	15,00	18,00
nad 8 dní -15%	12,75	15,30

Rázový uťahovač pre vrtanie a uťahovanie do betónu a kovu. Vysoká kapacita akumulátora. Osadzovanie HUS3 upevňovacích skrutiek s priemerom 8–14 mm do betónu. Uťahovanie a uvoľňovanie matíc a skrutiek s veľkosťou M12 – M24.

- typové označenie HILTI SIW 22T-A
- hmotnosť 2,17 kg
- napájanie 22V
- upínanie nástrojov 1/2", štvorhranné
- max. krútiaci moment 450Nm

AKU

Skrutkovač AKU sadrokartonársky

Kód položky: PSK0011



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
	12,00	14,40
nad 8 dní -15%	10,20	12,24

Akumulátorový skrutkovač so zásobníkom na upevňovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým alebo dreveným konštrukciám na stenách a stropoch a na vzájomné spájanie kovových profilov (vytváranie konštrukcii).

- typové označenie HILTI SD 5000-A22
- hmotnosť 1,82 kg
- napájanie 22V
- upínanie nástrojov 1/4", šesťhranná stopka (HEX)

AKU

Skrutkovač AKU rázový do dreva

Kód položky: PSK0009



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
	15,00	18,00
nad 8 dní -15%	12,75	15,30

Rázový uťahovač pre vrtanie a uťahovanie do dreva. Vysoká kapacita akumulátora. Zabudované LED svetidlo osvetľuje pracovnú plochu.

- typové označenie HILTI SID 4-A22
- hmotnosť 0,95 kg
- napájanie 22V
- upínanie nástrojov 1/4", šesťhranná stopka (HEX)
- max. krútiaci moment 194Nm

AKU

KOTVENIE A SPÁJANIE

B

Klincovačka plynová

Kód položky: PSK0061




Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -15%	
15,30	18,36

Plynová klincovačka pre strechárske práce, drevostavby, nastreľovanie strešných lát a montáž dreveného opláštenia. Nastavenie hĺbky osádzania, osadzuje klince s dĺžkou až 90 mm.

- typové označenie HILTI GX 90-WF
- hmotnosť 3,7 kg
- energia príklepu 85 J

Klince pre plynovú klincovačku HILTI GX 90-WF



Oceľové bez povrchovej úpravy. Sada 1 000ks + plyn GC32.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	rozmery/typ		
2VK12	2,8×51 mm / hladké	33,59	40,31
25PUS	2,8×51 mm / profilované	34,42	41,31
67CU0	2,8×63 mm / hladké	35,01	42,02
DX6RB	2,8×63mm / profilované	35,71	42,86
8BLJM	2,8×70 mm / hladké	38,13	45,76
R49UP	2,8×70 mm / profilované	38,83	46,60
423CW	3,1×90 mm / hladké	49,23	59,08
SSLA5	3,1×90 mm / profilované	50,96	61,16

SPOTREBNÝ MATERIÁL HILTI

NA PREDAJ V POŽIČOVNIACH STAVEBNÍN

- vrtáky
- jadrové vrtanie
- sekáče a špice
- pílové plátky
- pílové kotúče
- brúsne papiere
- klince pre priame vsadzovanie a skrutky do sadrokartónu



HILTI

Prístroj AKU vsadzovací

Kód položky: PSK0012



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

AKU

Akumulátorový vsadzovací prístroj pre širokú škálu stavebných aplikácií do betónu, muriva a ocele. Ideálny na montáž príchytiek, svoriek a pásov pre elektrické a TZB rozvody, spájanie kovových konštrukcií medzi sebou a ich pripieňovaniu k podkladu.

- typové označenie HILTI BX 3-L A22
- hmotnosť 3,33 kg
- napájanie 22V
- energia príklepu 85J



Klince pre AKU klincovačky HILTI BX 3 – páskované




Na nastreľovanie do betónu a ocele. Minimálna hrúbka podkladu: ocel 4 mm, betón 40 mm. Balenie 400 ks.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	rozmery/materiál		
VR2CV	14 mm / ocel	124,00	149,00
L7WMX	17 mm / betón	124,00	149,00
WVTF0	20 mm / betón	107,00	128,00



Elektrolišty



Káblové trasy



SDK profily



Káble a elektrorozvody

JEDNODUCHÁ KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA



Pripeňovanie pružných a pevných elektrických káblov, elektrických vedení, vodovodných alebo kúrenárskych rúrok

PRÍCHYTKA KÁBLOVEJ PÁSKY



Pripeňovanie pružných a pevných elektrických káblov, elektrických vedení, vodovodných alebo kúrenárskych rúrok

DVOJITÁ KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA



Pripeňovanie elektrických káblov, elektrických vedení, vodovodných alebo kúrenárskych rúrok

ŠPECIÁLNA KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA



Pripeňovanie káblových líšt a krábíc

UNIVERZÁLNA PRÍCHYTKA NA KÁBLOVÚ PÁSKU



Upevňovanie elektrických káblov, prípeňovanie pružného alebo pevného kábového vedenia

KÁBLOVÁ SVORKA



Pripeňovanie rúrok kábového vedenia

B

Prístroj vsadzovací prachový

Kód položky: PSK0107



Prenájom za deň
bez DPH s DPH

30,00 36,00

nad 8 dní -20%

24,00 28,80

Prístroj na pripevňovanie trapézových plechov na oceľ a univerzálne pripevňovanie na oceľ. Možno pripevňovať aj drevo a kovové plechy k betónu a oceli.

- typové označenie HILTI DX 6
- hmotnosť 3,64 kg
- energia príklepu 335 J

Klince pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 6 – páskované



Na nastreľovanie do ocele a betónu. Minimálna hrúbka podkladu: oceľ 6 mm, betón 800 mm. Balenie 100 ks.

Predaj

číslo položky	rozmery / typ	bez DPH	s DPH
67RX6	16 mm / X-U betón, oceľ	54,88	65,86
1N4YT	27 mm / X-P betón	48,30	57,96
A6WFH	34 mm / X-P betón	53,00	63,60
2ZLV3	40 mm / X-P betón	48,30	57,96
A9KXA	47 mm / X-C betón	24,12	28,94

Príslušenstvo pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 6



Príslušenstvo na predaj, nutné zakúpiť ako spotrebný materiál – píest a zastavovací krúžok nie je súčasťou prenájmu stroja.

Predaj

číslo položky	typ	bez DPH	s DPH
G27K9	píest X-6-5-P8	51,38	61,66
9CNW5	zastavovací krúžok	20,07	24,09

Náboje pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 6



Prachom poháňané, pripevňovanie profilovaných kovových plechov pri zastrešení a opláštení. Balenie 10 ks/pás.

Predaj

číslo položky	typ	bez DPH	s DPH
W3CN7	titanium	3,61	4,34
ONR4Z	čierna	3,61	4,34

Maximálna všestrannosť



HLAVA PRE JEDNOTLIVÉ KLINCE



HLAVA PRE PÁSKOVANÉ KLINCE



HLAVA PRE NASTREĽOVANIE FASÁDNYCH KOTIEV HILTI



B

Prístroj vsadzovací prachový

Kód položky: PSK0107



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Prístroj na pripevňovanie trapézových plechov na oceľ a univerzálne pripevňovanie na oceľ. Možno pripevňovať aj drevo a kovové plechy k betónu a oceli.

- typové označenie HILTI DX 76 MX
- hmotnosť 4,35 kg
- energia príklepu 563 J

Príslušenstvo pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 76 MX



Príslušenstvo na predaj, nutné zakúpiť ako spotrebný materiál – piest a zastavovací krúžok nie je súčasťou prenájmu stroja.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
3RUT7	piest X-76-P-ENP	124,00	149,00
6M8YW	piest X-76-P-ENP2K	124,00	149,00
P2P7X	zastavovací krúžok	45,78	54,94

Klince pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 76 MX – páskované



Na nastreľovanie do ocele a betónu. Minimálna hrúbka podkladu: oceľ 6 mm, betón 800 mm. Balenie 100ks.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	rozмеры / typ		
MD5J6	24 mm / oceľ	4,36	5,24
8J2VA	26 mm / oceľ	4,21	5,06

Náboje pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 76 MX




Prachom poháňané, pripevňovanie profilovaných kovových plechov pri zastrešení a opláštení. Balenie 10ks/pás.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
3RLG3	červená/5	2,71	3,26

B



Fasádne profily



Strešné profily

Spriahnuté stropné dosky

B

Prístroj AKU vytlačací na chemické kotvy

Kód položky: PSK0013



AKU

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Prístroj na aplikáciu chemických kotiev na upevnenie kotevných skrutiek a výstuží do betónu a muriva s regulátorom dávkovania injektáže pre presné a riadené vytlačanie.

- typové označenie HILTI HDE 500-A22
- napájanie 22V

N 4h

Prístroj vytlačací na chemické kotvy

Kód položky: PSK0249



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,24

Ručný prístroj na aplikáciu chemických kotiev na upevnenie kotevných skrutiek a výstuží do betónu a muriva.

- typové označenie HILTI HDM 500

N 4h

Prístroj AKU vytlačací škárovací

Kód položky: PSK0014



AKU

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,24

AKU vytlačacia pištoľ na vstrekovanie lepiacej hmoty na upevnenie kotviacich a armovacích tyčí do betónu a muriva. Určená pre kartuše aj na vytlačanie zo salámy. Vhodná pre aplikáciu akrylátových tmelov a lepiacich hmôt, protipožiarňých, zvukotesných a expanzných škárových tmelov.

- typové označenie HILTI CD 4-A22
- napájanie 22V

N 4h

Kliešte AKU lisovacie hydraulické na potrubie

Kód položky: PSK0036



AKU

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Akumulátorový lisovací prístroj na lisovanie kovových i plastových potrubí do 110mm.

- typové označenie HILTI NPR 32-A
- hmotnosť 2,22kg

N 4h

Prístroj AKU nitovací

Kód položky: PSK0224



AKU

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,24

Akumulátorový nitovací stroj vhodný na upevňovanie nitov do fasádových panelov, oceľových konštrukcií, systém vzduchotechniky a pod. Pre trhacie nity s drikom 2,4/3,2/4/4,8 alebo 5 mm pre hliníkové nity.

- typové označenie HILTI RT 6-A22
- hmotnosť 1,65kg
- napájanie 22V

N 4h

Set montážny STR

Kód položky: PSK0142



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -20%	
4,00	4,80

Montážny nadstavec pre zapustenú montáž kotiev Ejotherm STR U 2G so zátkami Ejotherm STR. Sada obsahuje Ejotherm STR-tool 2GS, prídavné rezné plechy, imbusový kľúč a montážne nadstavce pre všetky prípady použitia.

- typové označenie EJOT STR-Tool 2G montážny set

B

Nástroj osadzovací HTH (100–200 mm)

Kód položky: PSK0156



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Osadzovací nástroj pre montáž fasádnych hmoždiniek HILTI HTH. Na hrúbku tepelnej izolácie 100–200mm.

- typové označenie HILTI HTH SW1

+

Nástroj osadzovací HTH (180–360 mm)

Kód položky: PSK0156



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Osadzovací nástroj pre montáž fasádnych hmoždiniek HILTI HTH. Na hrúbku tepelnej izolácie 180–360mm.

- typové označenie HILTI HTH SW2

+



REZANIE A DELENIE

píly ručné AKU a elektrické
píly rozbrusovacie a prerezávacie
kotúče
píly stolové
píly kotúčové
rezačky EPS
rezačky obkladov

REZANIE A DELENIE

Brúska AKU uhlová malá

Kód položky: PSK0002



AKU

Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Uhlová brúska na rezanie a brúsenie kovových a minerálnych materiálov a povrchov.

- typové označenie HILTI AG 6D-22
- napájanie 22V
- ø kotúča 125mm
- hmotnosť 2,7kg

Brúska uhlová malá

Kód položky: PSK0022



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,52

Uhlová brúska na rezanie a brúsenie ocele a minerálnych materiálov. Je ideálna na rezanie, hrubé a jemné brúsenie kovov a minerálnych materiálov, renováciu špár aj na odstránenie náterov na betóne a omietke.

- typové označenie HILTI AG 125-13S
- ø kotúča 125mm
- max. hĺbka rezu 90° 34mm
- príkon 1300W
- hmotnosť 2,3kg

Brúska uhlová veľká

Kód položky: PSK0023



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Uhlová brúska je určená na rezanie betónu, vyhotovenie drážok pre káblové vedenia v betóne a murive, pre minerálne materiály a kovy.

- typové označenie HILTI AG 230-24D
- napájanie 230V
- ø kotúča 230mm
- max. hĺbka rezu 90° 68mm
- príkon 2400W
- hmotnosť 6,5kg

Kotúče DIA pre uhlové brúsky

Kód položky: PSK0162



Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa.

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer/určenie		
PSK0162	125mm / univerzál	10,00	12,00
PSK0162	230mm / univerzál	15,00	18,00

Píla AKU chvostová

Kód položky: PSK0007



AKU

Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Chvostová píla určená na rezanie dreva, kovu a plastu. Je vhodná na vyrezávanie okenných rámov aj búracie práce. Nie je vhodná na rezanie tehál, betónu, prírodného kameňa alebo dlaždíc.

- typové označenie HILTI SR 30-A36
- napájanie 36V
- hmotnosť 5,2kg

Náradie multifunkčné

Kód položky: PSK0150



AKU

Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,52

Náradie na rezanie, brúsenie, škrabanie, frézovanie, vypíľovanie a leštenie celej škály materiálov. S nastavcom na odsávanie prachu.

- typové označenie HILTI SMT 6-22
- hmotnosť 1,3kg
- napájanie 22V

REZANIE A DELENIE

List pílový pre chvostovú pílu

Kód položky: PSK0164



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -20%	
4,00	4,80

Pílový list do chvostovej píly, špecifikácia podľa druhu rezaného materiálu.

- určenie na murivo

Príslušenstvo pre multifunkčné náradie HILTI SMT



Príslušenstvo na predaj, nutné zakúpiť ako spotrebný materiál.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ / materiál		
34SCW	ponorný list 50mm / drevo	13,57	16,29
2VL7V	ponorný list 50mm / drevo, kov	35,36	42,44
V69K6	ponorný list 80mm / drevo, kov	22,13	26,56
8BFV2	segmentový kotúč 85mm / drevo, kov, lepidlá	24,35	29,22
43W36	pílový kotúč 85mm / drevo, kov, lepidlá	37,58	45,10
P2LTM	škrabka 52mm / lepidlá, farby	14,19	17,03
9CTHW	brúsny papier P80, 120, 240 sada	9,22	11,07
T3KYJ	brúsna podložka 90mm / drevo, nátery, malta	35,20	42,24

REZANIE A DELENIE

Píla AKU rozbrusovacia

Kód položky: PSK0233



AKU

Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

Akumulátorová píla na rezanie obrubníkov, kamennej dlažby, rezanie malých otvorov alebo prestupov, rezanie asfaltu alebo kovu. Možné rezanie za sucha i s vodným chladením.

- typové označenie HILTI DSH 700-22 NURON
- hmotnosť 13,3kg
- max. hĺbka rezu 90° 120mm

Píla rozbrusovacia benzínová ø 400 mm

Kód položky: PSK0058



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Rozbrusovacia píla na rezanie obrubníkov, kamennej dlažby, kanalizačných potrubí, na rezanie malých otvorov alebo prestupov, rezanie asfaltu alebo kovu. Možné rezanie za sucha i s vodným chladením.

- typové označenie HILTI DSH 900
- hmotnosť 11,9kg
- max. hĺbka rezu 90° 150mm
- palivo Natural 95 MIX (pomer 1 : 50)

Píla rozbrusovacia elektrická ø 300 mm

Kód položky: PSK0027



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Rozbrusovacia píla s odsávaním prachu na rezanie železobetónu, žuly, obrubníkov, stavebných dosiek, tehál a murovacích tvárnic. Ideálne pre vyrezávanie a zväčšovanie montážnych otvorov pre okná, dvere a šachty.

- typové označenie HILTI DCH 300 DLX
- napájanie 230V
- hmotnosť 9,4kg
- max. hĺbka rezu 90° 120mm

Kotúče DIA pre rozbrusovacie píly

Kód položky: PSK0159



Rezanie asfaltu, čerstvého betónu a betónových tvárnic.

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer/určenie		
PSK0159	300mm / univerzál	20,00	24,00
PSK0159	305mm / univerzál	15,00	18,00
PSK0159	400mm / univerzál	35,00	42,00
PSK0159	400mm / asfalt	50,00	60,00

Fréza drážkovacia

Kód položky: PSK0026



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00

Náradie na vyrezávanie drážok vo všetkých bežných murovacích materiáloch ako betón, tehla, kameň a pod.

- typové označenie HILTI DCH 150-SL
- pracovná šírka 50mm
- max. hĺbka rezu 90° 50mm
- ø kotúča 150mm

Rezačka škár

Kód položky: PSK0074



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Rezačka škár na rezanie živých alebo betónových povrchov napríklad pred začiatkom výkopových prác. Počas práce sa využíva kropenie vodou z integrovanej nádržky.

- typové označenie NTC RZ200
- palivo Natural 95
- hmotnosť 114kg
- max. hĺbka rezu 90° 190mm

REZANIE A DELENIE

Kotúče DIA pre drážkovacie frézy

Kód položky: PSK0157



Cena za mm bez DPH	s DPH
11,00	13,20

Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa.

- určenie univerzál
- ø kotúča 150mm

Kotúče DIA pre rezačku škár

Kód položky: PSK0161



Rezanie vystuženého a prostého betónu, žuly a asfaltu. Nie je vhodný na mramor a keramické dlaždice.

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer/určenie		
PSK0161	500mm / betón	25,00	30,00
PSK0161	500mm / asfalt	30,00	36,00

REZANIE A DELENIE

Píla stolová ø 400 mm

Kód položky: PSK0059



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Presná a výkonná stolová píla pre rez pod uhlom 0° až 45°. Určená na rezanie kameňa a prírodného kameňa, žuly, mramoru, betónovej dlažby a tehál.

- typové označenie CEDIMA CTS-57 G
- napájanie 230V
- hmotnosť 74 kg
- max. dĺžka rezu 600 mm
- max. hĺbka rezu 90° 125 mm

Píla stolová ø 700 mm

Kód položky: PSK0060



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Ideálna na rezanie tehál, pórobetónových tvárnic, kamenných blokov, mramoru a ďalších materiálov v stavebníctve.

- typové označenie BATTIPAV PRIME 700S
- napájanie 400V
- hmotnosť 117 kg
- max. dĺžka rezu 615 mm
- max. hĺbka rezu 90° 275 mm

Kotúče DIA pre stolové píly

Kód položky: PSK0160



Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muríva a prírodného kameňa.

Cena za mm			
kód položky	priemer/určenie	bez DPH	s DPH
PSK0160	400 mm/betón	35,00	42,00
PSK0160	700 mm/betón	80,00	96,00

Píla pásová na pórobetón

Kód položky: PSK0266



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

Pásová píla umožňuje suché rezanie pórobetónových blokov a dutých tehál s nízkou hustotou. Polohovateľný stôl.

- typové označenie Cedima CBAS-500
- napájanie 230V
- hmotnosť 150 kg

Píla AKU priamočiara

Kód položky: PSK0006



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Priamočiara píla určená na rezanie širokej škály materiálov ako sú drevo, drevo s klincami, dosky na báze dreva, kovy a plasty.

- typové označenie HILTI SJD 6-A22
- napájanie 22V
- hmotnosť 3,2 kg
- max. hĺbka rezu 90° 150 mm

Píla AKU kotúčová na kov

Kód položky: PSK0005



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -20%	
14,40	17,28

Výkonná okružná píla na rezanie a pílenie, priečne rezanie, drážkovanie, šikmé rezanie až do 50°. Vhodná na bežné stavebné práce ako rezanie dosiek, lepenky, plastov, panelov, debnenie. Vhodná tiež na dokončovacie práce v interiéri ako rezanie SDK, MDF a HDF dosiek.

- typové označenie HILTI SCM 22-A
- napájanie 22V
- hmotnosť 3,8 kg
- max. hĺbka rezu 90° 57 mm

REZANIE A DELENIE

Píla AKU kotúčová

Kód položky: PSK0005



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -20%	
14,40	17,28

Výkonná okružná píla na rezanie a pílenie, priečne rezanie, drážkovanie, šikmé rezanie až do 50°. Vhodná na bežné stavebné práce ako rezanie dosiek, lepenky, plastov, panelov, debnenie. Vhodná tiež na dokončovacie práce v interiéri ako rezanie SDK, MDF a HDF dosiek.

- typové označenie HILTI SC 30WR-22
- napájanie 22V
- hmotnosť 3,7 kg
- max. hĺbka rezu 90° 70 mm

Píla okružná ø 190 mm

Kód položky: PSK0056



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,52

Píla na rezanie dosiek, dosiek, rámov a trámov do max. hrúbky 67 mm. Vykonáva krátke rezy, šikmé rezy a pokosy.

- typové označenie HILTI SCW 70
- napájanie 230V
- hmotnosť 5,3 kg
- max. hĺbka rezu 90° 67 mm

REZANIE A DELENIE

Píla pokosová

Kód položky: PSK0212



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Píla na menšie stolárske a montážne práce s drevom a hliníkom.

- typové označenie MAKITA LS1018LN
- hmotnosť 19,9kg
- max. hĺbka rezu 90° 91×305mm



REZANIE A DELENIE

Rezačka minerálnej vlny

Kód položky: PSK0211



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Pre presné rezanie minerálnej vlny. Ľahká a stabilná hliníková konštrukcia.

- typové označenie ISO-BASIC 600
- hmotnosť 10kg
- max. hĺbka rezu 90° 250mm
- max. dĺžka rezu 1 535mm

Rezačka EPS ručná

Kód položky: PSK0071



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,52

Ručná odporová rezačka polystyrénu s hrúbkou až 25 cm. Použitie rezačky je rozšírené o výrezy drážok, profilov, bosáží a rezanie na pokos. Jednoduchá a rýchla výmena rezacích čepelí.

- typové označenie STORCH HotKnife 250
- napájanie 230V
- hmotnosť 0,3kg
- dĺžka rezného nástroja 250mm
- max. hĺbka rezu 90° 250mm

Píla Alligator

Kód položky: PSK0054



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -20%	
12,80	15,36

Píla s príslušnými pílovými listami je vhodná na duté tehly, ľahčený betón, drevo a izolačný materiál.

- typové označenie DeWALT DWE 397
- napájanie 230V
- hmotnosť 5,5kg
- max. dĺžka rezu 430mm

Listy pílové pre pílu Alligator

Kód položky: PSK0165



Rezné listy pre pílu DeWalt Alligator DWE 397.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	určenie	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0165	na tehlu	12,00	14,40	-20%	9,60	11,52
PSK0165	na porobetón	12,00	14,40	-20%	9,60	11,52

Rezačka EPS

Kód položky: PSK0072




Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40


Používa sa pri spracovaní polystyrénových dosiek všetkých bežných veľkostí.

- typové označenie Triuso HDS 500
- napájanie 230V
- hmotnosť 17kg
- dĺžka rezného nástroja 1 300mm
- max. hĺbka rezu 90° 310mm


Variety rezov s rezačkou Pro Cut Basic 128:




Pozdĺžny rez




Pozdĺžny šikmý rez




Šikmý rez



Priečny šikmý rez



Falcovanie



Vyrezávanie

Rezačka obkladov a dlažby

Kód položky: PSK0222



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Ručná rezačka keramických obkladov, dlažby a mozaiky na priame a diagonálne rezanie.

- typové označenie RUBI TX-710 MAX
- hmotnosť 13,3kg
- max. hĺbka rezu 90° 21 mm
- max. dĺžka rezu 710mm

Rezačka obkladov a dlažby

Kód položky: PSK0073



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Ručná rezačka keramických obkladov, dlažby a mozaiky na priame a diagonálne rezanie.

- typové označenie RUBI TX-125-S
- hmotnosť 26 kg
- max. hĺbka rezu 90° 21 mm
- max. dĺžka rezu 1 250mm



Rezačka obkladov a dlažby elektrická

Kód položky: PSK0210



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Rezačka na rezanie všetkých typov obkladov a dlažieb, slinutej dlažby, mramoru a ďalších materiálov. Max. hrúbka pri rezaní JOLLY je 50 mm.

- typové označenie RUBI DC 250 Python
- napájanie 230V
- hmotnosť 58 kg
- max. hĺbka rezu 90° 90 mm
- max. dĺžka rezu 1 205 mm



Kotúče DIA pre rezačku obkladov

Kód položky: PSK0222



Rezanie tvrdých materiálov, ako je žula, rustikálne dlaždice, slínový, žiaruvzdorný, bridlicový a porcelánový obklad.

Cena za mm			
kód položky	priemer/určenie	bez DPH	s DPH
PSK0222	250 mm / tvrdé materiály, kolmé rezy	10,00	12,00
PSK0222	250 mm / slinutá dlažba, JOLLY-kamenické rohy	10,00	12,00
PSK0222	250 mm / tvrdé materiály, kolmé rezy	25,00	30,00



Rezačka obkladov veľkoformátová


Kód položky: PSK0260



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Pre presné rezy veľkoformátových porcelánových dosiek. Vodiace lišty sú vyrobené z hliníka, k dlaždicí sa pripevňujú pomocou vákuových prísaviek.

- typové označenie RUBI Slab Cutter
- dĺžka rezného nástroja 3200mm
- max. hĺbka rezu 90° 10mm



Rám manipulačný

Kód položky: PSK0260



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Na transport veľkoformátových keramických a porcelánových dlaždíc. Zosilnené hliníkové profily, 6 vákuových prísaviek, nastaviteľná dĺžka profilov od 1160 do 3200mm.

- typové označenie RUBI Slab heavy duty N
- hmotnosť 34 kg
- nosnosť 140 kg
- dĺžka 3200 mm



Vibrátor pre veľkoformátové dlažby


Kód položky: PSK0260



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Ľahký a kompaktný vibrátor na odstraňovanie vzduchových bublín spod uloženej dlažby. Rozmery vibračnej platne 290x240 mm.

- typové označenie RUBI Triller
- napájanie 230V
- hmotnosť 4,8 kg



Prísavka vákuová

Kód položky: PSK0259



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -15%	
4,25	5,10

Ideálna na nakladanie a manipuláciu s ťažkými materiálmi bez ohľadu na typ povrchovej úpravy. Priemer prísavky 20cm je vhodný pre manipuláciu aj s veľkoformátovými dlaždicami alebo keramickými doskami s maximálnou hmotnosťou 110kg.

- typové označenie RUBI GSC-200
- nosnosť 110 kg
- priemer 200 mm





BRÚSENIE A HOBĽOVANIE

brúsky ručné na betón
kotúče DIA brúsne a leštiace disky
brúsky a frézy podlahové
brúsky ručné na drevo
hoblíky
brúsky na SDK

BRÚSENIE A HOBĽOVANIE

Brúska na betón ručná Ø 130 mm

Kód položky: PSK0017



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Ručná diamantová brúska na ľahké brúsenie betónu a dokončovacie práce pomocou leštiacich diskov.

- typové označenie HILTI DGH 130 DLX
- napájanie 230V
- Ø kotúča 150mm
- hmotnosť 2,54kg



Brúska na betón ručná Ø 150 mm

Kód položky: PSK0018



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

Diamantový brúsny stroj na brúsenie starých nánosov, zvyškov malty alebo obkladov a dlažby, starých vrstiev farby, lepidiel, tmelu a iných vrstiev z podkladového betónu.

- typové označenie HILTI DGH 150
- napájanie 230V
- Ø kotúča 150mm
- príkon 2100W
- hmotnosť 5,6kg



Leštiace disky pre brúska HILTI DGH 130



Pre dokončovacie práce bez známok poškrabania povrchu betónu. Pre dosiahnutie hladkého výsledku je nutné brúsiť vo viacerých krokoch so zrnitosťou 50, 100 a nakoniec 200. Cena za 6ks.

Predaj

číslo položky	zrnitosť / typ / brúsený materiál	bez DPH	s DPH
RY4N6	50 / rýchle brúsenie / betón, kameň	23,77	28,53
RX0HF	100 / jemné brúsenie / betón, kameň	23,77	28,53
JM34B	200 / extra jemné brúsenie / betón, kameň	23,77	28,53

Kotúče DIA brúsne

Kód položky: PSK0158



Diamantové brúsne hrnce slúžia na brúsenie a vyrovnávanie betónu, poterov, omietky a prírodného kameňa. Pre suché brúsenie. Pre brúska HILTI DG 150.

Cena za mm			
kód položky	priemer / určenie	bez DPH	s DPH
PSK0158	125mm / univerzál	18,00	21,60
PSK0158	150mm / univerzál	26,00	31,20



Brúska podlahová Ø 235 mm

Kód položky: PSK0020



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Výkonná jednotúčová brúska na brúsenie betónových a poterových plôch, odstraňovanie starých náterov a zvyškov hmôt.

- typové označenie EIBENSTOCK EBS 235.1
- napájanie 230V
- hmotnosť 38kg
- výkon 2200W
- pracovná šírka 235mm




Segmenty DIA brúsne pre podlahovú brúska

Kód položky: PSK0163



DIA segmenty brúsne pre podlahovú brúska Eibenstock EBS 235.1.

Cena za mm			
kód položky	určenie	bez DPH	s DPH
PSK0163	na betón	25,00	30,00
PSK0163	na poter	25,00	30,00



BRÚSENIE A HOBĽOVANIE

Brúska podlahová ø450 mm

Kód položky: PSK0216



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
40,00	48,00
nad 8 dní -15%	
34,00	40,80

Planétová brúska s tromi brúsnymi hlavami zabezpečuje stabilné brúsenie povrchov. Odnímateľná hlava pre jednoduchšiu prepravu. Brúska sa používa so systémovým vysávačom Husqvarna.

- typové označenie HUSQVARNA PG 450
- napájanie 230V
- hmotnosť 109kg
- výkon 2200W
- pracovná šírka 450mm

Segmenty DIA brúsne pre podlahovú brúska

Kód položky: PSK0220



Typy DIA segmentov podľa brúseného materiálu:
S2 – čerstvý betón, asfalt, čerstvý anhydrit
M2 – zrelý betón, anhydrit
PREP – epoxidy, lepidlá, farby, nátery, syntetické stierky (0–2mm)

Sada obsahuje 6 ks segmentov.

Cena za mm			
kód položky	typ	bez DPH	s DPH
PSK0220	DIA sada S2	50,00	60,00
PSK0220	DIA sada M2	50,00	60,00
PSK0220	DIA sada PREP	50,00	60,00
PSK0220	DIA sada T-REX	50,00	60,00

Brúska podlahová viacúčelová ø430 mm

Kód položky: PSK0270



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -15%	
25,50	30,60

Lahká viacúčelová brúska určená prevažne na úpravu povrchov pred aplikáciou ďalších vrstiev, ľahké prebrúsenie alebo vyrovnanie nerovností.

- typové označenie Wirbel C 143L 16
- napájanie 220V
- hmotnosť 42kg
- pracovná šírka 430mm

Taniere brúsne pre viacúčelovú podlahovú brúska


Kód položky: PSK0270



Brúsne taniere na odstraňovanie lepidla po kobercoch a linoleu, farieb a náterov z betónu.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	typ	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0270	K 1–1,2mm	10,00	12,00	-15%	8,50	10,20
PSK0270	K 1,5–2mm	10,00	12,00	-15%	8,50	10,20

Papiere brúsne pre viacúčelovú podlahovú brúska



Kotúče a papiere na brúsenie a prípravu povrchov podláh.

Predaj			
číslo položky	zrornosť	bez DPH	s DPH
PBV6Y	P60	10,03	12,03
1F2FB	P80	9,51	11,42
9CGKP	P100	9,51	11,42
PJ83S	B16	21,41	25,69
9RN0Y	B24	18,65	22,38

Vrece odpadové LONGPAC pre vysávač HTC

Kód položky: PSK0219



Cena za m	
bez DPH	s DPH
2,00	2,40

Odpadové vrece pre priemyselný vysávač HTC.

- typové označenie HTC LONGOPAC 20m

BRÚSENIE A HOBĽOVANIE

Vysávač priemyslový 100–120l/s

Kód položky: PSK0218



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

Výkonný dvojmotorový vysávač na odsávanie prachu pri brúsení s podlahovými brúskami a frézmami. Stroj používa Longopac systém na zber prachu, je vybavený filtrom HEPA 13 a antistatickou hadicou.

- typové označenie HTC D20
- napájanie 230V
- hmotnosť 57kg
- prietok vzduchu 400m³/h

Kábel predlžovací s bubnom 230V/16A

Kód položky: PSK0227



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -20%	
2,40	2,88

Káblový bubon – 4× zásuvka 230V/16A – 25m, kábel H05RR – F3G2,5. Priezor 3×2,5mm². Kábel je pri použití nutné odvinúť z bubna.

- dĺžka 25m
- počet zásuviek 4× 16A

Fréza podlahová šírka 200 mm

Kód položky: PSK0217



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
75,00	90,00
nad 8 dní -15%	
63,75	76,50

Výkonná fréza pre zdrsnovanie poterov, betónov a hrubé odstraňovanie materiálu. Fréza sa používa s priemyselným vysávačom. Frézovacie lamely sú v cene nájmu.

- typové označenie HUSQVARNA CG 200
- napájanie 230V
- hmotnosť 58 kg
- výkon 2 200 W
- pracovná šírka 200 mm



Fréza sanačná

Kód položky: PSK0032



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

Univerzálna sanačná fréza na odstránenie tvrdej pôvodnej omietky, zvyškov cementových lepidiel, farieb a náterov. Odporúčame použiť s vysávačom.

- typové označenie FESTOOL RG 80E-Plus
- napájanie 230V
- ø kotúča 80 mm
- príkon 1 100 W
- hmotnosť 3,2 kg

Brúska excentrická

Kód položky: PSK0201



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -15%	
6,80	8,16

Excentrická brúska na mäkké a tvrdé drevo, farby, laky, nátery a na vytvrnuté výplňové a tmeliace materiály každého druhu.

- typové označenie HILTI WFE 450-E
- napájanie 230V
- ø kotúča 150 mm
- príkon 450 W
- hmotnosť 2,2 kg

Brúska vibračná

Kód položky: PSK0202




Prenájom za deň bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -15%	
6,80	8,16

Vibračná brúska na brúsenie mäkkého a tvrdého dreva, farieb a lakov.

- typové označenie HILTI WFO 280
- napájanie 230V
- príkon 350 W
- hmotnosť 2,8 kg

Brúsne papiere pre vibračnú brúsku HILTI WFE 450-E




Brúsne papiere na drevo alebo odstraňovanie farby a laku. Priemer 150 mm. Cena je uvedená za balenie 50 ks.

Predaj

číslo položky	zrornosť/materiál	bez DPH	s DPH
LOCS5	60/drevo	72,50	87,00
X4YBX	80/drevo	72,50	87,00
9SS7H	100/drevo	72,50	87,00
1X28W	120/drevo	72,50	87,00
P2M7F	180/drevo	62,00	74,40
KFK2S	40/farba	61,00	73,20
KSK9F	80/farba	61,00	73,20
JW0DZ	120/farba	61,00	73,20

Brúsne papiere pre vibračnú brúsku HILTI WFO 280



Brúsne papiere na drevo alebo odstraňovanie farby a laku. Rozmer papiera 230×115 mm. Cena je uvedená za balenie 50 ks.

Predaj

číslo položky	zrornosť/materiál	bez DPH	s DPH
VX1Z1	60/drevo	76,00	91,20
81C56	120/drevo	82,00	98,40
Y3716	40/farba	96,50	116,00
Y9XA3	120/farba	71,50	85,80

Brúska pásová

Kód položky: PSK0021



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Pásová brúska s odsávaním prachu na odstraňovanie farieb, brúsenie naplocho, hladenie a začisťovanie dreva, plastov alebo kovov.

- typové označenie MAKITA 9403J
- hmotnosť 5,7 kg
- napájanie 230V
- pracovná šírka 100 mm
- príkon 1 200W



Hoblík tesársky šírka 125 mm

Kód položky: PSK0034



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Vysokootáčkový jednoručný hoblík ideálny pre drážkovanie, zrážanie hrán a plošné hoblčovanie, nože z tvrdokovu a paralelný doraz. Hlboká V-drážka pre ľahšie zarezanie, nastaviteľná hĺbka úberu 0 až 3 mm.

- typové označenie MAKITA KP0810
- hmotnosť 3,3 kg
- napájanie 230V
- pracovná šírka 82 mm
- príkon 850W



Brúska na sadrokartón

Kód položky: PSK0019



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Vhodná na brúsenie nastierkovaných sadrokartónových dosiek pri suchej výstavbe, príprava povrchu pred omietacími a stierkovacími prácami, príprava veľkých plôch omietok a stierok pred základnými náterovými a tapetovacími prácami.

- typové označenie HILTI DWS 225
- napájanie 230V
- ø kotúča 225 mm
- príkon 350W
- hmotnosť 3,5 kg



Hoblík tesársky šírka 170 mm

Kód položky: PSK0035



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Profesionálny hoblík na tesárske práce. Dlhá hoblčovacia doska umožňuje presnú prácu a presné vedenie hoblíka. Ideálne na dokončovanie vďaka vysokému počtu otáčok. Možnosť stacionárneho použitia.

- typové označenie MAKITA 1806B
- hmotnosť 9 kg
- napájanie 230V
- pracovná šírka 170 mm
- príkon 1 200W



Hoblík šírka 310 mm

Kód položky: PSK0232



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -15%	
42,50	51,00

Profesionálny hoblík na tesárske práce s plynulým nastavením hĺbky. Zväčšený otvor na vyhadzovanie triesok zabraňuje upchávaniu. Predný valec zabezpečuje hladké kĺzanie po obrobku.

- typové označenie MAKITA KP312S
- hmotnosť 18,4 kg
- napájanie 230V
- pracovná šírka 312 mm
- príkon 2 200W




Brúsne papiere pre sadrokartonársku brúska HILTI



Brúsne papiere určené pre sadrokartonársku brúska HILTI.

číslo položky	zrnitosť	bez DPH	s DPH
5ND16	80	3,36	4,03
8VYPS	100	3,36	4,03
P7N1D	120	3,36	4,03
1N2JY	150	3,36	4,03
F054M	180	3,36	4,03

Predaj



D



HUTNENIE A ZEMNÉ PRÁCE

dusadlá vibračná
dosky vibračné jednosmerné a reverzné
minirýpadlá
drážkovače
triedičky zeminy

Dusadlo vibračné

Kód položky: PSK0104



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Dusadlo na hutnenie hornín a zemín do väčších hĺbok. Ideálne na hutnenie podložia pod základy a základové pásy, hutnenie násypov, vo výkopoch okolo potrubia a nad ním, pri opravách ciest a chodníkov.

- typové označenie BOMAG BT 65
- hmotnosť 68 kg
- odstredivá sila 17 kN
- pracovná šírka 28 cm
- palivo Natural 95

Doska vibračná jednosmerná do 100 kg

Kód položky: PSK0100



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Jednosmerná vibračná doska na hutnenie zemín, zrnitých materiálov, živícných zmesí a zámkových dlažieb.

- typové označenie BOMAG BVP 18/45
- hmotnosť 91 kg
- odstredivá sila 18 kN
- pracovná šírka 45 cm
- palivo benzín

Doska vibračná reverzná do 500 kg

Kód položky: PSK0213



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Reverzná vibračná doska na hutnenie podkladných vrstiev stavieb. Hydraulické ovládanie dosky umožňuje jemnú manipuláciu zo strojom, ovládacie prvky združené na madle.

- typové označenie BOMAG BPR 60/65
- hmotnosť 455 kg
- odstredivá sila 60 kN
- pracovná šírka 45 cm
- palivo Natural 95

Doska vibračná reverzná do 750 kg

Kód položky: PSK0268



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
70,00	84,00

Reverzná vibračná doska na hutnenie podkladných vrstiev stavieb. Hydraulické ovládanie dosky umožňuje jemnú manipuláciu zo strojom, ovládacie prvky združené na madle.

- typové označenie BOMAG BPR 70/70 D
- hmotnosť 570 kg
- odstredivá sila 70 kN
- pracovná šírka 70 cm
- palivo nafta

Doska vibračná reverzná do 120 kg

Kód položky: PSK0101



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Reverzná doska na hutnenie zemín a dlažby. Ideálna na stavby chodníkov, podložia a základov. Pri hutnení dlažieb sa využije tlmiača podložka.

- typové označenie NTC VDR 22
- hmotnosť 120 kg
- odstredivá sila 22 kN
- pracovná šírka 400 mm
- palivo Natural 95

Doska vibračná reverzná do 200 kg

Kód položky: PSK0102



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Reverzná doska na hutnenie zemín, živíc a dlažieb. Ideálna pre stavby chodníkov, podložia a základov. Pri hutnení dlažieb sa využije tlmiača podložka.

- typové označenie BOMAG BPR 35/60 H
- hmotnosť 205 kg
- odstredivá sila 35 kN
- pracovná šírka 60 cm
- palivo Natural 95

Hutnenie dláždených plôch

Pri hutnení dláždených plôch používajte ochrannú tlmiaču podložku, ktorá zabráni poškriabaniu dlažby doskou. Škárý dlažby musia byť v priebehu hutnenia dostatočne vyplnené.

PRACOVNÝ POSTUP:

- Rozprestrite škárovací materiál, naneste ho do škár a pokropte malým množstvom vody. V prípade potreby tento krok opakujte.
- Odstráňte všetok prebytočný škárovací materiál.
- Nechajte povrch a škárovací materiál vyschnúť.
- Vibračnou doskou s tlmiačou podložkou prechádzajte od krajov do stredy, aby sa prejazdy vždy prekrývali o polovicu šírky stroja.
- Začnite hutniť od najnižšieho miesta smerom hore.
- Každú časť plochy prejdite minimálne 4-5x.
- Šírka dosky by mala byť niekoľkonásobne väčšia ako dĺžka dlaždice.
- Na ochranu dlaždíc vždy použite plastovú tlmiaču podložku.

Vlhkosť zemin

Úplne suché zemin, či naopak zemin presýtené vodou, sú náročné na zhutnenie.

Suché zemin odporúčame pred hutnením navlhčiť. Neodporúčame hutniť zemin, na ktorých sa vytvárajú kaluže. V mokrych zeminách hrozí utopenie hutniacej techniky a vibračné dosky sa zalepia.



Minirýpadlo 1 t

Kód položky: PSK0244



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
67,00	80,40
nad 8 dní -25%	
50,25	60,30

Kompaktné minirýpadlo na základné výkopové práce na stavbe a v teréne.

- typové označenie Sunward SWE 08 B
- hmotnosť 910 kg
- výsypaná výška 2 305 mm
- hĺbkový dosah 1 825 mm
- palivo nafta

Minirýpadlo 2 t

Kód položky: PSK0245



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
85,00	102,00
nad 8 dní -17%	
70,13	84,15

Minirýpadlo určené pre prácu na stavbe a v teréne. Veľkokapacitná lopata a rameno v veľkou podkopnou hĺbkou.

- typové označenie Takeuchi TB 216
- hmotnosť 1 790 kg
- výsypaná výška 2 705 mm
- hĺbkový dosah 2 390 mm
- palivo nafta

Kladivo hydraulické pre minirýpadlo 2 t

Kód položky: PSK0247



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
55,00	66,00
nad 8 dní -35%	
35,75	42,90

Hydraulické búracie kladivo na demoličné práce.

- typové označenie EDT 200
- hmotnosť 125 kg
- ø upínacieho otvoru 105 mm

Drážkovač zemný

Kód položky: PSK0269



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
100,00	120,00
nad 8 dní -15%	
85,00	102,-

Určený na hĺbenie drážok v záhradách, parkoch, ihriskách a pod. na pokládku závlah a inžierskych sietí. Vytvára súvislú drážku voliteľnej hĺbky.

- typové označenie Laski TR 60/13 HC
- hmotnosť 293 kg
- hĺbkový dosah 680 mm
- pracovná rýchlosť 2 m/min

Triedička zeminy elektrická 230 V

Kód položky: PSK0097



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Malá sitová triedička na triedenie sypkých materiálov ako sú štrky, zeminy, komposty alebo drevené štiepky. Ručná manipulácia vďaka pojazdom na kolieskach.

- typové označenie TRASERSCREEN DB-15
- hmotnosť 175 kg
- napájanie 230 V

Triedička zeminy elektrická 380 V

Kód položky: PSK0098



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
110,00	132,00
nad 8 dní -20%	
88,00	106,-

Triedička na triedenie zeminy, kameniva, štrku, piesku a ďalších sypkých materiálov. Sito pre frakcie od 4 mm do 80 mm. Pohon triedička zaisťuje vibračný elektromotor.

- typové označenie TRASERSCREEN DB-25S
- hmotnosť 480 kg
- napájanie 380 V

Triedička zeminy elektrická 380 V na podvozku

Kód položky: PSK0098



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
170,00	204,00

Triedička na triedenie zeminy, kameniva, štrku, piesku a ďalších sypkých materiálov. Sito pre frakcie od 4 mm do 80 mm. Pohon triedička zaisťuje vibračný elektromotor.

- typové označenie TRASERSCREEN DB-40 SCT
- hmotnosť 480 kg
- napájanie 380 V

Triedička zeminy dieselová

Kód položky: PSK0096



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
220,00	264,00
nad 8 dní -20%	
176,-	212,-

Mobilná triedička na triedenie sypkých materiálov ako sú štrky, zeminy, komposty alebo drevené štiepky. Na pripojenie na ťažné zariadenie.

- typové označenie TRASERSCREEN DB-100
- hmotnosť 2 800 kg
- palivo nafta



LEŠENIE A DEBNENIE

lešenie hliníkové pojazdné
lešenie fasádne
debnenie stropov

Lešenie AL pojazdné 0,85×2,5 m

Kód položky: PSK0015



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -15%	
13,60	16,32

Pojazdné lešenie patrí medzi profesionálne lešenie. Pracovná podlaha pojazdného lešenia má protišmykovú povrchovú úpravu, je vodeodolná.

- typové označenie Scaserv
- rozmery (d×š) / výška podlahy 2,5×0,85 m / 6,3 m

Lešenie AL pojazdné 1,3×2,5 m

Kód položky: PSK0016



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Pojazdné lešenie patrí medzi profesionálne lešenia. Pracovná podlaha pojazdného lešenia má protišmykovú povrchovú úpravu, je vodeodolná.

- typové označenie Scaserv
- rozmery (d×š) / výška podlahy 2,5×1,3 m / 6,3 m



Lešenie kovové pojazdné – 2 m podlaha

Kód položky: PSK0265



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00

Oceľové lešenie so sklápacou policou na náradie a so zábradlím pre lepšiu stabilitu pracovníka.

- typové označenie JOBSITE 5'
- nosnosť 408 kg
- hmotnosť 35 kg



Lešenie fasádne

Kód položky: PSK0197



[Cena na vyžiadanie](#)

Fasádne lešenie na akúkoľvek stavbu, od malej rekonštrukcie až po veľké projekty.

Príslušenstvo pre debnenie stropov




Prvky na podopretie debnenia monolitických stropov.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	typ	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0261	stropný nosník 2,45 m	1,00	1,20	-20%	0,80	0,96
PSK0261	stropný nosník 3,30 m	1,00	1,20	-20%	0,80	0,96
PSK0261	křížová hlava	1,00	1,20	-20%	0,80	0,96
PSK0261	trojnožka univerzálna	1,00	1,20	-20%	0,80	0,96

Debnenie monolitických stropov

Kód položky: PSK0195



[Cena na vyžiadanie](#)

Stropné debnenie na monoliticky betónované stropy je vhodné na riešenie rovných i geometricky náročnejších stropov od malého rozsahu až po veľké plochy. Obsahuje drevené lepené nosníky, trojvrstvé dosky s oceľovou hranou, nastaviteľné stavebné stojky a doplnkové prvky.

Debnenie stenové

Kód položky: PSK0196



[Cena na vyžiadanie](#)

Systémové riešenie zvislých konštrukcií tejto časti stavby prináša časovú aj finančnú úsporu. Súčasťou ponuky je široký sortiment spotrebného materiálu (odformovací olej, dorezová doska, zátky, chráničky apod.).



G

MANIPULÁCIA A PREPRAVA

výtahy stavebné šikmé
plošiny vysokozdvížné
manipulátory
vozíky prívesné a paletovacie

Výťah stavebný šikmý

Kód položky: PSK0109



N

Prenájom za deň bez DPH	€ DPH
40,00	48,00
nad 8 dní -15%	
34,00	40,80

Výťah Geda 250 Comfort je určený na prepravu materiálu na strechu alebo podstrešných priestorov. Výťah je potrebné napájať vodičom s priemerom min. 3× 2,5 mm². Pri tomto zariadení nie je využiteľná služba vrátenia na inej požičovni Stavebnín DEK.

- typové označenie GEDA Comfort 250
- nosnosť max. 250 kg
- dĺžka 21 m (max. 19m k okapu) m
- rýchlosť zdvihu 34 m/min

Plošina kĺbová naftová

Kód položky: PSK0190



N

Cena na vyžiadanie

Naftové kĺbové plošiny sú vhodné na práce, kedy je potrebný stranový dosah a zároveň pohyb po nespevnenom teréne, kedy je potrebné prekonať terénne alebo výškové prekážky.

Plošina kĺbová elektrická

Kód položky: PSK0189



N

Cena na vyžiadanie

Elektrické kĺbové plošiny sú vhodné na práce, kedy je potrebný stranový dosah. Plošiny sú vhodné na prácu na pevných nosných podkladoch ako interiéry objektov, betonové, asfaltové a vydláždené plochy so sklonom do 3°.

Plošina nožnicová elektrická

Kód položky: PSK0191



N

Cena na vyžiadanie

Nožnicové plošiny s elektrickým pohonom sú ideálne na prácu vo vnútorných priestoroch, pri údržbe a inštalácii v halách. Pohyb koša je kolmo nahor.

Plošina nožnicová naftová

Kód položky: PSK0192



N

Cena na vyžiadanie

Nožnicové plošiny s naftovým motorom a pohonom všetkých kolies sú určené na vonkajšie práce v teréne. Pohyb koša je kolmo nahor.

Plošina prívesná

Kód položky: PSK0193



N

Cena na vyžiadanie

Prívesné plošiny sú vhodné hlavne pre práce v náročných terénnych podmienkach. Plošiny majú hydraulické podpery, ktoré poskytujú bezpečné stanovisko. Možnosť pripojenia plošiny za osobný automobil a dovoz na miesto práce.

Plošina teleskopická

Kód položky: PSK0194



N

Cena na vyžiadanie

Teleskopické samohybné plošiny sa využívajú hlavne v prostredí vybavenom množstvom technológií alebo pri vonkajších prácach, kedy je potrebné prekonať rôzne terénne alebo výškové prekážky.

MANIPULÁCIA A PREPRAVA

Plošina automobilová

Kód položky: PSK0188



Cena na vyžiadanie

Plošina umiestnená na pojazdom podvozku s košom pre pracovníkov. Využívajú sa pri montážach, opravách, údržbách a havarijných zásahoch. Vhodné tiež pri prerezávaní veľkých stromov.

Manipulátor teleskopický

Kód položky: PSK0183



Cena na vyžiadanie

Teleskopický manipulátor pre stavby, sklady a poľnohospodárske prevádzky. Dosah ramena zaisť flexibilitu pri manipulácii s materiálom a jeho dvíhaní podľa typu stroja do výšky až 18m.

Vozík prívesný nosnosť 750 kg

Kód položky: PSK0068



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Príves na odvoz objemnejšieho odpadu a väčšieho tovaru. Ideálny na odvoz náradia a strojov. Pri tomto zariadení neplatí služba vrátenia na inej požičovni DEK, zariadenie je vždy nutné vrátiť na požičovňu, na ktorej bolo vypožičané.

- typové označenie AGADOS VZ 31 B1 750
- nosnosť 750 kg

Vozík paletovací

Kód položky: PSK0053



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Profesionálny ručný paletovací vozík s nájazdovými tandemovými kolieskami z čierneho polyuretánu pre jednoduché vsunutie do palet. Rozmer vidlíc je 1150×540mm.

- typové označenie LHM230BT
- nosnosť 2300 kg

MANIPULÁCIA A PREPRAVA

Kliešte na obrubníky

Kód položky: PSK0127



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -20%	
4,00	4,80

Kliešte na obrubníky s nosnosťou 100 kg.

- typové označenie Triuso BORD 6

Zdvihák na SDK dosky

Kód položky: PSK0112



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00

Pre ľahkú manipuláciu s SDK doskami. Dosky je možné zdvihnúť do max. výšky 3440mm. Držiak dosky je možné nakloniť do potrebného uhla.

- typové označenie Zdvihák SDK dosiek






VYBAVENIE STAVENISKA

oplotenie mobilné
toalety mobilné
kontajnery kancelárske

Oplotenie mobilné priehľadné

Kód položky: PSK0170



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
0,10	0,12
nad 8 dní -10%	
0,09	0,11

Priehľadné mobilné oplotenie slúži na ohraničenie staveniska alebo na rôzne spoločenské akcie. Samotné pletivo je osadené do ocelového rámu. Súčasťou prenájmu sú svorky na spájanie dielcov a pätky na osadenie oplotenia.

- typové označenie Plotový prvok 3,5×2m
- dĺžka 3,5 m
- výška 2 m

Oplotenie mobilné plné

Kód položky: PSK0181



[Cena na vyžiadanie](#)

Plné oplotenie na oplotenie staveniska alebo na rôzne spoločenské a športové akcie.

WC mobilné

Kód položky: PSK0182



[Cena na vyžiadanie](#)

Mobilné WC je určené predovšetkým na zariadenie staveniska s dlhodobým prenájomom. Je možné ho tiež využiť na krátkodobý prenájom na rôzne športové akcie alebo ako hygienické zariadenie k stánkom s občerstvením.

- rozmery (d×š×v) 106×106×233 cm



Kontajner kancelársky

Kód položky: PSK0184



Cena na vyžiadanie

Kancelársky kontajner vybavený dverami, oknom, vykurovacím telesom a osvetlením. Možné rôzne dodatočné vybavenie.

- rozmery (d×š×v) 6×2,5×2,8m

Kontajner skladový

Kód položky: PSK0186




Cena na vyžiadanie

Skladový kontajner dodávaný s drevenou a oceľovou podlahou. Umožňuje stohovanie až 3 kontajnerov na seba.

- rozmery (d×š×v) 6×2,5×2,8m

Kontajner sanitárny

Kód položky: PSK0185



Cena na vyžiadanie

Sanitárne kontajnery sa využívajú na väčších stavbách, hromadných vonkajších akciách alebo slúžia ako dočasné alebo stále vybavenie ihrísk, parkov alebo výrobných prevádzok.

Kontajnerová zostava

Kód položky: PSK0187



Cena na vyžiadanie

Kontajnerová zostava dvoch a viacerých kontajnerov zmontovaných dohromady.



MUROVANIE A BETÓNOVANIE

miešadlá a miešačky

vibrátory

hladičky a lišty vibračné

viazače ocele

sady zakladacie a laty sťahovacie

Miešadlo AKU

Kód položky: PSK0250



AKU

N 4+

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -25%	
11,25	13,50

Akumulátorové miešadlo s výkonným bezuhlíkovým motorom na miešanie betónu, malty a mnohých ďalších stavebných materiálov.

- typové označenie HILTI NMX 6-22 NURON
- hmotnosť 3,7 kg
- napájanie 22V

Miešadlo mobilné pre samonivelačné stierky

Kód položky: PSK0141



N

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Mobilné miešadlo 3v1. Miešanie, transport a vylievanie zmesi v jednom pracovnom kroku zvládne aj jedna osoba.

- typové označenie Collomix LevMix
- hmotnosť 42 kg
- napájanie 230V
- výkon 1 600W



Miešačka na betón 160 I

Kód položky: PSK0138



N

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Stavebná miešačka je určená na miešanie betónových zmesí a malty na stavebné práce stredného rozsahu. Stavebný stroj je ľahko prepraviteľný.

- typové označenie AGRO-WIKT BWA-110
- hmotnosť 120 kg
- napájanie 230V
- výkon 1 100W

Miešačka na betón 260 I

Kód položky: PSK0139



N

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Stavebná miešačka pre miešanie betónových zmesí a mált.

- typové označenie AGRO-WIKT BWA-150
- hmotnosť 200 kg
- napájanie 400V

MUROVANIE A BETÓNOVANIE

Vibrátor ponorný mechanický N 4h +

Kód položky: PSK0105



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -15%	
13,60	16,32

Na vibrovanie betónu na stavbe, na základy, steny, stĺpy, práce so základovými doskami. Vysoká amplitúda a frekvencia pre rýchle a efektívne zhutňovanie.

- typové označenie HERVISA PERLES CMP
- hmotnosť 6kg
- napájanie 230V
- výkon 2000W
- dĺžka 3m
- priemer 35mm

Vibrátor ponorný vysokofrekvenčný N 4h +

Kód položky: PSK0203



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor so zabudovaným elektrickým meničom na vibrovanie čerstvého betónu vo väčších konštrukciách, ako napríklad základy alebo steny.

- typové označenie HERVISA PERLES Runner Plus 52
- hmotnosť 17kg
- napájanie 230V
- výkon 1500W
- dĺžka 7m
- priemer 52mm

Hladička betónu ručná N +

Kód položky: PSK0075



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Hladička na finálnu úpravu betónu. S oscilačným držadlom a zaoblenými koncami.

- typové označenie ENAR TRO 1200 MG
- hmotnosť 5,8kg
- pracovná šírka 205mm
- dĺžka 1200mm

MUROVANIE A BETÓNOVANIE

Lišta vibračná benzínová 2m N 4h +

Kód položky: PSK0103



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Plávajúca vibračná lišta pre ľahké povrchové z vibrovania a urovanie betónovej zmesi na plochách vo vonkajších priestoroch až po plochy v priemyselných halách. Vibračná lišta je vyrobená z tvarovaného hliníkového profilu.

- typové označenie HERVISA PERLES RVH 200
- hmotnosť 18kg
- palivo Natural 95
- pracovná šírka 200cm
- výkon 1,1 kW

Vibrátor ponorný mechanický N 4h +

Kód položky: PSK0105



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -15%	
13,60	16,32

Na vibrovanie betónu na stavbe, na základy, steny, stĺpy, práce so základovými doskami. Vysoká amplitúda a frekvencia pre rýchle a efektívne zhutňovanie.

- typové označenie HILTI NCV 4-22 NURON
- napájanie 22V
- dĺžka 1m
- priemer 28mm

Vibrátor ponorný mechanický N 4h +

Kód položky: PSK0105



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -15%	
13,60	16,32

Chrbtový vibrátor na vibrovanie betónu na stavbe, na základy, steny, stĺpy, práce so základovými doskami. Vysoká amplitúda a frekvencia pre rýchle a efektívne zhutňovanie. Hadice sa predávajú samostatne.

- typové označenie HILTI NCV 10-22
- hmotnosť 8,3kg
- napájanie 22V

Viazač ocele N 4h +

Kód položky: PSK0099



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Viazač armatúr minimalizuje náklady spojené s prípravou výstuže skrátením času potrebného pre ich výrobu. Je 5-krát rýchlejší než ručné viazanie.

- typové označenie TJEP ULTRA GRIP 40
- hmotnosť 2,6kg
- napájanie 18V

Drôt viazací pre viazač armatúr



Viazací drôt na plastovej cievke. Pre vaziac armatúr TJEP ULTRA GRIP.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
KUU63	pozinkovaný	5,23	6,27

Hladička betónu benzínová Ø 600 mm

Kód položky: PSK0207



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Jednorotorová hladička je určená na hladenie a zhutnenie povrchov betónových plôch v priemyselných hál, skladov, garáží, rodinných domov apod.

- typové označenie BARIKELL C 4-60
- hmotnosť 48 kg
- výkon 2,9kW
- pracovná šírka 600 mm

Príslušenstvo pre hladičku betónu BARIKELL

Kód položky: PSK0208



Hladiace lopatky a hladiaci tanier pre hladičku betónu BARIKEL C4-60.

Prenájom za deň		bez DPH	s DPH
kód položky	typ		
PSK0208	600 mm – hladiace lopatky	10,00	12,00
PSK0209	600 mm – hladiaci tanier	15,00	18,00

Hladička omietok

Kód položky: PSK0033



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Stroj na hladenie a škrabanie omietok s prívodom vody. Vhodný na rýchle vyhladenie sadry, cementovej omietky vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

- typové označenie EIBENSTOCK EPG 400WP
- hmotnosť 4,5 kg
- napájanie 230V
- pracovná šírka 400 mm

Disk pre hladičku omietok Eibenstock

Kód položky: PSK0178



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -10%	
13,50	16,20

Špongiový disk na suchý zips určený pre hladičku omietok EPG 400.

- typové označenie EIBENSTOCK

Sada zakladacia

Kód položky: PSK0111



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Zakladacia sada pre presné murovanie stavieb z brúsených tehál.

- typové označenie Wienerberger

Aplikátor šnekový

Kód položky: PSK0089



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -10%	
4,50	5,40

Nerezový nástroj určený na jednoduché a rýchle strojové vyplňovanie škár. Pohon nástroja je pomocou akumulátorovej alebo elektrickej vŕtačky s dostatočným výkonom a plynulou reguláciou otáčiek (nie je súčasťou balenia). Jednoduchá manipulácia a vysoká pracovná efektívnosť prinášajúca úsporu času pri dodatočnom vyplňovaní škár.

- typové označenie quick-mix

Laty sťahovacie

Kód položky: PSK0084



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Súprava lát na zarovnanie vyrovnávacieho podsypu. Balenie obsahuje 4 podkladové lišty s libelou (2x 250 cm a 2x 125 cm), 1 sťahovaciu šablónu s libelou 250 cm, 1 teleskopickú sťahovaciu latu 60–105 cm.

Nie sú určené na prácu s betónom.

- typové označenie FERMACELL





ČISTENIE A UPRATOVANIE

sklzy na suť
vysávače priemyslové
čističky vzduchu
čističe vysokotlakové

Diel základný sklzu na suť

Kód položky: PSK0077



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,55	3,06

Základný diel zostavy sklzu. Má dva vonkajšie závesné držiaky so závesnými reťazami. Vonkajšie rebrovanie zvyšuje tuhosť a odolnosť sklzu.

Násypka sklzu na suť

Kód položky: PSK0078



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
4,00	4,80
nad 8 dní -15%	
3,40	4,08

Násypka slúži na bezpečné nasypanie materiálu do sklzu. Je možné umiestniť ho na koniec sklzu, ale aj v jeho priebehu.

Rám závesný k sklzu na suť

Kód položky: PSK0079



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,55	3,06

Základný rám na zavesenie sklzov na lešenie.

Svorka parapetná k sklzu na suť

Kód položky: PSK0080



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,55	3,06

Okenný a parapetný úchyt pre sklzov na suť.

Vysávač priemyslový 40-60l/s

Kód položky: PSK0081



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Univerzálny vysávač odstraňuje prach pri brúsení, rezaní, drážkovaní, vrtaní a jadrovom vrtaní. Automatický oklep, mokré i suché vysávanie.

- typové označenie HILTI VC 40L-X
- napájanie 230V
- hmotnosť 14,7kg
- prietok vzduchu 145m³/h

Vysávač priemyslový 20-150l/s

Kód položky: PSK0082



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

Výkonný priemyselný vysávač na mokré a suché vysávanie. Vhodný na odsávanie kalu pri jadrovom vrtaní a rezaní s vodným výplachom.

- typové označenie HILTI VC 60L-X
- napájanie 230V
- hmotnosť 24kg
- prietok vzduchu 518m³/h

Sada príslušenstva pre priemyslový vysávač

Kód položky: PSK0083



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
6,00	7,20
nad 8 dní -15%	
5,10	6,12

Sada nadstavcov a predĺžení k priemyselnému vysávaču VC 20/40.

- typové označenie HILTI

Čistička vzduchu

Kód položky: PSK0254



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Odstraňovanie jemných prachových častíc z okolitého vzduchu. Zabraňuje usadzovaniu jemných prachových častíc a ich hromadeniu na povrchoch.

- typové označenie HILTI AIC 2000
- hmotnosť 16 kg
- prietok vzduchu 1 600 m³/h



Čistič vysokotlakový

Kód položky: PSK0108



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Kvalitný a výkonný vysokotlakový studenodvodný čistiaci stroj na čistenie veľkých plôch. S plynulým nastavením tlaku, automatický systém štart/stop.

- typové označenie Nilfisk MC 2C-140-610 XT
- napájanie 230V
- hmotnosť 28,1 kg
- max. tlak 140 bar



Čistič kobercov a čalúnenia

Kód položky: PSK0024



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Silný a kompaktný tepovač-extraktor na čistenie kobercových plôch a čalúnenia. Veľká nádrž ako aj prietok vody a tlak sú pri tomto stroji dimenzované na základné čistenie stredne veľkých plôch.

- typové označenie KÄRCHER Puzzi 10/1
- napájanie 230V
- hmotnosť 10,7 kg

Tablety čistiace pre čistič kobercov Kärcher PUZZI 10/1



Čistiaci prostriedok na nástrek a extrakciu na textilné povrchy a čalúnenie. Tableta v praktickej, vo vode rozpustnej fólii. Cena je za balenie 16 ks.

Predaj

číslo položky	špecifikácia	bez DPH	s DPH
2P0W9	tablety na koberce a poťahy	19,53	23,44





MERANIE A DIAGNOSTIKA

laserové hlavy, statívy, laty
lasery líniové
prístroje nivelačné
vlhkomery
detektory materiálov

Laser rotačný samonivelačný

Kód položky: PSK0130



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Rotačný laser sa používa na niveláciu (prenos výškových bodov, betonáž, výkopové práce), vyrovnávanie (stĺpy, debnenia, fasády), ďalej na sklony (nájazdy, parkoviská, potrubia) alebo vtyčovanie pravých uhlov.

- typové označenie HILTI PR 30-HVS



Jeden laser na všestranné využitie

Horizontálne vyrovnávanie

pre debnenia, betónovanie a výkopy

Vertikálne zrovnanie

pre vynesenie stavebných línií, vyrovnanie stĺpov a fasád

Sklony/zrovnanie terénu vo svahoch

pre nájazdy, rampy, parkoviská a potrubia

Pravouhlosť

pre základy a debnenie

Statív klukový pre rotačný laser

Kód položky: PSK0132



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -20%	
6,40	7,68

Statív klukový k rotačnému samonivelačnému laseru.

- typové označenie HILTI PUA 30
- výška max. 2,8m

Statív automatický pre rotačný laser

Kód položky: PSK0131



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Automatický statív pre rotačný laser s nastaviteľnou výškou a vyrovnávacím systémom pre vodorovný i zvislý smer.

- typové označenie HILTI PRA 90
- výška max. 1,9m

Lata pre rotačný laser

Kód položky: PSK0133



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -20%	
2,40	2,88

Meracia lata k rotačnému nivelačnému laseru.

- typové označenie HILTI PUA 55
- výška max. 2,4m



MERANIE A DIAGNOSTIKA

Laser líniový

Kód položky: PSK0134



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Křížový laser so statívom a detektorom lúča. Vhodný na vymedzovanie sadrokartónových priečok na podlahách, stropoch a stenách, prenášanie ref. výškových bodov, zvislé vyrovnanie potrubí, nivelácia zásuviek elektrickej siete a pod.

- typové označenie HILTI PM 30-MG

Lata pre líniový laser

Kód položky: PSK0135



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -20%	
2,40	2,88

Meracia lata k líniovému laseru.

- typové označenie HILTI PUA 55
- výška max. 2,4m

MERANIE A DIAGNOSTIKA

Prístroj nivelačný optický

Kód položky: PSK0148



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Optický nivelačný prístroj na každodenné nivelačné práce so zväčšením 28x. Na prácu v interiéri aj exteriéri.

- typové označenie HILTI POL 15

Lata pre nivelačný prístroj

Kód položky: PSK0149



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,55	3,06

Meracia lata k nivelačnému prístroju.

- typové označenie HILTI PUA 55
- výška max. 2,4m

K



K



MERANIE A DIAGNOSTIKA

Vlhkometer stavebný

Kód položky: PSK0106



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Na zistenie relatívnej vlhkosti materiálu v dreve, murive a v omietkach. Merací rozsah v dreve 6–30%, v iných materiáloch 0–100 jednotiek.

- typové označenie STORCH HPM kontakt



Detektor materiálov multifunkčný

Kód položky: PSK0025



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Všestranný detektor na vyhľadávanie výstuží, potrubia, živých vodičov a dreva na bezpečné vŕtanie. Jednoduché ovládanie a ergonomický dizajn.

- typové označenie HILTI PS 85
- hĺbkový dosah max. 200 mm



MERANIE A DIAGNOSTIKA

Prístroj iskrový detekčný

Kód položky: PSK0037



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
100,00	120,00
nad 8 dní -20%	
80,00	96,00

Prístroj pre rýchlu a efektívnu možnosť kontroly tesnosti nevodivých povlakových krytín a hydroizolácií. Detekuje netesnosti v nevodivých krytinách v hrúbke od 0,2–25,6 mm.

- typové označenie Controlfoil detector



K



K





VÝROBA ENERGIE

elektrocentrály mobilné
kompresory mobilné
svietidlá

Elektrocentrála do 5 kVA

Kód položky: PSK0028



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -20%	
14,40	17,28

Profesionálna jednofázová elektrocentrála pre potrebný výkon na pracovisku alebo doma.

- typové označenie Europower EP3300
- palivo Natural 95
- hmotnosť 42kg
- počet zásuviek 2× 230V 16A

Elektrocentrála do 5 kVA

Kód položky: PSK0028



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -20%	
14,40	17,28

Profesionálna jednofázová elektrocentrála pre potrebný výkon na pracovisku alebo doma.

- typové označenie DAGARTECH DGH 4000B
- palivo Natural 95
- hmotnosť 40kg
- počet zásuviek 2× 230V 16A

Elektrocentrála do 15 kVA

Kód položky: PSK0030



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Profesionálna benzínová trojfázová elektrocentrála s elektrickým štartovaním.

- typové označenie Europower EP13500TE
- palivo Natural 95
- hmotnosť 149kg
- počet zásuviek 2× 230V 16A/1× 400V 16A

Elektrocentrála AKU mobilná

Kód položky: PSK0226



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -25%	
15,00	18,00



Prenosná, akumulátorová elektrocentrála s vysokým výstupným výkonom a kapacitou. Umožňuje napájanie aj toho najvýkonnejšieho elektrického náradia v náročných podmienkach.

- typové označenie HILTI B 3600
- hmotnosť 20kg

Elektrocentrála do 10 kVA

Kód položky: PSK0029



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
24,00	28,80
nad 8 dní -20%	
19,20	23,04

Profesionálna trojfázová elektrocentrála pre potrebný výkon na pracovisku alebo doma.

- typové označenie MEDVED GRIZZLI 9000B
- palivo Natural 95
- hmotnosť 79kg
- počet zásuviek 1× 230V 14,5A/1× 400V 25A

Elektrocentrála do 10 kVA

Kód položky: PSK0029



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
24,00	28,80
nad 8 dní -20%	
19,20	23,04

Profesionálna trojfázová elektrocentrála pre potrebný výkon na pracovisku alebo doma.

- typové označenie DAGARTECH DGH 8000B
- palivo Natural 95
- hmotnosť 74kg
- počet zásuviek 2× 230V

Kompresor piestový

Kód položky: PSK0128



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,24

Profesionálny dvojvalcový kompresor s vysokým výkonom a spoľahlivosťou. Dlhé držadlo pre ľahšiu manipuláciu.

- typové označenie STANLEY DV2400/10/50
- výkon 2200W
- max. tlak 10 bar
- hmotnosť 51kg

Svietidlo AKU vežové

Kód položky: PSK0258



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60



Výkonné vežové svietidlo s 360° osvetlením pre akumulátorové osvetlenie pracoviska v interiéri.

- typové označenie HILTI SL 10-22
- hmotnosť 10kg



MM

VYKUROVANIE A VYSÚŠANIE

ohrievače
odvlhčovače
ventilátory
čerpadlá

Ohrievač elektrický do 5 kW

Kód položky: PSK0093



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Najsilnejší elektrický ohrievač s pripojením na bežnú zásuvku do 230V siete. Vhodný na vykurovanie malých aj stredne veľkých priestorov. Pri prevádzke ohrievača nevzniká dym ani zápach, ohrievač nespotrebováva kyslík a má nízku hlučnosť.

- typové označenie MASTER B3.3 EPB
- výkon 3,3 kW
- prietok vzduchu 510 m³/h
- napájanie 230V

Ohrievač elektrický do 10 kW

Kód položky: PSK0094



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,24

Stredne výkonný ohrievač, ktorý je možné použiť len ako ventilátor, vybavený tepelnou poistkou a termostatom. Pri prevádzke ohrievača nevzniká dym ani zápach, ohrievač nespotrebováva kyslík a má nízku hlučnosť.

- typové označenie MASTER B9 EPB
- výkon 9 kW
- prietok vzduchu 800 m³/h
- napájanie 400V

Ohrievač plynový do 60 kW

Kód položky: PSK0091



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
14,00	16,80
nad 8 dní -15%	
11,90	14,28

Ohrievač vhodný pre malé a stredne veľké priestory. Jednoduché ovládanie kúrenia pomocou regulácie výkonu. Pri prevádzke je nutné zaistiť ventiláciu vykurovaných priestorov.

- typové označenie MASTER BLP 17M
- výkon 16 kW
- prietok vzduchu 300 m³/h
- napájanie 230V
- palivo PB

Ohrievač plynový do 60 kW

Kód položky: PSK0091



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
14,00	16,80
nad 8 dní -15%	
11,90	14,28

Ohrievač vhodný pre malé a stredne veľké priestory. Jednoduché ovládanie kúrenia pomocou regulácie výkonu. Pri prevádzke je nutné zaistiť ventiláciu vykurovaných priestorov.

- typové označenie MASTER BLP 53M
- výkon 53 kW
- prietok vzduchu 1 450 m³/h
- napájanie 230V
- palivo PB

Ohrievač plynový do 75 kW

Kód položky: PSK0092



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -15%	
15,30	18,36

Ohrievač vhodný pre veľké miestnosti. Jednoduché ovládanie kúrenia pomocou regulácie výkonu. Pri prevádzke je nutné zaistiť ventiláciu vykurovaných priestorov.

- typové označenie MASTER BLP 73M
- výkon 73 kW
- prietok vzduchu 2 300 m³/h
- napájanie 230V
- palivo PB

Ohrievač naftový do 50 kW – nepriame spaľovanie

Kód položky: PSK0235



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,25	25,50

Stredne výkonný naftový ohrievač s nepriamym spaľovaním. Spaliny je možné odvieť mimo vykurovaný priestor, je vhodný do zle vetraných miestností, stanov a prevádzok.

- typové označenie MASTER BV 170 E
- výkon 47 kW
- prietok vzduchu 1 800 m³/h
- napájanie 230V
- palivo nafta

Ohrievače naftové do 50 kW



Stredne výkonné naftové ohrievače s priamym spaľovaním. Vyznačujú sa vysokým prietokom vzduchu a nízkou spotrebou. Pri prevádzke je nutné zaistiť ventiláciu vykurovaných priestorov.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	prietok vzduchu	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0095	400 m ³ /h	18,00	21,60	-15%	15,30	18,36
PSK0095	800 m ³ /h	18,00	21,60	-15%	15,30	18,36
PSK0095	900 m ³ /h	18,00	21,60	-15%	15,30	18,36

ŠIROKÝ SORTIMENT ZARIADENÍ NA ODVLHČOVANIE A VYKUROVANIE STAVIEB

Ohrievače

- na vykurovanie stavieb v chladnom počasí
- pomáhajú pri odvlhčovaní stavieb
- zabezpečujú optimálne podmienky pre prácu zamestnancom
- široké možnosti napájania elektrickou energiou, plynom alebo naftou



Odvlhčovače

- na vysušovanie stavieb po haváriách a záplavách
- skrátenie technologických prestávok
- vysušovanie pivníc, domov a vlhkých prevádzok



Ventilátory

- výrazne urýchľujú výmenu a odvedenie vlhkého vzduchu zo stavby
- zabezpečujú odsávanie vzduchu znečisteného dymom a prachom
- zvyšujú účinnosť ohrievačov a odvlhčovačov



Odporúčané plochy a objemy miestností pre 1 ks odvlhčovača

	ODVLHČOVAČ 31–50l/DEŇ STANDARD MASTER DH 752 PSK0152	ODVLHČOVAČ 51–70l/DEŇ MASTER DHP 65 PSK0153
Odporúčaná max. plocha (pri bežnej výške stropu)	39m ²	55m ²
Odporúčaná max. objem	117m ³	167m ³
Orientačná kapacita vysušenia	46,7l/deň	56l/deň
Výkon	900W	780W

Ako zvýšiť účinnosť odvlhčovania?

- zavrite okná a dvere
- odvlhčovač umiestnite do stredu miestnosti
- neumiestňujte odvlhčovač do bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla
- účinnosť odvlhčovania zvýšite, ak v priestore použijete zároveň elektrický alebo infračervený ohrievač
- účinnosť odvlhčovania tiež zvýšite, ak v priestore použijete priemyselné ventilátory



Odvlhčovač 31–50l/deň

Kód položky: PSK0152



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,52

Odvlhčovač je možné použiť na vysušovanie stavieb po haváriách, záplavách, na skrátenie technologických prestávok, ďalej na vysušenie pivníc, veľkých bytov, domov alebo bazénov.

- typové označenie MASTER DH 752
- prietok vzduchu 350m³/h
- napájanie 230V

Odvlhčovač 50–75l/deň

Kód položky: PSK0153



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Odvlhčovač je možné použiť na vysušovanie stavieb po haváriách, záplavách, na skrátenie technologických prestávok, ďalej na vysušenie pivníc, veľkých bytov, domov alebo bazénov.

- typové označenie MASTER DHP 65
- prietok vzduchu 500m³/h
- napájanie 230V

Ventilátor priemyselný ø 750 mm

Kód položky: PSK0263



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Priemyselný ventilátor na podporu vysušovania, vykurovania a výmenu vzduchu v priestoroch stavby.

- typové označenie MASTER DF 30P
- prietok vzduchu 10200m³/h
- napájanie 230V



Ventilátor ø 300 mm

Kód položky: PSK0264



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
6,00	7,20
nad 8 dní -15%	
5,10	6,12

Prenosný priemyselný ventilátor s možnosťou pripojenia nasávacej/odváždzacej hadice. Vhodný na vysušanie a výmenu vzduchu v priestoroch stavby. Podporuje činnosť odvlhčovačov a ohrievačov. Vhodný aj na ventiláciu prašného prostredia.

- typové označenie MASTER BL 6800
- prietok vzduchu 3900m³/h
- napájanie 230V



Hadica pružná

Kód položky: PSK0264



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
2,00	2,40
nad 8 dní -15%	
1,70	2,04

Hadica na rozvod tepla do vzdialenejších miest. Hadice je možné vzájomne spájať zipsom. Špirálovité vystuženie napomáha udržiavať priechodný tvar.

- dĺžka 7,6 m
- priemer 305 mm



Čerpadlo kalové ponorné s hladinou sania do 2 mm


Kód položky: PSK0214



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,24

Čerpadlo so špeciálnou uretánovou sacou podložkou, vďaka ktorej môže sať na vodorovnej podlahe hladinu kvapaliny do úrovne hladiny 1–2 mm.

- typové označenie HCP PUMP GDR400
- napájanie 230V
- max. dopravná výška 11,5
- prietok max. 5,5 m³



Čerpadlo kalové ponorné do 200l/min


Kód položky: PSK0063



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,24

Ponorné kalové čerpadlo je určené na čerpanie čistej a znečistenej vody s obsahom abrazívneho znečistenia. Vhodné pri zatopení pivníc, studní a pod.

- typové označenie HCP PUMP GD400
- napájanie 230V
- max. dopravná výška 11
- prietok max. 14,4 m³



Hadica na vodu C52

Kód položky: PSK0221



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
3,00	3,60

Ploché hadice s pracovným tlakom 10 bar vrátane koncoviek (spojok) C52. Hadica sa používa hlavne pre ponorné kalové čerpadlá.

- typové označenie C52 – 10m



M

123

ZPĚT NA OBSAH



N

ZVÁRANIE

prístroje zvaracie na plastové fólie
horáky plynové
zváračky na plastové potrubie
inventory zvaracie

Prístroj zvárací ručný na mPVC

Kód položky: PSK0115



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Univerzálny teplovzdušný prístroj na zváranie a zmršťovanie plastov. Kontrola teploty v uzavretom obvode, regulovateľné množstvo vzduchu, digitálny displej a široká ponuka príslušenstva.

- typové označenie LEISTER TRIAC AT
- napájanie 230V
- výkon 1 600W
- hmotnosť 1 kg
- prietok vzduchu 190l/min

Automat zvárací na mPVC 230V

Kód položky: PSK0114



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Zvárací automat plastové hydroizolačné fólie (PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE). S plynulým nastavením rýchlosti, teploty a množstva vzduchu.

- typové označenie LEISTER UNIROOF 300
- napájanie 230V
- výkon 3 500W
- hmotnosť 17kg

Horák plynový

Kód položky: PSK0062



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Ideálny na vysušovanie, aplikáciu asfaltovaných pásov, predhriatie pred zváraním, na rozmrazovanie snehu a ľadu a ďalšie činnosti náročné na teplo.

- výkon 35kW

Zváračka plastových rúr s priemerom do 400 mm

Kód položky: PSK0206



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
40,00	48,00
nad 8 dní -20%	
32,00	38,40

Univerzálny zvárací prístroj na elektrofitinky 8–48V z materiálov PE a PP s priemerom 20–400. Funkcia automatického zvárania. Ideálne na výstavbu vodovodných, plynových a kanalizačných sietí.

- typové označenie ROTHENBERGER ROFUSE Turbo 400
- napájanie 230V

Invertor zvárací

Kód položky: PSK0116



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,75	15,30

Zvárací prístroj na používanie vo výrobe, na montážach, v kovovýrobe, údržbe alebo v domácej dielni. Kompatibilný s elektrocentrálami.

- typové označenie HOMER E 160
- napájanie 230V
- hmotnosť 3,1 kg



PROFILOVANIE A OHÝBANIE

profilovačky
falcovačky
nožnice prestrihovacie

Stroj profilovací

Kód položky: PSK0069



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
80,00	96,00
nad 8 dní -20%	
64,00	76,80

Mobilný profilovací stroj pre klmpiarov na výrobu stojatej drážky. Zo zvitku vytvára rôzne varianty prípravy plechu na drážkovanie.

- typové označenie SCHLEBACH Mini-Prof
- hmotnosť 220kg
- napájanie 230V

Stroj falcovací

Kód položky: PSK0031




Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Univerzálny falcovací stroj pre uhlové a dvojité stojaté drážkovanie vždy počas jedného pracovného procesu pri rovných a ohýbaných profilov od polomeru 600mm. Nastaviteľný na výšku drážky 25 a 38 mm.


- typové označenie SCHLEBACH Piccolo
- hmotnosť 23kg
- napájanie 230V

Možné varianty profilov:




Stojatá drážka 25

- šírka „A“ 160–780 mm (rovnožežné profilovanie v jednom kroku)
- šírka „A“ 50–160 mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, skosená na začiatku a/alebo na konci

- šírka „A“ 160–780 mm (rovnožežné profilovanie v jednom kroku)
- šírka „A“ 50–160 mm (každá strana profilovaná samostatne)




Stojatá drážka 25, kónická

- šírka „A“ 50–700 mm / šírka „B“ 50–700 mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, veľká drážka na oboch stranách

- šírka „A“ 50–700 mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, malá drážka na oboch stranách

- šírka „A“ 60–700 mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, veľká drážka na jednej strane

- šírka „A“ 60–700 mm



Stojatá drážka 25, malá drážka na jednej strane

- šírka „A“ 60–700 mm

Prestrihovač plechu

Kód položky: PSK0064



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

AKU

Všestraný akumulátorový prestrihovač prakticky akéhokolvek vlnitého, trapézového a tiež profilovaného plechu.

- typové označenie HILTI SPN 6-A22
- max. hrúbka plechu 2 mm
- napájanie 22V

Ohýbačka armovacej ocele

Kód položky: PSK0155



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00

Ohýbačka pre max. 10mm ocele.

- dĺžka 750 mm

KLAMPIARSKA DIELŇA

Zvitkové či tabuľové plechy si u nás môžete spracovať do finálnych klampiarskych výrobkov.

Prečo využívať klampiarske dielne Stavebnín DEK?

- nákup materiálu a možnosť spracovania na jednom mieste
- možnosť rezervácie podľa požiadaviek zákazníka
- klampiarske dielne sú vybavené odvíjacím zariadením, 4–6m ručnou ohýbačkou, pracovným stolom a ručnou rezačkou
- široká skladová zásoba plechov (tabúl a zvitkov) a odvodňovacích systémov vrátane doplnkov a príslušenstva





P

MAĽOVANIE

zariadenie AIRLESS striekacie
trysky a filtre

Zariadenie striekacie AIRLESS piestové

Kód položky: PSK0088



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Piestové striekacie zariadenie pre malé až stredné renovačné práce, novostavby.

- typové označenie STORCH ST 550
- napájanie 230V
- max. veľkosť trysky 0,023"
- max. tlak 227 bar
- prietok max. 2l/min



Trysky pre striekacie zariadenie STORCH



REV-Tip – na disperzie a lepidlá, pre úzke striekané plochy s veľmi malým prietokom
A-Tip (LP) – na interiérové a fasádne farby, pre veľké plochy s veľkým prietokom

Predaj				
číslo položky	uhol rozstreku / priemer otvoru	bez DPH	s DPH	
ULGA4	REV-TIP 50° / 0,011"	44,20	53,04	
J187V	REV-TIP 50° / 0,017"	43,32	51,98	
DH1WZ	A-Tip LP 50° / 0,017"	74,15	88,98	

Včasná výmena trysky

Ak sa vrátite k porovnaniu trysiek k vrtákom, budete tiež schopní porozumieť tomu, ako môže opotrebenie a poškodenie trysiek ovplyvniť vašu prácu. Skúšali ste niekedy vrtáť do betónu opotrebovaným vrtákom? Ak áno, určite viete, že vyvrtanie otvoru trvá v takomto prípade dlhšie, vyžaduje viac úsilia a výsledok vyzerá menej profesionálne.

Podobné je to aj v prípade, keď striekate opotrebovanou tryskou. Okrem toho platí, že keď použijete opotrebovanú trysku, je dosť možné, že prekročíte maximálny prietok striekacieho zariadenia. A napokon vás opotrebovaná tryska bude stáť omnoho viac, než by stála jej výmena za novú.



Držiak trysky A-Tip STORCH



Otočný držiak trysky pre Storch Airless pištole a nadstavec. Určené iba pre trysky FFLP (A-Tip).

Predaj				
číslo položky	typ	bez DPH	s DPH	
J1D5G	držiak trysky	48,80	58,56	

Filtry pre striekacie zariadenie STORCH




Filtry do pištole STORCH Airless ST 550

Predaj				
číslo položky	špecifikácia	bez DPH	s DPH	
Y08SB	modrý 50M – hrubý	7,00	8,40	
WR9PN	60M – hrubý	19,68	23,62	
R8H7D	červený 100M – jemný	6,79	8,15	


Správne nastavenie trysky

Ak budete experimentovať s rôznymi tryskami, získate skúsenosti a budete schopní sa ľahko rozhodnúť, ktorá tryska je pre konkrétne použitie najvhodnejšia.

Príliš veľa farby?



Málo farby?





STAROSTLIVOST O ZÁHRADU

pôdne vrtáky
krovinorezy
píly motorové
kultivátory a vertikutátory
fukáre na lístie
štiepačky a drviče konárov

STAROSTLIVOSŤ O ZÁHRADU

Krovinorez benzínový

Kód položky: PSK0129



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -10%	
10,80	12,96

Krovinorez na kosenie vysokej trávy, ale aj náletových drevín aj v horšie prístupných miestach, ako sú svahy alebo priekopy.

- typové označenie HUSQVARNA 535RX
- hmotnosť 6,1 kg
- výkon 1,6 kW
- palivo Natural 95 MIX (poměr 1 : 50)
- pracovná šírka 47 cm

Vrták zemný benzínový

Kód položky: PSK0113



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Zemný vrták určený na vrtanie dier pre sadenice kríkov, stromov, stĺpiky plotov apod. Stroj je určený k vyvrtaniu zeme s nízkym obsahom kameniva.

- typové označenie ATIKA ELB 52
- hmotnosť 12,2 kg
- výkon 2,2 kW
- palivo benzín MIX

Vrták zemný

Kód položky: PSK0198



Vrták do pôdy pre zemný vrták ATIKA.

Prenájom za deň			
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH
PSK0198	100 mm	8,00	9,60
PSK0198	150 mm	10,00	12,00
PSK0198	200 mm	12,00	14,40

Píla motorová benzínová

Kód položky: PSK0199



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Systém beznástrojového napínania reťaze. EasyStart – mimoriadne ľahký štart vďaka pružinovému systému na prekonanie kompresného odporu a optimalizovanému riadeniu motora. Brzda reťaze SafetyMatic zastaví reťaz v prípade spätného rázu.

- typové označenie HUSQVARNA 572XP
- hmotnosť 6,6 kg
- palivo Natural 95
- výkon 4,3 kW

Plotostrih benzínový

Kód položky: PSK0238



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -20%	
14,40	17,28

Nožnice na živý plot s obojstrannou strihacou lištou, hrubými strihacími zubami a nastaviteľnou zadnou rukoväťou. Ideálne pre strihanie tvrdších konárov.

- typové označenie HUSQVARNA 522 HDR75X
- hmotnosť 5,2 kg

Vertikutátor benzínový

Kód položky: PSK0237



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Voľne otáčajúce sa cepové nože, spoločne s výkonným motorom, ktorý sa ľahko štartuje, efektívne odstraňuje trávovú plst' a mach z trávnikov.

- typové označenie HUSQVARNA S 500 PRO
- hmotnosť 65 kg
- výkon 4,5 kW
- pracovná šírka 50 cm



Kultivátor

Kód položky: PSK0239



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
	30,00	36,00

Lahko ovládateľný robustný kultivátor so všetkými základnými funkciami, poháňaný výkonným motorom s ľahkým štartovaním.

- typové označenie HUSQVARNA TF 225
- hmotnosť 46 kg
- výkon 3,3 kW
- pracovná šírka 60 cm



Fukár AKU

Kód položky: PSK0256




AKU

Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
	12,00	14,40
nad 8 dní -15%	10,20	12,24

Kompaktný fukár na odstraňovanie nečistôt na pracovisku a prípravu pracovných plôch.

- typové označenie HILTI NBL 4-22 NURON
- hmotnosť 1,1 kg



Drvič konárov motorový

Kód položky: PSK0262



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
	40,00	48,00
nad 8 dní -15%	34,00	40,80

Výkonný benzínový drvič, určený na drvenie (zmiešaného) záhradného odpadu a konárov.

- typové označenie ATIKA GHB 760 A
- hmotnosť 84,5 kg
- výkon 4 kW
- palivo Natural 95

Štiepačka dreva

Kód položky: PSK0267



Prenájom za deň	bez DPH	s DPH
	50,00	60,00
nad 8 dní -15%	42,50	51,00

Ideálna voľba pre domácu prípravu palivového dreva. Vďaka novej konštrukcii je táto štiepačka veľmi výkonná a stabilná aj pri štiepaní veľkých polien.

- typové označenie ATIKA ASP 10TS-2
- hmotnosť 175 kg
- napájanie 400V
- pracovná dĺžka 1 040 mm





**Kompaktné minirýpadlo
Sunward SWE08B**

Pásové minirýpadlo na základné výkopové práce.
Vybavené teleskopickým podvozkom.



Pásové minirýpadlo Takeuchi TB216

Konštrukcia minirýpadla umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.



Manipulátor teleskopický

18 m so žeriavovým hákom.
Montáž oceľových konštrukcií v priemyselnom parku.



Čelný nakladač Komatsu WA 380

Kolesový nakladač s lyžicou s objemom 3m³ pri presune zeminu na stavenisku.

**Nakupujte
pohodlne
v moderných
predajniach**




Nákup je v Stavebninách DEK rýchly a pohodlný. Sortiment neustále rozširujeme, aby ste u nás našli všetko, čo potrebujete. Vo vybraných predajniach máte k dispozícii aj rozšírenú ponuku elektromateriálu a prvkov odpadových systémov. S výberom tovaru vám radi pomôžeme.

Pohodlne u nás nakúpíte aj on-line.

**S vernostným
programom
získate ešte viac**

Za vernosť vás radi odmeníme. V priebehu roka pre vás pripravujeme dva vernostné programy. Na jar sa môžete tešiť na ŠTEDRÚ DOVOLENKU a na jeseň na ŠTEDRÚ SEZÓNU. Za nákup vybraného tovaru získate vernostné body, ktoré si následne môžete vymeniť za produkty renomovaných značiek.



**Staňte sa súčasťou tímu
Stavebnín DEK**



Pridajte sa k poprednému predajcovi stavebnín na našom trhu. Zamestnancom dávame možnosť kariérneho rozvoja na všetkých pozíciách a radi prijímame aj nováčikov, ktorých od prvého dňa zaúčame. Celoročne prijímame pracovníkov na tieto pozície:

- oblasťný zástupca
- referent odbytu
- pracovník požičovne strojov a náradia
- skladník
- vodič

praca.dek.sk
e-mail: kariera@dek.sk

Užite si u nás komfortný nákup



NÁKUP A VYZDVIHNUTIE V NAŠEJ PREDAJNI

1 Parkovanie na vyznačenom mieste

Zaparkujte na ľubovoľnom parkovacom mieste a zapamätajte si jeho číslo.

2 Objednanie materiálu

Tovar si môžete objednať vopred alebo priamo v predajni. Pri pokladni nám oznámte číslo vášho parkovania a prípadne číslo objednávky.

3 Nákup v predajni

Využite čas potrebný na prípravu vašej objednávky nákupom drobného tovaru v predajni.

4 Prenájom strojov a náradia

Požičajte si potrebné stroje a náradie v našej požičovni.

5 Kvalitná káva zdarma

Spríjemnite si návštevu našej predajne dobrou kávou, na ktorú vás pozývame.

6 Výdaj tovaru

Po kompletizácii objednávky vám nákup naložíme do auta.

Nakupujte jednoducho v Stavebninách DEK!

1. **osobne v predajni**
2. **on-line na e-shope www.dek.sk**
3. **telefonicky alebo emailom – [02/32 22 30 22](tel:0232223022) / stavebniny@dek.sk**

Objednaný tovar vám vydáme priemerne do 10 minút, alebo vám ho radi privezieme!

Naše služby

POŽIČOVŇA

Stroje a náradie nemusíte vlastniť. Všetky, ktoré na stavbe práve potrebujete, si môžete výhodne požičať.



MIEŠANIE FASÁDNÝCH OMIETOK

Ponúkame miešanie omietok a fasádnych náterov v širokej škále odtieňov.



DOPRAVA

Nákladné autá našich zmluvných dopravcov vám materiál dovezú až na stavbu a zložia presne tam, kde potrebujete.



KLAMPIARSKA DIELŇA

Vo vybraných predajniach je k dispozícii klampiarska dielňa s odvíjačkou, ohýbačkou a rezačkou zvitkových a tabuľových plechov.



E-SHOP S CHYTRÝMI KALKULÁTORMI

Všetko, čo potrebujete, si tiež môžete zakúpiť z pohodlia domova na našom e-shope.



ODBORNÉ TECHNICKÉ KONZULTÁCIE

Ak potrebujete poradiť s technickým riešením stavby, naši technici sú vám kedykoľvek k dispozícii.



Register

A	
automaty zväracie	126
B	
brúsky	
excentrické	63
na betón	58
na sadrokartón	65
pásovú	64
podlahovú	59
uhlovú	44
vibračnú	63
C	
čerpadlá kalové	122
čističe	
kobercov a čalúnenia	103
vysokotlakové	102
D	
debnenie	
monolitických stopov	77
stenové	77
detektory materiálov	110
dosky vibračné	
jednosmerné	68
reverzné	68
dusadlá vibračné	68
drviče konárov	143
E	
elektrocentrály	114
F	
frézy	
drážkovacie	47
podlahové	62
sanačné	62
H	
hladičky betónu	95, 96
hladičky omietok	96
hoblíky	64
horáky	127
I	
inventory zväracie	127
K	
kladivá	
búracie	15
kombinované	10
Kliešte lisovacie	40
kliešte na obrubníky	83
klincovačky	32
kompresory	115
kontajnery	
kancelárske	88
sanitárne	88
skladové	89
kontajnerové zostavy	89
korunky	
pre jadrové vrtanie	23, 25
príklepové	19
kotúče	44, 46, 52
krovinorezy	140
kultivátory	142
L	
lasery	106, 108
lešenie	
AL pojazdné	74
fasádne	76
lišty vibračné	95
M	
manipulátory teleskopické	82
miešadlá	
akumulátorové	92
mobilné	92
miešačky na betón	93
minirýpadlá	70
N	
nástroje osadzovacie	41
náradie multifunkčné	45
O	
odvlhčovače	121
ohrievače	
elektrické	118
naftové	119
plynové	118
oplotenie mobilné	
plné	86
priehľadné	86
P	
pily	
Alligator	50
chvostové	45
kotúčové	49
motorové	141
pokosové	50
priamočiare	49
rozbrusovacie	46
stolové	48
plošiny	
automobilové	82
kĺbové elektrické	81
kĺbové naftové	81
nožnicové elektrické	80
nožnicové naftové	80
prívesné	81
teleskopické	81
prestrihovače plechu	131
prístroje	
iskrové	111
nivelačné	109
vytláčacie	40
zväracie	126
prístroje vsadzovacie	
AKU	34
prachové	36
R	
recyklátory vody	26
rezačky	
EPS	51
minerálnej vlny	51
obkladov a dlažby	52
škár	47
veľkoformátové	54
S	
sekáče	18
sklzy na suť	
diel základný	100
násyпка	100
rám závesný	100
svorky parapetné	100
skrutkovače	30
stroje	
falcovacie	130
profilovacie	130
T	
triedičky zeminy	
elektrické	71
dieselové	71
V	
vibrátory	
ponorné	94
pre veľkoformátové dlažby	54
vlhkomery	110
mechanické	94
vysokofrekvenčné	94
vozíky	
paletovacie	82
prívesné	82
vrtáky	
príklepové	18
zemné	140
vrtáčky	
jadrové	22, 24
vysávače priemyslové	61, 101
výťahy stavebné	80
W	
WC mobilné	87
Z	
zariadenie striekacie	136
zdvíhačky na SDK dosky	83
zväracie rúr	127

Predajne Stavebnín DEK



BANSKÁ BYSTRICA  
Zvolenská cesta 30D | 974 05 Banská Bystrica

BRATISLAVA  
Elektrárnska 2 | 831 04 Bratislava 3


DUNAJSKÁ STREDA  
Kračanská cesta 42 | 929 01 Dunajská Streda

KOŠICE    
Moldavská cesta 39 | 040 11 Košice

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
Priemyselná 4763/21 | 031 01 Liptovský Mikuláš

LUČENEC  
Filákovská cesta 284 | 984 01 Lučenec



MARTIN  
Robotnícka 1F | 036 01 Martin

MICHALOVCE  
Močarianska 2 | 071 01 Michalovce



NITRA    
Hlohovecká 8 | 951 41 Nitra

NOVÉ ZÁMKY   
Budovateľská 4 | 940 53 Nové Zámky



POPRAV  
Partizánska 1849 | 058 01 Poprad

PREŠOV  
Ľubochňianska 18 | 080 06 Prešov-Lubotice

PRIEVIDZA   
Košovská cesta 22 | 971 01 Prievidza

SENEC  
Poľná 5346/16 | 903 01 Senec





SPIŠSKÁ NOVÁ VES    
Radlinského 792/17 V | 052 01 Spišská Nová Ves

STUPAVA  
Hviezdoslavova 169 | 900 31 Stupava

TRENČÍN    
Zlatovská ulica 1921 | 911 05 Trenčín

TRNAVA     
Nová 7 | 917 01 Trnava

ŽILINA    
Kamenná 6 | 010 01 Žilina


-  **POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA**
-  **KLAMPIARSKA DIELŇA**
-  **MIEŠANIE OMIETOK A FARIEB**
-  **NAKLÁDKA POD STRECHOU**

NEVIETE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

 **02/32 22 30 22**
 **stavebniny@dek.sk**

Aktuálne kontakty nájdete na:
www.dek.sk/kontakty

DEK
STAVEBNINY



www.dek.sk

© Stavebniny DEK s.r.o. 2024