



DEK
STAVEBNINY

Požičovňa

2022

Požičiavanie je u nás jednoduché



PRENÁJOM A VYZDVIHNUTIE V NAŠEJ POŽIČOVNI

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1 Rovnako ako pri nákupe v predajni aj pri návšteve požičovne zaparkujte na vyznačenom parkovacom mieste. | 2 Náradie a stroje si môžete vybrať v katalógu a objednať vopred telefonicky, na stránkach www.dek.sk alebo osobne v požičovni Stavebnín DEK. | 3 Na pulte požičovne nám nahláste číslo parkovacieho miesta a svoju požiadavku, prípadne číslo Vašej objednávky. | 4 Naši pracovníci Vám pri výbere ochotne poradia a náradie predvedú. |
| 5 Ak uhradíte predpokladanú dĺžku prenájmu vopred platobnou kartou, neplatíte žiadnu kauciu. | 6 Ľahké náradie si k autu odnesiete sami, ťažšie stroje Vám pomôžeme naložiť. | 7 Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti ohľadom obsluhy stroja, neváhajte nás kontaktovať. Všetko obratom vyriešime. | 8 Pri vrátení platíte len skutočnú dobu prenájmu. Pri platbe kartou Vám prípadný preplatok vrátime na účet. |

Neviete si rady?
Kontaktujte naše
Zákaznícke centrum:

☎ **02/32 22 30 22**
✉ **stavebniny@dek.sk**

Naši operátori sú Vám
k dispozícii v pracovných
dňoch 8:00 – 16:00.

Aktuálne kontakty nájdete na:
www.dek.sk/kontakty

Obsah

BÚRANIE A VRTANIE	9	A
KOTVENIE A SPÁJANIE	27	B
REZANIE A DELENIE	41	C
BRÚSENIE A HOBĽOVANIE	53	D
HUTNENIE A ZEMNÉ PRÁCE	63	E
LEŠENIE A DEBNENIE	69	F
MANIPULÁCIA A PREPRAVA	75	G
VYBAVENIE STAVENISKA	81	H
MUROVANIE A BETÓNOVANIE	87	I
ČISTENIE A UPRATOVANIE	95	J
MERANIE A DIAGNOSTIKA	101	K
VÝROBA ENERGIE	109	L
VYKUROVANIE A VYSÚŠANIE	113	M
ZVÁRANIE	121	N
PROFILOVANIE A OHÝBANIE	125	O
MAĽOVANIE	131	P
STAROSTLIVOSŤ O ZÁHRADU	137	Q



Sieť požičovní a stroje pre všetky odvetvia

Sieť 18 požičovní Stavebnín DEK po celej SR zabezpečuje dostupnosť a širokú ponuku strojov, náradia a príslušenstva pre Vaše stavby a projekty. Ponúkame prenájom strojov pre stavebníctvo, údržbu, priemysel, ale aj energetiku.



Požičanie bez kaucie

V Stavebninách DEK si môžete požičiavať náradie a stroje bez kaucie. Podmienkou pôžičky bez kaucie je úhrada predpokladanej výšky prenájmu platobnou kartou.



Moderný a perfektne vybavený strojový park

Naše stroje spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na spoľahlivosť a kvalitu práce. Sú pravidelne obmieňané a nahradzované novými. Každý stroj je pred výpožičkou odborne skontrolovaný.



Predaj spotrebného materiálu

Stroje, ktoré pre svoju činnosť vyžadujú spotrebný materiál alebo príslušenstvo, plne vybavíme, aby ste s nimi mohli ihneď pracovať. V prípade dlhodobej zakázky alebo záujmu Vám spotrebný materiál predáme.



Montáž, revízie, zaškolenie, strojníci

Vybavenie stavby, ktoré vyžaduje odbornú montáž, revíziu alebo zaškolenie obsluhy (napr. lešenie, stavebné výťahy), pre Vás zabezpečíme na kľúč.



Odborný personál a obchodná podpora

V našich požičovniach Vás obsluží profesionálne školený personál, ktorý Vám pomôže s výberom vhodného stroja a náradia. Stavebným firmám, remeselníkom a veľkoodberateľom sú k dispozícii špecializovaní oblastní zástupcovia požičovní. Sú pripravení zabezpečiť pre Vašu stavbu a projekty potrebnú techniku a vybavenie.

Vysvetlivky k uvedeným údajom

Kladivo AKU kombinované 5 kg

Kód položky: PSK0004



Prenájom za deň bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -10%	
13,50	16,20

Kombinované kladivo na vŕtanie otvorov do betónu a muríva s priemerom vŕtania v rozsahu 5 až 28 mm, odporúčanej rozsah 10 až 20 mm. Vhodné na ľahké sekacie a začisťovacie práce v betóne a tehle, vŕtanie do dreva a kovu, uťahovanie kotvových skrutiek a skrutiek do betónu.

- typové označenie HILTI TE 30-A36
- hmotnosť 5,1 kg
- energia príklepu 3,6 J
- upínanie nástrojov SDS-plus



Piktogramy

Cena prenájmu za deň

Základná cena denného prenájmu, kedy dňom je myslených 24 hodín prenájmu. Účtujeme len skutočnú dobu prenájmu, počas ktorej máte stroj k dispozícii. Deň je základná účtovacia jednotka, ktorá sa ďalej nekráti.

Zľava a cena pri dlhodobom prenájme

Pri dlhodobom prenájme Vám ponúkame zľavu z denného prenájmu. Tá je realizovaná percentuálnou zľavou zo základnej dennej sadzby. Dĺžka obdobia, od ktorého je zľava uplatňovaná, je nastavená individuálne pre konkrétny typ alebo skupinu strojov.

Obrázok stroja

Ilustratívny obrázok ponúkaného stroja.

Popis a technické parametre

Popis obvyklého použitia, typ a parametre najčastejšie požičiavaného typu stroja. V prípade konkrétnej výpožičky Vám môže byť ponúknutý iný stroj s adekvátnym výkonom.

Vysvetlivky k piktogramom



Neúčtujeme nedele

Pri takto označených strojoch Vám ponúkame zľavu v podobe neúčtovanej nedele. V prípade prenájmu, ktorý prebieha aj v nedeľu, Vám tento deň nebude účtovaný.



Krátka výpožička

Pri strojoch označených týmto piktogramom ponúkame možnosť krátkodobej výpožičky s nadštandardnou zľavou z denného prenájmu. Krátkodobý prenájom do 4 h od zapožičania je účtovaný 60 % základnej dennej sadzby. Rozhoduje čas vytlačený na doklade pri započatí a ukončení nájmu. Cena za krátkodobý prenájom sa nekombinuje s ďalšími zľavami.



Možnosť vrátiť v ktorejkoľvek požičovni

Stroje označené týmto symbolom je možné vrátiť v ľubovoľnej požičovni Stavebnín DEK, nie je nutné ich vracieť do požičovne, z ktorej boli vydané.

Stroje a náradie požičiavame bez kaucie



V požičovniach Stavebnín DEK si môžete požičiavať stroje bez kaucie. Podmienkou výpožičky bez kaucie je úhrada predpokladanej výšky prenájmu platobnou kartou.

Prečo si požičiavať bez kaucie:

- nepotrebuje žiadnu hotovosť
- jednoduché a rýchle vybavenie výpožičky
- pošleme Vám upozornenie na blížiaci sa koniec výpožičky
- jednoduché predĺženie prenájmu na požičovni
- doplatok za opotrebenie strojov, príslušenstva a pohonné hmoty hradíte pri ukončení prenájmu



Viac informácií na
[www.dek.sk/
pozicovnabezkaucie](http://www.dek.sk/pozicovnabezkaucie)
alebo v požičovniach
Stavebnín DEK

Novinky v našej požičovni

Hladička betónu

Slúži k dokonalým úpravám betónových plôch priemyselných hál, skladov, garáží, rodinných domov a pod.

- pri použití s hladiacim tanierom slúži k dorovnaní tvrdnúcej betónovej plochy a k zhutneniu betónovej zmesi
- ručné ovládanie na rukoväti s bezpečnostným vypínačom
- nastaviteľný uhol hladiacich lopatiek
- možnosť zafixovať hladiaci tanier



Rezačka obkladov elektrická

Portálová píla pre rezanie všetkých druhov keramických a porcelánových dlaždíc a prírodného kameňa.

- systém Zero Dust výrazne redukuje šírenie prachu do vzduchu pri samotnom rezaní
- laserový zameriavač zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť a presnosť pri rezaní
- libelový systém umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie píly na pracovisku
- píla obsahuje vodný okruh pre chladenie rezného kotúča

Novinky v našej požičovni

Rezačka minerálnej vlny

Ponúka optimálne riešenie pre rezanie minerálnej vlny.

- pre presné rezanie minerálnej vlny
- ľahká, stabilná a kompaktná hliníková konštrukcia
- ľahké rezanie pomocou vodiacej lišty s nožom
- mechanizmus pre upevnenie dosiek do hrúbky 250 mm
- praktický magnetický držiak pre rezací nôž



Vibračná doska reverzná do 500 kg

Výkonná vibračná doska pre hutnenie podkladov a zásypov stavieb, podkladových vrstiev parkovísk alebo ciest.

- perfektný hutniaci výkon
- jednoduché a bezpečné ovládanie
- pracovná šírka 75 cm
- hrúbka hutnenej vrstvy až 350 mm

Brúska podlahová priemer 450 mm

Univerzálna a veľmi výkonná planétová brúska určená pre široký rozsah aplikácií.

- odstraňovanie náterov
- brúsenie a leštenie betónu
- automatické nastavenie funkcií
- ľahko rozložiteľná pre jednoduchú prepravu a skladovanie



Fréza podlahová

Vysoko produktívna fréza, na rýchle a efektívne odstraňovanie betónu.

- odstraňovanie povrchov – lepidlá na dlažbu a epoxidy
- ryhovanie, drážkovanie a textúrovanie chodníkov
- odpružená rukoväť pre komfortnú manipuláciu




BÚRANIE A VRTANIE

VÝBER KLAĐIVA

Pre výber správneho nástroja si položte nasledujúce dôležité otázky:

- V akej pracovnej zóne budem pracovať väčšinu času?
- S akými podkladovými materiálmi budem pracovať primárne?
- Aký bude približný pomer práce v rámci jednotlivých typov materiálov?
- Aká je hrúbka materiálu?
- Budem prevažne robiť dokončovacie práce, začistovacie práce alebo búrať?

Porovnanie sily búracích kladív



- Systém aktívneho obmedzenia vibrácií (AVR) optimalizuje komfort a pracovnú efektivitu.



- Unikátny elektronický systém, dopĺňajúci mechanickú klznú spojku, zastaví chod stroja v prípade zaseknutia vrtáku – ochrana zdravia obsluhy.

Prehľad búracích kladív



Kladivo AKU kombinované 5 kg

Kód položky: PSK0004



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -10%	
13,50	16,20

Kombinované kladivo na vŕtanie otvorov do betónu a muriva s priemerom vŕtania v rozsahu 5 až 28 mm, odporúčaný rozsah 10 až 20 mm. Vhodné na ľahké sekacie a začistovacie práce v betóne a tehle, vŕtanie do dreva a kovu, uťahovanie kotevných skrutiek a skrutiek do betónu.

- typové označenie HILTI TE 30-A36
- hmotnosť 5,1 kg
- energia príklepu 3,6 J
- upínanie nástrojov SDS-plus

Kladivo kombinované 6 kg

Kód položky: PSK0124



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
14,00	16,80
nad 8 dní -10%	
12,60	15,20

Najľahšie kombinované kladivo v triede SDS-MAX. Špičkový výkon s extrémne kompaktným designom. Vhodné aj na ľahké sekacie prevažne do muriva.

- typové označenie HILTI TE 50-ATC-AVR
- hmotnosť 5,8 kg
- energia príklepu 5,2 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo kombinované 5 kg

Kód položky: PSK0123



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -10%	
10,80	13,00

Kombinované kladivo na vŕtanie otvorov v betóne a murive, do tehlových a vápenopieskových blokov, do dreva a SDK panelov. Typ uchytienia SDS-PLUS.

- typové označenie HILTI TE 30-C-AVR
- hmotnosť 4,2 kg
- energia príklepu 3,3 J
- upínanie nástrojov SDS-plus

Kladivo kombinované 8 kg

Kód položky: PSK0125



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -10%	
14,40	17,30

Kombinované kladivo pre vŕtanie do betónu a muriva s priemerom 18 až 80 mm, ďalej pre stredne ťažké demoličné práce a sekacie. Energia príklepu 7,8 J, typ upínania SDS-MAX.

- typové označenie HILTI TE 60-ATC-AVR
- hmotnosť 7,8 kg
- energia príklepu 7,8 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo kombinované 10 kg

Kód položky: PSK0126



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -10%	
16,20	19,50

Kombinované kladivo pre príklepové vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa s priemerom 12 až 150 mm, ďalej pre demoličné práce a sekanie. Energia príklepu 11,5 J, typ upínania SDS-MAX.

- typové označenie HILTI TE 70-ATC-AVR
- hmotnosť 10 kg
- energia príklepu 14,5 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo búracie 5 kg

Kód položky: PSK0117



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Búracie kladivo na sekanie do betónových, kamenných a tehlových stien, sekanie drážok v betóne a murive, na odstraňovanie omietky, dlaždíc a obkladu, vysekávanie otvorov a prestupov v stenách a podlahách. Typ uchytienia SDS-MAX.

- typové označenie HILTI TE 500-AVR
- hmotnosť 5,7 kg
- energia príklepu 7,5 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo búracie 8 kg

Kód položky: PSK0118



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -15%	
13,60	16,40

Búracie kladivo na náročné búranie kamenných a tehlových stien. Služí na odstraňovanie omietky, obkladov zo stien a podlahy, vyhotovenie otvorov pre okná a dvere, opravy v novostavbách. Energia príklepu 11,5 J, typ uchytienia SDS-MAX.

- typové označenie HILTI TE 700-AVR
- hmotnosť 7,9 kg
- energia príklepu 11,5 J
- upínanie nástrojov SDS-max (TE-Y)

Kladivo búracie 10 kg

Kód položky: PSK0119



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -15%	
15,30	18,40

- typové označenie HILTI TE 800-AVR
- hmotnosť 10,6 kg
- energia príklepu 21 J
- upínanie nástrojov TE-S

Kladivo búracie 12 kg

Kód položky: PSK0120



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Búracie kladivo je určené na búranie betónu a muriva na úrovni podlahy alebo pod úrovňou pásu. Ďalej pre renováciu všetkých druhov podláh, odstraňovanie obkladov, vytváranie prestupov a ubíjanie. Typ uchytienia TE-S.

- typové označenie HILTI TE 1000-AVR
- hmotnosť 12,5 kg
- energia príklepu 26 J
- upínanie nástrojov TE-S

Kladivo búracie 30 kg

Kód položky: PSK0122



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
24,00	28,80
nad 8 dní -15%	
20,40	24,50

Búracie kladivo pre stredné až ťažké búracie práce na betónových doskách a základoch, búranie asfaltu pri stavbe ciest, ich oprave a pokládke potrubí, ďalej pre kopanie a ubíjanie zeminy. Energia príklepu 68 J, typ uchytienia TE-H28.

- typové označenie HILTI TE 3000-AVR
- hmotnosť 30 kg
- energia príklepu 68 J
- upínanie nástrojov HEX (TE-H28)

Kladivo búracie 15 kg

Kód položky: PSK0121



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
22,00	26,40
nad 8 dní -15%	
18,70	22,50

Búracie kladivo je určené pre demoličné práce na stenách, korekčné práce na podlahových doskách, vyhotovenie otvorov pre okná a dvere a pre vytváranie prestupov pre potrubie a káble. Energia príklepu 21 J, typ uchytienia SDS-MAX.

- typové označenie HILTI TE 2000-AVR
- hmotnosť 14,5 kg
- energia príklepu 35 J
- upínanie nástrojov TE-S

Rozdiel, ktorý oceníte

Samoostriace sekáče
Maximálna životnosť a výkon

Inovatívny polygónový tvar
so samoostriacim sa hrotom

Trvalo vysoký výkon bez potreby ostrenia. Rýchlosť demolácie betónu je väčšia o 30 %. Nie je potrebné mŕňať peniaze a čas na brúsenie.

Predĺžená pracovná časť sekáča

Až 5krát dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými sekáčmi.

Unikátny materiál

Vyššia odolnosť sekáčov proti lámaniu a zaťažaniu ohybom.



Sekáče ploché a špicaté



Plochý sekáč slúži na sekanie, búracie práce, vylamovanie, dokončovanie a pod. Špicatý sekáč je vhodný na búranie betónu a muríva. Stály vysoký výkon. Bez potreby ostrenia.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	uchytenia/typ	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0166	SDS-plus (TE-C)/špicatý	3,00	3,60	-20 %	2,40	2,90
PSK0166	SDS-plus (TE-C)/plochý	3,00	3,60	-20 %	2,40	2,90
PSK0167	SDS-max (TE-Y)/špicatý	5,00	6,00	-20 %	4,00	4,80
PSK0167	SDS-max (TE-Y)/plochý	5,00	6,00	-20 %	4,00	4,80
PSK0168	TE-S/špicatý	6,00	7,20	-20 %	4,80	5,80
PSK0168	TE-S/plochý	6,00	7,20	-20 %	4,80	5,80
PSK0169	HEX/špicatý	8,00	9,60	-20 %	6,40	7,70
PSK0169	HEX/plochý	8,00	9,60	-20 %	6,40	7,70

Sekáč lopatkový



Lopatkový sekáč slúži na vylamovanie, zarovnávanie, začisťovanie a búranie.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	typ uchytenia	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0166	SDS-plus (TE-C)	3,00	3,60	-20 %	2,40	2,90
PSK0167	SDS-max (TE-Y)	5,00	6,00	-20 %	4,00	4,80
PSK0168	TE-S	6,00	7,20	-20 %	4,80	5,80

Vrták príklepový



Vhodné na vrtanie s príklepom do vystuženého betónu, vytvrdnutého betónu, muríva.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	uchytenia/priemer	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0171	SDS-plus (TE-C)/10 mm	6,00	7,20	-15 %	5,10	6,20
PSK0171	SDS-plus (TE-C)/12 mm	6,00	7,20	-15 %	5,10	6,20
PSK0172	SDS-plus (TE-C)/18 mm	8,00	9,60	-15 %	6,80	8,20
PSK0173	SDS-max (TE-Y)/22 mm	10,00	12,00	-15 %	8,50	10,20
PSK0173	SDS-max (TE-Y)/28 mm	10,00	12,00	-15 %	8,50	10,20
PSK0173	SDS-max (TE-Y)/16 mm	10,00	12,00	-15 %	8,50	10,20
PSK0173	SDS-max (TE-Y)/28 mm	10,00	12,00	-15 %	8,50	10,20
PSK0174	SDS-max (TE-Y)/32 mm	12,00	14,40	-15 %	10,20	12,30
PSK0174	SDS-max (TE-Y)/37 mm	12,00	14,40	-15 %	10,20	12,30
PSK0174	SDS-max (TE-Y)/40 mm	12,00	14,40	-15 %	10,20	12,30
PSK0175	SDS-max (TE-Y)/50 mm	15,00	18,00	-15 %	12,80	15,30
PSK0175	SDS-max (TE-Y)/52 mm	15,00	18,00	-15 %	12,80	15,30
PSK0175	SDS-max (TE-Y)/55 mm	15,00	18,00	-15 %	12,80	15,30

Korunka príklepová SDS-max



Na vrtanie otvorov do betónu, muríva, tehál. Nie sú určené na vrtanie do vystuženého betónu.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	uchytenia/priemer	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0176	SDS-max (TE-Y)/68 mm	12,00	14,40	-15 %	10,20	12,30
PSK0176	SDS-max (TE-Y)/80 mm	15,00	18,00	-15 %	12,80	15,30
PSK0176	SDS-max (TE-Y)/100 mm	18,00	21,60	-15 %	15,30	18,40
PSK0176	SDS-max (TE-Y)/125 mm	20,00	24,00	-15 %	17,00	20,40

Predĺženie vrtáka SDS-max

Kód položky: PSK0065



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -15%	
4,30	5,10

Predĺženie vrtáka je určené k vrtaniu prestupov s predĺženým príklepovým vrtákom a pre práce v dostatočnej vzdialenosti od pracovného povrchu (na stropoch)

Vrtáky SDS-PLUS a SDS-MAX so 4 reznými hranami


Nároky kladené na vrtáky sú omnoho vyššie ako doposiaľ z dôvodu postupne sa meniaceho zloženia betónu. Bývalo bežné, že sa v minulosti používal vo väčšine prípadov betón do pevnostnej triedy C30. V súčasnosti sa však bežne stretávame aj s vyššími pevnostnými triedami. Nové vrtáky TE-YX so 4 reznými hranami sú tomuto trendu prispôbené. Robustnejšia hlava vrtáka umožňuje rýchlejšie vrtanie v betóne, a to aj keď je v ceste výstuž.

Výhody

- nová geometria tvrdokovových rezných hrán pre rýchle vrtanie cez výstuž
- dlhšia životnosť
- k dispozícii s priermi 5–20 mm (SDS-PLUS)
- k dispozícii s priermi 14–32 mm (SDS-MAX)


Odporúčaná technika búrania

Umiestnenie sekáča




Začínajte so sekaním vo vzdialenosti 80–100 mm od hrany.

Smer sekania



Keď začínate sekať, držte sekáč v 70°–80° uhle k sekanému materiálu a potom ho vylomte vychýlením sekáča kolmo k povrchu.

Výstuž




Sekajte vždy v priestore medzi výstužou, nikdy nie nad ňou.

Samoostriaci proces



Otáčaním sekáča v pravidelných intervaloch uľahčíte samoostriaci proces.

Hĺbka sekania



Polygónový tvar: Materiál sa lepšie oddeľuje a to i vo väčších hĺbkach.

Optimálny prítlak



Príliš malý prítlak: sekáč skáče, presnosť sekania je malá. Príliš veľký prítlak: výkon sekania je znížený.

JADROVÉ VRTANIE

DEK požičovňa Vám ponúka kompletne zostavy pre jadrové vrtanie až do priemeru 163 mm.

Kedy potrebujeme jadrové vrtanie

Jadrové vrtanie je nevyhnutné pri riešení stavebných prestupov potrubí, vodovodných inštalácií, odpadov, systémov vykurovania a klimatizácií. V existujúcich stavbách sa jadrové vrtanie často využíva pri tvorbe dodatočných prestupov pre digestory, klimatizácie alebo fotovoltiku. Vrtáť je možné do betónu a armovaného betónu, ako aj do muriva. Vďaka systému kotvenia je možné vrtáť do stien i podláh, a taktiež aj do stropov.




Vrtanie z ruky alebo zo stojanu

Vrtáť z ruky bez stojanu je možné do priemeru 150 mm s vítačkou DD 150 a to do dutinového tehlového muriva, plynosilikátov a tam, kde nie je možné z iných dôvodov stabilizovať stojan (únosnosť podkladu, neprístupnosť a pod.). Pre správne vedenie vrtacej korunky sa odporúča použiť stredový navrtávač rovnakého priemeru ako je priemer tubusu.

Mechanické kotvenie stojana

Stojan poskytuje potrebnú oporu vrtáčke vnikajúcej do vývrtnu pod želaným uhlom. Pre dokonalé vystredenie vrtaného otvoru je každý stojan vybavený laserovým zameriavačom. Obsluha vrtáčky zo stojana je výrazne komfortnejšia ako pri vrtaní z ruky. Pre upevnenie stojana k podkladu sa využívajú natlákacie kotvy. Montážny set pre kotvenie stojana je súčasťou jeho výbavy. Na predvrtanie kotevného bodu môžete využiť 5 kg AKU vrtacie kladivo SDS-PLUS.

Postup kotvenia



Stabilizácia stojana pomocou vývevy

Tam, kde to charakter podkladu umožňuje, je možné stojan stabilizovať podtlakom pomocou vývevy. Podklad musí byť hladký, čistý a stabilný. Využíva sa predovšetkým na betónovom podklade. Na keramických dlažbách alebo pohľadovom betóne sa zase využíva z dôvodu absencie kotevného otvoru.

Vrtanie s vodným výplachom

Do betónu a armovaného betónu je potrebné vŕtať s pomocou vodného výplachu. Pre prívod vody môžete použiť štandardné pripojenie na záhradnú hadicu alebo prenosnú nádobu z našej požičovne. Tam, kde to prostredie umožňuje (zvyčajne pri práci na hrubej stavbe), výplach samovoľne odteká. V prípade, že je potrebné výplach zachytávať, môžete využiť odsávací prstenec, napojený na vysávač pre mokré vysávanie alebo recyklátor vody, ktorý umožňuje použiť vodu z výplachu opakovane. Vďaka vodnému výplachu dosiahnete:

- nižšie opotrebovanie a chladenie DIA segmentu
- bezprašné vŕtanie
- vysokú rýchlosť vŕtania

Suché vrtanie s odsávaním prachu

Suché jadrové vrtý môžete realizovať do tehlového muríva a plynosilikátov. Vždy však použijete priemyselný vysávač na odsávanie prachu.



Stojan pre jadrovú vŕtačku do priemeru 150 mm

Kód položky: PSK0039



Vŕtací stojan s možnosťou kotvenia a vákuovou doskou so stĺpikom, s vŕtaním pod uhlom do 45°. Určený pre stroj HILTI DD 150-U.

- typové označenie HILTI DD-ST 150-U CTL
- hmotnosť 5,1 kg

Vŕtačka jadrová do priemeru 150 mm

Kód položky: PSK0038



Stroj zostavy jadrového vŕtania pre ručné vŕtanie i vŕtanie zo stojana. Vŕtanie za sucha i s vodným výplachom, pre otvory do priemeru 162 mm. Požičať si môžete tiež korunky do betónu/železobetónu a tehlového muríva.

- typové označenie HILTI DD 150-U
- napájanie 230V
- hmotnosť 8,35 kg

Sada príslušenstva pre stojan do priemeru 150 mm

Kód položky: PSK0040



Súprava príslušenstva pre upevnenie vŕtacích stojanov obsahujúca náradie a pomôcky potrebné pre ukotvenie stojana.

- typové označenie HILTI DD M12S

Kotva s vnútorným závitom



Pre kotvenie stojanov jadrového vŕtania.

Predaj			bez DPH	s DPH
číslo položky	typ			
D137N	HKD-D M12×50 – DD150		0,56	0,68

Tubus DD150



Tubus jadrového vŕtania pre nasadenie výmenného DIA segmentu. Pracovná dĺžka 400 mm, celková dĺžka 430 mm. Rýchlopínacie koncovky HILTI BL.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0044	52 mm	5,00	6,00	-15 %	4,30	5,10
PSK0044	82 mm	6,00	7,20	-15 %	5,10	6,20
PSK0044	102 mm	8,00	9,60	-15 %	6,80	8,20
PSK0044	132 mm	8,00	9,60	-15 %	6,80	8,20
PSK0044	162 mm	10,00	12,00	-15 %	8,50	10,20

Korunka DIA DD150 do armovaného betónu



Korunka pre jadrové vŕtanie. Výmenný DIA modul so segmentom SPX-L pre betón a armovaný betón (vŕtanie za mokra).

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH
PSK0045	52 mm	12,00	14,40
PSK0045	82 mm	16,00	19,20
PSK0045	102 mm	20,00	24,00
PSK0045	132 mm	22,00	26,40
PSK0045	162 mm	26,00	31,20

Korunka DIA DD150 do tehly



Korunka pre jadrové vŕtanie. Výmenný DIA modul so segmentom SPX-L pre tehly (vŕtanie za sucha).

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH
PSK0046	52 mm	10,00	12,00
PSK0046	82 mm	14,00	16,80
PSK0046	102 mm	18,00	21,60
PSK0046	132 mm	20,00	24,00
PSK0046	162 mm	24,00	28,80



Vrtačka jadrová
do priemeru 350 mm

Kód položky: PSK0047



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -25%	
37,50	45,00

Motor zostavy jadrového vrtania na vrtanie veľkých priemerov zo stojana. Ideálne pre prestupy kanalizácie, potrubia, vzduchotechniky. Jednoduchá manipulácia, zrozumiteľné a jednoduché ovládanie vďaka kontrole vrtania v reálnom čase.

- typové označenie HILTI DD 250
- napájanie 230V
- hmotnosť 15,3kg

Sada príslušenstva pre stojan
do priemeru 350 mm

Kód položky: PSK0049



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -30%	
5,60	6,80

Sada príslušenstva na pripevnenie vrtacích stojanov pomocou hmoždínok M16.

- typové označenie HILTI DD M16

Stojan pre jadrovú vrtačku
do priemeru 350 mm

Kód položky: PSK0048



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -25%	
22,50	27,00

Vrtací stojan pre vrtačku DD 250. Možnosť vrtania pod uhlom do 45°. Dva prevody posunu pre pohodlné vrtanie za všetkých podmienok. Stojan jadrovej vrtačky sa používa na vrtanie do betónu alebo plného muriva, fixácia stojana pomocou kotvy.

- typové označenie HILTI DD-HD 30
- hmotnosť 18,3kg

Kotva s vnútorným závitom



Pre kotvenie stojanov jadrového vrtania.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
57XPR	HKV M16×65 – DD250	0,69	0,83

Tubus DD250



Tubus jadrového vrtania pre nasadenie výmenného DIA segmentu. Pracovná dĺžka 400 mm, celková dĺžka 430 mm. Rýchlopínacie koncovky HILTI BI.

Prenájom za deň				nad 8 dní	
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH
PSK0050	152 mm	10,00	12,00	-15%	8,50
PSK0050	202 mm	12,00	14,40	-15%	10,20

Korunka DIA DD250 do armovaného
betónu



Korunka pre jadrové vrtanie. Výmenný DIA modul so segmentom SPX-L pre betón a armovaný betón (vrtanie za mokra).

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer		
PSK0051	152 mm	25,00	30,00
PSK0051	202 mm	30,00	36,00

Korunka DIA s tubusom DD250 do armovaného betónu



Tubus jadrového vrtania s integrovanou DIA korunkou. Na vrtanie do betónu a armovaného betónu. Rýchlopínacie koncovky HILTI BL.

Cena za mm			
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH
PSK0052	250 mm	60,00	72,00
PSK0052	300 mm	70,00	84,00

Predĺženie tubusu 300 mm



Kód položky: PSK0042



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
8,00	9,60

Predĺženie jadrovej vrtacej korunky. Prepája vrtáciu korunku s vrtáčkou Hilti bez použitia ďalších nástrojov.

- typové označenie HILTI DD-BI-ET300
- dĺžka 300mm

Nádoba tlaková na vodu 10l



Kód položky: PSK0043



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -25 %	
9,00	10,80

Tlaková napájacia nádrž chladiacej vody pre použitie s diamantovými vrtacími systémami.

- typové označenie HILTI DWP 10

Recyklátor vody

Kód položky: PSK0041



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -25 %	
18,80	22,50

Samostatná jednotka na prívod chladiacej vody ako aj zachytávanie a filtráciu odpadovej vody od diamantových vrtacích systémov.

- typové označenie Hilti DD-WMS 100
- napájanie 230V
- hmotnosť 22,5 kg

Filtračný sáčok pre recyklátor vody



Filtračný sáčok pre systém recyklácie vody HILTI DD-WMS 100.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
XF3XB	filtračný sáčok	15,71	18,86

Výhody systému recyklácie vody pre jadrové vrtanie

- zabezpečuje vodu pre jadrové vrtanie tam, kde nie je dostupná
- udržiava pracovisko čisté
- funguje so všetkými diamantovými jadrovými vrtacími strojmi HILTI
- jednoduchý proces likvidácie – všetok kal je zachytený vo filtračnom vaku
- funguje v 3 režimoch – recyklácia, vysávanie a prívod vody
- poskytuje až jeden deň vodnej sebestačnosti pre diamantové jadrové vrtanie s vodným výplachom





KOTVENIE A SPÁJANIE

Skrutkovač AKU

Kód položky: PSK0010



AKU

N 4h

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní –15 %	
8,50	10,20

Akumulátorový kompaktný vŕtací skrutkovač je určený na vykrúžovanie otvorov s priemerom až do 82 mm, uťahovanie vrutov do dreva do priemeru 8 mm, vŕtanie do dreva s priemerom do 26 mm, uťahovanie skrutiek do priemeru 4,8 mm do ocele.

- typové označenie HILTI SF 4-A22
- hmotnosť 1,7 kg
- napájanie 22 V
- upínanie nástrojov 3čelustové skľučovadlo
- max. krútiaci moment 10 Nm

Skrutkovač AKU sadrokartonársky

Kód položky: PSK0011



AKU

N 4h

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní –15 %	
10,20	12,30



Akumulátorový skrutkovač so zásobníkom na upevňovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým alebo dreveným konštrukciám na stenách a stropoch. Pre spájanie kovových profilov (vytváranie konštrukcií).

- typové označenie HILTI SD 5000-A22
- hmotnosť 1,82 kg
- napájanie 22 V
- upínanie nástrojov 1/4", šesťhranná stopka (HEX)

Skrutkovač AKU rázový na betón, kov

Kód položky: PSK0008



AKU

N 4h

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní –15 %	
12,80	15,30

Rázový uťahovač pre vŕtanie a uťahovanie do betónu a kovu. Vysoká kapacita akumulátora. Osadzovanie HUS3 upevňovacích skrutiek s priemerom medzi 8–14 mm do betónu. Uťahovanie a uvoľňovanie matic a skrutiek s veľkosťou M12 – M24.

- typové označenie HILTI SIW 22T-A
- hmotnosť 2,17 kg
- napájanie 22 V
- upínanie nástrojov 1/2", štvorhranné
- max. krútiaci moment 450 Nm

Skrutkovač AKU rázový na drevo

Kód položky: PSK0009



AKU

N 4h

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní –15 %	
12,80	15,30

Rázový uťahovač pre vŕtanie a uťahovanie do dreva. Vysoká kapacita akumulátora. Zabudované LED svetidlo osvetľuje pracovnú plochu.

- typové označenie HILTI SID 4-A22
- hmotnosť 0,95 kg
- napájanie 22 V
- upínanie nástrojov 1/4", šesťhranná stopka (HEX)

B

Klincovačka plynová

Kód položky: PSK0061




Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -15%	
15,30	18,40

Plynová klincovačka je určená pre strechárske práce, drevostavby, nastreľovanie strešných lát a montáž dreveného opláštenia. Typy klincov GX-WF klince nerezové, pozinkované a bez povrchovej úpravy, dĺžka klincov 50–90 mm.

- typové označenie HILTI GX 90-WF
- hmotnosť 3,7 kg
- energia príklepu 85 J

Klince pre plynovú klincovačku
HILTI GX 90-WF



Oceľové bez povrchovej úpravy. Sada 1 000ks + plyn GC32.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	rozmery/typ		
2VK12	2,8×51 mm/hladké	25,44	30,53
25PUS	2,8×51 mm/profilované	26,07	31,29
67CU0	2,8×63 mm/hladké	26,54	31,85
DX6RB	2,8×63mm/profilované	26,90	32,28
8BLJM	2,8×70 mm/hladké	28,77	34,53
R49UP	2,8×70 mm/profilované	29,40	35,28
423CW	3,1×90 mm/hladké	37,34	44,81
SSLA5	3,1×90 mm/profilované	38,67	46,41

SPOTREBNÝ MATERIÁL HILTI

NA PREDAJ V POŽIČOVNIACH STAVEBNÍN

- vrtáky
- jadrové vrtanie
- sekáče a špice
- pílové plátky
- pílové kotúče
- brúsne papiere
- klince pre priame vsadzovanie a skrutky do sadrokartónu



B Prístroj AKU vsadzovací

Kód položky: PSK0012



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,30	25,50

Akumulátorový vsadzovací prístroj pre širokú škálu stavebných aplikácií do betónu, muriva a ocele. Ideálny na montáž príchytiek, svoriek a pások pre elektrické a TZB rozvody, spájanie kovových konštrukcií medzi sebou a ich pripevňovaniu k podkladu. Typy pripevňovacích prvkov X-P B3MX páskované klinec pre vysoké zaťaženie, X-S B3MX páskovaný klinec do ocele.

- typové označenie HILTI BX 3-L A22
- hmotnosť 3,33 kg
- napájanie 22V
- energia príklepu 85J

Klince pre AKU klincovačky HILTI BX 3 – páskované



Na nastreľovanie do betónu a ocele. Minimálna hrúbka podkladu: oceľ 4 mm, betón 40 mm. Balenie 400 ks.

Predaj			
číslo položky	rozmery/materiál	bez DPH	s DPH
VR2CV	14 mm/ocel'	111,00	133,00
L7WMX	17 mm/betón	111,00	133,00
VVTF0	20 mm/betón	95,68	115,00



SDK profily



Káble a elektrorozvody

B



Elektrolišty



Káblové trasy

Jednoduchá káblová príchytka



Pripevňovanie pružných a pevných elektrických káblov, elektrických vedení, vodovodných alebo kúrenárskych rúrok

Príchytka káblovej pásy



Pripevňovanie pružných a pevných elektrických káblov, elektrických vedení, vodovodných alebo kúrenárskych rúrok

Dvojité káblová príchytka



Pripevňovanie elektrických káblov, elektrických vedení, vodovodných alebo kúrenárskych rúrok

Špeciálna káblová príchytka



Pripevňovanie káblových líšt a krabíc

Univerzálna príchytka na káblový pás



Upevňovanie elektrických káblov, pripevňovanie pružného alebo pevného káblového vedenia

Káblová svorka



Pripevňovanie rúrok káblového vedenia

B

Prístroj vsadzovací prachový

Kód položky: PSK0107

N

4

+



Prenájom za deň

bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Plne automatický prachom poháňaný prístroj pre klinec na páske. Vhodný na pripevňovanie dreva k betónu a oceli a pripevňovanie plechov k betónu a oceli.

- typové označenieHILTI DX 5
- hmotnosť3,64 kg
- energia príklepu325 J

Klince pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 5 – páskované



Na nastreľovanie do ocele a betónu. Minimálna hrúbka podkladu: oceľ 6 mm, betón 800 mm. Balenie 100ks.

Predaj

číslo položky	rozmery/typ	bez DPH	s DPH
67RX6	16 mm/X-U betón, oceľ	45,20	54,24
1N4YT	27 mm/X-P betón	45,08	54,10
A6WFH	34 mm/X-P betón	49,00	58,80
2ZLV3	40 mm/X-P betón	45,08	54,10
A9KXA	47 mm/X-C betón	19,51	23,41

Príslušenstvo pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 5



Príslušenstvo na predaj, nutné zakúpiť ako spotrebný materiál – piesť a zastavovací krúžok nie je predmetom nájmu stroja.

Predaj

číslo položky	typ	bez DPH	s DPH
G27K9	piesť X-6-5-P8	59,36	71,24
X3MN9	piesť X-5-460-PIE-XL	61,80	74,16
9CNW5	zastavovací krúžok	15,58	18,70

Nábojky pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 5



Prachom poháňané, pripevňovanie k betónu, oceli alebo murivu. Balenie 10ks/pás.

Predaj

číslo položky	typ	bez DPH	s DPH
7LTCP	červená/5	2,87	3,45

Maximálna všestrannosť



hlava pre jednotlivé klinec



hlava pre páskované klinec



hlava pre nastreľovanie fasádnych kotiev HILTI



B

Prístroj vsadzovací prachový

Kód položky: PSK0107



Prenájom za deň

bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Prístroj na pripevňovanie trapézových plechov na oceľ a univerzálne pripevňovanie na oceľ. Vhodný pre použitie na oceľ o hrúbke 6 mm a viac. Dĺžka klincov 19–21 mm. Typy klincov: X-ENP-21 HVB, X-ENP-2K MX, X-NPH-2.

- typové označenieHILTI DX 76 MX
- hmotnosť4,35 kg
- energia príklepu563 J


Klince pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 76 MX – páskované



Na nastreľovanie do ocele a betónu. Minimálna hrúbka podkladu: oceľ 6 mm, betón 800 mm. Balenie 100ks.

Predaj			
číslo položky	rozmery/typ	bez DPH	s DPH
MD5J6	24 mm/ocel'	3,39	4,07
8J2VA	26 mm/ocel'	3,28	3,94

Príslušenstvo pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 76 MX



Príslušenstvo na predaj, nutné zakúpiť ako spotrebný materiál – piest a zastavovací krúžok nie je predmetom nájmu stroja.

Predaj			
číslo položky	typ	bez DPH	s DPH
3RUT7	piest X-76-P-ENP	96,25	116,00
6M8YW	piest X-76-P-ENP2K	96,25	116,00
P2P7X	zastavovací krúžok	36,01	43,22

Nábojky pre prachový vsadzovací prístroj HILTI DX 76 MX




Prachom poháňané, pripevňovanie profilovaných kovových plechov pri zastrešení a opláštení. Balenie 10ks/pás.

Predaj			
číslo položky	typ	bez DPH	s DPH
3RLG3	červená/5	2,07	2,49



Fasádne profily



Strešné profily

Spriahnuté stropné dosky

B

Prístroj AKU vytlačací na chemické kotvy

Kód položky: PSK0013



AKU



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Prístroj na aplikáciu chemických kotiev na upevnenie kotevných skrutiek a výstuží do betónu a muriva s regulátorom dávkovania injektáže pre presné a riadené vytlačanie.

- typové označenie HILTI HDE 500-A22
- napájanie 22V

Prístroj AKU vytlačací škárovací

Kód položky: PSK0014



AKU



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,30

Všestranný stroj, ktorý je možné použiť s 310i 600 ml nádobami, s variabilnými otáčkami pre presnú kontrolu množstva aplikovanej hmoty. Použitie: aplikácia akrylátových tmelov a lepiacích hmôt, aplikácia protipožiarňch, protidymových a akustických tesnení, aplikácia tesnení do expanzných škár.

- typové označenie HILTI CD 4-A22
- napájanie 22V

Kliešte lisovacie hydraulické na potrubie

Kód položky: PSK0036



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40



Akumulátorový lisovací prístroj na lisovanie kovových i plastových potrubí do 110mm.

- typové označenie HILTI NPR 32-A
- hmotnosť 2,22 kg

Set montážny STR

Kód položky: PSK0142



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -20%	
4,00	4,80

Montážny nadstavec pre zapustenú montáž kotiev Ejotherm STR U 2G so zátkami Ejotherm STR. Sada obsahuje Ejotherm STR-tool 2GS, prídavné rezné plechy, imbusový kľúč a montážne nadstavce pre všetky prípady použitia.

- typové označenie EJOT STR-Tool 2G montážny set

Nástroj osadzovací HTH SW1

Kód položky: PSK0156



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -20%	
4,00	4,80

Osadzovací nástroj k skrutkovacím kotvám HILTI Helix HTH.

- typové označenie HTH SW1



REZANIE A DELENIE

REZANIE A DELENIE

Brúska AKU uhlová malá

Kód položky: PSK0002



AKU

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Uhlová brúska na rezanie a brúsenie kovových podkladových materiálov a kovových povrchov. Je určená na všetky druhy povrchov a materiálov.

- typové označenie HILTI AG 4S-A22
- napájanie 22V
- priemer kotúča 125 mm
- hmotnosť 3,11 kg

Brúska uhlová malá

Kód položky: PSK0022



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,60

Uhlová brúska na rezanie a brúsenie kovových podkladových materiálov a kovových povrchov. Je určená na všetky druhy povrchov a materiálov.

- typové označenie HILTI AG 125-15DB
- priemer kotúča 125 mm
- max. hĺbka rezu 90° 34 mm
- príkon 1 500 W
- hmotnosť 2,7 kg

Brúska uhlová veľká

Kód položky: PSK0023



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Uhlová brúska je určená na rezanie betónu, vyhotovenie drážok pre káblové vedenia v betóne a murive, pre minerálne materiály a kovy.

- typové označenie HILTI AG 230-24D
- napájanie 230 V
- priemer kotúča 230 mm
- max. hĺbka rezu 90° 68 mm
- príkon 2 400 W
- hmotnosť 6,5 kg

Kotúč DIA pre uhlové brúsky



Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa.

Cena za mm		bez DPH	s DPH
kód položky	priemer/určenie		
PSK0162	125 mm/univerzál	10,00	12,00
PSK0162	230 mm/univerzál	15,00	18,00

REZANIE A DELENIE

Píla AKU chvostová

Kód položky: PSK0007



AKU

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Chvostová píla určená na rezanie muríva, pri demoláciách, vyrezávanie okenných rámov a všeobecné rezanie v stavebníctve. Píla má 6 rýchlostí kmitu pre optimálny výkon rezania vo všetkých materiáloch a ľahkú záťaž batérie.

- typové označenie HILTI SR 30-A36
- napájanie 36 V
- hmotnosť 5,2 kg

List pílový pre chvostovú pílu

Kód položky: PSK0164



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -20%	
4,00	4,80

Pílový list do chvostovej píly, špecifikácia podľa druhu rezaného materiálu.

Náradie multifunkčné

Kód položky: PSK0150



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,60

Náradie na rezanie, brúsenie, škrabanie, frézovanie, vypíľovanie a leštenie celej škály materiálov. S nastavcom na odsávanie prachu.

- typové označenie BOSCH PMF 250 CES
- hmotnosť 1,2 kg
- napájanie 230 V
- príkon 250 W
- výkon 130 W

Píla rozbrusovacia elektrická
priemer 300 mm

Kód položky: PSK0027



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Rozbrusovacia píla s odsávaním prachu na rezanie železobetónu, žuly, obrubníkov, stavebných dosiek, tehál a murovacích tvárnic. Ideálne pre vyrezávanie a zväčšovania montážnych otvorov pre okná, dvere a šachty, hĺbka rezu 120mm.

- typové označenie Hilti DCH 300 DLX
- napájanie 230V
- hmotnosť 9,4kg
- max. hĺbka rezu 90° 120mm

Kotúč DIA
pre rozbrusovacie píly



Rezanie asfaltu, čerstvého betónu a betónových tvárnic.

Cena za mm			
kód položky	priemer/určenie	bez DPH	s DPH
PSK0159	305 mm/univerzál	15,00	18,00
PSK0159	400 mm/univerzál	35,00	42,00
PSK0159	400 mm/asfalt	50,00	60,00

Píla rozbrusovacia benzínová
priemer 400 mm

Kód položky: PSK0058





Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Rozbrusovacia píla slúži na rezanie obrubníkov, kamennej dlažby, kanalizačných potrubí, na rezanie malých otvorov alebo prestupov, rezaniu asfaltu alebo kovu. Možné rezanie za sucha i s vodným chladením. Max. hĺbka rezu 150mm.

- typové označenie HILTI DSH 900
- hmotnosť 11,9kg
- max. hĺbka rezu 90° 150mm
- palivo Natural 95 MIX (pomer 1 : 50)

Fréza drážkovacia

Kód položky: PSK0026




Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Drážkovací stroj vybavený kotúčmi s priemerom 150mm, môže byť použitý pre drážkovanie s hĺbkou až 50mm a šírkou až 50mm vo všetkých bežne používaných materiáloch ako betón, tehla, kameň a pod.

- typové označenie HILTI DCH 150-SL
- pracovná šírka 50mm
- max. hĺbka rezu 90° 50mm
- priemer kotúča 150mm

Kotúč DIA pre drážkovacie frézy

Kód položky: PSK0157



Cena za mm	
bez DPH	s DPH
11,00	13,20

Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa.

- priemer/určenie 150 mm/univerzál

Rezačka škár

Kód položky: PSK0074



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Rezačka škár sa využíva na rezanie živичných alebo betónových povrchov – typickým príkladom je rezanie povrchov pred začiatkom výkopových prác. Počas práce sa využíva kropenie vodou z integrovanej nádržky.

- typové označenie NTC RZ200
- palivo Natural 95
- hmotnosť 114kg
- max. hĺbka rezu 90° 190mm

Kotúč DIA pre rezačku škár



Rezanie vystuženého a prostého betónu, žuly a asfaltu. Nie je vhodný na mramor a keramické dlaždice.

Cena za mm			
kód položky	priemer/určenie	bez DPH	s DPH
PSK0161	500 mm/betón	25,00	30,00
PSK0161	500 mm/asfalt	30,00	36,00

REZANIE A DELENIE

Píla stolová priemer 400 mm

Kód položky: PSK0059



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Presná a výkonná stolová píla pre rez pod uhlom 0° až 45°. Posuvný pracovný stôl a naklápacia rezná hlava, uzavretý systém vodného výplachu diamantového kotúča.

- typové označenie Lissmac DTS 402
- napájanie 230V
- hmotnosť 84 kg
- max. dĺžka rezu 800 mm
- max. hĺbka rezu 90° 135 mm

Kotúč DIA pre stolové píly



Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa.

Cena za mm			
kód položky	priemer/určenie	bez DPH	s DPH
PSK0160	400 mm/betón	35,00	42,00
PSK0160	700 mm/betón	80,00	96,00

Píla stolová priemer 700 mm

Kód položky: PSK0060



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Ideálna na rezanie tehál, pórobetónových tvárnic, kamenných blokov, mramoru a ďalších materiálov v stavebníctve. Posuvný pracovný stôl a nastaviteľná rezná hlava vybavená uzavretým systémom vodného výplachu diamantového kotúča.

- typové označenie LISSMAC DTS 700
- napájanie 400V
- hmotnosť 230 kg
- max. dĺžka rezu 520 mm
- max. hĺbka rezu 90° 270 mm

Píla AKU priamočiara

Kód položky: PSK0006



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Priamočiara píla určená na rezanie muriva, pri demoláciách, vyrezávanie okenných rámov a všeobecné rezanie v stavebníctve. Píla má 6 rýchlostí kmitu pre optimálny výkon rezania vo všetkých materiáloch a ľahkú záťaž batérie.

- typové označenie HILTI SJD 6-A22
- napájanie 22V
- hmotnosť 3,2kg
- max. hĺbka rezu 90° 150 mm

Píla priamočiara

Kód položky: PSK0057



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,60

Priamočiara píla s nízkou hmotnosťou a motorom s príkonom 650W. Nízka hlučnosť a extrémne pokojný chod bez vibrácií. Základnú dosku je možné naklopiť na obe strany o 45°. Možnosť pripojenia externého odsávania.

- typové označenie MAKITA 4326
- hmotnosť 1,8kg
- max. hĺbka rezu 90° 65 mm

REZANIE A DELENIE

Píla AKU kotúčová

Kód položky: PSK0005



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -20%	
14,40	17,30

Výkonná okružná píla s hĺbkou rezu 70mm. Rezanie a pílenie, priečne rezanie, drážkovanie, šikmé rezanie až do 50°. Vhodná na bežné stolárske práce ako rezanie po dĺžke, rezanie sklonov, zarezávanie a lícovanie.

- typové označenie HILTI SC 70W-A22
- napájanie 22V
- hmotnosť 4,5 kg
- max. hĺbka rezu 90° 70 mm

Píla okružná priemer 190 mm

Kód položky: PSK0056



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -20%	
9,60	11,60

Píla na rezanie dosiek, dosiek, rámov a trámov do max. hrúbky 67 mm. Vykonáva krátke rezy, šikmé rezy a pokosy.

- typové označenie HILTI SCW 70
- napájanie 230V
- hmotnosť 5,3 kg
- max. hĺbka rezu 90° 67 mm

REZANIE A DELENIE

Píla pokosová

Kód položky: PSK0212



Prenájom za deň		
bez DPH	s DPH	
15,00	18,00	
nad 8 dní -20%		
12,80	15,30	

Píla na menšie stolárske a montážne práce s drevom a hliníkom.

- typové označenie Makita LS1018LN
- hmotnosť 19,9kg
- max. hĺbka rezu 90° 91×305mm

Píla motorová benzínová

Kód položky: PSK0199



Prenájom za deň		
bez DPH	s DPH	
15,00	18,00	
nad 8 dní -20%		
12,00	14,40	

Systém beznástrojového napínania reťaze. EasyStart – mimoriadne ľahký štart vďaka pružinovému systému na prekonanie kompresného odporu a optimalizovanému riadeniu motora. Brzda reťaze SafetyMatic zastaví reťaz v prípade spätného rázu.

- typové označenie Makita EA4300
- hmotnosť 4,9kg
- palivo smes 1:50
- výkon 2,2kW

Píla Alligator

Kód položky: PSK0054



Prenájom za deň		
bez DPH	s DPH	
16,00	19,20	
nad 8 dní -20%		
12,80	15,40	

Píla s príslušnými pílovými listami je vhodná na duté tehly triedy 12 a 20, ľahčený betón, drevo, izolačný materiál, ideálna pre rezanie ľahkých betónov (pórovitých betónov) a sadrokartónu.

- typové označenie DeWalt DWE 397
- napájanie 230V
- hmotnosť 5,5kg
- max. dĺžka rezu 430mm

Listy pílové pre pílu Alligator



Rezné listy pre pílu DeWalt Alligator DWE 397.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	určenie	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0165	tehla	12,00	14,40	-20%	9,60	11,60
PSK0165	porobetón	12,00	14,40	-20%	9,60	11,60

Rezačka minerálnej vlny

Kód položky: PSK0211



Prenájom za deň		
bez DPH	s DPH	
15,00	18,00	
nad 8 dní -15%		
12,80	15,30	

Pre presné rezanie minerálnej vlny. Ľahká a stabilná hliníková konštrukcia. Max. hrúbka rezaného materiálu 250mm.

- typové označenie ISO-BASIC 600
- hmotnosť 10 kg
- max. hĺbka rezu 90° 250 mm
- max. dĺžka rezu 1 535 mm

Rezačka EPS závesná

Kód položky: PSK0072



Prenájom za deň		
bez DPH	s DPH	
15,00	18,00	
nad 8 dní -20%		
12,00	14,40	

Používa sa pri spracovaní polystyrénu EPS na plochých strechách, čím sa minimalizuje odpad. Rezačka má povrchovo upravenú rezaciu dosku, hliníkovú konštrukciu rámu, integrované trafo a merné pravítka pre pozdĺžne a hĺbkové rezy.

- typové označenie STORCH Pro Cut Basic 128cm
- napájanie 230V
- hmotnosť 11 kg
- dĺžka rezného nástroja 1 280 mm
- max. hĺbka rezu 90° 250 mm

REZANIE A DELENIE

Rezačka EPS ručná

Kód položky: PSK0071




Prenájom za deň		
bez DPH	s DPH	
12,00	14,40	
nad 8 dní -20%		
9,60	11,60	

Ručná odporová rezačka polystyrénu s hrúbkou až 25 cm. Použitie rezačky je rozšírené o výrezy drážok, profilov, bosáží a rezanie na pokos. Jednoduchá a rýchla výmena rezacích čepelí.

- typové označenie STORCH HotKnife 250
- napájanie 230V
- hmotnosť 0,3 kg
- dĺžka rezného nástroja 250 mm
- max. hĺbka rezu 90° 250 mm

Varianty rezov s rezačkou Pro Cut Basic 128:



Rezačka obkladov a dlažby

Kód položky: PSK0073



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Ručná rezačka obkladov a dlažby na priame a diagonálne rezanie. Rozsah hrúbky rezaného materiálu 5–21 mm. Max.rozmer prvku pre diagonálny rez je 630×630 mm.

- typové označenie Rubi TX125S
- hmotnosť 26 kg
- max. hĺbka rezu 90° 21 mm
- max. dĺžka rezu 1250 mm

Rezačka obkladov a dlažby elektrická

Kód položky: PSK0210



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Určená je na rezanie všetkých typov obkladov a dlažieb, slinutej dlažby, mramoru a ďalších materiálov. Max. hrúbka pri rezaní JOLLY je 50 mm.

- typové označenie Rubi DC 250 zero dust
- napájanie 230V
- hmotnosť 58 kg
- max. hĺbka rezu 90° 90 mm
- max. dĺžka rezu 1205 mm



Extra prémiové kotúče na rôzne stavebné materiály

- ø 125, 230, 305, 400 mm
- vysoká rýchlosť rezania
 - dlhá životnosť kotúča
 - určené pre všetky bežné stavebné materiály



Technológia Equidist

- prináša najvyššiu hustotu presne radených diamantov
- poskytuje skvelú rýchlosť rezania
- zaručená dlhá životnosť kotúča

vhodné pre tieto materiály:
univerzál tehla, pórobetón, betón, železobetón, kameň



Vhodné pre stroje:

- AKU alebo elektrická brúska uhlová priemer 125 mm
- brúska uhlová priemer 230 mm
- pila rozbrusovacia s odsávaním priemer 300 mm
- pila rozbrusovacia benzínová priemer 300 mm
- pila rozbrusovacia benzínová priemer 400 mm

Extra prémiové kotúče pre drážkovanie

- ø 125, 150 mm
- skvelá rýchlosť a výkon pri drážkovaní
 - hrubé telo kotúča pre vysoký výkon v drážkovačke
 - vhodné pre všetky stavebné materiály



vhodné pre tieto materiály:
univerzál tehla, pórobetón, betón, železobetón, kameň



- fréza drážkovacia priemer 125 mm
- fréza drážkovacia priemer 150 mm

za sucha s vodným výplachom za sucha i s vodným výplachom



BRÚSENIE A HOBĽOVANIE

Brúska na betón ručná
priemer 130 mm

Kód položky: PSK0017



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Ručná diamantová brúska na ľahké brúsenie betónu a dokončovacie práce pomocou leštiacich diskov.

- typové označenie HILTI DGH 130 DLX
- napájanie 230V
- priemer kotúča 150 mm
- hmotnosť 2,54 kg

Leštiace disky pre brúsku HILTI
DGH 130



Pre dokončovacie práce bez známk poškriabania povrchu betónu. Pre dosiahnutie hladkého výsledku je nutné brúsiť vo viacerých krokoch so zrnitosťou 50, 100 a nakoniec 200. Cena za 6 ks.

Predaj			
číslo položky	zrnitosť/typ/brúsený materiál	bez DPH	s DPH
RY4N6	50/rýchle brúsenie/betón, kameň	18,19	21,83
RX0HF	100/jemné brúsenie/betón, kameň	18,19	21,83
JM34B	200/extra jemné brúsenie/betón, kameň	18,19	21,83

Brúska na betón ručná
priemer 150 mm

Kód položky: PSK0018



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,30	25,50

Diamantový brúsny stroj na brúsenie starých nánosov, zvyškov malty alebo obkladov a dlažby, starých vrstiev farby, lepidiel, tmelu a iných vrstiev z podkladového betónu. Priemer kotúča 150 mm.

- typové označenie HILTI DGH 150
- napájanie 230V
- priemer kotúča 150 mm
- príkon 2 100W
- hmotnosť 5,6 kg

Kotúč DIA brúsny



Diamantové brúsne hrnce slúžia na brúsenie a vyrovnávanie betónu, poterov, omietky a prírodného kameňa. Pre suché brúsenie. Pre brúsku HILTI DG 150.

Cena za mm			
kód položky	priemer/určenie	bez DPH	s DPH
PSK0158	125 mm/univerzál	18,00	21,60
PSK0158	150 mm/univerzál	26,00	31,20

Brúska podlahová priemer 235 mm

Kód položky: PSK0020



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Výkonná jednotúčová brúska na brúsenie betónových a poterových plôch, odstraňovanie starých náterov a zvyškov hmôt.

- typové označenie Eibenstock EBS 235.1
- napájanie 230V
- hmotnosť 38 kg
- výkon 2 200W
- pracovná šírka 235 mm

Segment DIA brúsny
pre podlahovú brúsku



DIA segmenty brúsne pre podlahovú brúsku Eibenstock EBS 235.1.

Cena za mm			
kód položky	určenie	bez DPH	s DPH
PSK0163	betón	25,00	30,00
PSK0163	poter	25,00	30,00



Brúska podlahová priemer 450 mm

Kód položky: PSK0216



Planétová brúska s troma brúsnymi hlavami zabezpečuje stabilné brúsenie povrchov. Odnímateľná hlava pre jednoduchšiu prepravu. Brúska sa používa so systémovým vysávačom HTC.

- typové označenie HTC 450
- napájanie 230V
- hmotnosť 109 kg
- výkon 2200W
- pracovná šírka 450 mm

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
40,00	48,00
nad 8 dní -15%	
34,00	40,80

Segmenty DIA brúsne pre podlahovú brúska



Typy DIA segmentov podľa brúseného materiálu:
S2 - čerstvý betón, asfalt, čerstvý anhydrit
M2 - zrelý betón, anhydrit
PREP – epoxidy, lepidlá, farby, nátery, syntetické stierky (0–2mm)

Sada obsahuje 6 ks segmentov.

Cena za mm			
kód položky	typ	bez DPH	s DPH
PSK0220	DIA sada S2	50,00	60,00
PSK0220	DIA sada M2	50,00	60,00
PSK0220	DIA sada PREP	50,00	60,00



Vysávač priemyslový 100–120l/s

Kód položky: PSK0218



Výkonný dvojmotorový vysávač na odsávanie prachu pri brúsení s podlahovými brúskami a frézami. Stroj používa Longopac systém na zber prachu, je vybavený filtrom HEPA 13 a antistatickou hadicou.

- typové označenie HTC D20
- napájanie 230V
- hmotnosť 57 kg
- prietok vzduchu 400m³/h

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,30	25,50

Vrece odpadové LONGPAC pre vysávač HTC

Kód položky: PSK0219



Cena za m	
bez DPH	s DPH
2,00	2,40

Odpadové vrece pre priemyselný vysávač HTC.



Fréza podlahová šírka 200 mm

Kód položky: PSK0217



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
75,00	90,00
nad 8 dní -15%	
63,80	76,50

Výkonná fréza pre zdršňovanie poterov, betónov a hrubé odstraňovanie materiálu. Fréza sa používa s priemyselným vysávačom. Frézovacie lamely sú v cene nájmu.

- typové označenie Husqvarna CG 200
- napájanie 230V
- hmotnosť 58 kg
- výkon 2200 W
- pracovná šírka 200 mm



Fréza sanačná

Kód položky: PSK0032



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Univerzálna sanačná fréza určená na odstraňovanie lepidla, farieb, náterov, omietok na báze syntetickej živice a pórobetónu. Hĺbka frézovania nastaviteľná od 1 do 6 mm. Odporúča sa používať s vysávačom.

- typové označenie Festool RG 80 E-Plus
- napájanie 230V
- priemer kotúča 80 mm
- príkon 1 100 W
- hmotnosť 3,2 kg

Koliesko frézovacie

Kód položky: PSK0179



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -15%	
4,30	5,10

Frézovacie koliesko k sanačnej fréze Festool RG 80 E.

- typové označenie Festool SZ-RG 80

Brúska excentrická

Kód položky: PSK0201



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -15%	
6,80	8,20

Excentrická brúska na mäkké a tvrdé drevo, farby, laky, nátery a na vytvrdnuté výplňové a tmeliace materiály každého druhu.

- typové označenie WFE 450-E
- napájanie 230V
- priemer kotúča 150 mm
- príkon 450 W
- hmotnosť 2,2 kg

Brúska vibračná

Kód položky: PSK0202




Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -15%	
6,80	8,20

Vibračná brúska na brúsenie mäkkého a tvrdého dreva, farieb a lakov.

- typové označenie HILTI WFO 280
- napájanie 230V
- príkon 350 W
- hmotnosť 2,8 kg

Brúsne papiere pre vibračnú brúsku HILTI WFE 450-E



Brúsne papiere na drevo alebo odstraňovanie farby a laku. Priemer 150 mm. Cena je uvedená za balenie 50 ks.

Predaj			
číslo položky	zrnitost'/materiál	bez DPH	s DPH
L0CS5	60/drevo	63,50	76,20
X4YBX	80/drevo	63,50	76,20
9SS7H	100/drevo	63,50	76,20
1X28W	120/drevo	63,50	76,20
P2M7F	180/drevo	54,50	65,40
KFK2S	40/farba	54,00	64,80
KSK9F	80/farba	54,00	64,80
JW0DZ	120/farba	54,00	64,80

Brúsne papiere pre vibračnú brúsku HILTI WFO 280



Brúsne papiere na drevo alebo odstraňovanie farby a laku. Rozmer papiera 230×115 mm. Cena je uvedená za balenie 50 ks.

Predaj			
číslo položky	zrnitost'/materiál	bez DPH	s DPH
VX1Z1	60/drevo	67,00	80,40
81C56	120/drevo	72,00	86,40
Y3716	40/farba	85,00	102,00
Y9XA3	120/farba	62,50	75,00

Brúska pásová

Kód položky: PSK0021



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Pásová brúska s odsávaním prachu na odstraňovanie farieb, brúsenie naplocho, hľadenie a začisťovanie dreva, plastov alebo kovov. Rýchlosť pohybu pásu 200 – 330 m/min, šírka brúsnej plochy 75 mm.

- typové označenie BOSCH GBS 75 AE
- hmotnosť 3,4 kg
- napájanie 230 V
- pracovná šírka 75 mm
- príkon 750 W

Hoblík tesársky šírka 125 mm

Kód položky: PSK0034



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Vysokootáčkový jednoručný hoblík ideálny pre drážkovanie, zrážanie hrán a plošné hoblovanie, nože z tvrdokovu a paralelný doraz. Hlboká V-drážka pre ľahšie zarezanie, nastaviteľná hĺbka úberu 0 až 3 mm.

- typové označenie MAKITA KP0810
- hmotnosť 3,3 kg
- napájanie 230 V
- pracovná šírka 82 mm
- príkon 850 W

Hoblík tesársky šírka 170 mm

Kód položky: PSK0035



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Profesionálny hoblík na tesárske práce. Dlhá hoblívacia doska umožňuje presnú prácu a presné vedenie hoblíka. Ideálne na dokončovanie vďaka vysokému počtu otáčok. Možnosť stacionárneho použitia.

- typové označenie MAKITA 1806B
- hmotnosť 9 kg
- napájanie 230 V
- pracovná šírka 170 mm
- príkon 1 200 W

Brúska na sadrokartón

Kód položky: PSK0019



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -15%	
17,00	20,40

Vhodná na brúsenie nastierkovaných sadrokartónových dosiek pri suchej výstavbe, príprava povrchu pred omietacími a stierkovacími prácami, príprava veľkých plôch omietok a stierok pred základnými náterovými a tapetovacími prácami.

- typové označenie HILTI DWS 225
- napájanie 230 V
- priemer kotúča 225 mm
- príkon 350 W
- hmotnosť 3,5 kg



Brúsne papiere pre sadrokartonársku brúsku HILTI



Brúsne papiere určené pre sadrokartonársku brúsku HILTI.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	zrnitosť		
5ND16	80	3,01	3,62
8VYPS	100	3,01	3,62
P7N1D	120	3,01	3,62
1N2JY	150	3,01	3,62
F054M	180	3,01	3,62





HUTNENIE A ZEMNÉ PRÁCE

Dusadlo vibračné

Kód položky: PSK0104



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Dusadlá BOMAG majú uplatnenie pri hutnení hornín a zemín do väčších hĺbok. Sú určené pre hutnenie podložia pod základy a základové pásy, hutnenie násypov, vo výkopoch okolo potrubia a nad ním, pri opravách ciest a chodníkov.

- typové označenie BOMAG BT65
- hmotnosť 68 kg
- odstredivá sila 17 kN
- pracovná šírka 28 cm
- palivo Natural 95

Doska vibračná jednosmerná do 100 kg

Kód položky: PSK0100



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Vibračná doska BOMAG s motorom HONDA je mnohostranne využiteľný stroj na hutnenie podložia (zemina, piesky, štrky) a výkopov. Je tiež vhodná pre hutnenie živých (asfaltových) povrchov a zámkovej dlažby.

- typové označenie BOMAG BVP18/45
- hmotnosť 91 kg
- odstredivá sila 18 kN
- pracovná šírka 45 cm
- palivo benzín

Doska vibračná reverzná do 120 kg

Kód položky: PSK0101



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Reverzná doska na hutnenie zemín a dlažby. Ideálna na stavby chodníkov, podložia a základov. Na hutnenie dlažieb je k dispozícii tlmiaca podložka.

- typové označenie NTC VDR 22
- hmotnosť 120 kg
- odstredivá sila 22 kN
- pracovná šírka 400 mm
- palivo Natural 95

Doska vibračná reverzná do 200 kg

Kód položky: PSK0102



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Vibračné dosky BOMAG BPR 35s motorom HONDA majú široké uplatnenie pri hutnení násypov, stabilizácii podložia pre betónové podlahy, základové pásy. Typ BPR 35/60 so šírkou spodnej platne 60 cm je vhodný predovšetkým pre zámkové dlažby.

- typové označenie BOMAG BPR 35/60 H
- hmotnosť 205 kg
- odstredivá sila 35 kN
- pracovná šírka 60 cm
- palivo Natural 95

Doska vibračná reverzná do 500 kg

Kód položky: PSK0213



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Reverzná vibračná doska na hutnenie podkladných vrstiev stavieb. Hydraulické ovládanie dosky umožňuje jemnú manipuláciu zo strojom, ovládacie prvky združené na madle.

- typové označenie NTC VDR 63
- hmotnosť 430 kg
- odstredivá sila 63 kN
- pracovná šírka 750 mm
- palivo Natural 95



Hutnenie dláždených plôch

Pri hutnení dláždených plôch používajte ochrannú tlmiaču podložku, ktorá zabráni poškriabaniu dlažby doskou. Škály dlažby musia byť v priebehu hutnenia dostatočne vyplnené. PRACOVNÝ POSTUP:

- Rozprestrite škárovací materiál, naneste ho do škár a pokropte malým množstvom vody. V prípade potreby tento krok opakujte.
- Odstráňte všetok prebytočný škárovací materiál.
- Nechajte povrch a škárovací materiál vyschnúť.
- Vibračnou doskou s tlmiacou podložkou prechádzajte od krajov do stredu, aby sa prejazdy vždy prekrývali o polovicu šírky stroja.
- Začnite hutniť od najnižšieho miesta smerom hore.
- Každú časť plochy prejdite minimálne 4–5×.
- Šírka dosky by mala byť niekoľkonásobne väčšia ako dĺžka dlaždice.
- Na ochranu dlaždíc vždy použite plastovú tlmiaču podložku.

Vlhkosť zeminy

Úplne suché zeminy, či naopak zeminy presýtené vodou, sú náročné na zhutnenie. Suché zeminy odporúčame pred hutnením navlhčiť. Neodporúčame hutniť zeminy, na ktorých sa vytvárajú kaluže. V mokrych zeminách hrozí utopenie hutniacej techniky a vibračné dosky sa zalepia.



Triedička zeminy elektrická 230V

Kód položky: PSK0097



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20 %	
40,00	48,00

Malá sitová triedička na triedenie sypkých materiálov sú štrky, zeminy, komposty alebo drevené štiepky. Ručná manipulácia vďaka pojazdom kolieskam.

- typové označenie TRASERSCREEN DB-15
- hmotnosť 175 kg
- napájanie 230V

Triedička zeminy elektrická 380V

Kód položky: PSK0098



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
110,00	132,00
nad 8 dní -20 %	
88,00	106,-

Triedička na triedenie zeminy, kameniva, štrku, piesku a ďalších sypkých materiálov. Sito pre frakcie od 4 mm do 80 mm. Pohon triediča zaisťuje vibračný elektromotor.

- typové označenie TRASERSCREEN DB-25S
- hmotnosť 480 kg
- napájanie 380V

Triedička zeminy dieselová

Kód položky: PSK0096



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
220,00	264,00
nad 8 dní -20 %	
176,-	212,-

Mobilná triedička na triedenie sypkých materiálov ako sú štrky, zeminy, komposty alebo drevené štiepky. Na pripojenie na ťažné zariadenie.

- typové označenie Traserscreen DB-100
- hmotnosť 2800 kg
- palivo nafta





LEŠENIE A DEBNENIE

Lešenie AL pojazdné 0,7×2,5 m

Kód položky: PSK0015



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní –15 %	
10,20	12,30

Pojazdné lešenie patrí medzi profesionálne lešenie. Pracovná podlaha pojazdného lešenia má protišmykovú povrchovú úpravu, je vodeodolná.

- rozмеры (d×š)/výška podlahy 2,5×0,7 m/2,3 m



Lešenie AL pojazdné 1,3×2,5 m

Kód položky: PSK0016



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní –15 %	
13,60	16,40

Pojazdné lešenie patrí medzi profesionálne lešenie. Pracovná podlaha pojazdného lešenia má protišmykovú povrchovú úpravu, je vodeodolná.

- rozмеры (d×š)/výška podlahy 2,5×1,3 m/2,3 m



Lešenie fasádne

Kód položky: PSK0197



Cena na vyžiadanie

Fasádne lešenie na akúkoľvek stavbu, od malej rekonštrukcie až po veľké projekty.

Stojka stavebná 20 kN



Podperné stojky sú vhodné na stavbu aj rekonštrukciu, a to najmä pre podopieranie konštrukcií stropov, podopieranie debnenia stavebných otvorov, podopretie krovov a trávov pri rekonštrukcii striech atď.

Prenájom za deň		nad 8 dní				
kód položky	typové označenie	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0085	SCASERV GBM D 300	1,00	1,20	-10%	0,90	1,08
PSK0085	PERI PEP 20-350	1,00	1,20	-10%	0,90	1,08

Koza lešenárska pevná



Kód položky: PSK0204



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -20%	
2,40	2,90

Lešenárska koza so šírkou 1 200mm určená pre stavebné a montážne práce. Výškový rozsah 1 100 až 1 800mm, výsuv po 20cm.

Debnenie monolitických stropov

Kód položky: PSK0195



Cena na vyžiadanie

Stropné debnenie na monoliticky betónované stropy je vhodné na riešenie rovných i geometricky náročnejších stropov od malého rozsahu až po veľké plochy. Obsahuje drevené lepené nosníky, trojvrstvové dosky s oceľovou hranou, nastaviteľné stavebné stojky a doplnkové prvky.

Debnenie stenové

Kód položky: PSK0196



Cena na vyžiadanie

Systémové riešenie zvislých konštrukcií tejto časti stavby prináša časovú aj finančnú úsporu. Súčasťou ponuky je široký sortiment spotrebného materiálu (odformovací olej, dorezová doska, zátky, chráničky apod.).



MANIPULÁCIA A PREPRAVA

Výťah stavebný šikmý

Kód položky: PSK0109



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
40,00	48,00
nad 8 dní -15 %	
34,00	40,80


Výťah Geda 250 Comfort je určený na prepravu materiálu na strechu alebo podstrešných priestorov. Výťah je potrebné napájať vodičom s priemerom min. 3× 2,5 mm². Pri tomto zariadení nie je využiteľná služba vrátenia na inej požičovni Stavebnín DEK.

- typové označenie GEDA Comfort 250
- nosnosť max. 250 kg
- dĺžka 21 m (max. 19 m k okapu) m
- rýchlosť zdvihu 34 m/min



Plošina nožnicová elektrická

Kód položky: PSK0191




Cena na vyžiadanie

Nožnicové plošiny s elektrickým pohonom sú ideálne na prácu vo vnútorných priestoroch, pri údržbe a inštalácii v halách. Pohyb koša je kolmo nahor.

Plošina nožnicová naftová

Kód položky: PSK0192



Cena na vyžiadanie

Nožnicové plošiny s naftovým motorom a pohonom všetkých kolies sú určené na vonkajšie práce v teréne. Pohyb koša je kolmo nahor.

Plošina kĺbová naftová

Kód položky: PSK0190



Cena na vyžiadanie

Naftové kĺbové plošiny sú vhodné na práce, kedy je potrebný stranový dosah a zároveň pohyb po nespevnenom teréne, kedy je potrebné prekonávať terénne alebo výškové prekážky.

Plošina kĺbová elektrická

Kód položky: PSK0189



Cena na vyžiadanie

Elektrické kĺbové plošiny sú vhodné na práce, kedy je potrebný stranový dosah.Plošiny sú vhodné na prácu na pevných nosných podkladoch ako interiéry objektov, betonové, asfaltové a vydláždené plochy so sklonom do 3°.

Plošina prívesná

Kód položky: PSK0193



Cena na vyžiadanie

Prívesné plošiny sú vhodné hlavne pre práce v náročných terénnych podmienkach. Plošiny majú hydraulické podpery, ktoré poskytujú bezpečné stanovisko. Možnosť pripojenia plošiny za osobný automobil a dovoz na miesto práce.

Plošina teleskopická

Kód položky: PSK0194



Cena na vyžiadanie

Teleskopické samohybné plošiny sa využívajú hlavne v prostredí vybavenom množstvom technológií alebo pri vonkajších prácach, kedy je potrebné prekonávať rôzne terénne alebo výškové prekážky.

Plošina automobilová

Kód položky: PSK0188



Cena na vyžiadanie

Plošina umiestnená na pojazdnom podvozku s košom pre pracovníkov. Využívajú sa pri montážach, opravách, údržbách a havarijných zásahoch. Vhodné tiež pri prerezávaní veľkých stromov.

Manipulátor teleskopický

Kód položky: PSK0183



Cena na vyžiadanie

Teleskopický manipulátor pre stavby, sklady a poľnohospodárske prevádzky. Dosah ramena zaistí flexibilitu pri manipulácii s materiálom a jeho dvíhaní podľa typu stroja do výšky až 18 m.

Vozík prívesný nosnosť 750 kg

Kód položky: PSK0068



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Úložná plocha prívesného vozíku je 3055×1 545 mm, nosnosť do 750 kg. Pri tomto zariadení neplatí služba vrátenia na inej požičovni DEK, zariadenie je vždy nutné vrátiť na požičovňu, na ktorej bolo vypožičané.

- typové označenie Agados VZ 31 B1 750
- nosnosť 750 kg

Vozík paletovací

Kód položky: PSK0053



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Profesionálny ručný paletovací vozík s nájazdovými tandemovými kolieskami z čierneho polyuretánu pre jednoduché vsunutie do palet. Rozmer vidlíc je 1150×540 mm.

- typové označenie LHM230BT
- nosnosť 2300 kg

Kliešte na obrubníky

Kód položky: PSK0127



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -20%	
4,00	4,80

Kliešte na obrubníky s nosnosťou 100 kg.

- typové označenie Triuso BORD6

Zdvihák na SDK dosky

Kód položky: PSK0112



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Pre ľahkú manipuláciu s SDK doskami. Dosky je možné zdvihnúť do max. výšky 3 440 mm. Držiak dosky je možné nakloniť do potrebného uhla.

- typové označenie Zdvihák SDK dosiek






VYBAVENIE STAVENISKA

Oplotenie mobilné priehľadné

Kód položky: PSK0170



Cena na vyžiadanie

Priehľadné mobilné oplotenie slúži na ohraničenie staveniska alebo na rôzne spoločenské akcie. Samotné pletivo je osadené do ocelového rámu. Súčasťou prenájmu sú svorky na spájanie dielcov a pätky na osadenie oplotenia.

- typové označenie Plotový prvok 3,5×2m
- dĺžka 3,5 m
- výška 2 m

Oplotenie mobilné plné

Kód položky: PSK0181



Cena na vyžiadanie

Plné oplotenie na oplotenie staveniska alebo na rôzne spoločenské a športové akcie.

WC mobilné

Kód položky: PSK0182



Cena na vyžiadanie

Mobilné WC je určené predovšetkým na zariadenie staveniska s dlhodobým prenájomom. Je možné ho tiež využiť na krátkodobý prenájom na rôzne športové akcie alebo hygienické zariadenie k stánkom s občerstvením.



Kontajner kancelársky

Kód položky: PSK0184



Cena na vyžiadanie

Kancelársky kontajner vybavený dverami, oknom, vykurovacím telesom a osvetlením. Možné rôzne dodatočné vybavenie.

- rozмеры (d×š×v) 6×2,5×2,8m

Kontajner sanitárny

Kód položky: PSK0185



Cena na vyžiadanie

Sanitárne kontajnery sa využívajú na väčších stavbách, hromadných vonkajších akciách alebo slúžia ako dočasné alebo stále vybavenie ihrísk, parkov alebo výrobných prevádzok.

Kontajner skladový

Kód položky: PSK0186



Cena na vyžiadanie

Skladový kontajner dodávaný s drevenou a oceľovou podlahou. Umožňuje stohovanie až 3 kontajnerov na seba.

- rozмеры (d×š×v) 6×2,5×2,8m

Kontajnerová zostava

Kód položky: PSK0187



Cena na vyžiadanie

Kontajnerová zostava dvoch a viacerých kontajnerov zmontovaných dohromady.



MUROVANIE A BETÓNOVÁNIE

Miešadlo elektrické

Kód položky: PSK0140



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Miešadlo s dvojrychlostnou prevodovkou. Na prvom rýchlostnom stupni je možné miešať husté omietky, malty a tmely. Druhý stupeň sa využíva na miešanie redších materiálov (lepidlo, tesniaca hmota). Maximálny priemer metly 180mm.

- typové označenie Collomix Xo4
- hmotnosť 6,2kg
- napájanie 230V
- výkon 1300W

Miešadlo mobilné pre samonivelačné stierky

Kód položky: PSK0141



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Mobilné miešadlo 3v1. Miešanie, transport a vylievanie zmesi v jednom pracovnom kroku zvládne aj jedna osoba.

- typové označenie Collomix LevMix
- hmotnosť 42 kg
- napájanie 230V
- výkon 1 600W



Miešačka na betón 160l

Kód položky: PSK0138



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Stavebná miešačka je určená na miešanie betónových zmesí a malty na stavebné práce stredného rozsahu. Pracovný objem bubna je 160l. Stavebný stroj je ľahko prepraviteľný.

- typové označenie BWA-110
- hmotnosť 120kg
- napájanie 230V
- výkon 1 100W

Miešačka na betón 260l

Kód položky: PSK0139



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Stavebná miešačka pre miešanie betónových zmesí a mált. Pracovný objem bubna 260l.

- typové označenie BWA-150
- hmotnosť 200kg
- napájanie 400V

Stroj omietací M-TEC M6

Kód položky: PSK0146



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Stroj pre aplikáciu väčšiny strojovo spracovateľných vnútorných/vonkajších omietok a pre vylievanie samonivelačných poterov. Rýchle čistenie všetkých súčastí. Okrem vrecovaného materiálu spracováva aj voľne ložený materiál zo sila.

- typové označenie M-TEC M6
- hmotnosť 225kg
- napájanie 400V

Stroj omietací M-TEC Duo-mix

Kód položky: PSK0143



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Duo-mix je možné použiť ako omietací stroj, kontinuálnu miešačku alebo čerpadlo na maltu s integrovanou vodnou pumpou. Patentovaný duálny miešací systém. Spracováva voľne uložený materiál, vrecovaný materiál alebo tekuté disperzie.

- typové označenie DUO – mix 2000
- hmotnosť 250kg
- napájanie 400V
- výkon 5,5 kW

MUROVANIE A BETÓNOVANIE

Vibrátor ponorný mechanický

Kód položky: PSK0105



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
16,00	19,20
nad 8 dní -15%	
13,60	16,40

Na vibrovanie betónu na stavbe, na základy, steny, stĺpy, práce so základovými doskami. Vysoká amplitúda a frekvencia pre rýchle a efektívne zhutňovanie. Priemer vibračnej hlavice 38mm, dĺžka vibračného hriadeľa 3 m alebo 1 m.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| • typové označenie | Hervisa Perles CMP 2kW |
| • hmotnosť | 6kg |
| • napájanie | 230V |
| • výkon | 2kW |

Vibrátor ponorný vysokofrekvenčný

Kód položky: PSK0203



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Inovovaný vysokofrekvenčný ponorný vibrátor so zabudovaným elektronickým meničom a hlavitou 52mm. Dĺžka hadice 7 m a prírodný kábel 15 m. Tento ponorný vibrátor je vibrátor a menič v jednom celku s napätím 230V. Medzi výhody patrí nízka hmotnosť a vysoká mobilita.

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| • typové označenie | Hervisa Perles Runner Plus 52 |
| • hmotnosť | 17 kg |
| • napájanie | 230V |
| • výkon | 1,5 kW |



Hladička betónu ručná

Kód položky: PSK0075



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Hladička na finálnu úpravu betónu. S oscilačným držadlom a zaoblenými koncami.

- | | |
|--------------------|------------------|
| • typové označenie | ENAR TRO 1200 MG |
| • hmotnosť | 5,8 kg |
| • pracovná šírka | 205 mm |
| • dĺžka | 1 200 mm |

Viazač ocele

Kód položky: PSK0099



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -80%	
10,00	12,00

Viazač armatúr minimalizuje náklady spojené s prípravou výstuže znížením času potrebným pre ich výrobu. Je 5krát rýchlejší než ručné viazanie, na jedno nabitie zvládne až 2 600 uzlov. Pre výstuž s priemerom 10×10 – 16×19mm.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • typové označenie | TJEP ULTRA GRIP 40 |
| • hmotnosť | 2,6kg |
| • napájanie | 18V |

MUROVANIE A BETÓNOVANIE

Lišta vibračná benzínová 2 m

Kód položky: PSK0103



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00

Plávajúca vibračná lišta Hervisa Perles pre ľahké povrchové z vibrovanie a urovanie betónovej zmesi na plochách vo vonkajších priestoroch až po plochy v priemyselných halách. Vibračná lišta je vyrobená z tvarovaného hliníkového profilu.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| • typové označenie | Hervisa Perles RVH 200 |
| • hmotnosť | 18kg |
| • palivo | Natural 95 |
| • pracovná šírka | 200 cm |
| • výkon | 1,1 kW |

Drôt viazací pre viazač armatúr



Viazací drôt na plastovej cievke. Pre vaziač armatúr TJEP ULTRA GRIP.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
KUU63	pozinkovaný	4,75	5,70

Hladička betónu benzínová
priemer 600 mm

Kód položky: PSK0207



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Jednorotorová hladička je určená k hladeniu a zhutneniu povrchov betónových plôch v priemyselných hál, skladov, garáží, rodinných domov apod.

- typové označenie BARIKELL C 4-60
- hmotnosť 48 kg
- výkon 2,9kW
- pracovná šírka 600 mm

Príslušenstvo pre hladičku
betónu BARIKELL



Hladiace lopatky a hladiace tanier pre hladičku betónu BARIKEL C4-60.

Prenájom za deň				nad 8 dní		
kód položky	typ	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0208	600 mm – hladiace lopatky	10,00	12,00	-15%	8,50	10,20
PSK0207	600 mm – hladiaci tanier	15,00	18,00	-15%	12,70	15,30

Hladička omietok

Kód položky: PSK0033



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Stroj na hladenie a škrabanie omietok s privodom vody. Vhodný na rýchle vyhladenie sadry, cementovej omietky vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

- typové označenie Eibenstock EPG 400WP
- hmotnosť 4,5kg
- napájanie 230V
- pracovná šírka 400mm

Disk pre hladičku omietok
Eibenstock

Kód položky: PSK0178



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -10%	
13,50	16,20

Špongiový disk na suchý zips určený pre hladičku omietok EPG 400.

- typové označenie Disk

Valec nanášací

Kód položky: PSK0151



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -20%	
4,00	4,80

Tenkovrstvová malta sa dávkuje do zásobníka nanášacieho valca, odkiaľ sa dostáva pri rovnomernom pohybe valca na ložnú plochu už položených tehál. Do takto nanesej tenkej vrstvy malty sa ukladá nová vrstva tehál.

- typové označenie Nanášací valec

Sada zakladacia

Kód položky: PSK0111



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Zakladacia sada pre presné murovanie stavieb z brúsených tehál.

- typové označenie WST sada

Laty sťahovacie

Kód položky: PSK0084



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Súprava lát na zarovnanie vyrovnávacieho podsypu. Balenie obsahuje 4 podkladové lišty s libelou (2× 250cm a 2× 125 cm), 1 sťahovaciu šablónu s libelou 250 cm, 1 teleskopickú sťahovaciu latu 60–105 cm. Nie sú určené na prácu s betónom.

- typové označenie Fermacell laty

Aplikátor šnekový

Kód položky: PSK0089



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
5,00	6,00
nad 8 dní -10%	
4,50	5,40

Nerezový nástroj určený na jednoduché a rýchle strojné vyplňovanie škár. Pohon nástroja je pomocou akumulátorovej alebo elektrickej vítačky s dostatočným výkonom a plynulou reguláciou otáčiek (nie je súčasťou balenia). Jednoduchá manipulácia a vysoká pracovná efektivita prinášajúca úsporu času pri dodatočnom vyplňovaní škár.

- typové označenie Šnekový aplikátor



ČISTENIE A UPRATOVANIE

Diel základný sklzu na suť

Kód položky: PSK0077



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,60	3,10

Základný diel zostavy sklzu. Má dva vonkajšie závesné držiaky so závesnými refazami. Vonkajšie rebrovanie zvyšuje tuhosť a odolnosť sklzu.

- výrobca GEDA

Násypka k sklzu na suť

Kód položky: PSK0078



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,60	3,10

Násypka slúži na bezpečné nasypanie materiálu do sklzu. Je možné umiestniť ho na koniec sklzu, ale aj v jeho priebehu.

- výrobca GEDA

Rám závesný k sklzu na suť

Kód položky: PSK0079



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,60	3,10

Základný rám na zavesenie sklzov na lešenie.

- výrobca GEDA

Svorka parapetná k sklzu na suť

Kód položky: PSK0080



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,60	3,10

Okenný a parapetný úchyt pre sklzu na suť.

- výrobca GEDA

Vysávač priemyslový 40–60l/s

Kód položky: PSK0081



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Univerzálny vysávač odstraňuje prach pri brúsení, rezaní, drážkovaní, vŕtaní a jadrovom vŕtaní. Ďalej slúži k odstraňovaniu kalu pri jadrovom vŕtaní s vodným výplachom. Automatický oklep, mokré i suché vysávanie.

- typové označenie HILTI VC 40L-X
- napájanie 230V
- hmotnosť 14,7kg
- prietok vzduchu 145m³/h

Vysávač priemyslový 120–150l/s

Kód položky: PSK0082



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -15%	
21,30	25,50

Výkonný dvojmotorový vysávač na odsávanie prachu pri brúsení s podlahovými brúskami a frézami. Stroj používa Longopac systém na zber prachu, je vybavený filtrom HEPA 13 a antistatickou hadicou.

- typové označenie HILTI VC 60L-X
- napájanie 230V
- hmotnosť 24kg
- prietok vzduchu 518m³/h

Sada príslušenstva pre priemyslový vysávač

Kód položky: PSK0083



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
6,00	7,20
nad 8 dní -15%	
5,10	6,20

Sada nástavcov a predĺžení k priemyselnému vysávaču.

- typové označenie Sada príslušenstva VC 20/40



Čistič vysokotlakový

Kód položky: PSK0108



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Kvalitný a výkonný vysokotlakový studenovodný čistiaci stroj s mosadzným čerpadlom. Plynulé nastavenie tlaku, samonasávanie z externých zdrojov. Pištoľ Bosch, rotačná dýza, rozprašovací trubic s vejárovitou dýzou.

- typové označenie BOSCH GHP 5-75
- napájanie 230V
- hmotnosť 27 kg
- max. tlak 140 bar



Čistič kobercov a čalúnenia

Kód položky: PSK0024



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Silný a kompaktný tepovač-extraktor na čistenie kobercových plôch a čalúnenia. Veľká nádrž ako aj prietok vody a tlak sú pri tomto stroji dimenzované na základné čistenie stredne veľkých plôch.

- typové označenie Kärcher Puzzi 10/1
- napájanie 230V
- hmotnosť 10,7 kg

Tablety čistiace pre čistič kobercov Kärcher PUZZI 10/1



Čistiaci prostriedok na nástrek a extrakciu na textilné povrchy a čalúnenie. Tableta v praktickej, vo vode rozpustnej fólii. Cena je za balenie 16 ks.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	špecifikácia		
2P0W9	tablety na koberce a pohyhy	16,96	20,36

Recyklátor vody

Kód položky: PSK0041



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -25%	
18,80	22,50

Samostatná jednotka na prívod chladiacej vody ako aj zachytávanie a filtráciu odpadovej vody od diamantových vrtacích systémov.

- typové označenie Hilti DD-WMS 100
- napájanie 230V
- hmotnosť 22,5 kg

Filtračný sáčok pre recyklátor vody



Filtračný sáčok pre systém recyklácie vody HILTI DD-WMS 100.

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
XF3XB	filtračný sáčok	15,71	18,86





MERANIE A DIAGNOSTIKA

Laser rotačný samonivelačný

Kód položky: PSK0130



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Rotačný laser sa používa na niveláciu (prenos výškových bodov, betonáž, výkopové práce), vyrovňovanie (stĺpy, debnenia, fasády), ďalej na sklony (nájazdy, parkoviská, potrubia) či vytyčovanie pravých uhlov.

- typové označenie HILTI PR 30-HVS



Jeden laser na všestranné využitie

- Horizontálne vyrovňovanie**
pre debnenia, betónovanie a výkopy
- Vertikálne zrovnanie**
pre vynesenie stavebných línií, vyrovnanie stĺpov a fasád
- Sklony/zrovnanie terénu vo svahoch**
pre nájazdy, rampy, parkoviská a potrubia
- Pravouhlosť**
pre základy a debnenie



Statív klukový pre rotačný laser

Kód položky: PSK0132



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -20%	
6,40	7,70

Statív klukový k rotačnému samonivelačnému laseru.

- typové označenie HILTI PUA 30
- výška max. 2,8m

Statív automatický pre rotačný laser

Kód položky: PSK0131



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Automatický statív pre rotačný laser s nastaviteľnou výškou a vyrovňovacím systémom pre vodorovný i zvislý smer.

- typové označenie HILTI PRA 90
- výška max. 1,9m

Lata pre rotačný laser

Kód položky: PSK0133



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -20%	
2,40	2,90

Meracia lata k rotačnému nivelačnému laseru.

- typové označenie HILTI PUA 55
- výška max. 2,4m



Laser líniový

Kód položky: PSK0134



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Křížový laser so statívom a detektorom lúča. Vhodný na vymedzovanie sadrokartonárskych priečok na podlahách, stropoch a stenách, prenášanie ref. výškových bodov, zvislé vyrovňovanie potrubí, nivelácia zásuviek elektrickej siete a pod.

- typové označenie HILTI PM 40-MG

Lata pre líniový laser

Kód položky: PSK0135



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -20%	
2,40	2,90

Meracia lata k líniovému laseru.

- typové označenie HILTI PUA 55
- výška max. 2,4 m

Prístroj nivelačný optický

Kód položky: PSK0148



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Optický nivelačný prístroj na každodenné nivelačné práce so zväčšením 28x. Na prácu v interiéri aj exteriéri.

- typové označenie HILTI POL 15

Lata pre nivelačný prístroj

Kód položky: PSK0149



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60
nad 8 dní -15%	
2,60	3,10

Meracia lata k nivelačnému prístroju.

- typové označenie HILTI PUA 55
- výška max. 2,4 m



Diaľkomer laserový digitálny

Kód položky: PSK0136



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -25%	
6,00	7,20

Diaľkomer s pokročilými funkciami na meranie dĺžky, ale aj výpočet objemu a plochy. Automaticky ukladá 20 nameraných hodnôt. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Meria do vzdialenosti až 80 m.

- typové označenie Sola Vector 80
- dosah 80 m

Vlhkometer stavebný

Kód položky: PSK0106



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Na zistenie relatívnej vlhkosti materiálu v dreve, murive a v omietkach. Merací rozsah v dreve 6–30 %, v iných materiáloch 0–100 jednotiek.

- typové označenie STORCH HPM kontakt

Kamera AKU inšpekčná

Kód položky: PSK0003



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Optimálna orientácia vďaka automatickému otáčaniu obrazu. Prenos fotografií a videí pomocou micro-USB kábla alebo micro-SD karty. Kamera má digitálny zoom, kábel dlhý 120 cm, jasné LED svetlo na osvetlenie tmavých miest.

- typové označenie BOSCH GIC 120
- rozlíšenie displej 3,5" 320×240 px
- napájanie 12 V
- dĺžka kábla 1,2 m

Detektor materiálov multifunkčný

Kód položky: PSK0025



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Všestraný detektor na vyhľadávanie výstuží, potrubia, živých vodičov a dreva na bezpečné vŕtanie. Jednoduché ovládanie a ergonomický dizajn.

- typové označenie HILTI PS 50
- hĺbkový dosah max. 150 mm



Prístroj iskrový detekčný

Kód položky: PSK0037



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
100,00	120,00
nad 8 dní -20%	
80,00	96,00

Prístroj pre rýchlu a efektívnu možnosť kontroly tesnosti nevodivých povlakových krytín a hydroizolácií. Detekuje netesnosti v nevodivých krytinách v hrúbke od 0,2–25,6 mm.

- typové označenie Controlfoil detector



VÝROBA ENERGIE

Elektrocentrála do 5 kVA

Kód položky: PSK0028



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -20%	
14,40	17,30

Profesionálna benzínová jednofázová elektrocentrála s ručným štartovaním. Objem nádrže 3,1l. Zásuvky 2× 16A 230V.

- typové označenie EP 3300
- výkon 3800W
- palivo Natural 95
- hmotnosť 42kg

Elektrocentrála do 10 kVA

Kód položky: PSK0029



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
24,00	28,80
nad 8 dní -20%	
19,20	23,10

Profesionálna benzínová trojfázová elektrocentrála s ručným štartovaním. Objem nádrže 6,1l. Zásuvky 1× 230V 16A, 1× 400V 16A.

- typové označenie EP6500T
- výkon 8200W
- palivo Natural 95
- hmotnosť 87kg

Elektrocentrála do 15 kVA

Kód položky: PSK0030



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
30,00	36,00
nad 8 dní -20%	
24,00	28,80

Profesionálna benzínová trojfázová elektrocentrála s elektrickým štartovaním. Objem nádrže 20l. Zásuvky 2× 230V 16A, 1× 400V 16A.

- typové označenie EP13500TE
- výkon 14000W
- hmotnosť 149kg

Kompresor piestový

Kód položky: PSK0128



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,30

Profesionálny dvojvalcový kompresor s vysokým výkonom a spoľahlivosťou. Dlhé držadlo pre ľahšiu manipuláciu. Objem nádrže 50 litrov, max. tlak 10 barov, výtlak 356l/min.

- typové označenie Stanley DV2400/10/50
- výkon 2,2kW
- hmotnosť 51kg
- max. tlak 10 bar



MM

VYKUROVANIE A VYSÚŠANIE

Ohrievač elektrický

Kód položky: PSK0093



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Master B3,3 EPB s výkonom 3,3kW je najsilnejší elektrický ohrievač s pripojením na 220V/50Hz. Výhrevné prvky z nerezovej ocele, tepelná ochrana motora a vstavaný termostat. Vhodný na vykurovanie malých aj stredne veľkých priestorov.

- typové označenie MASTER B3.3EPB
- výkon 3,3kW
- prietok vzduchu 510m³/h
- napájanie 230V

Ohrievač elektrický

Kód položky: PSK0094



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,30

Stredne výkonný ohrievač od výrobcu Master, regulovateľný výkon 4,5–9kW. Možnosť použitia len ako ventilátora, vybaveného tepelnou poistkou a termostatom. Vhodná kombinácia pre odvlhčovanie pomocou vysušovačov.

- typové označenie MASTER B9EPB
- výkon 9kW
- prietok vzduchu 800m³/h
- napájanie 400V

Ohrievač plynový

Kód položky: PSK0091



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
14,00	16,80
nad 8 dní -15%	
11,90	14,30

Teplovzdušný agregát vhodný na vykurovanie a sušenie s regulovateľným výkonom 49–73kW. Vstupný tlak 1,5 bar, spotreba plynu 2,2 až 5,02 kg/h, napájanie 230V, 50Hz, prietok vzduchu 2300m³/h.

- typové označenie MASTER BLP17M
- výkon 16kW
- prietok vzduchu 300m³/h
- napájanie 230V
- palivo PB

Ohrievač plynový

Kód položky: PSK0091



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
14,00	16,80
nad 8 dní -15%	
11,90	14,30

Teplovzdušný agregát vhodný na vykurovanie a sušenie s regulovateľným výkonom 49–73kW. Vstupný tlak 1,5 bar, spotreba plynu 2,2 až 5,02 kg/h, napájanie 230V, 50Hz, prietok vzduchu 2300m³/h.

- typové označenie MASTER BLP53M
- výkon 53kW
- prietok vzduchu 1 450m³/h
- napájanie 230V
- palivo PB

Ohrievač plynový

Kód položky: PSK0092



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -15%	
15,30	18,40

Vykurovací agregát BLP73M je najvýkonnejší v produktovom rade s manuálnym štartovaním. Silný výkon 70kW je určený na najnáročnejšie situácie, ale i na rýchlejšie vykúrenie alebo vysušenie priestorov v bežných podmienkach.

- typové označenie MASTER BLP73M
- výkon 49–73kW
- prietok vzduchu 2300m³/h
- napájanie 230V
- palivo PB

Ohrievač naftový

Kód položky: PSK0095



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -15%	
15,30	18,40

Ohrievače MASTER patria k vysoko výkonným naftovým ohrievačom s priamym spaľovaním. Vyznačujú sa vysokým prietokom vzduchu a nízkou spotrebou. Pri prevádzke je nutné zaistiť ventiláciu vykurovaných priestorov.

- typové označenie MASTER B 70 CED
- výkon 20kW
- prietok vzduchu 400m³/h
- napájanie 230V
- palivo nafta

Ohrievač naftový

Kód položky: PSK0095



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -15%	
15,30	18,40

Ohrievače MASTER patria k vysoko výkonným naftovým ohrievačom s priamym spaľovaním. Vyznačujú sa vysokým prietokom vzduchu a nízkou spotrebou. Pri prevádzke je nutné zaistiť ventiláciu vykurovaných priestorov.

- typové označenie MASTER B 100 CED
- výkon 29kW
- prietok vzduchu 800m³/h
- napájanie 230V
- palivo nafta

Ohrievač naftový

Kód položky: PSK0095



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
18,00	21,60
nad 8 dní -15%	
15,30	18,40

Ohrievače MASTER patria k vysoko výkonným naftovým ohrievačom s priamym spaľovaním. Vyznačujú sa vysokým prietokom vzduchu a nízkou spotrebou. Pri prevádzke je nutné zaistiť ventiláciu vykurovaných priestorov.

- typové označenie MASTER B 150 CED
- výkon 44kW
- prietok vzduchu 900m³/h
- napájanie 230V
- palivo nafta

ŠIROKÝ SORTIMENT ZARIADENÍ NA ODVLHČOVANIE A VYKUROVANIE STAVIEB:

Ohrievače

- na vykurovanie stavieb v chladnom počasí
- pomáhajú pri odvlhčovaní stavieb
- zabezpečujú optimálne podmienky pre prácu zamestnancom
- široké možnosti napájania elektrickou energiou, plynom alebo naftou



Odvlhčovače

- na vysušovanie stavieb po haváriách a záplavách
- skrátenie technologických prestávok
- vysušanie pivníc, domov a vlhkých prevádzok



Ventilátory

- výrazne urýchľujú výmenu a odvedenie vlhkého vzduchu zo stavby
- zabezpečujú odsávanie vzduchu znečisteného dymom a prachom
- zvyšujú účinnosť ohrievačov a odvlhčovačov



Odporúčané plochy a objemy miestností pre 1 ks odvlhčovača

	ODVLHČOVAČ 31–50l/DEŇ STANDARD MASTER DH 752 PSK0152	ODVLHČOVAČ 51–70l/DEŇ MASTER DHP 65 PSK0153
Odporúčaná max. plocha (pri bežnej výške stropu)	39m²	55m²
Odporúčaný max. objem	117 m³	167 m³
Orientačná kapacita vysušenia	46,7 l/deň	56 l/deň
Výkon	900W	780 W

Ako zvýšiť účinnosť odvlhčovania?

- zavrite okná a dvere
- odvlhčovač umiestnite do stredu miestnosti
- neumiestňujte odvlhčovač do bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla
- účinnosť odvlhčovania zvýšite, ak v priestore použijete zároveň elektrický alebo infračervený ohrievač
- účinnosť odvlhčovania tiež zvýšite, ak v priestore použijete priemyselné ventilátory



Odvlhčovač 31–50l/deň

Kód položky: PSK0152



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní –20%	
9,60	11,60

Odvlhčovač je možné použiť na vysušanie stavieb po haváriách, záplavách, na skrátenie technologických prestávok, ďalej na vysušenie pivníc, veľkých bytov, domov alebo bazénov. Výkon 46,7 l/24 h, odporúčaná veľkosť miestnosti je do 117 m³.

- typové označenie MASTER DH 752
- prietok vzduchu 350 m³/h
- napájanie 230V

Odvlhčovač 50–75l/deň

Kód položky: PSK0153



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní –15%	
12,80	15,30

Profesionálny odvlhčovač vzduchu s odvlhčovacím výkonom 56l/24hod s automatickou kontrolou naplnenia nádrže. Vhodný na vysušenie stavieb po haváriách, na skrátenie technologických prestávok a pod.

- typové označenie MASTER DHP-65
- prietok vzduchu 500 m³/h
- napájanie 230V

Čerpadlo kalové ponorné do 200l/min


Kód položky: PSK0063



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,30

Ponorné kalové čerpadlo je určené na čerpanie čistej a znečistenej vody vysokej hustoty s obsahom drobných a vlákniťých častíc s priemerom do 20mm. Služi tiež na vyčerpávanie alebo plnenie nádrží, čerpanie vôd zo studní, bazénov.

- typové označenie HCP PUMP GD400
- napájanie 230V
- max. dopravná výška 11
- prietok max. 14,4m³



Čerpadlo kalové ponorné s hladinou sania do 2 mm


Kód položky: PSK0214



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -15%	
10,20	12,30

Čerpadlo so špeciálnou uretánovou sacou podložkou, vďaka ktorej môže sať na vodorovnej podlahe hladinu kvapaliny do úrovne hladiny 1–2mm.

- typové označenie HCP PUMP GDR400
- napájanie 230V
- max. dopravná výška 11,5
- prietok max. 5,5m³



Hadica na vodu C52

Kód položky: PSK0221



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
3,00	3,60

Ploché hadice s pracovným tlakom 10 bar vrátane koncoviek (spojok) C52. Hadica sa používa hlavne pre ponorné kalové čerpadlá.

- typové označenie C52 – 10m





N

ZVÁRANIE

Prístroj zvárací ručný na mPVC

Kód položky: PSK0115



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

RiOn pre násuvnú trysku slúži pre zváranie rôznych druhov termoplastov vo forme fólií, dosiek, podlahovín, izolačných a tesniacich pásov až po opravu autodielen. Príslušenstvo je plne kompatibilné s výrobkami Leister.

- typové označenie LEISTER Triac ST
- napájanie 230V
- výkon 1 600 W
- hmotnosť 0,99kg
- prietok vzduchu 240l/min

Automat zvárací na mPVC 230V

Kód položky: PSK0114



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Automat RoofOn Rand 40mm s plynulým nastavením rýchlosti, teploty a množstva vzduchu. Rýchlosť zvárania je až 12 m/min. Automat má jednoduché ovládanie a optimálnu hmotnosť. Používa sa pre zváranie fólií PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE.

- typové označenie LEISTER UNIROOF AT 40mm
- napájanie 230V
- výkon 3 450 W
- hmotnosť 17,5kg

Horák plynový

Kód položky: PSK0062



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Ideálny na vysušovanie, aplikáciu asfaltovaných pásov, predhriatie pred zváraním, na rozmrazovanie snehu a ľadu a ďalšie činnosti náročné na teplo.

- typové označenie Horák PB 55mm
- výkon 35 kW

Zváračka plastových rúr s priemerom do 400 mm

Kód položky: PSK0206



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
40,00	48,00
nad 8 dní -20%	
32,00	38,40

Univerzálny zvárací prístroj na elektrofitingy 8–48V z materiálov PE a PP s priermi O20–400. Funkcia automatického zvárania. Ideálne na výstavbu vodovodných, plynových a kanalizačných sietí.

- typové označenie ROFUSE Turbo 400
- napájanie 230V

Invertor zvárací

Kód položky: PSK0116



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -15%	
12,80	15,30

Zvárací invertor na zváranie metódami MMA.

- typové označenie HOMER E 160
- napájanie 230V
- hmotnosť 3,1 kg



PROFILOVANIE A OHÝBANIE

Stroj profilovací

Kód položky: PSK0069



N

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
80,00	96,00
nad 8 dní -20%	
64,00	76,80

Mobilný príručný profilovací stroj pre klampiárov na výrobu stojatej drážky. Paralelné profily sú vyprofilované počas jedného pracovného procesu.

- typové označenie Schleich Mini-Prof
- hmotnosť 220 kg
- napájanie 230 V

Dopravník pojazdný pre profilovací stroj

Kód položky: PSK0070



N

Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -15%	
8,50	10,20

Rozťahnutelný pojazdný dopravník na prepravu rôznych predmetov. Šírka dráhy 500 mm. Nastaviteľný sklon, tvarovanie do uhla až 180°.

- typové označenie Schleich DH 500

Stroj falcovací

Kód položky: PSK0031




Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
25,00	30,00
nad 8 dní -20%	
20,00	24,00


Univerzálny falcovací stroj pre uhlové a dvojité stojaté drážkovanie vždy počas jedného pracovného procesu pri rovných a ohýbaných profilov od polomeru 600 mm. Nastaviteľný na výšku drážky 25 a 38 mm.

- typové označenie Schleich Piccolo
- hmotnosť 23 kg
- napájanie 230 V


Možné varianty profilov:




Stojatá drážka 25
šírka „A“ 160–780 mm (rovnobežné profilovanie v jednom kroku)
šírka „A“ 50–160 mm (každá strana profilovaná samostatne)




Stojatá drážka 25, skosená na začiatku a/alebo na konci
šírka „A“ 160–780 mm (rovnobežné profilovanie v jednom kroku)
šírka „A“ 50–160 mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, kónická
šírka „A“ 50–700 mm / šírka „B“ 50–700 mm (každá strana profilovaná samostatne)




Stojatá drážka 25, veľká drážka na oboch stranách
šírka „A“ 50–700 mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, malá drážka na oboch stranách
šírka „A“ 60–700 mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, veľká drážka na jednej strane
šírka „A“ 60–700 mm



Stojatá drážka 25, malá drážka na jednej strane
šírka „A“ 60–700 mm

Prestrihovač plechu

Kód položky: PSK0064



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Všestranný akumulátorový prestrihovač prakticky akéhokoľvek vlnitého a trapézového plechu aj C, L a U profilov s hrúbkou až 2,0 mm (14 GA).

- typové označenie HILTI SPN 6-A22
- max. hrúbka plechu 2 mm

Ohýbačka armovacej ocele

Kód položky: PSK0155



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
10,00	12,00
nad 8 dní -20%	
8,00	9,60

Ohýbačka pre max. 10 mm ocele.

- typové označenie Ohýbačka armovacej ocele
- dĺžka 750 mm

KLAMPIARSKA DIELŇA

Zvitkové či tabuľové plechy si u nás môžete spracovať do finálnych klampiarskych výrobkov.

Prečo využívať klampiarske dielne Stavebnín DEK?

- nákup materiálu a možnosť spracovania na jednom mieste
- možnosť rezervácie podľa požiadaviek zákazníka
- klampiarske dielne sú vybavené odvíjacím zariadením, 4–6m ručnou ohýbačkou, pracovným stolom a ručnou rezačkou
- široká skladová zásoba plechov (tabuľ a zvitkov) a odvodňovacích systémov vrátane doplnkov a príslušenstva





MAĽOVANIE

P

Zariadenie striekacie
AIRLESS piestové

Kód položky: PSK0088



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Piestové striekacie zariadenie pre malé až stredné renovačné práce, novostavby.

- typové označenie
 - napájanie
 - max. veľkosť trysky
 - max. tlak
 - prietok
- STORCH ST 550
230V
0,023"
227 bar
max. 2l/min

Trysky pre striekacie zariadenie
STORCH



REV-Tip – na disperzie a lepidlá, pre úzke striekané plochy s veľmi malým prietokom
A-Tip (LP) – na interiérové a fasádne farby, pre veľké plochy s veľkým prietokom

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	uhol rozstreku/priemer otvoru		
ULGA4	REV-TIP 50°/0,011"	44,20	53,04
J187V	REV-TIP 50°/0,017"	43,32	51,98
DH1WZ	A-Tip LP 50°/0,017"	70,85	85,02



Držiak trysky A-Tip STORCH



Otočný držiak trysky pre Storch Airless pištole a nástavce. Určené iba pre trysky FFLP (A-Tip).

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	typ		
J1D5G	držiak trysky	46,92	56,31

Filtry pre striekacie zariadenie
STORCH



Filtre do pištole STORCH Airless ST 550

Predaj		bez DPH	s DPH
číslo položky	špecifikácia		
Y08SB	modrý 50M – hrubý	7,00	8,40
WR9PN	60M	19,68	23,62
R8H7D	červený 100M – jemný	6,79	8,15



Zariadenie striekacie AIRLESS membránové

Kód položky: PSK0087



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Výkonné membránové striekacie zariadenie s pružným saním a podvozkom. Pre aplikáciu väčšiny vodou riediteľných aj rozpúšťadlových farieb, lazúr a lakov (jednozložkových aj dvojzložkových).

- typové označenie
 - napájanie
 - max. veľkosť trysky
 - max. tlak
 - prietok
- Wagner Super Finish SF 23 Pro
230V
0,023"
250 bar
max. 2,6l/min

Trysky pre striekacie zariadenie Wagner



Pre emulzie, disperzie a latexové farby. Trysky nie sú kompatibilné so zariadením Wagner Control Pro

Predaj			
číslo položky	uhol rozstreku/priemer otvoru	bez DPH	s DPH
8UWRN	HEA 50°/0,015"	44,25	53,10
X9FLO	HEA 50°/0,017"	44,25	53,10
DM2VL	HEA 50°/0,019"	44,25	53,10

Filter pre striekacie zariadenie Wagner



Filter pre striekacie zariadenie WAGNER Airless. Balenie 10 ks.

Predaj			
číslo položky	špecifikácia	bez DPH	s DPH
G4858	biely, jemnosť 60	27,57	33,09

Pišťoľ teplovzdušná

Kód položky: PSK0090



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
8,00	9,60
nad 8 dní -15%	
6,80	8,20

Na rýchle a efektívne odstránenie starých vrstiev farieb a lakov. Motor je umiestnený kolmo k hlavnému prúdu vzduchu, takže je chránený pred znečistením. Ochrana proti prehriatiu pomocou termostatu.

- typové označenie
 - hmotnosť
- MAKITA HG5012K
0,58kg

Pišťoľ striekacia vzduchová

Kód položky: PSK0086



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Kompaktný prístroj pre malé až stredne veľké projekty. S nastavcom na striekanie vinylov, lakov, lazúr a iných riedkych materiálov.

- typové označenie
 - hmotnosť
 - napájanie
- Wagner Universal Sprayer W 590 Flexio
1,9kg
230V

Včasná výmena trysky


Ak sa vrátíme k porovnaniu trysiek k vrtákom, budete tiež schopní porozumieť tomu, ako môže opotrebenie a poškodenie trysiek ovplyvniť vašu prácu. Skúšali ste niekedy vrtáť do betónu opotrebovaným vrtákom? Ak áno, určite viete, že vyvítanie otvoru trvá v takomto prípade dlhšie, vyžaduje viac úsilia a výsledok vyzerá menej profesionálne.

Podobné je to aj v prípade, keď striekate opotrebovanou tryskou. Okrem toho platí, že keď použijete opotrebovanú trysku, je dosť možné, že prekročíte maximálny prietok striekacieho zariadenia. A napokon Vás opotrebovaná tryska bude stáť omnoho viac, než by stála jej výmena za novú.


Správne nastavenie trysky

Ak budete experimentovať s rôznymi tryskami, získate skúsenosti a budete schopní sa ľahko rozhodnúť, ktorá tryska je pre konkrétne použitie najvhodnejšia.

Príliš veľa farby?



Málo farby?





STAROSTLIVOST O ZÁHRADU

Krovinorez benzínový

Kód položky: PSK0129



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
12,00	14,40
nad 8 dní -10%	
10,80	13,00

Krovinorez na kosenie vysokej trávy, ale aj náletových drevín aj v horšie prístupných miestach, ako sú svahy alebo priekopy.

- typové označenie Patriot TBC431D
- hmotnosť 7,9 kg
- výkon 1,25 kW
- palivo smes (40 benzín : 1 olej)
- pracovná šírka 42 cm

Kosačka benzínová s pojazdom

Kód položky: PSK0067



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
20,00	24,00
nad 8 dní -20%	
16,00	19,20

Odolná a kvalitná kosačka na trávu pre ľahké a pohodlné kosenie. Pojazd so 4 reguláciami rýchlosti. Výška kosenia 2,5–9 cm. Objem zberného koša 60l.

- typové označenie SP 535 BW EL 4S
- hmotnosť 39 kg
- výkon 2,58 kW
- palivo benzín
- pracovná šírka 51 cm

Traktor záhradný

Kód položky: PSK0110



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
50,00	60,00
nad 8 dní -20%	
40,00	48,00

Záhradný traktor so stálym pohonom všetkých štyroch kolies vhodný pre prácu v zložitejšom teréne alebo v sťažených podmienkach. Elektrické štartovanie. Objem koša 360l. Palivová nádrž 10l.

- typové označenie XHXY 240 4WD
- hmotnosť 286 kg
- výkon 13 100 W
- otáčky motora 2600 ot./min
- pracovná šírka 122 cm

Vrták zemný benzínový

Kód položky: PSK0113



Prenájom za deň	
bez DPH	s DPH
15,00	18,00
nad 8 dní -20%	
12,00	14,40

Zemný vrták má silný motor 141 cm³, určený na vrtanie dier pre sadenice kríkov, stromov, stĺpiky plotov apod. Maximálny priemer vrtáka 250 mm. Stroj je určený k vyvrtaniu zeminy s nízkym obsahom kameniva.

- typové označenie DOLMAR PD-520R
- hmotnosť 10,5 kg
- výkon 1,98 kW
- palivo Natural 95

Vrták zemný



Vrták do pôdy pre zemný vrták DOLMAR.

Prenájom za deň				nad 8 dní		
kód položky	priemer	bez DPH	s DPH	zľava	bez DPH	s DPH
PSK0198	100 mm	8,00	9,60	-20%	6,40	7,70
PSK0198	150 mm	10,00	12,00	-20%	8,00	9,60
PSK0198	200 mm	12,00	14,40	-20%	9,60	11,60

**Nakupujte
pohodlne
v moderných
predajniach**



Nákup je v Stavebninách DEK rýchly a pohodlný. Sortiment neustále rozširujeme, aby ste u nás našli všetko, čo potrebujete. Vo vybraných predajniach je Vám k dispozícii aj rozšírená ponuka elektromateriálu a prvkov odpadových systémov. S výberom tovaru Vám radi pomôžeme.

Pre Vaše pohodlie je možný tiež nákup on-line.

**Získajte ešte viac
s vernostnými
programami**

Za Vašu vernosť Vás radi odmeníme. V priebehu roka pre Vás pripravujeme dva vernostné programy. Na jar sa môžete tešiť na ŠTEDRÚ DOVOLENKU a na jeseň na ŠTEDRÚ SEZÓNU. Za nákup vybraného tovaru získate vernostné body, ktoré si následne môžete vymeniť za produkty renomovaných značiek.



**Staňte sa súčasťou tímu
Stavebnín DEK**



Pridajte sa k poprednému predajcovi stavebnín na našom trhu. Zamestnancom dávame možnosť kariérneho rozvoja na všetkých pozíciách a radi prijímame aj nováčikov, ktorých od prvého dňa zaúčame. Celoročne prijímame pracovníkov na tieto pozície:

- oblasťný zástupca
- referent odbytu
- pracovník požičovne strojov a náradia
- skladník
- vodič

praca.dek.sk
e-mail: kariera@dek.sk

Užite si u nás komfortný nákup



NÁKUP A VYZDVIHNUTIE V NAŠEJ PREDAJNI

1 Parkovanie na vyznačenom mieste

Zaparkujte na ľubovoľnom parkovacom mieste a zapamätajte si jeho číslo.

2 Objednanie materiálu

Tovar si môžete objednať vopred alebo priamo v predajni. Pri pokladni nám oznámte číslo Vášho parkovania a prípadne číslo objednávky.

3 Nákup v predajni

Využite čas potrebný na prípravu Vašej objednávky nákupom drobného tovaru v predajni.

4 Prenájom strojov a náradia

Požičajte si potrebné stroje a náradie v našej požičovni.

5 Kvalitná káva zdarma

Spríjemnite si návštevu našej predajne dobrou kávou, na ktorú Vás pozývame.

6 Výdaj tovaru

Po kompletizácii objednávky Vám nákup naložíme do auta.

Nakupujte jednoducho v Stavebninách DEK!

1. **osobne v predajni**
2. **on-line na e-shope www.dek.sk**
3. **telefonicky alebo emailom – 02/32 22 30 22 / stavebniny@dek.sk**

Objednaný tovar Vám vydáme priemerne do 10 minút, alebo Vám ho radi privezieme!

Naše služby

POŽIČOVŇA

Stroje a náradie nemusíte vlastniť. Všetky, ktoré na stavbe práve potrebujete, si môžete výhodne požičať.



DOPRAVA

Nákladné autá našich zmluvných dopravcov Vám materiál dovezú až na stavbu a zložia presne tam, kde potrebujete.



E-SHOP S CHYTRÝMI KALKULÁTORMI

Všetko, čo potrebujete, si tiež môžete zakúpiť z pohodlia domova na našom e-shope.



MIEŠANIE FASÁDNÝCH OMIETOK

Ponúkame miešanie omietok a fasádnych náterov v širokej škále odtieňov.



KLAMPIARSKA DIELŇA

Vo vybraných predajniach je k dispozícii klampiarska dielňa s odvíjačkou, ohýbačkou a rezačkou zvitkových a tabuľových plechov.



ODBORNÉ TECHNICKÉ KONZULTÁCIE

Ak potrebujete poradiť s technickým riešením stavby, naši technici sú Vám kedykoľvek k dispozícii.



Register

A

automaty zváracie 122

B

brúsky
excentrické 59
na betón 54
na sadrokartón 61
pásové 60
podlahové 55
uhlové 42
vibračné 59

C

čerpadlá kalové 118
čističe
kobercov a čalúnenia 98
vysokotlakové 98

D

debnenie
monolitických stopov 73
stenové 73
detektory materiálov 106
diaľkomery 106
dosky vibračné
jednosmerné 64
reverzné 64
dusadlá vibračné 64

E

elektrocentrály 110

F

frézy
drážkovacie 45
podlahové 58
sanačné 58

H

hladičky betónu 91, 92
hladičky omietok 92
hobličky 60
horáky 123

I

inventory zváracie 123

K

kamery inšpekčné 106
kladivá
búracie 12
kombinované 11
kliešte lisovacie 39

kliešte na obrubníky 79
klincovačky 30
kompresory 111
kontajnery
kancelárske 84
sanitárne 84
skladové 85
kontajnerové zostavy 85
korunky
pre jadrové vŕtanie 21, 23
príklepové 15
kosačky 138
kozy lešenárske 72
krovinorezy 138

L

lasery 102, 104
lešenie
AL pojazdné 70
fasádne 72
lišty vibračné 91

M

manipulátory teleskopické 78
miešadlá
elektrické 88
mobilné 88
miešačky na betón 89

N

nástroje osadzovacie 39
náradie multifunkčné 43

O

odvlhčovače 117
ohrievače
elektrické 114
naftové 115
plynové 114
oplotenie mobilné
plné 82
priehľadné 82

P

píly
Alligator 48
chvostové 43
kotúčové 47
motorové 48
pokosové 48
priamočiare 47
rozbrusovacie 44
stolové 46
pištole
teplovzdušné 134
striekacie 135
plošiny
automobilové 78
klbové elektrické 77
klbové naftové 77
nožnicové elektrické 76
nožnicové naftové 76
prívesné 77

teleskopické 77
prestrihovače plechu 127
prístroje iskrové 107
prístroje nivelačné 105
prístroje vsadzovacie
AKU 32
prachové 34
prístroje vytlačacie 38
prístroje zváracie 122

R

recyklátory vody 25
rezačky
EPS 49
minerálnej vlny 49
obkladov a dlažby 50
škár 45

S

sekáče 14
sklzy na suť
diel základný 96
nášypka 96
rám závesný 96
svorky parapetné 96
skrutkovače 28
stojky stavebné 72
stroje
falcovacie 126
omietacie 89
profilovacie 126

T

traktory záhradné 139
triedičky zeminy
elektrické 66
dieselové 66

V

vibrátory ponorné
vlhkomery 106
mechanické 90
vysokofrekvenčné 90
vozíky paletovacie 78
vozíky prívesné 78
vrtáky
príklepové 15
zemné 139
vŕtačky
jadrové 19, 22
vysávače 57
výfahy stavebné 76
vysávače priemyslové 97

W

WC mobilné 83

Z

zariadenie striekacie 132, 134
zdviháky na SDK dosky 79
zváračky rúr 123

Predajne Stavebnín DEK

BANSKÁ BYSTRICA*

Majerská cesta 36 | 974 01 Banská Bystrica

BRATISLAVA

Elektrárenská 2 | 831 04 Bratislava 3

DUNAJSKÁ STREDA

Kračanská cesta 42 | 929 01 Dunajská Streda

KOŠICE

Moldavská cesta 39 | 040 11 Košice

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Priemyselná 4763/21 | 031 01 Liptovský Mikuláš

LUČENEC

Fiľakovská cesta 284 | 984 01 Lučenec

MARTIN

Robotnícka 1F | 036 01 Martin

MICHALOVCE

Močarianska 2 | 071 01 Michalovce

NITRA

Hlohovecká 8 | 951 41 Nitra

NOVÉ ZÁMKY

Budovateľská 4 | 940 53 Nové Zámky

POPRAD

Partizánska 1849 | 058 01 Poprad

PREŠOV

Ľubochnianska 18 | 080 06 Prešov-Ľubotice

PRIEVIDZA

Košovská cesta 22 | 971 01 Prievidza

SENEC

Polná 5346/16 | 903 01 Senec

STUPAVA

Hviezdoslavova 169 | 900 31 Stupava

TRENČÍN

Zlatovská ulica 1921 | 911 05 Trenčín

TRNAVA

Nová 7 | 917 01 Trnava

ŽILINA

Kamenná 6 | 010 01 Žilina

*V auguste 2022 otvárame novú modernú predajňu na Zvolenskej ceste (areál Radvaň Park) v Banskej Bystrici.


NEVIETE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

☎ 02/32 22 30 22
✉ stavebniny@dek.sk

Aktuálne kontakty nájdete na:
www.dek.sk/kontakty

DEK
STAVEBNINY

-  POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA
-  KLAMPIARSKA DIELŇA
-  MIEŠANIE OMIETOK A FARIEB
-  NAKLÁDKA POD STRECHOU



www.dek.sk

© DEK s.r.o. 2022