

LIGNOFIX TOP-PROFI

Dokonalá ochrana dřeva



LIGNOFIX TOP Kapalný přípravek s preventivním a likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč, tesářík) a preventivním účinkem proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám (např. dřevomorka, zamodráení dřeva) a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, krovy, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. venkovní obklady, ploty, dřevěné stavby). Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Typové označení dle ČSN 49 0600-1: F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.

Návod k použití: Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo ponořováním na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdívo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdívo opalte hořákem a preventivně ošetřete přípravkem Lignofix Stabil, výrobce STACHEMA CZ.

Skladování: V původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Záruční doba: 12 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Uvedené informace platí i pro barevné modifikace tohoto přípravku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Vydatnost: 1 kg koncentrátu na 25 m².

Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou nebo ethanolem)		
Lignofix TOP-Profi	interiér	exteriér
ředění	1 : 4	1 : 2
Min. příjem koncentrátu (g/m ²)	50	50
Doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva)	1 - 2 x	1 - 2 x
Doba ochrany	*	**

V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.
Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) doporučena doba zasychání 3 dny.

*až po dobu životnosti stavby, ** doporučena kontrola po 10

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 1,2 g/kg flufenoxuron, 0,3 g/kg fenoxycarb, 15,6 g/kg propikonazol, 15,6 g/kg IPBC, 5 g/kg permethrin.

R-věty: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání přerušit expozici. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Datum revize: 12.11.2013