

ARGOS

E L E K T R O



ARGOS BULLETIN

12/2020

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v katalogu bez DPH a RP, platí do 31. 12. 2020 nebo vyprodání zásob.
Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační foto.

ARGOS BULLETIN 12/2020

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovic 187
tel: 466 301 856

Praha

Vídeňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havičkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ke Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Havířov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty



Radomír Krejčíř
Tel.: 731 552 340



Jiří Lyčka
Tel.: 735 745 240

PF

2021



Miloslav Karlík
Tel.: 723 962 243



Daniel Kříž
Tel.: 739 552 454

Brzy se
těšíme na

viděnou osobně.



Marek Sedlák
Tel.: 739 552 482



Ondřej Běhounek
Tel.: 703 179 266

Přejeme vám veselé



Kateřina Růžanská
Tel.: 602 650 992



Petr Král
Tel.: 731 552 337

VÁNOCE

a moc děkujeme za vaši
dosavadní přízeň. Do nového
roku pevné zdraví, klid a úsměvy.



Jiří Růžička
Tel.: 731 552 364



Pavel Janoušek
Tel.: 731 552 380

To

Vám

přeje

ABB



Milan Klingr
Obchodní manažer



Josef Hradecký
Obchodní ředitel

ELEKTROTECHNIKA

Seal 511 S

Syntetický viskoelastický tmel

Těsnění elektroinstalačních krabic, chrániček, kabelových a potrubních průchodek, montážních otvorů a pod.

Pro vnitřní a podzemní aplikaci. Brání vniknutí vody, prachu a korozi. Pro elektroinstalace do 1 000V.



NENÍ NUTNO ZAHŘÍVAT,
TRVALE ELASTICKÝ
OKAMŽITĚ K POUŽITÍ



www.anticorseal.com

VODĚODLNÝ · ELEKTROIZOLAČNÍ · TRVALE ELASTICKÝ

TERMOSTATY A PRVKY VYTÁPĚNÍ



AURATON®



AURATON 3003



AURATON 3013



AURATON 3021 DS



AURATON 2025



AURATON 3021



AURATON 3030

10 cl

10 cl

NA ZDRAVÍ !!!

a taky na oslavu 10. výročí
systému kabelových žlabů

MERKUR 2

2 × 10 cl


dezinfekce

VNĚJŠÍ dezinfekce

antibakteriální gel 100 ml

VNITŘNÍ dezinfekce

Jägermeister 100 ml



ke každým
zakoupeným

100 m (10 × 10 m 😊)

kabelových žlabů

MERKUR 2

kteřékoli velikosti a typu

akce začíná stylově **10. 10. 2020**

a potrvá **10 týdnů** (do 19. 12. 2020)

Akce se mohou zúčastnit pouze
osoby starší 18 let.



www.arkys.cz

ARKYS®

akce probíhá
ve spolupráci s...

ARGOS
ELEKTRO

B.E.G. LUXOMAT®

Akční cena Novinka

“

Spolehlivé čidlo se spodní detekcí na vaší pobočce



bílá



černá



hnědá



LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200

Provedení pro úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE

- spíná LED zdroje až do 300 W!
- krytí IP 54
- dosah snímání 12 m
- nastavitelná kulová hlava
- krycí clonky v balení
- čas doběhu 4 s – 20 min
- jednoduchá montáž do nástrčné patice
- možnost upevnění na krabici KU

**Najdeš mě
na skladě!**

Typ	Barva	Kód produktu
LC-Click-N 140	bílá	91001
LC-Click-N 140	hnědá	91011
LC-Click-N 140	černá	91021
LC-Click-N 200	bílá	91002
LC-Click-N 200	hnědá	91012
LC-Click-N 200	černá	91022



B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Thákurova 531/4
160 00 Praha 6

+420 233 323 089
info@beg-luxomat.cz
www.beg-luxomat.com/cz



www.beg-luxomat.com



AKČNÍ NABÍDKA

12/2020

BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ - ELEKTRONIK (obj. č. 101 040)

Pro jemnou mechaniku. Použití pouze pro štípnání Al a Cu drátků.
Ergonomicky tvarované rukojeti s 2K rukojetí a vratnou pružinou.

Doporučená brutto cena:

430,- Kč



RÁČNOVÝ KABELOVÝ ŘEZÁK (obj. č. 120 168)

Vysoký výkon řezání v poměru k vynaložené síle. 2komponentní rukojet.
Stříhání Al a Cu kabelů do \varnothing 45 mm.

Doporučená brutto cena:

3 500,- Kč



KABELOVÉ NŮŽKY 170 MM (obj. č. 120 334)

Jednoruční nůžky ke stříhání Al + Cu kabelů do \varnothing 25 mm. Výrobek je vybaven funkcí odizolování vodičů a stříhání plochých kabelů do 12 mm. Rukojet potažena PVC.

Doporučená brutto cena:

890,- Kč



PROTAHOVACÍ SYSTÉM KATIBLITZ (obj. č. 142 022)

Speciální nástroj o délce 25 m k protahování kabelů při domovních instalacích. Struna o \varnothing 3 mm je vyrobena z 80% vysoce hodnotného skelného vlákna, které je potaženo elastickou polyesterovou izolací. K výrobku je přibaleno bohaté příslušenství koncovek a servisního materiálu.

Doporučená brutto cena:

2 875,- Kč



POUR FÉLICITER 2021



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OBCHODNÍ PŘÁTELÉ,

DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU, KTEROU JSTE NÁM PROJEVILI
V ROCE 2020 A DO NOVÉHO ROKU VÁM SPOLEČNOST ELEKTORADCE.CZ
SRDEČNĚ PŘEJE MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTI A ÚSPĚHŮ.

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.
NASVÍCENOU V ROCE 2021

ElektroRadce.cz



Vždy něco navíc!



Co je nového v LOGUS⁹⁰?

Představujeme vám **NOVINKY** v sortimentu domovních vypínačů a zásuvek.

Vypínače LOGUS⁹⁰ jsou naší stálicí díky nepřebernému množství rámečků a kombinací, které si můžete navolit dle svých požadavků a možností. Pomohou Vám k tomu i následující novinky, které jsme zařadili do sortimentu.



Kartový časový spínač
16 A - 100-240V-

21033



Časový spínač
16 A - 100-240V-

21040



Detektor pohybu PIR na
400W/1000 W
instalace na zeď

21403/21404



Otočný termostat

21234



Strmivač RLC
100-240V-

21218



Bílé orientační
světlo

21388



Bílé orientační světlo
s baterií

21389



Dvojitá USB zásuvka
typu A s výstupem 20°

21384



www.elkoep.cz



www.youtube.com

Chcete se dozvědět více o našich novinkách?

Více informací naleznete na stránce: <https://www.elkoep.cz/vypinace-a-zasuvky>
a na youtube: <https://www.youtube.com/user/elkoep>



Vždy něco navíc!



Co je nového ve světě RELÉ?

Jednofunkční časové relé CRM-181J / CRM-183J (náhrada za CRM-81J / CRM-83J)

Inovace



0,1 s - 1 s
1 s - 10 s
6 s - 60 s
1 min - 10 min
6 min - 60 min
1 hod - 10 hod

0,1 s - 100 hrs
10 rozsahů
v 1 relé

CRM-181J/UNI BL

Časové relé

Typ

18 **Jednofunkční relé
s více časovými
rozsahy**

Výstupní kontakt

1J 1x přepínací 16 A
3J 3x přepínací 8 A

Funkce

ZN INTERVAL ON (zpožděný návrat)
ZR ON DELAY (zpožděný rozběh)
BL FLASHER - ON first (blikáč
začínající impulzem)
OD OFF DELAY (**nová funkce** -
zpožděný návrat po rozepnutí ovl.
kontakty s okamžitým sepnutím
výstupu

Napájecí napětí

UNI Multinapěťové
AC/DC 12-240 V

230 Pevné napětí AC 230 V
bylo zrušeno

CRM-181J

CRM-183J

náhrada za
CRM-81J/UNI
a 230 V

náhrada za
CRM-83J/UNI
a 230 V



www.elkoep.cz



www.youtube.com

Chcete se dozvědět více o našich novinkách?

Více informací naleznete na stránce: <https://www.elkoep.cz/jednofunkcni-casova-rele-din>
a na youtube: <https://www.youtube.com/user/elkoep>



Vždy něco navíc!



Co je nového ve světě RELÉ?

Speciální multifunkční časové relé

CRM-131H/UNI


- Multifunkční časové relé
- Napájecí napětí
UNI AC/DC 12-240 V
- Výstupní kontakt
1H 1x přepínací 16 A
3H 3x přepínací 8 A
- Typ



CRM-121H/UNI


CRM-131H/UNI

12 galvanicky oddělený ovládací vstup



galvanicky oddělený ovládací vstup ovládaný napětím v rozsahu AC/DC 12-240 V

13 se čtyřmi ovládacími vstupy (START, INHIBIT and RESET)



www.elkoep.cz



www.youtube.com

Chcete se dozvědět více o našich novinkách?

Více informací naleznete na stránce: <https://www.elkoep.cz/multifunkcni-casove-relé>
a na youtube: <https://www.youtube.com/user/elkoep>





Vždy něco navíc!



Co je nového ve světě RELÉ?

Nové napájecí zdroje PS



- Jemné doladění výstupního napětí ($\pm 5\%$).
- Větší výkon, menší krabička.
- Vysoká účinnost.



www.elkoep.cz



www.youtube.com

PS1M-15/12V

PS Napájecí zdroj	Krabička	Výkon ve W	Výstupní napětí
1M	1-MODUL	15 W	DC 12 V
2M	2-MODUL	24 W	DC 24 V
3M	3-MODUL	30 W	
4M	4-MODUL	54 W	
		60 W	
		85 W	
		92 W	

PS1M-15/12V, PS1M-15/24V → nahrazuje PS-10-12V / PS-10-24V

PS2M-24/12V, PS2M-30/24V → nahrazuje PS-30-12V / PS-30-24V

PS3M-54/12V, PS3M-60/24V → nahrazuje DR-60-12V / DR-60-24V

PS4M-85/12V, PS4M-92/24V → nahrazuje PS-100-12V / PS-100-24V

Chcete se dozvědět více o našich novinkách?

Více informací naleznete na stránce: <https://www.elkoep.cz/napajeci-zdroje>

a na youtube: <https://www.youtube.com/user/elkoep>



ELSTROEM[®] Elektroinstalační materiál, nářadí, ochranné pomůcky, výstroj

Vidlice, zásuvky a přívodky v provedení IP68



Vidlice IP68

Spojovací zásuvka IP68

Vodotěsné provedení
Přírubové
Vysoká bezpečnost
Mechanický kryt
Dětská pojistka
240V
16A



Vestavná zásuvka IP68



Nástěnná šikmá zásuvka IP68



Nástěnná zásuvka IP68



Přívodka nástěnná šikmá IP68



Přívodka vestavná IP68



Přívodka nástěnná IP68

ViD ELSTROEM s.r.o.
č.p. 69
582 91 Nová Ves u Světlé
www.elstroem.cz



**Přejeme Vám
hodně štěstí, zdraví
a tu správnou vlnu
v roce 2021.**



POSTCARD

Vážení přátelé,

rok 2020 byl pro každého z nás složitý, ať už po stránce osobní, nebo té profesní. O to více si vážíme každého zrealizovaného projektu, který jsme díky Vám mohli v letošním roce dokončit a těšíme se, že v roce příštím najedeme na tu „správnou“ vlnu, která nám všem přinese osobní úspěchy i profesní růst.


Těšíme se na Vás v roce 2021.
Tým DAMIJA elektro s.r.o.



Všem našim

zákazníkům, kolegům,

kamarádům a známým




CELLPACK
intercable


*Vážení zákazníci,
přejeme Vám pevné zdraví, veselou mysl,
mnoho pracovních i osobních úspěchů.*

Těšíme se na vás v roce 2021

ELTECH CZ, s.r.o.

www.eltechcz.eu



EMOS®

ROZSVIŤTE SVŮJ DŮM A ZAHRADU POUZE NA JEDNU ZÁSUVKU

SPOJOVACÍ SYSTÉM VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ EMOS NABÍZÍ
VELKÉ MNOŽSTVÍ KOMBINACÍ A ZPŮSOBŮ ARANŽOVÁNÍ


1 začněte
adaptérem



2 vyberte
řetězy



3 spojte vše
dohromady



5 DŮVODŮ, PROČ SI POŘÍDIT VÁNOČNÍ SPOJOVACÍ OSVĚTLENÍ

- Řetězy můžete na sebe **vzájemně napojovat**
- Stačí vám pouze **jeden adaptér**, který utáhne až 800 LED světýlek
- Na výběr máte z **široké škály barev světla a tvarů** řetězů
- Bezpečné pro venkovní použití díky **stupni krytí IP44**
- Vhodné **k ozdobení domu, zahrady, altánu, balkónu, plotu** atd.



 www.emos.cz/connect

 www.facebook.com/EMOS.cz

Making Life Easy

enika®1990  2020**Waldmann **

ENGINEER OF LIGHT.

Posviťte si na práci...



Svítlidla od německé společnosti Waldmann, jednička v pracovním osvětlení s nejvyššími nároky na kvalitu.

**RL_70**

Strojní svítidla vhodná pro náročná prostředí

- tiskárenský průmysl
- dřevoobráběcí stroje
- textilní zařízení
- kontrolní pracoviště
- strojírenská zařízení
- balicí stroje

**TEVISIO**

Lupy pro elektroniku, kovoobrábění nebo hodinářství

- vysoká kvalita světla
- dlouhá životnost
- s výměnnou technologií

**ROCIA**

... tak vypadá flexibilita osvětlení

- efektivní a bezúdržbové
- extrémně odolné
- s pružným ramenem

www.enika.cz

X BOARD

Profesionální odvíječky
kabelových cívek a svazků

Ideální pro poškozené
kabelové bubny!



Multifunkční trn + XB 300

Obj.č. 10174

Nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením 4 postranních trmenů lze odvíjet i volné kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče.

Výhodný balíček!



Více produktů v katalogu RUNPOTEC:

<https://goo.gl/1gWX3p>



RUNPOTEC
STRONGEST CABLE PULLING



XB 300

Obj.č. 10137

Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů Ø 300 mm pro všechny malé až střední kabelové bubny.

Nosnost až 300 kg!



XB 500

Obj.č. 10136

Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů Ø 500 mm pro všechny druhy kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.).

Nosnost až 800 kg!


EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

WWW.EST-PRAHA.CZ





GEWISS 42 RV

Nouzové skříně ve vyšším krytí

- Pět verzí nouzových skříní
- Zápustné a nástěnné provedení
- Vysoký stupeň ochrany IP 55
- Rozšíření až na 4 kontakty
- Kladívko (volitelně)



PATENT
GEWISS
PATENT



GEWISS





Připraveno s krátkým nebo dlouhým tlačítkem pro manuální ovládnání nebo se standardní bezpečnostní funkcí.

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky GEWISS pro ČR a SR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921
WWW.EST-PRAHA.CZ





PF 2021



push-in svorky, dlouhodobá spolehlivost



NOVÁ
NASTŘELOVACÍ
PISTOLE

FORCE ONE CALIBRE



Do betonu, cihly, oceli, dřeva, pórobetonu a tvárnic.



105 Joule
výkon



100 %
vyvážená



Ergonomická
a lehká



- ✓ **LEHČÍ**
3,6 kg oproti 3,8 kg s akumulátorem
- ✓ **RYCHLEJŠÍ**
1000 výstřelů oproti 500 za hodinu
- ✓ **KOMPAKTNÍ**
Ergonomická a nejmenší ve své třídě
- ✓ **SNADNÁ MONTÁŽ**
- ✓ **MALÁ SÍLA PŘITLAČENÍ**
(N) 45-50 oproti 50-70

argos@argos.cz
www.hlsystem.cz

Vážení zákazníci,

chcete se rychle zorientovat v posledních novinkách,
o kterých jsme Vás informovali maily, ale nemáte čas
a chuť je dohledávat v došlé poště?




Není nic jednoduššího, než kliknout na odkaz na
našich webových stránkách:
O nás, záložka Aktuality
a všechny letáky s novinkami máte přehledně na
jednom místě.



GREENLUX®
the power of light...

www.greenlux.cz

LED OUTDOOR SVÍTIDLA



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachotěsné a voděodolné
- součástí balení je nástavec umožňující montáž do rohu i na roh
- vysoká životnost a odolnost proti častému spínání
- otočné (180°) a výkyvné (125°)

220-240V
50/60Hz

IP65

DK08



-20-40°C

90°



50 000

100 000

CE

RoHS

NEUTRAL
WHITE

LED 30W ► *170W


											DKC
ATLAS 30W NW	GXPS144	8592660132174	černá	30	2300	neutrální bílá	4000K	>80	0,68	1/6	717 Kč

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

DAISY LAN-R



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: ocelový plech
- difuzor svítidla: plast
- interiérové svítidlo



220-240V-50/60Hz



IP20



-20+40°C

120°




25 000




NEUTRAL WHITE




DAISY LAN-R 20W NW
GXDS260



DAISY LAN-R 36W NW
GXDS262




DAISY LAN-R 48W NW
GXDS264



LED 20W ➤ 110W
LED 36W ➤ 200W
LED 48W ➤ 250W

						T_c CCT	R_a CRI	\varnothing \varnothing [mm]	\varnothing \varnothing [mm]			DKC
DAISY LAN-R 20W NW	GXDS260	8592660132884	20	1500	neutrální bílá	4000K	≥80	290	65	0,39	1/10	328 Kč
DAISY LAN-R 36W NW	GXDS262	8592660132907	36	2700	neutrální bílá	4000K	≥80	390	65	0,72	1/10	627 Kč
DAISY LAN-R 48W NW	GXDS264	8592660132921	48	3400	neutrální bílá	4000K	≥80	480	70	1,00	1/10	878 Kč

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST



DAISY LAN-S

- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: ocelový plech
- difuzor svítidla: plast
- interiérové svítidlo



220-240V-50/60Hz



IP20



-20-40°C




120°



25 000



NEUTRAL WHITE

DAISY LAN-S 20W NW
GXDS261DAISY LAN-S 36W NW
GXDS263DAISY LAN-S 48W NW
GXDS265

LED 20W ► ✱ 110W
LED 36W ► ✱ 200W
LED 48W ► ✱ 250W

													DKC
DAISY LAN-S 20W NW	GXDS261	8592660132891	20	1500	neutrální bílá	4000K	≥80	280	65	0,45	1/10	407 Kč	
DAISY LAN-S 36W NW	GXDS263	8592660132914	36	2700	neutrální bílá	4000K	≥80	330	65	0,60	1/10	658 Kč	
DAISY LAN-S 48W NW	GXDS265	8592660132938	48	3400	neutrální bílá	4000K	≥80	430	70	1,36	1/10	878 Kč	

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

DAISY LED TORTO



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- prachotěsné a voděodolné
- vysoká světelná účinnost - 100lm/W
- 85% snížení spotřeby elektrické energie

220-240V-
50/60Hz



IP₅₄



-20+40°C




110°



25 000





NEUTRAL
WHITE



LED 8W ► ≥D 60W
LED 12W ► ≥D 90W

						T_c CCT	R_a CRI	$\pm a$ [mm]	$\pm b$ [mm]	$\pm c$ [mm]			DKC
DAISY LED TORTO 8W NW	GXDS215	8592660133126	8	800	neutrální bílá	4000	>80	160	89	46	0,115	1/40	121 Kč
DAISY LED TORTO 12W NW	GXDS216	8592660133133	12	1200	neutrální bílá	4000	>80	200	96	46	0,160	1/40	152 Kč

LED OUTDOOR SVÍTIDLA



FALCO



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachotěsné a voděodolné
- vysoká životnost a odolnost proti častému spínání
- vhodné k decentnímu nasvětlení vnitřních i venkovních prostor

220-240V
50/60HzIP₅₄IK₀₈

-20-40°C



50 000

100 000

NEUTRAL
WHITELED 10W ► ✨ 60W
LED 15W ► ✨ 80W

							T_c CCT	R_a CRI			DKC
FALCO W 10W NW	GXPS147	8592660132204	bílá	10	700	neutrální bílá	4000K	>80	0,42	1/20	438 Kč
FALCO B 10W NW	GXPS148	8592660132211	černá	10	700	neutrální bílá	4000K	>80	0,42	1/20	438 Kč
FALCO W 15W NW	GXPS145	8592660132181	bílá	15	1050	neutrální bílá	4000K	>80	0,42	1/20	515 Kč
FALCO B 15W NW	GXPS146	8592660132198	černá	15	1050	neutrální bílá	4000K	>80	0,42	1/20	515 Kč

LED OUTDOOR SVÍTIDLA

FRONT PROFI LUX



- LED SVÍTIDLO SMD SE SOUMRAKOVÝM SPÍNAČEM
- tělo svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachotěsné a voděodolné
- velká mechanická odolnost
- vhodné pro osvětlení čísta popisného domu
- automatické sepnutí a vypnutí svítidla v závislosti na nastavené hodnotě okolního světla
- vysoká životnost a odolnost proti častému spínání
- pětiletá záruka na celé svítidlo

220-240V-50/60Hz



IP 65

IK 10



-20+40°C



50 000





100-100



-LUX+ 3-50

NEUTRAL WHITE



LED 12W ▶ *75W
LED 16W ▶ *100W

												DKC
FRONT PROFI 12W LUX NW	GXPR130	8592660132228	12	1080	neutrální bílá	4000K	>80	0,73	110°	1/10	759 Kč	
FRONT PROFI 16W LUX NW	GXPR131	8592660132235	16	1500	neutrální bílá	4000K	>80	0,73	110°	1/10	832 Kč	

FRONT PROFI - ACCESSORIES



- samolepicí sada pro nalepení čísla popisného
- v sadě:
 - 3ks číslice 1, 2, 3
 - 2ks číslice 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
 - 1ks malé písmena a, b, c



				DKC
Number stickers FRONT PROFI	GXPR135	8592660132242	35 Kč	



GREENLUX®
the power of light...

NOVÉ WiFi produkty



Powered by
Smart Life



Compatible with Amazon Alexa
Google Assistant



WiFi

android iOS

WiFi BULB

Chytrá LED A60 RGB
CCT stmívatelná žárovka
s patičí E27 o světelném toku
900lm a výkonu 10W (90lm/W).



Rozšířená řada 3 chytrých kamer
vybavených detekcí pohybu,
nočním viděním, micro SD slotem,
internetovým portem,
oboustrannou audio komunikací
a mnoha dalšími užitečnými vlastnostmi.

WiFi CAM

WiFi SWITCH

Chytré spínače WiFi SWITCH.
Dostupné ve variantách
1 a 2 kanálové, v bílé nebo černé barvě.
Disponují nočním podsvícením tlačítek,
časovačem, včetně odpočítávání.
Možné ovládání tlačítky
nebo vzdáleným přístupem.



Chytrá řada zásuvek WiFi SOC.
Dostupné ve variantách jednozásuvek
nebo čtyřzásuvek se čtyřmi USB porty
ve verzích Schuko nebo French.
Disponují podsvícením tlačítek, časovači,
včetně odpočítávání. Jednozásuvky jsou
vybaveny i monitorováním spotřeby
elektrické energie. Možné ovládání tlačítky
nebo vzdáleným přístupem.

WiFi SOC



www.greenlux.cz • wifi.greenlux.cz


LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

DAISY BOSTON




- POULIČNÍ SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: hliník
- vhodné na nasvětlení venkovních prostor
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- vestavné napájení LED CCD
- technologie LED SMD 3030 EPISTAR
- možnost doobjednání polohovatelného ramene (GXSL021)
- možnost doobjednání montážní redukce z 50mm na 60mm (GXDS192)

NEUTRAL WHITE



DAISY BOSTON 60W NW

DAISY BOSTON 100W NW



LED 60W ➤ ≥D 480W
LED 100W ➤ ≥D 820W

									DKC
DAISY BOSTON 60W NW	GXDS195	8592660132679	60	6600	neutrální bílá	5000K	>80	2,8	2 330 Kč
DAISY BOSTON 100W NW	GXDS196	8592660132877	100	11000	neutrální bílá	5000K	>80	6	4 090 Kč

BOSTON - ACCESSORIES



			DKC
BOSTON IL adapter 60mm	GXSL021	8592660130439	517 Kč
DAISY BOSTON N adapter 50/60mm	GXDS192	8592660132686	385 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

DAISY GOLY



- SVÍTIDLO LED HIGH BAY
- těleso svítidla: hliník
- difuzor: polykarbonát (PC)
- vysoká světelná účinnost - 110lm/W
- prachotěsný a voděodolný
- kompenzovaný jalový výkon (PF=0,97)
- montážní závěs: M10

100-240V-

50/60Hz



IP 65

UK 08



-20-50°C



30 000

ON OFF

15 000


Pf (N)

≥0,97


90°




CE

NEUTRAL
WHITE


DAISY GOLY 100W 90 NW



DAISY GOLY 150W 90 NW



DAISY GOLY 200W 90 NW



						T _c CCT	R _a CRI	-a- [mm]	-c- [mm]		DKC
DAISY GOLY 100W 90 NW	GXDS200	8592660132648	100	11000	neutrální bílá	4000K	>80	275	180	2,4	2 198 Kč
DAISY GOLY 150W 90 NW	GXDS201	8592660132655	150	16500	neutrální bílá	4000K	>80	275	180	2,4	3 298 Kč
DAISY GOLY 200W 90 NW	GXDS202	8592660132662	200	22000	neutrální bílá	4000K	>80	320	190	3,2	4 178 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

ILLY



- PRÍSAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
 - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
 - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
 - zavěšením na lanka (nejsou součástí balení)
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF


220-240V~
50/60Hz




NEUTRAL
WHITE

LED 36W ▶ ≥D4 x 18W T8



• pohled na přisazené svítidlo - výška pouze 45mm (typ GXPS130 - 55mm)



GXPS130



GXPS131, GXPS132



						T_c CCT	R_a CRI		DKC
ILLY 36W NW	GXPS130	8592660130453	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	2,8	1 230 Kč
ILLY 42W NW	GXPS131	8592660133140	42	4400	neutrální bílá	4000K	≥80	2,7	1 384 Kč
ILLY 46W NW	GXPS132	8592660133157	46	4900	neutrální bílá	4000K	≥80	2,7	1 472 Kč


ILLY - ACCESSORIES

- příslušenství pro odsazení svítidla od stropu
- určeno k vytvoření prostoru pro kabelové vedení



			DKC
ILLY plastic distance accessories	GXPS139	8592660133195	13 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA





- **PRÍSAZENÝ STROPNÝ LED PANEL**
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
 - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
 - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
 - zavěšením na lanka (nejsou součástí balení)
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žlutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF

ILLY II



220-240V~

50/60Hz

NEUTRAL
WHITE

• pohled na přisazené svítidlo - výška pouze 45mm (typ GXPS135 - 55mm)

LED 36W ▶ ≥D 4 × 18W T8

LED 46W ▶ ≥D 2 × 36W T8

									DKC
ILLY II 36W NW	GXPS135	8592660130460	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	2,8	1 384 Kč
ILLY II 46W NW	GXPS136	8592660133164	46	4500	neutrální bílá	4000K	≥80	3,0	1 626 Kč



- příslušenství pro odsazení svítidla od stropu
- určeno k vytvoření prostoru pro kabelové vedení

ILLY - ACCESSORIES

			DKC
ILLY plastic distance accessories	GXPS139	8592660133195	13 Kč

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

DECENTLY IP44



- NÁSTĚNNÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- čelní kryt: nerezová ocel
- energeticky efektivní svítidlo
- voděodolné
- určeno pro montáž do krabice KP 68

220-240V-
50/60Hz



IP44



-20+40°C



Ra
CRI
>80




120°



25 000




NEUTRAL
WHITE



											DKC
DECENTLY IP44 White 2.5W NW	GXLL052	8592660132693	EAN	bílá	2,5	140	neutrální bílá	4000K	75	1/100	284 Kč
DECENTLY IP44 Black 2.5W NW	GXLL053	8592660132709		černá	2,5	140	neutrální bílá	4000K	75	1/100	284 Kč
DECENTLY IP44 Nickel 2.5W NW	GXLL054	8592660132716		nikl	2,5	140	neutrální bílá	4000K	75	1/100	284 Kč

LED SVÍTLIDLA PRO DOMÁCNOST



DECENTLY

- NÁSTĚNNÉ VESTAVNÉ LED SVÍTLIDLO
- těleso svítidla: lakovaný hliník
- difuzor: sklo
- energeticky efektivní zdroj LED COB
- určeno pro montáž do krabice KPR 68



220-240V-50/60Hz



IP 20



-20+40°C

Ra
CRI
>80

38°




25 000

NEUTRAL
WHITE

										DKC
DECENTLY R1 White 3W NW	GXLL061	8592660132723	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R1 Black 3W NW	GXLL062	8592660132730	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R1 Gray 3W NW	GXLL063	8592660132747	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R2 White 3W NW	GXLL064	8592660132754	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R2 Black 3W NW	GXLL065	8592660132761	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R2 Gray 3W NW	GXLL066	8592660132778	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY S1 White 3W NW	GXLL067	8592660132785	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	180	1/100	548 Kč
DECENTLY S1 Black 3W NW	GXLL068	8592660132792	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	180	1/100	548 Kč
DECENTLY S1 Gray 3W NW	GXLL069	8592660132808	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	180	1/100	548 Kč
DECENTLY S2 White 3W NW	GXLL070	8592660132815	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	170	1/100	548 Kč
DECENTLY S2 Black 3W NW	GXLL071	8592660132822	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	170	1/100	548 Kč
DECENTLY S2 Gray 3W NW	GXLL072	8592660132839	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	170	1/100	548 Kč
DECENTLY S3 White 3W NW	GXLL073	8592660132846	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	190	1/100	548 Kč
DECENTLY S3 Black 3W NW	GXLL074	8592660132853	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	190	1/100	548 Kč
DECENTLY S3 Gray 3W NW	GXLL075	8592660132860	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	190	1/100	548 Kč



LED TRUSTER



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká účinnost LED modulu
- 50% úspory ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se zářivkovými tělesy T8 předřadník VVG
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)



220-240V-50/60Hz



-20+40°C



120°



25 000

Pf (λ) >0,9





NEUTRAL WHITE



LED TRUSTER 54W NW

LED TRUSTER 75W NW



							T_c CCT	R_a CRI	-a- [mm]	-b- [mm]	-c- [mm]			DKC
LED TRUSTER 54W NW	GXWP320	8592660131245	54	5400	neutrální bílá	4000K	> 80	1200	76	66	1,07	1/8		878 Kč
LED TRUSTER 75W NW	GXWP321	8592660131252	75	7500	neutrální bílá	4000K	> 80	1500	76	66	1,36	1/8		1 362 Kč



LED TRUSTER-CM

- SVÍTIDLO LED SMD
- dodatečně vybaveno pro průběžnou montáž
- vysoká světelná účinnost



							T_c CCT	R_a CRI	-a- [mm]	-b- [mm]	-c- [mm]			DKC
LED TRUSTER-CM 54W NW	GXWP322	8592660133423	54	6500	neutrální bílá	4000K	> 80	1200	76	66	1,07	1/8		1 010 Kč
LED TRUSTER-CM 75W NW	GXWP323	8592660133430	75	8500	neutrální bílá	4000K	> 80	1500	76	66	1,36	1/8		1 516 Kč


WiFi BULB

WiFi LED A60 E27
10W RGB

GXSH050 80-900lm



- RGB
- COOL WHITE
- NEUTRAL WHITE
- WARM WHITE



Powered By
tuya

Powered by
Smart Life



android

iOS




GREENLUX®
the power of light...

www.greenlux.cz
wifi.greenlux.cz



K nákupu vypínačů
a zásuvek lumina získáte
DÁRKOVÉ POUKÁZKY!



Vyber si svůj
styl

K nákupu vypínačů a zásuvek:

- nad 2 000 Kč (bez DPH) poukázka v hodnotě 100 Kč
- nad 5 000 Kč (bez DPH) poukázka v hodnotě 250 Kč
- nad 10 000 Kč (bez DPH) poukázka v hodnotě 500 Kč

Akce platí od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 do vyprodání zásob
na pobočkách Argos Elektro, a.s.

:hager

ARGOS
ELEKTRO

Lumina – nové řady vypínačů a zásuvek Design na prvním místě

Nové designové řady vypínačů a zásuvek lumina od společnosti Hager vznikly spojením té **nejvyšší kvality a moderního designu.**

lumina soul



Lumina soul označuje standard, ve smyslu té nejvyšší kvality, hodící se do každého interiéru.

lumina intense



Lumina intense představuje velké množství barevných kombinací, je důkazem toho, že klasika nemusí být nuda.

lumina passion



Lumina passion je top produktem této designové linie. Nabízí ušlechtilé materiály a skvěle vypadající kombinace.



Sestav si vypínač
v konfigurátoru

Lumina slaví svůj úspěch od samotného uvedení na trh. Díky svým vlastnostem jako je **snadná a rychlá montáž** si získala důvěru elektroinstalačních firem. Nové řady, doplněné o perfektní designy luminy intense a ušlechtilé materiály luminy passion, si navíc zamilují i ti, kteří oceňují povedený design.

Více informací na hager.cz.

:hager



AKCE



quickconnect

Bezšroubový start Tuto sadu musíte mít!



K nákupu tohoto setu výrobků s bezšroubovými svorkami za zvýhodněnou cenu získáte praktický dárek – set šroubováků Hager.

Objednáací číslo sady: **SADA QC2020**

Hager kód	Popis	ks
MBS110	Jistič 1 pól. 10 A, char. B, 6 kA	24
MBS116	Jistič 1 pól. 16 A, char. B, 6 kA	24
MBS316	Jistič 3 pól. 16 A, char. B, 6 kA	4
CDS440D	Proudový chránič 4 pól. 40 A / 0,03 A, A, 6 kA	2
KDN363A	Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /12 mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	2
KDN363F	Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /12 mod. pro 4pól. chránič s 8 ks 1pól. jističů	2

Platnost akce od 1. 11. 2020 do vyprodání zásob.

hager.cz

**Unikátní
cena za set
5 679 Kč**
(bez DPH)

:hager

Kanlux

Kanlux ANTEM LED

Reflektor LED

Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonu **od 10 W do 100 W**, stejně jako verze se senzory pohybu a bez nich.



15 000 h



4000K



110°

Zapojení
přes průchodku

BARVA: černá



Reflektor LED



Reflektor LED
s čidlem

33200 5905339332004	10W 800 lm 4000 K
ANTEM LED 10W-NW B	
33201 5905339332011	20W 1600 lm 4000 K
ANTEM LED 20W-NW B	
33202 5905339332028	30W 2400 lm 4000 K
ANTEM LED 30W-NW B	
33203 5905339332035	50W 4000 lm 4000 K
ANTEM LED 50W-NW B	
33204 5905339332042	100W 8000 lm 4000 K
ANTEM LED 100W-NW B	

33205 5905339332059	10W 800 lm 4000 K
ANTEM LED 10W-NW-SE B	
33206 5905339332066	20W 1600 lm 4000 K
ANTEM LED 20W-NW-SE B	
33207 5905339332073	30W 2400 lm 4000 K
ANTEM LED 30W-NW-SE B	
33208 5905339332080	50W 4000 lm 4000 K
ANTEM LED 50W-NW-SE B	

kanlux.cz

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál ramena: kov

more than
light.

KRABICE DO DUTÝCH STĚN



- Kompletní sortiment elektroinstalačních krabic do dutých stěn
- Vzduchotěsné provedení s pružnými membránovými vstupy
- Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy
- Možnost instalace na materiály třídy reakce na oheň A1-F

VIDEO O PRODUKTU



www.kopos.cz

Žádejte u své
pobočky



AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ POLOŽKY

Na veškerý sortiment vystavené certifikáty - ke stažení na www.kovoblesk.cz/certifikaty

ODDÁLENÉ HROMOSVODY

**IZOLAČNÍ TYČ PRO JÍMAČ
(IZT - J)**



L - 430 mm - obj. č. 24549

94,50 Kč bez DPH

L - 680 mm - obj. č. 24556

119,70 Kč bez DPH

DRŽÁK D-OH (rovný)


obj. č. 24570



30,50 Kč bez DPH

**DRŽÁK D-OH ST UNI
(nerez páska)**

obj. č. 24600



31,50 Kč bez DPH

**BETONOVÝ PODSTAVEC
VČETNĚ PODLOŽKY**

(pro JP/M16)

váha 12 kg

obj. č. 21319

138,50 Kč bez DPH



závit M16

JP - ZÁVIT M16

pr. 16 mm/zúžený 10 mm
AlMgSi

JP20M16 - 16/10 AlMgSi

obj. č. 24969

170,00 Kč bez DPH

JP30M16 - 16/10 AlMgSi

obj. č. 24976

248,80 Kč bez DPH




PODPĚRY FeZn

**PV 21 d bet. kostka/plast
/zámek 2x**

obj. č. 22002

11,50 Kč bez DPH



**PV 22 - horní L-100 mm
(s Al páskem)**

obj. č. 20862

17,65 Kč bez DPH



SVORKY FeZn

SR02 4xM8

obj. č. 20732

11,95 Kč bez DPH



SP1

obj. č. 20527

7,80 Kč bez DPH



SS

obj. č. 20510

5,80 Kč bez DPH



SO velká

obj. č. 20541

17,30 Kč bez DPH



ST univerzální

délka páska 400 mm

obj. č. 30489

15,35 Kč bez DPH



SU Uni

obj. č. 20572

7,95 Kč bez DPH



KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o., 747 83 Radkov, www.kovoblesk.cz

tel : +420 556 730 734
tel./fax: +420 556 309 401
e-mail: kovoblesk@kovoblesk.cz

obchodní oddělení:
mobil: +420 602 780 919
mobil: +420 606 140 365

expedice, sklad:
tel./fax: +420 556 730 734
mobil: +420 602 581 019



LEDVANCE

LEDVANCE.CZ



OSRAM LED SVĚTELNÉ ZDROJE OD LEDVANCE



Držitel licence na obchodní značku OSRAM
pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.



LEGRAND SMART HOME

Jednoduše ve spojení
s vaším domovem

SVĚTLA A ŽALUZIE

UPGRADUJTE KLASICKÁ SVĚTLA
A ŽALUZIE NA PŘIPOJENÁ



Spínaná zásuvka
s Wi-Fi bránou

Drátové a bezdrátové
ovládání žaluzií a světel

KONTROLA SPOTŘEBY

SLEĐUJTE SPOTŘEBU,
BUĐTE V OBRAZE



Zásuvkové adaptéry a kabelové výstupy
s možností spínání a měření spotřeby

PŘEHLED

DOHLÉDNĚTE NA SVŮJ DŮM
A PRIVIŤEJTE NAVŠŤEVU I KDYŽ
NEJSTE DOMA



Video telefon
Classe 300 Wi-Fi

Linea 3000
video

VÍCE POHODLÍ PŘIZPŮBTE VYTÁPĚNÍ VAŠEMU DENNÍMU REŽIMU



Termostaty Smarther
a Netatmo PRO



Termostatické hlavice



Okenní
senzory



Sířena



Detektor
kouře




Vnitřní
kamera



Vnější
kamera

MODERNÍ OVLÁDÁNÍ

OVLÁDEJTE DOMÁCNOST HLASEM NEBO Z MOBILU



Aplikace Home + Control
v češtině a zdarma

Hlasoví asistenti

sledujte nás:



www.legrand.cz

Chytré ovládací přístroje Valena Life with Netatmo

Legrand ve spojení s Netatmo vyvinul řadu chytrých ovládacích přístrojů v designu Valena Life. Základním kamenem takovéto instalace je startovací kit. Objevte nové chytré vypínače, žaluziové ovládače a zásuvky od společnosti Legrand (vyvinuté společně s Netatmo), které umožňují vaši domácnost ovládat hlasem anebo mobilem odkudkoliv na světě. Komunikace mezi přístroji probíhá prostřednictvím protokolu ZigBee 3.0.

- vhodné pro rekonstrukce, stejná kabeláž jako pro klasické přístroje
- snadná instalace a párování přístrojů
- změny a další nastavení jednoduše pomocí mobilní aplikace Home+ Control
- možnost ovládání v aplikacích třetích stran jako např. Apple HomeKit, GoogleHome a Amazon Alexa
- vzdálené ovládání odkudkoliv na světě, měření spotřeby el. energie



Termostaty a chytré hlavice Netatmo zefektivní vytápění

S chytrými termostaty Netatmo můžete snadno regulovat kotel na plyn či elektřinu. K **bezdrátovému ovládání** jednotlivých topných těles jsou pak určeny **chytré hlavice** Netatmo. Nastavte si **profily pro různé denní rutiny** a **ušetřete** tak až třetinu nákladů za vytápění. Regulaci topení můžete prověřit přes smartphone s OS Android nebo iOS (Apple HomeKit). **Požadovanou teplotu lze nastavit i hlasem.**



Chytré kamery Netatmo – buďte v obraze



Zabezpečte vaši domácnost chytrou kamerou Netatmo. Kamera pro venkovní použití dokáže rozlišovat mezi autem, osobou nebo zvířetem a dle nastavení **posílat upozornění** na mobilní telefon. Zároveň funguje i jako **LED venkovní osvětlení**. Vnitřní kamera je schopna rozlišovat i jednotlivé tváře na známé a neznámé a vyvolat poplach prostřednictvím spárované sirény nebo odeslat notifikaci na mobilní telefon.

Propojte Legrand produkty s dalšími přístroji Netatmo...

Pomocí aplikace Home+ Control lze jednoduše do instalace přidat stávající nebo nové přístroje Netatmo na **ovládání vytápění**, jako jsou **termostaty a hlavice**. Ovládání světel, žaluzií, zásuvek i vytápění pak naleznete pohodlně na jediném místě, v jediné mobilní aplikaci.



...a ovládněte je pomocí hlasu



Co by to bylo za chytrou domácnost, kdyby vás neposlouchala skutečně **na slovo**. Pro vypnutí světel v ložnici nebo stažení žaluzií stačí chytré instalaci Valena Life with Netatmo jednoduchý **hlasový pokyn**, o zbytek už se postará sama. Tyto ovládací přístroje totiž spolupracují s předními **hlasovými asistenty Google Assistant, Apple Homepod a Amazon Alexa**. V případě potřeby lze pak přístroje propojit také skrze službu IFTTT.

Podrobné informace a kompletní nabídku přístrojů Legrand Smart Home naleznete na webu www.legrand.cz/legrand-smart-home.

sledujte nás:



www.legrand.cz

 **legrand**[®]

OEZ Nový Modeion

Jističe 3VA s nejběžnějšími nadproudovými spouštěmi

Jako příklady jsou uvedeny jističe 3VA11 do 160 A a jističe 3VA22 do 250 A a jističe 3VA22 do 250A, které nahrazují jističe BC160 a jističe BD250.



Jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští **TM240** 3VA11...-3EF36-0AA0

- náhrada jističů BC160 s charakteristikami D a L
- vhodné použít jako hlavní jistič před elektroměr



Plynulé nastavení tepelné spouště I_r

Plynulé nastavení zkratové spouště I_{sd}



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU320** 3VA22...-5HL32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou DTV3
- vhodné použít jako hlavní jistič před elektroměr



Skokové nastavení redukováného proudu I_r a času t_r

Skokové nastavení zkratové spouště I_{sd}

Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350** 3VA22...-5HN32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu TV určeném pro jištění vedení, transformátorů a generátorů



Skokové nastavení redukováného proudu I_r a času t_r

Skokové nastavení selektivní spouště - proudu I_{sd} a času t_{sd}

Zkratová spoušť I_{sd} je nastavena pevně, nelze ji nastavit

Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout



Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350M** 3VA22...-5MN32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu M určeném pro jištění motorů
Pozn.: Do 200 A velikost 3VA22, nad 200 A velikost 3VA23.



Skokové nastavení redukováného proudu I_r

Skokové nastavení vypinací třídy T_c

Skokové nastavení proudu selektivní spouště I_{sd} (čas t_{sd} nastaven pevně na 0,03 s)

Zkratová spoušť I_{sd} je nastavena pevně na $15 \times I_r$

Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout

Jistota při dimenzování
Vyloučení chyby



Pevnost TOV
Zvýšení disponibility zařízení




Žádné únikové proudy
Prodloužení životnosti svodiče



Průřez připojovacích vodičů jen 6 mm²
Snadná instalace



Změna v oblasti energetiky
Splnění budoucích požadavků



DEHNguard ACI

Bezpečnost na nejvyšším stupni

Lightning Photo by Michael Bath, www.lightningphotography.com

REMA
ČLEN EROCOMM GROUP

Kontaktní adresa:

REMA spol. s r.o.
Nad Šálkovnou 1, CZ - 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 461 774
fax: +420 244 461 587
e-mail: rema@rema.cz, www.rema.cz

SEZ-CZ*Vaše dobrá volba...***AKCE**

do 31.12.2020

2+1 ZDARMA

typ 3PAK EDIN 6252 MID

DINELEKTROMĚŘY
FAKTURAČNÍ

CERTIFIKACE



EDIN 6252 MID, 5- 80A, imp 1000, 1-tarif, 3-fázový, LCD číselník, 4M/DIN *

1ks = jen 1.330,-Kč

3.990,- Kč

uvedená ceníková cena je za balení 2+1ks a bez DPH 21%

typ 3PAK EDIN 6252 MID

ŽÁDEJTE U SVÝCH VELKOOBCHODNÍCH PARTNERŮ

* modře podsvícený LCD

SEZ-CZ

Vše dobře velké...

AKCE

- IP 54, 63A, 400V, UV stabilní materiály
- pantové uchycení spodního a horního dílu
- vybaveno kvalitní přívodní svorkovnicí 5x25mm²
- osazeno 10kA modulárními přístroji
- proudový chránič typ A
- inovované značení přístrojů a zásuvek
- odolná konstrukce IK07
- obsahuje těsnící vývodku M32



do 31.12.2020

typ	Póly	Krytí IP	provedení			Osazení zásuvkami					Osazení modulárními přístroji 10kA		
			16A	32A	250V	FI 4/40	FI 2/25	PR 16C/1	PR 16C/3	PR 32C/3			
ROS-11/FI-6324/30/0	5	54	1	1	4	1		1	1	1			



200Kč



- vyrobeno v České republice
- ke každé ROS dárek pro Vás



Typ: ROS 11/FI-6324/30/0
Final: 1A009999.00
EAN: 8 596 089 001 998

Žádejte u svých velkoobchodních partnerů.

OHŘEV VODY SPOLEHLIVĚ

Světové ohřivače vody



Malé beztlakové zásobníky řady ESH Trend

Nástěnné zásobníky řady PSH Universal k vertikální i horizontální instalaci



Malé tlakové zásobníky řady ESH Plus



Nástěnné zásobníky řady PSH Classic



Nástěnné zásobníky řady PSH Trend



Kód výrobce	Název
201387	ESH 5 U-N Trend + tap beztlak. zásobník
201389	ESH 5 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
201391	ESH 10 U-N Trend beztlak. zásobník 10 l.
201395	ESH 10 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
201397	ESH 10 U-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, p
201398	ESH 10 O-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, n
232080	PSH 30 Trend ocel.smalt.nádrž 30 l, 2 kW
232081	PSH 50 Trend ocel.smalt.nádrž 50 l, 2 kW
232082	PSH 80 Trend ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW
232083	PSH 100 Trend ocel.smalt.nádrž 100 l, 2
232084	PSH 120 Trend ocel.smalt.nádrž 120 l, 2
232085	PSH 150 Trend ocel.smalt.nádrž 150 l, 2
232086	PSH 200 Trend ocel.smalt.nádrž 200 l, 2

www.stiebel-eltron.cz/ohrev-vody



STIEBEL ELTRON

TREVOS^{30 let}



interiérové, přisazené, plastové svítidlo

LINEA

ČTVERCOVÉ, KRUHOVÉ, INEÁRNÍ

LED



POUŽITÍ:

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, školy, nemocnice a chodby.

VÝHODY:

- komplexní řešení osvětlení
- vysoká světelná účinnost
- nízká spotřeba energie
- dodání ve stmívatelném nebo nouzovém provedení



VISIOCOM
LED LIGHTING

SYSTÉMY ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ

www.hellolight.eu
www.visiocom.cz



RIF17

LED veřejné osvětlení

- Příkon 20-240W
- Účinnost až 170lm/W
- Životnost LED 100.000 hod.
- IP66, IK10
- Značkové komponenty
- Nastavitelná konzole
- Instalace na sloup i výložník
- Beznářadový vstup
- 5 roků záruka

RIF17-20S+

LED 20W, 3300lm, instalace 4-6m

3.950,- Kč bez DPH

RIF7-40S+

LED 40W, 6400lm, instalace 6-8m

4.050,- Kč bez DPH


RIF17-80S

LED 80W, 11200lm, instalace 6-10m

4.150,- Kč bez DPH

www.hellolight.eu

www.visiocom.cz



Nejlepší nářadí pro vaší dílnu za skvělé ceny.

Weidmüller 



**AKČNÍ
NABÍDKA**

Více informací zde:



Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

Průmyslové neřízené switche EcoLine

nejmenší
NA TRHU

Weidmüller 

AKČNÍ
CENA



Nabídka platí do 31. 1. 2020

Průmyslové neřízené switche EcoLine

- 5 – 24 portů, metalické porty, optické porty, SFP porty, POE
- Nově 16 a 24 portová RJ 45 varianta
- Mezinárodní certifikace CE a UL listed
- Teplotní rozsah -40 ... +75 °C (většina modelů)
- Redundantní napájení 12-48 VDC (2 modely 24 VAC)
- IP30 AL pouzdro

Více informací zde:



Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

Výhodné sety svodičů bleskových proudů a přepětí S-line

Weidmüller 

Ke každému setu univerzální
SWIFTY SET za 1 Kč



**AKČNÍ
NABÍDKA**

Akční nabídka platí do 31. 3. 2021

Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí S-line

- Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí S-line
- Typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350)
- Výměnné moduly s šířkou jističe / úspora 50% prostoru
- LCF provedení s unikátním jiskřištěm pro instalaci před elektroměr

Více informací zde:



Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

hager.cz

Elektronická dálniční známka 2021

S Hagerem opět rychle a bezpečně do nového roku!

Uvnitř akčního balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect najdete voucher s unikátním číselným kódem. Elektronickou dálniční známku si následně objednejte na webových stránkách hager.cz, kde naleznete podrobnosti k akci.

Akce probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob.



quickconnect



Obj. číslo balíčku: SADA DZ2021

MBS110	24	Jistič 1 pól. 10 A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový
MBS116	24	Jistič 1 pól. 16 A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový
CDS225D	4	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
CDS425D	4	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
CDS440D	4	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
SBN340	2	Vypínač 3 pól. 40 A
KDN363A	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro jističe
KDN363F	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro chránič a jističe
KCF663L	2	Mezifázové přípojnice, 4pólové propojení ze shora pro 2 řady, levé

hager

11 999 Kč bez DPH

ARGOS

E L E K T R O

Dezinfekce ANTI-COVID

Dezinfekční přípravek
ve spreji pro dezinfekci
rukou a povrchů

Vyrobena na základě doporučené receptury WHO.


Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuriarhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)

Skladovatelnost 6 měsíců.

ANTI-COVID 500 ml ve spreji:

129,- Kč

obj. kód: 9529972667



Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazen.

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O

Respirátory KN95

Díky dlouhodobé spolupráci se spolehlivými zahraničními partnery máme nyní skladem v dostatečném množství ochranné respirátory třídy KN95 (srovnatelná s třídou FFP2).

Respirátory KN95 splňují nejvyšší standardy zdravotnických norem. Jsou vybaveny pěti filtračními vrstvami zachycujícími aerosoly a prachové a smogové částice.

- Ochranná třída KN95 (srovnatelná s evropskou třídou FFP2)
- 5 filtračních vrstev
- Zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice
- Odfiltruje 95 % škodlivých částic
- měkký, tvarovatelný nosník
- ergonomický střih - určen pro dospělé

Baleno po 2 ks ve sterilním obalu:

128,- Kč/bal.



Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O



Proč ARGOS ELEKTRO?

- **CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA**
- **KALKULACE OSVĚTLENÍ**
světelný technik navrhne vhodná svítidla
a spočítá kolik na osvětlení ušetříte
- **ODBORNÁ ŠKOLENÍ**
odborní zástupci a školitelé našich dodavatelů v prostorách našich poboček
- **ARGOS SNÍDANĚ**
snídaně a prezentace sortimentu dodavatelů
- **DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA**
nákladní doprava, včetně hydraulického ramena
a sklápěcí plošiny, až na místo stavby
- **VĚRNOSTNÍ PROGRAM**

Nakupujte také on-line na www.argos.cz

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Videňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřímov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ké Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Havířov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty