

2020

Požičovňa




DEK
STAVEBNINY



DEK POŽIČOVŇA

- sieť požičovní v celej SR
- široká ponuka strojov a vybavenia stavieb
- od ručného náradia až po ťažkú mechanizáciu
- vždy moderné stroje s príslušenstvom
- dostupnosť strojov v celej SR
- jednoduché požičanie a vrátenie
- vernostný program pre firmy a veľkoodberateľov
- profesionálny personál a oblastní zástupcovia kedykoľvek k dispozícii



NEVIETE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

 **02/32 22 30 22**

 **stavebniny@dek.sk**

OB SA H

| | | |
|-------------------------|----|----------|
| BÚRANIE A VŔTANIE | 3 | A |
| KOTVENIE A SPÁJANIE | 17 | B |
| REZANIE A DELENIE | 21 | C |
| BRÚSENIE A HOBĽOVANIE | 29 | D |
| HUTNENIE A ZEMNÉ PRÁCE | 35 | E |
| LEŠENIE A DEBNENIE | 43 | F |
| MANIPULÁCIA A PREPRAVA | 49 | G |
| VYBAVENIE STAVENISKA | 55 | H |
| MUROVANIE A BETÓNOVANIE | 63 | I |
| MERANIE A DIAGNOSTIKA | 69 | J |
| VYKUROVANIE A VYSÚŠANIE | 73 | K |
| ZVÁRANIE | 77 | L |
| PROFILOVANIE A OHÝBANIE | 81 | M |



BÚRANIE A VRTANIE

Ručné stroje, náradie a príslušenstvo pre demoláciu stavebných konštrukcií. V tejto časti nájdete tiež náradie a príslušenstvo pre vŕtanie do muriva a betónu, vrátane špeciálneho použitia pre jadrové vŕtanie.

Výber kladiva

Pre výber správneho nástroja si položte nasledujúce dôležité otázky:

- V akej pracovnej zóne budem pracovať väčšinu času?
- S akými podkladovými materiálmi budem pracovať primárne?
- Aký bude približný pomer práce v rámci jednotlivých typov materiálov?
- Aká je hrúbka materiálu?
- Budem prevažne robiť dokončovacie práce, začistovacie práce alebo búrať?



- Systém aktívneho obmedzenia vibrácií (AVR) optimalizuje komfort a pracovnú efektivitu.



- Unikátny elektronický systém, dopĺňajúci mechanickú kĺznu spojku, zastaví chod stroja v prípade zaseknutia vrtáka - ochrana zdravia obsluhy.



Kladivo búracie 5 kg

Kód položky: PSK-00020

P



15,00€ deň bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 300€

Búracie kladivo na sekacie do betónových, kamenných a tehlových stien, sekacie drážok v betóne a murive, na odstraňovanie omietky, dlaždíc a obkladu, vysekávanie otvorov a prestupov v stenách a podlahách. Typ uchytania SDS-MAX.

- typ HILTI TE500-AVR
- hmotnosť 5,7 kg
- rozmery (d×š×v) 471×108×243 mm
- energia príklepu 7,5 J
- upínanie nástrojov SDS - MAX

Kladivo búracie 8 kg

Kód položky: PSK-00021

P



16,00€ deň bez DPH
19,20€ s DPH
záloha 350€

Búracie kladivo na náročné búranie kamenných a tehlových stien. Služí k odstraňovaniu omietky, obkladov zo stien a podlahy, vyhotovenie otvorov pre okná a dvere, opravy v novostavbách. Energia príklepu 11,5 J, typ uchytania SDS-MAX.

- typ HILTI TE700-AVR
- hmotnosť 7,9 kg
- rozmery (d×š×v) 564×125×248 mm
- energia príklepu 11,5 J
- upínanie nástrojov SDS - MAX

Kladivo búracie 12 kg

Kód položky: PSK-00017

P



18,00€ deň bez DPH
21,60€ s DPH
záloha 350€

Búracie kladivo je určené na búranie betónu a muriva na úrovni podlahy alebo pod úrovňou pásu. Ďalej pre renováciu všetkých druhov podláh, odstraňovanie obkladov, vytváranie prestupov a ubíjanie. Typ uchytania TE-S.

- typ HILTI TE1000-AVR
- hmotnosť 12,5 kg
- rozmery (d×š×v) 710×141×305 mm
- energia príklepu 26 J
- upínanie nástrojov TE-S

Kladivo búracie 15 kg

Kód položky: PSK-00018

P



20,00€ deň bez DPH
24,00€ s DPH
záloha 350€

Búracie kladivo je určené pre rozsiahle búracie práce na úrovni podlahy alebo v jej blízkosti, odkrývanie výstuží v základoch, búranie otvorov pre schody, stúpajúce vedenia a šachty. Energia príklepu 30 J, typ uchytania TE-S.

- typ HILTI TE1500-AVR
- hmotnosť 14,2 kg
- rozmery (d×š×v) 760×138×230 mm
- energia príklepu 30 J
- upínanie nástrojov TE-S

BÚRANIE A VŔTANIE

Kladivo búracie 30 kg

Kód položky: PSK-00019



24,00€ deň
bez DPH
28,80€ s DPH
záloha 350€

Búracie kladivo pre stredné až ťažké búracie práce na betónových doskách a základoch, búranie asfaltu pri stavbe ciest, ich oprave a pokládke potrubí, ďalej pre kopanie a ubíjanie zeminy. Energia príklepu 68 J, typ uchytenia TE-H28.

- typ HILTI TE3000-AVR
- hmotnosť 30 kg
- rozmery (d×š×v) 808×610×209 mm
- energia príklepu 68 J
- upínanie nástrojov TE – H28

Kladivo búracie 15kg – TE 2000

Kód položky: PSK-00173



22,00€ deň
bez DPH
26,40€ s DPH
záloha 350€

Búracie kladivo pre prácu na úrovni podlahy. Vysoký výkon, nízke vibrácie a nízka hmotnosť. Súčasťou prenájmu je transportný vozík.

- typ HILTI TE 2000-AVR
- napájanie 230 V
- hmotnosť 14,5 kg
- upínanie nástrojov TE-SP

AKU kombinované kladivo 5 kg

Kód položky: PSK-00140



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 250€

Kombinované kladivo na vrtanie otvorov do betónu a muriva s priemerom vrtania v rozsahu 5 až 28 mm, doporučený rozsah 10 až 20 mm. Vhodné na ľahké sekacie a začistovacie práce v betóne a tehle, vrtanie do dreva a kovu, utahovanie kotevných skrutiek a skrutiek do betónu.

- typ HILTI TE 30-A36
- hmotnosť 4,2 kg
- rozmery (d×š×v) 379×93×213 mm
- energia príklepu 3,3 J
- upínanie nástrojov SDS – plus

Kombinované kladivo 5 kg

Kód položky: PSK-00023



13,00€ deň
bez DPH
15,60€ s DPH
záloha 275€

Kombinované kladivo na vrtanie otvorov v betóne a murive, do tehlových a vápenopieskových blokov, do dreva a SDK panelov. Typ uchytenia SDS-PLUS.

- typ HILTI TE30-C-AVR
- hmotnosť 4,2 kg
- rozmery (d×š×v) 379×93×213 mm
- energia príklepu 3,3 J
- menovitý výkon 0,85 kW
- upínanie nástrojov SDS – plus

Kombinované kladivo 6 kg

Kód položky: PSK-00085



13,00€ deň
bez DPH
15,60€ s DPH
záloha 300€

Najľahšie kombinované kladivo v triede SDS-MAX. Špičkový výkon s extrémne kompaktným designom. Vhodné aj na ľahké sekanie prevažne do muriva.

- typ HILTI TE50-AVR
- hmotnosť 5,8 kg
- rozmery (d×š×v) 449×115×272 mm
- energia príklepu 5,2 J
- uchytenie nástrojov SDS-max

Kombinované kladivo 10 kg

Kód položky: PSK-00022




16,00€ deň
bez DPH
19,20€ s DPH
záloha 350€

Kombinované kladivo pre príklepové vrtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa s priemerom 12 až 150 mm, ďalej pre demoličné práce a sekanie. Energia príklepu 11,5 J, typ upínania SDS-MAX.

- typ HILTI TE70-ATC-AVR
- hmotnosť 9,5 kg
- rozmery (d×š×v) 540×125×324 mm
- energia príklepu 11,5 J
- menovitý výkon 1,8 kW
- upínanie nástrojov SDS – MAX


Odporúčaná technika búrania

Umiestnenie sekáča




Začínajte so sekáním vo vzdialenosti 80–100 mm od hrany.

Smer sekania



Keď začínate sekať, držte sekáč v 70°–80° uhle k sekanému materiálu a potom ho vylomte vychýlením sekáča kolmo k povrchu.

Výstuže




Sekajte vždy v priestore medzi výstužou, nikdy nie nad ňou.

Samoostriaci proces




Otáčaním sekáča v pravidelných intervaloch uľahčíte samoostriaci proces.

Hĺbka sekania



Polygonový tvar: Materiál sa lepšie oddeľuje a to i vo väčších hĺbkach.

Optimálny prítlak




Príliš malý prítlak: sekáč skáče, presnosť sekania je malá. Príliš veľký prítlak: výkon sekania je znížený.

Sekáče ploché a špicaté

Plochý sekáč slúži k sekaniu, búracím prácam, vylamovaniu, dokončovaniu a pod. Špicatý sekáč je vhodný na búranie betónu a muríva. Stály vysoký výkon. Bez potreby ostrenia.



| KÓD POLOŽKY | UCHYTENIA / TYP | CENA ZA DEŇ BEZ DPH | CENA ZA DEŇ S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| PSK-00034 | TE-Y (SDS Max) / plochý | 3,00€ | 3,60€ | 20€ |
| PSK-00035 | TE-HEX (šesthran) / plochý | 6,00€ | 7,20€ | 30€ |
| PSK-00036 | TE-CP (SDS Plus) / plochý | 2,00€ | 2,40€ | 8€ |
| PSK-00037 | TE-S (šesthran) / plochý | 4,50€ | 5,40€ | 20€ |
| PSK-00046 | TE-Y (SDS Max) / špicatý | 3,00€ | 3,60€ | 20€ |
| PSK-00047 | TE-HEX (šesthran) / špicatý | 6,00€ | 7,20€ | 30€ |
| PSK-00048 | TE-CP (SDS Plus) / špicatý | 2,00€ | 2,40€ | 8€ |
| PSK-00049 | TE-S (SDS-MAX) / špicatý | 4,50€ | 5,40€ | 20€ |



Sekáče lopatkové



Lopatkový sekáč slúži na vylamovanie, zarovnávanie, začisťovanie a búranie.

| KÓD POLOŽKY | TYP UCHYTENIA | CENA ZA DEŇ BEZ DPH | CENA ZA DEŇ S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------|
| PSK-00030 | TE-Y (SDS Max) | 3,00€ | 3,60€ | 20€ |
| PSK-00031 | TE-CP (SDS Plus) | 2,00€ | 2,40€ | 10€ |
| PSK-00121 | TE-S (šesthran) | 5,00€ | 6,00€ | 25€ |



Vrtáky príklepové

Vhodné na vrtanie s príklepom do vystuženého betónu, vytvrdeného betónu, muríva.



| KÓD POLOŽKY | UCHYTENIA / PRIEMER | CENA ZA DEŇ BEZ DPH | CENA ZA DEŇ S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| PSK-00039 | TE-CP (SDS Plus) / 10 mm | 5,00€ | 6,00€ | 15€ |
| PSK-00040 | TE-CP (SDS Plus) / 12 mm | 5,00€ | 6,00€ | 15€ |
| PSK-00180 | TE-CP (SDS Plus) / 18 mm | 8,00€ | 9,60€ | 20€ |
| PSK-00041 | TE-S (SDS-MAX) / 22 mm | 10,00€ | 12,00€ | 25€ |
| PSK-00042 | TE-S (SDS-MAX) / 28 mm | 10,00€ | 12,00€ | 25€ |
| PSK-00043 | TE-S (SDS-MAX) / 37 mm | 10,00€ | 12,00€ | 25€ |
| PSK-00137 | TE-S (SDS-MAX) / 50 mm | 12,00€ | 14,40€ | 50€ |

Sada vrtákov SDS-plus

Kód položky: PSK-00088



5,00€ deň bez DPH
6,00€ s DPH
záloha 50€



Súprava jedinečných príklepových vrtákov SDS plus (TE-CX) so 4 karbidovými reznými hranami.

Rozdiel, ktorý oceníte

Samoostriace sekáče
Maximálna životnosť a výkon

Inovatívny polygónový tvar
so samoostriacim sa hrotom

Trvalo vysoký výkon bez potreby ostrenia. Rýchlosť demolácie betónu je väčšia o 30%. Nie je potrebné míňať peniaze a čas na brúsenie.

Predĺžená pracovná časť sekáča

Až 5krát dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými sekáčmi.

Unikátny materiál

Vyššia odolnosť sekáčov proti lámaniu a zaťaženiu ohybom.



Adaptér na predĺženie vrtáka

Kód položky: PSK-00117



3,00€ deň
bez DPH
3,60€ s DPH
záloha 25€

Predĺženie vrtáka je určené na vrtanie prestupov s predĺženým príklepovým vrtákom, ďalej pre práce v dostatočnej vzdialenosti od pracovného povrchu (napr. na stropoch).

- typ HILTI TE-FY E60

Osadzovací nástroj

Kód položky: PSK-00089



20,00€ deň
bez DPH
24,00€ s DPH
záloha 50€

Osadzovací nástroj k skrutkovacím kotvám HILTI Helix HTH.

Predĺženie vrtáka TE-Y

Kód položky: PSK-00118




2,00€ deň
bez DPH
2,40€ s DPH
záloha 30€



Predĺženie vrtáka je určené k vrtaniu prestupov s predĺženým príklepovým vrtákom a pre práce v dostatočnej vzdialenosti od pracovného povrchu (napr. na stropoch).

- typ HILTI TE-Y-AD



Osadzovací nástroj určený na aplikáciu kotiev do tepelnej izolácie hrúbky 100 až 360 mm.

JADROVÉ VRTANIE

DEK požičovňa Vám ponúka kompletné zostavy pre jadrové vrtanie až do priemeru 163 mm.

Kedy potrebujeme jadrové vrtanie

Jadrové vrtanie je nevyhnutné pri riešení stavebných prestupov potrubí, vodovodných inštalácií, odpadov, systémov vykurovania a klimatizácií. V existujúcich stavbách sa jadrové vrtanie často využíva pri tvorbe dodatočných prestupov pre digestory, klimatizácie alebo fotovoltiku. Vrtáť je možné do betónu a armovaného betónu, ako aj do muriva. Vďaka systému kotvenia je možné vrtáť do stien i podláh, a taktiež aj do stropov.



Vrtanie z ruky alebo zo stojanu

Vrtáť z ruky bez stojanu je možné do priemeru 150 mm s vrtáčkou DD 150 a to do dutinového tehlového muriva, plynosilikátov a tam, kde nie je možné z iných dôvodov stabilizovať stojan (únosnosť podkladu, neprístupnosť a pod.). Pre správne vedenie vrtacej korunky sa odporúča použiť stredový navrtávač rovnakého priemeru ako je priemer tubusu.

Mechanické kotvenie stojana

Vrtáčky zachádzajúcej do vývrtu pod želaným uhlom poskytuje stojan potrebnú oporu. Obsluha vrtáčky zo stojana je výrazne komfortnejšia ako pri vrtaní z ruky. Pre upevnenie stojana k podkladu sa využívajú natíkácie kotvy. Montážny set pre kotvenie stojana je súčasťou jeho výbavy. Na predvrtanie kotviaceho bodu môžete využiť 5 kg AKU vrtacie kladivo SDS-PLUS, viď str. 9.

Postup kotvenia



Čo potrebujete?

Set pre mechanické kotvenie stojanu vrátane vrtáka do betónu

zadarmo, súčasťou prenájmu stojana.

Natíkácia kotva (DD150)



AKU kladivo vrtacie 5 kg

Kód položky: PSK-00140
Nájdete na str. 7.



Vŕtanie s vodným výplachom

Do betónu a armovaného betónu je potrebné vŕtať s pomocou vodného výplachu. Pre prívod vody môžete použiť štandardné pripojenie na záhradnú hadicu alebo prenosnú 35l nádobu z našej požičovne. Tam, kde to prostredie umožňuje (zvyčajne pri práci na hrubej stavbe), výplach samovoľne odteká. V prípade, že potrebujete výplach zachytávať, môžete využiť odsávací prstenec napojený na vysávač pre mokré vysávanie alebo na systém recyklácie vody.

Vďaka vodnému výplachu dosiahnete:

- nižšie opotrebovanie a chladenie DIA segmentu
- bezprašné vŕtanie
- vysokú rýchlosť vŕtania

Suché vŕtanie s odsávaním prachu

Suché jadrové vrty môžete realizovať do tehlového muriva a plynosilikátov. Vždy však použite priemyselný vysávač na odsávanie prachu, viď str. 56.



Jadrové vŕtanie – stroj

Kód položky: PSK-00097



35,00€ deň
bez DPH
42,00€ s DPH
záloha 800€

Stroj zostavy jadrového vŕtania pre ručné vŕtanie i vŕtanie zo stojana. Vŕtanie za sucha i s vodným výplachom, pre otvory do priemeru 162mm. Požičať si môžete tiež korunky do betónu/železobetónu a tehlového muriva.

- typ HILTI DD 150-U
- hmotnosť 8,2kg
- napájanie 230V
- príkon 2,2kW
- priemer vŕtania max. 162mm

Jadrové vŕtanie – vŕtací stojan

Kód položky: PSK-00098



30,00€ deň
bez DPH
36,00€ s DPH
záloha 600€

Vŕtací stojan s možnosťou kotvenia a vákuovou doskou so stípkikom, s vŕtaním pod uhlom do 45°. Určený pre stroj HILTI DD 150-U.

- typ HILTI DD-ST 150-U CTL
- hmotnosť 5,1kg

Jadrové vŕtanie – sada príslušenstva

Kód položky: PSK-00099



5,00€ deň
bez DPH
6,00€ s DPH
záloha 100€

Súprava príslušenstva pre upevnenie vŕtacích stojanov obsahujúca náradie a pomôcky potrebné k ukotheniu stojanu.

- typ HILTI DD M12L

Jadrové vŕtanie – zachytávanie vody

Kód položky: PSK-00100



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 100€

Vďaka zachytávaniu chladiacej vody od diamantových vŕtacích systémov budete mať čisté pracovisko – kompatibilné so systémom prívodu vody WMS 100.

- typ HILTI DD-WMK-BI

Jadrové vŕtanie – prívod vody

Kód položky: PSK-00101



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 100€

Tlaková napájacia nádrž chladiacej vody pre použitie s diamantovými vŕtacími systémami.

- typ HILTI DWP 10

Jadrové vŕtanie – systém recyklácie vody

Kód položky: PSK-00153



20,00€ deň
bez DPH
24,00€ s DPH
záloha 250€

Samostatná jednotka na prívod chladiacej vody ako aj zachytávanie a filtráciu odpadovej vody od diamantových vŕtacích systémov.

- typ HILTI DD-WMS 100
- hmotnosť 19,7 kg

Jadrové vŕtanie – tubus



Tubus jadrového vŕtania pre nasadenie výmenného DIA segmentu. Úžitná dĺžka 400mm, celková dĺžka 430mm. Rýchloupínacie koncovky HILTI BI.

| KÓD POLOŽKY | PRIEMER/ CELKOVÁ DĹŽKA | CENA ZA DEŇ BEZ DPH | CENA ZA DEŇ S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| PSK-00102 | 52/430 mm | 5,00€ | 6,00€ | 50€ |
| PSK-00103 | 82/430 mm | 5,00€ | 6,00€ | 50€ |
| PSK-00104 | 102/430 mm | 7,00€ | 8,40€ | 70€ |
| PSK-00105 | 132/430 mm | 7,00€ | 8,40€ | 100€ |
| PSK-00106 | 162/430 mm | 9,00€ | 10,80€ | 130€ |

Jadrové vŕtanie – modul betón



Korunka pre jadrové vŕtanie. Výmenný DIA modul so segmentom SPX-L – betón a armovaný betón (vŕtanie za mokra).

| KÓD POLOŽKY | PRIEMER | CENA ZA MM BEZ DPH | CENA ZA MM S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|---------|--------------------|------------------|--------|
| PSK-00107 | 52 mm | 11,00€ | 13,20€ | 50€ |
| PSK-00108 | 82 mm | 16,00€ | 19,20€ | 70€ |
| PSK-00109 | 102 mm | 20,00€ | 24,00€ | 100€ |
| PSK-00110 | 132 mm | 25,00€ | 30,00€ | 120€ |
| PSK-00111 | 162 mm | 30,00€ | 36,00€ | 150€ |

Jadrové vŕtanie – modul tehla



Korunka pre jadrové vŕtanie. Výmenný DIA modul so segmentom SPX-L – betón a armovaný betón (vŕtanie za mokra).

| KÓD POLOŽKY | PRIEMER | CENA ZA MM BEZ DPH | CENA ZA MM S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|---------|--------------------|------------------|--------|
| PSK-00112 | 52 mm | 6,00€ | 7,20€ | 30€ |
| PSK-00113 | 82 mm | 9,00€ | 10,80€ | 50€ |
| PSK-00114 | 102 mm | 12,00€ | 14,40€ | 70€ |
| PSK-00115 | 132 mm | 15,00€ | 18,00€ | 90€ |
| PSK-00116 | 162 mm | 18,00€ | 21,60€ | 110€ |



KOTVENIE A SPÁJANIE

Skrutkovače a uťahovačky nájdu uplatnenie pri väčšine montážnych činností na stavbe. Montáž pomocou nastreľovania je skutočne rýchla, menej náročná pre obsluhu a spoľahlivejšia.

AKU skrutkovač

Kód položky: PSK-00001



6,00€ deň
bez DPH
7,20€ s DPH
záloha 100€

AKU
Akumulátorový kompaktný vrtací skrutkovač je určený na vykrúžovanie otvorov až do priemeru 82mm, uťahovanie vrutov do dreva do priemeru 8mm, vrtanie do dreva s priemerom do 26mm, uťahovanie skrutiek do priemeru 4,8mm do ocele.

- typ HILTI SFC 22 – AKU set
- napájanie 22V
- hmotnosť 1,7kg
- priemer skľučovača min. 1,5mm
- priemer skľučovača max. 13mm
- rozmery (d×š×v) 202x 92x 234mm

P

Aku skrutkovač na SDK so zásobníkom

Kód položky: PSK-00074



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 200€

AKU

Akumulátorový skrutkovač so zásobníkom na upevňovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým alebo dreveným konštrukciám na stenách a stropoch. Pre spájanie kovových profilov (vytváranie konštrukcií).

- typ HILTI SD 5000-A22
- hmotnosť 1,4kg
- napájanie 230V

P

Vsadzovací prístroj DX76 MX

Kód položky: PSK-00073



28,00€ deň
bez DPH
33,60€ s DPH
záloha 400€

Prístroj na pripievňovanie trapézových plechov na ocel a univerzálne pripievňovanie na ocel. Vhodný pre použitie na ocel o hrúbke 6mm a viac. Dĺžka klincov 19 – 21mm. Typy klincov: X-ENP-21 HVB, X-ENP-2K MX, X-NPH-2.

- typ HILTI DX 76MX
- hmotnosť 4,35kg
- rozmery (d×š×v) 450×101×352mm

P

AKU vsadzovací prístroj

Kód položky: PSK-00090



22,00€ deň
bez DPH
26,40€ s DPH
záloha 350€

AKU

Akumulátorový vsadzovací prístroj pre širokú škálu stavebných aplikácií do betónu, muriva a ocele. Ideálny na montáž príchytiiek, svoriek a pásov pre elektrické a TZB rozvody, spájanie kovových konštrukcií medzi sebou a ich pripievňovaniu k podkladu. Typy pripievňovacích prvkov X-P B3MX páskované kince pre vysoké zaťaženie, X-S B3MX páskovaný klincec do ocele.

- typ HILTI BX 3-ME A22
- hmotnosť 3,33kg
- rozmery (d×š×v) 473×134×280mm

Aku rázový uťahovač – betón, kov

Kód položky: PSK-00155



12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 100€

AKU

Rázový uťahovač pre vrtanie a uťahovanie do betónu a kovu. Vysoká kapacita akumulátora. Osadzovanie HUS3 upevňovacích skrutiek s priemerom medzi 8 až 14mm do betónu. Uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek s veľkosťou M12 – M24.

- typ HILTI SIW 22T-A
- napájanie 22V
- hmotnosť 3kg
- upínanie nástrojov 1/2 palca, štvorhranné

Plynová klincovačka

Kód položky: PSK-00038



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 500€

AKU

Plynová klincovačka je určená pre strechárske práce, drevostavby, nastreňovanie strešných lát a montáž dreveného opláštenia. Typy klincov GX-WF klince nerezové, pozinkované a bez povrchovej úpravy, dĺžka klincov 50 – 90mm.

- typ HILTI GX 90-WF
- hmotnosť 3,7kg
- rozmery (d×š×v) 384×134×381mm

P

Vsadzovací prístroj DX460

Kód položky: PSK-00091



25,00€ deň
bez DPH
30,00€ s DPH
záloha 350€

Plne automatický prachom poháňaný prístroj pre klince na páske. Vhodný na pripievňovanie dreva k betónu a oceli a pripievňovanie plechov k betónu a oceli.

- typ HILTI DX460/DX5-MX
- hmotnosť 3,36kg
- rozmery (d×š×v) 488×72×180mm

P

AKU vytlačací prístroj

Kód položky: PSK-00170



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 200€

AKU

Prístroj na aplikáciu chemických kotiev na upevnenie kotevných skrutiek a výstuží do betónu a muriva s regulátorom dávkovania injektáže pre presné a riadené vytlačanie.

- typ HILTI HDE 500-A22
- napájanie 22V

B



REZANIE A DELENIE

Kompletná ponuka píl pre stavebníctvo. Stolové a ručné pily na rezanie tvárnic, drážkovačky, pokosové pily, rezačky škár, rezačky obkladov.

REZANIE A DELENIE

Píla stolová do ø 700 mm

Kód položky: PSK-00081

P



25,00€ deň
bez DPH
30,00€ s DPH
záloha 350€

Ideálna na rezanie tehál, pórobetónových tvárnic, kamenných blokov, mramoru a ďalších materiálov v stavebníctve. Posuvný pracovný stôl a nastaviteľná rezná hlava vybavená uzavretým systémom vodného výplachu diamantového kotúča.

- typ Lissmac DTS 700
- hmotnosť 230 kg
- rozmery (d×š×v) 1520×940×1 430 mm
- výkon 5,5 kW
- priemer kotúča 700 mm

Píla stolová do ø 350 mm

Kód položky: PSK-00095

P



16,00€ deň
bez DPH
19,20€ s DPH
záloha 500€

Presná a výkonná stolová píla pre rez pod uhlom 0° až 45°. Posuvný pracovný stôl a naklápacia rezná hlava, uzavretý systém vodného výplachu diamantového kotúča.

- typ LISSMAC DTS 400
- hmotnosť 83 kg
- priemer kotúča 350 mm
- rozmery 120×70×18 cm
- výkon 2,2 kW
- napájanie 230 V

Píla pokosová

Kód položky: PSK-00168

P



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 200€

Plynule nastaviteľné úkosové rezy vľavo do 48°, vpravo 0–5°. Nastavenie základovej dosky vľavo do 60°, vpravo do 50°. Max. kapacita rezu 65×305 mm, LED osvetlenie pracovnej plochy, laserová línia rezu.

- typ MAKITA LS0815FL
- príkon 1,4 kW
- rozmery (d×š×v) 755×450×488 mm
- hmotnosť 14,2 kg

AKU okružná píla

Kód položky: PSK-00122

P



8,00€ deň
bez DPH
9,60€ s DPH
záloha 100€

AKU

Akumulátorová okružná píla s akumulátormi 22V na rezanie kovu za studena, so zberačom kovových pilín a možnosťou upnutia na vodiacu koľajnicu.

- typ HILTI SCM 22-A set
- napájanie 22V
- priemer kotúča 165 mm
- hmotnosť 4 kg
- max. hĺbka rezu 90° 57 mm

Píla kotúčová ø 230 mm

Kód položky: PSK-00032

P



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 180€

Výkonná okružná píla s hĺbkou rezu 85 mm. Rezanie a pílenie, priečne rezanie, drážkovanie, šikmé rezanie až do 60°. Vhodná na bežné stolárske práce ako rezanie po dĺžke, rezanie sklonov, zarezávanie a lícovanie.

- typ HILTI WSC 85
- hmotnosť 7,8 kg
- priemer kotúča 230 mm
- max. hĺbka rezu 90° 85 mm
- max. hĺbka rezu 45° 60 mm
- rozmery (d×š×v) 400×310×310 mm
- menovitý výkon 1,8 kW

Píla rozbrusovacia benzínová ø 400 mm

Kód položky: PSK-00033

P



20,00€ deň
bez DPH
24,00€ s DPH
záloha 500€

Rozbrusovacia píla slúži na rezanie obrubníkov, kamennej dlažby, kanalizačných potrubí, na rezanie malých otvorov alebo prestupov, rezaniu asfaltu alebo kovu. Možné rezanie za sucha i s vodným chladením. Max. hĺbka rezu 150 mm.

- typ HILTI DSH 900
- hmotnosť 11,9 kg
- výkon 4,3 kW
- priemer kotúča 400 mm
- hĺbka rezu 150 mm
- palivo Natural MIX (1:50)

REZANIE A DELENIE

Píla motorová benzínová

Kód položky: PSK-00166



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 200€

Systém beznástrojového napínania reťaze. EasyStart – mimoriadne ľahký štart vďaka pružinovému systému na prekonanie kompresného odporu a optimalizovanému riadeniu motora. Brzda reťaze SafetyMatic zastaví reťaz v prípade spätného rázu.

- typ DOLMAR PS-420 SC
- palivo benzín
- hmotnosť 4,9kg

Píla priamočiara

Kód položky: PSK-00167



8,00€ deň
bez DPH
9,60€ s DPH
záloha 60€

Priamočiara píla s nízkou hmotnosťou a motorom s príkonom 650W. Nízka hlučnosť a extrémne pokojný chod bez vibrácií. Základnú dosku je možné naklopiť na obe strany o 45°. Možnosť pripojenia externého odsávania.

- typ MAKITA JV0600K
- príkon 0,65kW
- hmotnosť 2,4kg

AKU priamočiara píla

Kód položky: PSK-00119



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 200€

Priamočiara píla určená na rezanie muriva, pri demoláciách, vyrezávanie okenných rámov a všeobecné rezanie v stavebníctve. Píla má 6 rýchlostí kmitu pre optimálny výkon rezania vo všetkých materiáloch a ľahkú záťaž batérie.

- typ HILTI WSR 36-A
- hmotnosť 4,37kg
- rozmery (d×š×v) 440×92×224mm
- napätie 36V
- napájanie Li-Ion 36V

AKU priamočiara píla – pílový list

Kód položky: PSK-00120



3,00€ deň
bez DPH
3,60€ s DPH
záloha 20€

Pílový list do priamočiarej píly, špecifikácia podľa druhu rezaného materiálu.

Elektrická rozbrusovacia píla

Kód položky: PSK-00152



18,00€ deň
bez DPH
21,60€ s DPH
záloha 300€

Rozbrusovacia píla s odsávaním prachu na rezanie železobetónu, žuly, obrubníkov, stavebných dosiek, tehál a murovacích tvárnic. Ideálne pre vyrezávanie a zväčšovania montážnych otvorov pre okná, dvere a šachty, hĺbka rezu 120mm.

- typ HILTI DCH 300
- napájanie 230V
- max. hĺbka rezu 90° 120mm
- priemer kotúča 300mm

DIA rezný kotúč



Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa.

| KÓD POLOŽKY | PRIEMER | CENA ZA MM BEZ DPH | CENA ZA MM S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|---------|--------------------|------------------|--------|
| PSK-00154 | 300 mm | 15,00€ | 18,00€ | 100€ |
| PSK-00084 | 400 mm | 50,00€ | 60,00€ | 150€ |
| PSK-00096 | 400 mm | 35,00€ | 42,00€ | 150€ |
| PSK-00214 | 700 mm | 80,00€ | 96,00€ | 250€ |

Píla Alligator

Kód položky: PSK-00066



12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 300€

Píla s príslušnými pílovými listami je vhodná na duté tehly triedy 12 a 20, ľahčený betón, drevo, izolačný materiál, ideálna pre rezanie ľahkých betónov (pórovitých betónov) a sadrokartónu.

- typ DWE397-QS
- hmotnosť 5,3kg
- príkon 1,7kW
- dĺžka rezného nástroje 430mm

P

Listy do píly Alligator – tehla

Kód položky: PSK-00070



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 80€

Pílové listy so zubami z rýchloreznej oceli (HSS) alebo so zubami vybavenými zrnami karbidu wolfrámu zaisťujú optimálny výkon píly Alligator. Vhodné pre rezanie dutých tehlových blokov triedy 12. Dĺžka 430mm.

Listy do píly Alligator – pórobetón

Kód položky: PSK-00123



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 80€

Rezné listy do píly DeWalt Alligator DWE 397 na pórobetón.

Drážkovacia fréza

Kód položky: PSK-00015



12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 350€

Drážkovací stroj vybavený kotúčmi s priemerom 125mm, môže byť použitý pre drážkovanie s hĺbkou až 40mm a šírkou až 46mm vo všetkých bežne používaných materiáloch ako betón, tehla, kameň a pod.

- typ HILTI DC SE 20
- hmotnosť 6,9kg
- napájanie 230V
- max. šírka rezu 46mm
- hĺbka rezu 40mm

P

Rezačka škár

Kód položky: PSK-00094



CENA NA VYŽIADANIE

Rezačka škár sa využíva na rezanie živých alebo betónových povrchov – typickým príkladom je rezanie povrchov pred začiatkom výkopových prác. Pro práci sa používa kropenie vodou z integrovanej nádržky.

- hmotnosť 114kg
- priemer kotúča 500mm
- max. hĺbka rezu 90° 190mm
- palivo Natural 95

P

Rezačka obkladov

Kód položky: PSK-00131



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 150€

Ručná rezačka obkladov a dlažby na priame a diagonálne rezanie. Rozsah hrúbky rezaného materiálu 5–19mm. Max.rozmer prvku pre diagonálny rez je 630×630mm.

- typ Masterpiuma 93P3
- max. dĺžka rezu 930mm
- max. hĺbka rezu 90° 22mm

Rezačka EPS závesná

Kód položky: PSK-00045




12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 200€


Používa sa pri spracovaní polystyrénu EPS na plochých strechách, čím sa minimalizuje odpad. Rezačka má povrchovo upravenú rezaciu dosku, hliníkovú konštrukciu rámu, integrované trafo a merné pravítka pre pozdĺžne a hĺbkové rezy.

- typ Pro Cut Basic 128cm
- hmotnosť 11kg
- max. hĺbka rezu 90° 250mm


Variety rezov s rezačkou Pro Cut Basic 128:




Pozdĺžny rez




Pozdĺžny šikmý rez




Šikmý rez



Priečny šikmý rez



Falcovanie



Vyrezávanie

C



BRÚSENIE A HOBĽOVANIE

V našej požičovni ponúkame brúsky na drevo, sadrokartón, ako aj na tvrdé materiály, napr. omietka, podlahový betón a anhydrit. V ponuke nájdete taktiež špeciálne nástroje pre brúsenie náterov a lepidiel.

Brúska na betón ručná

Kód položky: PSK-00008

P



20,00€ deň
bez DPH
24,00€ s DPH
záloha 500€

Diamantový brúsny stroj na odbrúsenie starých nánosov, zvyškov malty alebo obkladov a dlažby, starých vrstiev farby, lepidiel, tmelu a iných vrstiev z podkladového betónu. Priemer kotúča 150 mm.

- typ HILTI DG 150
- hmotnosť 4,1 kg
- priemer kotúča 150 mm

DIA brúsny hrniec ø 150 mm (UP)

Kód položky: PSK-00012



25,00€ mm
bez DPH
30,00€ s DPH
záloha 60€

Diamantové brúsne hrnce slúžia k brúseniu a vyrovnávaniu betónu, poterov, omietky a prírodného kameňa. Pre suché brúsenie. Pre brúsku HILTI DG 150.

- typ HILTI DG-CW 150/6CR-SP
- hmotnosť 4,1 kg

DIA rezný kotúč ø 125 mm

Kód položky: PSK-00013



8,00€ mm
bez DPH
9,60€ s DPH
záloha 15€

Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa.

- typ HILTI SP-SL 125

Brúska uhlová veľká

Kód položky: PSK-00010

P



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 60€

Uhlová brúska je určená na rezanie betónu, vyhotovenie drážok pre káblové vedenia v betóne a murive, pre minerálne materiály a kovy.

- typ HILTI DCG 230-D
- hmotnosť 6,6 kg
- priemer kotúča 230 mm
- menovitý výkon 2,6 kW

Brúska uhlová malá

Kód položky: PSK-00146

P



8,00€ deň
bez DPH
9,60€ s DPH
záloha 80€

Uhlová brúska na rezanie a brúsenie kovových podkladových materiálov a kovových povrchov. Je určená na všetky druhy povrchov a materiálov.

- typ HILTI DCG125
- príkon 1,3 kW
- priemer kotúča 125 mm
- napätie 230 V
- hmotnosť 2,4 kg

AKU brúska uhlová malá

Kód položky: PSK-00139

P



8,00€ deň
bez DPH
9,60€ s DPH
záloha 120€

AKU

Uhlová brúska na rezanie a brúsenie kovových podkladových materiálov a kovových povrchov. Je určená na všetky druhy povrchov a materiálov.

- typ HILTI AG 125-A22
- napájanie 230 V
- priemer kotúča 125 mm
- hmotnosť 2,7 kg

DIA rezný kotúč ø 230 mm

Kód položky: PSK-00065



10,00€ mm
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 25€

Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa.

- typ DIA kotúč Pro for Universal 230x22,23

Protiprachový kryt k uhlovej brúske ø 230 mm

Kód položky: PSK-00158



4,00€ deň
bez DPH
4,80€ s DPH
záloha 50€

Protiprachový kryt odsávania k uhlovým brúskam HILTI DCG-230/AG-230 s nastavením hĺbky rezu (max. 60 mm).

- typ DC-EX 230/9"
- priemer kotúča 230 mm

BRÚSENIE A HOBĽOVANIE

Brúska pásová

Kód položky: PSK-00009



8,00€ deň
bez DPH
9,60€ s DPH
záloha 80€

Pásová brúska s odsávaním prachu na odstraňovanie farieb, brúsenie naplocho, hladenie a začisťovanie dreva, plastov alebo kovov. Rýchlosť pohybu pásu 200 – 330 m/min, šírka brúsnej plochy 75 mm.

- typ MAKITA 9404J
- hmotnosť 4,7 kg
- menovitý výkon 1,01 kW
- rýchlosť pásu 210 až 440 m/min.
- dĺžka pásu 610 mm
- šírka pásu 100 mm

Fréza sanačná

Kód položky: PSK-00086



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 250€

Univerzálna sanačná fréza určená na odstraňovanie lepidla, farieb, náterov, omietok na báze syntetickej živice a pórobetónu. Hĺbka frézovania nastaviteľná od 1 do 6 mm. Odporúča sa použiť s vysávačom.

- typ Festool RG 80 E
- hmotnosť 3,2 kg
- príkon 1,1 kW

Frézovacie koliesko

Kód položky: PSK-00087



5,00€ deň
bez DPH
6,00€ s DPH
záloha 50€

Frézovacie koliesko k sanačnej fréze Festool RG 80 E.

BRÚSENIE A HOBĽOVANIE

Hoblík do 125 mm

Kód položky: PSK-00016



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 80€

Vysokootáčkový jednoručný hoblík ideálny pre drážkovanie, zrážanie hrán a plošné hoblívanie, nože z tvrdokovu a paralelný doraz. Hlboká V-drážka pre ľahšie zarezanie, nastaviteľná hĺbka úberu 0 až 3 mm.

- typ Makita KP0810
- príkon 1200 W
- hmotnosť 9 kg
- max. hĺbka úberu 3 mm
- šírka záberu 170 mm

Hoblík do 170 mm

Kód položky: PSK-00141



20,00€ deň
bez DPH
24,00€ s DPH
záloha 150€

Profesionálny hoblík na tesárske práce. Dlhá hoblívací doska umožňuje presnú prácu a presné vedenie hoblíka. Ideálne na dokončovanie vďaka vysokému počtu otáčok. Možnosť stacionárneho použitia.

- typ Makita 1806B
- hĺbka rezu 2 mm
- šírka záberu 170 mm
- hmotnosť 9 kg
- príkon 1200 W

Brúska na sadrokartón

Kód položky: PSK-00078



18,00€ deň
bez DPH
21,60€ s DPH
záloha 300€

Vhodná na brúsenie nastierkovaných sadrokartónových dosiek pri suchej výstavbe, príprava povrchu pred omietacími a stierkovacími prácami, príprava veľkých plôch omietok a stierok pred základnými náterovými a tapetovacími prácami.
















- typ STORCH SPIDER
- hmotnosť 4,7 kg
- výkon 550 W
- priemer kotúča 225 mm




HUTNENIE A ZEMNÉ PRÁČE

V našej ponuke nájdete hutniacu techniku od vibračných dusadiel po vibračné dosky. V časti pre zemné práce nájdete stroj a vrtáky určené na vŕtanie dier pre sadenice kríkov, stromov, stĺpiky plotov a pod.

OPTIMÁLNY VÝBER HUTNIAČEHO STROJA

| KONŠTRUKCIA | HUTNENÁ VRSTVA | HUTNENÝ MATERIÁL | VIBRAČNÉ DUSADLO | VIBRAČNÁ DOSKA JEDNOSMERNÁ DO 120 KG | VIBRAČNÁ DOSKA REVERZNÁ DO 200 KG | VIBRAČNÁ DOSKA REVERZNÁ 400 – 600 KG |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |
| Výkopy, líniové stavby | Obsypy potrubí |  | *** | | | |
| | Vrchné nosné vrstvy |  | *** | | | ** |
| Pešie chodníky | Prevádzková vrstva – pochôdzna |  | | *** kropiaci sada | | |
| | Prevádzková vrstva – pochôdzna |  | | *** tlmiaca podložka | ** tlmiaca podložka | |
| | Podkladné vrstvy |  | | ** | *** | ** |
| Dláždené parkoviská, veľké spevnené plochy | Prevádzková vrstva pojazdná |  | | | ** tlmiaca podložka | |
| | Podkladné vrstvy |  | | | *** | *** |
| Cesty, komunikácie | Prevádzková vrstva pojazdná |  | *** lokálne opravy | | | |
| | Podkladné vrstvy |  | | | | *** |
| Základy a dosky | Plošné podkladné vrstvy |  | | | *** | *** |
| | Lokálne zásypy |  | *** | ** | ** | |

*** ideálny
** vhodný

 Pri položkách označených týmto symbolom môže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.

Vibračné dusadlo

Kód položky: PSK-00053



22,00€ deň
bez DPH
26,40€ s DPH
záloha 750€

Dusadlá BOMAG majú uplatnenie pri hutnení hornín a zemín do väčších hĺbok. Sú určené pre hutnenie podložia pod základy a základové pásy, hutnenie násypov, vo výkopoch okolo potrubia a nad ním, pri opravách ciest a chodníkov.

- typ BOMAG BT65
- hmotnosť 68 kg
- odstredivá sila 17 kN
- pracovná šírka 28 cm
- pracovná rýchlosť 20 m/min.
- palivo Natural 95
- výkon 2,8 kW

Tlmiaca podložka

Kód položky: PSK-00050



3,00€ deň
bez DPH
3,60€ s DPH
záloha 30€

Tlmiaca podložka k vibračným doskám BOMAG – vhodná pri použití na hutnenie zámkových dlažieb.

Vibračná doska jednosmerná do 50 kg

Kód položky: PSK-00136



11,40€ deň
bez DPH
13,68€ s DPH
záloha 200€

Univerzálny hutniaci stroj vhodný na hutnenie zeminy, zámkovej dlažby, zeminy na záhradkách. Robustná hutniaca doska 495×320 mm s hmotnosťou 50 kg je určená na ľahšie hutniace práce. Posuv stroja maximálnou rýchlosťou 25 m/min.

- typ Bauman BM 929140 RP
- hmotnosť 50 kg
- odstredivá sila 8,2 kN
- palivo Natural 95
- pracovná šírka 32 cm
- pracovná rýchlosť 25 m/min

Vibračná doska jednosmerná do 120 kg

Kód položky: PSK-00051



18,00€ deň
bez DPH
21,60€ s DPH
záloha 500€

Vibračná doska BOMAG s motorom HONDA je mnohostranne využiteľný stroj na hutnenie podložia (zemina, piesky, štrky) a výkopov. Je tiež vhodná pre hutnenie živých (asfaltových) povrchov a zámkovej dlažby.

- typ BOMAG BVP 18/45
- hmotnosť 91 kg
- odstredivá sila 18 kN
- pracovná šírka 450 mm
- pracovná rýchlosť 25 m/min.
- palivo Natural 95

Vibračná doska reverzná do 120 kg

Kód položky: PSK-00179



20,00€ deň
bez DPH
24,00€ s DPH
záloha 500€

Reverzná doska na hutnenie zemín a dlažby. Ideálna na stavby chodníkov, podložia a základov. Na hutnenie dlažieb je k dispozícii tlmiaca podložka.

- typ NTC VDR 22

Vibračná doska reverzná do 200 kg

Kód položky: PSK-00052



25,00€ deň
bez DPH
30,00€ s DPH
záloha 1000€

Vibračné dosky BOMAG BPR 35s motorom HONDA majú široké uplatnenie pri hutnení násypov, stabilizácií podložia pre betónové podlahy, základové pásy. Typ BPR 35/60 so šírkou spodnej platne 60 cm je vhodný predovšetkým pre zámkové dlažby.

- typ BOMAG BPR 35/60
- hmotnosť 205 kg
- odstredivá sila 35 kN
- pracovná šírka 600 mm
- pracovná rýchlosť 27 m/min.
- palivo Natural 95
- výkon 3,6 kW

RADY A TIPY

Hutnenie dláždených plôch

Pri hutnení dláždených plôch používajte ochrannú tlmiacu podložku, ktorá zabráni poškrabaniu dlažby doskou. Škary dlažby musia byť v priebehu hutnenia dostatočne vyplnené.

PRACOVNÝ POSTUP:

- Rozprestríte škárovací materiál, naneste ho do škár a pokropte malým množstvom vody. V prípade potreby tento krok opakujte.
- Odstráňte všetok prebytočný škárovací materiál.
- Nechajte povrch a škárovací materiál vyschnúť.
- Vibračnou doskou s tlmiacou podložkou prechádzajte od krajov do stredu, aby sa prejazdy vždy prekrývali o polovicu šírky stroja.
- Začnite hutniť z najnižšieho miesta smerom hore.
- Každú časť plochy prejdite minimálne 4-5x.
- Šírka dosky by mala byť niekoľkonásobne väčšia ako dĺžka dlaždice.
- Na ochranu dlaždíc vždy použite plastovú tlmiacu podložku.


Vlhkosť zeminy

Úplne suché zeminy, či naopak zeminy presýtené vodou, sú náročné na zhutnenie.

Suché zeminy odporúčame pred hutnením navlhčiť.

Neodporúčame hutniť zeminy, na ktorých sa vytvárajú kaluže.

V mokrych zeminách hrozí utopenie hutniacej techniky a vibračné dosky sa zalepia.



HUTNENIE A ZEMNÉ PRÁČE

Zemný vrták – motor

Kód položky: PSK-00124



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 100€

Zemný vrták má silný motor 141 cm³, určený na vrtanie dier pre sadenice kríkov, stromov, stĺpiky plotov apod. Maximálny priemer vrtáku 250 mm. Stroj je určený k vyvrtaniu zeminy s nízkym obsahom kameniva.

- typ BAUMAN 930610EB
- hmotnosť 23 kg
- palivo Natural 95

Zemný vrták – predĺženie 305 mm

Kód položky: PSK-00129



2,00€ deň
bez DPH
2,40€ s DPH
záloha 20€

Predĺženie pracovnej dĺžky zemných vrtákov.

Zemný vrták



rozmery 530x910 mm

| KÓD POLOŽKY | PRIEMER | CENA ZA DEŇ BEZ DPH | CENA ZA DEŇ S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|---------|---------------------|-------------------|--------|
| PSK-00125 | 100 mm | 5,00€ | 6,00€ | 20€ |
| PSK-00126 | 150 mm | 6,00€ | 7,20€ | 25€ |
| PSK-00127 | 200 mm | 7,00€ | 8,40€ | 30€ |
| PSK-00128 | 250 mm | 8,00€ | 9,60€ | 35€ |





LEŠENIE A DEBNENIE

Lešenie, debnenie a paženie sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých stavieb a rekonštrukcií. Ponúkame Vám fasádne lešenie a pojazdné lešenárske veže pre menšie stavby.

Al lešenie pojazdné



Pojazdné lešenie patrí medzi profesionálne lešenie. Pracovná podlaha pojazdného lešenia má protišmykovú povrchovú úpravu, je vodeodolná.

| KÓD POLOŽKY | ROZMERY | CENA ZA DEŇ BEZ DPH | CENA ZA DEŇ S DPH | ZÁLOHA |
|-------------|---------------|---------------------|-------------------|--------|
| PSK-00002 | 0,7×2,5–2,3 m | 10,00€ | 12,00€ | 350€ |
| PSK-00003 | 0,7×2,5–4,3 m | 12,00€ | 14,40€ | 350€ |
| PSK-00004 | 0,7×2,5–6,3 m | 15,00€ | 18,00€ | 350€ |
| PSK-00005 | 1,3×2,5–2,3 m | 15,00€ | 18,00€ | 350€ |
| PSK-00006 | 1,3×2,5–4,3 m | 18,00€ | 21,60€ | 350€ |
| PSK-00007 | 1,3×2,5–6,3 m | 20,00€ | 24,00€ | 350€ |



Fasádne lešenie

Kód položky: PSK-00134



CENA NA VYŽIADANIE

Fasádne lešenie sa vyznačuje množstvom výhod z hľadiska prísnych požiadaviek bezpečnosti práce. Jednoduchosťou a rýchlosťou montáže znižuje náklady. Ponúkaný systém umožňuje jednoduché vyberanie a vkladanie podláh v už postavenom lešení, čím umožňuje montáž a demontáž jednotlivých sekcií. Cenovú ponuku Vám na požiadanie radi vypracujeme.

Stavebná stojka 20 kN (2–3,5 m)

Kód položky: PSK-00135



1,00€ deň
bez DPH
1,20€ s DPH
záloha 10€

Podperné stojky sú vhodné na stavbu aj rekonštrukciu, a to najmä pre podopieranie konštrukcií stropov, podopieranie debnenia stavebných otvorov, podopretie krovov a trámov pri rekonštrukcii striech atď.

- max. výška 1,7 až 3 m

Koza lešárská pevná

Kód položky: PSK-00169




3,00€ deň
bez DPH
3,60€ s DPH
záloha 50€

Lešárská koza šírky 1200 mm určená pre stavebné a montážne práce. Výškový rozsah 1100 až 1800 mm, výsuv po 20 cm.

- typ Koza pevná
- hmotnosť 22 kg
- nosnosť 400 kg

Debnenie monolitických stropov

Kód položky: PSK-00186



CENA NA VYŽIADANIE

Stropné debnenie na monoliticky betónované stropy je vhodné na riešenie rovných i geometricky náročnejších stropov od malého rozsahu až po veľké plochy. Obsahuje drevené lepené nosníky, trojvrstvové dosky s oceľovou hranou, nastaviteľné stavebné stojky a doplnkové prvky.

Debnenie stenové

Kód položky: PSK-00187



CENA NA VYŽIADANIE

Systémové riešenie zvislých konštrukcií tejto časti stavby prináša časovú aj finančnú úsporu. Súčasťou ponuky je široký sortiment spotrebného materiálu (odformovací olej, dorezová doska, zátky, chráničky apod.).



MANIPULÁCIA A PREPRAVA

Táto sekcia ponúka stroje pre prepravu náradia a stavebného materiálu.

Kladkostroj do 200 kg

Kód položky: PSK-00068



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 350€

Kladkostroj je určený na vynášanie predmetov do výšok. Stroj má jednoduchú konštrukciu a ľahkú inštaláciu. Nosnosť 200 kg, rýchlosť zdvihu 25 m/min, dĺžka lana 35 m, výkon 0,75 kW, napätie 230 V, priemer lana 5 mm.

- typ DM 200/I
- nosnosť 200 kg
- rýchlosť zdvihu 25 m/min
- výkon 0,75 kW

Paletovací vozík

Kód položky: PSK-00072



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 200€

Profesionálny ručný paletovací vozík s nájazdovými tandemovými kolieskami z čierneho polyuretánu pre jednoduché vsunutie do palet. Rozmer vidlíc je 1150×540 mm.

- typ BT LHM230
- nosnosť 2300 kg

Príviesný vozík do 750 kg

Kód položky: PSK-00044



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 300€

Ložná plocha príviesného vozíku je 3055×1545 mm, nosnosť do 750 kg. Pri tomto zariadení neplatí služba vrátenia na inej požičovni DEK, zariadenie je vždy nutné vrátiť na požičovňu, na ktorej bolo vypožičané.

- typ AGADOS VZ 31 B1
- hmotnosť do 750 kg
- rozmery (d×š×v) 3000×1500×500 mm

Vozík transportný k TE3000

Kód položky: PSK-00055



1,00€ deň
bez DPH
1,20€ s DPH
záloha 30€

Ručný vozík pre ľahšiu prepravu búracieho kladiva HILTI TE 3000 – AVR

- typ TE 3000-AVR

Výťah stavebný šikmý – 15 m

Kód položky: PSK-00183



40,00€ deň
bez DPH
48,00€ s DPH
záloha 600€

Výťah Geda 250 Comfort je určený k preprave materiálu na strechu alebo podstrešných priestorov. Výťah je potrebné napájať vodičom s priemerom min. 3x2,5 mm². Pri tomto zariadení nie je využiteľná služba vrátenia na inej požičovni Stavebnín DEK.

- typ GEDA Comfort 250
- maximálna výška 15 m
- nosnosť 250 kg
- pracovná rýchlosť 30 m/min
- hmotnosť 54 kg



Plošina nožnicová elektrická

Kód položky: PSK-00188



CENA NA VYŽIADANIE

Nožnicové plošiny s elektrickým pohonom sú ideálne na prácu vo vnútorných priestoroch, pri údržbe a inštalácii v halách. Pohyb koša je kolmo nahor.

Plošina nožnicová naftová

Kód položky: PSK-00189



CENA NA VYŽIADANIE

Nožnicové plošiny s naftovým motorom a pohonom všetkých kolies sú určené na vonkajšie práce v teréne. Pohyb koša je kolmo nahor.

Plošina teleskopická

Kód položky: PSK-00192



CENA NA VYŽIADANIE

Teleskopické samohybné plošiny sa využívajú hlavne v prostredí vybavenom množstvom technológií alebo pri vonkajších prácach, kedy je potrebné prekonať rôzne terénne alebo výškové prekážky.

Plošina prívesná

Kód položky: PSK-00193



CENA NA VYŽIADANIE

Prívesné plošiny sú vhodné hlavne pre práce v náročných terénnych podmienkach. Plošiny majú hydraulické podpory, ktoré im poskytujú bezpečné stanovište. Možnosť pripojenia plošiny za osobný automobil a dovoz na miesto práce.

Plošina kĺbová elektrická

Kód položky: PSK-00190



CENA NA VYŽIADANIE

Elektrické kĺbové plošiny sú vhodné na práce, pri ktorých je potrebný stranový dosah. Plošiny sú vhodné na prácu na pevných nosných podkladoch ako interiéry objektov, betonové, asfaltové a vydláždené plochy so sklonom do 3°.

Plošina kĺbová naftová

Kód položky: PSK-00191



CENA NA VYŽIADANIE

Elektrické kĺbové plošiny sú vhodné na práce, pri ktorých je potrebný stranový dosah a zároveň pohyb po nespevnenom teréne, keď je potrebné prekonať terénne alebo výškové prekážky.

Plošina automobilová

Kód položky: PSK-00194



CENA NA VYŽIADANIE

Plošina umiestnená na pojazdnom podvozku s košom pre pracovníkov. Využívajú sa pri montážach, opravách, údržbách a havarijných zásahoch. Vhodné tiež pri prerezávaní veľkých stromov.

Manipulátor teleskopický

Kód položky: PSK-00195



CENA NA VYŽIADANIE

Teleskopický manipulátor pre stavby, sklady a poľnohospodárske prevádzky. Dosah ramena zaisťuje flexibilitu pri manipulácii s materiálom a jeho zdvíhanie podľa typu stroja do výšky až 18 m.



VYBAVENIE STAVENISKA

V tejto časti nájdete vybavenie potrebné na každej stavbe ako sú mobilné WC, vysávače, kompresory, elektrocentrály a sklzy na odpad.

Mobilné WC

Kód položky: PSK-00133



65,00€ mesiac
bez DPH
78,00€ s DPH
záloha 300€

Mobilné WC je určené predovšetkým na zariadenie staveniska s dlhodobým prenájomom. Je možné ho tiež využiť na krátkodobý prenájom na rôzne športové akcie alebo hygienické zariadenie k stánkom s občerstvením.

- hmotnosť 78 kg
- rozmery (d×š×v) 106×106×233 cm

Vysávač priemyslový

Kód položky: PSK-00056



12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 180€

Univerzálny vysávač odstraňuje prach pri brúsení, rezaní, drážkovaní, vŕtaní a jadrovom vŕtaní. Ďalej slúži k odstraňovaniu kalu pri jadrovom vŕtaní s vodným výplachom. Automatický oklep, mokré i suché vysávanie.

- typ HILTI VC40-UL SET
- hmotnosť 14,7 kg
- kapacita nádob 36 l
- objem vody 25 l
- priemer hadice 36 mm
- napájanie 230 V
- rozmery (d×š×v) 840×585×1180 mm

Sada k vysávaču

Kód položky: PSK-00061



5,00€ deň
bez DPH
6,00€ s DPH
záloha 50€

Sada nástavcov a predĺžení k priemyselnému vysávaču.

Vysokotlakový čistič

Kód položky: PSK-00057



12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 150€

Kvalitný a výkonný vysokotlakový studenododný čistiaci stroj s mosadzným čerpadlom. Plynulé nastavenie tlaku, samonasávanie z externých zdrojov. Pištof Bosch, rotačná dýza, rozprašovacia trubica s vejárovitou dýzou.

- typ BOSCH GHP 5-75
- hmotnosť 27 kg
- napätie 230 V
- menovitý výkon 2,6 kW
- max. tlak 140 bar
- prietok 260 l/h

Čistič kobercov a čalúnien

Kód položky: PSK-00182



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 200€

Silný a kompaktný tepovač-extraktor na čistenie kobercových plôch a čalúnien. Veľká nádrž ako aj prietok vody a tlak sú pri tomto stroji dimenzované na základné čistenie stredne veľkých plôch.

- typ Kärcher PUZZI 10/1
- plošný výkon 20/25 m²/h
- hmotnosť 10,7 kg
- napájanie 230 V
- výkon 1250 W
- rozmery (d×š×v) 710×330×440 mm

Ponorné kalové čerpadlo do 200 l/min

Kód položky: PSK-00147



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 150€

Ponorné kalové čerpadlo je určené na čerpanie čistej a znečistenej vody vysokej hustoty s obsahom drobných a vláknitých častíc do priemeru 20 mm. Služi tiež na vyčerpávanie alebo plnenie nádrží, čerpanie vôd zo studní, bazénov.

- typ SIGMA GFRF-032-41-LC-N
- prietok 168 l/h
- hmotnosť 12 kg
- napätie 230 V

Sklz na stavebný odpad

Kód položky: PSK-00076



2,00€ deň
bez DPH
2,40€ s DPH
záloha 30€

Základný diel zostavy sklzu. Má dva vonkajšie závesné držiaky so závesnými retazami. Vonkajšie rebrovanie zvyšuje tuhosť a odolnosť sklzu.

- typ Rubitech
- dĺžka 1100mm
- hmotnosť 12kg

Sklz na stavebný odpad s násypkou

Kód položky: PSK-00075



3,00€ deň
bez DPH
3,60€ s DPH
záloha 30€

Násypka slúži na bezpečné nasypenie materiálu do sklzu. Je možné umiestniť ho na koniec sklzu, ale aj v jeho priebehu.

- typ Rubitech

Sklz na stavebný odpad – rám

Kód položky: PSK-00077




4,00€ deň
bez DPH
4,80€ s DPH
záloha 75€

Základný rám na zavesenie sklzov na lešenie.

Mobilné oplotenie priehľadné

Kód položky: PSK-00196



CENA NA VYŽIADANIE

Priehľadné mobilné oplotenie slúži na ohraničenie staveniska alebo na rôzne spoločenské akcie. Samotné pletivo je osadené do ocelového rámu. Súčasťou prenájmu sú svorky na spájanie dielcov a pätky na osadenie oplotenia.

Kompresor piestový

Kód položky: PSK-00024



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 160€

Profesionálny dvojvalcový kompresor s vysokým výkonom a spoľahlivosťou. Dlhé držadlo pre ľahšiu manipuláciu. Objem nádrže 50 litrov, max. tlak 10 barov, výtlak 356l/min.

- typ STANLEY DV2
- hmotnosť 45kg
- napájanie 230V
- výkon 2,2kW
- max. tlak 10 bar
- nádrž 50l

Elektrocentrála do 5 kW

Kód položky: PSK-00080



16,00€ deň
bez DPH
19,20€ s DPH
záloha 300€

Profesionálna benzínová jednofázová elektrocentrála s ručným štartovaním. Objem nádrže 3,1l. Zásuvky 2x16A-230V.

- typ Europower EP3300
- výkon 4kW
- hmotnosť 42kg
- nádrž 3,6l
- palivo Natural 95

Kontajner skladový

Kód položky: PSK-00171



80,00€ mesiac
bez DPH
96,00€ s DPH
záloha 1000€

Skladový kontajner dodávaný s drevenou a oceľovou podlahou. Umožňuje stohovanie až 3 kontajnerov na seba.

Kontajner kancelársky

Kód položky: PSK-00176



120,00€ mesiac
bez DPH
144,00€ s DPH
záloha 1000€

Kancelársky kontajner vybavený dverami, oknom, vykurovacím telesom a osvetlením. Možné rôzne dodatočné vybavenie.

Kontajnerová zostava

Kód položky: PSK-00177




CENA NA VYŽIADANIE

Kontajnerová zostava dvoch a viacerých kontajnerov zmontovaných dohromady.

Sanitárny kontajner

Kód položky: PSK-00178



160,00€ mesiac
bez DPH
192,00€ s DPH
záloha 1000€

Sanitárne kontajnery sa využívajú na väčších stavbách, hromadných vonkajších akciách alebo slúžia ako dočasné alebo stále vybavenie ihrísk, parkov alebo výrobných prevádzok.



MUROVANIE A BETÓNOVANIE

Ponúkame možnosť krátkodobého i dlhodobého prenájmu miešačiek na maltové a betónové zmesi, ako aj ručné miešadlá na prípravu suchých vrecovaných zmesí a lepidiel. V tejto sekcii nájdete tiež omietacie stroje a lišty na vibrovanie betónu.

Miešadlo elektrické

Kód položky: PSK-00064



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 150€

Miešadlo s dvojrýchlostnou prevodovkou. Na prvom rýchlostnom stupni je možné miešať husté omietky, malty a tmely. Druhý stupeň sa využíva na miešanie redších materiálov (lepido, tesniaca hmota). Maximálny priemer metly 180mm.

- typ COLLOMIX Xo 4
- hmotnosť 6,2kg
- napájanie 220V
- menovitý výkon 138kW
- menovité otáčky 0 až 450/620 ot./min

Miešačka na betón 160 I

Kód položky: PSK-00067



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 150€

Stavebná miešačka je určená na miešanie betónových zmesí a malty na stavebné práce stredného rozsahu. Pracovný objem bubna je 160l. Stavebný stroj je ľahko prepraviteľný.

- typ AGROWIKT BWJ 160
- hmotnosť 79kg
- napájanie 220V
- rozmery (d×š×v) 1 460×750×1 400mm
- pracovný objem 160l
- otáčky bubna 28 ot./min

Miešačka na betón 260 I

Kód položky: PSK-00132



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 300€

Stavebná miešačka pre miešanie betónových zmesí a mált. Pracovný objem bubna 260l.

- typ AGRO-WIKT BWA-150
- pracovný objem 260l
- napájanie 400V

Kontinuálna miešačka

Kód položky: PSK-00159



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 1 000€

Univerzálny kontinuálny miešací stroj pre spracovanie všetkých bežných suchých maltových, omietkových a jemných betónových zmesí. Stroj je možné zásobovať materiálom baleným do vriec, ale i materiálom zo zásobného sila.

- typ M-TEC D30
- napájanie 400V
- výkon motora 4kW
- rozmery (d×š×v) 1970×690×1077 mm
- hmotnosť 220kg

M-TEC M6

Kód položky: PSK-00164



50,00€ deň
bez DPH
60,00€ s DPH
záloha 1 000€

Stroj pre aplikáciu väčšiny strojovo spracovateľných vnútorných/vonkajších omietok a pre vylievanie samonivelačných poterov. Rýchle čistenie všetkých súčastí. Okrem vrecovaného materiálu spracováva aj voľne ložený materiál zo sila.

- typ M-TEC M6
- napájanie 400V
- príkon 5,5kW
- rozmery (d×š×v) 1200×695×1600mm
- hmotnosť 225kg

M-TEC Duo-mix

Kód položky: PSK-00160



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 100€

Duo-mix je možné použiť ako omietací stroj, kontinuálnu miešačku alebo čerpadlo na maltu s integrovanou vodnou pumpou. Patentovaný duálny miešací systém. Spracováva voľne uložený materiál, vrecovaný materiál alebo tekuté disperzie.

- typ M-TEC DUO-MIX
- napájanie 400V
- výkon 5,5kW
- rozmery (d×š×v) 1350×640×1390mm
- hmotnosť 250kg

Hladička omietok

Kód položky: PSK-00172



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 200€

Stroj na hladenie a škrabanie omietok s prívodom vody. Vhodný na rýchle vyhladenie sádry, cementovej omietky vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

P

Hladička omietok – disk

Kód položky: PSK-00175



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 50€

Špongiový disk na suchý zips určený pre hladičku omietok EPG 400.

- priemer kotúča 370 mm

Šnekový aplikátor

Kód položky: PSK-00181



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 100€

Nerezový nástroj určený na jednoduché a rýchle strojné vyplňovanie škár. Pohon nástroja je pomocou akumulátorovej alebo elektrickej vrtáčky s dostatočným výkonom a plynulou reguláciou otáčiek (nie je súčasťou balenia). Jednoduchá manipulácia a vysoká pracovná efektívnosť prinášajúca úsporu času pri dodatočnom vyplňovaní škár.

- typ Quick Mix AS-0111

Vibračná lišta benzínová 2 m

Kód položky: PSK-00069



25,00€ deň
bez DPH
30,00€ s DPH
záloha 250€

Plávajúca vibračná lišta Barikell pre ľahké povrchové zvlhčovanie a urovanie betónovej zmesi na plochách vo vonkajších priestoroch až po plochy v priemyselných halách. Vibračná lišta je vyrobená z tvarovaného hliníkového profilu.

- typ Barikell typ 4481
- rozmery (d×š×v) 2000×230×300 mm
- výkon motora 1,1 kW
- palivo Natural 95

Viazač ocele

Kód položky: PSK-00063



50,00€ deň
bez DPH
60,00€ s DPH
záloha 1000€

Viazač armatúr MAX RB398 minimalizuje náklady spojené s prípravou výstuže znížením času potrebným pre ich výrobu. Je 5 krát rýchlejší než ručné viazanie, na jedno nabitie zvládne až 2600 uzlov. Pre výstuž s priemerom 10×10 – 16×19 mm.

- typ MAX RB398
- hmotnosť 2,4 kg
- rozmery (d×š×v) 305×105×290 mm
- napájanie Ah Li-Ion 14,4
- max. priemer výstuže 39 mm

Vibrátor ponorný mechanický

Kód položky: PSK-00054



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 200€

Na vibrovanie betónu na stavbe, na základy, steny, stĺpy, práce so základovými doskami. Vysoká amplitúda a frekvencia pre rýchle a efektívne zhutňovanie. Priemer vibračnej hlavice 38 mm, dĺžka vibračného hriadeľa 3 m alebo 1 m.

- typ Hervis Perles CMP3/35
- hmotnosť 5,2 kg
- výkon 2,3 kW
- napätie 230 V



Pri položkách označených týmto symbolom môže byť účtované príslušenstvo alebo spotrebný materiál.

P

I

67



MERANIE A DIAGNOSTIKA

Prístroje pre výškové meranie, vytyčovanie a meranie vzdialeností nájdu uplatnenie na každej stavbe. Pri hotových stavbách využijete inšpekčnú kameru.

Laser rotačný samonivelačný

Kód položky: PSK-00027



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 350€

Rotačný laser sa používa na niveláciu (prenos výškových bodov, betonáž, výkopové práce), vyrovnávanie (napr. stíпов, bednení, fasády), ďalej na sklony (nájazdy, parkoviská, potrubia) či vytyčovanie pravých uhlov.

- typ HILTI PR30
- prevádzkový dosah 500m
- presnosť ± 0,75mm při 10m
- nastavenie sklonu osi x -15 – 8,6%

Laser rotačný – nivelačná lata

Kód položky: PSK-00028



3,00€ deň
bez DPH
3,60€ s DPH
záloha 50€

Meracia lata k rotačnému nivelačnému laseru.

Laser multilíniový

Kód položky: PSK-00148



12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 250€

Křížový laser so statívom a detektorom lúča. Vhodný na vymedzovanie sadrokartonárskych priečok na podlahách, stropoch a stenách, prenášanie ref. výškových bodov, zvislé vyrovnávanie potrubí, nivelácia zásuviek elektrickej siete a pod.

- typ Laser HILTI PM 4-M+ detektor PMA31



Laser rotačný – statív automat

Kód položky: PSK-00026



6,00€ deň
bez DPH
7,20€ s DPH
záloha 200€

Automatický statív pre rotačný laser s nastaviteľnou výškou a vyrovnávacím systémom pre vodorovný i zvislý smer.

- typ HILTI PUA 90
- prevádzkový dosah 0 až 50m
- maximálna výška 1,95m
- teplota -20 až 50 °C

Laser rotačný – statív kľukový

Kód položky: PSK-00029



6,00€ deň
bez DPH
7,20€ s DPH
záloha 60€

Statív kľukový k rotačnému samonivelačnému laseru.

- typ HILTI PUA 30

AKU inšpekčná kamera

Kód položky: PSK-00142



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 50€

Optimálna orientácia vďaka automatickému otáčaniu obrazu. Prenos fotografií a videí pomocou micro-USB kábla alebo micro-SD karty. Kamera má digitálny zoom, kábel dlhý 120cm, jasné LED svetlo na osvetlenie tmavých miest.

- napätie 6V



VYKUROVANIE A VYSÚŠANIE

V tejto časti nájdete zariadenia pre vykurovanie stavebných priestorov a odvlhčovače k vysúšaniu stavieb po haváriách, záplavách a k skráteniu technologických prestávok.

Elektrický ohrievač do 4 kW

Kód položky: PSK-00143



8,00€ deň
bez DPH
9,60€ s DPH
záloha 50€

Master B3,3 EPB s výkonom 3,3kW je najsilnejší elektrický ohrievač s pripojením na 220V/50Hz. Výchrevné prvky z nerezovej ocele, tepelná ochrana motora a vstavaný termostat. Vhodný na vykurovanie malých aj stredne veľkých priestorov.

- typ MASTER B3,3EPB
- rozmery (d×š×v) 330×520×530 mm
- napájanie 220V

Elektrický ohrievač do 5–10 kW

Kód položky: PSK-00144



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 80€

Stredne výkonný ohrievač od výrobcu Master, regulovateľný výkon 4,5 – 9kW. Možnosť použitia len ako ventilátora, vybaveného tepelnou poistkou a termostatom. Vhodná kombinácia k odvlhčovaniu pomocou vysušovačov.

- typ MASTER B9EPB
- rozmery (d×š×v) 420×330×430 mm
- napájanie 400V

Naftový ohrievač do 50 kW

Kód položky: PSK-00156



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 150€

Ohrievač Master B150CED patrí k vysoko výkonným naftovým ohrievačom s priamym spaľovaním. Vyznačuje sa prietokom vzduchu 900m³/h, možnosťou prepojenia s doplnkovým priestorovým termostatom a motorom s tepelnou ochranou. Výkon 44 kW.

- typ MASTER B 150 CED
- palivo nafta
- napájanie 230V
- prietok vzduchu 900m³/h
- výkon 44 kW

Teplovzdušný plynový agregát do 60 kW

Kód položky: PSK-00071



12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 200€

Teplovzdušný agregát vhodný na vykurovanie a sušenie s regulovateľným výkonom 49-73kW. Vstupný tlak 1,5 bar, spotreba plynu 2,2 až 5,02kg/h, napájanie 230V, 50Hz, prietok vzduchu 2300m³/h.

- spotreba plynu až 5,02kg/h
- výkon 49 až 73kW

Teplovzdušný plynový agregát do 75 kW

Kód položky: PSK-00083



14,00€ deň
bez DPH
16,80€ s DPH
záloha 250€

Vykurovací agregát BLP73M je najvýkonnejší v produktovej rade s manuálnym štartovaním. Silný výkon 70kW je určený na najnáročnejšie situácie ale i na rýchlejšie vykúrenie alebo vysušenie priestorov v bežných podmienkach.

- typ MASTER BLP73M
- napájanie 220V
- rozmery (d×š×v) 76×30×51 cm
- hmotnosť 14,4kg

Odvlhčovač 31–50 l/deň

Kód položky: PSK-00145



10,00€ deň
bez DPH
12,00€ s DPH
záloha 200€

Odvlhčovač je možné použiť k vysušaniu stavieb po haváriách, záplavách, k skráteniu technologických prestávok, ďalej k vysušeniu pivníc, veľkých bytov, domov alebo bazénov. Výkon 46,7l/24h, odporúčaná veľkosť miestnosti je do 117m³.

- typ MASTER DH 752
- napájanie 220V
- príkon 0,9kW

Odvlhčovač 50–75 l/deň

Kód položky: PSK-00234



12,00€ deň
bez DPH
14,40€ s DPH
záloha 300€

Profesionálny odvlhčovač vzduchu s odvlhčovacím výkonom 56l/24hod s automatickou kontrolou naplnenia nádrže. Vhodný na vysušenie stavieb po haváriách, ku skráteniu technologických prestávok apod.

- typ MASTER DHP-65
- príkon 780W
- napájanie 230V
- hmotnosť 45kg



ZVÁRANIE

Ponúkame izolačné nástroje pre prácu s mäkkými fóliami. Nástroje môžete použiť na veľké plochy, ako aj pre opracovanie detailov.

Zvárač prístroj na mPVC ručný

Kód položky: PSK-00060



15,00€ deň
bez DPH
18,00€ s DPH
záloha 300€

RiOn pre násuvnú trysku slúži pre zváranie rôznych druhov termoplastov vo forme fólií, dosiek, podlahovín, izolačných a tesniacich pásov až po opravu autodiélov. Príslušenstvo je plne kompatibilné s výrobkami Leister.

- hmotnosť 1,3 kg
- napätie 230 V
- výkon 1,6 kW
- rozmery 100×340 mm
- množstvo vzduchu 250 l/min.
- teplota 20 až 650 °C
- statický tlak 3000 Pa
- frekvencia 50 Hz

Zvárač automat na mPVC 230 V

Kód položky: PSK-00062



50,00€ deň
bez DPH
60,00€ s DPH
záloha 900€

Automat RoofOn Rand 40 mm s plynulým nastavením rýchlosti, teploty a množstva vzduchu. Rýchlosť zvárania je až 12 m/min. Automat má jednoduché ovládanie a optimálnu hmotnosť. Používa sa pre zváranie fólií PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE.

- hmotnosť 25 kg
- napätie 230 V
- výkon 3,5 kW
- teplota 20 až 600 °C
- frekvencia 50 Hz

Plynový horák

Kód položky: PSK-00197



6,00€ deň
bez DPH
7,20€ s DPH
záloha 50€

Ideálny na vysušovanie, aplikáciu asfaltovaných pásov, predhriatie pred zváraním, na rozmrazovanie snehu a ľadu a ďalšie činnosti náročné na teplo.

- typ Horák PB 55mm
- výkon 30 kW





MM

PROFILOVANIE A OHÝBANIE

Profesionálne stroje a náradie pre klampiarov. Ponúkané stroje sú jednoduché na obsluhu a pracujú s vysokou presnosťou.

PROFILOVANIE A OHÝBANIE

Profilovací stroj

Kód položky: PSK-00184



80,00€ deň
bez DPH
96,00€ s DPH
záloha 1000€

Mobilný príručný profilovací stroj pre klampiárov na výrobu stojatej drážky. Paralelné profily sú vyprofilované počas jedného pracovného procesu.

- typ Schlebach Mini-Prof
- napätie 230V

Falcovací stroj

Kód položky: PSK-00185




25,00€ deň
bez DPH
30,00€ s DPH
záloha 300€

Univerzálny falcovací stroj pre uhlové a dvojité stojaté drážkovanie vždy počas jedného pracovného procesu pri rovných a ohýbaných profilov od polomeru 600mm. Nastaviteľný na výšku drážky 25 a 38 mm.

- typ Schlebach Piccolo
- rozmery (d×š×v) 450×310×230mm
- napájanie 230V
- hmotnosť 23kg


Možné varianty profilov:



Stojatá drážka 25

šírka „A“ 160–780 mm (rovnobežné profilovanie v jednom kroku)


šírka „A“ 50–160 mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, skosená na začiatku a / alebo na konci


šírka „A“ 160–780 mm (rovnobežné profilovanie v jednom kroku)

šírka „A“ 50–160 mm (každá strana profilovaná samostatne)




Stojatá drážka 25, kónická

šírka „A“ 50–700mm/šírka „B“ 50–700mm (každá strana profilovaná samostatne)




Stojatá drážka 25, veľká drážka na oboch stranách

šírka „A“ 50–700mm (každá strana profilovaná samostatne)




Stojatá drážka 25, malá drážka na oboch stranách

šírka „A“ 60–700mm (každá strana profilovaná samostatne)



Stojatá drážka 25, veľká drážka na jednej strane

šírka „A“ 60–700mm



Stojatá drážka 25, malá drážka na jednej strane

šírka „A“ 60–700mm

KLAMPIARSKA DIELŇA

Zvitkové či tabuľové plechy si u nás môžete rovno spracovať do finálnych klampiarskych výrobkov.

Prečo využívať klampiarske dielne Stavebnín DEK?

- Nákup materiálu a možnosť spracovania na jednom mieste
- Možnosť rezervácie podľa požiadaviek zákazníka
- Klampiarske dielne sú vybavené odvíjacím zariadením, 4–6m ručnou ohýbačkou, pracovným stolom a ručnou rezačkou
- Široká skladová zásoba plechov (tabúl a zvitkov) a odvodňovacích systémov vrátane doplnkov a príslušenstva



VERNOSTNÉ PROGRAMY

Za Vašu vernosť Vás štedro odmeníme. Dvakrát ročne pre Vás organizujeme vernostné programy: na jar ŠTEDRÚ DOVOLENKU a na jeseň ŠTEDRÚ SEZÓNU. Vernostné programy nemajú žiadny vplyv na výšku predajných cien našich produktov.

- Vernostné body získavate za nákup vybraných produktov
- Za získané body vyberáte odmeny renomovaných značiek BOSCH, SAMSUNG, LEGO, SATUR, HP, HUAWEI, TEFAL, ATOMIC, COLEMAN alebo vína zo svetoznámych talianskych vinárskych oblastí



STAŇTE SA AJ VY SÚČASŤOU STAVEBNÍN DEK

Chceli by ste pracovať v Stavebninách DEK? Chcete byť súčasťou špičky na trhu v predaji stavebných materiálov? Nových kolegov hľadáme po celej Slovenskej republike.


Celoročne prijímame pracovníkov na tieto pozície:

- Oblasťný zástupca
- Referent odbytu
- Pracovník požičovne strojov a náradia
- Skladník
- Vodič

Viac informácií na: www.dek.sk/praca



VYSKÚŠAJTE
U NÁS
POHODLNÝ
NÁKUP V PIATICH
KROKOCH



1. PARKOVANIE VOZIDLA
Zaparkujte na vyznačenom parkovacom mieste a zapamätajte si jeho číslo. Celý Váš nákup bude prebiehať na jedno zastavenie.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU
Číslo parkovacieho miesta nahlásite v predajni spolu s Vašou objednávkou. Objednávať môžete vopred v pohodlí svojho domova na www.dek.sk, e-mailom alebo telefonicky.

3. KOMPLETIZÁCIA OBJEDNÁVKY
Na obrazovke nad pokladňami sa objaví číslo Vášho parkovacieho miesta a čas, za koľko minút Vám objednaný tovar pripravíme.

4. PREDAJŇA A SLUŽBY
Medzitým máte k dispozícii našu špecializovanú predajňu, požičovňu strojov a náradia, na vybraných pobočkách miešanie omietok a farieb alebo klampiarsku dielňu. Čakanie si tiež môžete spríjemniť chutnou kávou.

5. VÝDAJ TOVARU
Po uplynutí času, potrebného na kompletizáciu Vašej objednávky, sa dostavíte k svojmu vozidlu, aby sme Vám mohli Váš tovar naložiť.

DEK
STAVEBNINY

NAKUPUJTE JEDNODUCHO V STAVEBNINÁCH DEK!

1. osobne na pobočke – vid' kontakty
2. on-line na eshope www.dek.sk
3. telefonicky alebo e-mailom

 02/32 22 30 22  stavebniny@dek.sk

Objednaný tovar Vám u nás vydáme do niekoľkých minút, alebo Vám ho radi privezieme!

NAŠE SLUŽBY

POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA

Vybrať si môžete zo širokej ponuky profesionálnych strojov a náradia.



DOPRAVA

Disponujeme flotilou vlastných nákladných áut a vozidiel našich zmluvných dopravcov. Na väčšine pobočiek máme k dispozícii minimálne jedno nákladné vozidlo s hydraulickou rukou. Materiál Vám privezieme a priamo na stavbe ho aj vyložíme.



E-SHOP S CHYTRÝMI KALKULÁTORMI

Všetko, čo potrebujete, si tiež môžete objednať z pohodlia domova na www.dek.sk. Vašu objednávku vybavíme v najkratšom možnom termíne a vždy Vás budeme o jej stave včas informovať.



MIEŠANIE FASÁDNYCH OMIETOK

Ponúkame miešanie omietok a fasádnych náterov v širokej škále odtieňov.



KLAMPIARSKA DIELŇA

Na vybraných pobočkách si môžete prenajať klampiarsku dielňu s odvíjačkou, ohýbačkou a rezačkou zvitkových a tabuľových plechov.





POBOČKOVÁ SIETĚ STAVEBNÍN DEK

BANSKÁ BYSTRICA

Majerská cesta 36 | 974 01 Banská Bystrica

BRATISLAVA

Elektrárenská 2 | 831 04 Bratislava 3

KOŠICE

Južná trieda 74 | 040 01 Košice

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Revolučná 426/12 | 031 01 Liptovský Mikuláš

LUČENEC

Filakovská cesta 284 | 984 01 Lučenec

MARTIN

Robotnícka 1F | 036 01 Martin

MICHALOVCE

Močarianska 2 | 071 01 Michalovce

NITRA

Hlohovecká ul. | 951 41 Nitra-Lužianky

NOVÉ ZÁMKY

Budovateľská 4 | 940 53 Nové Zámky

POPRAĐ

Partizánska 1849 | 058 01 Poprad

PREŠOV

Lubochnianska č.18 | 080 06 Prešov-Lubotice

PRIEVIDZA

Košovská cesta 22 | 971 01 Prievidza

SENEC

Poľná 5346/16 | 903 01 Senec

STUPAVA

Hviezdoslavova 169 | 900 31 Stupava

TRENČÍN

Zlatovská ulica 1921 | 911 05 Trenčín

TRNAVA

Nová 7 | 917 01 Trnava

ŽILINA

Kamenná 6 | 010 01 Žilina



POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA



KLAMPIARSKA DIELŇA



MIEŠANIE OMIEŤOK A FARIEB



NAKLÁDKA POD STRECHOU


NEVIETE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

☎ 02/32 22 30 22

✉ stavebniny@dek.sk

Aktuálne kontakty nájdete na:

www.dek.sk/kontakty



DEK
STAVEBNINY

www.dek.sk

© DEK a. s. 2020