

# Půjčovna

2023



**DEK**  
STAVEBNINY



# Půjčování u nás je snadné



## ZAPŮJČENÍ A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PŮJČOVNĚ

- 1

Stejně jako při nákupu v prodejně i při návštěvě půjčovny zaparkujte na vyznačeném stání.
- 2

Nářadí a stroje si můžete vybrat v katalogu a objednat předem po telefonu, na stránkách [www.dek.cz](http://www.dek.cz) nebo až osobně v půjčovně Stavebnin DEK.
- 3

U pultu půjčovny nám nahlaste číslo stání a svůj požadavek, případně číslo předem uskutečněné objednávky.
- 4

Naši pracovníci vám ochotně poradí s výběrem a vše předvedou.
- 5

Pokud uhradíte předpokládanou délku pronájmu předem platební kartou, neplatíte žádnou kauci.
- 6

Lehké nářadí si k autu odnesete sami, těžší stroje vám pomůžeme naložit.
- 7

Máte-li během zakázky nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně obsluhy stroje, neprodleně nás kontaktujte, vše s vámi obratem vyřešíme.
- 8

Při vracení zaplatíte jen skutečnou dobu výpůjčky. Při platbě kartou předem vám případný přeplatek vrátíme na váš účet.

Nevíte si rady?  
Kontaktujte naše  
Zákaznické centrum:

☎ **510 000 100**  
✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)


Naši operátoři jsou vám  
k dispozici v pracovních  
dnech v době 7:00–17:00  
a v sobotu 7:00–11:30.

Aktuální kontakty naleznete na:  
[www.dek.cz/kontakty](http://www.dek.cz/kontakty)

# Obsah

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| BOURÁNÍ A VRTÁNÍ      | 9   |
| KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ   | 31  |
| ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ       | 47  |
| BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ  | 69  |
| HUTNĚNÍ               | 85  |
| ZEMNÍ PRÁCE           | 97  |
| LEŠENÍ                | 129 |
| MANIPULACE A PŘEPRAVA | 137 |
| JEŘÁBY                | 169 |
| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   | 177 |
| ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ    | 185 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚKLID       | 203 |
| MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA  | 215 |
| VÝROBA ENERGIE        | 223 |
| VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ  | 233 |
| SVAŘOVÁNÍ             | 245 |
| PROFILOVÁNÍ A OHÝBÁNÍ | 253 |
| MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ   | 259 |
| PÉČE O ZAHRADU        | 265 |

|   |
|---|
| A |
| B |
| C |
| D |
| E |
| F |
| G |
| H |
| I |
| J |
| K |
| L |
| M |
| N |
| O |
| P |
| Q |
| R |
| S |



## Sít půjčoven a stroje pro všechny obory

Více než devět desítek půjčoven Stavebnin DEK po celé ČR s bezkonkurenční dostupností a šíří nabídky strojů, nářadí a vybavení pro vaše stavby a projekty. Nabízíme strojní vybavení pro stavebnictví, ale i údržbu, průmysl, energetiku nebo dopravu.

## Bez kauce a se službou GARANCE

Ve Stavebninách DEK si můžete půjčovat nářadí a stroje bez kauce. Podmínkou je uhrazení předpokládané výše pronájmu platební kartou. Navíc vaše zápůjčka proběhne bez strachu z dalších nákladů při vzniku škody. Při sjednání služby GARANCE náklady na opravu poškozeného stroje hradíme my.

## Doprava strojů

Potřebujete-li dopravu velkých stavebních strojů na stavbu a ze stavby, rádi ji zajistíme. Pro menší stroje vám zapůjčíme vhodný přívěs nebo dodávku.

## Moderní a perfektně vybavený strojový park

Naše stroje splňují požadavky na nejvyšší spolehlivost a kvalitu práce. Jsou pravidelně obměňovány a nahrazovány novými. Každý stroj je před výpůjčkou odborně zkontrolován.

## Prodej spotřebního materiálu

Stroje, které ke své činnosti vyžadují spotřební materiál nebo příslušenství, plně vybavíme, abyste s nimi mohli hned pracovat. V případě dlouhodobé zakázky nebo vašeho zájmu vám spotřební materiál odprodáme.

## Montáže, revize, zaškolení, strojníci

Vybavení stavby, které vyžaduje odbornou montáž, revizi nebo zaškolení obsluhy (např. lešení, stavební výtahy, jeřáby), pro vás zajistíme na klíč. Obstaráme pro vás odbornou obsluhu i pro práci s velkými stavebními stroji.

## Odborný personál a obchodní podpora

Naše půjčovny obsluhuje profesionálně školený personál, který vám pomůže s výběrem vhodného stroje a nářadí. Stavebním firmám, řemeslníkům a velkoodběratelům jsou k dispozici specializovaní oblastní zástupci půjčoven. Jsou připraveni zajistit pro vaši stavbu a projekty potřebnou techniku a vybavení.

# Vysvětlení uvedených údajů

## Kladivo AKU vrtací 3 kg SDS-PLUS

Kód položky: PSK0007



| Pronájem za den<br>bez DPH | s DPH |
|----------------------------|-------|
| 250,-                      | 303,- |
| nad 7 dní -20%             |       |
| 200,-                      | 242,- |
| Garance za den             |       |
| 10,00                      | 12,10 |

Akumulátorové vrtací kladivo pro lehké vrtání do betonu a zdiva, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce.

- typové označení HILTI TE 2 - A22
- hmotnost 2,7 kg
- max. energie 1,5 J
- upínání nástrojů SDS-PLUS/3čelistové sklíčidlo

## Piktogramy

### Cena pronájmu za den

Základní cena denního pronájmu, kdy dnem je myšleno 24 hodin pronájmu. Účtujeme jen skutečnou dobu pronájmu, kdy je vám stroj k dispozici. Den je základní účtovací jednotka, která se dále nekrátí.

### Sleva a cena při dlouhodobém pronájmu

Při dlouhodobém pronájmu vám nabízíme slevu z denního pronájmu. Ta je realizována procentuální slevou ze základní denní sazby. Období, od kdy je sleva uplatňována, je nastaveno individuálně pro konkrétní typ nebo skupinu strojů.

### Cena služby Garance

Cena za den sjednání služby Garance, která kryje náklady na opravu při neúmyslném poškození.

### Obrázek stroje

Ilustrativní obrázek nejčastěji nabízeného stroje.

### Popis a technické parametry

Popis obvyklého použití, typ a parametry nejčastěji půjčovaného typu stroje. V případě konkrétní výpůjčky vám může být nabídnut jiný stroj odpovídajícího výkonu.

## Vysvětlení piktogramů



### Neúčtujeme neděle

U takto označených strojů vám nabízíme slevu v podobě neúčtované neděle. V případě pronájmu, který probíhá i v neděli, vám tento den nebude účtován.



### Krátkodobá výpůjčka

U strojů označených tímto piktogramem nabízíme možnost krátkodobé výpůjčky s nadstandardní slevou z denního pronájmu. Krátkodobý pronájem do 4 h od zapůjčení je účtován 60% základní denní sazby. Rozhoduje čas vytištěný na dokladu při započetí a ukončení pronájmu. Cena za krátkodobý pronájem se nekombinuje s dalšími slevami.



### Možnost vrátit v jakékoli půjčovně

Stroje označené tímto symbolem je možné vracet v libovolné půjčovně Stavebnin DEK, není nutné je vracet do půjčovny, ze které byly vydány.



## Půjčujeme stroje a nářadí bez kauce



V půjčovnách Stavebnin DEK si můžete půjčovat stroje bez kauce. Podmínkou zápůjčky bez kauce je uhrazení předpokládané výše pronájmu platební kartou při zahájení pronájmu.

### Proč půjčovat bez kauce:

- nepotřebujete žádnou hotovost
- jednoduché a rychlé odbavení výpůjčky
- jednoduché prodloužení výpůjčky v půjčovně
- doplatky za opotřebení nástrojů, příslušenství a pohonné hmoty hradíte při ukončení výpůjčky



více informací na  
[www.dek.cz/pujcovnabezkauce](http://www.dek.cz/pujcovnabezkauce)  
nebo v půjčovnách  
Stavebnin DEK

# GARANANCE

Využijte služby půjčovny Stavebnin DEK a neobávejte se  
dodatečných nákladů při poškození stroje

Výhodami této služby jsou:

- žádné starosti během výpůjčky stroje nebo nářadí
- náklady na opravy hradíme my
- vrácení stroje bez zbytečného čekání

**VÝPŮJČKA  
BEZ  
STAROSTÍ**



více informací na  
[www.dek.cz/garance](http://www.dek.cz/garance)  
nebo v půjčovnách  
Stavebnin DEK





# Novinky v naší půjčovně

## Mobilní čistička vzduchu

Přenosná čistička pro zachycení prachu během stavebních prací, interiérových demolic, broušení nebo jiných prašných činností.

- zajišťuje vhodné pracovní prostředí
- usnadňuje následný úklid prostor



## Věž světelná

Výkonná LED světelná věž pro osvětlení staveb a jiných venkovních a vnitřních prostor. Ideální pro dlouhodobé použití, možnost sériového zapojení více věží mezi sebou.

- díky LED nízké provozní náklady
- nehlučný provoz
- teleskopický sloup až 10 m
- osvětlí plochu až 5 000 m<sup>2</sup>



## Pásový stavební dopravník

Elektrický pásový dopravník pro přesuny stavební sutě a zemin do vyvýšených míst a kontejnerů. Umožňuje napojení více dopravníků do kaskády.

- stavitelný stojan 200–1 500 mm
- přepravní kolečka pro snadnou manipulaci
- odolný pás pro transport zemin a stavební sutě
- napájení 230V nebo 400V při zapojení do série



## Příslušenství pro demoliční práce

Široká nabídka demoličního příslušenství pro rypadla jako jsou hydraulická kladiva, nůžky na beton a železo, vydracovací kleště, drapáky nebo skalní frézy.

- široký výběr specializovaného příslušenství
- úspora času a nákladů během demolic





# BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

kladiva vrtací a bourací  
sekáče a špičáky  
vrtání jádrové  
korunky a tubusy jádrové

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Kladivo AKU vrtací 3 kg  
SDS-PLUS

Kód položky: PSK0007



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 250,-           | 303,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 200,-           | 242,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Akumulátorové vrtací kladivo pro lehké vrtání do betonu a zdiva, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce.

- typové označení HILTI TE 2 - A22
- hmotnost 2,7 kg
- max. energie 1,5 J
- upínání nástrojů SDS-PLUS/3čelistové sklíčidlo

Kladivo AKU vrtací 4 kg  
SDS-PLUS

Kód položky: PSK0006



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 340,-           | 412,- |
| nad 7 dní -23%  |       |
| 260,-           | 315,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Akumulátorové vrtací kladivo pro vrtání s přiklepem a bez přiklepu do betonu a zdiva. Ergonomicky navržená rukojeť ve tvaru D pro komfortní používání po dlouhou dobu.

- typové označení HILTI TE 6 - A36
- hmotnost 3,7 kg
- max. energie 2,7 J
- upínání nástrojů SDS-PLUS

Kladivo vrtací 3 kg  
SDS-PLUS

Kód položky: PSK0246



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 200,-           | 242,- |
| nad 7 dní -25%  |       |
| 150,-           | 182,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Vrtací kladivo pro každodenní přiklepové vrtání do betonu, zdiva, přírodního kamene a pro vrtání do oceli, dřeva a plastů.

- typové označení HILTI TE 2-M
- hmotnost 2,9 kg
- max. energie 1,8 J
- upínání nástrojů SDS-PLUS/3čelistové sklíčidlo

Kladivo kombi/vrtací 4 kg  
SDS-PLUS

Kód položky: PSK0241



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 290,-           | 351,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 230,-           | 279,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Kombinované kladivo pro vrtání kotevních a průchozích otvorů do betonu a zdiva a pro lehké sekací a začíšťovací práce v betonu a cihle.

- typové označení HILTI TE 30-C-AVR
- hmotnost 4,2 kg
- max. energie 3,3 J
- upínání nástrojů SDS-PLUS

Kladivo kombi/vrtací 6 kg  
SDS-MAX

Kód položky: PSK0242



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 340,-           | 412,- |
| nad 7 dní -23%  |       |
| 260,-           | 315,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Nejlehčí kombinované kladivo ve třídě SDS-MAX. Špičkový výkon s extrémně kompaktním designem. Vhodné i pro lehké sekání převážně do zdiva.

- typové označení HILTI TE 50 - AVR
- hmotnost 5,8 kg
- max. energie 5,2 J
- upínání nástrojů SDS-MAX

Kladivo bourací 5 kg  
SDS-MAX

Kód položky: PSK0227



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 350,-           | 424,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 300,-           | 363,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Bourací kladivo pro sekání do betonových, kamenných a cihlových zdí, sekání drážek v betonu a zdivu. Dále je určeno pro odstraňování omítek, dlaždic a obkladů, vysekávání otvorů a prostupů na potrubí ve stěnách a podlahách.

- typové označení HILTI TE 500-AVR
- hmotnost 5,7 kg
- max. energie 7,5 J
- upínání nástrojů SDS-MAX

Kladivo kombi/vrtací 9 kg  
SDS-MAX

Kód položky: PSK0243



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 360,-           | 436,- |
| nad 7 dní -13%  |       |
| 310,-           | 376,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Kombinované kladivo pro přiklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene a pro demoliční práce a sekání špičatými a plochými sekáči.

- typové označení HILTI TE 70-ATC-AVR
- hmotnost 9,5 kg
- max. energie 11,5 J
- upínání nástrojů SDS-MAX

Kladivo bourací 8 kg  
SDS-MAX

Kód položky: PSK0228



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 400,-           | 484,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 340,-           | 412,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Bourací kladivo pro náročné demolicе kamenných i cihlových zdí. Slouží k odstraňování omítky, odstraňování dlaždic ze stěn a podlahy, vybourávání okenních a dveřních otvorů.

- typové označení HILTI TE 700-AVR
- hmotnost 7,9 kg
- max. energie 11,5 J
- upínání nástrojů SDS-MAX



VÝBĚR KLADIVA

K výběru správného stroje je důležité položit si následující otázky:

- V jaké pracovní zóně budu pracovat většinu času?
- S jakými podkladovými materiály budu primárně pracovat?
- Jaký bude přibližně poměr práce s jednotlivými typy materiálů?
- Jaká je tloušťka materiálu?
- Budu převážně dělat dokončovací práce, začišťovací práce nebo bourat?

Přehled bouracích kladiv



Kladivo bourací 12 kg  
TE-SP

Kód položky: PSK0224




| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 450,-           | 545,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 380,-           | 460,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Bourací kladivo je určeno pro demolice betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu. Dále pro renovaci všech druhů podlah, odstraňování dlaždic a vytváření průrazů.

- typové označení HILTI TE 1000-AVR
- hmotnost 12,5 kg
- max. energie 26 J
- upínání nástrojů TE-SP

Porovnání síly bouracích kladiv



Kladivo bourací 15 kg  
TE-SP

Kód položky: PSK0225



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 590,-           | 714,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 500,-           | 605,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Bourací kladivo je určeno pro demolice betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu. Dále pro renovaci všech druhů podlah, odstraňování dlaždic a vytváření průrazů.

- typové označení HILTI TE 2000-AVR
- hmotnost 14,5 kg
- max. energie 35 J
- upínání nástrojů TE-SP



Kladivo bourací 30 kg  
TE-H28

Kód položky: PSK0226



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 700,-           | 847,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 600,-           | 726,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Bourací kladivo pro střední až náročné demolice betonových desek a základů, bourání asfaltu na stavbu silnic, jejich opravy a pokládku potrubí. Součástí pronájmu je transportní vozík.

- typové označení HILTI TE 3000-AVR
- hmotnost 30 kg
- max. energie 68 J
- upínání nástrojů TE-H28 (šestihran)

Kladivo bourací 30 kg  
TE-H28

Kód položky: PSK0226



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 790,-           | 956,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 670,-           | 811,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Bourací kladivo pro střední až náročné demolice betonových desek a základů, bourání asfaltu na stavbu silnic, jejich opravy a pokládku potrubí. Součástí pronájmu je transportní vozík.

- typové označení HILTI TE 3000-AVR model 2022
- hmotnost 27,1 kg
- max. energie 85 J
- upínání nástrojů TE-H28 (šestihran)



Odsávání prachu ke kladivům  
SDS-MAX

Kód položky: PSK0377



| Pronájem za den | bez DPH | s DPH |
|-----------------|---------|-------|
|                 | 100,–   | 121,– |
| nad 7 dní ~20%  | 80,00   | 96,80 |
| Garance za den  | 5,00    | 6,10  |

Odsávací modul se používá jako příslušenství pro kombinovaná kladiva s SDS-MAX upínáním. Pomocí připojeného vysavače zajišťuje odvod prachu z okolí vrtu.

- typové označení HILTI TE DRS-Y

## Rozdíl, který oceníte

Samoostřicí sekáče  
Maximální životnost a výkonInovativní polygonový tvar  
se samoostřícím hrotem

Trvale vysoký výkon bez potřeby ostření. Rychlost zničení betonu je větší o 30 %. Neztrácíte čas ani peníze broušením.

Prodloužená délka pracovní  
části sekáče

Až 5krát delší životnost ve srovnání se standardními sekáči.


Unikátní materiál

Vyšší odolnost sekáčů vůči lámání a zatížení ohybem.




## Doporučená technika bourání

## Umístění sekáče




Začínáte se sekáním ve vzdálenosti 80–100 mm od hrany.

## Směr sekání



Když začínáte sekat, držte sekáč v 70–80° úhlu k sekanému materiálu a pak ho vylomte uvedením sekáče kolmo k povrchu.

## Výztuže




Sekejte vždy v prostoru mezi výztuží, nikdy ne nad ní.

## Samoostřicí proces




Otáčením sekáče v pravidelných intervalech ulehčíte samoostřicí proces.

## Sekací hloubka



Polygonový tvar: materiál se lépe odděluje, a to i ve větších hloubkách.

## Optimální přitlak



Příliš malý přitlak: sekáč skáče, přesnost sekání je malá. Příliš velký přitlak: sekací výkon je snížen.

## Špičáky a sekáče



Nástroje SDS-PLUS jsou určeny pro lehké odsekávání. Nástroje SDS-MAX jsou určeny pro lehké bourací práce. Nástroje TE-SPX a TE-H28 jsou určeny pro bourání vyztuženého betonu a zdva.

## Pronájem za den

| kód položky | uchycení / typ    | bez DPH | s DPH |
|-------------|-------------------|---------|-------|
| PSK0546     | SDS-PLUS / špičák | 40,00   | 48,40 |
| PSK0507     | SDS-PLUS / sekáč  | 40,00   | 48,40 |
| PSK0545     | SDS-MAX / špičák  | 60,00   | 72,60 |
| PSK0504     | SDS-MAX / sekáč   | 60,00   | 72,60 |
| PSK0548     | TE-SPX / špičák   | 80,00   | 96,80 |
| PSK0510     | TE-SPX / sekáč    | 80,00   | 96,80 |
| PSK0547     | TE-H28 / špičák   | 100,–   | 121,– |
| PSK0509     | TE-H28 / sekáč    | 100,–   | 121,– |



## Speciální nástroje



Lopátkový sekáč slouží k vylamování, zarovnávání, čištění a bourání. Pemrlice slouží k zdrsnění hladkých povrchů nebo k odstraňování povrchových vrstev betonu. Rýčový sekáč slouží ke kopání a rozvolňování zemin.

## Pronájem za den

| kód položky | uchycení / typ             | bez DPH | s DPH |
|-------------|----------------------------|---------|-------|
| PSK0508     | SDS-PLUS / sekáč lopátkový | 40,00   | 48,40 |
| PSK0505     | SDS-MAX / sekáč lopátkový  | 60,00   | 72,60 |
| PSK0403     | SDS-MAX / pemrlice         | 150,–   | 182,– |
| PSK0512     | TE-SP / sekáč rýčový       | 150,–   | 182,– |
| PSK0511     | TE-SP / sekáč lopátkový    | 80,00   | 96,80 |



# VRTEJTE V BETONU RYCHLEJI – I KDYŽ NARAZÍTE NA VÝZTUŽ

Na běžné stavbě je během vrtání výztuž zasažena přibližně v jedné třetině případů. Vrtání skrz výztuž pak může zabrat i přes dvě třetiny celkového času vrtání. Časová ztráta při vrtání přes výztuž pak snadno může narůst do desítek minut až hodin. V konečném důsledku to může znamenat i zpoždění ostatních prací, které na vrtání navazují.



## První svého druhu, šestiřbitý vrták HILTI SDS-MAX

Nový design hlavy vrtáku se nejvíce projeví jak při úplném, tak i částečném zasažení výztuže. Právě v těchto případech je vrtání nejvíce časově náročné. Díky šesti vrtacím břitům se zkracuje doba kontaktu každého břitu s výztuží. To pak vede k celkovému zkrácení doby potřebné k provrtání výztuže na minimum, stejně jako ke snížení nebezpečí zaseknutí vrtáku.

### Výhody

- kratší doba vrtání při vrtání skrz výztuž
- delší životnost
- nižší váha pro snazší manipulaci
- k dostání od průměru 35–55 mm (SDS-MAX)



## Čtyřbřité vrtáky SDS-PLUS a SDS-MAX

Nároky kladené na vrtáky jsou mnohem vyšší, než tomu bylo dosud, neboť složení betonu se v průběhu času mění. Dříve stačil ve většině případů beton do pevnostní třídy C30. Nyní je však zcela běžné použití betonu i vyšších pevnostních tříd. Nové čtyřbřité vrtáky TE-YX jsou tomuto trendu přizpůsobené. Robustnější hlava vrtáku umožňuje rychlejší vrtání v betonu, a to i když je v cestě výztuž.

### Výhody

- nová geometrie tvrdokovových vrtacích břitů pro rychlé vrtání skrz výztuž
- delší životnost
- k dispozici v průměrech od 6–20 mm (SDS-PLUS)
- k dispozici v průměrech od 14–32 mm (SDS-MAX)




# VRTÁNÍ A ČIŠTĚNÍ OTVORU V JEDNOM KROKU

**Vrtáky s odsáváním prachu v jednom kroku přinášejí velmi efektivní metodu vrtání, které je využíváno především při vrtání otvorů pro:**

- kotvení ocelových konstrukcí (například ocelové sloupky, nosníky)
- nosná kotvení s dodatečně vlepanou výztuží
- ukotvení sekundárních ocelových konstrukcí (například schodišť, ocelových nosníků)
- stavební rekonstrukce nebo dodatečné vlepování výztuže
- náhradu nevhodně umístěné nebo chybějící výztuže

## Ušetřete 50% času při vrtání a čištění vývrtnu





Vrták SDS-PLUS 4břit



Pro vrtání otvorů do betonu, armovaného betonu a zdiva. Při použití dlouhých vrtáků (900 mm a více) je nutné otvor nejdříve předvrtat kratším vrtákem stejného průměru a až poté vrtat dlouhým vrtákem.

Pronájem za den

| kód položky | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH | s DPH |
|-------------|---------------------------------|---------|-------|
| PSK0630     | 6 / 170 / 100 mm                | 25,00   | 30,30 |
| PSK0630     | 8 / 170 / 100 mm                | 25,00   | 30,30 |
| PSK0630     | 10 / 170 / 100 mm               | 50,00   | 60,50 |
| PSK0630     | 12 / 170 / 100 mm               | 50,00   | 60,50 |
| PSK0630     | 14 / 170 / 100 mm               | 50,00   | 60,50 |
| PSK0630     | 14 / 220 / 150 mm               | 50,00   | 60,50 |
| PSK0630     | 14 / 370 / 300 mm               | 50,00   | 60,50 |
| PSK0624     | 16 / 170 / 100 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0624     | 16 / 220 / 150 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0624     | 16 / 470 / 410 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0624     | 16 / 900 / 830 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0624     | 18 / 220 / 150 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0624     | 18 / 480 / 410 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0624     | 18 / 900 / 830 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0624     | 20 / 480 / 410 mm               | 150,-   | 182,- |



Mějte svůj Hilti spotřební materiál vždy v pořádku. Pokud selže, vyměníme vám ho za nový.

Značka Hilti je po celém světě vnímána jako známka kvality. To platí i o Hilti spotřebním materiálu. Proto je tu Hilti garance výměny.



JAK TO FUNGUJE?

Pokud se nový spotřební materiál rozbije před koncem svojí životnosti, Hilti garantuje výměnu kus za kus, pokud se tak nestalo v důsledku špatného použití.\*

\*Pro podmínky uplatnění Hilti garance výměny kontaktujte personál půjčovny Stavebnin DEK.

Vrták SDS-MAX 4břit



Pro vrtání otvorů do betonu, armovaného betonu a zdiva. Při použití dlouhých vrtáků (920 mm a více) je nutné otvor nejdříve předvrtat kratším vrtákem stejného průměru a až poté vrtat dlouhým vrtákem.

Pronájem za den

| kód položky | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH | s DPH |
|-------------|---------------------------------|---------|-------|
| PSK0622     | 14 / 550 / 400 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0622     | 14 / 920 / 800 mm               | 300,-   | 363,- |
| PSK0622     | 16 / 550 / 400 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0622     | 16 / 920 / 800 mm               | 300,-   | 363,- |
| PSK0622     | 18 / 520 / 400 mm               | 150,-   | 182,- |
| PSK0622     | 18 / 920 / 800 mm               | 300,-   | 363,- |
| PSK0622     | 20 / 520 / 400 mm               | 200,-   | 242,- |
| PSK0622     | 20 / 920 / 800 mm               | 400,-   | 484,- |
| PSK0623     | 22 / 520 / 400 mm               | 200,-   | 242,- |
| PSK0623     | 22 / 920 / 800 mm               | 400,-   | 484,- |
| PSK0623     | 22 / 1300 / 1170 mm             | 450,-   | 545,- |
| PSK0623     | 25 / 520 / 400 mm               | 250,-   | 303,- |
| PSK0623     | 25 / 920 / 800 mm               | 450,-   | 545,- |
| PSK0623     | 28 / 1300 / 1170 mm             | 500,-   | 605,- |
| PSK0623     | 28 / 520 / 400 mm               | 250,-   | 303,- |
| PSK0623     | 28 / 920 / 800 mm               | 450,-   | 545,- |
| PSK0626     | 32 / 520 / 400 mm               | 300,-   | 363,- |
| PSK0626     | 32 / 920 / 800 mm               | 500,-   | 605,- |



Vrták SDS-MAX 4břit



Pro vrtání otvorů do betonu, armovaného betonu a zdiva. Při použití dlouhých vrtáků (920 mm a více) je nutné otvor nejdříve předvrtat kratším vrtákem stejného průměru a až poté vrtat dlouhým vrtákem.

Pronájem za den

| kód položky | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH | s DPH |
|-------------|---------------------------------|---------|-------|
| PSK0626     | 35 / 570 / 450 mm               | 300,-   | 363,- |
| PSK0626     | 37 / 570 / 450 mm               | 300,-   | 363,- |
| PSK0626     | 37 / 920 / 800 mm               | 500,-   | 605,- |
| PSK0626     | 37 / 1300 / 1150 mm             | 600,-   | 726,- |
| PSK0626     | 40 / 570 / 450 mm               | 350,-   | 424,- |
| PSK0626     | 40 / 920 / 800 mm               | 600,-   | 726,- |
| PSK0627     | 45 / 570 / 450 mm               | 450,-   | 545,- |
| PSK0627     | 45 / 920 / 800 mm               | 600,-   | 726,- |
| PSK0627     | 55 / 570 / 450 mm               | 550,-   | 666,- |
| PSK0627     | 55 / 920 / 800 mm               | 700,-   | 847,- |





# BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

## Vrták s odsáváním SDS-MAX



Pro bezprašné vrtání a čištění otvoru v jednom kroku. Používá se vždy ve spojení s průmyslovým vysavačem.

Pronájem za den

| kód položky | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH | s DPH |
|-------------|---------------------------------|---------|-------|
| PSK0633     | 16 / 590 / 400 mm               | 200,-   | 242,- |
| PSK0633     | 18 / 590 / 400 mm               | 200,-   | 242,- |
| PSK0633     | 20 / 590 / 400 mm               | 250,-   | 303,- |
| PSK0633     | 22 / 590 / 400 mm               | 250,-   | 303,- |
| PSK0633     | 25 / 590 / 400 mm               | 300,-   | 363,- |
| PSK0633     | 28 / 590 / 400 mm               | 300,-   | 363,- |
| PSK0633     | 32 / 590 / 400 mm               | 350,-   | 424,- |



## Vrták průlomový SDS-MAX



Pro vrtání rozsáhlých i běžných prostupů v betonu a zdivu. Nejsou určeny pro vrtání do vyztuženého betonu.

Pronájem za den

| kód položky | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH | s DPH |
|-------------|---------------------------------|---------|-------|
| PSK0645     | 55 / 590 / 450 mm               | 500,-   | 605,- |
| PSK0645     | 55 / 920 / 780 mm               | 500,-   | 605,- |
| PSK0645     | 80 / 630 / 450 mm               | 700,-   | 847,- |



## Korunka příklepová SDS-MAX



Pro vrtání otvorů do betonu, zdiva, cihel. Nejsou určeny pro vrtání do vyztuženého betonu.

Pronájem za den

| kód položky | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH | s DPH |
|-------------|---------------------------------|---------|-------|
| PSK0263     | 82 / 290 / 170 mm               | 400,-   | 484,- |
| PSK0263     | 82 / 550 / 430 mm               | 400,-   | 484,- |
| PSK0263     | 100 / 550 / 430 mm              | 450,-   | 545,- |
| PSK0263     | 125 / 550 / 430 mm              | 500,-   | 605,- |
| PSK0263     | 150 / 550 / 430 mm              | 500,-   | 605,- |

## Vrtačka magnetická do ø50 mm



Kód položky: PSK0621



Pronájem za den

| bez DPH        | s DPH |
|----------------|-------|
| 680,-          | 823,- |
| nad 7 dní -16% |       |
| 570,-          | 690,- |
| Garance za den |       |
| 35,00          | 42,40 |

Vrtačka pro vrtání do kovu k uchycení ke kovovým konstrukcím magnetem. Vhodná pro jádrové vývrty i vrtání plným vrtákem.

- typové označení BOSCH GBM 50 - 2
- výkon 1 200 W
- hmotnost 14,7 kg
- max. průměr korunka 50 / vrták 23 mm
- napájení 230 V





# JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Půjčovna Stavebnin DEK nabízí kompletní sestavy pro jádrové vrtání až do průměru 500 mm.

## Kdy jádrové vrtání potřebujeme

Jádrové vývrty jsou nezbytné v rámci staveb pro řešení prostupů potrubí, vodovodních instalací, odpadů, systémů vytápění a klimatizací. Ve stávajících stavbách se jádrové vývrty často využívají při dodatečných prostupech pro digestoře, klimatizace nebo fotovoltaiky. Vrtat lze jak do betonu a armovaného betonu, tak i do zdiva. Díky systému kotvení lze vrtat jak do stěn a podlah, tak i do stropů.




## Vrtání z ruky nebo ze stojanu

Vrtat z ruky bez stojanu lze do  $\varnothing$  150 mm s vrtačkou DD150, a to do dutinového cihelného zdiva, plynosilikátů a tam, kde nejde z jiných důvodů stabilizovat stojan (únosnost podkladu, nepřístupnost apod.). Pro správné navedení vrtací korunky doporučujeme použít středový navrtávač stejného průměru, jako je průměr tubusu.

## Mechanické kotvení stojanu

Stojan poskytuje oporu vrtačce, která zajišťuje do vývrtu pod potřebným úhlem. Pro dokonalé vystředění vrtaného otvoru je každý stojan vybaven laserovým zaměřovačem, který oceníte zejména při vrtání pod úhlem. Obsluha vrtačky ze stojanu je výrazně komfortnější než při vrtání z ruky. Pro upevnění stojanu k podkladu se využívají natloukáací kotvy. Montážní sada pro kotvení stojanu je součástí výbavy stojanu. Pro předvrtání kotevního bodu můžete využít 4kg AKU vrtací kladivo SDS-PLUS.

## Postup kotvení



## Stabilizace stojanu pomocí vývěvy

Tam, kde to povaha podkladu umožňuje, je možné stojan stabilizovat podtlakem pomocí vývěvy. Podklad musí být hladký, čistý a stabilní. Využívá se především na betonovém podkladu. Na keramických dlažbách nebo pohledových betonech se využívá z důvodu absence kotevního otvoru.

## Vrtání s vodním výplachem

Do betonu a armovaného betonu je nutné vrtat s vodním výplachem. Pro přívod vody lze využít standardní připojení na zahradní hadici nebo přenosnou nádobu s čerpadlem z naší půjčovny. Tam, kde to nevádí (obvykle v rámci hrubých staveb), výplach samovolně odtéká. V případě, že je žádoucí výplach zachytávat, lze využít odsávací prstenec napojený na vysavač pro mokré vysávání nebo recyklátor vody, který umožňuje použít vodu výplachu opakovaně. Díky vodnímu výplachu dosáhnete:

- nižšího opotřebení a chlazení DIA segmentu
- bezprašného vrtání
- vysoké rychlosti vrtání

## Vrtání za sucha s odsáváním prachu

Jádrové vývrty prováděné za sucha lze provádět do cihelného zdiva a plynosilikátů. Vždy je ale nutné použít odsávání prachu pomocí průmyslového vysavače.





## Vrtačka jádrová do ø 150 mm

Kód položky: PSK0618



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>790,-</b>    | 956,- |
| nad 7 dní -18%  |       |
| <b>640,-</b>    | 775,- |
| Garance za den  |       |
| <b>40,00</b>    | 48,40 |

Motor sestavy jádrového vrtání pro ruční vrtání i vrtání ze stojanu. Vrtání za sucha i s vodním výplachem. Ideální pro prostupy potrubí, vodovodních instalací, odpadů, systémů vytápění a klimatizace.

- typové označení HILTI DD 150-U
- hmotnost 8,35 kg
- napájení 230 V
- upínání nástrojů DD-BI

## Stojan pro jádrovou vrtačku do ø 150 mm

Kód položky: PSK0522



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>490,-</b>    | 593,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| <b>410,-</b>    | 497,- |
| Garance za den  |       |
| <b>20,00</b>    | 24,20 |

Vrtací stojan s kombinovanou kotevní a vakuovou deskou a sloupkem. Určeno pro motor HILTI DD 150-U. Možnost vrtání pod úhlem do 45°. Stojan jádrové vrtačky se používá pro vrtání do betonu nebo plného zdiva.

- typové označení HILTI DD-ST 150-U
- hmotnost 5,1 kg

## Navrtávače středové 52 až 152 mm

Kód položky: PSK0368



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>50,00</b>    | 60,50 |
| Garance za den  |       |
| <b>5,00</b>     | 6,10  |

Pomůcka pro snadné a přesné navrtávání otvorů, teleskopická úprava podle délky korunky, ø navrtávače se volí podle průměru korunky. Vhodné pro všechny vrtací korunky HILTI pro ruční vrtání.

- typové označení HILTI DD-SA

## Tubus DD150



Tubusy jádrového vrtání pro nasazení výměnného DIA segmentu. Rychloupínací koncovky HILTI BI.

| Pronájem za den |                                 |              |       |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-------|
| kód položky     | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH      | s DPH |
| PSK0575         | 52 / 430 / 400 mm               | <b>100,-</b> | 121,- |
| PSK0575         | 82 / 430 / 400 mm               | <b>100,-</b> | 121,- |
| PSK0575         | 102 / 430 / 400 mm              | <b>100,-</b> | 121,- |
| PSK0575         | 112 / 430 / 400 mm              | <b>100,-</b> | 121,- |
| PSK0575         | 122 / 430 / 400 mm              | <b>100,-</b> | 121,- |
| PSK0575         | 132 / 430 / 400 mm              | <b>100,-</b> | 121,- |
| PSK0575         | 152 / 430 / 400 mm              | <b>100,-</b> | 121,- |

## Korunka DIA DD150 do armovaného betonu



Korunka pro jádrové vrtání – výměnný DIA modul se segmentem SPX-L – beton a armovaný beton (vrtání za mokra). Min. sazba opotřebení 0,5 mm.

| Cena za 0,5 mm |        |              |       |
|----------------|--------|--------------|-------|
| kód položky    | průměr | bez DPH      | s DPH |
| PSK0094        | 52 mm  | <b>200,-</b> | 242,- |
| PSK0094        | 82 mm  | <b>250,-</b> | 303,- |
| PSK0094        | 102 mm | <b>400,-</b> | 484,- |
| PSK0094        | 112 mm | <b>350,-</b> | 424,- |
| PSK0094        | 122 mm | <b>400,-</b> | 484,- |
| PSK0094        | 132 mm | <b>400,-</b> | 484,- |
| PSK0094        | 152 mm | <b>450,-</b> | 545,- |

## Korunka DIA DD150 do cihly



Korunka pro jádrové vrtání – výměnný DIA modul se segmentem SPX-L mas. – cihla, zdivo (vrtání za sucha). Min. sazba opotřebení 0,5 mm.

| Cena za 0,5 mm |        |              |       |
|----------------|--------|--------------|-------|
| kód položky    | průměr | bez DPH      | s DPH |
| PSK0095        | 52 mm  | <b>200,-</b> | 242,- |
| PSK0095        | 82 mm  | <b>250,-</b> | 303,- |
| PSK0095        | 102 mm | <b>350,-</b> | 424,- |
| PSK0095        | 112 mm | <b>350,-</b> | 424,- |
| PSK0095        | 122 mm | <b>400,-</b> | 484,- |
| PSK0095        | 132 mm | <b>400,-</b> | 484,- |
| PSK0095        | 152 mm | <b>450,-</b> | 545,- |



Vrtačka jádrová  
do ø 350 mm

Kód položky: PSK0619



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 200,–         | 1 452,– |
| nad 7 dní –16%  |         |
| 1 000,–         | 1 210,– |
| Garance za den  |         |
| 60,00           | 72,60   |

Motor sestavy jádrového vrtání pro vrtání velkých průměrů ze stojanu. Ideální pro prostupy kanalizace, potrubí, vzduchotechniky. Snadná manipulace, srozumitelné a jednoduché ovládání díky kontrole vrtání v reálném čase.

- typové označeníHILTI DD 250 - CA (model 2020)
- hmotnost15,3 kg
- napájení230V
- upínání nástrojůDD-BL

Stojan pro jádrovou vrtačku  
do ø 350/500 mm

Kód položky: PSK0523



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 490,–           | 593,– |
| nad 7 dní –16%  |       |
| 410,–           | 497,– |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Vrtací stojan pro vrtačku DD 250 a DD 350. Možnost vrtání pod úhlem do 45°. Dva převody posunu pro pohodlné vrtání za všech podmínek. Stojan jádrové vrtačky se používá pro vrtání do betonu nebo plného zdiva, fixace stojanu pomocí kotvy.

- typové označeníHILTI DD-HD 30
- hmotnost18,3 kg

Vrtačka jádrová  
do ø 500 mm

Kód položky: PSK0620



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 400,–         | 1 694,– |
| nad 7 dní –17%  |         |
| 1 150,–         | 1 392,– |
| Garance za den  |         |
| 70,00           | 84,70   |

Vysoce výkonný motor sestavy jádrového vrtání pro vrtání velkých průměrů ze stojanu. Kompatibilní s automatickým posuvem do vrtu, funkce zvýšeného výkonu při vrtání ve výztuži.

- typové označeníHILTI DD 350-CA
- hmotnost14,4 kg
- napájení230V
- upínání nástrojůDD-BL

Autopojezd pro jádrovou  
vrtačku do ø 500 mm

Kód položky: PSK0040



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 950,–           | 1 150,– |
| nad 7 dní –15%  |         |
| 800,–           | 968,–   |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Automatický posuv do vrtu na pomoc při vrtání pomocí stojanových diamantových jádrových vrtacích systémů – pro použití s DD 350-CA a DD 500-CA.

- typové označeníHILTI DD AF-CA 220-480V
- hmotnost4,5 kg
- napájení230V
- příkon100 kW

Tubus DD250/350



Tubus jádrového vrtání pro nasazení výměnného DIA segmentu. Rychloupínací koncovky HILTI BL.

| Pronájem za den |                                 |         |       |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------|
| kód položky     | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH | s DPH |
| PSK0574         | 112 / 430 / 400 mm              | 150,–   | 182,– |
| PSK0574         | 132 / 430 / 400 mm              | 150,–   | 182,– |
| PSK0574         | 142 / 430 / 400 mm              | 150,–   | 182,– |
| PSK0574         | 152 / 430 / 400 mm              | 150,–   | 182,– |
| PSK0574         | 162 / 430 / 400 mm              | 150,–   | 182,– |
| PSK0574         | 172 / 430 / 400 mm              | 150,–   | 182,– |
| PSK0574         | 202 / 430 / 400 mm              | 150,–   | 182,– |

Korunka DIA s tubusem  
DD250/350 do armovaného  
betonu



Tubus jádrového vrtání s integrovanou DIA korunkou. Pro vrtání do betonu a armovaného betonu. Rychloupínací koncovky HILTI BL. Min. sazba opotřebení 0,5 mm.

| Cena za 0,5 mm |                                 |         |         |
|----------------|---------------------------------|---------|---------|
| kód položky    | průměr / délka / pracovní délka | bez DPH | s DPH   |
| PSK0098        | 225 / 450 / 420 mm              | 1 100,– | 1 331,– |
| PSK0098        | 250 / 450 / 420 mm              | 1 200,– | 1 452,– |
| PSK0098        | 300 / 450 / 420 mm              | 1 300,– | 1 573,– |
| PSK0098        | 350 / 450 / 420 mm              | 1 400,– | 1 694,– |
| PSK0098        | 400 / 450 / 420 mm              | 1 600,– | 1 936,– |
| PSK0098        | 450 / 450 / 420 mm              | 1 800,– | 2 178,– |

Korunka DIA DD250/350  
do armovaného betonu



Korunka pro jádrové vrtání – výměnný DIA modul se segmentem SPX-H – beton a armovaný beton (vrtání za mokra). Min. sazba opotřebení 0,5 mm.

| Cena za 0,5 mm |        |         |       |
|----------------|--------|---------|-------|
| kód položky    | průměr | bez DPH | s DPH |
| PSK0096        | 112 mm | 400,–   | 484,– |
| PSK0096        | 132 mm | 400,–   | 484,– |
| PSK0096        | 142 mm | 600,–   | 726,– |
| PSK0096        | 152 mm | 450,–   | 545,– |
| PSK0096        | 162 mm | 600,–   | 726,– |
| PSK0096        | 172 mm | 700,–   | 847,– |
| PSK0096        | 202 mm | 700,–   | 847,– |

Prodloužení tubusů jádrového  
vrtání



Standardní hloubka tubusu jádrového vrtání je max. 400 mm. V případě, že potřebujete vrtat hlubší vývrty, využijte prodloužení délky 300 mm, prodloužení lze použít opakovaně za sebou.

| Pronájem za den |                                       |         |       |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------|
| kód položky     | typ                                   | bez DPH | s DPH |
| PSK0448         | prodloužení tubusu DD150 – 300 mm     | 400,–   | 484,– |
| PSK0448         | prodloužení tubusu DD250/350 – 300 mm | 400,–   | 484,– |



## Recyklátor vody

Kód položky: PSK0463



| Pronájem za den       |       |
|-----------------------|-------|
| bez DPH               | s DPH |
| <b>690,–</b>          | 835,– |
| nad 7 dní <b>–13%</b> |       |
| <b>600,–</b>          | 726,– |
| Garance za den        |       |
| <b>25,00</b>          | 30,30 |

Zařízení pro přívod chladicí vody a pro zachycování a filtraci odpadní vody pro použití se systémy diamantového vrtání. Udrží pracoviště čisté a nevyžaduje přímé napojení na zdroj vody.

- typové označení HILTI DD-WMS 100 BLE 230
- hmotnost 22,5 kg
- napájení 230V

## Sáček filtrační pro recyklátor vody



Filtrační sáček pro systém recyklace vody HILTI DD-WMS 100.

| Prodej        |            |              |       |
|---------------|------------|--------------|-------|
| číslo položky | typ        | bez DPH      | s DPH |
| 95B96         | vak filtru | <b>499,–</b> | 603,– |

## Nádoba na vodu 230V

Kód položky: PSK0339



| Pronájem za den       |       |
|-----------------------|-------|
| bez DPH               | s DPH |
| <b>240,–</b>          | 291,– |
| nad 7 dní <b>–20%</b> |       |
| <b>190,–</b>          | 230,– |
| Garance za den        |       |
| <b>15,00</b>          | 18,20 |

Nádoba na vodu s čerpadlem pro stroje, které potřebují zdroj vody, např. jádrové vrtání nebo DIA řezání. Hadice 15m s rychlospojkou, transportní vozík.

- typové označení ORCA 230V
- napájení 230V
- objem 35l

## Nádoba tlaková ruční

Kód položky: PSK0340



| Pronájem za den       |       |
|-----------------------|-------|
| bez DPH               | s DPH |
| <b>100,–</b>          | 121,– |
| nad 7 dní <b>–20%</b> |       |
| <b>80,00</b>          | 96,80 |
| Garance za den        |       |
| <b>5,00</b>           | 6,10  |

Ruční tlaková nádoba pro přívod vody pro diamantové vrtací a řezací nářadí, včetně hadice a spojek.

- typové označení HILTI DWP
- objem 10l

## Nástavec odsávání – vrtání za mokra



Samofixační systém zachycování vody z vývrtu. Přisaje se na hladké povrchy podtlakem vyvolaným vysavačem.

| Pronájem za den |        | nad 7 dní |       |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|--------|-----------|-------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | průměr | bez DPH   | s DPH | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0361         | 67 mm  | 140,–     | 170,– | –21 % | 110,–   | 134,–          | 5,00    | 6,10  |
| PSK0361         | 122 mm | 140,–     | 170,– | –21 % | 110,–   | 134,–          | 5,00    | 6,10  |
| PSK0361         | 142 mm | 140,–     | 170,– | –21 % | 110,–   | 134,–          | 5,00    | 6,10  |
| PSK0361         | 172 mm | 140,–     | 170,– | –21 % | 110,–   | 134,–          | 5,00    | 6,10  |
| PSK0361         | 250 mm | 140,–     | 170,– | –21 % | 110,–   | 134,–          | 5,00    | 6,10  |

## Čerpadlo vakuové vývěva

Kód položky: PSK0077



| Pronájem za den       |       |
|-----------------------|-------|
| bez DPH               | s DPH |
| <b>600,–</b>          | 726,– |
| nad 7 dní <b>–15%</b> |       |
| <b>510,–</b>          | 618,– |
| Garance za den        |       |
| <b>30,00</b>          | 36,30 |

Vývěva pro všechna diamantová vrtací zařízení. Zásobník 10l.

- typové označení HILTI DD VP-U
- hmotnost 9kg
- napájení 230V



## Kotva natloukáací s vnitřním závitem



Pro kotvení stojanů jádrového vrtání.

| Prodej        |                        |              |       |
|---------------|------------------------|--------------|-------|
| číslo položky | typ                    | bez DPH      | s DPH |
| 26Z44         | HKD-D M12×50 – DD150   | <b>23,10</b> | 28,00 |
| 69B93         | HKV M16×65 – DD250/350 | <b>23,90</b> | 28,90 |





# KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

šroubováky AKU  
hřebíkovače do betonu, oceli a dřeva  
sponkovače do dřeva  
lisovače fitinek  
nýtovače  
pistole vytlačovací  
aplikátory fasádních hmoždinek

[ZPĚT NA OBSAH](#)



KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

Šroubovák AKU

Kód položky: PSK0023



AKU



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 150,-           | 182,- |
| nad 4 dny -13%  |       |
| 130,-           | 158,- |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Základní akumulátorový vrtací šroubovák vhodný pro vrtání a šroubování do zdicích stavebních materiálů, oceli a dřeva.

- typové označení HILTI SF 4 - A22
- hmotnost 1,31 kg
- napájení 22V
- max. krouticí moment 55 Nm
- upínání nástrojů sklíčidlo 2–13 mm

Utahovák AKU rázový na beton, kov

Kód položky: PSK0026



AKU



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 280,-           | 339,- |
| nad 7 dní -21%  |       |
| 220,-           | 267,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Rázový utahovák pro vrtání a utahování do betonu a kovu. Vysoký výkon a kapacita akumulátoru. Osazování HUS3 upevňovacích šroubů o průměru mezi 8 mm a 14 mm do betonu. Utahování a povolování matic a šroubů o velikostech od M12 do M24.

- typové označení HILTI SIW 22T-A
- hmotnost 3 kg
- napájení 22V
- max. krouticí moment 450 Nm
- upínání nástrojů vnější čtyřhran 1/2"

Šroubovák AKU vrtací

Kód položky: PSK0025



AKU



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 220,-           | 267,- |
| nad 4 dny -18%  |       |
| 180,-           | 218,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Výkonný akumulátorový vrtací šroubovák se systémem aktivní kontroly krouticího momentu (ATC) a elektronickou spojkou pro univerzální použití ve dřevě, kovu a jiných materiálech.

- typové označení HILTI SF 6 - A22
- hmotnost 2 kg
- napájení 22V
- max. krouticí moment 40 Nm
- upínání nástrojů 3čelistové sklíčidlo



ZPĚT NA OBSAH

B

HILTI

NURON

Půjčovna Stavebnin DEK a HILTI uvádí

NOVOU INOVATIVNÍ PLATFORMU NURON

Akumulátorové nářadí bez kompromisů – jedna 22V platforma pro všechny stroje

- 22V technologie Nuron výkonem předčí i síťové stroje
- rychlejší a efektivnější práce na jedno nabití
- obtoží i při nejnáročnějších činnostech při použití těžkých bouracích kladiv či velkých pil
- snadná diagnostika stavu baterie
- kompatibilita baterií se všemi stroji z řady Nuron
- velikost akumulátoru vyberete dle daného projektu

Moderní technologie ochrání zdraví vašich zaměstnanců

- ATC (aktivní kontrola krouticího momentu) minimalizuje riziko protočení stroje
- AVR (aktivní redukce vibrací) snižuje únavu při dlouhodobém využívání strojů
- unikátní SensTech™ technologie založená na kontrole kontaktu se strojem pro úhlovou brusku AG 6D-A22
- většina strojů je schopna běžet na menší baterii – lehčí systém

Novinka v půjčovně Stavebnin DEK





Šroubovák AKU  
sádrokartonářský

Kód položky: PSK0024



AKU

Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák pro rychlé upevnění sádrokartonových desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích a vzájemné spojování kovových profilů.

- typové označení HILTI SD 5000 - A22
- hmotnost 1,4 kg
- napájení 22V
- max. krouticí moment 10Nm
- upínání nástrojů vnitřní šestihran 1/4"

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 170,–           | 206,– |
| nad 4 dny –17%  |       |
| 140,–           | 170,– |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Zásobník na SDK šrouby

Kód položky: PSK0664



Zásobník pro páskované šrouby do sádrokartonu. Příslušenství ke šroubováku HILTI SD 5000-A22.

- typové označení HILTI SD-M 2 / SMD-57

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 30,00           | 36,30 |

Šrouby do sádrokartonu  
– páskované



Zásobníkové sádrokartonářské šrouby vhodné do zásobníku SMD 57 a SD M2 šroubováků SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 a SD 6000. Balení 1000 ks.

| Prodej        |                                    |         |         |
|---------------|------------------------------------|---------|---------|
| číslo položky | rozměry / materiál / typ zásobníku | bez DPH | s DPH   |
| 38D23         | 3,5×25 mm / SDK profil / SMD-57    | 382,–   | 463,–   |
| 65D96         | 3,5×35 mm / SDK profil / SMD-57    | 535,–   | 648,–   |
| 22Z38         | 4×35 mm / dřevo / SMD-57           | 752,–   | 909,–   |
| 93D54         | 4×45 mm / dřevo / SMD-57           | 921,–   | 1 114,– |
| 26L23         | 3,5×25 mm / SDK profil / SD-M2     | 382,–   | 463,–   |
| Y9ZWU         | 3,5×35 mm / SDK profil / SD-M2     | 535,–   | 648,–   |



Hřebíkovač plynový na dřevo

Kód položky: PSK0199




| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 380,–           | 460,– |
| nad 7 dní –15%  |       |
| 320,–           | 388,– |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Plynový hřebíkovač pro střešní aplikace, dřevostavby a dokončovací práce jako je nastřelování střešních latí, dřevěného opláštění, bednění a kompletace plotů. Nastavení hloubky, osazuje hřeby o délce až 90 mm.

- typové označení HILTI GX 90-WF
- hmotnost 3,7 kg
- max. energie 85 J

Hřebíky do dřeva – páskované



Ocelové bez povrchové úpravy. Pro plynový systém GX 90-WF. Balení 3000 ks/3× plyn GC32.

| Prodej        |                       |         |         |
|---------------|-----------------------|---------|---------|
| číslo položky | rozměry / typ         | bez DPH | s DPH   |
| 42T56         | 2,8×63 mm / hladký    | 2 772,– | 3 355,– |
| 36T29         | 2,8×63 mm / kroužkový | 2 819,– | 3 411,– |
| 95T59         | 3,1×90 mm / hladký    | 3 720,– | 4 502,– |
| 22T38         | 3,1×90 mm / kroužkový | 3 836,– | 4 642,– |

ZPĚT NA OBSAH

N 4+

B



Hřebíkovač AKU na ocel, beton

Kód položky: PSK0005



AKU



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Pronájem za den |       |
| bez DPH         | s DPH |
| 670,-           | 811,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 570,-           | 690,- |
| Garance za den  |       |
| 35,00           | 42,40 |

Akumulátorový hřebíkovač pro široký výčet stavebních aplikací do betonu a oceli. Ideální pro montáž příchytek, svorek a pásků pro elektrické a TZB rozvody, kovových konstrukcí mezi sebou a připevňování kovových konstrukcí do podkladu.

- typové označení HILTI BX 3-L – A22
- hmotnost 3,33 kg
- napájení 22V
- max. energie 85J

Hřebíky pro AKU hřebíkovač HILTI BX 3-ME A22 – páskované



Pro nastřelování do betonu a oceli. Minimální tloušťka podkladu: ocel 4 mm, beton 60 mm. Balení 400 ks.

| Prodej        |                     |         |        |  |
|---------------|---------------------|---------|--------|--|
| číslo položky | rozměry / materiál  | bez DPH | s DPH  |  |
| 45A35         | 14 mm / ocel        | 3335,-  | 4036,- |  |
| 95B38         | 17 mm / ocel, beton | 3386,-  | 4098,- |  |
| 88A26         | 20 mm / beton       | 3182,-  | 3851,- |  |



SDK profily



Kabely a elektrorozvody

ZPĚT NA OBSAH

B



Elektrolišty



Kabelové trasy

Jednoduchá kabelová příchytk



Připevňování pružných a tuhých elektrických kabelů, elektrických vedení, vodovodních nebo topenářských trubek

Příchytk kabelového pásku



Připevňování pružných a tuhých elektrických kabelů, elektrických vedení, vodovodních nebo topenářských trubek

Dvojitá kabelová příchytk



Připevňování elektrických kabelů, elektrických vedení, vodovodních nebo topenářských trubek

Speciální kabelová příchytk



Připevňování kabelových lišt a krabic

Univerzální příchytk na kabelový pásek



Upevňování elektrických kabelů, připevňování pružného nebo pevného kabelového vedení

Kabelová svork



Připevňování trubek kabelového vedení



B Hřebíkovač prachový na ocel, N 4b + beton

Kód položky: PSK0204



Pronájem za den

bez DPHs DPH

710,-860,-

nad 7 dní -14%

610,-739,-

Garance za den

35,0042,40

Vysoká rychlost připevňování, nízké celkové provozní náklady. Připevňování dřeva a kovových plechů k betonu a oceli. Délka připevňovacích prvků 12–72mm. K zápůjčce a použití stroje je nutné zakoupit spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek. S volbou správného typu těchto komponentů vám poradí personál DEK půjčovny.

- typové označeníHILTI DX 5 Kit
- hmotnost3,64 kg
- max. energie325 J

Hřebíky pro prachový hřebíkovač DX 5 – páskované



Pro nastřelování do oceli a betonu. Minimální tloušťka podkladu: ocel 6mm, beton 80mm. Balení 100ks.

| Prodej        |                                 |         |         |
|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| číslo položky | rozměry / typ                   | bez DPH | s DPH   |
| 45C35         | 16 mm / X-U beton, ocel         | 1 317,- | 1 594,- |
| 92C85         | 27 mm / X-P beton               | 1 481,- | 1 793,- |
| 49C62         | 34 mm / X-P beton               | 1 502,- | 1 818,- |
| 44B56         | 40 mm / X-P beton               | 1 586,- | 1 920,- |
| 59D23         | 47 mm / X-C beton               | 634,-   | 767,-   |
| 22C65         | 52 mm / X-CT bedněrní do betonu | 462,-   | 560,-   |
| 24D86         | 72 mm / X-C beton               | 398,-   | 482,-   |

Příslušenství pro prachový hřebíkovač DX 5



Příslušenství k prodeji, nutné zakoupit jako spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek není předmětem nájmu stroje.

| Prodej        |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| číslo položky | typ                            | bez DPH | s DPH   |
| 38A96         | standardní píst X-5-460-P8     | 1 884,- | 2 280,- |
| 63U55         | extra dlouhý píst X-460-PIE-XL | 1 894,- | 2 292,- |
| 85U25         | zastavovací kroužek            | 504,-   | 610,-   |

Nábojky pro prachový hřebíkovač DX 5



Prachem poháněné připevňování k betonu, oceli nebo zdivu. Balení 100ks.

| Prodej        |             |         |         |
|---------------|-------------|---------|---------|
| číslo položky | typ         | bez DPH | s DPH   |
| 33A94         | červená / 5 | 888,-   | 1 074,- |

Maximální všestrannost



hlava pro jednotlivé hřeby



hlava pro páskované hřeby



hlava pro nastřelování fasádních kotev HILTI





Hřebíkovač prachový na ocel

Kód položky: PSK0203



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 710,-           | 860,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 610,-           | 739,- |
| Garance za den  |       |
| 35,00           | 42,40 |

Hřebíkovač pro připevňování trapézových plechů na ocel a univerzální připevňování na ocel. Pro použití na ocel o tloušťce 6mm nebo větší. Typy hřebů X-ENP-21 HVB, X-ENP-2K MX, X-NPH-2. K zápůjčce a použití stroje je nutné zakoupit spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek. S volbou správného typu těchto komponentů vám poradí personál DEK půjčovny.

- typové označení HILTI DX 76 MX
- hmotnost 4,35 kg
- max. energie 563 J

Hřebíky pro prachový hřebíkovač DX 76 MX



Pro nastřelování do oceli. Minimální tloušťka podkladu 3mm. Balení 1 000 ks.

| Prodej        |               |
|---------------|---------------|
| číslo položky | rozměry / typ |
| 69T65         | 24 mm / ocel  |
| 38B96         | 26 mm / ocel  |

Příslušenství pro prachový hřebíkovač DX 76 MX



Příslušenství k prodeji, nutné zakoupit jako spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek není předmětem nájmu stroje.

| Prodej        |                     |
|---------------|---------------------|
| číslo položky | typ                 |
| 52C92         | píst X-76-P-ENP     |
| 48C49         | píst X-76-P-ENP2K   |
| 33C94         | zastavovací kroužek |

Nábojky pro prachový hřebíkovač DX 76 MX



Prachem poháněné připevňování profilovaných kovových plechů při zastřešení a opláštění. Balení 100 ks.

| Prodej        |             |
|---------------|-------------|
| číslo položky | typ         |
| 66T93         | červená / 5 |

Hlaveň pro hřeby HVB – sprahovací kotvy

Kód položky: PSK0708



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 150,-           | 182,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Hlaveň a zásobník pro prachový hřebíkovač do oceli DX 76. Hlaveň pro jednotlivé hřeby, určena pro kotvení spřehovacích kotev HVB.

- typové označení HILTI X-76-F-HVB

Sponkovač pneumatický do 50 mm

Kód položky: PSK0519



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 290,-           | 351,- |
| nad 10 dní -17% |       |
| 240,-           | 291,- |
| Garance za den  |       |
| 14,50           | 17,60 |

Pneumatický sponkovač Paslode na spony série S16a SZ16. Vhodný pro spojování stavebních desek, lišt.

- typové označení PASLODE S200
- hmotnost 2,2 kg
- pracovní tlak 5–8 bar
- délka připevňovacího prvku 25–50 mm

Hřebíkovač pneumatický svitkový

Kód položky: PSK0202



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 290,-           | 351,- |
| nad 10 dní -17% |       |
| 240,-           | 291,- |
| Garance za den  |       |
| 14,50           | 17,60 |

Pneumatický hřebíkovač pro lepeňáky. Pro přistřelování asfaltových střešních šindelů, lepenek a mřížek proti hmyzu.

- typové označení HAUBOLD RNC 54 R
- hmotnost 2,27 kg
- pracovní tlak 5 až 8 bar
- délka připevňovacího prvku 19–45 mm

Sponkovač pneumatický do 130 mm

Kód položky: PSK0518



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 490,-           | 593,- |
| nad 10 dní -16% |       |
| 410,-           | 497,- |
| Garance za den  |       |
| 24,50           | 29,70 |

Pneumatický sponkovač pro kotvení lehkých stavebních materiálů a izolačních desek na bázi dřevěné vlny. Pro spony typu BS.

- typové označení KMR 3474
- hmotnost 5,8 kg
- pracovní tlak 6–8 bar
- délka připevňovacího prvku 65–130 mm



B Lisovač fitinek AKU do ø35 mm

Kód položky: PSK0009



AKU

N 4h

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 390,-           | 472,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 330,-           | 400,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Akumulátorový přístroj pro lisování plastových fitinek do ø32 mm a měděných fitinek do ø35 mm.

- typové označení ROTHENBERGER ROMAX Compact TT
- hmotnost 2,5 kg
- napájení 18V
- tlak 19 kN

B Lisovač fitinek AKU do ø54 mm

Kód položky: PSK0010



AKU

N 4h

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 500,-           | 605,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 430,-           | 521,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Akumulátorový lisovací přístroj pro lisování kovových i měděných fitinek.

- typové označení ROTHENBERGER ROMAX 4000
- hmotnost 3,6 kg
- napájení 18V
- tlak 32 kN

Čelisti lisovací pro lisovač do ø35 mm



Lisovací čelisti pro nasazení do lisovacího přístroje ROMAX Compact TT. Čelisti se vybírají podle průměru a materiálu fitinek. Fitinky musí být určeny pro lisování.

| Pronájem za den |          |         |       |
|-----------------|----------|---------|-------|
| kód položky     | typ      | bez DPH | s DPH |
| PSK0064         | SV 15 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 18 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 22 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 28 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 35 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0065         | TH 16 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0065         | TH 20 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0065         | TH 26 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0065         | TH 32 mm | 100,-   | 121,- |

Čelisti lisovací pro lisovač do ø54 mm

Lisovací čelisti pro nasazení do lisovacího přístroje ROMAX 4000. Čelisti se vybírají podle průměru a materiálu fitinek. Fitinky musí být určeny pro lisování.

| Pronájem za den |          |         |       |
|-----------------|----------|---------|-------|
| kód položky     | typ      | bez DPH | s DPH |
| PSK0064         | SV 15 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 18 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 22 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 28 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 35 mm | 100,-   | 121,- |
| PSK0064         | SV 42 mm | 400,-   | 484,- |
| PSK0064         | SV 54 mm | 600,-   | 726,- |
| PSK0710         | U 16 mm  | 100,-   | 121,- |
| PSK0710         | U 18 mm  | 100,-   | 121,- |
| PSK0710         | U 20 mm  | 100,-   | 121,- |
| PSK0710         | U 25 mm  | 100,-   | 121,- |
| PSK0710         | U 32 mm  | 100,-   | 121,- |

Výběr lisovacích čelistí podle typu potrubí a lisovacích fitinek

| Systém                      | Sanha Press 6000, 10000, 11000, 12000, 13000    | Sanha NiroSan 9000                        | Sanha Therm 24000  | Pipelife Radopress                        | Sanha 3fit-Press 125000     | Sanha 3fit-Press Pb-free 25000/35000 | Uponor S-Press PLUS         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Medium                      | Studená a teplá voda, otopná voda, plyn, vzduch | Studená a teplá voda, otopná voda, vzduch | Otopná voda vzduch | Studená a teplá voda, otopná voda, vzduch |                             |                                      |                             |
| Materiál potrubí            | Měď                                             | Korozivzdorná ocel                        | Uhlíková ocel      | Plastohliník PE-Xb/Al/PE-Xb               | Plastohliník PE-RT/Al/PE-RT | Plastohliník PE-RT/Al/PE-RT          | Plastohliník PE-RT/Al/PE-RT |
| Materiál lisovacích fitinek | Měď                                             | Korozivzdorná ocel                        | Uhlíková ocel      | Ocel + mosaz                              | Ocel + mosaz                | Ocel + křemíkatý bronz               | Ocel + PPSU                 |
|                             | Čelist COMPACT pr. 15 mm                        | SV 15 - 1.5262X                           | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist COMPACT pr. 18 mm                        | SV 18 - 1.5263X                           | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist COMPACT pr. 22 mm                        | SV 22 - 1.5264X                           | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist COMPACT pr. 28 mm                        | SV 28 - 1.5265X                           | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist COMPACT pr. 35 mm                        | SV 35 - 1.5266X                           | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist COMPACT pr. 16 mm                        | TH 16 - 1.5385X                           |                    |                                           |                             | •                                    |                             |
|                             | Čelist COMPACT pr. 20 mm                        | TH 20 - 1.5389X                           |                    |                                           |                             | •                                    |                             |
|                             | Čelist COMPACT pr. 26 mm                        | TH 26 - 1.5391X                           |                    |                                           |                             | •                                    |                             |
|                             | Čelist COMPACT pr. 32 mm                        | TH 32 - 1.5393X                           |                    |                                           |                             | •                                    |                             |
|                             | Čelist STANDARD pr. 15 mm                       | SV 15 - 15212X                            | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist STANDARD pr. 18 mm                       | SV 18 - 15213X                            | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist STANDARD pr. 22 mm                       | SV 22 - 15214X                            | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist STANDARD pr. 28 mm                       | SV 28 - 15215X                            | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist STANDARD pr. 35 mm                       | SV 35 - 15216X                            | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist STANDARD pr. 42 mm                       | SV 42 - 15217X                            | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist STANDARD pr. 54 mm                       | SV 54 - 15218X                            | •                  | •                                         | •                           |                                      |                             |
|                             | Čelist STANDARD pr. 16 mm                       | U 16 - 015312X                            |                    |                                           |                             |                                      | •                           |
|                             | Čelist STANDARD pr. 18 mm                       | U 18 - 015313X                            |                    |                                           |                             |                                      | •                           |
|                             | Čelist STANDARD pr. 20 mm                       | U 20 - 015314X                            |                    |                                           |                             |                                      | •                           |
|                             | Čelist STANDARD pr. 25 mm                       | U 25 - 015315X                            |                    |                                           |                             |                                      | •                           |
|                             | Čelist STANDARD pr. 32 mm                       | U 32 - 015317X                            |                    |                                           |                             |                                      | •                           |
|                             |                                                 |                                           |                    |                                           |                             |                                      |                             |





Nýtovačka AKU

Kód položky: PSK0014



AKU

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 280,-           | 339,- |
| nad 4 dny -14%  |       |
| 240,-           | 291,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Akumulátorová nýtovačka s 22V Li-Ion bateriemi pro instalační práce a průmyslovou výrobu. Pro trhací nýty s dřikem 2,4mm, 3,2mm, 4,0mm a 4,8mm.

- typové označení HILTI RT 6 - A22
- hmotnost 1,65 kg
- napájení 22V



Pistole AKU vytláčovací dvousložková

Kód položky: PSK0018



AKU

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 320,-           | 388,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 270,-           | 327,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

AKU vytláčovací pistole pro rychlou a efektivní aplikaci lepicí chemie kotevních a armovacích tyčí do betonu a zdiva. Automatické uvolňování tlaku zamezuje plýtvání lepicí hmotou.

- typové označení HILTI HDE 500 - A22
- napájení 22V

Pistole AKU vytláčovací pro kartuše, salámy

Kód položky: PSK0019



AKU

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 280,-           | 339,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 240,-           | 291,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

AKU vytláčovací pistole pro vstřikování lepicí hmoty k upevnění kotevních a armovacích tyčí do betonu a zdiva. Určena pro kartuše i pro vytláčování ze salámů.

- typové označení HILTI CD4 - A22
- napájení 22V

Aplikátor fasádních hmoždinek STR

Kód položky: PSK0038



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,-           | 121,- |

Sada pro aplikaci hmoždinek Ejotherm STR U 2G. Sada se skládá z: 1× unašeč, 1× nastavovací tyčka a 1× řezný plech.

- typové označení EJOT STR TOOL 2GS

Aplikátor fasádních hmoždinek HTR

Kód položky: PSK0038



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,-           | 121,- |

Nástroj pro montáž fasádních hmoždinek HILTI HTR-P a HTR-M.

- typové označení HILTI SW-HTR

Aplikátor fasádních hmoždinek HTH (100–200 mm)

Kód položky: PSK0038



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,-           | 121,- |

Nástroj pro montáž fasádních hmoždinek HILTI HTH. Pro tloušťku tepelné izolace 100–200 mm.

- typové označení HILTI HTH-SW1

Aplikátor fasádních hmoždinek HTH (180–360 mm)

Kód položky: PSK0038



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,-           | 121,- |

Nástroj pro montáž fasádních hmoždinek HILTI HTH. Pro tloušťku tepelné izolace 180–360 mm.

- typové označení HILTI D 8-SW2





# ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

pily ruční AKU a elektrické  
pily rozbrušovací a prořezávací  
řezače spár  
pily stolové  
pily kotoučové  
závitořezy  
řezače EPS  
kotouče DIA a řezné kotouče

[ZPĚT NA OBSAH](#)



ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

Bruska úhlová ø 125 mm

Kód položky: PSK0061



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 150,-           | 182,- |
| nad 4 dny -20%  |       |
| 120,-           | 146,- |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Úhlová bruska pro řezání a broušení všech druhů povrchů a materiálů.

- typové označení HILTI AG 125 - 19SE
- napájení 230V
- hmotnost 2,4kg
- max. hloubka řezu 90° 35mm

Bruska úhlová ø 230 mm

Kód položky: PSK0062



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 250,-           | 303,- |
| nad 4 dny -20%  |       |
| 200,-           | 242,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Úhlová bruska pro řezání betonu, zdiva i kovů.

- typové označení HILTI AG 230-24D
- napájení 230V
- hmotnost 6,5kg
- max. hloubka řezu 90° 67mm

Bruska AKU úhlová ø 125 mm

Kód položky: PSK0003



AKU

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 4 dny -15%  |       |
| 160,-           | 194,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Akumulátorová úhlová bruska kompatibilní s akumulátory 22V a bezuhlíkovým motorem pro každodenní řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru 125mm.

- typové označení HILTI AG 125 - A22
- napájení 22V
- hmotnost 2,4kg
- max. hloubka řezu 90° 34mm

Kryt protiprachový k úhlové brusce ø 230 mm

Kód položky: PSK0270



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,-           | 121,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 80,00           | 96,80 |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Protiprachový kryt odsávání k úhlovým bruskám HILTI DCG-230/AG-230 s nastavením hloubky řezu (max. 60mm).

- typové označení HILTI DC-EX 230/9" (DCG-230)

Pila ocaska

Kód položky: PSK0409



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 450,-           | 545,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 380,-           | 460,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Mečová pila určená pro řezání při demolicích, řezání zdiva, vyřezávání okenních ráků a běžné řezání ve stavebnictví. Rychlost a typ listu se volí podle řezaného materiálu.

- typové označení HILTI SR 30
- napájení 230V
- hmotnost 4,8kg

Listy pro pilu ocasku



Specializované pilové plátky pro pilu ocasku HILTI SR 30.

| Prodej        |                                                            | bez DPH | s DPH |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|
| číslo položky | materiál                                                   |         |       |
| 1RK44         | univerzál – běžné řezání, dřevo, kov, plast                | 216,-   | 261,- |
| J3NVX         | univerzál prémium – demoliční práce, neabrazivní materiály | 283,-   | 343,- |
| 26K42         | kov – tl. 1,5–10 mm                                        | 204,-   | 247,- |
| 36D38         | kov – tl. 3mm a více                                       | 257,-   | 311,- |
| RW4XG         | měkké dřevo bez hřebíků                                    | 292,-   | 353,- |

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

Listy pro pilu ocasku



Listy pro řezání zdiva v režimu zapůjčení. Určeno pro drobné dořezy.

| Pronájem za den |                         | bez DPH | s DPH |
|-----------------|-------------------------|---------|-------|
| kód položky     | materiál                |         |       |
| PSK0288         | cihla do tl. 365 mm     | 300,-   | 363,- |
| PSK0288         | pórobeton do tl. 215 mm | 300,-   | 363,- |





Pila rozbrušovací s odsáváním ø 300 mm

Kód položky: PSK0415



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 470,-           | 569,- |
| nad 7 dní -17%  |       |
| 390,-           | 472,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Pila pro řezání železobetonu, žuly, obrubníků, stavebních desek, cihel a zdicích tvárnic. Ideální pro vyřezávání a zvětšování montážních otvorů pro okna, dveře a šachty. Pro suché i mokré řezání.

- typové označení HILTI DCH 300-X DLX
- napájení 230V
- hmotnost 9,4kg
- max. hloubka řezu 90° 120mm

Pila rozbrušovací benzínová ø 400 mm

Kód položky: PSK0414



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 500,-           | 605,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 421,-           | 510,- |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Výkonná pila pro řezání obrubníků, kamenné dlažby, kanalizačních trubek a potrubí. Dále slouží k řezání malých otvorů a průchodů nebo k bourání. Pila umožňuje řezání za sucha i s vodním chlazením.

- typové označení HILTI DSH 900-X
- palivo Natural 95 MIX (poměr 1 : 50)
- hmotnost 11,9kg
- max. hloubka řezu 90° 150mm

Pila prořezávací ø 230 mm

Kód položky: PSK0412



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 590,-           | 714,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 500,-           | 605,- |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Elektrická prořezávací pila pro řezání hlubokých otvorů ve zdivu a betonu. Možnost řezat velmi blízko stěny nebo podlahy. Pro řezání s vodním výplachem.

- typové označení HUSQVARNA K4000 Cut-n-Break
- napájení 230V
- hmotnost 8,4kg
- max. hloubka řezu 90° 400mm



Fréza drážkovací

Kód položky: PSK0164



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 250,-           | 303,- |
| nad 7 dní -28%  |       |
| 180,-           | 218,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Drážkovací stroj k vyřezávání drážek pro elektrické i další vedení do všech běžných zdicích materiálů.

- typové označení HILTI DCH 150-SL
- napájení 230V
- hmotnost 7,6kg
- pracovní šířka 50mm
- max. hloubka řezu 90° 50mm



Řezač spár ø 350 mm

Kód položky: PSK0488



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 530,-           | 642,- |
| nad 10 dní -18% |       |
| 430,-           | 521,- |
| Garance za den  |       |
| 35,00           | 42,40 |

Řezačka spár pro prořezávání tenkých betonových nebo asfaltových povrchů. Při práci se používá skrápění vodou z integrované nádržky.

- typové označení NTC RZ123BS Vanguard
- palivo Natural 95
- hmotnost 68kg
- max. hloubka řezu 90° 120mm

Řezač spár ø 500 mm

Kód položky: PSK0489



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 670,-           | 811,- |
| nad 10 dní -17% |       |
| 550,-           | 666,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Výkonný řezač spár pro řezání živičných nebo betonových povrchů. Při práci se používá skrápění vodou z integrované nádržky.

- typové označení NTC RZ200BS Vanguard
- palivo Natural 96
- hmotnost 111kg
- max. hloubka řezu 90° 200mm



Pila stolová ø 350 mm

Kód položky: PSK0417



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 450,-           | 545,- |
| nad 10 dní -17% |       |
| 370,-           | 448,- |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Profesionální přesná a výkonná stolová pila pro řezání cihel, dlažeb, kamene a dalších materiálů ve stavebnictví.

- typové označení BATTIPAV ELITE 80
- napájení 230V
- hmotnost 70 kg
- max. délka řezu 800 mm
- max. hloubka řezu 90° 110 mm

Pila stolová portálová ø 700 mm

Kód položky: PSK0419



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 640,-           | 775,- |
| nad 10 dní -21% |       |
| 505,-           | 612,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Přesná a výkonná bloková pila pro libovolně nastavitelný řez v rozmezí 0–45°. Ideální pro řezání cihel, porothermu, tvárnic a dalších materiálů ve stavebnictví.

- typové označení BATTIPAV PRIMA 700
- napájení 400V
- hmotnost 117 kg
- max. délka řezu 615 mm
- max. hloubka řezu 90° 275 mm

Pila stolová ø 700 mm

Kód položky: PSK0418



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 640,-           | 775,- |
| nad 10 dní -17% |       |
| 530,-           | 642,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Stolová pila pro přímý řez. Ideální pro řezání cihel, dutinových tvárnic, betonových a kamenných bloků a dalších materiálů ve stavebnictví.

- typové označení BATTIPAV EXPERT 700
- napájení 400V
- hmotnost 95 kg
- max. délka řezu 550 mm
- max. hloubka řezu 90° 270 mm

Pila pásová na pórobeton

Kód položky: PSK0410



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 710,-           | 860,- |
| nad 10 dní -15% |       |
| 600,-           | 726,- |
| Garance za den  |       |
| 50,00           | 60,50 |

Pásová pila na pórobeton umožňuje dělení velkých pórobetonových bloků. Jednoduchá obsluha, polohovatelný stůl, čistota řezu, pevná konstrukce.

- typové označení DR. SCHULZE BAS 650 – 1,5 kW/230V
- napájení 230V
- hmotnost 150 kg
- max. délka řezu 700 mm
- max. hloubka řezu 90° 650 mm

Pila AKU kotoučová ø 190 mm

Kód položky: PSK0016



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 250,-           | 303,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 200,-           | 242,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Akumulátorová okružní pila pro řezání dřeva a podobných materiálů o tloušťce do 70 mm, kompatibilní s akumulátory 22 V.

- typové označení HILTI SC 70W – A22
- napájení 22V
- hmotnost 4,5 kg
- max. hloubka řezu 90° 70 mm

Pila kotoučová ø 190 mm

Kód položky: PSK0406



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 160,-           | 194,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Pila pro řezání desek, prken, rámu a trámů do max. tloušťky 67 mm. Provádí krátké řezy, šikmé řezy a pokosy.

- typové označení HILTI SCW 70
- napájení 230V
- hmotnost 5,3 kg
- max. hloubka řezu 90° 67 mm





**HILTI**

**NURON**

Půjčovna Stavebnin DEK a HILTI uvádí

# NOVOU INOVATIVNÍ PLATFORMU NURON

## Akumulátorové nářadí bez kompromisů – jedna 22V platforma pro všechny stroje

- 22V technologie Nuron výkonem předčí i síťové stroje
- rychlejší a efektivnější práce na jedno nabití
- obstojí i při nejnáročnějších činnostech při použití těžkých bouracích kladiv či velkých pil
- snadná diagnostika stavu baterie
- kompatibilita baterií se všemi stroji z řady Nuron
- velikost akumulátoru vyberete dle daného projektu

## Moderní technologie ochrání zdraví vašich zaměstnanců

- ATC (aktivní kontrola krouticího momentu) minimalizuje riziko protočení stroje
- AVR (aktivní redukce vibrací) snižuje únavu při dlouhodobém využívání strojů
- unikátní SensTech™ technologie založená na kontrole kontaktu se strojem pro úhlovou brusku AG 6D-A22
- většina strojů je schopna běžet na menší baterii – lehčí systém

**Novinka**  
v půjčovně  
Stavebnin DEK

ZPĚT NA OBSAH

## ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

### Pila kotoučová ø230 mm

Kód položky: PSK0407



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>300,-</b>    | 363,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| <b>250,-</b>    | 303,- |
| Garance za den  |       |
| <b>15,00</b>    | 18,20 |

Okružní pila pro podélné a příčné řezy, ponorné řezy, zkosené řezy do 60°. Šikmé/pokosové řezy do 60°. Obecné tesařské práce, vyřezávání spojovacích čepů, krácení střešních latí.

- typové označení HILTI WSC 85
- napájení 230V
- hmotnost 7,8kg
- max. hloubka řezu 90° 85mm

### Pila AKU kotoučová ø165 mm na kov

Kód položky: PSK0015



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>290,-</b>    | 351,- |
| nad 7 dní -17%  |       |
| <b>240,-</b>    | 291,- |
| Garance za den  |       |
| <b>10,00</b>    | 12,10 |

Akumulátorová okružní pila kompatibilní s akumulátory 22V pro řezání kovu za studena, se sběračem kovových špon a možností upnutí na vodící kolejnici.

- typové označení HILTI SCM 22-A
- napájení 22V
- hmotnost 4kg
- max. hloubka řezu 90° 57mm

### Pila pokosová ø210 mm

Kód položky: PSK0411



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>400,-</b>    | 484,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| <b>340,-</b>    | 412,- |
| Garance za den  |       |
| <b>30,00</b>    | 36,30 |

Menší pokosová pila pro truhlářské a montážní práce se dřevem.

- typové označení BOSCH GCM 8 SJL Pro
- napájení 230V
- hmotnost 17,3kg
- max. hloubka řezu 90° 70mm

### Pila přímočará

Kód položky: PSK0413



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>190,-</b>    | 230,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| <b>159,-</b>    | 193,- |
| Garance za den  |       |
| <b>10,00</b>    | 12,10 |

Přímocará pila pro řezání různých materiálů jako jsou dřevo, desky na bázi dřeva, kovy a plasty.

- typové označení HILTI WSJ 750-ET
- napájení 230V
- hmotnost 2,8kg
- max. hloubka řezu 90° dřevo/ocel 120/10mm

C



## ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

### Závitořez ruční 3/8"-2"

Kód položky: PSK0668



| Pronájem za den<br>bez DPH | s DPH |
|----------------------------|-------|
| <b>100,-</b>               | 121,- |
| <b>nad 7 dní -20%</b>      |       |
| <b>80,00</b>               | 96,80 |
| <b>Garance za den</b>      |       |
| <b>5,00</b>                | 6,10  |

Ráčnová závitnice k zhotovení přesných závitových spojů. Optimalizovaná geometrie řezání umožňuje snadné nařiznutí a vynikající odvod třísek. K dispozici čelisti ø3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 1.1/4" a 2".

- typové označení ROTHENBERGER SUPER CUT 3/8" – 2

### Oleje pro závitořezy ROTHENBERGER



Minerální olej vhodný pro všechny materiály včetně nerezové oceli. Syntetický olej pro potravinářské rozvody. Fyziologicky nezávadný.

Prodej

| číslo položky | materiálová báze | bez DPH      | s DPH |
|---------------|------------------|--------------|-------|
| 36B23         | minerální        | <b>350,-</b> | 424,- |
| 42B83         | syntetický       | <b>369,-</b> | 447,- |

### Závitořez elektrický 3/8"-2"

Kód položky: PSK0667



| Pronájem za den<br>bez DPH | s DPH |
|----------------------------|-------|
| <b>340,-</b>               | 412,- |
| <b>nad 7 dní -14%</b>      |       |
| <b>290,-</b>               | 351,- |
| <b>Garance za den</b>      |       |
| <b>15,00</b>               | 18,20 |

Elektrický závitořez k rychlému a snadnému zhotovení přesných a bezpečných závitových spojů. K dispozici čelisti ø3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2".

- typové označení ROTHENBERGER SUPERTRONIC 2000

### Sada nářadí pro dělení trubek – měď, plast

Kód položky: PSK0495



| Pronájem za den<br>bez DPH | s DPH |
|----------------------------|-------|
| <b>50,00</b>               | 60,50 |
| <b>Garance za den</b>      |       |
| <b>5,00</b>                | 6,10  |

Sada obsahující odřezávač na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky a nůžky na plastové trubky až do průměru 42 mm.

- typové označení TUBE CUTTER 35 + ROCUT TC 42 Pro

# GARANCE

Využijte služby půjčovny Stavebnin DEK a neobávejte se dodatečných nákladů při poškození stroje

Výhodami této služby jsou:

- žádné starosti během výpůjčky stroje nebo nářadí
- náklady na opravy hradíme my
- vrácení stroje bez zbytečného čekání

VÝPŮJČKA  
BEZ  
STAROSTÍ



více informací na  
[www.dek.cz/garance](http://www.dek.cz/garance)  
nebo v půjčovnách  
Stavebnin DEK





Řezačka EPS ruční

Kód položky: PSK0483



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 160,-           | 194,- |
| Garance za den  |       |
| 9,50            | 11,50 |

Ruční odporová řezačka polystyrenu tloušťky až 25 cm. Použití řezačky je rozšířené o výřezy drážek, profilů, bosáží a řezání na pokos. Snadná a rychlá výměna řezacích čepelí.

- typové označení STORCH HOTKNIFE 250
- napájení 230 V
- hmotnost 0,3 kg
- max. hloubka řezu 90° 250 mm



Dělení polystyrenových desek jedním řezem až do šířky 250 mm.



S použitím profilového řezače lze snadno a rychle provádět výřezy drážek, profilů, bosáží a řezů na pokos.

Řezačka EPS závěsná

Kód položky: PSK0484



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 330,-           | 400,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 280,-           | 339,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Závěsná řezačka pro každodenní práci na lešení. Řezačku lze použít i jako příruční stolní přístroj. Umožňuje provádět širokou paletu řezů.

- typové označení STORCH PRO CUT BASIC 128 cm
- napájení 230 V
- hmotnost 11 kg
- max. hloubka řezu 90° 250 mm

Řezačka EPS rohová

Kód položky: PSK0482



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 540,-           | 654,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| 450,-           | 545,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |


Řezačku je výhodné použít pro zpracování EPS, při jejím použití se minimalizuje odpad z polystyrenu. Řezačka je kompletně vybavena pro zavěšení na lešení a jako samostatná jednotka, polootevřená nebo opřená o stěnu.

- typové označení STORCH STORCH ProCut Compact
- napájení 230 V
- hmotnost 15 kg
- max. hloubka řezu 90° 300 mm

Varianty řezů s řezačkou Pro Cut Basic 128:



Varianty řezů navíc oproti Pro Cut Basic 128:





## ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

### Řezačka obkladů a dlažby 60 cm

Kód položky: PSK0486



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>190,-</b>    | 230,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| <b>160,-</b>    | 194,- |
| Garance za den  |       |
| <b>9,50</b>     | 11,50 |

Ruční řezačka s ergonomickou rukojetí pro efektivní řezání obkladů a dlažeb. Díky dlouhému úhlovému příložníku umožňuje provádět přesné diagonální řezání.

- typové označení BATTIPAV PROFÍ EVO 63
- hmotnost 10,5 kg
- max. délka řezu 630 mm
- max. hloubka řezu 90° 15 mm

### Řezačka obkladů a dlažby 90 cm

Kód položky: PSK0487



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>240,-</b>    | 291,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| <b>200,-</b>    | 242,- |
| Garance za den  |       |
| <b>10,00</b>    | 12,10 |

Ruční řezačka s ergonomickou rukojetí pro efektivní řezání obkladů a dlažeb. Díky dlouhému úhlovému příložníku umožňuje provádět přesné diagonální řezání.

- typové označení BATTIPAV PROFÍ EVO 103
- hmotnost 14,5 kg
- max. délka řezu 1 030 mm
- max. hloubka řezu 90° 15 mm

### Řezačka obkladů a dlažby 125 cm

Kód položky: PSK0485



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>330,-</b>    | 400,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| <b>280,-</b>    | 339,- |
| Garance za den  |       |
| <b>20,00</b>    | 24,20 |

Ruční řezačka s ergonomickou rukojetí pro efektivní řezání obkladů a dlažeb. Díky dlouhému úhlovému příložníku umožňuje provádět přesné diagonální řezání.

- typové označení BATTIPAV PROFÍ EVO 133
- hmotnost 17,5 kg
- max. délka řezu 1 330 mm
- max. hloubka řezu 90° 15 mm



### Pila obladačská

Kód položky: PSK0408



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>500,-</b>    | 605,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| <b>420,-</b>    | 509,- |
| Garance za den  |       |
| <b>25,00</b>    | 30,30 |

Vodou chlazená elektrická pila pro řezání velkorozměrových keramických dlaždic, kamene a mramoru, s horním pojezdem. Průměr kotouče 250 mm.

- typové označení BATTIPAV CLASS PLUS 1300
- napájení 230 V
- hmotnost 55 kg
- max. délka řezu 1 300 mm
- max. hloubka řezu 90° 42 mm



### Pila kamenická s odsáváním ø350 mm

Kód položky: PSK0404



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>390,-</b>    | 472,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| <b>330,-</b>    | 400,- |
| Garance za den  |       |
| <b>19,50</b>    | 23,60 |

Malá přenosná pila pro řezání betonové dlažby, obkladů, cihel nebo střešních tašek. Pro řezání za sucha s odsáváním nebo s vodním výplachem.

- typové označení NORTON CM35 MINI CLIPPER
- napájení 230 V
- hmotnost 40 kg
- max. délka řezu 340 mm
- max. hloubka řezu 90° 125 mm

### Lámačka dlažby páková

Kód položky: PSK0276



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>290,-</b>    | 351,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| <b>230,-</b>    | 279,- |
| Garance za den  |       |
| <b>14,50</b>    | 17,60 |

Páková lámačka slouží k lámání kamenných kvádrů, obrubníků, kostek a betonové dlažby. Rozpětí výšky dlažby 1–10 cm. Vhodná i pro lámání materiálů nepravidelných povrchů a tvarů.

- typové označení MONTOLIT 4
- max. délka řezu 410 mm
- max. hloubka řezu 90° 155 mm

## ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

ZPĚT NA OBSAH



Extra prémiové kotouče na různé stavební materiály

- ø 125, 230, 305, 400 mm
- vysoká rychlost řezání
  - dlouhá životnost kotouče
  - určeny pro všechny běžné stavební materiály



Technologie Equidist

- přináší nejvyšší hustotu přesně řazených diamantů
- poskytuje skvělou rychlost řezání
- zaručena dlouhá životnost kotouče

**vhodné pro tyto materiály:**  
univerzál cihla, pórobeton, beton, železobeton, kámen



Vhodné pro stroje:

AKU nebo elektrická bruska úhlová průměr 125 mm



bruska úhlová průměr 230 mm



pila rozbrušovací s odsáváním průměr 300 mm



pila rozbrušovací benzinová průměr 300 mm



pila rozbrušovací benzinová průměr 400 mm



Extra prémiové kotouče pro drážkování

- ø 125, 150 mm
- skvělá rychlost a výkon při drážkování
  - silné tělo kotouče pro vysoký výkon v drážkovačce
  - vhodné pro všechny běžné stavební materiály



**vhodné pro tyto materiály:**  
univerzál cihla, pórobeton, beton, železobeton, kámen



fréza drážkovací průměr 125 mm



fréza drážkovací průměr 150 mm



za sucha s vodním výplachem za sucha i s vodním výplachem

Cena za 0,5mm

| kód položky     | průměr      | typ         | bez DPH | s DPH |
|-----------------|-------------|-------------|---------|-------|
| PSK0032 PP00152 | 125 mm      | univerzál   | 100,-   | 121,- |
| PSK0032 PP00125 | 230 mm      | univerzál   | 175,-   | 212,- |
| PSK0034 PP00325 | 305 mm      | univerzál   | 225,-   | 273,- |
| PSK0034 PP00133 | 400 mm      | univerzál   | 450,-   | 545,- |
| PSK0030 PP00119 | sada 125 mm | drážkovačka | 200,-   | 242,- |
| PSK0030 PP00124 | sada 150 mm | drážkovačka | 250,-   | 303,- |

Prémiové kotouče pro řezače spár

- ø 350, 500 mm
- navrženy pro vysoký řezací výkon
  - speciál pro řezání asfaltu nebo betonu



**vhodné pro tyto materiály:**  
speciál beton




**vhodné pro tyto materiály:**  
speciál asfalt

Kotouče pro prořezávací pilu

- ø 230 mm
- sada dvou speciálních kotoučů
  - prořezávání až do hloubky 400 mm
  - speciál do betonu nebo cihelného zdiva



**vhodné pro tyto materiály:**  
speciál cihla, speciál beton



Vhodné pro stroje:

řezačka spár průměr 350 mm



řezačka spár průměr 500 mm



pila prořezávací



za sucha s vodním výplachem za sucha i s vodním výplachem

Cena za 0,5mm

| kód položky     | průměr      | typ    | bez DPH | s DPH |
|-----------------|-------------|--------|---------|-------|
| PSK0036 PP00130 | 350 mm      | asfalt | 300,-   | 363,- |
| PSK0036 PP00131 | 350 mm      | beton  | 300,-   | 363,- |
| PSK0036 PP00135 | 500 mm      | asfalt | 700,-   | 847,- |
| PSK0036 PP00136 | 500 mm      | beton  | 700,-   | 847,- |
| PSK0103 PP00626 | sada 230 mm | cihla  | 350,-   | 424,- |
| PSK0103 PP00625 | sada 230 mm | beton  | 350,-   | 424,- |



Kotouče pro stolové pily

Tichý kotouč na betonové prvky  
ø 350 mm

- speciální sendvičové ocelové jádro pro snížení hluku během řezání až o 50 %



vhodné pro tyto materiály:  
speciál beton

Kotouč na cihelné zdivo  
ø 700 mm

- pro řezání cihelného zdiva a tvárnic



vhodné pro tyto materiály:  
speciál cihla

Vhodné pro stroje:

pila stolová  
průměr 350 mm



pila kamenická  
s odsáváním  
průměr 350 mm



pila stolová  
průměr 700 mm



pila stolová  
průměr 700 mm  
portálová



☒ za sucha ☒ s vodním výplachem ☒☒ za sucha i s vodním výplachem

Cena za 0,5mm

| kód položky     | průměr | typ          | bez DPH | s DPH   |
|-----------------|--------|--------------|---------|---------|
| PSK0097 PP00128 | 350 mm | silent beton | 300,-   | 363,-   |
| PSK0097 PP00181 | 700 mm | cihla        | 1 000,- | 1 210,- |

Celoobvodové kotouče pro obkladačské pily

Kotouč na běžné keramické obklady a dlažby a přírodní kámen  
ø 250 mm



vhodné pro tyto materiály:  
keramika, kámen

Kotouč na slinuté, tvrdé obklady a dlažby a přírodní kámen  
ø 250 mm



vhodné pro tyto materiály:  
slinutá keramika, kámen

Kotouč na glazované obklady a dlažby  
ø 250 mm



vhodné pro tyto materiály:  
glazovaná keramika, kámen

Kotouč na sklo a skleněné obklady  
ø 250 mm



vhodné pro tyto materiály:  
sklo

☒ za sucha ☒ s vodním výplachem ☒☒ za sucha i s vodním výplachem

Cena za 0,5mm

| kód položky     | průměr | typ                | bez DPH | s DPH |
|-----------------|--------|--------------------|---------|-------|
| PSK0101 PP00774 | 250 mm | keramika           | 300,-   | 363,- |
| PSK0101 PP00777 | 250 mm | slinutá keramika   | 300,-   | 363,- |
| PSK0101 PP00776 | 250 mm | glazovaná keramika | 300,-   | 363,- |
| PSK0101 PP00775 | 250 mm | sklo               | 300,-   | 363,- |

Vhodné pro stroje:

pila obkladačská  
do 130 cm



pila obkladačská  
do 120 cm



Kotouče na dřevo

Kotouč pro řezání dřevěných desek a běžného stavebního řeziva  
ø 190 mm

- silné tělo kotouče a hroty z karbidu wolframu
- 18 zubů

vhodné pro tyto materiály:  
dřevo



Vhodné pro stroje:

AKU pila kotoučová  
průměr 190 mm



pila kotoučová  
průměr 190 mm



Kotouč pro řezání dřevěných desek a běžného stavebního řeziva  
ø 230 mm

- silné tělo kotouče a hroty z karbidu wolframu
- 24 zubů

vhodné pro tyto materiály:  
dřevo



pila kotoučová  
průměr 230 mm



Kotouč pro přesné a kvalitní řezy všech druhů dřeva  
ø 216 mm

- přesné a kvalitní řezy při řezání všech druhů dřeva
- 24 zubů

vhodné pro tyto materiály:  
dřevo



pila pokosová  
se zákruzem  
průměr 210 mm



Extra prémiové kotouče na kov

Kotouč pro řezání kovů  
ø 165 mm

- pro rovné, rychlé řezání za studena
- 48 zubů

vhodné pro tyto materiály:  
obyčejná a nerezová ocel



AKU pila kotoučová  
na kov  
průměr 165 mm



Pronájem za den

| kód položky     | průměr | typ   | bez DPH | s DPH |
|-----------------|--------|-------|---------|-------|
| PSK0102 PP01115 | 190 mm | dřevo | 30,00   | 36,30 |
| PSK0102 PP01322 | 230 mm | dřevo | 30,00   | 36,30 |
| PSK0102 PP00814 | 216 mm | dřevo | 30,00   | 36,30 |
| PSK0102 PP00258 | 165 mm | kov   | 60,00   | 72,60 |

# SPOTŘEBNÍ MATERIÁL HILTI

## K PRODEJI V PŮJČOVNÁCH STAVEBNIN DEK

- vrtáky
- jádrové vrtání
- sekáče a špičáky
- pilové plátky
- pilové kotouče
- brusné papíry
- hřebíky pro přímé  
vsazování a šrouby  
do sádkartonu







# BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ

brusky ruční na beton  
brusné DIA nástroje a brusné papíry  
brusky a frézy podlahové  
brusky ruční na dřevo  
hoblíky  
brusky na SDK

[ZPĚT NA OBSAH](#)



# ŘEŠENÍ PRO BROUŠENÍ VŠECH BĚŽNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- kompletní nabídka brusek, brusných nástrojů a příslušenství
- výběrem specializovaného stroje dosáhnete vysoké efektivity práce
- moderní a výkonné stroje s jednoduchým ovládáním
- průmyslové vysavače pro odsávání a úklid po broušení



## Broušení podlah

jemné broušení a rovnání nerovností, jemná stopa po broušení



ES 400 mm univerzální bruska, mnoho nástrojů a příslušenství



**vhodné pro tyto materiály:** betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo, desky na bázi dřeva



HTC 450 mm planetová bruska pro malé a středně velké plochy



**vhodné pro tyto materiály:** betonové podlahy, anhydritové podlahy, syntetické stěrky a lepidla, cementová lepidla pod dlažbou



HTC 510 mm výkonná planetová bruska pro středně velké plochy



## Rychlé plošné broušení a strhávání lepidel a stěrek

agresivnější broušení, hrubší stopa po broušení




HTC 280 mm jednokotoučová bruska, umožňuje broušení u kraje



**vhodné pro tyto materiály:** betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo, syntetické stěrky a lepidla



HTC 400 mm výkonná jednokotoučová bruska pro středně velké plochy



## Frézování

odstraní 3 až 10 mm v jednom kroku, vytváří drážky



fréza podlahová š. 215 mm



**vhodné pro tyto materiály:** betonové podlahy, anhydritové podlahy, asfaltové povrchy



fréza podlahová š. 265 mm



fréza podlahová š. 335 mm



## Broušení stěn schodišťových stupňů a nepřístupných míst



HILTI 130 mm ruční bruska pro jemné broušení a leštění



**vhodné pro tyto materiály:** betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo, cementová lepidla pod dlažbou



HILTI 150 mm výkonná ruční bruska



**vhodné pro tyto materiály:** betonové podlahy, anhydritové podlahy, syntetické stěrky a lepidla, cementová lepidla pod dlažbou

## Bruska na beton ø 130 mm

Kód položky: PSK0052



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 360,–           | 436,– |
| nad 7 dní –16%  |       |
| 300,–           | 363,– |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Ruční diamantová bruska pro lehké broušení betonu a dokončovací práce pomocí leštících padů.

- typové označení HILTI DGH 130 DLX
- hmotnost 2,54 kg
- napájení 230V
- ø kotouče 130 mm

## Disky leštící pro brusku DGH 130



Pro dokončovací práce bez známek poškrábání povrchu betonu. Pro dosažení hladkého výsledku je nutné brousit ve více krocích v hrubostech 50, 100 a nakonec 200.

Cena za 1 ks.

| Prodej        |                                           |         |       |
|---------------|-------------------------------------------|---------|-------|
| číslo položky | zrnitost / typ / broušený materiál        | bez DPH | s DPH |
| 22Z96         | 50 / rychlé broušení / beton, kámen       | 707,–   | 856,– |
| 69Z54         | 100 / jemné broušení / beton, kámen       | 707,–   | 856,– |
| 66Z46         | 200 / extra jemné broušení / beton, kámen | 707,–   | 856,– |

## Bruska na beton ø 150 mm

Kód položky: PSK0053



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 420,–           | 509,– |
| nad 7 dní –14%  |       |
| 359,–           | 435,– |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Bruska na beton pro náročné broušení, zdršňování betonu a odstraňování laku a nátěrů.

- typové označení HILTI DGH 150
- hmotnost 5,6 kg
- napájení 230V
- ø kotouče 150 mm

## Hrnce DIA brusné pro brusky DGH 130/150



DIA brusné hrnce pro broušení za sucha všech typů betonů, potěrů a přírodního kamene. Min. sazba opotřebení 0,5 mm.

| Cena za 0,5 mm |                                                |         |       |
|----------------|------------------------------------------------|---------|-------|
| kód položky    | typ / pro brusku                               | bez DPH | s DPH |
| PSK0100        | extra prémiový – univerzální / DGH 130         | 500,–   | 605,– |
| PSK0100        | prémiový – univerzální / DGH 150               | 600,–   | 726,– |
| PSK0100        | extra prémiový – univerzální / DGH 150         | 600,–   | 726,– |
| PSK0100        | extra prémiový – abrazivní materiály / DGH 150 | 600,–   | 726,– |
| PSK0100        | extra prémiový – nátěry, barvy / DGH 150       | 600,–   | 726,– |
| PSK0100        | extra prémiový – jemné broušení / DGH 150      | 600,–   | 726,– |



Bruska podlahová  
ø270 mm

Kód položky: PSK0058



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 780,-           | 944,- |
| nad 7 dní -12%  |       |
| 680,-           | 823,- |
| Garance za den  |       |
| 50,00           | 60,50 |

Výkonná jednotoučová bruska pro broušení betonových a anhydritových ploch. Broušení s minimálním odstupem od kraje. Jednoduchá obsluha, robustní konstrukce. Bruska se používá se systémovým vysavačem HTC.

- typové označení HTC 280
- napájení 230V
- počet segmentů 6 ks
- hmotnost 72 kg
- pracovní šířka 280 mm



Bruska podlahová planetová  
ø450 mm

Kód položky: PSK0056



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 100,-         | 1 331,- |
| nad 7 dní -14%  |         |
| 940,-           | 1 138,- |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Planetová bruska se třemi brusnými hlavami zajišťuje stabilní broušení povrchů. Široký záběr 450 mm. Oddělitelná hlava pro přepravu. Bruska se používá se systémovým vysavačem HTC.

- typové označení HTC 450
- napájení 230V
- počet segmentů 9 ks
- hmotnost 109 kg
- pracovní šířka 450 mm

Bruska podlahová  
ø400 mm

Kód položky: PSK0059



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 960,-           | 1 162,- |
| nad 7 dní -12%  |         |
| 840,-           | 1 017,- |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Výkonná jednotoučová bruska pro broušení betonových a anhydritových ploch. Jednoduchá obsluha, robustní konstrukce. Bruska se používá se systémovým vysavačem HTC.

- typové označení HTC 400
- napájení 400V
- počet segmentů 9 ks
- hmotnost 110 kg
- pracovní šířka 400 mm

Bruska podlahová planetová  
ø510 mm

Kód položky: PSK0057



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 690,-         | 2 045,- |
| nad 7 dní -11%  |         |
| 1 500,-         | 1 815,- |
| Garance za den  |         |
| 84,50           | 102,30  |

Profesionální planetová bruska se třemi brusnými hlavami a pracovním záběrem 510 mm. Bruska se používá se systémovým vysavačem HTC.

- typové označení HTC 510
- napájení 400V
- počet segmentů 18 ks
- hmotnost 133 kg
- pracovní šířka 510 mm

Segmenty DIA pro podlahové brusky



Typy DIA segmentů podle broušeného materiálu:  
S2 – čerstvý beton, asfalt, čerstvý anhydrit  
M2 – zralý beton, anhydrit  
H2 – tvrdý beton  
PREP – epoxidy, lepidla, barvy, nátěry, syntetické stěrky (0–2 mm)  
T-REX Classic – epoxidy, lepidla, barvy, nátěry, syntetické stěrky (1–3 mm)

Min. sazba opotřebení 0,5 mm.

| Cena za 0,5 mm |                    |         |         |
|----------------|--------------------|---------|---------|
| kód položky    | typ                | bez DPH | s DPH   |
| PSK0119        | DIA sada S2 6 ks   | 600,-   | 726,-   |
| PSK0120        | DIA sada S2 9 ks   | 900,-   | 1 089,- |
| PSK0119        | DIA sada M2 6 ks   | 600,-   | 726,-   |
| PSK0120        | DIA sada M2 9 ks   | 900,-   | 1 089,- |
| PSK0119        | DIA sada H2 6 ks   | 600,-   | 726,-   |
| PSK0120        | DIA sada H2 9 ks   | 900,-   | 1 089,- |
| PSK0119        | DIA sada PREP 6 ks | 600,-   | 726,-   |
| PSK0120        | DIA sada PREP 9 ks | 900,-   | 1 089,- |

| Cena za den |                         |         |         |
|-------------|-------------------------|---------|---------|
| kód položky | typ                     | bez DPH | s DPH   |
| PSK0119     | sada T-REX Classic 6 ks | 1 500,- | 1 815,- |
| PSK0120     | sada T-REX Classic 9 ks | 2 000,- | 2 420,- |



Vysavač průmyslový  
100–120l/s

Kód položky: PSK0646



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 730,–           | 884,– |
| nad 7 dní –15%  |       |
| 620,–           | 751,– |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Výkonný dvumotorový vysavač pro odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami. Stroj používá Longopac systém pro sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí.

- typové označení HTC D 20
- napájení 230V
- hmotnost 57 kg
- průtok vzduchu 400m³/h

Pytel odpadní LONGPAC  
pro vysavač HTC

Kód položky: PSK0376



| Cena za m |       |
|-----------|-------|
| bez DPH   | s DPH |
| 35,00     | 42,40 |

Odpadní plastový pytel pro průmyslový vysavač HTC.

- typové označení HTC LONGOPAC 20m

Separátor prachu

Kód položky: PSK0514



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 380,–           | 460,– |
| nad 7 dní –15%  |       |
| 320,–           | 388,– |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Separátor prachu zapojitelný mezi podlahovou brusku a vysavač. Separátor zachytává větší a těžší částice broušeného materiálu (odtržené části, kamínky, úlomky apod.) vzniklé broušením, a tak významně zvyšuje výkon a kapacitu vysavače.

- typové označení HTC PS 30
- hmotnost 22 kg



EFEKTIVNÍ ODSÁVÁNÍ  
A ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU  
PŘI BROUŠENÍ PODLAH

Díky systémovému odsávání prachu během broušení je dosaženo vyšší efektivity práce a nižšího opotřebení diamantových nástrojů.

Průmyslový vysavač k podlahovým bruskám

- vhodný a dostatečně výkonný vysavač zajišťuje téměř bezprašné pracovní prostředí
- vysavač výrazně snižuje opotřebení brusného nástroje (odbroušený abrazivní materiál je odváděn) a zvyšuje rychlost broušení
- je vybaven odolnou sací hadicí
- snižuje čas a náklady na dodatečné čištění broušených ploch

Proč při vysávání použít i separátor?

- separátor oddělí až 90 % odbroušeného prachu a tím výrazně zvyšuje efektivitu vysavače
- redukuje nucené přestávky pro čištění filtru vysavače
- výrazně usnadňuje čištění filtrů
- využívá stejný typ nekonečného pytle jako vysavač

Separátor doporučujeme při broušení ploch od cca 50 m² a všude tam, kde se produkuje nadměrné množství prachu.



Vysavač je vybaven hlavním filtrem o velké ploše a HEPA filtrem pro zachytávání jemných částí



Ukazatel zanesení filtru indikuje, kdy se má provést oklep





Bruska podlahová víceúčelová  
ø 400 mm

Kód položky: PSK0060



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 770,-           | 932,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 650,-           | 787,- |
| Garance za den  |       |
| 35,00           | 42,40 |

Lehká víceúčelová bruska určená převážně pro úpravu povrchů před aplikací dalších vrstev, lehké přebroušení nebo srovnání nerovností. Nástroje jak pro tvrdé materiály jako je beton a anhydrit, tak i pro broušení dřeva.

- typové označeníSCHWAMBORN ES 420S
- napájení230V
- hmotnost43 kg
- pracovní šířka400 mm

Kámen brusný  
s unašečem – karborund  
zrnitost 16



Kámen pro jemné broušení a vyrovnaní nerovností. Min. sazba opotřebení 1,0mm.

| Cena za mm  |                                            | bez DPH | s DPH |
|-------------|--------------------------------------------|---------|-------|
| kód položky | materiál                                   |         |       |
| PSK0201     | vyzrálý anhydrit / beton / cementový potěr | 200,-   | 242,- |


Příslušenství pro víceúčelovou  
podlahovou brusku



Díky široké nabídce příslušenství můžete s jedním strojem brousit podkladní i finální vrstvy z různých materiálů, čistit podlahy pomocí hrubých kartáčů a čistit finální povrchy na mokro.

| Pronájem za den |                                                                       | bez DPH | s DPH |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| kód položky     | typ                                                                   |         |       |
| PSK0201         | unašeč brusných papírů                                                | 20,00   | 24,20 |
| PSK0201         | unašeč čistících kotoučů                                              | 100,-   | 121,- |
| PSK0201         | unašeč – brusný agregát 4kotoučový                                    | 500,-   | 605,- |
| PSK0201         | unašeč – čistící kartáč PPN – střední (cena je účtována za mm úbrusu) | 80,00   | 96,80 |
| PSK0201         | nádrž 10l na vodu a chemii                                            | 40,00   | 48,40 |

Kotouče brusné pro víceúčelovou  
podlahovou brusku



Kotouče pro broušení a přípravu povrchů podlah. Cena je uvedena za 1 ks.

| Prodej        |                                      | bez DPH | s DPH  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------|
| číslo položky | typ / materiál                       |         |        |
| 92T63         | K12 / vyzrálý anhydrit               | 508,-   | 615,-  |
| 49T85         | B16 / vyzrálý beton, cementový potěr | 451,-   | 546,-  |
| 94T62         | B24 / vyzrálý beton, cementový potěr | 381,-   | 462,-  |
| 99T28         | B30 / vyzrálý beton, cementový potěr | 379,-   | 459,-  |
| 88T53         | B40 / vyzrálý beton, cementový potěr | 296,-   | 359,-  |
| 35T26         | A24 / dřevo, desky na bázi dřeva     | 262,-   | 318,-  |
| 86T43         | A30 / dřevo, desky na bázi dřeva     | 242,-   | 293,-  |
| 63T55         | A40 / dřevo, desky na bázi dřeva     | 231,-   | 280,-  |
| 85T25         | A60 / dřevo, desky na bázi dřeva     | 189,-   | 229,-  |
| 62T98         | A80 / dřevo, desky na bázi dřeva     | 172,-   | 209,-  |
| 28T82         | A100 / dřevo, desky na bázi dřeva    | 167,-   | 203,-  |
| 82T69         | WK14 / lepidla na koberce, lina      | 3593,-  | 4348,- |
| 64T66         | WK16 / lepidla na koberce, lina      | 3472,-  | 4202,- |
| 44T39         | WK24 / lepidla na koberce, lina      | 3472,-  | 4202,- |
| 53T64         | K60 / barvy, nátěry                  | 195,-   | 236,-  |
| 26T44         | K80 / barvy, nátěry                  | 185,-   | 224,-  |
| 43T42         | K100 / barvy, nátěry                 | 175,-   | 212,-  |
| 55T36         | K120 / barvy, nátěry                 | 165,-   | 200,-  |

Kotouče čistící pro víceúčelovou  
podlahovou brusku



Kotouče pro profesionální čištění podlah s použitím čistící chemie, leštění a strhávání. Cena je uvedena za 1 ks.

| Prodej        |                                       | bez DPH | s DPH   |
|---------------|---------------------------------------|---------|---------|
| číslo položky | specifikace                           |         |         |
| 43A36         | čistící kotouč, černý – hrubý         | 502,-   | 608,-   |
| 55A95         | čistící kotouč, hnědý – středně hrubý | 487,-   | 590,-   |
| 82A66         | čistící kotouč, modrý – střední       | 473,-   | 573,-   |
| 64A39         | čistící kotouč, červený – jemný       | 469,-   | 568,-   |
| 44A56         | brusný kotouč 150mm, K24-SZ           | 34,60   | 41,90   |
| 42A29         | brusný kotouč 150mm, K40-SZ           | 27,30   | 33,10   |
| 36A59         | brusný kotouč 150mm, K60-SZ           | 24,90   | 30,20   |
| 95A38         | brusný kotouč 150mm, K80-SZ           | 23,10   | 28,00   |
| 22A65         | brusný kotouč 150mm, K100-SZ          | 22,50   | 27,30   |
| 69A93         | brusný kotouč 150mm, K120-SZ          | 21,90   | 26,50   |
| 66A84         | brusný pad – agresivní                | 865,-   | 1 047,- |
| 39A58         | strhávací pad                         | 553,-   | 670,-   |

Fréza podlahová š. 200 mm

Kód položky: PSK0168



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 900,–         | 2 299,– |
| nad 4 dny –10%  |         |
| 1 700,–         | 2 057,– |
| Garance za den  |         |
| 150,–           | 182,–   |

Výkonná fréza pro zdrsňování potěrů, betonů a hrubé odstraňování materiálu. Hloubka záběru až 3 mm na jeden pojezd. Fréza se používá s průmyslovým vysavačem. Frézovací lamely jsou v ceně nájmu.

- typové označení BLASTRAC BMP 215 E
- hmotnost 55 kg
- hloubkový dosah do 3 mm
- výkon 1,8 kW
- napájení 16 A 230 V

Fréza podlahová š. 265 mm

Kód položky: PSK0170



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 3 750,–         | 4 538,– |
| nad 4 dny –12%  |         |
| 3 300,–         | 3 993,– |
| Garance za den  |         |
| 150,–           | 182,–   |

Středně velká fréza pro hrubé odstraňování materiálu podlah, zdrsňování potěrů a betonů. Fréza se používá s průmyslovým vysavačem. Frézovací lamely jsou v ceně nájmu.

- typové označení BLASTRAC BMP – 265-E
- hmotnost 175 kg
- hloubkový dosah do 6 mm
- výkon 5,5 kW
- napájení 16 A 400 V

Fréza podlahová š. 335 mm

Kód položky: PSK0169



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 6 600,–         | 7 986,– |
| nad 4 dny –10%  |         |
| 5 900,–         | 7 139,– |
| Garance za den  |         |
| 250,–           | 303,–   |

Výkonná podlahová fréza pro hrubé odstraňování materiálu jako je beton, potěry a asfalt. Fréza se používá s průmyslovým vysavačem. Pojezd je zajištěn hydromotorem. Frézovací lamely jsou v ceně nájmu.

- typové označení BLASTRAC BMP-335-E HY
- hmotnost 405 kg
- hloubkový dosah do 10 mm
- výkon 12,1 kW
- napájení 32 A 400 V




Požadavky na elektřinu na stavbě

Elektromotory v podlahových bruskách a frézách potřebují někdy až 8násobný rozběhový proud oproti provozu v jmenovitých otáčkách motoru. Zároveň je nutné pamatovat na to, že společně se strojem je obvykle zapojen i vysavač. Níže jsou uvedeny doporučené specifikace elektrické soustavy, na které se stroje připojují.

- Bruska/fréza 230 V + vysavač: jistič 16 A s charakteristikou C
- Bruska/fréza 400 V + vysavač: jistič 16 A/32 A s charakteristikou C
- Doporučujeme jistič s charakteristikou C, který udrží vysoký rozběhový proud brusek a fréz. Jistič charakteristiky B může být při startu stroje „shozen“.
- Prodlužovací kabely 230 V: minimální průřez vodiče 3× 2,5 mm²
- Prodlužovací kabely 400 V: minimální průřez vodiče 5× 4,0 mm²
- Délka max. 25 m, kabel je nutné při práci vždy odmotat z bubnu a roztáhnout.

Pro připojení elektrických strojů si můžete zapůjčit odpovídající prodlužovací kabely nebo v případě, kdy na stavbě není vhodné elektrické připojení, nabízíme různé výkonné elektrocentrály.



Fréza sanační

Kód položky: PSK0171



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 580,–           | 702,– |
| nad 7 dní –13%  |       |
| 500,–           | 605,– |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Sanační fréza k odstranění tvrdé původní omítky a zbytků cementových lepidel. Doporučuje se použít s vysavačem.

- typové označení FESTOOL RG150 E-set SZ
- napájení 230 V
- hmotnost 5,5 kg
- ø kotouče 150 mm



Bruska vibrační

Kód položky: PSK0063



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 160,-           | 194,- |
| Garance za den  |       |
| 9,50            | 11,50 |

Vibrační bruska pro broušení měkkého a tvrdého dřeva, barev a laků.

- typové označení HILTI WFO 280
- hmotnost 2,8kg
- napájení 230V
- rozměr brusné desky 230×115 mm

Bruska excentrická

Kód položky: PSK0051




| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 160,-           | 194,- |
| Garance za den  |       |
| 9,50            | 11,50 |

Excentrická bruska na měkké a tvrdé dřevo, barvy, laky, nátěry a pro vytvrzené výplňové a tmelové materiály každého druhu.

- typové označení HILTI WFE 450-E
- hmotnost 2,2kg
- napájení 230V
- ø kotouče 150mm


Papíry brusné pro vibrační brusku HILTI WFO 280



Brousny papír na dřevo nebo odstraňování barvy a laku. Rozměr papíru 230×115 mm. Cena je uvedena za 1 ks.

| Prodej        |                     |         |       |
|---------------|---------------------|---------|-------|
| číslo položky | zrnitost / materiál | bez DPH | s DPH |
| 23E90         | 60 / dřevo          | 40,40   | 48,90 |
| 54E46         | 120 / dřevo         | 40,40   | 48,90 |
| 28E43         | 40 / barva, lak     | 46,60   | 56,40 |
| 52E69         | 120 / barva, lak    | 38,00   | 46,00 |

Papíry brusné pro excentrickou brusku HILTI WFE 450-E



Brousny papír na dřevo nebo odstraňování barvy a laku. Průměr 150 mm. Cena je uvedena za 1 ks.

| Prodej        |                     |         |       |
|---------------|---------------------|---------|-------|
| číslo položky | zrnitost / materiál | bez DPH | s DPH |
| 48E93         | 60 / dřevo          | 38,00   | 46,00 |
| 23U89         | 80 / dřevo          | 38,00   | 46,00 |
| 96U34         | 100 / dřevo         | 38,00   | 46,00 |
| 28E44         | 120 / dřevo         | 38,00   | 46,00 |
| 89E95         | 40 / barva, lak     | 33,50   | 40,60 |
| 33U49         | 80 / barva, lak     | 33,50   | 40,60 |
| 34E10         | 120 / barva, lak    | 33,50   | 40,60 |
| 52U68         | 180 / barva, lak    | 33,50   | 40,60 |

Bruska pásová

Kód položky: PSK0055



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 160,-           | 194,- |
| Garance za den  |       |
| 9,50            | 11,50 |

Silná profesionální pásová bruska s možností nastavení otáček. Vhodná pro opracovávání široké škály materiálů. Broušení až k okraji, lze připojit externí odsávání. Pro pásy 610×100 mm.

- typové označení MAKITA 9404J
- hmotnost 4,7 kg
- napájení 230V
- pracovní šířka 100 mm

Bruska AKU multifunkční

Kód položky: PSK0002



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 270,-           | 327,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 230,-           | 279,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Multifunkční akumulátorový přístroj pro široké využití. Funkce: broušení, řezání, ponorné řezání, škrábání. Umožňuje vyřezávání v ploše materiálu. Výměna příslušenství bez nářadí.

- typové označení BOSCH GOP 18V-28
- hmotnost 1,8kg
- napájení 18V

Papíry brusné na dřevo pro pásovou brusku MAKITA 9404J



Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek, kovu. Balení 10 ks.

| Prodej        |          |         |       |
|---------------|----------|---------|-------|
| číslo položky | zrnitost | bez DPH | s DPH |
| 62S82         | K40      | 697,-   | 844,- |
| 28S64         | K60      | 651,-   | 788,- |
| 53S44         | K80      | 614,-   | 743,- |
| 26S42         | K100     | 603,-   | 730,- |
| 43S36         | K120     | 603,-   | 730,- |
| 55S95         | K150     | 603,-   | 730,- |

Příslušenství pro multifunkční oscilační brusku



Příslušenství Starlock pro brusku BOSCH GOP 18V-28.

| Prodej        |                                                     |         |       |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|
| číslo položky | typ / materiál                                      | bez DPH | s DPH |
| 39Z52         | ponorný list 65 mm / dřevo, kov, plast              | 532,-   | 644,- |
| 56Z48         | ponorný list 65 mm / tvrdé dřevo                    | 697,-   | 844,- |
| 425S2         | ponorný list 20 mm / dřevo, kov, plast              | 316,-   | 383,- |
| 426H3         | ponorný list 32 mm / dřevo, kov, plast              | 424,-   | 514,- |
| 529V9         | segmentový kotouč 85 mm / dřevo, kov, plast         | 532,-   | 644,- |
| 7P7P4         | brusná deska 78 mm / malta, beton, nátěry, lepidla  | 685,-   | 829,- |
| 286B9         | pilový kotouč 85 mm / malta, beton, nátěry, lepidla | 792,-   | 959,- |

Hoblík tesařský š. 110 mm

Kód položky: PSK0193



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 280,-           | 339,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 240,-           | 291,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Tesařský hoblík pro jemné finišování. Plynule nastavitelná hloubka a velká V-drážka pro snadné zkosení.

- typové označení      MAKITA 1911B
- napájení                230V
- hmotnost                4,3kg
- pracovní šířka           110mm

Hoblík tesařský š. 170 mm

Kód položky: PSK0194



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 430,-           | 521,- |
| nad 7 dní -13%  |       |
| 370,-           | 448,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Profesionální hoblík pro tesařské práce. Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku. Bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček. Možnost stacionárního použití.

- typové označení      MAKITA 1806B
- napájení                230V
- hmotnost                9kg
- pracovní šířka           170mm



Bruska na sádrokarton

Kód položky: PSK0054



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 480,-           | 581,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 410,-           | 497,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Používá se k broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokarton nebo k odstraňování zbytků tapet. Bruska má teleskopickou rukojeť pro rychlé nastavení potřebné délky. Vhodná pro práci na stěně i stropě.

- typové označení      HILTI DWS 225
- napájení                230V
- hmotnost                3,5kg
- ø kotouče               225mm



Papíry brusné pro sádrokartonářskou brusku HILTI



Brusné papíry určené pro sádrokartonářskou brusku HILTI. Cena je uvedena za 1 ks.

| Prodej        |          | bez DPH | s DPH |
|---------------|----------|---------|-------|
| číslo položky | zrnitost |         |       |
| 2VZ95         | 80       | 133,-   | 161,- |
| P9FBU         | 100      | 133,-   | 161,- |
| 2AR8C         | 150      | 133,-   | 161,- |
| WGS32         | 180      | 133,-   | 161,- |








# HUTNĚNÍ

pěchy vibrační  
desky vibrační jednosměrné  
desky vibrační reverzní  
válce vibrační zeminové a silniční

[ZPĚT NA OBSAH](#)





Optimální výběr hutnicího stroje

| KONSTRUKCE                                 | HUTNĚNÁ VRSTVA            | HUTNĚNÝ MATERIÁL | PĚCH VIBRAČNÍ, DESKA KRUHOVÁ | DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ do 120 kg | DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ 150 kg | DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ do 200 kg | DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ 400–600 kg | DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ 700–1 000 kg | VÁLEC VIBRAČNÍ PŘÍKOPOVÝ – JEŽEK | VÁLEC VIBRAČNÍ RUČNĚ VEDENÝ | VÁLEC TANDEMOVÝ |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                            |                           |                  |                              |                                      |                                |                                   |                                    |                                      |                                  |                             |                 |
| Výkopy, liniové stavby                     | obsypy potrubí            |                  | ***                          |                                      |                                |                                   |                                    |                                      |                                  |                             |                 |
|                                            | vrchní únosné vrstvy      |                  | ***                          |                                      |                                |                                   | **                                 | **                                   | ***                              |                             |                 |
| Pěší chodníky                              | provozní vrstva – pochozí |                  |                              | *** zkrápěcí sada                    |                                |                                   |                                    |                                      |                                  | ***                         | ***             |
|                                            | provozní vrstva – pochozí |                  |                              | *** tlumicí podložka                 | ** tlumicí podložka            | ** tlumicí podložka               |                                    |                                      |                                  |                             |                 |
|                                            | podkladní vrstvy          |                  |                              | **                                   | ***                            | ***                               | **                                 |                                      |                                  |                             |                 |
| Dlážděná parkoviště, velké zpevněné plochy | provozní vrstva poježděná |                  |                              |                                      | ** tlumicí podložka            | ** tlumicí podložka               |                                    |                                      |                                  |                             |                 |
|                                            | podkladní vrstvy          |                  |                              |                                      | ***                            | ***                               | ***                                | ***                                  |                                  |                             |                 |
| Cesty, komunikace                          | provozní vrstva poježděná |                  | *** lokální opravy           |                                      |                                |                                   |                                    |                                      |                                  | ***                         | ***             |
|                                            | podkladní vrstvy          |                  |                              |                                      |                                |                                   | ***                                | ***                                  |                                  |                             |                 |
| Základy a desky                            | plošné podkladní vrstvy   |                  |                              |                                      | ***                            | ***                               | ***                                | **                                   | **                               | **                          | **              |
|                                            | lokální zásypy            |                  | ***                          | **                                   | **                             | **                                |                                    |                                      |                                  |                             |                 |

\*\*\* ideální  
\*\* vhodný



Pěch vibrační

Kód položky: PSK0402




| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 620,–           | 751,– |
| nad 10 dní –14% |       |
| 530,–           | 642,– |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Vibrační pěch pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod. Zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky.

- typové označení BOMAG BT 65
- hmotnost 68 kg
- odstředivá síla 17 kN
- pracovní šířka 28 cm
- palivo Natural 95

Deska vibrační kruhová

Kód položky: PSK0699



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 580,–           | 702,– |
| nad 10 dní –16% |       |
| 485,–           | 587,– |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Jednosměrná kruhová deska kombinující výhody vibračního pěchu a vibrační desky. Ideální na práce u zdí a kolem překážek.

- typové označení BOMAG BR 95
- hmotnost 92 kg
- odstředivá síla 15 kN
- pracovní šířka 450 mm
- palivo Natural 95

Deska vibrační jednosměrná do 120 kg

Kód položky: PSK0090



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 570,–           | 690,– |
| nad 10 dní –10% |       |
| 510,–           | 618,– |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Jednosměrná vibrační deska s motorem Honda GX 160. Deska se hodí pro základní hutnění zemin, asfaltu a dlažby. Přídavná nádržka skrápění se využívá při hutnění asfaltu. Při hutnění dlažeb se využívá tlumičí podložka.

- typové označení BOMAG BVP 18/45
- hmotnost 91 kg
- odstředivá síla 18 kN
- pracovní šířka 45 cm
- palivo Natural 95

Deska vibrační reverzní do 150 kg

Kód položky: PSK0092




| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 710,–           | 860,– |
| nad 10 dní –15% |       |
| 600,–           | 726,– |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Lehká reverzní deska pro hutnění zemin a dlažby. Ideální pro menší stavby chodníků, podloží a základů. Při hutnění dlažeb se využije tlumičí podložka.

- typové označení BOMAG BPR 25/40
- hmotnost 135 kg
- odstředivá síla 25 kN
- pracovní šířka 40 cm
- palivo Natural 95

Deska vibrační reverzní 200 kg

Kód položky: PSK0089




| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 820,–           | 993,– |
| nad 10 dní –14% |       |
| 700,–           | 847,– |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Reverzní deska pro hutnění zemin a dlažby. Ideální pro stavby chodníků, podloží a základů. Při hutnění dlažeb se využije tlumičí podložka.

- typové označení BOMAG BPR 35/60
- hmotnost 205 kg
- odstředivá síla 35 kN
- pracovní šířka 60 cm
- palivo Natural 95

Deska vibrační reverzní nad 700 kg

Kód položky: PSK0091




| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 740,–         | 2 106,– |
| nad 10 dní –16% |         |
| 1 450,–         | 1 755,– |
| Garance za den  |         |
| 90,00           | 108,90  |

Reverzní vibrační deska pro hutnění během výstavby pozemních a liniových staveb. Ideální pro zakládání, silnice, cesty, kanalizaci a pozemkové úpravy. Nejlépe pracuje na soudržných zeminách.

- typové označení BOMAG BPR 100/80 DE
- hmotnost 710 kg
- odstředivá síla 100 kN
- pracovní šířka 65/80 cm
- palivo nafta

Deska vibrační reverzní 400–600 kg

Kód položky: PSK0088



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 290,–         | 1 561,– |
| nad 10 dní –14% |         |
| 1 100,–         | 1 331,– |
| Garance za den  |         |
| 64,50           | 78,10   |

Reverzní vibrační deska pro hutnění podkladních vrstev staveb. Hydraulické ovládání desky umožňuje jemnou manipulaci se strojem, ovládací prvky sdruženy na madle.

- typové označení BOMAG BPR 60/65 Benzin
- hmotnost 400 kg
- odstředivá síla 60 kN
- pracovní šířka 65 cm
- palivo Natural 95

Příslušenství k vibračním deskám BOMAG



Zkrápěcí sada k jednosměrné desce BOMAG BVP 18/45. Používá se při hutnění asfaltovaných ploch. Podložky se používají k ochraně hutněných dlažeb před poškrábáním.

| Pronájem za den |                            | bez DPH | s DPH |
|-----------------|----------------------------|---------|-------|
| kód položky     | typ                        |         |       |
| PSK0669         | zkrápění BVP 18/45         | 50,00   | 60,50 |
| PSK0557         | tlumičí podložky BVP 18/45 | 100,–   | 121,– |
| PSK0556         | tlumičí podložky BPR 35/60 | 140,–   | 170,– |
| PSK0555         | tlumičí podložky BPR 25/40 | 140,–   | 170,– |



NEJVÝKONNĚJŠÍ  
PĚCH VE SVÉ TŘÍDĚ

- ukazatel MTH, otáček a údržby
- kompletní zakrytování motoru
- automatické sledování stavu motorového oleje
- vícenásobná ochrana motoru před prachem
- nízký přenos vibrací na ruce
- vysoká spolehlivost, nízké náklady na provoz a údržbu



## Válec vibrační příkopový

Kód položky: PSK0583



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>2 190,-</b>   | 2 650,- |
| nad 10 dní -26 % |         |
| <b>1 600,-</b>   | 1 936,- |
| Garance za den   |         |
| <b>150,-</b>     | 182,-   |

Ježkový válec pro hutnění příkopů a zásypů. Vhodný i pro hutnění podkladních vrstev a základů staveb. Pohodlné ovládání pomocí dálkového ovládače.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| • typové označení | BOMAG BMP 8500 |
| • hmotnost        | 1 595 kg       |
| • odstředivá síla | 72 kN          |
| • pracovní šířka  | 61/85 cm       |
| • palivo          | nafta          |

## Válec vibrační ručně vedený 0,8 t

Kód položky: PSK0584



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>1 200,-</b>   | 1 452,- |
| nad 10 dní -20 % |         |
| <b>950,-</b>     | 1 150,- |
| Garance za den   |         |
| <b>60,00</b>     | 72,60   |

Tandemový ručně vedený vibrační válec pro hutnění asfaltů i ostatních materiálů. Ideální pro výstavbu chodníků a cyklostezek, příjezdových cest a parkovacích ploch, sportovišť a hřišť, lesních a polních cest.

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| • typové označení | BOMAG BW 65 H |
| • hmotnost        | 757 kg        |
| • odstředivá síla | 22 kN         |
| • pracovní šířka  | 65 cm         |
| • palivo          | nafta         |



## Válec vibrační silniční 1,6 t

Kód položky: PSK0585



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>2 150,-</b>   | 2 602,- |
| nad 10 dní -21 % |         |
| <b>1 695,-</b>   | 2 051,- |
| Garance za den   |         |
| <b>150,-</b>     | 182,-   |

Tandemový válec pro hutnění zemin a asfaltu. Ideální pro středně velké stavby nebo opravy silnic a parkovišť, chodníky, cyklostezky, sportovní areály.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| • typové označení | BOMAG BW 90 AD-5 |
| • hmotnost        | 1 650 kg         |
| • odstředivá síla | 17 kN            |
| • pracovní šířka  | 90 cm            |
| • palivo          | nafta            |



Válec vibrační silniční 2,7 t

Kód položky: PSK0586



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 500,–          | 3 025,– |
| nad 10 dní –22 % |         |
| 1 950,–          | 2 360,– |
| Garance za den   |         |
| 150,–            | 182,–   |

Tandemový válec pro hutnění zemin a asfaltu. Ideální pro středně velké stavby nebo opravy silnic a parkovišť, chodníky, cyklostezky, sportovní areály.

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| • typové označení | BOMAG BW 120AD-5 |
| • hmotnost        | 2 750 kg         |
| • odstředivá síla | 36/41 kN         |
| • pracovní šířka  | 120 cm           |
| • palivo          | nafta            |

Válec vibrační silniční 4,3 t s ořezávacím kolečkem

Kód položky: PSK0587



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 3 000,–          | 3 630,– |
| nad 10 dní –27 % |         |
| 2 190,–          | 2 650,– |
| Garance za den   |         |
| 150,–            | 182,–   |

Tandemový vibrační válec pro zhutňování asfaltů i ostatních materiálů. Vhodný pro chodníky, cyklostezky a opravy vozovek.

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| • typové označení | BOMAG BW 138AD-5 edge cutter |
| • hmotnost        | 4 300 kg                     |
| • odstředivá síla | 45/57 kN                     |
| • pracovní šířka  | 138 cm                       |
| • palivo          | nafta                        |

Válec vibrační silniční 9,5 t

Kód položky: PSK0588



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 6 200,–          | 7 502,– |
| nad 10 dní –23 % |         |
| 4 774,–          | 5 777,– |
| Garance za den   |         |
| 350,–            | 424,–   |

Tandemový vibrační válec pro zhutňování asfaltů i ostatních materiálů. Vhodný na cesty a silnice.

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| • typové označení | AMMANN ARP 95 |
| • hmotnost        | 9 700 kg      |
| • odstředivá síla | 74/91 kN      |
| • pracovní šířka  | 168 cm        |
| • palivo          | nafta         |

Válec vibrační zeminový 6,5 t

Kód položky: PSK0591



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 3 800,–          | 4 598,– |
| nad 10 dní –26 % |         |
| 2 800,–          | 3 388,– |
| Garance za den   |         |
| 250,–            | 303,–   |

Univerzální zeminový válec vhodný pro práci středního rozsahu.

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| • typové označení | AMMANN ARS 70HX |
| • hmotnost        | 6 490 kg        |
| • odstředivá síla | 64/131 kN       |
| • pracovní šířka  | 168 cm          |
| • palivo          | nafta           |

Válec vibrační zeminový 12,5 t

Kód položky: PSK0589



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 5 900,–          | 7 139,– |
| nad 10 dní –20 % |         |
| 4 720,–          | 5 712,– |
| Garance za den   |         |
| 250,–            | 303,–   |

Zeminový válec pro využití na velkých stavbách, při zpevňování plání a stavbě vozovek.

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| • typové označení | AMMANN ARS 130 ST5 |
| • hmotnost        | 15 150 kg          |
| • odstředivá síla | 186/285 kN         |
| • pracovní šířka  | 213 cm             |

Válec vibrační zeminový 20 t

Kód položky: PSK0590



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 7 900,–          | 9 559,– |
| nad 10 dní –20 % |         |
| 6 320,–          | 7 648,– |
| Garance za den   |         |
| 400,–            | 484,–   |

Výkonný zeminový válec pro velké pozemní a dopravní stavby, kde je zapotřebí nejvyšší hutnicí výkon, včetně podloží pro výstavby těžké infrastruktury.

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| • typové označení | AMMANN ARS 200 ST5 |
| • hmotnost        | 26 000 kg          |
| • odstředivá síla | 300/375 kN         |
| • pracovní šířka  | 213 cm             |
| • palivo          | nafta              |







FRÉZA SILNIČNÍ 1m

VÁLEC VIBRAČNÍ  
SILNIČNÍ 9,5t

FINIŠER PÁSOVÝ 3,4m

VÁLEC VIBRAČNÍ  
ZEMINOVÝ 6,5t





# ZEMNÍ PRÁCE

miniřypadla a řypadla  
příslušenství pro řypadla  
dozery  
nakladače čelní a smykové  
příslušenství pro nakladače  
minidumpéry a dumpéry  
třídíčky a drtičky  
pažení výkopů  
kontejnery na odpad

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Minirypadlo 1 t

Kód položky: PSK0336



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 000,–         | 2 420,– |
| nad 10 dní –20% |         |
| 1 600,–         | 1 936,– |
| Garance za den  |         |
| 100,–           | 121,–   |

Kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu.

- typové označení BOBCAT E10z
- hmotnost 1 176 kg
- hloubkový dosah 1 820 mm
- výsypná výška 1 818 mm
- palivo nafta

Minirypadlo 2 t

Kód položky: PSK0337



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 500,–         | 3 025,– |
| nad 10 dní –24% |         |
| 1 900,–         | 2 299,– |
| Garance za den  |         |
| 130,–           | 158,–   |

Kompaktní minirypadlo pro rychlé a pohodlné nasazení na stavbě a terénu. Přídavný hydraulický okruh a natáčení výložníku pro práci přímo podél stěn. Osadit lze přídavným zařízením jako je vrták nebo kladivo.

- typové označení BOBCAT E19
- hmotnost 1 781 kg
- hloubkový dosah 2 385 mm
- výsypná výška 2 566 mm
- palivo nafta

Minirypadlo 3,5 t

Kód položky: PSK0332



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 3 300,–         | 3 993,– |
| nad 14 dní –21% |         |
| 2 600,–         | 3 146,– |
| Garance za den  |         |
| 170,–           | 206,–   |

Rypadla této kategorie zvládnou středně těžkou práci na stavbách. Uplatnění najdou na menších stavbách, při výstavbě inženýrských sítí a při nenáročných demolicích.

- typové označení BOBCAT E35z
- hmotnost 3 499 kg
- hloubkový dosah 3 117 mm
- výsypná výška 3 340 mm
- palivo nafta

Minirypadlo 5 t

Kód položky: PSK0334



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 3 500,–         | 4 235,– |
| nad 14 dní –20% |         |
| 2 800,–         | 3 388,– |
| Garance za den  |         |
| 200,–           | 242,–   |

Střední váhová kategorie minirypadel najde uplatnění na větších stavbách a na místech, kde je potřeba hloubit hlubší výkopy. Díky otočnému mechanismu jsou vhodnou volbou v místech, kde je nedostatek prostoru na manipulaci.

- typové označení BOBCAT E55z
- hmotnost 5 271 kg
- hloubkový dosah 3 434 mm
- výsypná výška 3 558 mm
- palivo nafta

Minirypadlo 8 t

Kód položky: PSK0335



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 4 900,–         | 5 929,– |
| nad 14 dní –22% |         |
| 3 800,–         | 4 598,– |
| Garance za den  |         |
| 250,–           | 303,–   |

Velká rypadla jsou určena na těžké stavební práce, úpravy terénu, výkopy a demolice. Komfort a snadná obsluha: pohodlná a stavitelná sedačka, vytápěná kabina, výklopné čelní okno, zabudované rádio, ovládání výložníku pomocí joysticku.

- typové označení BOBCAT E85
- hmotnost 8 540 kg
- hloubkový dosah 4 175 mm
- výsypná výška 4 645 mm
- palivo nafta

Snadná doprava

Pro přepravu menších stavebních strojů půjčujeme několik typů přívěsů s nosností až 2,3 t. V případě zájmu vypracujeme nabídku na půjčení stroje včetně dopravy na stavbu a ze stavby.





Kladiva a vrtáky pro minirypadla od 1 do 8 t

|                             |                    |                    |                     |                 |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--|
| Kladivo bourací hydraulické |                    |                    |                     |                 |  |
| Rypadlo                     | Minirypadlo do 1 t | Minirypadlo do 2 t | Minirypadlo 3,5–5 t | Minirypadlo 8 t |  |
| Rychloupínač                | MS01               | MS01               | MS03                | MS08            |  |
| Typ kladiva                 | SB 102             | SC 12 SB 102       | SB 202              | SB 302          |  |
| Hmotnost                    | 90 kg              | 110 kg 140 kg      | 200 kg              | 300 kg          |  |
| Průměr oškrtu               | 45 mm              | 50 mm              | 65 mm               | 80 mm           |  |
| Pracovní délka oškrtu       | 250 mm             | 250 mm             | 300 mm              | 440 mm          |  |

Vrták zemní S2 0,9m pro jemnozrné zeminy (hlína, jíl, prach)

|                    |                                                      |          |          |          |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| Rypadlo            | Vrtací zařízení rychloupínač / průměr upínání vrtáku | ø 150 mm | ø 200 mm | ø 300 mm |  |
| Minirypadlo do 1 t | Augertorque 1200 MS01 / 50 mm                        | ×        | ×        | ×        |  |

Vrták zemní HD S4 1,2m pro jemnozrné zeminy (hlína, jíl, prach) a zeminy s možným výskytem hrubozrného štěrku

|                     |                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rypadlo             | Vrtací zařízení rychloupínač / průměr upínání vrtáku | ø 150 mm | ø 200 mm | ø 300 mm | ø 400 mm | ø 500 mm | ø 600 mm | ø 750 mm | ø 900 mm |
| Minirypadlo do 2 t  | Augertorque X1500 MS01 / 65 mm                       | ×        | ×        | ×        | ×        |          |          |          |          |
| Minirypadlo 3,5–5 t | Augertorque 3500MAX MS03 / 65 mm                     | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        |          |
|                     | Augertorque 4500MAX MS03 / 65 mm                     | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        |



Kladiva bourací hydraulická pro minirypadla

Hydraulická bourací kladiva pro demoliční práce. Kladiva jsou v odhlučněném provedení. Hmotnost kladiva se volí podle váhové kategorie stroje.

| Pronájem za den |                            |         |         | nad 7 dní |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|----------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | nosič hmotnost             | bez DPH | s DPH   | sleva     | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0240         | 1,1–3t<br>90 kg            | 1200,–  | 1 452,– | –20%      | 960,–   | 1 162,–        | 120,–   | 146,– |
| PSK0233         | 1,2–2,2t<br>110 kg         | 1600,–  | 1 936,– | –25%      | 1 200,– | 1 452,–        | 150,–   | 182,– |
| PSK0234         | 1,9–4,5t<br>140 kg         | 1600,–  | 1 936,– | –25%      | 1 200,– | 1 452,–        | 150,–   | 182,– |
| PSK0237         | 2,5–6t<br>200 kg           | 2000,–  | 2 420,– | –20%      | 1 600,– | 1 936,–        | 100,–   | 121,– |
| PSK0239         | SB 302<br>4,5–9t<br>365 kg | 2500,–  | 3 025,– | –28%      | 1 800,– | 2 178,–        | 125,–   | 152,– |



Zařízení vrtací pro minirypadla

Vrtací zařízení se upíná k rychloupínači rypadla. Do vrtacího zařízení se upíná příslušný vrták.

| Pronájem za den |                     |         |         | nad 7 dní |         |         | Garance za den |       |
|-----------------|---------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------------|-------|
| kód položky     | typ                 | bez DPH | s DPH   | sleva     | bez DPH | s DPH   | bez DPH        | s DPH |
| PSK0614         | Augertorque 1200    | 1 000,– | 1 210,– | –20 %     | 800,–   | 968,–   | 50,00          | 60,50 |
| PSK0615         | Augertorque X1500   | 1 200,– | 1 452,– | –25 %     | 900,–   | 1 089,– | 60,00          | 72,60 |
| PSK0616         | Augertorque 3500MAX | 1 500,– | 1 815,– | –20 %     | 1 200,– | 1 452,– | 75,00          | 90,80 |
| PSK0617         | Augertorque 4500MAX | 1 500,– | 1 815,– | –20 %     | 1 200,– | 1 452,– | 75,00          | 90,80 |



Vrtáky pro minirypadla



Vrtáky S2 jsou určeny pouze pro jemnozrné zeminy (hlína, jíl, prach). Délka 0,9 m, ø dřívku 50 mm.  
Vrtáky HD S4 jsou určeny i pro zeminy s možným výskytem hrubozrného štěrku. Délka vrtáků 1,2 m, ø dřívku 65 mm.

| Pronájem za den |                        | nad 7 dní |        |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|------------------------|-----------|--------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | průměr / typ           | bez DPH   | s DPH  | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0643         | 150 mm / S2            | 600,-     | 726,-  | -25%  | 450,-   | 545,-          | 100,-   | 121,- |
| PSK0643         | 200 mm / S2            | 600,-     | 726,-  | -25%  | 450,-   | 545,-          | 100,-   | 121,- |
| PSK0643         | 300 mm / S2            | 600,-     | 726,-  | -25%  | 450,-   | 545,-          | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | 150 mm / HD S4         | 600,-     | 726,-  | -25%  | 450,-   | 545,-          | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | 200 mm / HD S4         | 600,-     | 726,-  | -25%  | 450,-   | 545,-          | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | 300 mm / HD S4         | 700,-     | 847,-  | -28%  | 500,-   | 605,-          | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | 400 mm / HD S4         | 800,-     | 968,-  | -25%  | 600,-   | 726,-          | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | 500 mm / HD S4         | 1000,-    | 1210,- | -20%  | 800,-   | 968,-          | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | 600 mm / HD S4         | 1200,-    | 1452,- | -25%  | 900,-   | 1089,-         | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | 750 mm / HD S4         | 1500,-    | 1815,- | -26%  | 1100,-  | 1331,-         | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | 900 mm / HD S4         | 2000,-    | 2420,- | -25%  | 1500,-  | 1815,-         | 100,-   | 121,- |
| PSK0635         | prodloužení S4 1000 mm | 500,-     | 605,-  | -20%  | 400,-   | 484,-          | 100,-   | 121,- |



Rypadlo pásové 15t

Kód položky: PSK0473



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 6 000,-         | 7 260,- |
| nad 14 dní -20% |         |
| 4 800,-         | 5 808,- |
| Garance za den  |         |
| 350,-           | 424,-   |

Rypadlo pro středně velká staveniště, výkopové práce, pro hloubení, srovnávání terénu nebo pro přípravu staveniště. Dvoudílný výložník, radlice, gumové pásy šíře 500mm.

- typové označení KOMATSU PC138US-11
- hmotnost 14 980 kg
- hloubkový dosah 5 480 mm
- výsypná výška 6 840 mm
- palivo nafta

Rypadlo pásové 22t inteligentní

Kód položky: PSK0475



| Pronájem za den |          |
|-----------------|----------|
| bez DPH         | s DPH    |
| 9 000,-         | 10 890,- |
| nad 14 dní -22% |          |
| 7 000,-         | 8 470,-  |
| Garance za den  |          |
| 450,-           | 545,-    |

Rypadlo pro práce na velkých staveništích, při výkopových pracích, při hloubení, při srovnávání terénu nebo při přípravě staveniště. Integrovaný realtime systém ovládání a kontroly práce rypadla.

- typové označení KOMATSU PC210LCi-11 intelligent
- hmotnost 22 450 kg
- hloubkový dosah 6 620 mm
- výsypná výška 7 110 mm
- palivo nafta

Rypadlo pásové 22t

Kód položky: PSK0474



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 7 500,-         | 9 075,- |
| nad 14 dní -21% |         |
| 5 900,-         | 7 139,- |
| Garance za den  |         |
| 400,-           | 484,-   |

Rypadlo pro práce na velkých staveništích, při výkopových pracích, při hloubení, při srovnávání terénu nebo při přípravě staveniště.

- typové označení KOMATSU PC210NLC-11
- hmotnost 22 400 kg
- hloubkový dosah 6 490 mm
- výsypná výška 7 190 mm
- palivo nafta

Rypadlo pásové 23t hybridní

Kód položky: PSK0476



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 7 500,-         | 9 075,- |
| nad 14 dní -21% |         |
| 5 900,-         | 7 139,- |
| Garance za den  |         |
| 400,-           | 484,-   |

Pásové rypadlo s hybridním pohonem. Vysoký pracovní výkon a nízké provozní náklady.

- typové označení KOMATSU HB215LC-3
- hmotnost 21 850 kg
- hloubkový dosah 6 620 mm
- výsypná výška 7 110 mm
- palivo nafta





PROUD TO PERFORM

# INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ STROJE

DOZERY D37EXi/PXi-24 až D155AXi-8 HYDRAULICKÉ PÁSOVÉ RYPADLO PC210LCi-11



**KUHN - Bohemia a.s.**

www.kuhnbohemia.cz



Rypadlo pásové 25t

Kód položky: PSK0477



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 8 000,–          | 9 680,– |
| nad 14 dní –25 % |         |
| 6 000,–          | 7 260,– |
| Garance za den   |         |
| 400,–            | 484,–   |

Rypadlo pro práce na velkých staveništích, při výkopových pracích, při hloubení, při srovnávání terénu nebo při přípravě staveniště. Jednodílný výložník, ocelové pásy šíře 600 mm.

- typové označení KOMATSU PC240NLC-11
- hmotnost 24 700 kg
- hloubkový dosah 6 320 mm
- výsypná výška 6 860 mm
- palivo nafta

Rypadlo pásové 35t s prodlouženým ramenem

Kód položky: PSK0480



Cena na vyžádání

Pásové rypadlo s dlouhým ramenem vhodné pro hluboké nebo těžko dosažitelné výkopy, úpravy svahů nebo těžbu ve vodních plochách. Nízké provozní náklady. Určeno pro těžbu.

Rypadlo pásové 29t

Kód položky: PSK0478



| Pronájem za den  |          |
|------------------|----------|
| bez DPH          | s DPH    |
| 9 000,–          | 10 890,– |
| nad 14 dní –22 % |          |
| 7 000,–          | 8 470,–  |
| Garance za den   |          |
| 500,–            | 605,–    |

Rypadlo pro práce na velkých staveništích, při výkopových pracích, při hloubení, při srovnávání terénu nebo při přípravě staveniště. Rypadlo má jednodílný výložník.

- typové označení KOMATSU PC290
- hmotnost 29 610 kg
- hloubkový dosah 7 220 mm
- výsypná výška 7 435 mm
- palivo nafta

Rypadlo pásové 37t hybridní

Kód položky: PSK0481



| Pronájem za den  |          |
|------------------|----------|
| bez DPH          | s DPH    |
| 9 900,–          | 11 979,– |
| nad 14 dní –20 % |          |
| 7 900,–          | 9 559,–  |
| Garance za den   |          |
| 600,–            | 726,–    |

Pásové rypadlo s hybridním pohonem. Vysoký pracovní výkon a nízké provozní náklady. Určeno pro těžbu.

- typové označení KOMATSU HB 365
- hmotnost 37 400 kg
- hloubkový dosah 8 180 mm
- výsypná výška 7 490 mm
- palivo nafta



SMART CONSTRUCTION

Official Partner

PŮJČOVNA STAVEBNIN DEK NABÍZÍ  
KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO PRÁCI  
S 3D MODELY VE STAVEBNICTVÍ

zaměření pomocí UAV

SMART CONSTRUCTION Edge




vzdálená podpora

SMART CONSTRUCTION Remote



3D modely

SMART CONSTRUCTION Dashboard



zaměření bodů lokalizace stavby



Pomocí našich služeb zajistíme převedení vašeho projektu zemních prací do 3D modelu a propojení se zemními stroji z půjčovny Stavebnin DEK.

- rychlé provedení projektu
- úsporu nákladů na stroje a palivo
- úspora personálních kapacit

Službu můžete využít pro projekty:

- skryvek zemin
- těžbu
- svahování
- finální terénní úpravy





ZEMNÍ PRÁCE

Rypadlo kolové 11t

Kód položky: PSK0470



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 5 000,-         | 6 050,- |
| nad 14 dní -20% |         |
| 4 000,-         | 4 840,- |
| Garance za den  |         |
| 250,-           | 303,-   |

Kolové rypadlo s malým přesahem. Vhodné pro stavby i práci ve městech.

- typové označení
  - hmotnost
  - hloubkový dosah
  - výsypná výška
  - palivo
- KOMATSU PW98MR – 10

10 500 kg

3 650 mm

6 525 mm

nafta

Rypadlo kolové 18t

Kód položky: PSK0472



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 7 000,-          | 8 470,- |
| nad 14 dní -21 % |         |
| 5 500,-          | 6 655,- |
| Garance za den   |         |
| 325,-            | 394,-   |

Kolové rypadlo pro stavby ve městě a na komunikacích. Dvoudílný výložník, radlice, opěrné patky.

- typové označení
  - hmotnost
  - hloubkový dosah
  - výsypná výška
  - palivo
- KOMATSU PW160-11

17 120 kg

5 562 mm

7 860 mm

nafta

Rypadlo kolové 15t

Kód položky: PSK0471



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 6 500,-         | 7 865,- |
| nad 14 dní -20% |         |
| 5 200,-         | 6 292,- |
| Garance za den  |         |
| 300,-           | 363,-   |

Kompaktní kolové rypadlo pro stavby ve městě a na komunikacích. Dvoudílný výložník, radlice, opěrné patky.

- typové označení
  - hmotnost
  - hloubkový dosah
  - výsypná výška
  - palivo
- KOMATSU PW148-11

15 945 kg

5 489 mm

7 133 mm

nafta



KOMATSU

ZPĚT NA OBSAH

PROUD TO PERFORM

PC 138US-11

HYDRAULICKÉ RYPADLO

VÝKON MOTORU 72,6 kW / 98,7 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 13.880 - 14.820 kg OBJEM LOPATY max. 0,72 m³

KUHN - Bohemia a.s.

www.kuhnbohemia.cz

Čestlická 299 · CZ-251 01 Čestlice · www.kuhnbohemia.cz



Bourací a drticí příslušenství pro rypadla

| Rypadlo                     | Rypadlo pásové 8t<br>Rypadlo kolové 11t                                                      | Rypadlo kolové 15 a 18t<br>Rypadlo pásové 15t                                                                                             | Rypadlo pásové 22 a 23t                                                                       | Rypadlo pásové 25t                                                                                   | Rypadlo pásové 29t                                                                          | Rypadlo pásové 37t                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |             |                                                          |              |                    |          |                   |
| Upínání                     | MS 08                                                                                        | HS 10                                                                                                                                     | HS 21                                                                                         | HS 21                                                                                                | HS 25                                                                                       | HS 25                                                                                                |
| Kladiva bourací hydraulická | SB 302      | MB 1000                                                  | MB 1500      | MB 1500, MB 1650  | MB 1650  | HB 2000, HB 3600  |
| Vrtací zařízení a vrtáky    |                                                                                              | Augertorque 15000 MAX<br>Vrtáky S6 500, 600, 750, 900mm  |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                      |
| Kleště demoliční vydrčovací |                                                                                              |                                                                                                                                           | DP 2000      |                                                                                                      | DP 2800  |                                                                                                      |
| Kleště vydrčovací           |                                                                                              |                                                                                                                                           | BP 2050      |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                      |
| Nůžky demoliční na beton    |                                                                                              |                                                                                                                                           | CC 2300 U    |                                                                                                      |                                                                                             | CC 3700 U         |
| Nůžky štípací na beton      | CB 950    |                                                                                                                                           | CB 2500    |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                      |
| Nůžky demoliční na železo   |                                                                                              |                                                                                                                                           | SC 2500    |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                      |
| Magnet hydraulický          |                                                                                              | HM 2000                                                |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                      |
| Drapák univerzální          | MG 400 R  | MG 1000 R                                              | MG 1500 R  | MG 2300 R       |                                                                                             |                                                                                                      |
| Fréza skalní                | ER 250    | ER 650                                                 | ER 1500XL  |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                      |

Kladiva bourací hydraulická



Hydraulická bourací kladiva pro demoliční práce. Kladiva jsou v odhlučněném provedení. Hmotnost kladiva se volí podle váhové kategorie stroje.

| Pronájem za den |                             |         | nad 7 dní |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | typ / nosič / hmotnost      | bez DPH | s DPH     | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0239         | SB 302 / 4,5–9t / 365 kg    | 2 500,– | 3 025,–   | –28 % | 1 800,– | 2 178,–        | 125,–   | 152,– |
| PSK0231         | MB 1000 / 12–21t / 1 000 kg | 4 000,– | 4 840,–   | –20 % | 3 200,– | 3 872,–        | 200,–   | 242,– |
| PSK0235         | MB 1500 / 17–29t / 1 500 kg | 4 900,– | 5 929,–   | –20 % | 3 900,– | 4 719,–        | 225,–   | 273,– |
| PSK0236         | MB 1650 / 19–32t / 1 650 kg | 4 900,– | 5 929,–   | –20 % | 3 900,– | 4 719,–        | 225,–   | 273,– |
| PSK0238         | HB 2000 / 22–38t / 2 000 kg | 5 500,– | 6 655,–   | –20 % | 4 400,– | 5 324,–        | 250,–   | 303,– |
| PSK0691         | HB 3600 / 35–63t / 3 600 kg | 8 000,– | 9 680,–   | –21 % | 6 300,– | 7 623,–        | 400,–   | 484,– |

Zařízení vrtací

Kód položky: PSK0679



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 500,–         | 3 025,– |
| nad 7 dní –20 % |         |
| 2 000,–         | 2 420,– |
| Garance za den  |         |
| 100,–           | 121,–   |

Vrtací zařízení se upíná k rychloupínači rypadla. Do vrtacího zařízení se upíná příslušný vrták. Pro vrtáky typu S6.

- typové označení AUGERTORQUE 15000 MAX
- hmotnost 173 kg

Vrtáky



Vrtáky AUGERTORQUE S6 jsou určeny pro jemnozrnné zeminy a zeminy s možným výskytem hrubozrnného šterku. Délka 1,88 m, ø dřívku 75 mm.

| Pronájem za den |                      |         | nad 7 dní |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|----------------------|---------|-----------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | typ průměr           | bez DPH | s DPH     | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0678         | vrták 500 mm         | 1 500,– | 1 815,–   | –20 % | 1 200,– | 1 452,–        | 100,–   | 121,– |
| PSK0678         | vrták 600 mm         | 1 500,– | 1 815,–   | –20 % | 1 200,– | 1 452,–        | 100,–   | 121,– |
| PSK0678         | vrták 750 mm         | 1 800,– | 2 178,–   | –20 % | 1 440,– | 1 743,–        | 100,–   | 121,– |
| PSK0678         | vrták 900 mm         | 2 000,– | 2 420,–   | –20 % | 1 600,– | 1 936,–        | 100,–   | 121,– |
| PSK0678         | prodloužení 1 000 mm | 1 000,– | 1 210,–   | –20 % | 800,–   | 968,–          | 100,–   | 121,– |



Kleště demoliční vydracovací



Rovné demoliční vydracovače jsou ideální pro primární demolice případně pro sekundární demolice nevyztuženého a vyztuženého betonu.

| Pronájem za den |                 |         |          | nad 10 dní |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|-----------------|---------|----------|------------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | typ nosič       | bez DPH | s DPH    | sleva      | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0371         | DP 2000 18–27 t | 7 500,– | 9 075,–  | –20 %      | 6 000,– | 7 260,–        | 350,–   | 424,– |
| PSK0683         | DP 2800 25–35 t | 8 900,– | 10 769,– | –20 %      | 7 100,– | 8 591,–        | 700,–   | 847,– |

Kleště vydracovací

Kód položky: PSK0250



| Pronájem za den |         | s DPH   |       |
|-----------------|---------|---------|-------|
| bez DPH         | s DPH   | bez DPH | s DPH |
| 7 500,–         | 9 075,– |         |       |
| nad 10 dní –20% |         |         |       |
| 6 000,–         | 7 260,– |         |       |
| Garance za den  |         |         |       |
| 350,–           | 424,–   |         |       |

Zahnutý vydracovač je ideální pro sekundární demolici a dodatečnou redukcí železobetonových prvků.

- typové označení EPIROC BP 2050
- nosič 18–27t

Nůžky demoliční na beton



Demoliční nůžky s dvěma pohyblivými čelistmi, určené především pro primární demolice betonových a železobetonových konstrukcí.

| Pronájem za den |                  |          |          | nad 11 dní |         |          | Garance za den |       |
|-----------------|------------------|----------|----------|------------|---------|----------|----------------|-------|
| kód položky     | typ nosič        |          |          |            |         |          |                |       |
|                 |                  | bez DPH  | s DPH    | sleva      | bez DPH | s DPH    | bez DPH        | s DPH |
| PSK0372         | CC 2300 U 20–30t | 7 900,–  | 9 559,–  | –20 %      | 6 300,– | 7 623,–  | 800,–          | 968,– |
| PSK0694         | CC 3700 U 30–50t | 11 900,– | 14 399,– | –20 %      | 9 500,– | 11 495,– | 800,–          | 968,– |

Nůžky štípací na beton



Demoliční nůžky s dvěma pohyblivými čelistmi, určené především na demolice masivních betonových konstrukcí, jako jsou např. základy budov.

| Pronájem za den |                |         |          | nad 11 dní |         | Garance za den |         |         |
|-----------------|----------------|---------|----------|------------|---------|----------------|---------|---------|
| kód položky     | typ nosič      | bez DPH | s DPH    | sleva      | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH   |
| PSK0682         | CB 950 11–17t  | 6500,–  | 7 865,–  | –20%       | 5200,–  | 6 292,–        | 650,–   | 787,–   |
| PSK0108         | CB 2500 20–35t | 9900,–  | 11 979,– | –20%       | 7920,–  | 9 584,–        | 900,–   | 1 089,– |

Nůžky demoliční na železo

Kód položky: PSK0370



| Pronájem za den |          | s DPH   |       |
|-----------------|----------|---------|-------|
| bez DPH         | s DPH    | bez DPH | s DPH |
| 13 500,–        | 16 335,– |         |       |
| nad 11 dní –20% |          |         |       |
| 10 800,–        | 13 068,– |         |       |
| Garance za den  |          |         |       |
| 1 000,–         | 1 210,–  |         |       |

Demoliční nůžky pro stříhání železa, kovových konstrukcí a ocelových profilů.

- typové označení EPIROC SC 2500
- nosič 21–35t

Magnet hydraulický

Kód položky: PSK0107



| Pronájem za den |         | s DPH   |       |
|-----------------|---------|---------|-------|
| bez DPH         | s DPH   | bez DPH | s DPH |
| 6 000,–         | 7 260,– |         |       |
| nad 11 dní –20% |         |         |       |
| 4 800,–         | 5 808,– |         |       |
| Garance za den  |         |         |       |
| 500,–           | 605,–   |         |       |

Magnet pro zvedání a třídění kovového materiálu. Vhodný jako doplněk demoličních a vydracovacích kleští, vyřídění kovového materiálu při demolcích, pro vrakoviště nebo místa pro recyklaci materiálu.

- typové označení EPIROC HM 2000
- nosič 15–45t

Drapáky



Demoliční a třídící drapáky jsou univerzální nástroje pro třídění a nakládání všech druhů materiálů a bourání dřevěných a zděných konstrukcí. Pro snadnou manipulaci jsou drapáky vybaveny rotátorem.

| Pronájem za den |                    |         |        | nad 10 dní |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|--------------------|---------|--------|------------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | typ / nosič        | bez DPH | s DPH  | sleva      | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0136         | MG 400 R / 4–8t    | 2200,–  | 2662,– | –22%       | 1700,–  | 2057,–         | 100,–   | 121,– |
| PSK0133         | MG 1000 R / 12–20t | 3300,–  | 3993,– | –24%       | 2500,–  | 3025,–         | 160,–   | 194,– |
| PSK0134         | MG 1500 R / 16–24t | 3500,–  | 4235,– | –22%       | 2700,–  | 3267,–         | 175,–   | 212,– |
| PSK0135         | MG 2300 R / 25–38t | 3900,–  | 4719,– | –23%       | 3000,–  | 3630,–         | 200,–   | 242,– |



Frézy skalní pro rypadla



Frézy s příčnou frézovací hlavou pro hloubení příkopů a výkopů, pro stavbu tunelů, profilování, demoliční práce a stabilizaci půdy (rovnoměrné mísení). Hroty podléhají opotřebení, nejsou zahrnuty do programu GARANCE.

| Pronájem za den |                    | nad 10 dní |         |       |         | Garance za den |         |
|-----------------|--------------------|------------|---------|-------|---------|----------------|---------|
| kód položky     | typ / nosič        | bez DPH    | s DPH   | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH |
| PSK0174         | ER 250 / 8–15t     | 5 100,-    | 6 171,- | ~21%  | 4 000,- | 4 840,-        | 250,-   |
| PSK0172         | ER 650 / 15–28t    | 6 000,-    | 7 260,- | ~20%  | 4 800,- | 5 808,-        | 350,-   |
| PSK0693         | ER 1500XL / 20–40t | 7 500,-    | 9 075,- | ~22%  | 5 800,- | 7 018,-        | 450,-   |



PŮJČ SI  
A DEMOLUJ!



Dozer pásový 15t inteligentní

Kód položky: PSK0129



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 7 500,–         | 9 075,– |
| nad 14 dní –18% |         |
| 6 100,–         | 7 381,– |
| Garance za den  |         |
| 350,–           | 424,–   |

Pásový dozer pro strhávání a nivelaci terénu a hnutí zemin. Naklápěcí radlice, zadní třínožový rozrývač.

- typové označení KOMATSU D51PXi – 24 inteligent 2D/3D
- hmotnost 14 260 kg
- objem lžíce 2,9 m³
- palivo nafta

Dozer pásový 20t

Kód položky: PSK0130



| Pronájem za den |          |
|-----------------|----------|
| bez DPH         | s DPH    |
| 8 500,–         | 10 285,– |
| nad 14 dní –18% |          |
| 6 900,–         | 8 349,–  |
| Garance za den  |          |
| 400,–           | 484,–    |

Pásový dozer pro strhávání a nivelaci terénu a hnutí zemin. Naklápěcí radlice, zadní třínožový rozrývač.

- typové označení KOMATSU D61EX – 24
- hmotnost 18 520 kg
- objem lžíce 3,4 m³
- palivo nafta

Dozer pásový 25t inteligentní

Kód položky: PSK0131



| Pronájem za den |          |
|-----------------|----------|
| bez DPH         | s DPH    |
| 11 000,–        | 13 310,– |
| nad 14 dní –17% |          |
| 9 100,–         | 11 011,– |
| Garance za den  |          |
| 600,–           | 726,–    |

Pásový dozer pro strhávání a nivelaci terénu a hnutí zemin. Naklápěcí radlice, zadní třínožový rozrývač. Využívá přesnou 2D a 3D nivelaci.

- typové označení KOMATSU D65EXi/PXi-18 inteligent
- hmotnost 21 650/22 970 kg
- objem lžíce 3,69/5,61 m³
- palivo nafta

Traktorbagr

Kód položky: PSK0569



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 4 400,–         | 5 324,– |
| nad 14 dní –20% |         |
| 3 500,–         | 4 235,– |
| Garance za den  |         |
| 200,–           | 242,–   |

Kompaktní traktorbagry jsou vhodné pro práce se zámkovou dlažbou, výstavbu sítí a přípojek. Uplatnění najdou takřka na každé stavbě, kde je k dispozici větší prostor pro manévrování.

- typové označení KOMATSU WB93R-8
- hmotnost 8 130 kg
- objem lžíce 1 m³
- palivo nafta

Zařízení pro 3D nivelaci



Vybavení pro dozery a rypadla pro zajištění kontroly během strhávání, hnutí zemin a pro přípravu stavebních ploch.

| Pronájem za den |                             |         |         | nad 14 dní |         |       | Garance za den |       |
|-----------------|-----------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----------------|-------|
| kód položky     | typ                         | bez DPH | s DPH   | sleva      | bez DPH | s DPH | bez DPH        | s DPH |
| PSK0498         | referenční stanice          | 900,–   | 1 089,– | –20%       | 720,–   | 872,– | 60,00          | 72,60 |
| PSK0498         | stativ k referenční stanici | 50,00   | 60,50   | –20%       | 40,00   | 48,40 | 5,00           | 6,10  |
| PSK0498         | monitor – dozer             | 650,–   | 787,–   | –20%       | 520,–   | 630,– | 60,00          | 72,60 |
| PSK0498         | monitor – rypadlo kolové    | 650,–   | 787,–   | –20%       | 520,–   | 630,– | 60,00          | 72,60 |
| PSK0498         | monitor – rypadlo pásové    | 650,–   | 787,–   | –20%       | 520,–   | 630,– | 60,00          | 72,60 |





Nakladač čelní kloubový 0,5 m³

Kód položky: PSK0343



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 800,–          | 3 388,– |
| nad 10 dní –20 % |         |
| 2 240,–          | 2 711,– |
| Garance za den   |         |
| 140,–            | 170,–   |

Malý kompaktní kloubový nakladač vhodný pro stavbu, zemědělství a komunální služby. Homologovaný pro provoz na silničních komunikacích.

- typové označení KRAMER 5035
- hmotnost 1 670 kg
- objem lžice 0,5 m³
- výsypná výška 2 180 mm
- palivo nafta

Nakladač čelní pevný 1 m³

Kód položky: PSK0344



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 3 200,–          | 3 872,– |
| nad 14 dní –21 % |         |
| 2 500,–          | 3 025,– |
| Garance za den   |         |
| 150,–            | 182,–   |

Výkonný středně velký nakladač pro manipulaci paletami pomocí vidlí nebo sypkým materiálem pomocí lžice.

- typové označení KRAMER 5075 L
- hmotnost 4 100 kg
- objem lžice 0,8 m³
- výsypná výška 2 560 mm
- palivo nafta

Nakladač čelní kloubový 2 m³

Kód položky: PSK0347



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 6 000,–          | 7 260,– |
| nad 14 dní –20 % |         |
| 4 800,–          | 5 808,– |
| Garance za den   |         |
| 300,–            | 363,–   |

Nakladač pro využití ve stavebnictví, komunální údržbě, zahradnictví či další práce.

- typové označení KOMATSU WA 200 - 8
- hmotnost 12 000 kg
- objem lžice 2 m³
- výsypná výška 2 780 mm
- palivo nafta

Nakladač čelní kloubový 3 m³

Kód položky: PSK0348



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 8 000,–          | 9 680,– |
| nad 14 dní –20 % |         |
| 6 400,–          | 7 744,– |
| Garance za den   |         |
| 400,–            | 484,–   |

Nakladač pro využití ve stavebnictví, komunální údržbě, deponiích nebo lomech.

- typové označení KOMATSU WA380 - 8
- hmotnost 18 500 kg
- objem lžice 3 m³
- výsypná výška 2 790 mm
- palivo nafta

Nakladač čelní kloubový 1 m³

Kód položky: PSK0345



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 3 200,–          | 3 872,– |
| nad 14 dní –21 % |         |
| 2 500,–          | 3 025,– |
| Garance za den   |         |
| 150,–            | 182,–   |

Kolový kloubový nakladač pro práci se zeminou nebo pro nakládku. Komfortní výbava, odpružené sedadlo, ovládání na joysticku, hydraulický rychloupínač, tlumení rozkmitání výložníku, přídavný hydraulický okruh. Vybaveno pro provoz na silničních komunikacích. Vybaveno lžicí a paletizačními vidlemi.

- typové označení KOMATSU WA 70-8
- hmotnost 5 380 kg
- objem lžice 1 m³
- výsypná výška 2 435 mm
- palivo nafta

Nakladač čelní kloubový 1,5 m³

Kód položky: PSK0346



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 4 400,–          | 5 324,– |
| nad 14 dní –22 % |         |
| 3 400,–          | 4 114,– |
| Garance za den   |         |
| 200,–            | 242,–   |

Nakladač pro využití nejen ve stavebnictví, ale díky mnohem vyšší šetrnosti k povrchu a delšímu rozvoru jsou vhodné i pro komunální údržbu, zahradnictví či další práce, které vyžadují častější nebo delší přesuny z místa na místo.

- typové označení KOMATSU WA 100 - 8
- hmotnost 7 000 kg
- objem lžice 1,5 m³
- výsypná výška 2 560 mm
- palivo nafta

Nakladač čelní kloubový 4 m³

Kód položky: PSK0349



| Pronájem za den  |          |
|------------------|----------|
| bez DPH          | s DPH    |
| 10 000,–         | 12 100,– |
| nad 14 dní –20 % |          |
| 8 000,–          | 9 680,–  |
| Garance za den   |          |
| 500,–            | 605,–    |

Nakladač pro využití ve stavebnictví, komunální údržbě, deponiích nebo lomech.

- typové označení KOMATSU WA 470 - 8
- hmotnost 24 225 kg
- objem lžice 4 m³
- výsypná výška 2 830 mm
- palivo nafta





Nakladač smykový 3t

Kód položky: PSK0355



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 3 000,–         | 3 630,– |
| nad 14 dní –30% |         |
| 2 100,–         | 2 541,– |
| Garance za den  |         |
| 150,–           | 182,–   |

Smykem řízený nakladač pro středně náročné práce. Nakladač využívá systém rychlé výměny přídatných zařízení. Standardně vybaven paletizačními vidlemi a lopatou bez zubů.

- typové označení BOBCAT S 530
- hmotnost 2 825 kg
- nosnost 869 kg
- výsypaná výška 2 319 mm

Nakladač smykový 4 t

Kód položky: PSK0356



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 3 500,–         | 4 235,– |
| nad 14 dní –28% |         |
| 2 500,–         | 3 025,– |
| Garance za den  |         |
| 180,–           | 218,–   |

Smykem řízený nakladač pro náročné práce. Nakladač využívá systém rychlé výměny přídatných zařízení, takže z lopatového nakladače může být rychle přeměněn např. na zametač s možností snadné přepravy na malém přívěsu.

- typové označení BOBCAT S 650
- hmotnost 3 657 kg
- nosnost 1 253 kg
- výsypaná výška 2 447 mm



Nakladač smykový pásový 4 t

Kód položky: PSK0358



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 4 400,–         | 5 324,– |
| nad 14 dní –25% |         |
| 3 300,–         | 3 993,– |
| Garance za den  |         |
| 250,–           | 303,–   |

Kompaktní pásový nakladač pro nasazení na stavbách a při přesunech materiálů a zemin. Vyniká velmi dobrou průchodností terénem.

- typové označení TAKEUCHI TL 8
- hmotnost 3 915 kg
- nosnost 955 kg
- výsypaná výška 2 370 mm

Nakladač smykový pásový 6 t

Kód položky: PSK0360



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 5 900,–         | 7 139,– |
| nad 14 dní –23% |         |
| 4 500,–         | 5 445,– |
| Garance za den  |         |
| 300,–           | 363,–   |

Výkonný pásový nakladač určený pro těžší práce na stavbách, při demolicích a přesunech zemin. Vyniká výbornou prostupností terénem. Díky svým parametrům je naprostá výkonnostní špička ve své třídě.

- typové označení TAKEUCHI TL 12V-2
- hmotnost 5 915 kg
- nosnost 1 865 kg
- výsypaná výška 2 459 mm

Nakladač smykový pásový 5 t

Kód položky: PSK0359



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 5 000,–         | 6 050,– |
| nad 14 dní –22% |         |
| 3 900,–         | 4 719,– |
| Garance za den  |         |
| 260,–           | 315,–   |

Smykem řízený nakladač s pásovým pohonem a výbornou prostupností terénem. Určený pro náročné práce na stavbách.

- typové označení TAKEUCHI TL 10V-2R
- hmotnost 4 660 kg
- nosnost 1 635 kg
- výsypaná výška 2 435 mm

Nakladač smykový kolový elektrický 5 t

Kód položky: PSK0109



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 5 000,–         | 6 050,– |
| Garance za den  |         |
| 250,–           | 303,–   |

Kompaktní nakladač s bateriovým pohonem. Nulové emise a nízké provozní náklady. Provozní doba na jedno nabití 2 až 6 hod.

- typové označení ELISE 900
- hmotnost 5 200 kg
- nosnost 1 200 kg
- výsypaná výška 3 637 mm



Fréza půdní pro smykový nakladač

Kód položky: PSK0350



Cena na vyžádání

Všestranné, efektivní příslušenství pro terénní úpravy. Šetří čas a pracovní sílu při zemních úpravách terénu. Vytváří perfektní podklad pro setí a oddmňování.

Vrták půdní pro smykový nakladač

Kód položky: PSK0354



Cena na vyžádání

Rychlost a přesnost při vrtání děr vám poskytne hydraulický vrták s vysokým krouticím momentem. Půdní vrták vám umožní vrtat díry o průměru od 15 cm do 122 cm dle typu pohonné jednotky a typu vrtáku.

Grader s laserem pro smykový nakladač

Kód položky: PSK0351



Cena na vyžádání

Změňte svůj nakladač na výkonný grader. Šestisměrná hydraulicky řízená radlice je lehce ovladatelná přímo z kabiny. Volitelná laserová sada nabízí více přesnosti, šetří materiál, čas a práci.

Minidumper pásový s lopatou do 1 t

Kód položky: PSK00584



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 1 900,–          | 2 299,– |
| nad 10 dní –21 % |         |
| 1 500,–          | 1 815,– |
| Garance za den   |         |
| 200,–            | 242,–   |

Minidumpery jsou užitečné a velmi kompaktní stroje, se kterými můžete lehce nakládat, transportovat a vykládat materiál kdekoliv, dokonce i na schodištích uvnitř staveb.

- typové označení MESSERSI TC85d
- hmotnost 635 kg
- nosnost 850 kg
- objem korby 380 l

Minidumper pásový s lopatou 1,2t

Kód položky: PSK0327



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 300,–          | 2 783,– |
| nad 10 dní –20 % |         |
| 1 840,–          | 2 227,– |
| Garance za den   |         |
| 200,–            | 242,–   |

Kompaktní minidumper s nakládací lžicí a výklopnou korbou. Využitelný pro nakládku a transport sypkých materiálů jako je drobné kamenivo, písek a štěrk.

- typové označení MESSERSI TC120d
- hmotnost 700 kg
- nosnost 1 200 kg
- objem korby 440 l

Dumper pásový s otočí 4t

Kód položky: PSK0146



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 5 200,–          | 6 292,– |
| nad 14 dní –17 % |         |
| 4 300,–          | 5 203,– |
| Garance za den   |         |
| 250,–            | 303,–   |

Pásový dumper, který vyniká nadstandardní průchodností terénem při zachování vysokého pracovního komfortu při přepravě nákladů v extrémních podmínkách.

- typové označení TAKEUCHI TCR 50
- hmotnost 5 640 kg
- nosnost 3 700 kg
- objem korby 2 000 l

Dumper pásový s otočí 2,5t

Kód položky: PSK0145



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 4 800,–          | 5 808,– |
| nad 14 dní –16 % |         |
| 4 000,–          | 4 840,– |
| Garance za den   |         |
| 240,–            | 291,–   |

Kompaktní pásový dumper, který vyniká nadstandardní průchodností terénem při zachování vysokého pracovního komfortu při přepravě nákladů v extrémních podmínkách.

- typové označení MOROOKA MST 300
- hmotnost 2 710 kg
- nosnost 2 500 kg
- objem korby 1 260 l

Dumper pásový s otočí 10t

Kód položky: PSK0581



| Pronájem za den |          |
|-----------------|----------|
| bez DPH         | s DPH    |
| 10 000,–        | 12 100,– |
| nad dny –20 %   |          |
| 8 000,–         | 9 680,–  |

Velký pásový dumper určený pro těžbu a přesuny velkého množství zeminy v náročném terénu. Díky otočné konstrukci pracuje efektivně a zároveň je šetrný k pojižděnému povrchu.

- typové označení MST-2200 VDR
- hmotnost 16 000 kg
- nosnost 11 000 kg
- objem korby 3 980 l



Dumper kolový s otočí 1,5t

Kód položky: PSK0139



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 300,–         | 2 783,– |
| nad 10 dní –20% |         |
| 1 840,–         | 2 227,– |
| Garance za den  |         |
| 115,–           | 140,–   |

Kolový dumper pro malé stavby, výkopy a úpravy terénu. Jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu. Výsypná korba s otočí. Vybaven pro provoz na veřejných komunikacích.

- typové označení THWAITES Mach 2003
- hmotnost 1 355 kg
- nosnost 1 500 kg
- objem korby 800l

Dumper kolový s otočí 2t

Kód položky: PSK0140



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 500,–         | 3 025,– |
| nad 14 dní –28% |         |
| 1 800,–         | 2 178,– |
| Garance za den  |         |
| 125,–           | 152,–   |

Kolový dumper pro menší stavby, výkopy a úpravy terénu. Jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu. Výsypná korba s otočí. Vybaven pro provoz na veřejných komunikacích.

- typové označení THWAITES Mach 2071
- hmotnost 2 360 kg
- nosnost 2 000 kg
- objem korby 1 205l

Dumper kolový s otočí 9t

Kód položky: PSK0143



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 4 100,–         | 4 961,– |
| nad 14 dní –26% |         |
| 3 000,–         | 3 630,– |
| Garance za den  |         |
| 200,–           | 242,–   |

Kolový dumper pro stavby, výkopy a úpravy terénu. Jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu. Výsypná korba s otočí. Vybaven pro provoz na veřejných komunikacích.

- typové označení THWAITES Mach 2297
- hmotnost 5 710 kg
- nosnost 9 000 kg
- objem korby 4 250l

Dumper kolový 30t

Kód položky: PSK0138



| Pronájem za den |          |
|-----------------|----------|
| bez DPH         | s DPH    |
| 10 000,–        | 12 100,– |
| nad 14 dní –20% |          |
| 8 000,–         | 9 680,–  |
| Garance za den  |          |
| 1 000,–         | 1 210,–  |

Kolový kloubový dumper pro použití při těžbě nebo na stavbách s přesunem velkého množství materiálu.

- typové označení KOMATSU HM300-5
- hmotnost 25 395 kg
- nosnost 28 000 kg
- objem korby 17 100l

Dumper kolový s otočí 3t

Kód položky: PSK0141



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 600,–         | 3 146,– |
| nad 14 dní –26% |         |
| 1 900,–         | 2 299,– |
| Garance za den  |         |
| 125,–           | 152,–   |

Kolový dumper pro stavby, výkopy a úpravy terénu. Jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu. Výsypná korba s otočí. Vybaven pro provoz na veřejných komunikacích.

- typové označení THWAITES Mach 2080
- hmotnost 2 250 kg
- nosnost 3 000 kg
- objem korby 1 640l

Dumper kolový s otočí 6t

Kód položky: PSK0142



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 3 500,–         | 4 235,– |
| nad 14 dní –25% |         |
| 2 600,–         | 3 146,– |
| Garance za den  |         |
| 175,–           | 212,–   |

Kolový dumper pro stavby, výkopy a úpravy terénu. Jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu. Výsypná korba s otočí. Vybaven pro provoz na veřejných komunikacích.

- typové označení THWAITES Mach 2264
- hmotnost 4 540 kg
- nosnost 6 000 kg
- objem korby 3 150l





Třídíčka síťová 230 V

Kód položky: PSK0571



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 000,–         | 2 420,– |
| nad 7 dní –20%  |         |
| 1 600,–         | 1 936,– |
| Garance za den  |         |
| 200,–           | 242,–   |

Malá síťová třídíčka pro třídění sypkých materiálů jako jsou šterky, zeminy, komposty nebo dřevěné šterky. Ruční manipulace díky pojezdovým kolečkům.

- typové označení TRASERSCREEN DB – 15
- hmotnost 175 kg
- napájení 230 V

Třídíčka síťová 400 V

Kód položky: PSK0572



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 3 000,–         | 3 630,– |
| nad 7 dní –20%  |         |
| 2 400,–         | 2 904,– |
| Garance za den  |         |
| 250,–           | 303,–   |

Třídíčka s možností naložení na přívěsný vozík. Pro třídění sypkých materiálů jako jsou šterky, zeminy, komposty nebo dřevěné šterky.

- typové označení TRASERSCREEN DB – 100
- hmotnost 580 kg
- napájení 400 V

Třídíčka síťová mobilní

Kód položky: PSK0573



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 5 500,–         | 6 655,– |
| nad 7 dní –18%  |         |
| 4 500,–         | 5 445,– |
| Garance za den  |         |
| 600,–           | 726,–   |

Mobilní třídíčka pro třídění sypkých materiálů jako jsou šterky, zeminy, komposty nebo dřevěné šterky. Pro připojení na tažné zařízení.

- typové označení TRASERSCREEN DB – 100
- hmotnost 2800 kg
- palivo nafta

Hrubotřídíč pásový 20 t

Kód položky: PSK0198



| Pronájem za hodinu |         |
|--------------------|---------|
| bez DPH            | s DPH   |
| 3 000,–            | 3 630,– |

Výkonný pásový hrubotřídíč pro zpracování stavební suti, skládek, zeminy, hrubotřídění před drcením i třídění suroviny po drcení. Cena pronájmu se stanovuje individuálně na základě rozsahu a délky zakázky.

- typové označení Anaconda DF 140
- hmotnost 15 500 kg
- palivo nafta

Drtiče stavebního odpadu

Kód položky: PSK0137



Cena na vyžádání

Stroj k recyklaci stavebních odpadů vzniklých z demoličních nebo stavebních prací. Stavební materiál je možné rozdrtit na několik různých frakcí. S výběrem správně dimenzovaného stroje vám rádi poradíme v našich půjčovnách. Cena od 50 Kč/t.

Rýhovač

Kód položky: PSK0469



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 3 000,–         | 3 630,– |
| nad 3 dny –16%  |         |
| 2 500,–         | 3 025,– |
| Garance za den  |         |
| 150,–           | 182,–   |

Rýhovač pro strojní hloubení liniových drážek před pokládáním inženýrských sítí, kabelů a pro instalaci zavlažovacích či zavodňovacích systémů.

- typové označení TORO TRX – 250
- pracovní hloubka max. 90 cm
- hmotnost 501 kg
- palivo Natural 95





Box pažicí do 1 t

Kód položky: PSK0400




Minibox je lehký univerzální pažicí box vhodný pro všechny pažicí práce v městské zástavbě (práce při pokládání potrubí a podpírání). Výška 1,50 m/2,00 m/2,40 m.

| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 300,–            | 363,– |
| nad 14 dní –33 % |       |
| 200,–            | 242,– |
| Garance za den   |       |
| 15,00            | 18,20 |

Box pažicí do 1 t – nástavec 1m

Kód položky: PSK0401



Cena na vyžádání

Nástavec výšky 1 m pro lehký pažicí box.

Box pažicí nad 1 t

Kód položky: PSK0398




| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 500,–            | 605,– |
| nad 14 dní –40 % |       |
| 300,–            | 363,– |
| Garance za den   |       |
| 25,00            | 30,30 |

Pažicí box pro menší a středně velká staveniště či na sanace kanálů.

Box pažicí nad 1 t – nástavec 1,3 m

Kód položky: PSK0399



Cena na vyžádání

Nástavec výšky 1,3 m pro pažicí box nad 1 t.

Pažení šachtové stupňovité

Kód položky: PSK0397



Cena na vyžádání

Rohové pažení používané pro stavby jímek a šachtových výkopů.

Strojní pokládka zámkové dlažby

Kód položky: PSK0531



Cena na vyžádání

Strojní pokládka dlažby je vhodná zejména na rozsáhlé venkovní průmyslové plochy, přičemž během jediného dne lze položit stovky metrů čtverečních. Se strojní pokládkou je nutné počítat již při nákupu dlažby.

Kontejnery na odpad



Kontejnery pro odvoz objemného odpadu, např. suti, betonu, zeminy, stavebního odpadu či komunálního odpadu.

| Pronájem za den |                              |         |       | nad 10 dní |         | Garance za den |         |
|-----------------|------------------------------|---------|-------|------------|---------|----------------|---------|
| kód položky     | objem / nosnost / výška háku | bez DPH | s DPH | sleva      | bez DPH | s DPH          | bez DPH |
| PSK0289         | 3m³ / 5t / 1 m               | 250,–   | 303,– | –25 %      | 187,–   | 227,–          | 10,00   |
| PSK0294         | 6m³ / 5t / 1 m               | 280,–   | 339,– | –25 %      | 210,–   | 255,–          | 10,00   |
| PSK0295         | 12m³ / 5t / 1 m              | 300,–   | 363,– | –25 %      | 225,–   | 273,–          | 10,00   |





# LEŠENÍ

---

lešení hliníkové pojízdné  
lešení hliníkové interiérové  
lešení fasádní

[ZPĚT NA OBSAH](#)




AL lešení pojízdné

Pojízdné lešení pro montáže a práci ve výškách. Věž je kompletně rozebíratelná pro snadnou přepravu. Východí výška základny 2,3m se prodlužuje jednotlivými patry vždy po 2 metrech. Hloubka lešení je 0,7 nebo 1,3m (jedna nebo dvě systémové podlažky). Udávané výšky jsou výšky podlahy.

Potřebné množství komponentů pro pojízdné lešení 0,7×2,5 m a 1,3×2,5 m

|    | AL lešení pojízdné 0,7×2,5 m     | AL lešení pojízdné 1,3×2,5 m     | Max. výška podlahy [m] |     |     |     |      |      |
|----|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|------|------|
|    |                                  |                                  | 2,3                    | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 |
| 1  | Rám 8příčkový 2×0,7 m            | Rám 8příčkový - 2,0/1,3 m        | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10   | 12   |
| 2  | Rám zábradlí - 1,0/0,7 m         | Rám zábradlí - 1,0/1,3 m         | 2                      | 2   | 2   | 2   | 2    | 2    |
| 3  | Horizontála červená - 2,5 m      |                                  | 6                      | 8   | 10  | 12  | 14   | 16   |
| 4  | Diagonála modrá - 2,9 m          |                                  | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10   | 12   |
| 5  | Horizont/diagonála žlutá - 2,6 m | Horizont/diagonála žlutá - 2,8 m | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    |
| 6  | Podlažka průchozí - 2,5 m        |                                  | 1                      | 1   | 2   | 2   | 3    | 3    |
| 7  | -                                | Podlažka plná - 2,5 m            | 1                      | 1   | 2   | 2   | 3    | 3    |
| 8  | Okop dřevěný - 2,5 m             |                                  | 2                      | 2   | 2   | 2   | 2    | 2    |
| 9  | Okop dřevěný - 0,7 m             | Okop dřevěný - 1,3 m             | 2                      | 2   | 2   | 2   | 2    | 2    |
| 10 | Držák okopu plastový žlutý       |                                  | 4                      | 4   | 4   | 4   | 4    | 4    |
| 11 | Závlačka bezpečnostní            |                                  | 4                      | 8   | 12  | 16  | 20   | 24   |
| 12 | Kolečko s brzdou žluté           |                                  | 4                      | 4   | 4   | 4   | 4    | 4    |
| 13 | Vzpěra malá                      |                                  | 4                      | 4   | -   | -   | -    | -    |
| 13 | Vzpěra velká                     |                                  | -                      | -   | 4   | 4   | 4    | 4    |

\* pokud není lešení kotveno ke stavbě, je použití v exteriéru zakázáno



Věž AL pojízdná 0,7×2,5 m

Cena zobrazené sestavy za den  
bez DPH s DPH  
od 351,00 od 425,00

| Pronájem za den |                                |         |       | nad 10 dní |         | Garance za den |         |
|-----------------|--------------------------------|---------|-------|------------|---------|----------------|---------|
| kód položky     | typ                            | bez DPH | s DPH | sleva      | bez DPH | s DPH          | bez DPH |
| PSK0033         | rám 8příčkový 2×0,7 m          | 20,00   | 24,20 | -20 %      | 16,00   | 19,40          | 9,00    |
| PSK0033         | rám zábradlí 1×0,7 m           | 10,00   | 12,10 | -20 %      | 8,00    | 9,70           | 1,00    |
| PSK0033         | horizontála červená 2,5 m      | 10,00   | 12,10 | -20 %      | 8,00    | 9,70           | 1,00    |
| PSK0033         | diagonála modrá 2,9 m          | 10,00   | 12,10 | -20 %      | 8,00    | 9,70           | 1,00    |
| PSK0033         | horizont/diagonála žlutá 2,6 m | 10,00   | 12,10 | -20 %      | 8,00    | 9,70           | 1,00    |
| PSK0035         | podlažka plná 2,5 m            | 20,00   | 24,20 | -20 %      | 16,00   | 19,40          | 2,00    |
| PSK0033         | podlažka průchozí 2,5 m        | 20,00   | 24,20 | -20 %      | 16,00   | 19,40          | 1,00    |
| PSK0033         | kolečko s brzdou žluté         | 20,00   | 24,20 | -20 %      | 16,00   | 19,40          | 2,00    |
| PSK0033         | okop dřevěný 2,5 m             | 5,00    | 6,10  | -20 %      | 4,00    | 4,90           | 1,00    |
| PSK0033         | okop dřevěný 0,7 m             | 5,00    | 6,10  | -20 %      | 4,00    | 4,90           | 1,00    |
| PSK0033         | držák okopu plastový žlutý     | 5,00    | 6,10  | -20 %      | 4,00    | 4,90           | 1,00    |
| PSK0033         | vzpěra malá                    | 10,00   | 12,10 | -20 %      | 8,00    | 9,70           | 1,00    |
| PSK0033         | vzpěra velká                   | 15,00   | 18,20 | -20 %      | 12,00   | 14,60          | 1,00    |



Věž AL pojízdná 1,3×2,5 m a lešení schodišťové

| Pronájem za den |                                     |         |       | nad 10 dní |         | Garance za den |         |
|-----------------|-------------------------------------|---------|-------|------------|---------|----------------|---------|
| kód položky     | typ                                 | bez DPH | s DPH | sleva      | bez DPH | s DPH          | bez DPH |
| PSK0035         | rám 8příčkový 2×1,3 m               | 40,00   | 48,40 | -20 %      | 32,00   | 38,60          | 13,00   |
| PSK0035         | rám zábradlí 1×1,3 m                | 20,00   | 24,20 | -20 %      | 16,00   | 19,40          | 2,00    |
| PSK0035         | horizont/diagonála žlutá 2,8 m      | 10,00   | 12,10 | -20 %      | 8,00    | 9,70           | 1,00    |
| PSK0035         | okop dřevěný 1,3 m                  | 5,00    | 6,10  | -20 %      | 4,00    | 4,90           | 1,00    |
| PSK0037         | podlažka průchozí schodišťová 2,5 m | 50,00   | 60,50 | -20 %      | 40,00   | 48,40          | 3,00    |
| PSK0037         | diagonála schodišťová modrá 3,5 m   | 10,00   | 12,10 | -20 %      | 8,00    | 9,70           | 1,00    |
| PSK0037         | schodiště 2,5 m                     | 50,00   | 60,50 | -20 %      | 40,00   | 48,40          | 5,00    |
| PSK0037         | schodišťové zábradlí 2,5 m          | 10,00   | 12,10 | -20 %      | 8,00    | 9,70           | 2,00    |
| PSK0037         | rám 8příčkový průchozí 2×1,3 m      | 40,00   | 48,40 | -20 %      | 32,00   | 38,60          | 9,00    |





AL lešení schodišťové 1,3×2,5 m

Schodišťová věž pro přístup a práci ve výškách. Věž je kompletně rozebíratelná pro snadnou přepravu. Díky schodišťovým prvkům zajišťuje snadný přístup do vyšších pater nebo až na vrchol věže. Schodišťové prvky se montují buď paralelně pro práci v každém patře, nebo střídavě pro výstup do dané výšky. Výchozí výška základy 2,3 m se prodlužuje jednotlivými patry vždy po 2 metrech. Udávané výšky jsou výšky podlahy

Potřebné množství komponentů pro schodišťové věže

| AL lešení schodišťové<br>1,3×2,5 m    | Schodiště střídavě     |     |     |      |      | Schodiště paralelně    |     |     |      |      |
|---------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|------------------------|-----|-----|------|------|
|                                       | Max. výška podlahy [m] |     |     |      |      | Max. výška podlahy [m] |     |     |      |      |
|                                       | 4,3                    | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 4,3                    | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 |
| 1 Rám 8příčkový - 2,0/1,3 m           | 3                      | 5   | 7   | 9    | 11   | 3                      | 5   | 7   | 9    | 11   |
| 2 Rám 8příč. průchozí - 2,0/1,3 m     | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1    | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1    |
| 3 Rám zábradlí - 1,0/1,3 m            | 2                      | 2   | 2   | 2    | 2    | 2                      | 2   | 2   | 2    | 2    |
| 4 Schodiště - 2,5 m                   | 2                      | 3   | 4   | 5    | 6    | 2                      | 3   | 4   | 5    | 6    |
| 5 Schodišťové zábradlí - 2,5 m        | 3                      | 4   | 5   | 6    | 7    | 2                      | 2   | 2   | 2    | 2    |
| 6 Horizontála červená - 2,5 m         | 10                     | 13  | 16  | 19   | 22   | 10                     | 14  | 18  | 22   | 26   |
| 7 Horizont/diagonála žlutá - 2,8 m    | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1    | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1    |
| 8 Diagonála schodišťová modrá - 3,5 m | 1                      | 2   | 3   | 4    | 5    |                        | 1   | 2   | 3    | 4    |
| 9 Podlážka průch. schodišťová - 2,5 m | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1    | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1    |
| 10 Podlážka plná - 2,5 m              | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1    | 2                      | 3   | 4   | 5    | 6    |
| 11 Okop dřevěný - 2,5 m               | 2                      | 2   | 2   | 2    | 2    | 2                      | 2   | 2   | 2    | 2    |
| 12 Okop dřevěný - 1,3 m               | 2                      | 2   | 2   | 2    | 2    | 2                      | 2   | 2   | 2    | 2    |
| 13 Držák okopu plastový žlutý         | 4                      | 4   | 4   | 4    | 4    | 4                      | 4   | 4   | 4    | 4    |
| 14 Závlačka bezpečnostní              | 8                      | 12  | 16  | 20   | 24   | 8                      | 12  | 16  | 20   | 24   |
| 15 Kolečko s brzdou žluté             | 4                      | 4   | 4   | 4    | 4    | 4                      | 4   | 4   | 4    | 4    |
| Jen v interiéru                       |                        |     |     |      |      |                        |     |     |      |      |
| 15 Vzpěra malá                        | 4                      | 4   | 4   | 4    |      | 4                      | 4   | 4   | 4    |      |
| 15 Vzpěra velká                       |                        |     |     |      | 4    |                        |     |     |      | 4    |
| Interiér/exteriér                     |                        |     |     |      |      |                        |     |     |      |      |
| 15 Vzpěra malá                        | 4                      |     |     | x    | x    | 4                      |     |     | x    | x    |
| 15 Vzpěra velká                       |                        | 4   | 4   | x    | x    |                        | 4   | 4   | x    | x    |

x pokud není lešení kotveno ke stavbě, je použití v exteriéru zakázáno



Cena zobrazené sestavy za den  
bez DPH s DPH  
od 689,00 od 845,00



schodiště střídavě - pro výstup do potřebné výšky

Cena zobrazené sestavy za den  
bez DPH s DPH  
od 714,00 od 864,00



schodiště paralelně - pro práci v každém patře

Lešení AL interiérové



Malé skládací lešení pro montáže a údržbu. Skládá se ze základny výšky 1 m a prodloužení výšky 1 m. Udávané výšky jsou výšky podlahy. Jen pro vnitřní použití.

| Pronájem za den |                                     |         |       | nad 10 dní |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|-------------------------------------|---------|-------|------------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | rozměry (š×d) / typ / výška podlahy | bez DPH | s DPH | sleva      | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0031         | 0,7×1,8 m / prodloužení/ 1 m        | 60,00   | 72,60 | -20%       | 48,00   | 58,10          | 9,00    | 10,90 |
| PSK0031         | 0,7×1,8 m / základna / 1 m          | 220,-   | 267,- | -20%       | 176,-   | 213,-          | 25,00   | 30,30 |





Lešení fasádní  
sestava 100 m²

Kód položky: PSK0286



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 850,-            | 1 029,- |
| nad 14 dní -20 % |         |
| 680,-            | 823,-   |
| Garance za den   |         |
| 40,00            | 48,40   |

Kompletní sestava fasádního lešení složená na dvou paletách. Obsahuje rámy, podlahy, diagonály, zábradlí a kotvicí díly. Jednoduchá doprava a postavení.

- typové označení RUX SUPER 65

Poptejte u nás lešení pro jakoukoli  
stavbu, od malé rekonstrukce  
až po velké projekty

Kontaktujte se svou poptávkou naše půjčovny nebo obchodní zástupce. Rádi pro vás zajistíme kompletní servis spojený s realizací fasádního lešení:

- obhlídku stavby
- návrh lešení
- cenovou nabídku
- dopravu
- montáž a demontáž

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

☎ 510 000 100  
✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

Lešení modulové

Kód položky: PSK0287



Cena na vyžádání

Modulové systémy jsou optimálním řešením pro složité prostorové konstrukce pracovních nebo podpěrných lešení v historických i moderních budovách, v průmyslových objektech a v mostním stavitelství.

Ochrana volného okraje

Kód položky: PSK0385



Cena na vyžádání

Kompletní systém ochrany volného okraje, který se dá použít nejen v kombinaci s bednicími systémy, ale i samostatně. Použití ochrany je možné pro železobetonové desky, schodiště, dřevěné či ocelové nosníky.



Fasádní lešení  
přímo z půjčovny  
Stavebnin DEK

- sami odvezete
- jednoduše postavíte
- 100 m² jen na dvou paletách

Schodiště mobilní

Kód položky: PSK0517



Cena na vyžádání

Mobilní schodiště pro pohodlný přístup do vyšších pater nebo pro překonání výškových rozdílů na stavbě. Snadná a bezpečná montáž.

Lávky přechodové



Přechodové lávky jsou optimálním řešením pro přemostění dílčích výkopů a výkopových rýh pro pokládku inženýrských sítí, vodovodů, plynovodů, elektrických rozvodů a podobně. Přechodové lávky jsou dostupné v různých délkách.

| Pronájem za den |       |         | nad 14 dní |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|-------|---------|------------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | délka | bez DPH | s DPH      | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0284         | 2 m   | 200,-   | 242,-      | -25%  | 150,-   | 182,-          | 20,00   | 24,20 |
| PSK0284         | 3 m   | 300,-   | 363,-      | -26%  | 220,-   | 267,-          | 30,00   | 36,30 |





# MANIPULACE A PŘEPRAVA

výtahy stavební šikmé a svislé  
plošiny vysokozdvížené  
vozíky vysokozdvížené  
manipulátory  
přívěsy  
kontejnery transportní  
dodávky

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Výtah stavební šikmý 20 m

Kód položky: PSK0652



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 640,–            | 775,– |
| nad 10 dní –14 % |       |
| 550,–            | 666,– |
| Garance za den   |       |
| 50,00            | 60,50 |


Stavební výtah pro přepravu materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor. Provedení s možností prodloužení. Zařízení je vždy nutné vrátit do půjčovny, ze které bylo zapůjčeno.

- typové označení GEDA COMFORT 250
- hmotnost 54 kg
- nosnost max. 250 kg
- délka 21 m (max. 19 m k okapu)
- rychlost zdvihu 34 m/min



Požadavky na stavbu a provoz výtahu

- pevný a rovný podklad
- montáž min. ve dvou osobách
- napájení kabelem o průměru min. 3×2,5 mm², max. délky 25 m
- výška ohybu výtahu max. 19 m
- zatěžování podle výšky a sklonu výtahu
- navijení nataženého lana, aby se nekřížilo na navijecí buben
- vrácení do půjčovny, ze které bylo zapůjčeno



- 1 základní díl
- 2 motor
- 3 standardní saně
- 4 žebříkový díl
- 5 teleskopická podpěra
- 6 ohybový prvek
- 7 koncový díl

Vozík střešní na latě

Kód položky: PSK0608



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 90,00            | 109,– |
| nad 10 dní –11 % |       |
| 80,00            | 96,80 |
| Garance za den   |       |
| 4,50             | 5,50  |

Vozík pro přepravu tašek na střeše. Vozík se pohybuje po latích. Ideální jako doplněk pro šikmé střešní výtahy.

- výrobce GEDA
- nosnost 150 kg
- hmotnost 10,8 kg

Plošina pro deskové materiály

Kód položky: PSK0440



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 190,–            | 230,– |
| nad 10 dní –15 % |       |
| 160,–            | 194,– |
| Garance za den   |       |
| 9,50             | 11,50 |

Převážní plošina pro deskové materiály, solární panely, okna pro šikmé výtahy GEDA. Rozšiřitelná opěra od 0,5 m do 1,6 m.

- výrobce GEDA
- nosnost 200 kg

Box přepravní se sklopnými bočnicemi

Kód položky: PSK0450



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 480,–            | 581,– |
| nad 10 dní –14 % |       |
| 410,–            | 497,– |
| Garance za den   |       |
| 20,00            | 24,20 |

Velký přepravní box se sklopnými bočnicemi pro šikmé výtahy GEDA pro přepravu paletovaného zboží, drobného nábytku apod. Není určeno pro přesun sypkých hmot a vývoz suti.

- výrobce GEDA
- nosnost 100 kg
- rozměry (d×š×v) 80×120×40 cm

Korba sklápěcí

Kód položky: PSK0262



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 580,–            | 702,– |
| nad 10 dní –10 % |       |
| 520,–            | 630,– |
| Garance za den   |       |
| 20,00            | 24,20 |

Výklopná korba pro osazení na šikmý výtah GEDA. Vhodná pro manipulaci sypkých materiálů.

- výrobce GEDA
- hmotnost 64 kg



Výtah stavební GEDA 300Z nákladní

Kód položky: PSK0650



| Pronájem za den   |       |
|-------------------|-------|
| bez DPH           | s DPH |
| 580,-             | 702,- |
| nad 180 dní -22 % |       |
| 450,-             | 545,- |
| Garance za den    |       |
| 30,00             | 36,30 |

Stavební výtah určený pro přepravu nákladu do hmotnosti 300 kg. Cenovou nabídku včetně montáže, demontáže a dopravy vám rádi na požádání vypracujeme.

- typové označení GEDA 300Z – 230 V / 400 V
- nosnost 300 kg
- max. výška 100 m
- rychlost zdvihu 20 m/min
- napájení 230 / 400 V

Výstup patrový GEDA ECO

Kód položky: PSK0396




| Pronájem za den   |       |
|-------------------|-------|
| bez DPH           | s DPH |
| 30,00             | 36,30 |
| nad 180 dní -33 % |       |
| 20,00             | 24,20 |

Patrový výstup pro stavební výtah nákladní – GEDA 300Z.

- výrobce GEDA

montáž na stěnu nebo k lešení  
plošina A – nájezdová rampa  
rozměr plošiny: 0,95×1,35×1,1 m / 1,8 m  
sloup: GEDA ALU



prostor pro montáž výtahu: cca 2×2,5 m; podklad musí být vodorovný a nosný  
přístup k místu montáže: volná příjezdová cesta šířky min. 3 m až k místu montáže  
napájení: 230 V / 50 Hz; pojistka: 16 A inaktivní, 400 V / 50 Hz; pojistka: 3×16 A inaktivní, zdroj potřebného napětí musí být přivedený k místu montáže  
prodlužovací kabel: 230 V / 3×2,5 mm² a silnější, délka max. 50 m. 400 V / 5×2,5 mm² a silnější; délka max. 50 m, při použití nevhodného kabelu hrozí pokles napětí, ztráta výkonu a poškození motoru  
kotvení do zateplené fasády: vyříznutím izolantu v místě kotvení, zapravení fasády zajišťuje nájemce

Výtah stavební GEDA 500Z/ZP osobo/nákladní

Kód položky: PSK0651



| Pronájem za den   |       |
|-------------------|-------|
| bez DPH           | s DPH |
| 700,-             | 847,- |
| nad 180 dní -15 % |       |
| 595,-             | 720,- |
| Garance za den    |       |
| 40,00             | 48,40 |

Stavební výtah pro přepravu nákladu o hmotnosti 850 kg nebo osob o hmotnosti 500 kg. Výtah nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, případně 5 osob.

- typové označení GEDA 500 Z/ZP
- max. výška 100 m
- rychlost zdvihu 12 m/min osoby / 24 m/min náklad
- napájení 400 V

Výstup patrový GEDA Comfort

Kód položky: PSK0395




| Pronájem za den   |       |
|-------------------|-------|
| bez DPH           | s DPH |
| 50,00             | 60,50 |
| nad 180 dní -30 % |       |
| 35,00             | 42,40 |

Patrový výstup pro stavební výtah osobo/nákladní – GEDA 500Z/ZP a GEDA 1500Z/ZP.

- výrobce GEDA

montáž na stěnu nebo k lešení  
plošina A – 1 nájezdová rampa a 1 vykládková rampa  
rozměr plošiny: 1,4×1,6×1,1 m / 1,8 m  
sloup: GEDA UNI-X-MAST



prostor pro montáž výtahu: cca 2,5×3,5 m; podklad musí být vodorovný a nosný, za statickou únosnost zodpovídá nájemce  
přístup k místu montáže: volná příjezdová cesta šířky min. 3 m až k místu montáže  
napájení: 400 V / 50 Hz; pojistka: 3×16 A inaktivní – zdroj potřebného napětí musí být přivedený k místu montáže  
prodlužovací kabel: min. průměr 5×2,5 mm² a silnější; délka max. 50 m, při použití nevhodného kabelu hrozí pokles napětí, ztráta výkonu a poškození  
kotvení do zateplené fasády: vyříznutím izolantu v místě kotvení, zapravení fasády zajišťuje nájemce



MANIPULACE A PŘEPRAVA

Výtah stavební GEDA 1500Z/ZP  
osobo/nákladní kabina "B"

Kód položky: PSK0649



| Pronájem za den   |         |
|-------------------|---------|
| bez DPH           | s DPH   |
| 1 300,-           | 1 573,- |
| nad 180 dní -11 % |         |
| 1 150,-           | 1 392,- |
| Garance za den    |         |
| 60,00             | 72,60   |

Stavební výtah pro přepravu nákladu o hmotnosti až 2000 kg. Výtah nabízí místo pro rozměrné a těžké náklady, případně max. 7 osob.

- typové označení GEDA 1500Z/ZP, kabina "B"
- max. výška 100 m
- rychlost zdvihu 12 m/min osoby / 24 m/min náklad
- napájení 2x 400 V

Výtah stavební GEDA 1500Z/ZP  
osobo/nákladní kabina "I"

Kód položky: PSK0649




| Pronájem za den   |         |
|-------------------|---------|
| bez DPH           | s DPH   |
| 1 300,-           | 1 573,- |
| nad 180 dní -11 % |         |
| 1 150,-           | 1 392,- |
| Garance za den    |         |
| 60,00             | 72,60   |

Stavební výtah pro přepravu nákladu o hmotnosti až 2000 kg. Výtah je orientován paralelně s fasádou. Díky dvěma dveřím nabízí pohodlný způsob nakládky. Výtah nabízí místo pro rozměrné a těžké náklady, případně max. 7 osob.

- typové označení GEDA 1500Z/ZP, kabina "I"
- max. výška 100 m
- rychlost zdvihu 12 m/min osoby / 24 m/min náklad
- napájení 2x 400 V

montáž na stěnu nebo k lešení  
plošina B – 1 nakládací dveře a 1 vykládková rampa  
plošina I – 2 nakládací dveře a 1 středová vykládková rampa  
rozměr plošiny: 1,45x3,3x1,1 m / 1,8 m  
sloup: GEDA UNI-X-MAST



prostor pro montáž výtahu: cca 3x4 m; podklad musí být vodorovný a nosný, za statickou únosnost zodpovídá nájemce  
přístup k místu montáže: volná příjezdová cesta šířky min. 3 m až k místu montáže  
napájení: 2x 400 V, 50 Hz, 32 A a setrvačnou pojistkou napájecího bodu s min. 3x 32 A – zdroj napětí musí být přivedený k místu montáže  
prodlužovací kabel: min. průměr 5x 6 mm² a silnější; délka max. 50 m, při použití nevhodného kabelu hrozí pokles napětí, ztráta výkonu a poškození motoru  
kotvení do zateplené fasády: vyříznutím izolantu v místě kotvení, zapravení fasády zajišťuje nájemce





DEK PLOŠINY – RŮZNÉ TYPY A VÝŠKY  
PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB

bližší informace na  
<https://go.dek.cz/plošiny>



| Nůžkové elektrické plošiny                                            | Nůžkové terénní plošiny                                                                                  | Kloubové elektrické plošiny                    | Kloubové terénní plošiny                                                            | Teleskopické plošiny                                                       | Sloupové elektrické plošiny                                                                                   | Přívěsné plošiny                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| vynikají jednoduchostí a širokou škálou pracovních výšek od 6 do 16 m | pracují v náročných terénních podmínkách a díky robustní konstrukci mají vysokou nosnost a prostorný koš | kombinují výhody kloubové a elektrické plošiny | pracují v náročných terénních podmínkách a tam, kde je potřebný stranový dosah koše | díky teleskopickému ramenu vynikají nejlepším výškovým a stranovým dosahem | mají malé rozměry, nulový přesah, malý poloměr otáčení, proto jsou ideální pro práci ve stísněných prostorech | plošiny s bezproblémovou dopravou, po připojení za automobil je odvezete na místo práce |
|                                                                       |                                                                                                          |                                                |                                                                                     | 28 m                                                                       |                                                                                                               |                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                                          |                                                | 26 m                                                                                |                                                                            |                                                                                                               |                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                                          |                                                |                                                                                     | 22 m                                                                       |                                                                                                               |                                                                                         |
|                                                                       | 18 m                                                                                                     |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                               | 17 m                                                                                    |
| 16 m                                                                  | 15 m                                                                                                     | 16 m                                           | 18 m                                                                                |                                                                            |                                                                                                               | 15 m                                                                                    |
| 14 m                                                                  | 12 m                                                                                                     | 12 m                                           | 16 m                                                                                |                                                                            |                                                                                                               |                                                                                         |
| 12 m                                                                  |                                                                                                          |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                               | 12 m                                                                                    |
| 10 m                                                                  |                                                                                                          |                                                |                                                                                     |                                                                            | 10 m                                                                                                          |                                                                                         |
| 8 m                                                                   |                                                                                                          |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                               |                                                                                         |
| 6 m                                                                   |                                                                                                          |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                               |                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                                          |                                                |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                               |                                                                                         |



Pracovní výška plošiny

Pracovní výškou plošiny je myšlena nejvyšší výška podlahy plošiny zvýšená o 2 m (stojící muž se zvednutýma rukama). Při volbě výšky plošiny vždy uvažujte s dostatečnou rezervou výšky.



Elektrické plošiny

Elektrické plošiny mají v podvozku umístěnou sadu baterií, které zajišťují chod plošiny. Jejich výhodou je jednoduchý a kultivovaný chod a nulové emise. Baterie jsou údržbové, během provozu plošiny se pravidelně nabíjejí (obvykle přes noc) a asi jednou týdně se do nich dolévá destilovaná voda.



Jednoduché ovládání plošin

Plošiny se ovládají jednoduše pomocí joysticku a tlačítek na ovládacím panelu. Zvedání a spouštění plošiny je možné provádět jak z koše plošiny, tak z podvozku.




Bezpečnost obsluhy

Plošiny jsou vybaveny senzory náklonu a přetížení. Koše plošin jsou vybaveny upínacími oky, obsluha musí být při práci vždy jištěna. Ovládací panely jsou vybaveny bezpečnostními STOP tlačítky. Plošinu je vždy možné spustit do základní polohy.



Elektrická zásuvka v koši

Standardním vybavením košů jsou elektrické zásuvky 230 V. Můžete tak pohodlně připojit ruční elektrické nářadí potřebné pro svou práci.



Rozšiřitelný pracovní koš

Pracovní koš nůžkových plošin je rozšiřitelný pomocí výsuvné podlahy. V koši tak mohou pracovníci pracovat nebo manipulovat s vyšším komfortem.

- ✓ Vysokozdvížeň plošiny jsou určeny k přepravě osob do výšky pro dosažení potřebné pracovní pozice a dopravu pracovního náčiní a drobného materiálu, které nezpůsobí poškození nebo zašpinění plošiny. Jde nejčastěji o různé montážní práce ve výškách, opravy a údržbu.
- ✗ Na plošinách je z bezpečnostních důvodů a z důvodů možnosti jejich poškození zakázáno provádět činnosti, které by mohly vést k zanesení pohyblivých dílů, poškození hydraulického systému, poškození elektroinstalace plošin nebo zašpinění barvami a dalším stavebním materiálem. Je zakázáno provádět především tyto a podobné činnosti: provádění omítek a fasád, malování, stříkání barev, tryskání vodou a pískem, stříkání tekutých a pěnových izolací, čištění za použití kyselin nebo jiných agresivních látek, broušení, bourací a demoliční práce, transport sypkých materiálů apod. Plošiny je zakázáno používat jako jeřáb nebo pro zvedání břemen.



Plošina nůžková elektrická 6 m

Kód položky: PSK0437



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 750,–           | 908,– |
| nad 10 dní –26% |       |
| 555,–           | 672,– |
| Garance za den  |       |
| 50,00           | 60,50 |

Lehká elektrická plošina pro montážní a údržbářské práce v halách, skladech a provozech.

- typové označení LGMG DEK N06-07E
- max. pracovní výška 5,6 m
- hmotnost 970 kg
- rozměr koše 1,35 m (+0,6 m) × 0,7 m

Plošina nůžková elektrická 7,5 m

Kód položky: PSK0438



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 850,–           | 1 029,– |
| nad 10 dní –26% |         |
| 629,–           | 762,–   |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Elektrická plošina pro montážní a údržbářské práce v halách, skladech a provozech.

- typové označení LGMG DEK N07-07E
- max. pracovní výška 7,5 m
- hmotnost 1 335 kg
- rozměr koše 1,35 m (+0,6 m) × 0,7 m

Plošina nůžková elektrická 8 m

Kód položky: PSK0439



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 900,–           | 1 089,– |
| nad 10 dní –27% |         |
| 650,–           | 787,–   |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci ve stísněnějších prostorech, především pro vnitřní použití při údržbě a instalaci v halách. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK N08-08
- max. pracovní výška 8 m
- hmotnost 2 000 kg
- rozměr koše 2,26 m (+0,9 m) × 0,79 m

Plošina nůžková elektrická 10 m

Kód položky: PSK0433



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 050,–         | 1 271,– |
| nad 10 dní –28% |         |
| 750,–           | 908,–   |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci ve stísněnějších prostorech, především pro vnitřní použití při údržbě a instalaci v halách. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK N10-12
- max. pracovní výška 10 m
- hmotnost 2 691 kg
- rozměr koše 2,26 m (+0,9 m) × 1,15 m

Plošina nůžková elektrická 12 m

Kód položky: PSK0434



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 200,–         | 1 452,– |
| nad 10 dní –25% |         |
| 900,–           | 1 089,– |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci ve stísněnějších prostorech, především pro vnitřní použití při údržbě a instalaci v halách. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK N12-12
- max. pracovní výška 12 m
- hmotnost 3 000 kg
- rozměr koše 2,26 m (+0,9 m) × 1,12 m

Plošina nůžková elektrická 16 m

Kód položky: PSK0436



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 700,–         | 2 057,– |
| nad 10 dní –17% |         |
| 1 400,–         | 1 694,– |
| Garance za den  |         |
| 60,00           | 72,60   |

Nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci ve stísněnějších prostorech, především pro vnitřní použití při údržbě a instalaci v halách. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK N16-13
- max. pracovní výška 16 m
- hmotnost 3 500 kg
- rozměr koše 2,64 m (+0,9 m) × 1,12 m

Plošina nůžková elektrická 14 m

Kód položky: PSK0435



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 500,–         | 1 815,– |
| nad 10 dní –26% |         |
| 1 100,–         | 1 331,– |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci ve stísněnějších prostorech, především pro vnitřní použití při údržbě a instalaci v halách. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK N14-12E
- max. pracovní výška 14 m
- hmotnost 3 300 kg
- rozměr koše 2,26 m (+0,9 m) × 1,12 m

Vlastní doprava plošin

Plošiny pracovní výšky 6 m, 7,5 m a 8 m si z našich poboček odvezete sami. Půjčíme vám vhodný přívěs.





# VE VÝŠCE JAKO NA ZEMI



## STABILITA – BEZPEČNOST

- vysoce kvalitní a silná ocel
- komponenty renomovaných značek
- robustní a jednoduché elektrické zapojení
- plynulý pohyb ve všech směrech
- nízké náklady na údržbu

www.lgmg.cz



## MANIPULACE A PŘEPRAVA

### Plošina nůžková diesel 12 m úzká

Kód položky: PSK0430



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>2 000,-</b>   | 2 420,- |
| nad 10 dní -30 % |         |
| <b>1 400,-</b>   | 1 694,- |
| Garance za den   |         |
| <b>100,-</b>     | 121,-   |

Nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní práce v terénu. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK NT12-18D
- max. pracovní výška 12 m
- hmotnost 4 410 kg
- rozměr koše 2,79 m (+1,52 m) × 1,6 m

### Plošina nůžková diesel 12 m

Kód položky: PSK0429



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>2 200,-</b>   | 2 662,- |
| nad 10 dní -25 % |         |
| <b>1 650,-</b>   | 1 997,- |
| Garance za den   |         |
| <b>100,-</b>     | 121,-   |

Nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní práce v terénu. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK NT12-23D
- max. pracovní výška 12 m
- hmotnost 6 870 kg
- rozměr koše 4,7 m (+1,4/1,5 m) × 1,8 m

### Plošina nůžková diesel 15 m

Kód položky: PSK0431



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>2 200,-</b>   | 2 662,- |
| nad 10 dní -25 % |         |
| <b>1 650,-</b>   | 1 997,- |
| Garance za den   |         |
| <b>100,-</b>     | 121,-   |

Nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní práce v terénu. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK NT15-23D
- max. pracovní výška 15 m
- hmotnost 7 300 kg
- rozměr koše 4,7 m (+1,40/1,50 m) × 1,8 m

### Plošina nůžková diesel 18 m

Kód položky: PSK0432



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>2 600,-</b>   | 3 146,- |
| nad 10 dní -25 % |         |
| <b>1 950,-</b>   | 2 360,- |
| Garance za den   |         |
| <b>120,-</b>     | 146,-   |

Nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní práce v terénu. Pohyb koše je kolmo nahoru.

- typové označení LGMG DEK NT18-23D
- max. pracovní výška 18 m
- hmotnost 8 200 kg
- rozměr koše 4,7 m (+1,4/1,5 m) × 1,8 m



MANIPULACE A PŘEPRAVA

VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY  
PRO VAŠE PROJEKTY


- různé typy a výšky plošin přesně podle vašich potřeb
- zajistíme dopravu nebo vám půjčíme vhodný přívěs
- moderní a nadstandardně vybavené stroje
- dostupnost napříč celou ČR



bližší informace na:  
<https://go.dek.cz/plosiny>



Elektrické  
nůžkové plošiny  
jsou ideální pro  
montáže  
a údržbu  
v interiérech.  
Vynikají  
jednoduchým  
ovládáním  
bezemisním  
provozem  
na baterie  
a pracovní  
výškou až 16 m.



Náročný terén kolem stavby, pracovní výška až 18 m a nadstandardně prostorný a únosný koš. To jsou výhody terénních pracovních plošin.



Velký dosah mimo  
půdorys plošiny,  
manévrovatelnost  
a průjezdnost  
terénem předurčují  
kloubové terénní  
plošiny pro údržbu  
a montáže fasád  
nebo střech.

MANIPULACE A PŘEPRAVA



Podobné výhody jako  
terénní kloubové  
plošiny mají i jejich  
elektrické varianty. Ty  
jsou navíc díky provozu  
na baterie vhodné pro  
použití uvnitř budov.



Díky velmi kompaktním rozměrům, pracovní výšce až 10 m a provozu na baterie je sloupová plošina ideální pro všechny stísněné prostory, sklady nebo pro údržbu v interiérech.



Přívěsné plošiny lze jednoduše  
zapřáhnout za osobní automobil  
a dovést na místo použití.  
Využívají se nejvíce pro kontrolu  
a údržbu staveb.



Teleskopické  
plošiny vynikají  
nejlepším  
dosahem ve  
svislém  
i vodorovném  
směru.



Plošina kloubová elektrická 12 m

Kód položky: PSK0427



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 000,–          | 2 420,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 1 500,–          | 1 815,– |
| Garance za den   |         |
| 100,–            | 121,–   |

Malá elektrická kloubová plošina pro práce v halách při montážích elektroinstalací a dalších rozvodů, pro údržbu a opravy. Plošina má velmi kompaktní rozměry.

- typové označení HAULOTTE DEK K12E+
- max. pracovní výška 11,7 m
- hmotnost 6970 kg
- rozměr koše 115×80 cm

Plošina kloubová elektrická 16 m

Kód položky: PSK0428



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 200,–          | 2 662,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 1 650,–          | 1 997,– |
| Garance za den   |         |
| 100,–            | 121,–   |

Kloubové plošiny halové jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu. Pracovní plošiny jsou vhodné pro práce na pevných nosných podkladech uvnitř objektů.

- typové označení LGMG DEK K16-E
- max. pracovní výška 16 m
- hmotnost 7 500 kg
- rozměr koše 183×76 cm

Plošina kloubová diesel 16 m

Kód položky: PSK0425



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 400,–          | 2 904,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 1 800,–          | 2 178,– |
| Garance za den   |         |
| 120,–            | 146,–   |

Kloubová terénní plošina vhodná pro práce ve výškách, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu po nepevném nebo nerovném povrchu. Používá se na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru.

- typové označení LGMG DEK KT16-D
- max. pracovní výška 16 m
- hmotnost 7 160 kg
- rozměr koše 183×76 cm

Plošina kloubová diesel 18 m

Kód položky: PSK0426



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 600,–          | 3 146,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 1 950,–          | 2 360,– |
| Garance za den   |         |
| 120,–            | 146,–   |

Kloubová terénní plošina vhodná pro práce ve výškách, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu po nepevném nebo nerovném povrchu. Používá se na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru.

- typové označení LGMG DEK KT18-D
- max. pracovní výška 18 m
- hmotnost 8 180 kg
- rozměr koše 183×76 cm

Plošina kloubová diesel 26 m

Kód položky: PSK0703



| Pronájem za den  |          |
|------------------|----------|
| bez DPH          | s DPH    |
| 8 500,–          | 10 285,– |
| nad 10 dní –25 % |          |
| 6 300,–          | 7 623,–  |
| Garance za den   |          |
| 500,–            | 605,–    |

Kloubová terénní plošina vhodná pro práce ve výškách, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu po nepevném nebo nerovném povrchu. Používá se na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru.

- typové označení HAULOTTE DEK KT26-D PRO
- max. pracovní výška 26 m
- hmotnost 15 550 kg
- rozměr koše 244×91 cm

Plošina přívěsná 15 m

Kód položky: PSK0442



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 3 200,–          | 3 872,– |
| nad 10 dní –21 % |         |
| 2 500,–          | 3 025,– |
| Garance za den   |         |
| 150,–            | 182,–   |

Přívěsná plošina pro montáže, opravy a údržbu ve výškách. Připojení za osobní automobil a odtažení na místo práce. Jednoduché ovládání a motorový pojezd plošiny na místě práce. Pohon plošiny je zajištěn elektřinou nebo integrovaným motorem.

- typové označení NIFTYLIFT DEK PT15-230/N
- max. pracovní výška 15 m
- hmotnost 1 775 kg
- rozměr koše 140×70 cm
- poznámka napájení 230V nebo benzinový motor

Plošina přívěsná 12 m

Kód položky: PSK0441



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 500,–          | 3 025,– |
| nad 10 dní –28 % |         |
| 1 800,–          | 2 178,– |
| Garance za den   |         |
| 150,–            | 182,–   |

Přívěsná plošina pro montáže, opravy a údržbu ve výškách. Připojení za osobní automobil a odtažení na místo práce. Jednoduché ovládání a motorový pojezd plošiny na místě práce. Pohon plošiny je zajištěn elektřinou nebo integrovaným motorem.

- typové označení NIFTYLIFT DEK PT12-230/N
- max. pracovní výška 12 m
- hmotnost 1 310 kg
- rozměr koše 110×65 cm
- poznámka napájení 230V nebo benzinový motor

Plošina přívěsná 17 m

Kód položky: PSK0443



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 3 600,–          | 4 356,– |
| nad 10 dní –22 % |         |
| 2 800,–          | 3 388,– |
| Garance za den   |         |
| 150,–            | 182,–   |

Přívěsná plošina pro montáže, opravy a údržbu ve výškách. Připojení za osobní automobil a odtažení na místo práce. Jednoduché ovládání a motorový pojezd plošiny na místě práce. Pohon plošiny je zajištěn elektřinou nebo integrovaným motorem.

- typové označení NIFTYLIFT DEK PT17-230/N
- max. pracovní výška 17 m
- hmotnost 2 200 kg
- rozměr koše 110×65 cm
- poznámka napájení 230V nebo benzinový motor



Plošina sloupová elektrická 10 m

Kód položky: PSK0444



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 000,–          | 2 420,– |
| nad 10 dní –30 % |         |
| 1 400,–          | 1 694,– |
| Garance za den   |         |
| 100,–            | 121,–   |

Vysokozdvížná plošina pro práci ve stísněných prostorech. Malé rozměry, nulový přesah, malý poloměr otáčení.

- typové označení HAULOTTE DEK S10E
- max. pracovní výška 10 m
- hmotnost 2 680 kg
- rozměr koše 78×98 cm

Plošina teleskopická diesel 22 m

Kód položky: PSK0445



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 4 000,–          | 4 840,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 3 000,–          | 3 630,– |
| Garance za den   |         |
| 200,–            | 242,–   |

Teleskopická dieselová plošina vyniká velkým dosahem ramene jak ve svislém, tak vodorovném směru. Plošina má vysokou nosnost v koši a výbornou průchodnost terénem. Používá se na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru.

- typové označení LGMG DEK TT22-D
- max. pracovní výška 22 m
- hmotnost 11 412 kg
- rozměr koše 183×76 cm

Plošina teleskopická diesel 28 m

Kód položky: PSK0299



| Pronájem za den |          |
|-----------------|----------|
| bez DPH         | s DPH    |
| 9 100,–         | 11 011,– |
| Garance za den  |          |
| 550,–           | 666,–    |

Teleskopická dieselová plošina vyniká velkým dosahem ramene jak ve svislém, tak vodorovném směru. Plošina má vysokou nosnost v koši a výbornou průchodnost terénem. Používá se na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru.

- typové označení GENIE S-85
- max. pracovní výška 27,74 m
- hmotnost 17 917 kg
- rozměr koše 183×76 cm

Plošiny automobilové

Kód položky: PSK0446



Cena na vyžádání

Plošiny umístěné na automobilu s košem pro posádku. Využívají se při montážích, opravách, údržbách a havarijních zásazích. Uplatnění najdou také při prořezávání velkých stromů.

Vozík vysokozdvížný diesel 2 t

Kód položky: PSK0656



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 600,–          | 3 146,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 1 950,–          | 2 360,– |
| Garance za den   |         |
| 120,–            | 146,–   |

Vysokozdvížný vozík s dieselovým pohonem k použití v náročných podmínkách s těžkými náklady.

- typové označení AUSA C 200 H Diesel
- hmotnost 5 361 kg
- nosnost 2 000 kg
- max. pracovní výška 4,1 m

Vozík vysokozdvížný diesel 5 t

Kód položky: PSK0655



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 800,–          | 3 388,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 2 100,–          | 2 541,– |
| Garance za den   |         |
| 140,–            | 170,–   |

Výkonný dieselový vysokozdvížný vozík pro nasazení ve venkovním terénu na stavbách a při manipulaci v náročných podmínkách.

- typové označení LINDE H 50 D-02 Diesel
- hmotnost 6 535 kg
- nosnost 5 000 kg
- max. pracovní výška 4,3 m

Vozík vysokozdvížný elektrický 3 t

Kód položky: PSK0657



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 700,–          | 3 267,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 2 000,–          | 2 420,– |
| Garance za den   |         |
| 120,–            | 146,–   |

Vysokozdvížný vozík s pohonem na elektrické baterie. Použití pro haly a sklady.

- typové označení LINDE E 30/02 AKU
- hmotnost 4 665 kg
- nosnost 3 000 kg
- max. pracovní výška 3 m

Vozík vysokozdvížný LPG 3,5 t

Kód položky: PSK0658



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 400,–          | 2 904,– |
| nad 10 dní –25 % |         |
| 1 800,–          | 2 178,– |
| Garance za den   |         |
| 120,–            | 146,–   |

Vysokozdvížný vozík s pohonem na LPG. Použití pro haly a sklady.

- typové označení LINDE H 30 T LPG
- hmotnost 4 665 kg
- nosnost 3 500 kg
- max. pracovní výška 4,8 m





Specialista pro  
terénní manipulaci

Univerzální řešení  
pro vaši stavbu



www.manitou.com

Manipulátor teleskopický 6 m

Kód položky: PSK0312




| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 2 800,-          | 3 388,- |
| nad 10 dní -21 % |         |
| 2 200,-          | 2 662,- |
| Garance za den   |         |
| 140,-            | 170,-   |

Teleskopický manipulátor pro stavby, sklady a zemědělské provozy. Superkompaktní rozměry umožňují nasazení i ve velmi stísněných podmínkách.

- typové označení MANITOU MT 625H
- nosnost 2500 kg
- hmotnost 4800 kg
- max. výška 5,85 m

MANIPULACE A PŘEPRAVA



Manipulátor teleskopický 9 m


Kód položky: PSK0313



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| 3 500,-          | 4 235,- |
| nad 10 dní -20 % |         |
| 2 800,-          | 3 388,- |
| Garance za den   |         |
| 140,-            | 170,-   |

Teleskopický manipulátor pro stavby, sklady a zemědělské provozy. Střední dosah ramene zajišťuje operativnost při manipulaci s materiálem na stavbě a jeho zvedání do výšky až 9 m.

- typové označení MANITOU MT 933 EASY
- nosnost 3300 kg
- hmotnost 7200 kg
- max. výška 9,07 m





## MANIPULACE A PŘEPRAVA

### Manipulátor teleskopický 18 m


Kód položky: PSK0311



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>5 000,-</b>   | 6 050,- |
| nad 10 dní -20 % |         |
| <b>4 000,-</b>   | 4 840,- |
| Garance za den   |         |
| <b>250,-</b>     | 303,-   |

Manipulátor s dlouhým ramenem. Manipulátor je určen k využití během montáží a manipulace na stavbě.

- typové označení MANITOU MT1840
- nosnost 4000 kg
- hmotnost 11 870 kg
- max. výška 17,55 m



## MANIPULACE A PŘEPRAVA

### Manipulátor teleskopický rotační 18 m


Kód položky: PSK0314



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>6 500,-</b>   | 7 865,- |
| nad 10 dní -20 % |         |
| <b>5 200,-</b>   | 6 292,- |
| Garance za den   |         |
| <b>300,-</b>     | 363,-   |

Manipulátor s dlouhým ramenem a možností osazení plošinou. Manipulátor je předurčen k využití během montáží, manipulace na stavbě nebo jako jeřáb.

- typové označení MANITOU MRT 1845 VISION
- nosnost 4500 kg
- hmotnost 14 100 kg
- max. výška 18 m



### Manipulátor teleskopický rotační 21 m


Kód položky: PSK0315



| Pronájem za den  |         |
|------------------|---------|
| bez DPH          | s DPH   |
| <b>7 800,-</b>   | 9 438,- |
| nad 10 dní -20 % |         |
| <b>6 200,-</b>   | 7 502,- |
| Garance za den   |         |
| <b>300,-</b>     | 363,-   |

Univerzální otočný manipulátor vybavený teleskopickými podpěrami pro zajištění stability a bezpečnosti. Přesný a plynulý pohyb ramene. Díky přídatnému příslušenství ho lze využít jako jeřáb, manipulátor nebo pracovní plošinu.

- typové označení MANITOU MRT 2150 Privilege Plus
- nosnost 4999 kg
- hmotnost 17 930 kg
- max. výška 20,9 m





Manipulátor teleskopický  
rotační 25 m


Kód položky: PSK0316



| Pronájem za den |          |
|-----------------|----------|
| bez DPH         | s DPH    |
| <b>8 500,-</b>  | 10 285,- |
| nad 10 dní -17% |          |
| <b>7 000,-</b>  | 8 470,-  |
| Garance za den  |          |
| <b>300,-</b>    | 363,-    |

Rotační manipulátor s dlouhým ramenem. Přesný a plynulý pohyb ramene. Díky přídatnému příslušenství ho lze využít jako jeřáb, manipulátor nebo pracovní plošinu.

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| • typové označení | MANITOU MRT 2550+ Privilege ST4 |
| • nosnost         | 4999 kg                         |
| • hmotnost        | 18 900 kg                       |
| • max. výška      | 24,7 m                          |



Manipulátor teleskopický  
rotační 26 m


Kód položky: PSK0126



| Pronájem za den |          |
|-----------------|----------|
| bez DPH         | s DPH    |
| <b>9 000,-</b>  | 10 890,- |
| nad 10 dní -17% |          |
| <b>7 400,-</b>  | 8 954,-  |
| Garance za den  |          |
| <b>350,-</b>    | 424,-    |

Rotační manipulátor s dlouhým ramenem. Přesný a plynulý pohyb ramene. Díky přídatnému příslušenství ho lze využít jako jeřáb, manipulátor nebo pracovní plošinu.

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| • typové označení | MANITOU MRT 2660 Vision+ ST5 |
| • nosnost         | 6 000 kg                     |
| • hmotnost        | 18 000 kg                    |
| • max. výška      | 25,9 m                       |



### Příslušenství pro manipulátory

Manipulátory jsou díky variabilitě a množství výměnného příslušenství univerzálními stroji pro vaše projekty.

V ceně pronájmu manipulátoru jsou standardně dodávány paletizační vidle. Dále můžete půjčený manipulátor proměnit v:

- nakladač s lopatou
- jeřáb s hákem
- jeřáb s navijákem
- pracovní plošinu



Lopaty hladké pro teleskopický manipulátor



Hladké lopaty pro nasazení na teleskopický pevný manipulátor Manitou.

| Pronájem za den |          | nad 10 dní |       |       | Garance za den |       |       |
|-----------------|----------|------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| kód položky     | šířka    | bez DPH    | s DPH | sleva | bez DPH        | s DPH | s DPH |
| PSK0306         | 1 850 mm | 500,-      | 605,- | -20 % | 400,-          | 484,- | 10,00 |
| PSK0307         | 2 450 mm | 600,-      | 726,- | -16 % | 500,-          | 605,- | 12,10 |

Hák jeřábový 4t pro teleskopický manipulátor


Kód položky: PSK0303



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 500,-            | 605,- |
| nad 10 dní -20 % |       |
| 400,-            | 484,- |
| Garance za den   |       |
| 20,00            | 24,20 |

Jeřábový hák pro nasazení na manipulátor Manitou.

- typové označení P 4000MT
- nosnost 730 mm 4000kg/2 725 mm 1 200 kg



Plošina pracovní 700 kg pro teleskopický manipulátor

Kód položky: PSK0309



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 600,-            | 726,- |
| nad 10 dní -16 % |       |
| 500,-            | 605,- |
| Garance za den   |       |
| 30,00            | 36,30 |

Plošina pro montáže a práci osob ve výškách. Pro nasazení na teleskopický rotační manipulátor Manitou.

- typové označení MANITOU PSE 4400/700D
- nosnost 700 kg
- hmotnost 1 030 kg
- rozměr koše 120×220 / 430 cm




Navijáky hydraulické pro teleskopický manipulátor



Díky hydraulickému navijáku se z manipulátoru stává jeřáb. Pro nasazení na rotační manipulátory. Typ navijáku se volí podle nosnosti a délky lana.

Naviják 4t: MRT 1840, 1845, 2150, 2550, 2660  
Naviják 5t: MRT 1840, 1845, 2150, 2550, 2660  
Naviják 6t: MRT 2150, 2550, 2660

| Pronájem za den |                          | nad 10 dní |       |       | Garance za den |       |       |
|-----------------|--------------------------|------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| kód položky     | nosnost / pracovní výška | bez DPH    | s DPH | sleva | bez DPH        | s DPH | s DPH |
| PSK0304         | 4t / 24 m                | 600,-      | 726,- | -16 % | 500,-          | 605,- | 30,00 |
| PSK0305         | 5t / 24 m                | 600,-      | 726,- | -17 % | 495,-          | 599,- | 30,00 |
| PSK0127         | 6t / 32 m                | 600,-      | 726,- | -17 % | 495,-          | 599,- | 30,00 |





## MANIPULACE A PŘEPRAVA

### Prívěs nebrzděný 1,1×2 m – nosnost 600 kg

Kód položky: PSK0460



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| <b>230,–</b>     | 279,– |
| nad 10 dní –21 % |       |
| <b>180,–</b>     | 218,– |
| Garance za den   |       |
| <b>50,00</b>     | 60,50 |

Nebrzděný přívěs pro odvoz zahradního odpadu či drobného stavebního odpadu. Ideální pro menší zboží.

- typové označení HUMBAUR HA 752010
- konstrukční hmotnost 750 kg
- max. nosnost nákladu 600 kg
- ložná plocha (d×š) 2×1,1 m

### Prívěs brzděný 1,5×3 m – nosnost 1 000 kg

Kód položky: PSK0456



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| <b>380,–</b>     | 460,– |
| nad 10 dní –15 % |       |
| <b>320,–</b>     | 388,– |
| Garance za den   |       |
| <b>50,00</b>     | 60,50 |

Brzděný přívěs pro odvoz objemnějšího odpadu a většího zboží. Ideální pro odvoz nářadí a strojů.

- typové označení HUMBAUR HA 133015
- konstrukční hmotnost 1 300 kg
- max. nosnost nákladu 1 000 kg
- ložná plocha (d×š) 3×1,5 m

### Prívěs brzděný 1,5×3 m – nosnost 1 200 kg

Kód položky: PSK0456



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| <b>380,–</b>     | 460,– |
| nad 10 dní –15 % |       |
| <b>320,–</b>     | 388,– |
| Garance za den   |       |
| <b>50,00</b>     | 60,50 |

Brzděný přívěs pro odvoz objemnějšího odpadu a většího zboží. Ideální pro odvoz nářadí a strojů.

- typové označení HUMBAUR HA 153015
- konstrukční hmotnost 1 500 kg
- max. nosnost nákladu 1 200 kg
- ložná plocha (d×š) 3×1,5 m

### Prívěs brzděný 1,5×2,5 m – nosnost 1 500 kg s hydraulickým podvozkem

Kód položky: PSK0458



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| <b>500,–</b>     | 605,– |
| nad 10 dní –20 % |       |
| <b>400,–</b>     | 484,– |
| Garance za den   |       |
| <b>50,00</b>     | 60,50 |

Brzděný přívěs s hydraulickým podvozkem, díky kterému se může snížit až na úroveň terénu. Přívěs zajišťuje pohodlnou vykládku a nakládku strojů nebo techniky bez nájezdů.

- typové označení HUMBAUR HKT 182515 S
- konstrukční hmotnost 1 800 kg
- max. nosnost nákladu 1 500 kg
- ložná plocha (d×š) 2,5×1,5 m

### Prívěs brzděný 2×4 m – nosnost 2 300 kg

Kód položky: PSK0459



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| <b>650,–</b>     | 787,– |
| nad 10 dní –15 % |       |
| <b>550,–</b>     | 666,– |
| Garance za den   |       |
| <b>50,00</b>     | 60,50 |

Brzděný přívěs s integrovanými nájezdy. Je opatřen kotvicími oky v podlaze, zarážkami pod kola nákladu, patkami pro zajištění během nakládky, lanovým navijákem a podpěrnými kolečky. Ideální pro přepravu strojů či stavební techniky.

- typové označení HUMBAUR Universal 3000
- konstrukční hmotnost 3 000 kg
- max. nosnost nákladu 2 300 kg
- ložná plocha (d×š) 4×2 m

### Kontejner transportní – plato

Kód položky: PSK0296



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| <b>220,–</b>     | 267,– |
| nad 10 dní –25 % |       |
| <b>165,–</b>     | 200,– |
| Garance za den   |       |
| <b>10,00</b>     | 12,10 |

Kontejner transportní pro přepravu strojů. Vybaven upínacími oky a hákem pro natažení na vozidlo.

- nosnost 5 t
- výška háku 1 m

## MANIPULACE A PŘEPRAVA

### Prívěs brzděný 1,75×3 m – nosnost 2 100 kg výklopný

Kód položky: PSK0697



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| <b>800,–</b>     | 968,– |
| nad 10 dní –20 % |       |
| <b>640,–</b>     | 775,– |
| Garance za den   |       |
| <b>50,00</b>     | 60,50 |

Dvounápravový brzděný přívěs s možností sklopení korby do obou stran nebo dozadu. Pohon výklopu je zajištěn hydraulickým pístem poháněným baterií nebo ruční hydraulickou pumpou.

- typové označení HUMBAUR HTK 3000.31
- konstrukční hmotnost 3 000 kg
- max. nosnost nákladu 2 100 kg
- ložná plocha (d×š) 3×1,75 m





Dodávka valník 7 m² s rukou

Kód položky: PSK0123



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 500,–         | 3 025,– |
| nad 7 dní –20%  |         |
| 2 000,–         | 2 420,– |
| Garance za den  |         |
| 100,–           | 121,–   |

Dodávka s valníkem 7 m². Hydraulická ruka pro nakládku/vykládku nákladu. Maximální celková hmotnost: 3 500 kg (ŘP skupiny „B“). Denní limit nájezdu do 200 km. Nadlimitní km jsou zpoplatněny sazbou 3 Kč/km bez DPH, resp. 3,63 Kč/km s DPH.

- typové označení IVECO DAILY
- hmotnost do 3 500 kg
- nosnost 1 200 kg

Dodávka skříň 11,5 m³

Kód položky: PSK0121



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 400,–         | 1 694,– |
| nad 7 dní –21%  |         |
| 1 100,–         | 1 331,– |
| Garance za den  |         |
| 100,–           | 121,–   |

Dodávka skříňového provedení s kapacitou nákladu 11,5 m³. Zadní a boční dveře pro přístup do nákladové plochy. Ložná plocha pro 4 europalety. ŘP skupiny „B“. Denní limit nájezdu do 200 km. Nadlimitní km jsou zpoplatněny sazbou 3 Kč/km bez DPH, 3,63 Kč/km s DPH.

- typové označení FORD TRANSIT VAN L3 Trend
- hmotnost do 3 500 kg
- nosnost 1 200 kg

Dodávka třístranný sklápěč

Kód položky: PSK0499



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 200,–         | 2 662,– |
| nad 7 dní –23%  |         |
| 1 680,–         | 2 033,– |
| Garance za den  |         |
| 100,–           | 121,–   |

Dodávka s třístranným sklápěním. ŘP skupiny „B“. Denní limit nájezdu do 200 km. Nadlimitní km jsou zpoplatněny sazbou 3 Kč/km bez DPH, 3,63 Kč/km s DPH.

- typové označení FORD TRANSIT 350 VAN L3 Trend
- hmotnost do 3 500 kg
- nosnost 1 000 kg



Popruhy upínací s ráčnou



Popruhy s ráčnou pro zabezpečení vašeho nákladu nebo půjčovaného stroje. Stroje se poutají vždy jen na určených poutacích místech. Sada 2 ks, délka 5 m.

| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| kód položky     | nosnost |
| PSK0580         | 2 t     |
| PSK0580         | 5 t     |
|                 | bez DPH |
|                 | s DPH   |
|                 | 20,00   |
|                 | 24,20   |
|                 | 20,00   |
|                 | 24,20   |

Vozík paletovací

Kód položky: PSK0607



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,–           | 230,– |
| nad 7 dní –15%  |       |
| 160,–           | 194,– |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Profesionální ruční paletový vozík s nájezdovými tandemovými kolečky z černého polyuretanu pro snadné vjíždění do palet. Rozměr vidlic je 1 150×540 mm.

- typové označení BT PRODUCT LHM 230
- nosnost 2 300 kg

Nájezdy hliníkové



Hliníkové nájezdy pro nakládku stavebních strojů a zařízení, zahradní techniku, vozidla apod.

| Pronájem za den |            |
|-----------------|------------|
| kód položky     | nosnost    |
| PSK0191         | 3 600 kg   |
| PSK0192         | 5 200 kg   |
|                 | max. výška |
|                 | 2 m        |
|                 | 0,6 m      |
|                 | 3 m        |
|                 | 0,9 m      |
|                 | bez DPH    |
|                 | s DPH      |
|                 | sleva      |
|                 | 250,–      |
|                 | 303,–      |
|                 | –12%       |
|                 | 220,–      |
|                 | 267,–      |
|                 | 10,00      |
|                 | 12,10      |
|                 | 400,–      |
|                 | 484,–      |
|                 | –15%       |
|                 | 340,–      |
|                 | 412,–      |
|                 | 10,00      |
|                 | 12,10      |

Dopravník pásový 4 m

Kód položky: PSK0125



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 800,–           | 968,– |
| nad 10 dní –18% |       |
| 650,–           | 787,– |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Pásový dopravník pro přesuny stavební sutě a zemin do vyvýšených míst, kontejnerů apod. Vybaven kolečky pro snadnou manipulaci. Možnost zapojení do série (400V).

- délka 4 m
- pracovní šířka 40 cm
- napájení 230/400 V





# JEŘÁBY

jeřáby věžové  
jeřáby mobilní a přívěsné  
mini jeřáby s přísavkami  
vrátky

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Jeřáb věžový s horní otočí

Kód položky: PSK0214



| Pronájem za den   |         |
|-------------------|---------|
| bez DPH           | s DPH   |
| 3 300,-           | 3 993,- |
| nad 180 dní -21 % |         |
| 2 600,-           | 3 146,- |
| Garance za den    |         |
| 150,-             | 182,-   |

Věžový jeřáb s horní otočí pro efektivní průběh větších staveb a stavebních projektů.

- typové označení SAEZ TL 55 6T
- dopravní vzdálenost max. 55 m
- nosnost max. 6000 kg
- napájení (jistič 80 A) 400 V

Jeřáb samostavitelný 32 m

Kód položky: PSK0212



| Pronájem za den   |         |
|-------------------|---------|
| bez DPH           | s DPH   |
| 1 600,-           | 1 936,- |
| nad 180 dní -18 % |         |
| 1 300,-           | 1 573,- |
| Garance za den    |         |
| 75,00             | 90,80   |

Samostavitelný jeřáb je využitelný na malých a středně velkých stavbách, kde optimalizuje čas výstavby a šetří náklady. Jednoduché dálkové ovládání. Cenovou nabídku včetně dopravy, montáže a revize vám rádi na požádání vypracujeme.

- typové označení SAEZ H-32 DR
- dopravní vzdálenost max. 32 m
- nosnost max. 4 000 kg
- napájení (jistič 25 A) 400 V

Jeřáb věžový s dolní otočí

Kód položky: PSK0213



Cena na vyžádání

Jeřáby pro středně velké stavby s vysokou flexibilitou, rychlým postavením a výbornou nosností.

Příslušenství pro jeřáby



Bádie s rukávem pro ukládání betonu. Včetně automatického uzávěru. Vidle paletizační samovyvažovací pro zvedání palet. Nosnost 2 t. Vidle na palety typu EZP – vyvažované převěšováním. Nosnost 2 t.

| Pronájem za den |                        | nad 10 dní |       |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|------------------------|------------|-------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | typ                    | bez DPH    | s DPH | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0041         | bádie 1 m <sup>3</sup> | 400,-      | 484,- | -25 % | 300,-   | 363,-          | 25,00   | 30,30 |
| PSK0292         | vidle samovyvažovací   | 500,-      | 605,- | -40 % | 300,-   | 363,-          | 25,00   | 30,30 |
| PSK0293         | vidle převěšovací      | 500,-      | 605,- | -40 % | 300,-   | 363,-          | 25,00   | 30,30 |



Dodání jeřábu na klíč

Půjčovna Stavebnin DEK pro vás zajistí kompletní servis spojený s provozem jeřábu na stavbě.



Jeřáby mobilní



Mobilní jeřáby pro všeobecné použití na velkých stavbách, při montáži konstrukcí a zvedání velmi těžkých břemen.

| Pronájem za hodinu |                      |                  |         |
|--------------------|----------------------|------------------|---------|
| kód položky        | nosnost / max. výška | bez DPH          | s DPH   |
| PSK0207            | 35 t / 44 m          | 1 900,-          | 2 299,- |
| PSK0208            | 55 t / 56 m          | 2 900,-          | 3 509,- |
| PSK0209            | 70 t / 75 m          | 4 000,-          | 4 840,- |
| PSK0206            | 100t / 78 m          | 5 000,-          | 6 050,- |
| PSK0210            | 200t / 180 m         | Cena na vyžádání |         |
| PSK0112            | 300t                 | Cena na vyžádání |         |
| PSK0113            | 500t                 | Cena na vyžádání |         |
| PSK0114            | 750t                 | Cena na vyžádání |         |

Jeřáb samostavitelný mobilní

Kód položky: PSK0111



Cena na vyžádání

Jeřáb kombinující výhody věžového a mobilního jeřábu.

- nosnost až 8t
- max. výška 40m

Jeřáb pásový 100t

Kód položky: PSK0110



Cena na vyžádání

Jeřáb určený pro nasezení ve složitém terénu při stavbě mostů, průmyslových a městských objektů nebo pro práci z pontonů.

- nosnost až 100t
- max. výška 60m

Jeřáb přívěsný

Kód položky: PSK0211



Cena na vyžádání

Přívěsný jeřáb s možností zapojení na tažné zařízení automobilu. V základním vybavení je samochodný pojezd, automatická nivelace a automatické složení jeřábu po ukončení práce.



AKU minijeřáb zasklívací  
nosnost do 625 kg

Kód položky: PSK0011



Cena na vyžádání

Akumulátorový zasklívací minijeřáb vybavený přísavkami. Vhodný pro manipulaci skel při montáži okenních prvků, dveří, zimních zahrad a prosklených fasád. Šířka 830 mm umožňuje průjezd běžným stavebním otvorem.

Minijeřáb nosnost do 1 t

Kód položky: PSK0331



Cena na vyžádání

Velmi obratný manipulační pásový stroj umožňující jízdu s břemenem s max. hmotností až 1 t.

- typové označení TGT MC PH 12
- nosnost 990 kg
- max. výška 12,4 m



Minijeřáb nosnost 1,5–3t

Kód položky: PSK0330



Cena na vyžádání

Minijeřáb pro zvedání břemen v prostorách, kde není možný přístup jiné zvedací techniky. Je dostatečně úzký, aby prošel standardními dveřmi, ale zároveň dokáže zdvihnout téměř 3 tuny.



Přísavky vakuové pro minijeřáb



Zařízení pro zvedání a manipulaci s velkoformátovým sklem, zejména pro zasklívání skrz rám, tj. „zevnitř ven“ a naopak. Díky výložníku jeřábu můžete bez problémů zasklívat pod převisem střechy, na balkónech, výlohy obchodů z ulice.

| Pronájem za den |         |                  |
|-----------------|---------|------------------|
| kód položky     | nosnost |                  |
| PSK0451         | 300 kg  | Cena na vyžádání |
| PSK0452         | 600 kg  | Cena na vyžádání |

Přísavka vakuová pro střešní a stěnové panely

Kód položky: PSK0453



Cena na vyžádání

Vakuový manipulátor pro manipulaci střešních a stěnových panelů. Zvládne manipulovat střešní panely délky 25 m a stěnové do 14 m délky. Uzvedne panely s atypickou profilací (například taškový profil) i trapézové plechy.

Vrátek stavební do 200 kg

Kód položky: PSK0610



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 250,–            | 303,– |
| nad 10 dní –20 % |       |
| 200,–            | 242,– |
| Garance za den   |       |
| 12,50            | 15,20 |

Stavební vrátek je určený k vynášení předmětů do výšek. Jednoduchá konstrukce a snadná instalace na lešení s možností částečného otáčení.

- typové označení CAMAC Minor P-200
- nosnost 200 kg
- délka 30 m
- rychlost zdvihu 20 m/min
- napájení 230 V

Vrátek stavební do 300 kg

Kód položky: PSK0611



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 300,–            | 363,– |
| nad 10 dní –20 % |       |
| 240,–            | 291,– |
| Garance za den   |       |
| 15,00            | 18,20 |

Stavební vrátek je určený k vynášení předmětů do výšek. Jednoduchá konstrukce a snadná instalace na lešení s možností částečného otáčení.

- typové označení CAMAC MINOR P-300
- nosnost 300 kg
- délka 30 m
- rychlost zdvihu 21 m/min
- napájení 230 V

Vrátek stavební spodní do 325 kg

Kód položky: PSK0612



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 350,–            | 424,– |
| nad 10 dní –14 % |       |
| 300,–            | 363,– |
| Garance za den   |       |
| 20,00            | 24,20 |

Stavební vrátek určený k vynášení předmětů a materiálu, spodní umístění.

- typové označení CAMAC Minor Base 325 kg/60 bm
- nosnost 325 kg
- délka 60 m
- rychlost zdvihu 22 m/min
- napájení 230 V

Kleště na skruže

Kód položky: PSK0249



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 400,–            | 484,– |
| nad 10 dní –25 % |       |
| 300,–            | 363,– |
| Garance za den   |       |
| 20,00            | 24,20 |

Kleště pro manipulaci se skružemi. Skládají se ze 3 svěrek na řetězech zakončených okem. Rozsah uchopení max. tl. 180 mm.

- typové označení PROFITECH 1061.4
- hmotnost 50 kg





# ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

toalety mobilní  
kontejnery kancelářské  
oplocení mobilní  
mosty mobilní a plechy přejezdové  
cesty dočasné

[ZPĚT NA OBSAH](#)



WC mobilní servis 1×7 dní

Kód položky: PSK0659



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 100,–            | 121,– |
| nad 180 dní –10% |       |
| 90,00            | 109,– |

Mobilní WC je určeno především pro dlouhodobé pronájmy na stavenišť. Vývoz je realizován 1× týdně. Obsahuje pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání.

WC mobilní servis 1×14 dní

Kód položky: PSK0689



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 95,00            | 115,– |
| nad 180 dní –10% |       |
| 85,00            | 103,– |

Mobilní WC je určeno především pro dlouhodobé pronájmy na stavenišť. Vývoz je realizován 1× za 14 dní. Obsahuje pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání.

WC mobilní pronájem krátkodobý

Kód položky: PSK0690



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 600,–           | 726,– |
| nad 8 dní –40%  |       |
| 360,–           | 436,– |

WC ke krátkodobému pronájmu na různé sportovní či kulturní akce. Obsahuje pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání. Min. doba pronájmu jsou 4 dny.



Pisoár mobilní

Kód položky: PSK0421



Cena na vyžádání

Čtyřmístný vysoký mobilní pisoár.

Žlab mycí nerezový

Kód položky: PSK0673



Cena na vyžádání

Nerezový mycí žlab pro zajištění hygieny tam, kde je možnost napojení na přívod vody. Obsahuje mycí žlab a 6 kohoutků. Připojení na vodu 3/4".

Toalety, sanitární vybavení nebo kontejnery pro jakoukoli příležitost:

- stavby rodinných domů
- velké stavební projekty
- kulturní, sportovní a jiné společenské akce

Kontaktujte naše  
Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100  
✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

Naši operátoři jsou vám k dispozici  
v pracovních dnech v době 7:00–17:00  
a v sobotu 7:00–11:30.

Nádrž na vodu mobilní

Kód položky: PSK0342



Cena na vyžádání

Mobilní nádrž na vodu je ideálním nástrojem pro přepravu a skladování vody na místech, kde není zajištěn přívod vody. Nádrž odolá povětrnostním vlivům a snadno se s ní manipuluje. Objem 1000l.



Kontejner kancelářský 20'

Kód položky: PSK0258



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 160,-            | 194,- |
| nad 180 dní -18% |       |
| 130,-            | 158,- |
| Garance za den   |       |
| 6,50             | 7,90  |

Kontejner kancelářský je vyroben z masivní konstrukce z profilové oceli s kontejnerovými rohovými kostkami a kapsami pro vysokozdvížný vozík. Optimální tepelná a zvuková izolace.

- rozměry (d×š×v) 6 096×2 438×2 438 mm

Kontejner kancelářský 20'  
CLIMA READY

Kód položky: PSK0258



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 160,-            | 194,- |
| nad 180 dní -18% |       |
| 130,-            | 158,- |
| Garance za den   |       |
| 10,00            | 12,10 |

Kontejner kancelářský je vyroben z masivní konstrukce z profilové oceli s kontejnerovými rohovými kostkami a kapsami pro vysokozdvížný vozík. Optimální tepelná a zvuková izolace, možné různé dodatečné vybavení.

- rozměry (d×š×v) 6 096×2 438×2 438 mm

Kontejner skladový 13'  
natahovací

Kód položky: PSK0713



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 100,-            | 121,- |
| nad 180 dní -20% |       |
| 80,00            | 96,80 |

Skladový kontejner s možností odvezení na autě.

- rozměry (d×š×v) 4 290×2 438×2 438 mm
- nosnost 5t
- výška háku 1 m

Kontejner skladový 20'

Kód položky: PSK0260



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 100,-            | 121,- |
| nad 180 dní -15% |       |
| 85,00            | 103,- |
| Garance za den   |       |
| 4,50             | 5,50  |

Skladový kontejner s optimálním lakováním, dodáván s dřevěnou a ocelovou podlahou. Kontejner umožňuje stohování až 3 kontejnerů na sebe. Manipulaci lze realizovat s jeřábem a vysokozdvížným vozíkem. Uskladnění až do 10 tun.

- rozměry (d×š×v) 6 096×2 438×2 438 mm



Jednotka klimatizační  
s dálkovým ovládáním

Kód položky: PSK0707



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,-           | 121,- |
| nad 30 dní -30% |       |
| 70,00           | 84,70 |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Klimatizační jednotka pro instalaci do kancelářského kontejneru. Zajišťuje chlazení nebo vytápění prostor. Jednoduché ovládání pomocí IR ovladače.

- napájení 230 V
- výkon chlazení 2,5 kW/vytápění 2,35 kW

Kontejner sanitární

Kód položky: PSK0259



Cena na vyžádání

Sanitární kontejnery se využívají na větších stavbách, venkovních hromadných akcích nebo slouží jako dočasné nebo stálé vybavení hřišť, parků nebo výrobních provozů.

Kontejnerová sestava

Kód položky: PSK0261




Cena na vyžádání

Kontejnerová sestava dvou a více kontejnerů smontovaných dohromady.



Oplocení mobilní DEK – drátěné

Kód položky: PSK0391



| Cena za m/den    |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 5,00             | 6,10  |
| nad 30 dní –50 % |       |
| 2,50             | 3,10  |
| Garance za den   |       |
| 0,30             | 0,40  |

Drátěné oplocení pro oplocení stavenišť nebo pro různé společenské akce. Součástí oplocení jsou stabilizační patky a spojky.

- typové označení FLEXWORK ROUND
- rozměry (d×v) 3,5×2 m

Oplocení mobilní – plné

Kód položky: PSK0392



Cena na vyžádání

Plné oplocení pro oplocení stavenišť nebo pro různé společenské a sportovní akce.

Zábrany mobilní

Kód položky: PSK0661



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 15,00            | 18,20 |
| nad 30 dní –33 % |       |
| 10,00            | 12,10 |
| Garance za den   |       |
| 0,80             | 1,00  |

Mobilní zábrany omezují prostor nebo pohyb osob na veřejných kulturních a sportovních akcích, ohraničují stavební omezení nebo zamezují přístupu osob.

- typové označení FLEXBAR
- rozměry (d×v) 2,3×1,1 m



Plech přejezdový 2×3 m

Kód položky: PSK0424



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 300,–            | 363,– |
| nad 14 dní –36 % |       |
| 190,–            | 230,– |
| Garance za den   |       |
| 20,00            | 24,20 |

Přejezdový plech pro zajištění provozu přes výkopy.

- typové označení 2×3 m – 25 mm
- rozměry (d×š) 2000×3000 mm

Most přejezdový

Kód položky: PSK0338



Cena na vyžádání

Přejezdový most pro zajištění provozu přes stavební výkopy. V různém provedení pro osobní i nákladní dopravu.

Komunikace staveništní



Ocelové desky pro vytváření staveništní komunikace na měkkých podkladech, dnech vypuštěných nádrží nebo v přírodě. Systémové plastové desky pro ochranu zeleně, pojižděných ploch a komunikací. Nejsou určeny pro pojezd pásových strojů.

| Pronájem za den |          |                  |
|-----------------|----------|------------------|
| kód položky     | typ      |                  |
| PSK0256         | ocelová  | Cena na vyžádání |
| PSK0257         | plastová | Cena na vyžádání |





# ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ

omítačky  
míchadla a míchačky  
čerpadla  
vibrátory  
hladičky a lišty vibrační  
vazače a stříhače výztuže  
bednění  
vozíky maltovací a sady zakládací

[ZPĚT NA OBSAH](#)



# STROJNÍ OMÍTÁNÍ - VŠE POTŘEBNÉ VÁM ZAJISTÍ PŮJČOVNA STAVEBNIN DEK

## MATERIÁL V SILU

Sila s materiálem najdou využití jak na větších stavbách, tak i stavbách rodinných domů. Podmínky pro dopravu a postavení sila stanovuje dodavatel materiálu. Silo může být spádové, kdy materiál ze sila vypadává působením gravitace a za pomoci vibrací, nebo tlakové, kdy je materiál hnán ze sila tlakem vzduchu.

## ČERPADLO SUCHÉHO MATERIÁLU - SILOMAT

Podle typu sila (tlakové nebo spádové) se volí typ silomatu. Silomat zajišťuje pneumatickou dopravu materiálu ze sila do omítačky. Silomat se skládá z jednotky, která se umísťuje přímo na hrdlo sila a kompresoru.

### Silomat spádový PFT



### Silomat tlakový M-TEC



## DOPRAVA MATERIÁLU K OMÍTAČCE

Suchý materiál je hnán dopravními hadicemi do omítačky. Materiál lze bez problémů dopravovat až do vzdálenosti 100m, nevadí doprava do vyšších pater budov. Dopravní hadice lze napojovat.

## OMÍTAČÍ STROJ PFT G4

Omítací stroj zajišťuje promíchání suché maltové směsi s vodou a následnou dopravu mokré směsi k místu použití. Omítačka se umísťuje ve stejném patře, kde se omítá. V případě patrových rodinných domů lze ponechat omítačku v přízemí (max. délka 20m omítacích hadic).



## PYTLOVANÝ MATERIÁL

Pytlovaný materiál se dodává na menší stavby nebo tam, kde nelze postavit silo.

Pytle se deponují u omítačky. Praxe vyžaduje jednoho vyčleněného pracovníka, který se stará pouze o plnění omítačky materiálem.



## PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTAČKY PFT



### Hadice Dopravní

Hadice DN 45 25 m pro transport suchého materiálu ze silomatu k omítačce, včetně spojek. Hadice lze napojovat.



### Mřížka trhací

Pro plnění omítačky pytlovaným materiálem. Mřížka zajišťí efektivní roztržení pytle a vysypání materiálu do násypky.



### Víko přefukové PFT G4

Při použití silomatu je nutné na omítačku nainstalovat přefukové víko. Tento velký látkový filtr zajišťuje zachycení materiálu hnaného silomatem v násypce omítačky.



### Metla míchací

Podle typu materiálu se volí typ metly, která materiál zpracovává. Pro běžné jádrové a sádrové omítky se používá metla Bionic G4. Na izolační a vylehčené omítky se používá speciální metla.



### Rotor a stator

Zajišťují posun promíchaného mokrého materiálu do hadic. Při použití dochází k opotřebení dílů, proto si tyto součástky zákazník vždy kupuje. Opotřebení je ovlivněno množstvím zpracovaného materiálu, zrnitostí a kvalitou namíchané směsi (např. suchá směs opotřebí díly velmi rychle).



### Hadice na vodu

Omítačka se připojuje na zdroj vody hadicí ¾" pomocí rychlospojek GEKA. Délka hadic není omezena, musí být dodržen požadovaný tlak vody viz samostatný box.



### Hadice omítací Hadice vzduchová

Při omítání lze napojit dvě omítací hadice DN25 za sebou (max. délka 20 m). K omítací pistoli vede paralelně vzduchová hadice, která slouží k dálkovému spuštění a vypnutí stroje.



### Pistole omítací Tryska omítací 12mm

Na konci omítací pistole je nasazena tryska, nejčastěji o průměru 12mm. Při použití dochází k opotřebení trysky, proto ji zákazník vždy kupuje.



### Rotomix PFT D5

Zařízení pro odstranění vzduchových bublin a lepší promíchání lehčených a izolačních omítek.



### Čerpadlo k posílení tlaku

V případě, že tlak na přívodu vody není dostatečný (min. 250 kPa), je možné ho posílit pomocí přídavného čerpadla.



### Rozběhové relé

Zajišťuje rozběhnutí elektromotoru omítačky tam, kde je nedostatečný typ jističe – vyrovnává nárazový startovací proud. Zapojuje se mezi přívod elektřiny a elektrický kabel omítačky.



Stroj omítací

Kód položky: PSK0528



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 600,-           | 726,- |
| nad 90 dní -16% |       |
| 500,-           | 605,- |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Omítací stroj pro kontinuální míchání suchých omítkových směsí s vodou. Vytváří homogenní mokrou směs, která je automaticky dopravována a nanášena na zeď. Služba Garance zahrnuje i příslušenství omítačky.

- typové označeníPFT G4 smart
- hmotnost253 kg
- napájení400 V
- výkon5500 W
- max. zrnitost7 mm

Silomat spádový PFT

Kód položky: PSK0677



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 830,-           | 1 005,- |
| nad 10 dní -10% |         |
| 740,-           | 896,-   |
| Garance za den  |         |
| 30,00           | 36,30   |

Zajišťují plně automatickou dopravu suché maltové směsi ze sila do omítačky. Určeno pro samospádová (beztlaková) sila.

- typové označeníPFT SILOMAT trans plus 145 rollable
- hmotnost294 kg
- napájení400 V
- výkon8 100 W

Silomat tlakový M-TEC

Kód položky: PSK0128



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 830,-           | 1 005,- |
| nad 10 dní -9%  |         |
| 750,-           | 908,-   |
| Garance za den  |         |
| 30,00           | 36,30   |

Univerzálně použitelný pro dopravu suchých omítkových nebo maltových směsí ze všech typů zásobníků nebo kontejnerů k omítacím či jiným strojům a jejich dalšímu zpracování.

- typové označeníM-TEC F140
- hmotnost235 kg
- napájení400 V
- výkon7 500 W

Připravenost stavby na provoz strojní omítačky

Požadavek na elektřinu:

Volný prodlužovací kabel typu H07RN-F 5G2,5 nebo H07RN-F 5G4,0, případně rovnocenné kabely odolné oděru a vodě, ukončené zásuvkou CEE 32 A/6h s 5 póly. Napojení kabelů ze zásuvky s proudovým chráničem s vybavovacím proudem max. 30 mA. Na konci přívodu musí být napětí 400 V.

Omítačka samotná: 32 A (jistič min. 32 A B) nebo elektrocentrála min. 25 kVA.

Silomat a omítačka: 2× 32 A (jistič min. 40 A C) nebo elektrocentrála mobilní přívěsná min. 60 kVA.

Požadavek na přívod záměsové vody:

Přívod pitné nebo užitkové vody odpovídající ČSN 732028 vedený k místu omítačky PVC hadicí 3/4" o provozním tlaku min. 250 kPa. Teplota vody max. 30 °C, aby nedošlo k poškození elektromag. ventilu.

Denní údržba omítačky:

Uchovat textilní části zařízení v suchu, zajistit denní ošetření: umytí všech mokrých částí omítačky (tubus, metla, brýle, šnek, hadice, pistole). Při teplotách pod 0 °C uložit v temperovaném prostředí nebo vypustit vodní armaturu stroje a stlačeným vzduchem důkladně vyfoukat nebo demontovat a uložit v temperované místnosti.

Příslušenství pro omítací stroje



Šnekový rotor pro omítací stroj.  
Stator pro omítací stroj.  
Tryska omítací ø 12 mm.

| Prodej        |                        |         |         |
|---------------|------------------------|---------|---------|
| číslo položky | typ                    | bez DPH | s DPH   |
| 5GP39         | rotor D6 DEK Action    | 1 567,- | 1 896,- |
| SYBR0         | stator D6 DEK Action   | 1 583,- | 1 915,- |
| YY3XL         | tryska omítací ø 12 mm | 120,-   | 146,-   |

Příslušenství pro omítací stroje



| Pronájem za den |                              |         |       | nad 10 dní |         |
|-----------------|------------------------------|---------|-------|------------|---------|
| kód položky     | typ                          | bez DPH | s DPH | sleva      | bez DPH |
| PSK0604         | hadice omítací 25 mm / 10 m  | 80,00   | 96,80 | -20%       | 64,00   |
| PSK0604         | hadice omítací 35 mm / 10 m  | 80,00   | 96,80 | -20%       | 64,00   |
| PSK0604         | hadice vzduchová 10 m        | 10,00   | 12,10 | -20%       | 8,00    |
| PSK0698         | hadice dopravní 40 mm / 10 m | 80,00   | 96,80 | -20%       | 64,00   |
| PSK0604         | Rotomix PFT                  | 140,-   | 170,- | -28%       | 100,-   |
| PSK0604         | čerpadlo k posílení tlaku    | 130,-   | 158,- | -31%       | 89,00   |
| PSK0604         | relé rozběhové               | 150,-   | 182,- | -27%       | 109,-   |



Míchač kontinuální M-TEC D30

Kód položky: PSK0319



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 500,-           | 605,- |
| nad 10 dní -16% |       |
| 420,-           | 509,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Všestranné zařízení k míchání produktů ze suchých směsí. Určeno pro míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu nebo potěrů. Mobilní provedení pro zpracování pytlovaného materiálu.

- typové označení M-TEC D30
- hmotnost 220 kg
- napájení 400 V
- výkon 4 000 W
- max. zrnitost 6 mm

Míchadlo elektrické ruční

Kód položky: PSK0323



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 160,-           | 194,- |
| Garance za den  |       |
| 9,50            | 11,50 |

Dvouruční elektrické míchadlo stavebních směsí jako jsou lepidla, stěrky a omítky. Motor má dvourychlostí převodovku. Metla průměru 140 mm je součástí stroje.

- typové označení RUBI RUBIMIX 9-BL PLUS
- hmotnost 5,8 kg
- napájení 230 V
- výkon 1 600 W



Omítací stroj RITMO + kompresor LK 402

Kód položky: PSK0390



Cena na vyžádání

Kompaktní omítací stroje PFT RITMO rodiny s pohony na střídavý proud 230 V jsou určeny pro stříkání a nanášení suchých omítkových směsí a štuků, lepidel, nivelačních stěrky i pastovitých materiálů – finálních stěrky, fasádních omítek.

Hladička omítek

Kód položky: PSK0527



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 750,-           | 908,- |
| nad 7 dní -13%  |       |
| 650,-           | 787,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Stroj pro úpravu vápenocementových a sádrových omítek. Filcování omítek je oblíbenou povrchovou úpravou. Díky dlouhé rukojeti je opracování plochy i hran snadné a rychlé.

- typové označení EIBENSTOCK EPG 400 WP
- hmotnost 4,5 kg
- napájení 230 V
- pracovní šířka 400 mm

Míchadlo mobilní pro samonivelační stěrky

Kód položky: PSK0325



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 750,-           | 908,- |
| nad 7 dní -13%  |       |
| 650,-           | 787,- |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Mobilní míchadlo zajišťující transport a aplikaci materiálu díky jednomu stroji. Objem materiálu až 55 l.

- typové označení LEVMIX
- hmotnost 42 kg
- napájení 230 V
- výkon 1 600 W

Míchačka na beton

Kód položky: PSK0322



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 7 dní -24%  |       |
| 143,-           | 174,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Stavební míchačka pro míchání betonových směsí a malty. Vyklápění bubnu zajištěno volantem.

- typové označení LESCHA SM145S
- hmotnost 61,5 kg
- napájení 230 V
- výkon 500 W
- objem 145 l



Čerpadlo na potěrové betony

Kód položky: PSK0072



Cena na vyžádání

Určeno na tekuté potěry, jako pojivo anhydrit, cement nebo hořčík. Silný hydraulický pohon nabízí pravý a levý chod dopravního šneku a plynule nastavitelný dopravní výkon.

Čerpadlo na jemný beton

Kód položky: PSK0071



Cena na vyžádání

Čerpadlo na jemný beton, které je schopné na malém prostoru zpracovávat materiál o max. zrnitosti 32 mm s dopravním tlakem 70 bar a dopravním výkonem 18 m³/hod. Umožňuje čerpat také extrémně tekuté materiály.



Vibrátor ponorný ø 35 mm

Kód položky: PSK0599

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 390,-           | 472,- |
| nad 10 dní -15% |       |
| 330,-           | 400,- |
| Garance za den  |       |
| 19,50           | 23,60 |

Vibrátor pro vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích. Vhodný pro menší hloubky a objemy betonu. Průměr vibrační hlavice 35 mm.

- typové označení
  - výkon
  - napájení
  - délka
- HERVISA PERLES PERLES CMP

2000 W

230 V

3 m

Vibrátory ponorné vysokofrekvenční



Vysokofrekvenční ponorný vibrátor pro hutnění čerstvého betonu. Vhodné pro větší betonové konstrukce. Délka 5 m.

| Pronájem za den |        |         |       | nad 10 dní |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|--------|---------|-------|------------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | průměr | bez DPH | s DPH | sleva      | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0600         | 38 mm  | 290,-   | 351,- | -10%       | 260,-   | 315,-          | 14,50   | 17,60 |
| PSK0601         | 52 mm  | 290,-   | 351,- | -10%       | 260,-   | 315,-          | 14,50   | 17,60 |

Vibrátor ponorný vysokofrekvenční ø52 mm s integrovaným měničem

Kód položky: PSK0602

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 530,-           | 642,- |
| nad 10 dní -18% |       |
| 430,-           | 521,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor se zabudovaným elektrickým měničem pro vibrování čerstvého betonu ve větších konstrukcích, jako např. základy nebo stěny.

- typové označení
  - výkon
  - napájení
  - délka
- HERVISA PERLES T-RUNNER PLUS 52

1 500 W

230 V

7 m

Měnič frekvence a napětí

Kód položky: PSK0317

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 280,-           | 339,- |
| nad 10 dní -14% |       |
| 240,-           | 291,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Měnič frekvence a napětí pro vysokofrekvenční vibrátory.

- typové označení
  - výkon
  - napájení
- HERVISA PERLES HP CAF 140

1 900 W

230 V



Hladička betonu benzínová  
ø 600 mm

Kód položky: PSK0188



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 700,-           | 847,- |
| nad 10 dní -10% |       |
| 630,-           | 763,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Slouží k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží a rodinných domů.

- typové označení BARIKELL C4-60
- hmotnost 49 kg
- palivo Natural 95
- pracovní šířka 600 mm

Hladička betonu benzínová  
ø 900 mm

Kód položky: PSK0189



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 800,-           | 968,- |
| nad 10 dní -11% |       |
| 710,-           | 860,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Slouží k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží a rodinných domů.

- typové označení BARIKELL C4-90
- hmotnost 69 kg
- palivo Natural 95
- pracovní šířka 900 mm

Hladička betonu dvourotorová  
ø2×750 mm

Kód položky: PSK0190



| Pronájem za den |        |
|-----------------|--------|
| bez DPH         | s DPH  |
| 2400,-          | 2904,- |
| nad 10 dní -16% |        |
| 2000,-          | 2420,- |
| Garance za den  |        |
| 100,-           | 121,-  |

Dvourotorová hladička pro uhlazení a zhutnění povrchů rozsáhlých betonových ploch v průmyslových halách, skladech, na parkovištích, letištních plochách apod. Pracovním nástrojem jsou naklápací hladicí lopatky nebo hladicí talíře.

- typové označení BARIKELL MK 8 - 75 Honda
- hmotnost 178 kg
- palivo Natural 95
- pracovní šířka 2× 750 mm

Lišta vibrační benzínová 2 m

Kód položky: PSK0598



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 420,-           | 509,- |
| nad 10 dní -18% |       |
| 343,-           | 416,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Plovoucí vibrační lišta pro povrchové zvibrovaní a srovnání řídké betonové směsi. Konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňuje obsluhu použití i na delší vzdálenost. Lať se ovládá obslužnou tyčí.

- typové označení SWEPAC FBP 2m
- hmotnost 14,5 kg
- palivo Natural 95
- pracovní šířka 200 cm

Příslušenství pro hladičky  
– hladicí lopatky



Sada 4 kusů pro jednorotorové hladičky.  
Sada 8 kusů pro dvourotorové hladičky.

| Pronájem za den |                                |         |       | nad 7 dní |         | Garance za den |             |
|-----------------|--------------------------------|---------|-------|-----------|---------|----------------|-------------|
| kód položky     | typ                            | bez DPH | s DPH | sleva     | bez DPH | s DPH          | s DPH       |
| PSK0182         | 750 mm – dvourotorová hladička | 560,-   | 678,- | -19%      | 450,-   | 545,-          | 10,00 12,10 |
| PSK0183         | 600 mm – krajová hladička      | 280,-   | 339,- | -17%      | 230,-   | 279,-          | 5,00 6,10   |
| PSK0184         | 900 mm – krajová hladička      | 280,-   | 339,- | -17%      | 230,-   | 279,-          | 5,00 6,10   |

Příslušenství pro hladičky  
– hladicí talíře



| Pronájem za den |        |         |         | nad 7 dní |         | Garance za den |             |
|-----------------|--------|---------|---------|-----------|---------|----------------|-------------|
| kód položky     | průměr | bez DPH | s DPH   | sleva     | bez DPH | s DPH          | s DPH       |
| PSK0185         | 750 mm | 900,-   | 1 089,- | -22%      | 700,-   | 847,-          | 20,00 24,20 |
| PSK0186         | 600 mm | 470,-   | 569,-   | -25%      | 350,-   | 424,-          | 10,00 12,10 |
| PSK0187         | 900 mm | 470,-   | 569,-   | -25%      | 350,-   | 424,-          | 10,00 12,10 |

Olej odbedňovací v postřikovači

Kód položky: PSK0700



| Cena za 0,5l |       |
|--------------|-------|
| bez DPH      | s DPH |
| 115,-        | 140,- |

Odbedňovací olej v praktickém postřikovači pro ochranu a snadné mytí strojů, určených pro práci s čerstvým betonem. Olej se aplikuje těsně před započetím prací.





Stříhač armatur AKU


Kód položky: PSK0022



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 670,-           | 811,- |
| nad 7 dní -10%  |       |
| 600,-           | 726,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Stříhač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu, snížením času potřebným pro její výrobu. Stříhá výztuž do ø 16 mm. Robustní provedení, otočná rukojeť pro manipulaci v jakékoli poloze.

- typové označení MAX PJRC 160N
- hmotnost 7,6 kg
- napájení 25,2 V



ZPĚT NA OBSAH

Vazač armatur AKU do ø 16×18 mm

Kód položky: PSK0028



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 430,-           | 521,- |
| nad 7 dní -13%  |       |
| 370,-           | 448,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebného pro její výrobu. Až 5krát rychlejší než ruční vázání. Až 25 000 uzlů za den. Pro výztuž průměru 10×10 až 16×18 mm.

- typové označení MAX RB-398
- hmotnost 2,4 kg
- napájení 14,4 V

Vazač armatur AKU do ø 22×25 mm

Kód položky: PSK0029



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 430,-           | 521,- |
| nad 7 dní -13%  |       |
| 370,-           | 448,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebného pro její výrobu. Až 5krát rychlejší než ruční vázání. Pro výztuž průměru 16×16 až 22×25 mm. Nastavení 3 nebo 4 smyček.

- typové označení MAX RB – 518
- hmotnost 2,4 kg
- napájení 14,4 V

Dráty do vazače armatur



Různé typy vázacího drátu na plastové cívce. Cca 120 úvazů na 1 cívku.

| Prodej        |                       | bez DPH | s DPH |
|---------------|-----------------------|---------|-------|
| číslo položky | specifikace           |         |       |
| 25S95         | ocelový TW898         | 105,-   | 128,- |
| 62A82         | zinkový TW898-EG      | 109,-   | 132,- |
| 28A64         | poplastovaný TW898-PC | 189,-   | 229,- |
| 53A44         | nerezový TW898-S(N)   | 279,-   | 338,- |





Podepření stropů ze stropních dílců

Kód položky: PSK0447



Cena na vyžádání

Stropní podepření pro stropy ze skládaných dílců (nosníky a vložky) je vhodné pro řešení rovných a tvarově nekomplikovaných stropů rodinných a bytových domů. Obsahuje dřevěné lepené nosníky, stavitelné stavební stojky a doplňkové prvky.

Bednění stropní

Kód položky: PSK0048



Cena na vyžádání

Stropní bednění pro monoliticky betonované stropy je vhodné pro řešení rovných i tvarově komplikovaných stropů od malého rozsahu až po rozsáhlé stropní desky. Obsahuje dřevěné lepené nosníky, třívrstvé desky s ocelovou hranou, stavitelné stavební stojky a doplňkové prvky.

Bednění kruhové

Kód položky: PSK0045



Cena na vyžádání

Kruhové bednění je praktickým bedněním pro plynulé bednění hladkých kruhových stěn.

Bednění mostní

Kód položky: PSK0046



Cena na vyžádání

Nabízíme různé typy bednění pro vytváření konstrukcí mostů.

K Bednění stěnové

Kód položky: PSK0047



Cena na vyžádání

Bednění svislých konstrukcí a systémové řešení této části stavby přináší časovou i finanční úsporu. Součástí nabídky je také široký sortiment spotřebního materiálu (odbedňovací olej, dořezová překližka, zátky, chráničky apod.).

Bednění šplhací

Kód položky: PSK0049



Cena na vyžádání

Šplhací bednění je během přemísťování vedeno po stavební konstrukci pomocí vertikálních profilů. Jedním zdvihem jeřábu se spolehlivě a jednoduše přemístí celá šplhací jednotka bednění.

Bednění – nosné konstrukce

Kód položky: PSK0043



Cena na vyžádání

Různé podpůrné a nosné konstrukce pro velké podpěrné výšky a velká zatížení.

Bednění – bezpečnostní komponenty

Kód položky: PSK0042



Cena na vyžádání

Systémová ochrana proti pádu pro bednění a stavební objekty.



Stojka stavební 20 kN  
(1,72–3,0 m)

Kód položky: PSK0525



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 10,00            | 12,10 |
| nad 14 dní –30 % |       |
| 7,00             | 8,50  |
| Garance za den   |       |
| 0,50             | 0,70  |

Podpěrná stojka pro podpírání konstrukcí stropů, podpírání bednění stavebních otvorů, podepření krovů a trámů při rekonstrukci střech atd.

Stojka stavební – paleta

Kód položky: PSK0524



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 10,00            | 12,10 |
| nad 14 dní –30 % |       |
| 7,00             | 8,50  |
| Garance za den   |       |
| 0,50             | 0,70  |

Paleta pro stohování a přepravu stavebních stojek.

Válec nanášecí

Kód položky: PSK0582



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,–           | 121,– |
| nad 7 dní –20 % |       |
| 80,00           | 96,80 |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Tenkovrstvá malta se dávákuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto nanesené tenké vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel.

- typové označení WIENERBERGER 250/300 mm
- šířka 250/300 mm

Vozík maltovací

Kód položky: PSK0606



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 200,–           | 242,– |
| nad 7 dní –20 % |       |
| 160,–           | 194,– |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Maltovací vozík na nanášení celoplošné tenkovrstvé malty na broušené cihly.

- typové označení WIENERBERGER 500 mm
- šířka 500 mm

Sada zakládací  
na broušené cihly

Kód položky: PSK0501




| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 270,–           | 327,– |
| nad 7 dní –14 % |       |
| 230,–           | 279,– |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Technologická pomůcka – základní souprava nezbytná pro správné provádění staveb z broušených cihel.

- typové označení WELD-REPAIRS

Latě stahovací

Kód položky: PSK0520



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 270,–           | 327,– |
| nad 7 dní –14 % |       |
| 230,–           | 279,– |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Sada latí k zarovnání vyrovnávacího podsypu. Balení obsahuje 4 podkladové lišty s libelou (2× 250 cm a 2× 125 cm), 1 stahovací šablonu s libelou 250 cm, 1 teleskopickou stahovací lať 60–105 cm.

- výrobce FERMACELL
- poznámka latě nejsou určeny pro práci s betonem



Systémové podepření stropů

Půjčte si systémové podepření pro stropy

Wienerberger, Heluz a Ytong

Výhody:

- rychlá a jednoduchá montáž, žádná improvizace na stavbě
- komponenty bednění a jejich počet přesně podle potřeb vaší stavby
- v případě potřeby zajistíme dopravu

| Požadované podepření podle typu stropu | POROTHERM | HELUZ    | YTONG    |
|----------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Min. uložení nosníků na zdivu          | 125 mm    | 125 mm   | 150 mm   |
| Max. vzdálenost stropních stojek       | 1 500 mm  | 1 500 mm | 1 600 mm |
| Max. vzdálenost příhradových nosníků   | 1 800 mm  | 1 800 mm | 1 600 mm |





# ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

shozy na suť  
vysavače průmyslové  
separátory prachu a recyklátory vody  
čističe vysokotlaké  
čističe podlah  
čističe potrubí

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Díl základní shozu na suť 1,1 m

Kód položky: PSK0662



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 50,00            | 60,50 |
| nad 10 dní –30 % |       |
| 35,00            | 42,40 |
| Garance za den   |       |
| 2,50             | 3,10  |

Základní díl sestavy shozu. Dva zavěšovací držáky se závěsnými řetězy. Vnější žebrování zvyšuje tuhost a odolnost shozu.

- typové označení GEDA

Násypka horní

Kód položky: PSK0364



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 50,00            | 60,50 |
| nad 10 dní –30 % |       |
| 35,00            | 42,40 |
| Garance za den   |       |
| 2,50             | 3,10  |

Násypka slouží pro bezpečné nasypání materiálu do shozu. Lze umístit na konec shozu, ale i v jeho průběhu.

- typové označení GEDA

Násypka patrová

Kód položky: PSK0365



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 50,00            | 60,50 |
| nad 10 dní –30 % |       |
| 35,00            | 42,40 |
| Garance za den   |       |
| 2,50             | 3,10  |

Patrová násypka slouží pro nasypání materiálu do shozu průběžně po jeho délce.

- typové označení GEDA

Vložka otěrová kovová

Kód položky: PSK0515



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 20,00            | 24,20 |
| nad 10 dní –25 % |       |
| 15,00            | 18,20 |
| Garance za den   |       |
| 1,00             | 1,30  |

Otěrová vložka chrání vnitřek shozu proti mechanickému poškození. Je nezbytná v místech ohybů shozu a na jeho konci.

- typové označení GEDA

Rám závěsný k lešení

Kód položky: PSK0666



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 50,00            | 60,50 |
| nad 10 dní –30 % |       |
| 35,00            | 42,40 |
| Garance za den   |       |
| 3,00             | 3,70  |

Základní rám pro zavěšení shozů na lešení.

- typové označení GEDA

Vrátek ruční

Kód položky: PSK0468



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 90,00            | 109,- |
| nad 10 dní –22 % |       |
| 70,00            | 84,70 |
| Garance za den   |       |
| 4,50             | 5,50  |

Ruční vrátek je nezbytný během montáže shozu. Zajišťuje bezpečné zvedání sestavy shozů.

- typové označení GEDA

Svorky parapetní


Kód položky: PSK0516



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 50,00            | 60,50 |
| nad 10 dní –30 % |       |
| 35,00            | 42,40 |
| Garance za den   |       |
| 3,00             | 3,70  |

Parapetní svorka je nezbytná pro montáž rámu do výplně otvorů.

- typové označení GEDA





Vysavač průmyslový  
40–60l/s

Kód položky: PSK0648



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 350,–           | 424,– |
| nad 7 dní –14%  |       |
| 300,–           | 363,– |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Univerzální průmyslový vysavač pro odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání. Dále slouží k odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem. Automatický oklep, objem nádrže 36l/40 kg.

- typové označení HILTI VC40L-X
- napájení 230V
- hmotnost 14,7kg
- průtok vzduchu 145m³/h

Vysavač průmyslový  
120–150l/s

Kód položky: PSK0647



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 550,–           | 666,– |
| nad 7 dní –10%  |       |
| 490,–           | 593,– |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Výkonný průmyslový vysavač pro mokré a suché vysávání. Vhodný pro odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem.

- typové označení HILTI VC 60L-X
- napájení 230V
- hmotnost 24,5kg
- průtok vzduchu 518m³/h

Recyklátor vody

Kód položky: PSK0463



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 690,–           | 835,– |
| nad 7 dní –13%  |       |
| 600,–           | 726,– |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Zařízení pro přívod chladicí vody a pro zachycování a filtraci odpadní vody pro použití se systémy diamantového vrtání. Udrží pracoviště čisté a nevyžaduje přímé napojení na zdroj vody.

- typové označení HILTI DD-WMS 100 BLE 230
- hmotnost 22,5kg
- napájení 230V

Sáček filtrační pro recyklátor  
vody



Filtrační sáček pro systém recyklace vody HILTI DD-WMS 100.

| Prodej        |            |         |       |
|---------------|------------|---------|-------|
| číslo položky | typ        | bez DPH | s DPH |
| 95B96         | vak filtru | 499,–   | 603,– |

ZPĚT NA OBSAH

Čistička vzduchu 2 000 m³/hod

Kód položky: PSK0712



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 100,–         | 1 331,– |
| nad 7 dní –20%  |         |
| 870,–           | 1 053,– |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Přenosná čistička pro zachycení prachu během stavebních prací, interiérových demolic, broušení nebo jiných prašných činností. Zajišťuje vhodné pracovní prostředí a usnadňuje následný úklid prostor.

- typové označení HILTI AIC 2000
- napájení 230V
- hmotnost 16,3kg
- průtok vzduchu 1 600m³/h

Vysavač průmyslový  
100–120l/s

Kód položky: PSK0646



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 730,–           | 884,– |
| nad 7 dní –15%  |       |
| 620,–           | 751,– |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Výkonný dvoumotorový vysavač pro odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami. Stroj používá Longopac systém pro sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí.

- typové označení HTC D 20
- napájení 230V
- hmotnost 57kg
- průtok vzduchu 400m³/h

Separátor prachu

Kód položky: PSK0514



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 380,–           | 460,– |
| nad 7 dní –15%  |       |
| 320,–           | 388,– |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Separátor prachu zapojitelný mezi podlahovou brusku a vysavač. Separátor zachytává větší a těžší částice broušeného materiálu (odtržené části, kamínky, úlomky apod.) vzniklé broušením, a tak významně zvyšuje výkon a kapacitu vysavače.

- typové označení HTC PS 30
- hmotnost 22 kg

Pytel odpadní LONGPAC  
pro vysavač HTC

Kód položky: PSK0376



| Cena za m |       |
|-----------|-------|
| bez DPH   | s DPH |
| 35,00     | 42,40 |

Odpadní plastový pytel pro průmyslový vysavač HTC.

- typové označení HTC LONGOPAC 20m



Čistič vysokotlaký 150 bar

Kód položky: PSK0083



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 280,–           | 339,– |
| nad 7 dní –10%  |       |
| 250,–           | 303,– |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Vysoce výkonný vysokotlaký studenovodní čisticí stroj třídy Kompakt. Příslušenství na stroji: příhrádka na trysky, šroubení M18×1,5 pro čistič ploch a gumový pás pro upevnění vysokotlakové hadice.

- typové označení KÄRCHER HD 5/15 C Plus
- napájení 230 V
- hmotnost 25,2 kg
- pracovní tlak 150 bar
- průtok vody 500 l/h

Čistič vysokotlaký s ohřevem 230 V

Kód položky: PSK0085



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 720,–           | 872,– |
| nad 7 dní –15%  |       |
| 610,–           | 739,– |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody až do 80 °C. Určeno pro čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor a fasád. Kombinace elektrického napájení a nafty.

- typové označení KÄRCHER HDS 5/15 U
- napájení 230 V
- hmotnost 74 kg
- palivo nafta
- pracovní tlak 150 bar
- průtok vody 450 l/h

Čistič vysokotlaký 230 bar

Kód položky: PSK0702



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 400,–           | 484,– |
| nad 7 dní –10%  |       |
| 360,–           | 436,– |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Mobilní benzinový stroj pro vysokotlakové čištění na stavebách, v dílnách nebo provozech. Jednoduchá manipulace pomocí vozíku s madlem.

- typové označení KÄRCHER HD 8/23 G Classic
- hmotnost 51 kg
- palivo Natural 95
- pracovní tlak 230 bar
- průtok vody 800 l/h

Nástavec pěnovací

Kód položky: PSK0701



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 70,00           | 84,70 |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Pro vysokotlaký čistič s průtokem 350–600 l/h. Nový, robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 s vynikající kvalitou pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.

- typové označení KÄRCHER BASIC 1
- průtok vody 350–600 l/h
- max. tlak 300 bar
- max. velikost trysky 38"

Čistič vysokotlaký s ohřevem 400 V

Kód položky: PSK0086



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 500,–         | 1 815,– |
| nad 7 dní –20%  |         |
| 1 200,–         | 1 452,– |
| Garance za den  |         |
| 80,00           | 96,80   |

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody až do 155 °C. Vysoce účinný pro čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor, výrobních a provozních zařízení.

- typové označení KÄRCHER HDS 8/18-4 C
- napájení 400 V
- hmotnost 112 kg
- palivo nafta
- pracovní tlak 30–180 bar
- průtok vody 300–800 l/h

Tryska rotační pro čistič 500 bar

Kód položky: PSK0570



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 800,–           | 968,– |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Tryska pro vysokotlaký čistič vhodná pro čištění a odstraňování nečistot.

- typové označení KÄRCHER JET F8 - 030

Čistič vysokotlaký 500 bar

Kód položky: PSK0084



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 6 000,–         | 7 260,– |
| nad 7 dní –25%  |         |
| 4 500,–         | 5 445,– |
| Garance za den  |         |
| 300,–           | 363,–   |

Profesionální vysokotlaký studenovodní stroj na podvozku používaný při sanaci betonu, pískování, mytí fasád nebo čištění odpadového potrubí.

- typové označení KÄRCHER HD 9/50 Ge
- hmotnost 135 kg
- palivo Natural 95
- pracovní tlak 150–500 bar
- průtok vody 500–900 l/h

Sada pískovací

Kód položky: PSK0496



Cena na vyžádání

Pískovací sada k vysokotlakové pumpě. Pomocí paprsku vody s křemičitým pískem efektivně odstraňuje hrubé nečistoty, nátěry, barvy a rez.



# SPOLEHLIVÁ ČISTICÍ TECHNIKA KÄRCHER

# KÄRCHER



Podlahové mycí stroje  
na úklid podlah  
ve výrobních  
provozech, veřejných  
prostorách,  
prodejnách.



Vysokotlaké mycí stroje  
s ohřevem a bez ohřevu,  
např. na stavební stroje,  
fasády, venkovní  
prostory, čištění  
výrobních i provozních  
zařízení.



Extraktory na čištění  
koberců a čalounění.

## Čistič koberců a potahů

Kód položky: PSK0079



| Pronájem za den       |       |
|-----------------------|-------|
| bez DPH               | s DPH |
| <b>280,-</b>          | 339,- |
| <b>nad 7 dní -10%</b> |       |
| <b>250,-</b>          | 303,- |
| Garance za den        |       |
| <b>15,00</b>          | 18,20 |

Extraktor s podlahovou hubicí a hubicí pro čištění koberců a čalounění prostřednictvím nástřikové extrakce. Vhodný pro čištění v domácnostech.

- typové označení KÄRCHER PUZZI 10/1
- napájení 230V
- hmotnost 10,7 kg
- plošný výkon 20/25 m²/h

## Čistič podlah

Kód položky: PSK0080



## Tablety a čisticí prostředky pro čistič koberců a potahu Kärcher PUZZI 10/1



Čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění. Tableta v praktické ve vodě rozpustné fólii.

Prodej

| číslo položky | specifikace                      | bez DPH      | s DPH |
|---------------|----------------------------------|--------------|-------|
| 22T69         | tablety na koberce a potahy (ks) | <b>18,20</b> | 22,10 |



| Pronájem za den        |         |
|------------------------|---------|
| bez DPH                | s DPH   |
| <b>1 100,-</b>         | 1 331,- |
| <b>nad 10 dní -18%</b> |         |
| <b>900,-</b>           | 1 089,- |
| Garance za den         |         |
| <b>55,00</b>           | 66,60   |

Podlahový mycí stroj s odsáváním lze využít ve výrobních provozech, prodejnách a při úklidu veřejných prostor. Pohon je zajišťován vestavěnou baterií.

- typové označení KÄRCHER BD 50/50 C Bp
- plošný výkon 2 000 m²/h
- pracovní šířka kartáč 510 mm/lišta 850 mm



Čistič potrubí  
do ø 50 mm

Kód položky: PSK0081



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 250,-           | 303,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| 210,-           | 255,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Stroj na čištění potrubí a vodovodních odpadů s automatickým posunem spirály. Vybaveno 3 spirálami (dopředu/vzad/doprava). Spirála s kuželovou hlavou.

- typové označení ROTHENBERGER ROSPIMATIC
- napájení 230V
- hmotnost 5kg
- délka 7,5m



Čistič potrubí ø 20–150 mm

Kód položky: PSK0082



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 550,-           | 666,- |
| nad 7 dní -10%  |       |
| 490,-           | 593,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Stroj na čištění odpadních potrubí, dešťových svodů, kanalizace. Slouží pro preventivní čištění potrubí a pro řešení havarijních situací při ucpaných nebo usazeninami zarostlých odpadech a zablokovaných dešťových svodech.

- typové označení ROTHENBERGER R 600
- napájení 230V
- hmotnost 20,9kg
- délka 16mm×12m; 22mm×18m



Široká škála příslušenství k použití podle aktuálních potřeb:  
spirály / vrtáky / řezací hlavy



Oklepávač pneumatický  
jehlový

Kód položky: PSK0388



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 7 dní -15%  |       |
| 160,-           | 194,- |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Pneumatický oklepávač slouží k odstraňování starých nátěrů, odrezování zkorodovaných povrchů, odstraňování starých omítek, opracování nejrůznějších povrchů nebo odstraňování podlahových krytin.

- typové označení VONARX NP 23 K
- hlučnost 109 dB
- pracovní tlak 7 bar

Jehly pro oklepávač  
VonArx 3 mm

Kód položky: PSK0387



| Cena za mm |       |
|------------|-------|
| bez DPH    | s DPH |
| 15,00      | 18,20 |

Sada jehel pro jehlový oklepávač VonArx.

- typové označení VONARX 3mm/19ks





# M MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

laserové hlavy, stativy, latě  
lasery potrubní  
lasery křížové  
vlhkoměry a teploměry  
detektory materiálů a kamery inspekční  
termokamery a blower door test

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Laser rotační samonivelační

Kód položky: PSK0283



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 480,-           | 581,- |
| nad 7 dní -12%  |       |
| 420,-           | 509,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Rotační laser se používá na přenos výškových bodů, betonáž, výkopové práce, přenosy stavebních linií, srovnávání bednění, fasády, dále na sklony či vytyčování pravých úhlů. Provozní rozsah s laserovým přijímačem je 2–500 m.

- typové označení HILTI PR 30



Jeden laser pro všestranné využití

- Horizontální vyrovnávání**  
pro bednění, betonáž a výkopy
- Vertikální srovnávání**  
pro přenosy stavebních linií, srovnávání sloupů a fasád
- Sklony/srovnání terénu ve svazích**  
pro nájezdy, rampy, parkoviště a potrubí
- Pravoúhlost**  
pro základy a bednění



Stativ klikový pro laser rotační

Kód položky: PSK0282



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 140,-           | 170,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 120,-           | 146,- |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Stativ klikový k rotačnímu samonivelačnímu laseru.

- typové označení HILTI PUA 30 / PA 921
- max. výška 2,8 m

Lať nivelační pro laser rotační

Kód položky: PSK0280



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 50,00           | 60,50 |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 40,00           | 48,40 |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Měřicí lať k rotačnímu nivelačnímu laseru.

- typové označení HILTI PUA 55
- max. výška 2,4 m

Stativ automatický pro laser rotační

Kód položky: PSK0281



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 140,-           | 170,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 120,-           | 146,- |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Automatický stativ pro přenášení vodorovné roviny, kontrolu výšky, výkopů, vyrovnávání betonu pomocí rotačního laseru. Zvyšuje produktivitu při přenášení výšek.

- typové označení HILTI PRA 90
- max. výška 1,9 m

Laser potrubní

Kód položky: PSK0279



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 900,-           | 1 089,- |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 720,-           | 872,-   |
| Garance za den  |         |
| 45,00           | 54,50   |

Laser pro měření, přenášení a kontrolu úrovně a sklonu při nejrušnějším pokládání potrubí.

- typové označení HILTI PP 10
- pracovní dosah 5–150 m



Laser křížový

Kód položky: PSK0278



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 240,-           | 291,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| 200,-           | 242,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Křížový laser se stativem a detektorem laseru. Vhodný pro vymezení sádkartonářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelace zásuvek a vyrovnávání dveří a oken.

- typové označení HILTI PM 4-M

Laser multiliniový

Kód položky: PSK0277



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 280,-           | 339,- |
| nad 7 dní -11%  |       |
| 249,-           | 302,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Multiliniový laser se 4 liniemi vhodný pro vymezení sádkartonářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelace zásuvek, vyrovnávání dveří, oken zeleným paprskem.

- typové označení HILTI PM 30-MG



Přístroj nivelační optický

Kód položky: PSK0454



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 240,-           | 291,- |
| nad 7 dní -16%  |       |
| 200,-           | 242,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Nivelační přístroj pro měření v interiéru i exteriéru. Vysoká přesnost (1,6mm/30 m) na velké vzdálenosti. Součástí výpůjčky je přístroj, stativ a lať.

- typové označení BOSCH GOL 20D Pro
- pracovní dosah 60 m



Vlhkoměr stavební

Kód položky: PSK0605



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 140,-           | 170,- |
| nad 7 dní -14%  |       |
| 120,-           | 146,- |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Profesionální příložný přístroj pro měření hmotnostní vlhkosti stavebních materiálů. Ideální pro sledování průběhu vysychání podlah, zdí a povrchů. Měření bez poškození povrchu.

- typové označení TESTO 616

Teploměr infračervený

Kód položky: PSK0554



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 250,-           | 303,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 200,-           | 242,- |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Aku infračervený teploměr pro bezdotykové měření teploty.

- typové označení BOSCH GIS 1000C
- měřicí rozsah -40 až 1 000 °C
- přesnost měření ± 2 %



## MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

### Kamera inspekční – endoskop 1,2 m

Kód položky: PSK0222



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>280,–</b>    | 339,– |
| nad 7 dní –17%  |       |
| <b>230,–</b>    | 279,– |
| Garance za den  |       |
| <b>10,00</b>    | 12,10 |

Akumulátorová inspekční kamera pro náhledy do nepřístupných částí konstrukcí, skupin a otvorů. Osvětlení a možnost uložit snímek na SD kartu.

- typové označení BOSCH GIC 120C
- délka optického kabelu 120 cm
- rozlišení 320×240 px

### Kamera inspekční – endoskop 16 m

Kód položky: PSK0105



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| <b>1 200,–</b>  | 1 452,– |
| nad 7 dní –20%  |         |
| <b>950,–</b>    | 1 150,– |
| Garance za den  |         |
| <b>100,–</b>    | 121,–   |

Kamerový systém s vysokým rozlišením pro inspekce dutin, nepřístupných míst a potrubí. Záznam a reprodukce průběhu inspekce na videu nebo na fotografii.

- typové označení ROSCOPE i2000 + modul 25/16
- délka optického kabelu 16 m
- rozlišení 720×480 px

### Detektor materiálů multifunkční

Kód položky: PSK0093



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>250,–</b>    | 303,– |
| nad 7 dní –20%  |       |
| <b>200,–</b>    | 242,– |
| Garance za den  |       |
| <b>10,00</b>    | 12,10 |

Detekuje železná a neželezná kovy, vedení pod napětím, plastové trubky naplněné vodou, zabudované dřevěné konstrukce. Jednoduché uživatelské rozhraní se třemi srozumitelnými výběrovými tlačítky pro různé scénáře měření.

- typové označení BOSCH D-tect 120
- hloubkový dosah max. 120 mm

### Pumpa tlaková zkušební 50 bar

Kód položky: PSK0462



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>150,–</b>    | 182,– |
| nad 7 dní –20%  |       |
| <b>120,–</b>    | 146,– |
| Garance za den  |       |
| <b>5,00</b>     | 6,10  |

Přesná zkušební pumpa pro zkoušky vodního potrubí a tlakových nádob do 50 bar (5 MPa).

- typové označení ROTHENBERGER RP50-S
- pracovní tlak 50 bar

### Zvon vakuový s vývěvou

Kód položky: PSK0671



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| <b>800,–</b>    | 968,– |
| nad 7 dní –12%  |       |
| <b>700,–</b>    | 847,– |
| Garance za den  |       |
| <b>40,00</b>    | 48,40 |

Zařízení slouží ke kontrole kvality svarů hydroizolačních fólií pro střechy i spodní stavbu. Pro zkoušení v ploše hydroizolace.

- napájení 230 V

### Kamera termovizní

Kód položky: PSK0223



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| <b>950,–</b>    | 1 150,– |
| nad 7 dní –10%  |         |
| <b>850,–</b>    | 1 029,– |
| Garance za den  |         |
| <b>40,00</b>    | 48,40   |

Zařízení slouží k zobrazování teplot, ideální pro hledání úniků tepla, tepelných mostů ve vytápěných budovách a jiných teplotních anomálií, rozlišení 19 600 px (140×140 nebo 160×120).

- typové označení BOSCH GTC 400 C
- měřicí rozsah –10 až 400 °C
- přesnost měření ±3 °C
- rozlišení 19 200; (160×120) px

## MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

### Kufřík inspekční NEMOPAS

Kód položky: PSK0205



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| <b>1 000,–</b>  | 1 210,– |
| nad 7 dní –25%  |         |
| <b>750,–</b>    | 908,–   |
| Garance za den  |         |
| <b>80,00</b>    | 96,80   |

Diagnostický kufřík obsahuje: kontaktní vlhkoměr Testo 616, detektor materiálů BOSCH GMS 120 Professional, IR teploměr Testo 835-H11, měřič gama záření Voltcraft Gamma-Check-A, zkoušečku Voltcraft VC-55 LCD, detektor plynu VOLT-CRAFT GD – 3000 a anemometr Testo 405\_V1.

- typové označení inspekční kufřík NEMOPAS

### Blower door test INFILTEC E3 s příslušenstvím

Kód položky: PSK0050



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| <b>2 500,–</b>  | 3 025,– |
| nad 7 dní –24%  |         |
| <b>1 900,–</b>  | 2 299,– |
| Garance za den  |         |
| <b>130,–</b>    | 158,–   |

Zařízení slouží k měření vzduchotěsnosti staveb o objemu do cca 8 000 m³. Lze zapůjčit pouze proškoleným subjektům.

- typové označení INFILTEC E 3





# VÝROBA ENERGIE

elektrocentrály mobilní a stacionární  
kabely prodlužovací  
věže osvětlovací  
kompresory mobilní  
rozděče staveništní

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Elektrocentrála do 5 kVA



Kód položky: PSK0157



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 400,-           | 484,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 320,-           | 388,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Benzínová jednofázová elektrocentrála s ručním startem. Objem nádrže 3,1l. Zásuvky 2× 16A-230V.

- typové označení
  - zdánlivý výkon
  - hmotnost
  - palivo
- DAGARTECH DGH 4000B

3,5 kVA

40kg

Natural 95

Elektrocentrála 5–10 kVA



Kód položky: PSK0161



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 500,-           | 605,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 400,-           | 484,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech s motorem řady Honda s ručním startem. Objem nádrže 15l. Zásuvky 1× 16A-230V, 1× 16A-400V.

- typové označení
  - zdánlivý výkon
  - hmotnost
  - palivo
- DAGARTECH DGH 8 TFP

8 kVA

80kg

Natural 95

Elektrocentrála 15 kVA



Kód položky: PSK0149



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 800,-           | 968,- |
| nad 7 dní -18%  |       |
| 650,-           | 787,- |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Profesionální třífázová elektrocentrála s motorem řady Honda. Startování elektrocentrály startérem, velká nádrž 25l pro dlouhou práci bez obsluhy. Zásuvky 1× 16A-230V, 1× 16A-400V.

- typové označení
  - zdánlivý výkon
  - hmotnost
  - palivo
- DAGARTECH DGH 15 TFR

15 kVA

114kg

Natural 95

Elektrocentrála 20–25 kVA



Kód položky: PSK0154



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 990,-           | 1 198,- |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 790,-           | 956,-   |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Profesionální třífázová elektrocentrála s motorem Vanguard. Startování elektrocentrály startérem, velká nádrž 25l pro dlouhou práci bez obsluhy. Zásuvky 2× 16A-230V, 1× 32A-400V.

- typové označení
  - zdánlivý výkon
  - hmotnost
  - palivo
- DAGARTECH DGB 24 TF

22 kVA

220kg

Natural 95

Elektrocentrály mobilní



Profesionální třífázové pojezdné elektrocentrály pro použití v průmyslu i zábavě. Všude tam, kde je třeba mít k dispozici stabilní zdroj elektřiny o větších výkonech. Vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení. Velká palivová nádrž zaručuje méně starostí s obsluhou.

| Pronájem za den |                |         |         | nad 10 dní |         |         | Garance za den |       |
|-----------------|----------------|---------|---------|------------|---------|---------|----------------|-------|
| kód položky     | zdánlivý výkon | bez DPH | s DPH   | sleva      | bez DPH | s DPH   | bez DPH        | s DPH |
| PSK0158         | 40 kVA         | 2 400,- | 2 904,- | -20%       | 1 900,- | 2 299,- | 130,-          | 158,- |
| PSK0160         | 60 kVA         | 2 900,- | 3 509,- | -20%       | 2 300,- | 2 783,- | 170,-          | 206,- |
| PSK0162         | 80 kVA         | 3 300,- | 3 993,- | -21%       | 2 600,- | 3 146,- | 180,-          | 218,- |
| PSK0147         | 100 kVA        | 3 500,- | 4 235,- | -20%       | 2 800,- | 3 388,- | 200,-          | 242,- |
| PSK0148         | 130 kVA        | 4 200,- | 5 082,- | -21%       | 3 300,- | 3 993,- | 250,-          | 303,- |
| PSK0150         | 150 kVA        | 4 200,- | 5 082,- | -21%       | 3 300,- | 3 993,- | 250,-          | 303,- |
| PSK0151         | 170 kVA        | 4 500,- | 5 445,- | -20%       | 3 600,- | 4 356,- | 300,-          | 363,- |
| PSK0152         | 200 kVA        | 4 800,- | 5 808,- | -18%       | 3 900,- | 4 719,- | 300,-          | 363,- |
| PSK0153         | 220 kVA        | 5 200,- | 6 292,- | -19%       | 4 200,- | 5 082,- | 400,-          | 484,- |
| PSK0155         | 250 kVA        | 6 400,- | 7 744,- | -15%       | 5 400,- | 6 534,- | 400,-          | 484,- |

Elektrocentrály stacionární



Stacionární elektrocentrály velkého výkonu. Zapojení přes svorkovnice. Využití převážně v průmyslu při odstávkách elektrického proudu, ve stavebnictví, v zábavním průmyslu.

| Pronájem za den |                | nad 10 dní |         |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|----------------|------------|---------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | zdánlivý výkon | bez DPH    | s DPH   | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0704         | 40 kVA         | 2300,-     | 2783,-  | -17%  | 1900,-  | 2299,-         | 115,-   | 140,- |
| PSK0156         | 300 kVA        | 8500,-     | 10285,- | -17%  | 7000,-  | 8470,-         | 500,-   | 605,- |
| PSK0159         | 400 kVA        | 8500,-     | 10285,- | -17%  | 7000,-  | 8470,-         | 500,-   | 605,- |
| PSK0163         | 900 kVA        | 22000,-    | 26620,- | -18%  | 18000,- | 21780,-        | 800,-   | 968,- |



Kabel elektrický s bubnem 230V/16 A

Kód položky: PSK0215



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,–           | 121,– |
| nad 10 dní –20% |       |
| 80,00           | 96,80 |
| Garance za den  |       |
| 10,00           | 12,10 |

Kabelový buben 230V – 4× zásuvka 230V/16A – 25m kabel H05RR-F3G2,5. Kabel je při použití nutně odvinout z bubnu. Průřez 3×2,5mm².

- délka 25m
- napájení 230V

Kabel elektrický s bubnem 400V/16 A

Kód položky: PSK0216



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 150,–           | 182,– |
| nad 10 dní –33% |       |
| 100,–           | 121,– |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Prodlužovací kabel 400V 20m, výstup 1× 400V + 2× 230V. Kabel je při použití nutně odvinout z bubnu. Průřez 5×2,5mm².

- délka 20m
- napájení 400V

Kabely elektrické volné



Průřez vodiče 5× 4,0mm², napětí 400V/16A.  
Průřez vodiče 5× 4,0mm², napětí 400V/32 A.  
Průřez vodiče 3× 2,5mm², napětí 230V/16A.

| Pronájem za den |       |         | nad 10 dní |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|-------|---------|------------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | délka | bez DPH | s DPH      | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0218         | 25m   | 130,-   | 158,-      | -23%  | 100,-   | 121,-          | 6,50    | 7,90  |
| PSK0219         | 10m   | 80,00   | 96,80      | -25%  | 60,00   | 72,60          | 4,00    | 4,90  |
| PSK0217         | 25m   | 100,-   | 121,-      | -20%  | 80,00   | 96,80          | 5,00    | 6,10  |

PŮJČTE SI PRODLUŽOVACÍ KABELY Z NAŠÍ PŮJČOVNY

Pro všechny elektrické nářadí a stroje vám rádi zapůjčíme příslušné prodlužovací kabely. Kabely v naší půjčovně jsou profesionálního provedení a jsou určeny pro plné pracovní nasazení. Tabulka níže uvádí doporučené průřezy a max. délky prodlužovacích kabelů pro připojení vybraných příkladů nářadí nebo strojů. Prodlužovací kabely je nutné při použití vždy plně rozvinout.

| Příklady spotřebičů                                          | Max. délka a průřez prodlužovacích kabelů |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                              | 25 m                                      | 50 m    | 75 m    | 100 m   |
| 16 A 230 V < 1600 W<br>bourací kladivo<br>úhlová bruska      | 2,5 mm²                                   | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
| 16 A 230 V < 3600 W<br>kompresor<br>tlakový čistič           | 2,5 mm²                                   | 2,5 mm² | 2,5 mm² | X       |
| 16 A 400 V < 5 500 W<br>svařovací automat<br>podlahová fréza | 2,5 mm²                                   | 4,0 mm² | 4,0 mm² | X       |
| 32 A 400 V < 7500 W<br>omítačka<br>silomat                   | 4,0 mm²                                   | 6,0 mm² | 6,0 mm² | X       |

Věž světelná stacionární 230V

Kód položky: PSK0597



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 650,–           | 787,– |
| nad 10 dní –23% |       |
| 500,–           | 605,– |
| Garance za den  |       |
| 45,00           | 54,50 |

Výkonná LED světelná věž pro osvětlení staveb a jiných venkovních a vnitřních prostor. Ideální pro dlouhodobé použití, možnost sériového zapojení více věží mezi sebou.

- typové označení GENERAC CTF 10 Super
- napájení 230V
- výkon 4× 320W
- světelný tok 184 000lm
- max. výška 10m

Věž světelná přívěsná s generátorem


Kód položky: PSK0596



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 200,–         | 1 452,– |
| nad 10 dní –16% |         |
| 1 000,–         | 1 210,– |
| Garance za den  |         |
| 75,00           | 90,80   |

Systém výsuvné osvětlovací věže a generátoru. Vysoká intenzita osvětlení pro pohodlnou práci během šera a v noci. Tažné zařízení umožňuje snadný transport osobním nebo nákladním vozidlem.

- typové označení VB – 9
- výkon 4× 400W
- hmotnost 965kg
- poznámka do plochy 2600m²





Kompresor mobilní do 3,5 m³/min

Kód položky: PSK0252



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 000,–         | 1 210,– |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 800,–           | 968,–   |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Dobře ovladatelný, lehký, výkonný a hospodárný kompresor pro demolice, výkopové práce, použití zemních raket nebo pískování.

- typové označení KAESER M30PE UG
- průtok vzduchu 3,15 m³/min
- pracovní tlak 7 bar
- hmotnost 580 kg
- palivo nafta

Kompresor mobilní nad 5 m³/min

Kód položky: PSK0254



Cena na vyžádání

Mobilní kompresory pro demolice, výkopové práce, použití zemních raket a pískování.

Kompresor mobilní 5 m³/min

Kód položky: PSK0251



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 400,–         | 1 694,– |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 1 120,–         | 1 356,– |
| Garance za den  |         |
| 70,00           | 84,70   |

Výkonný a hospodárný mobilní kompresor pro demolice, výkopové práce, použití zemních raket nebo pískování.

- typové označení KAESER M59PE UG
- průtok vzduchu 5 m³/min
- pracovní tlak 7 bar
- hmotnost 900 kg
- palivo nafta



Kladiva pneumatická



Sbíjecí kladiva – určena pro rozpojování méně a středně pevných materiálů a hornin. Lze s nimi pracovat v úrovni pasu.  
Bourací kladiva – určena pro rozpojování středně pevných materiálů a hornin v úrovni podlahy nebo země.

| Pronájem za den |                        | nad 10 dní |       |       | Garance za den |       |         |
|-----------------|------------------------|------------|-------|-------|----------------|-------|---------|
| kód položky     | hmotnost / typ         | bez DPH    | s DPH | sleva | bez DPH        | s DPH | bez DPH |
| PSK0244         | 10 kg / sbíjecí 22×82  | 250,–      | 303,– | -20 % | 200,–          | 242,– | 12,50   |
| PSK0245         | 13 kg / sbíjecí 22×82  | 280,–      | 339,– | -21 % | 220,–          | 267,– | 14,00   |
| PSK0229         | 20 kg / bourací 25×108 | 400,–      | 484,– | -25 % | 300,–          | 363,– | 20,00   |
| PSK0230         | 25 kg / bourací 25×108 | 450,–      | 545,– | -22 % | 350,–          | 424,– | 22,50   |

Příslušenství pro sbíjecí kladiva (stopka 22×82)



Nástroje vhodné k bourání betonu a jiných stavebních materiálů.

| Pronájem za den |                   | Garance za den |       |         |       |
|-----------------|-------------------|----------------|-------|---------|-------|
| kód položky     | typ / délka       | bez DPH        | s DPH | bez DPH | s DPH |
| PSK0543         | špičák / 460 mm   | 50,00          | 60,50 | 2,50    | 3,10  |
| PSK0502         | sekáč 25 / 460 mm | 50,00          | 60,50 | 2,50    | 3,10  |
| PSK0502         | sekáč 75 / 460 mm | 50,00          | 60,50 | 2,50    | 3,10  |

Příslušenství pro bourací kladiva (stopka 25×108)



Nástroje pro bourání, demoliční práce a sekání otvorů.

| Pronájem za den |                   | Garance za den |       |         |       |
|-----------------|-------------------|----------------|-------|---------|-------|
| kód položky     | typ / délka       | bez DPH        | s DPH | bez DPH | s DPH |
| PSK0544         | špičák / 500 mm   | 50,00          | 60,50 | 2,50    | 3,10  |
| PSK0503         | sekáč 25 / 500 mm | 50,00          | 60,50 | 2,50    | 3,10  |
| PSK0503         | sekáč 75 / 500 mm | 50,00          | 60,50 | 2,50    | 3,10  |



Hadice vzduchové



Vzduchová hadice nutná pro provoz všech pneumatických kladiv.

| Pronájem za den |                    | Garance za den |       |         |       |
|-----------------|--------------------|----------------|-------|---------|-------|
| kód položky     | délka / určení     | bez DPH        | s DPH | bez DPH | s DPH |
| PSK0180         | 10 m / transportní | 50,00          | 60,50 | 2,50    | 3,10  |
| PSK0179         | 20 m / k nástroji  | 50,00          | 60,50 | 2,50    | 3,10  |

Odlučovač vody pro pneumatické nářadí

Kód položky: PSK0375



Odlučovač vody je určen k odlučování a automatickému odpouštění kondenzátu (vody) z rozvodné sítě stlačeného vzduchu.

- typové označení PERMON AOV 3-RS

Olejovač pro pneumatické nářadí

Kód položky: PSK0389



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 50,00           | 60,50 |
| Garance za den  |       |
| 2,50            | 3,10  |

Olejovač se používá k mazání ručního pneumatického nářadí, které nemá vlastní mazací zařízení nebo při délce hadic větší než 10 m.

- typové označení PERMON LR 3
- pracovní tlak max. 8 bar
- hmotnost 5 kg

Rozvaděč staveništní s elektroměrem

Kód položky: PSK0467



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 250,-            | 303,- |
| nad 10 dní -28 % |       |
| 180,-            | 218,- |
| Garance za den   |       |
| 15,00            | 18,20 |

Staveništní rozvaděč pro napájení elektrických spotřebičů jako jsou stavební stroje a ruční elektrické nářadí. Přívodka 32A 400V 5p, podružný elektroměr, chránič, jištění char. C, zásuvky 2× 32A 400V 5p, 2× 16A 400V 5p, 4× 16A 230V.

- typové označení HM 422
- napájení 32A 5p 400V

Kompresor pístový

Kód položky: PSK0253



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 300,-           | 363,- |
| nad 7 dní -20 % |       |
| 240,-           | 291,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Výkonný a spolehlivý kompresor pro profesionální i hobby použití. Použitelný se širokou řadou příslušenství a pneumatického nářadí.

- typové označení MOBIL AIR 250-10-50M
- pracovní tlak 10 bar
- hmotnost 37 kg
- napájení 230V







# VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

topidla  
odvlhčovače  
ventilátory  
čerpadla

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Topidlo elektrické do 4 kW

Kód položky: PSK0559



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 140,-            | 170,- |
| nad 10 dní -21 % |       |
| 110,-            | 134,- |
| Garance za den   |       |
| 5,00             | 6,10  |

Nejsilnější elektrický přímotop s připojením na běžnou zásuvku do 230V sítě. Vhodný pro vytápění malých i středně velkých prostor. Při provozu přímotopu nevzniká kouř ani zápach, topidlo nespotřebovává kyslík a má nízkou hlučnost.

- typové označení MASTER B 3,3 EPB
- výkon 1,65–3,3kW
- průtok vzduchu 510m³/h
- napájení 230V

Topidlo elektrické 9 kW

Kód položky: PSK0558



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 190,-            | 230,- |
| nad 10 dní -15 % |       |
| 160,-            | 194,- |
| Garance za den   |       |
| 9,50             | 11,50 |

Středně výkonné topidlo s funkcí větráku, vybaveno tepelnou pojistkou a termostatem. Při provozu přímotopu nevzniká kouř ani zápach, topidlo nespotřebovává kyslík a má nízkou hlučnost.

- typové označení MASTER B 9 EPB
- výkon 9kW
- průtok vzduchu 800m³/h
- napájení 400V

Topidlo plynové do 30 kW

Kód položky: PSK0568



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 190,-            | 230,- |
| nad 10 dní -15 % |       |
| 160,-            | 194,- |
| Garance za den   |       |
| 9,50             | 11,50 |

Topidlo vhodné pro malé a středně velké místnosti. Snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu. Při provozu je nutné zajistit ventilaci vytápěných prostor.

- typové označení MASTER BLP 33M
- výkon 18–33kW
- průtok vzduchu 1 000m³/h
- napájení 230V
- palivo PB

Topidlo plynové 51–80 kW

Kód položky: PSK0567



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 240,-            | 291,- |
| nad 10 dní -12 % |       |
| 210,-            | 255,- |
| Garance za den   |       |
| 10,00            | 12,10 |

Topidlo vhodné pro velké místnosti. Snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu. Při provozu je nutné zajistit ventilaci vytápěných prostor.

- typové označení MASTER BLP 73M
- výkon 49–73kW
- průtok vzduchu 2 300m³/h
- napájení 230V
- palivo PB

| TYP TOPIDLA                               | ELEKTRICKÁ                                         | PLYNOVÁ                                                                   | NAFTOVÁ PŘÍMÉ SPALOVÁNÍ                              | NAFTOVÁ INFRAČERVENÁ                                                                                            | NAFTOVÁ NEPŘÍMÉ SPALOVÁNÍ                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                                                 |                                                                               |
| Nejčastější použití                       | práce v interiéru při malování, obkládání, omítání | částečně izolované prostory jako jsou uzavřené stavby, haly, dílny, stáže | otevřené stavby a haly, stavby, výrobní haly, sklady | otevřené stavby a haly, prostory náchylné na víření prachu (nepoužívá ventilátor), stavby, výrobní haly, sklady | uzavřené a špatně větrané prostory jako jsou stany, výstavní haly             |
| Emise a potřeba přívodu čerstvého vzduchu | bez emisí<br>bez potřeby spalovacího vzduchu       | bez emisí<br>potřeba spalovacího vzduchu                                  | emise<br>potřeba spalovacího vzduchu                 | nízké emise<br>potřeba spalovacího vzduchu                                                                      | bez emisí – odvod spaliv mimo vytápěný prostor<br>potřeba spalovacího vzduchu |
| Topný výkon                               | **                                                 | **                                                                        | ***                                                  | ***                                                                                                             | ***                                                                           |
| Náklady na provoz                         | **                                                 | **                                                                        | ***                                                  | ***                                                                                                             | ***                                                                           |
| Mobilita                                  | ***                                                | **                                                                        | **                                                   | **                                                                                                              | **                                                                            |
| Hlučnost provozu                          | **                                                 | **                                                                        | **                                                   | ***                                                                                                             | **                                                                            |
| Větrání vytápěné místnosti                | ***                                                | **                                                                        | *                                                    | **                                                                                                              | ***                                                                           |
| *** výborný ** dobrý * přijatelný         |                                                    |                                                                           |                                                      |                                                                                                                 |                                                                               |

Topidlo naftové 31–50 kW

Kód položky: PSK0561



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 290,-            | 351,- |
| nad 10 dní -20 % |       |
| 230,-            | 279,- |
| Garance za den   |       |
| 14,50            | 17,60 |

Středně výkonné topidlo z řady naftových topidel s přímým spalováním. Vyznačuje se vysokým průtokem vzduchu a nízkou spotřebou. Při provozu je nutné zajistit ventilaci vytápěných prostor.

- typové označení MASTER B 150 CED
- výkon 44kW
- průtok vzduchu 900m³/h
- napájení 230V
- palivo nafta

Topidlo naftové 51–80 kW

Kód položky: PSK0563



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 580,-            | 702,- |
| nad 10 dní -12 % |       |
| 510,-            | 618,- |
| Garance za den   |       |
| 20,00            | 24,20 |

Výkonné topidlo s přímým spalováním vhodné i pro větší prostory. Při provozu je nutné zajistit ventilaci vytápěných prostor.

- typové označení MASTER B 230
- výkon 65kW
- průtok vzduchu 1 800m³/h
- napájení 230V
- palivo nafta



Topidlo naftové infračervené do 50 kW

Kód položky: PSK0564



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 520,-           | 630,- |
| nad 10 dní -17% |       |
| 430,-           | 521,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Naftové topidlo s infračerveným sálacem. Vhodné tam, kde má být zamezeno čerění vzduchu. Vhodné do vnitřních prostor staveb. Vyniká nízkou spotřebou paliva.

- typové označení MASTER XL 9 ER
- výkon 29/43 kW
- napájení 230V
- palivo nafta

Sálač terasový plynový

Kód položky: PSK0566



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 190,-           | 230,- |
| nad 10 dní -21% |       |
| 150,-           | 182,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Plynové topidlo pro venkovní posezení, terasy a společenské akce. Bez závislosti na elektrickém proudu.

- typové označení MASTER BP 13
- výkon 13 kW

Topidlo naftové 31–50 kW – nepřímé spalování

Kód položky: PSK0562



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 750,-           | 908,- |
| nad 10 dní -16% |       |
| 630,-           | 763,- |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Středně výkonné topidlo z řady naftových topidel s nepřímým spalováním. Spaliny lze odvést mimo vytápěný prostor, je tedy vhodné do špatně větraných místností, stanů, provozoven.

- typové označení MASTER BV 170 E
- výkon 47 kW
- průtok vzduchu 1 800 m³/h
- napájení 230V
- palivo nafta

Dodávka tepla na klíč

Kód položky: PSK0122



Cena na vyžádání

Zajistíme pro vás návrh nejefektivnějšího řešení, instalaci a zprovoznění zařízení. Využívá se především při vytápění staveb, výrobních a průmyslových hal a party stanů.



TOPENÍ, VYSOUŠENÍ A VENTILACE STAVEB





ŠIROKÝ SORTIMENT ZAŘÍZENÍ PRO ODVLHČOVÁNÍ A VYTÁPĚNÍ STAVEB:

Topidla

- pro vytápění staveb v chladném období
- podporují odvlhčování staveb
- zajišťují optimální podmínky pro práci zaměstnanců
- široké možnosti napájení elektrickou energií, plynem nebo naftou



Odvlhčovače

- pro vysoušení staveb po haváriích a záplavách
- zkrácení technologických přestávek
- vysoušení sklepů, domů a vlhkých provozů



Ventilátory

- výrazně urychlují výměnu a odvedení vlhkého vzduchu ze stavby
- zajišťují odsávání znečištěného vzduchu prachem a kouřem
- podporují činnost odvlhčovačů a topidel



Doporučené plochy a objemy místnosti na 1 ks odvlhčovače

|                                                 | ODVLHČOVAČ 31–50l/DEN STANDARD<br>MASTER DH 752<br>PSK0379 | ODVLHČOVAČ 31–50l/DEN ECO<br>MASTER DHP 45<br>PSK0378 | ODVLHČOVAČ 51–70l/DEN ECO<br>MASTER DHP 65<br>PSK0380 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                            |                                                       |                                                       |
| Doporučená max. plocha (při běžné výšce stropu) | 39 m²                                                      | 55 m²                                                 | 55 m²                                                 |
| Doporučený max. objem                           | 117 m³                                                     | 167 m³                                                | 167 m³                                                |
| Orientační kapacita vysoušení                   | 46,7 l/den                                                 | 46 l/den                                              | 56 l/den                                              |
| Výkon                                           | 900 W                                                      | 660 W                                                 | 780 W                                                 |

Jak zvýšit účinnost odvlhčování?

- zavřete okna a dveře
- umístíte odvlhčovač do středu místnosti
- neumísťujete odvlhčovač do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla
- účinnost odvlhčování zvýšíte, pokud v prostoru použijete zároveň elektrické nebo infračervené topidlo
- účinnost odvlhčování také zvýšíte, pokud v prostoru použijete průmyslové ventilátory



Odvlhčovač 31–50l/den STANDARD

Kód položky: PSK0379



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 300,–            | 363,– |
| nad 10 dní –20 % |       |
| 240,–            | 291,– |
| Garance za den   |       |
| 15,00            | 18,20 |

Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů.

- typové označení MASTER DH 752
- napájení 230 V
- výkon 900 W
- doporučená místnost 117 m³

Odvlhčovač 51–70l/den ECO

Kód položky: PSK0380



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 370,–            | 448,– |
| nad 10 dní –16 % |       |
| 310,–            | 376,– |
| Garance za den   |       |
| 15,00            | 18,20 |

Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů.

- typové označení MASTER DHP 65
- napájení 230 V
- výkon 780 W
- doporučená místnost 167 m³

Odvlhčovač 31–50l/den ECO

Kód položky: PSK0378



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 330,–            | 400,– |
| nad 10 dní –15 % |       |
| 280,–            | 339,– |
| Garance za den   |       |
| 15,00            | 18,20 |

Odvlhčovač s velkou nádrží na kondenzát a s optimalizovanou spotřebou elektrické energie. Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů.

- typové označení MASTER DHP 45
- napájení 230 V
- výkon 660 W
- doporučená místnost 167 m³

Odvlhčování na klíč

Kód položky: PSK0381



Cena na vyžádání

Zajistíme pro vás návrh nejefektivnějšího řešení, instalaci a zprovoznění zařízení. Jedná se o profesionální postup, který vám umožní vysoušení novostavby nebo stavby po havárii. Před i po vysoušení budete znát přesné hodnoty vlhkosti vzduchu.



Ventilátor podlahový

Kód položky: PSK0592



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 140,-            | 170,- |
| nad 10 dní -14 % |       |
| 120,-            | 146,- |
| Garance za den   |       |
| 5,00             | 6,10  |

Přenosný průmyslový ventilátor pro vysoušení podlah. Vhodný také pro vysoušení staveb a výměnu vzduchu v prostorách staveb. Podporuje činnost odvlhčovačů. Větrák má tři rychlosti.

- typové označení MASTER CD 5000
- napájení 230V
- hmotnost 14,2kg
- průtok vzduchu 2640m³/h

Ventilátor průmyslový  
ø 500 mm

Kód položky: PSK0594



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 90,00            | 109,- |
| nad 10 dní -11 % |       |
| 80,00            | 96,80 |
| Garance za den   |       |
| 4,50             | 5,50  |

Přenosný průmyslový ventilátor pro podporu vysoušení, vytápění a výměnu vzduchu v prostorách staveb. Aktivně podporuje činnost odvlhčovačů a topidel. 3 rychlosti proudění vzduchu.

- typové označení MASTER DF 20 P
- napájení 230V
- hmotnost 9kg
- průtok vzduchu 6600m³/h

Ventilátor průmyslový  
ø 300 mm s pružnými hadicemi

Kód položky: PSK0593



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 210,-            | 255,- |
| nad 10 dní -19 % |       |
| 170,-            | 206,- |
| Garance za den   |       |
| 5,00             | 6,10  |

Přenosný průmyslový ventilátor s možností osazení nasávací/odváděcí hadicí. Vhodný pro vysoušení a výměnu vzduchu v prostorách staveb. Podporuje činnost odvlhčovačů a topidel. Vhodný i pro ventilaci prašného prostředí.

- typové označení MASTER BL 6800
- napájení 230V
- hmotnost 14,7kg
- průtok vzduchu 3900m³/h



Čerpadlo ponorné kalové  
do 200 l/min


Kód položky: PSK0074



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 250,-            | 303,- |
| nad 10 dní -20 % |       |
| 200,-            | 242,- |
| Garance za den   |       |
| 15,00            | 18,20 |

Čerpadlo pro čerpání vody s obsahem abrazivního znečištění (do rozměru 7 mm). Vhodné při zatopení sklepů, studní apod. Max. dopravní výška 11 m. Max. průtok 14,4m³.

- typové označení HCP PUMP GD400230V
- napájení 230V
- ø upínacího otvoru C52



Čerpadlo ponorné kalové  
do 400 l/min


Kód položky: PSK0075



| Pronájem za den  |       |
|------------------|-------|
| bez DPH          | s DPH |
| 380,-            | 460,- |
| nad 10 dní -15 % |       |
| 320,-            | 388,- |
| Garance za den   |       |
| 20,00            | 24,20 |

Čerpadlo pro čerpání znečištěné vody s celkovým obsahem pevných částic do 10 % hmotnosti. Max. dopravní výška 20 m. Max. průtok 23m³.

- typové označení HCP PUMP 50ASH21.1 230V
- napájení 230V
- ø upínacího otvoru C52





Čerpadlo ponorné kalové do 1 200l/min


Kód položky: PSK0069



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 690,-           | 835,- |
| nad 10 dní -13% |       |
| 600,-           | 726,- |
| Garance za den  |       |
| 35,00           | 42,40 |

Čerpadlo pro čerpání znečištěné vody s obsahem abrazivního znečištění (do rozměru 11 mm). Vhodné pro odvodňování staveb, tunelů, dolů apod. Vhodné pro čerpání obsahu rozlehlých nádrží s nízkou úrovní hladiny. Max. dopravní výška 29m. Max. průtok 72m³.

- typové označení HCP PUMP 80ASN23.7 3F/400V
- napájení 400V
- ø upínacího otvoru B75



Čerpadlo ponorné s hladinou sání do 2 mm


Kód položky: PSK0076



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 290,-           | 351,- |
| nad 10 dní -20% |       |
| 230,-           | 279,- |
| Garance za den  |       |
| 14,50           | 17,60 |

Čerpadlo se speciální uretanovou sací podložkou, díky níž může sát na rovné podlaze hladinu kapaliny až na úroveň 1–2mm. Max. dopravní výška 11,5m. Max. průtok 6m³.

- typové označení HCP PUMP GDR400230V
- napájení 230V
- ø upínacího otvoru C52



Čerpadlo motorové


Kód položky: PSK0070



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 520,-           | 630,- |
| nad 10 dní -20% |       |
| 411,-           | 498,- |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Kalové motorové čerpadlo pro odčerpávání výkopů, jímek, lapolů, nádrží nebo při likvidaci následků povodní či záplav.

- typové označení WT 30
- palivo Natural 95
- ø upínacího otvoru B75



Hadice na vodu



Ploché hadice Superline s pracovním tlakem 10 bar včetně koncovek (spojek).

| Pronájem za den |                  |         |       | Garance za den |       |
|-----------------|------------------|---------|-------|----------------|-------|
| kód položky     | koncovka / délka | bez DPH | s DPH | bez DPH        | s DPH |
| PSK0177         | C52 / 10m        | 65,00   | 78,70 | 5,00           | 6,10  |
| PSK0177         | C52 / 20m        | 110,-   | 134,- | 5,00           | 6,10  |
| PSK0176         | B75 / 10m        | 65,00   | 78,70 | 5,00           | 6,10  |
| PSK0176         | B75 / 20m        | 110,-   | 134,- | 5,00           | 6,10  |

Hadice na vodu PVC



Různé typy a délky PVC hadic. Hadice osazeny spojkami.

| Pronájem za den |                         |         |       | Garance za den |       |
|-----------------|-------------------------|---------|-------|----------------|-------|
| kód položky     | typ                     | bez DPH | s DPH | bez DPH        | s DPH |
| PSK0181         | 1/2", 20m, rychlospojka | 80,00   | 96,80 | 5,00           | 6,10  |
| PSK0181         | 3/4", 10m, GEKA bajonet | 80,00   | 96,80 | 5,00           | 6,10  |
| PSK0181         | 3/4", 20m, rychlospojka | 80,00   | 96,80 | 5,00           | 6,10  |





# P

# SVAŘOVÁNÍ

přístroje svařovací na plastové fólie  
hořáky a PB láhve  
svářečky na kov  
svářečky na plastové potrubí

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Přístroj svařovací ruční na mPVC

Kód položky: PSK0542



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 290,-           | 351,- |
| nad 7 dní -20%  |       |
| 230,-           | 279,- |
| Garance za den  |       |
| 15,00           | 18,20 |

Univerzální horkovzdušný přístroj pro svařování hydroizolačních fólií v detailech a pro malé projekty.

- typové označeníHERZ RiOn 230V VAC
- napájení230V
- výkon1 600W

Automat svařovací na mPVC 230V krajový

Kód položky: PSK0539



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 000,-         | 1 210,- |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 800,-           | 968,-   |
| Garance za den  |         |
| 80,00           | 96,80   |

Svařovací automat na plastové hydroizolační fólie. Vhodný pro menší a středně velké projekty. Malý odstup od kraje.

- typové označeníHERZ RoofOn RAND 230V
- napájení230V
- výkon3 400W
- pracovní rychlostmax. 12 m/min
- hmotnost26 kg

Automat svařovací na mPVC 230V

Kód položky: PSK0539



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 000,-         | 1 210,- |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 800,-           | 968,-   |
| Garance za den  |         |
| 80,00           | 96,80   |

Svařovací automat na plastové hydroizolační fólie. Vhodný pro menší a středně velké projekty.

- typové označeníHERZ RoofOn Digital 230V
- napájení230V
- výkon3 400W
- pracovní rychlostmax. 7 m/min
- hmotnost26 kg

Automat svařovací na mPVC 230V Multi

Kód položky: PSK0538



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 000,-         | 1 210,- |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 800,-           | 968,-   |
| Garance za den  |         |
| 80,00           | 96,80   |

Svařovací automat na plastové hydroizolační fólie. Díky variabilnímu nastavení zadní nápravy je vhodný pro svařování v ploše i u atiky.

- typové označeníHERZ RoofOn II – Multi 230V
- napájení230V
- výkon3 000W
- pracovní rychlost8 m/min
- hmotnost20 kg

Automat svařovací na mPVC 400V

Kód položky: PSK0540



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 000,-         | 1 210,- |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 800,-           | 968,-   |
| Garance za den  |         |
| 80,00           | 96,80   |

Svařovací automat na plastové hydroizolační fólie. Vhodný pro velké projekty.

- typové označeníHERZ LarOn BL 400V
- napájení400V
- výkon5 700W
- pracovní rychlostmax. 7 m/min
- hmotnost35 kg

Automat svařovací na mPVC 400V TPO SPEED

Kód položky: PSK0541



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 000,-         | 1 210,- |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 800,-           | 968,-   |
| Garance za den  |         |
| 80,00           | 96,80   |

Svařovací automat s funkcí velmi rychlého svařování. Ideální nástroj pro svařování střešních hydroizolačních fólií. Svařování bez krabacení fólie, teplota a rychlost je zobrazována na digitálním displeji.

- typové označeníHERZ LarOn High Speed BL 400V
- napájení400V
- výkon5 700W
- pracovní rychlostmax. 20 m/min
- hmotnost35 kg



Automat svařovací na HDPE fólie

Kód položky: PSK0537



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 900,–         | 3 509,– |
| nad 7 dní –17 % |         |
| 2 400,–         | 2 904,– |
| Garance za den  |         |
| 260,–           | 315,–   |

Svařovací automat na HDPE fólie. K zapůjčení pouze proškoleným subjektům. K sazbě pronájmu účtujeme paušálně poplatek 1 500 Kč bez DPH (1 815 Kč s DPH). Poplatek zahrnuje před i pozáruční servis, diagnostiku a dopravu do/ze servisu. Poplatek je účtován jednorázově ke každé jednotlivé zápůjčce bez ohledu na délku pronájmu.

- typové označeníHERZ ProtOn
- napájení230 V
- výkon2 300 W
- pracovní rychlostmax. 5 m/min
- hmotnost9 kg

Přehled vlastností a použití jednotlivých svařovacích přístrojů

| TYP PŘÍSTROJE                                              | RUČNÍ NA MPVC<br>PSK0542           | AUTOMAT NA MPVC<br>PSK0539                                                     | AUTOMAT NA MPVC<br>KRAJOVÝ<br>PSK0539                      | AUTOMAT NA MPVC<br>400 V<br>PSK0540 | AUTOMAT NA MPVC<br>400 V TPO SPEED<br>PSK0541 | AUTOMAT NA HDPE<br>FÓLIE<br>PSK0537                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                            |                                    |                                                                                |                                                            |                                     |                                               |                                                      |
| Hlavní využití                                             | - detaily<br>- doplněk k automatům | - malé a střední plochy<br>- horní část atiky<br>- doplněk k automatu na 400 V | - plochy v oblasti okrajů<br>- doplněk k automatu na 400 V | - velké plochy                      |                                               | - svislé svary<br>- šikmé střechy<br>- spodní stavby |
| Typ                                                        | RION                               | ROOFON DIGITAL                                                                 | ROOFON RAND                                                | LARON                               | LARON HIGH SPEED                              | PROTON                                               |
| mPVC, TPO                                                  | *                                  | *                                                                              | *                                                          | *                                   | *                                             | *                                                    |
| HD-PE, LD-PE                                               | -                                  | -                                                                              | -                                                          | -                                   | -                                             | *                                                    |
| Pracovní rychlost                                          | -                                  | 0–12 m/min                                                                     | 0–12 m/min                                                 | 7 m/min                             | 20 (TPO) m/min                                | 0–5 m/min                                            |
| Odstup od kraje                                            | -                                  | 250 mm                                                                         | 60 mm                                                      | 90 mm                               | 90 mm                                         | -                                                    |
| SPECIFIKACE ELEKTRO                                        |                                    |                                                                                |                                                            |                                     |                                               |                                                      |
| Napájení                                                   | 230 V                              | 230 V                                                                          | 230 V                                                      | 400 V                               | 400 V                                         | 230 V                                                |
| Výkon                                                      | 1 600 W                            | 3 400 W                                                                        | 3 400 W                                                    | 5 700 W                             | 5 700 W                                       | 2 300 W                                              |
| MAX. DÉLKY PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ                           |                                    |                                                                                |                                                            |                                     |                                               |                                                      |
| Max. délka kabelu (průřez) při zapojení jednoho spotřebiče | do 100 m<br>(kabel 3× 2,5 mm²)     | do 50 m<br>(kabel 3× 2,5 mm²)                                                  | do 50 m<br>(kabel 3× 2,5 mm²)                              | do 100 m<br>(kabel 5× 4 mm²)        | do 100 m<br>(kabel 5× 4 mm²)                  | do 75 m<br>(kabel 3× 2,5 mm²)                        |

Zapojení několika kabelů za sebou lze nahradit elektrocentrálou s připojením krátkého kabelu.

Hořák plynový

Kód položky: PSK0196



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 150,–           | 182,– |
| nad 7 dní –20 % |       |
| 120,–           | 146,– |
| Garance za den  |       |
| 7,50            | 9,10  |

Vysoce výkonný a lehký hořák se zvláště silnými a proti větru chráněnými plameny. Ideální pro vysoušení, pokládání asfaltových pásů, přehřív před svářením, na rozmrazování sněhu a ledu a další činnosti náročné na teplo.

- typové označeníHořák PB 55/850 mm
- výkon35 kW

Láhev na propan butan



Láhev na propan butan pro připojení svařovacích hořáků, topidel, grilů. V ceně pronájmu láhve není účtována náplň. Náplň láhve je účtována samostatně.

| Pronájem za den |          |         |       | Garance za den |       |
|-----------------|----------|---------|-------|----------------|-------|
| kód položky     | hmotnost | bez DPH | s DPH | bez DPH        | s DPH |
| PSK0274         | 10 kg    | 50,00   | 60,50 | 2,00           | 2,50  |
| PSK0274         | 33 kg    | 50,00   | 60,50 | 2,00           | 2,50  |

Válec přitlačný na přesahy asfaltových pásů

Kód položky: PSK0455



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,–           | 121,– |
| nad 7 dní –20 % |       |
| 80,00           | 96,80 |
| Garance za den  |       |
| 1,00            | 1,30  |

Ruční válec pro přitlačení spoje svařovaných asfaltových pásů.

Řezačka plazmová

Kód položky: PSK0696



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 000,–         | 1 210,– |
| nad 7 dní –15%  |         |
| 850,–           | 1 029,– |
| Garance za den  |         |
| 100,–           | 121,–   |

Plazmová řezačka s ručním hořákem pro využití při zpracování kovů, v dílnách nebo stavebnictví. Pro řezání všech železných i neželezných kovů (např. černá ocel, hliník, nerezavějící ocel, hardox). Pracovní režimy: řezání, řezání perforovaného materiálu a drážkování.

- typové označení EX-TRAFIRE 100SD
- napájení 40 A 400 V



Svářečka na kov

Kód položky: PSK0535



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 350,–           | 424,– |
| nad 7 dní –25%  |       |
| 260,–           | 315,– |
| Garance za den  |       |
| 17,50           | 21,20 |

Ruční elektrodový svařovací přístroj pro používání ve výrobě, na montážích, v kovovýrobě, údržbě nebo v domácí dílně.

- typové označení FRONIUS TP150
- napájení 16 A 230 V



Svářečka polyfúzní  
ø20–63 mm

Kód položky: PSK0536



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 200,–           | 242,– |
| nad 7 dní –15%  |       |
| 170,–           | 206,– |
| Garance za den  |       |
| 12,50           | 15,20 |

Polyfúzní svařovací přístroj k upnutí nahřívacích trnů a nahřívacích nástavců o ø20–63 mm. Až tři současně použitelné kombinace pro svařování nátrubků, trubek a tvarovek.

- typové označení ROTHENBERGER ROWELD P63S-6
- napájení 230 V
- výkon 800 W
- ø upínacího otvoru 20/25/32/40/50/63 mm

Svářečka elektrotvarovek  
do ø400 mm

Kód položky: PSK0534



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 1 000,–         | 1 210,– |
| nad 7 dní –20%  |         |
| 800,–           | 968,–   |
| Garance za den  |         |
| 50,00           | 60,50   |

Přístroj pro svařování elektrofitinek PE-PP fitinek 8–48 V do ø400 mm. Automatická funkce svařování. Ideální pro výstavbu nebo opravu vodovodních, plynových a kanalizačních sítí.

- typové označení ROTHENBERGER ROFUSE Turbo 400
- napájení 230 V

Zmrazovač potrubí

Kód položky: PSK0670



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 750,–           | 908,– |
| nad 7 dní –20%  |       |
| 600,–           | 726,– |
| Garance za den  |       |
| 37,50           | 45,40 |

Zmrazovací systém pro zásahy do otopných soustav bez potřeby jejich kompletního vypouštění. Vhodný pro měděné, ocelové a vícevrstvé plastové trubky (jen plastohliník). Vybaveno redukčními vložkami 12, 15 (14), 18, 22, 28, 35 mm.

- typové označení ROTHENBERGER ROFROST TURBO 1.1/4"
- hmotnost 25 kg
- napájení 230 V





# PROFILOVÁNÍ A OHÝBÁNÍ

profilovačky  
falcovačky  
nůžky prostřihovací  
dílny klempířské

[ZPĚT NA OBSAH](#)

Stroj profilovací

Kód položky: PSK0529



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 2 000,-         | 2 420,- |
| nad 7 dní -20%  |         |
| 1 600,-         | 1 936,- |
| Garance za den  |         |
| 100,-           | 121,-   |

Mobilní profilovací stroj pro klempíře na výrobu plechové krytiny na stavbě. Ze svitku vytváří různé varianty přípravy plechu pro drážkování.

- typové označení SCHLEBACH Mini-Prof
- hmotnost 220 kg
- napájení 230 V

Stroj falcovací

Kód položky: PSK0526



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 500,-           | 605,- |
| nad 7 dní -10%  |       |
| 450,-           | 545,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Falcovací stroj pro jednoduchou i dvojitou stojatou drážku v jednom pracovním procesu. Výška falce 25/32/38. Max. tloušťka materiálu: neželezné kovy 0,8; ocel 0,7; ušlechtilá ocel 0,5 mm.

- typové označení SCHLEBACH Piccolo
- hmotnost 23 kg
- napájení 230 V
- pracovní rychlost 9 m/min

Stroj falcovací

Kód položky: PSK0526




| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 500,-           | 605,- |
| nad 7 dní -10%  |       |
| 450,-           | 545,- |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Falcovací stroj pro jednoduchou i dvojitou stojatou drážku v jednom pracovním procesu. Výška falce 25/32/38. Max. tloušťka materiálu: neželezné kovy 0,8; ocel 0,7; ušlechtilá ocel 0,5 mm.


- typové označení SCHLEBACH SPIDER
- hmotnost 19 kg
- napájení 230 V
- pracovní rychlost 14 m/min

Možné varianty profilů:



**Stojatá drážka 25**  
šířka „A“ 160–780 mm (rovnoběžné profilování v jednom kroku)


šířka „A“ 50–160 mm (každá strana profilována samostatně)



**Stojatá drážka 25, zkosený profil na začátku a/nebo na konci**

šířka „A“ 160–780 mm (rovnoběžné profilování v jednom kroku)

šířka „A“ 50–160 mm (každá strana profilována samostatně)




**Stojatá drážka 25, kónický profil**

šířka „A“ 50–700 mm / šířka „B“ 50–700 mm (každá strana profilována samostatně)




**Stojatá drážka 25, velká drážka na obou stranách**

šířka „A“ 50–700 mm (každá strana profilována samostatně)




**Stojatá drážka 25, malá drážka na obou stranách**

šířka „A“ 60–700 mm (každá strana profilována samostatně)



**Stojatá drážka 25, velká drážka na jedné straně**


šířka „A“ 60–700 mm



**Stojatá drážka 25, malá drážka na jedné straně**

šířka „A“ 60–700 mm

Průběh ohybu:





## PROFILOVÁNÍ A OHÝBÁNÍ

### Nůžky na profilovaný plech

Kód položky: PSK0373



| Pronájem za den<br>bez DPH | s DPH |
|----------------------------|-------|
| <b>450,-</b>               | 545,- |
| <b>nad 7 dní -22%</b>      |       |
| <b>351,-</b>               | 425,- |
| Garance za den             |       |
| <b>22,00</b>               | 26,70 |

Výkonné prostřihovací nůžky na plech pro výřezy všeho druhu. Jak pro rovný, tak i profilovaný plech. Vyhadzování pilin dolů pro čistý povrch.

- typové označení BOSCH GNA 75 - 16
- napájení 230V

### Ohýbačka žlabových háků

Kód položky: PSK0384



| Pronájem za den<br>bez DPH | s DPH |
|----------------------------|-------|
| <b>50,00</b>               | 60,50 |
| <b>nad 4 dny -20%</b>      |       |
| <b>40,00</b>               | 48,40 |
| Garance za den             |       |
| <b>2,50</b>                | 3,10  |

Profesionální ohýbačka háků KBO dokáže naohýbat jakékoliv háky do přesné polohy a v plynulém rádiusu. Hák nemá tendence praskat. Ohýbačka je vybavena silonovým otočným válečkem.

- typové označení 800mm



### Klempířská dílna pojízdná

Kód položky: PSK0247



Cena na vyžádání

Pojízdná klempířská dílna zajistí výrobu krytin z plechu přímo na stavbě. Dílna je obvykle vybavena ohýbačkou, děličkou, profilovačkou a falcovačkou. Včetně profesionální obsluhy.

## Pronájem klempířských dílen

- půjčovny Stavebnin DEK nabízejí v rámci svých prodejen pronájem plně vybavených klempířských dílen
- můžete nakoupit a zpracovat materiál na jednom místě
- široká skladová zásoba plechů (tabulí, svitků) a odvodňovacích systémů včetně doplňků a příslušenství
- pohodlná práce v krytých a uzamykatelných prostorech
- pronájem klempířské dílny jen 300 Kč/h bez DPH (363 Kč/h s DPH)

### Vybavení klempířských dílen

- odvíjecí zařízení
- tažné a kráticí zařízení
- 4m/6m ohýbačka
- pracovní stůl

### Vybavení klempířských center


- automatická dělicí linka FORSTNER pro příčné i podélné dělení, navíjení svitků a zásobník na 6 svitků
- 6m a 4m ruční ohýbačka
- segmentová ohýbačka
- pracovní stoly

Pro práci na stavbě nabízíme k zapůjčení ohýbací a falcovací stroje SCHLEBACH.

O časové dostupnosti a vybavení jednotlivých klempířských dílen se informujte v půjčovně.



ukázka klempířských center a dílen



ZPĚT NA OBSAH





# R

## MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

stroje AIRLESS stříkací  
trysky a filtry  
pistole opalovací

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Zařízení stříkací AIRLESS

Kód položky: PSK0533



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 950,-           | 1 150,- |
| nad 7 dní -15 % |         |
| 800,-           | 968,-   |
| Garance za den  |         |
| 70,00           | 84,70   |

Pístový vysokotlaký stroj pro veškeré vnitřní malířské a lakýrnické práce, zpracování vodou ředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emailů a mořidel.

- typové označení GRACO ST MAX 395PC PRO
- napájení 230V
- max. velikost trysky 0,023"
- max. tlak 227 bar
- max. průtok 2l/min

Filtry pistolové pro stříkací zařízení



| Prodej        |                                                                      |         |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| číslo položky | specifikace                                                          | bez DPH | s DPH |
| 88S53         | černý 60 – interiérové barvy, latexy, fasádní barvy, emulze, primery | 99,00   | 120,- |
| 35S26         | modrý 100 – politury, leštidla, barvy na dřevo a lazury              | 99,00   | 120,- |
| 26S44         | těsnící kroužek spodního sání                                        | 190,-   | 230,- |

Trysky pro stříkací zařízení



FFLP – trysky pro politury, leštidla, barvy na dřevo, lazury (tekuté materiály, malá vrstva).  
PAA – trysky pro interiérové barvy, latexy, fasádní barvy, emulze, primery (nátěry, středně silná vrstva).

| Prodej        |                                      |         |         |  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|--|--|
| číslo položky | typ / úhel rozstřiku / průměr otvoru | bez DPH | s DPH   |  |  |
| 93A46         | FFLP / 50°/ 0,014"                   | 1 141,- | 1 381,- |  |  |
| 84A52         | FFLP / 20°/ 0,012"                   | 1 141,- | 1 381,- |  |  |
| 34S99         | PAA / 50°/ 0,017"                    | 1 037,- | 1 255,- |  |  |
| 52S68         | PAA / 20°/ 0,017"                    | 1 037,- | 1 255,- |  |  |



Nástavec prodlužovací 50 cm

Kód položky: PSK0449



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 50,00           | 60,50 |
| Garance za den  |       |
| 2,50            | 3,10  |

Prodlužovací nástavec ke stříkacím zařízením.

- typové označení GRACO 50 cm

Pistole horkovzdušná opalovací

Kód položky: PSK0422



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 100,-           | 121,- |
| nad 7 dní -20 % |       |
| 80,00           | 96,80 |
| Garance za den  |       |
| 5,00            | 6,10  |

Pro rychlé a efektivní odstranění starých vrstev barev a laků. Pohodlné, variabilní a přesné nastavení teploty a proudění vzduchu v závislosti na prováděné činnosti. Pohodlná práce s minimem námahy. Velký pracovní rádius.

- typové označení CIRET HOT GUN
- napájení 230V



Standardní výstup pro 2 pistole



Pistole Texture modrá pro abrazivní materiály



Mark Max VII Standard

## Optimální řešení strojového vybavení pro zpracování tekutých 1K a 2K materiálů ve stavebnictví

### MARK MAX V, VII, X STANDARD/ProContractor

Výkonné vysokotlaké stříkácí zařízení s elektrickým pohonem vhodné pro zpracování většiny rozpouštědlových i vodou ředitelných materiálů, protipožárních nátěrů a stěrek. Je vhodné pro střední až velké zakázky, produktivní práce větších rozsahů s možností napojení až 90m hadic nebo pravidelné rozbočení na 2 pistole. Zařízení je vhodné pro veškeré malířské a fasádní práce, antikorozní nátěry ocelových konstrukcí, nádrží, sanace betonových konstrukcí, mostů, střech. Nejnovější modely stříkáčích zařízení Graco Mark s elektrickým pohonem patří souhrnem konstrukčního řešení, kvalitou použitých materiálů a vysokým stupněm standardní výbavy k tomu nejlepšímu, co celosvětový trh nabízí.

### TYPICKÉ APLIKACE

- velké průmyslové a komerční prostory
- fasády
- vnitřní stěny a stropy
- ocelové konstrukce, nádrže
- střechy, pláště a krov
- betonové konstrukce

### ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY

- základové nátěrové hmoty
- vodou ředitelné akryláty na kov a dřevo
- penetrace
- alkydy, polyuretany
- epoxidy, stěrky, protipožární nátěry



Mark Max VII ProContractor

## STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ S BENZÍNOVÝM POHONEM



### TYPICKÉ APLIKACE

- ocelové konstrukce, pláště, nádrže, sila, potrubí
- stožáry vysokého napětí
- střechy, fasády
- betonové konstrukce
- kolejové svršky a mosty
- průmyslové technologické celky

### ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY

- akryláty
- alkydy
- polyuretany
- epoxidy
- hydroizolace
- stěrky
- protipožární nátěry

## TECHNOLOGIE PRO PUR PĚNY A HYDROIZOLACE



### TYPICKÉ APLIKACE

- vnitřní tepelné izolace staveb, novostavby i rekonstrukce
- venkovní tepelné izolace – střechy, a pláště, obvodové základové pásy a desky
- izolace konstrukčních prvků – nádrže, tanky, sila, plováky, potrubí apod.
- hydroizolační nátěry
- zvukové izolace
- ochranné nátěry extrémně mechanicky namáhaných povrchů
- speciální ochranné nátěry pro kontakt s pitnou vodou a potravinami
- výroba průmyslových obalů
- výroba dekorací, kulis a modelů

### ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY

- PUR pěny pro nástřik
- PUR pěny pro liti
- 100% polyurea
- hybridní polyuretany

## STROJE PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



### TYPICKÉ APLIKACE

- odstavné plochy
- parkoviště
- skladové prostory
- silniční síť
- prostory uzavřených výrobních areálů
- nátěry přes šablony
- údržbové práce svodidel, zábradlí, sloupů veřejného osvětlení, městského mobiliáře, budov

### ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY

- rozpouštědlové barvy pro VDZ
- vodou ředitelné barvy pro VDZ
- syntetiky
- akryláty





# PÉČE O ZAHRADU

pily řetězové  
křovinořezy  
kultivátory a vertikutátory  
sekačky  
foukače listí  
štěpkovače a pařezové frézy  
štípače  
vrtáky půdní

[ZPĚT NA OBSAH](#)



Pila AKU řetězová

Kód položky: PSK0017



AKU

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 450,–           | 545,– |
| nad 4 dny –15%  |       |
| 380,–           | 460,– |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Výkonná, lehká a snadno ovladatelná AKU řetězová pila. Ideální pro prořez stromů, dořezávání a práci ve ztížených podmínkách.

- typové označení HUSQVARNA T536 Li XP
- hmotnost 3,7 kg
- délka řezného nástroje 30 cm
- napájení 36V

Křovinořez AKU

Kód položky: PSK0008



AKU

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 400,–           | 484,– |
| nad 4 dny –12%  |       |
| 350,–           | 424,– |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Lehký a vysoce výkonný AKU křovinořez. Tichý chod, vynikající ergonomie a vyváženost. Vyžínací hlava umožňuje rotaci oběma směry. Dodáván s komfortním popruhem. Vyžínací nůž nebo struna.

- typové označení HUSQVARNA 536 LiRX
- hmotnost 5,1 kg

Pila řetězová benzínová

Kód položky: PSK0416



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 450,–           | 545,– |
| nad 4 dny –15%  |       |
| 380,–           | 460,– |
| Garance za den  |       |
| 22,50           | 27,30 |

Profesionální řetězová pila. Vysoký výkon pro použití na zahradě, v lese nebo na stavbě. Efektivní a pohodlné ovládání. Součástí pronájmu je ochranná helma se štítem.

- typové označení HUSQVARNA 550XP
- hmotnost 4,9 kg
- výkon 2 kW
- délka řezného nástroje 380 mm
- palivo Natural 95 MIX (poměr 1 : 50)

Křovinořez benzínový

Kód položky: PSK0271



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 400,–           | 484,– |
| nad 4 dny –12%  |       |
| 350,–           | 424,– |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Křovinořez pro náročné použití. Vysoký výkon, ergonomie a vysoká odolnost.

- typové označení HUSQVARNA 535RX
- hmotnost 6,1 kg
- výkon 1,6 kW
- palivo Natural 95 MIX (poměr 1 : 50)

Plotostřih AKU

Kód položky: PSK0020



AKU

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 450,–           | 545,– |
| nad 4 dny –15%  |       |
| 380,–           | 460,– |
| Garance za den  |       |
| 25,00           | 30,30 |

Lehké a tiché AKU nůžky na živé ploty pro profesionální použití. Oboustranná stříhací lišta. Otočná zadní rukojeť usnadňuje stříhání ve vertikální i horizontální poloze.

- typové označení HUSQVARNA 536 LiHD60X
- délka řezného nástroje 60 cm
- hmotnost 5,1 kg

Vertikutátor benzínový

Kód položky: PSK0595



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 950,–           | 1 150,– |
| nad 4 dny –10%  |         |
| 850,–           | 1 029,– |
| Garance za den  |         |
| 47,50           | 57,50   |

Robustní vertikutátor zkonstruovaný pro obtížné podmínky. Volně se otáčející cepové nože efektivně provzdušňují trávník a odstraňují travní plst a mech z trávníku.

- typové označení HUSQVARNA S 500 PRO
- hmotnost 57 kg
- výkon 4,5 kW
- pracovní šířka 500 mm
- palivo Natural 95

Kultivátor benzínový

Kód položky: PSK0272



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 800,–           | 968,– |
| nad 4 dny –12%  |       |
| 700,–           | 847,– |
| Garance za den  |       |
| 40,00           | 48,40 |

Kultivátor pro hrubé opracování půdy jako je kypření, rytí, pletí a provzdušnění půdy. Komfortní, nastavitelná a skládací rukojeť s řadičí pákou, transportní kolečko, opěrná tyč.

- typové označení HUSQVARNA TF 325
- hmotnost 46 kg
- výkon 3,3 kW
- pracovní šířka 600 mm
- palivo Natural 95





Sekačka benzínová s pojezdem

Kód položky: PSK0513



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 450,-           | 545,- |
| nad 4 dny -15%  |       |
| 380,-           | 460,- |
| Garance za den  |       |
| 22,50           | 27,30 |

Odolná a kvalitní sekačka na trávu pro snadné a pohodlné sečení. Pojezd s variabilní rychlostí. Výška sečení 20–75 mm (6 poloh). Objem sběrného koše 60l.

- typové označení HUSQVARNA LV 347V
- hmotnost 30 kg
- výkon 2,4 kW
- pracovní šířka 470 mm
- palivo Natural 95



Foukač listí AKU

Kód položky: PSK0004



AKU

| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 400,-           | 484,- |
| nad 4 dny -12%  |       |
| 350,-           | 424,- |
| Garance za den  |       |
| 20,00           | 24,20 |

Výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití. Tichý chod. Je skvěle vyvážený a práce s ním je neobyčejně pohodlná. Nízká hladina hluku stroje vám umožní pracovat na většině veřejných míst. Regulace otáček motoru zajišťuje účinné odstraňování listí a nečistot. Foukač je vybaven režimem zvýšeného výkonu.

- typové označení HUSQVARNA 536 LiB
- napájení 36V
- hmotnost 3,7 kg



Drtič větví do ø 120 mm

Kód položky: PSK0549



| Pronájem za den |        |
|-----------------|--------|
| bez DPH         | s DPH  |
| 3300,-          | 3993,- |
| nad 7 dní -15%  |        |
| 2800,-          | 3388,- |
| Garance za den  |        |
| 165,-           | 200,-  |

Štěpkovače jsou schopny rychle a efektivně zlikvidovat větve, stromy, keře, živé ploty a další organický odpad při údržbě zeleně, zakládání staveb nebo v zahradách.

- typové označení BUGNOT BV.N45 23HR
- hmotnost 650 kg
- max. průměr 120 mm
- palivo Natural 95

Štěpkovač přívěsný do ø 150 mm

Kód položky: PSK0550



Cena na vyžádání

Štěpkovače jsou schopny rychle a efektivně zlikvidovat větve, stromy, keře, živé ploty a další organický odpad při zakládání staveb a v zahradách.

Fréza pařezová pásová do 550 kg

Kód položky: PSK0167



| Pronájem za den |        |
|-----------------|--------|
| bez DPH         | s DPH  |
| 4800,-          | 5808,- |
| nad 7 dní -16%  |        |
| 4000,-          | 4840,- |
| Garance za den  |        |
| 240,-           | 291,-  |

Středně velká pařezová fréza pro odstraňování pařezů a kořenů. Díky pásům se snadno pohybuje na měkkém podkladu. Snadno ovladatelný řídicí systém nabízí plynulý provoz. Snadné ovládání a pojezd.

- typové označení TORO STX 26
- hloubkový dosah 310 mm
- hmotnost 545 kg
- palivo Natural 95





Štípač na dřevo 50 cm

Kód položky: PSK0551



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 850,–           | 1 029,– |
| nad 7 dní –11%  |         |
| 750,–           | 908,–   |
| Garance za den  |         |
| 42,50           | 51,50   |

Štípač na dřevo s možností horizontálního i vertikálního štípání.

- typové označení AMR VMR HVE12 MDP
- hmotnost 235 kg
- pracovní délka 550 mm
- napájení 230 V

Štípač na dřevo  
přívěsný 100 cm

Kód položky: PSK0552



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 990,–           | 1 198,– |
| nad 7 dní –14%  |         |
| 850,–           | 1 029,– |
| Garance za den  |         |
| 49,50           | 59,90   |

Výkonný přívěsný štípač na dřevo s možností dopravy za osobním automobilem. Benzinový pohon bez potřeby elektrické energie.

- typové označení AMR VMR 17ESS-13DP
- hmotnost 560 kg
- pracovní délka 1 150 mm
- palivo Natural 95

Štípač na dřevo  
se stolkem 50 cm

Kód položky: PSK0553



| Pronájem za den |         |
|-----------------|---------|
| bez DPH         | s DPH   |
| 850,–           | 1 029,– |
| nad 7 dní –11%  |         |
| 750,–           | 908,–   |
| Garance za den  |         |
| 42,50           | 51,50   |

Robustní vertikální štípač s pevným ocelovým stolem. Bezpečné ovládání pomocí synchronizovaných držáků.

- typové označení AMR VMR FB509TF M
- hmotnost 180 kg
- pracovní délka 550 mm
- napájení 230 V



Vrták zemní benzinový

Kód položky: PSK0634



| Pronájem za den |       |
|-----------------|-------|
| bez DPH         | s DPH |
| 600,–           | 726,– |
| nad 7 dní –16%  |       |
| 500,–           | 605,– |
| Garance za den  |       |
| 30,00           | 36,30 |

Vrták pro hloubení děr při stavbě plotů nebo sázení stromků.

- typové označení STIHL BT 131
- hmotnost 10 kg
- výkon 1,4 kW
- palivo Natural 95 MIX (poměr 1:50)



Vrtáky do půdy STIHL



Vrták do půdy pro zemní vrták STIHL.

| Pronájem za den |            | nad 7 dní |       |       |         | Garance za den |         |       |
|-----------------|------------|-----------|-------|-------|---------|----------------|---------|-------|
| kód položky     | rozměr     | bez DPH   | s DPH | sleva | bez DPH | s DPH          | bez DPH | s DPH |
| PSK0632         | 150×695 mm | 200,-     | 242,- | -25%  | 150,-   | 182,-          | 12,50   | 15,20 |
| PSK0632         | 200×695 mm | 200,-     | 242,- | -25%  | 150,-   | 182,-          | 12,50   | 15,20 |





**Manipulátor teleskopický  
18 m s jeřábovým hákem**

Montáž ocelových konstrukcí v průmyslovém areálu.



**Jeřáb samostavitelný, vyložení  
až 32 m, max. nosnost 4 t**

Výstavba obchodně-administrativní budovy.





### Čelní nakladač Komatsu WA 380

Kolový nakladač s lžicí o objemu 3m<sup>3</sup> při přesunu zeminy na stavební zakázce.



### Montáž stavebního výtahu GEDA 500Z/ZP

Výtah pro transport osob a nákladu. Nosnost až 850 kg. Stavební výtahy dodává Půjčovna Stavebnin DEK včetně montáže a potřebných revizí.



# Užijte si u nás komfortní nákup

## Zvolte si způsob nákupu

### NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

#### 1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

#### 3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

#### 4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

#### 5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si přijemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

#### 6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

### VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z POHODLÍ VAŠEHO AUTA

**DEK Drive**

#### 1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

#### 2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

#### 4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

## Nakupujte snadno ve Stavebninách DEK!

1. osobně v prodejně

2. on-line na e-shopu [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

3. telefonicky nebo e-mailem ☎ 510 000 100 ✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

Objednané zboží vám u nás vydáme do 10 minut, případně vám ho rádi dovezeme.

## Naše služby

### PŮJČOVNA

Stroje a nářadí nemusíte vlastnit. Výhodnější je si všechny, které při stavbě právě potřebujete, u nás zapůjčit.



### DOPRAVA

Naše nákladní vozidla vám materiál dovezou až na stavbu a složí ho přesně tam, kde potřebujete.



### E-SHOP S CHYTRÝMI KALKULÁTORY

Vše poptáte a zakoupíte i na e-shopu. Při platbě předem využijte naši službu DEK Drive.



### MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

Ve vybraných prodejnách můžete využít míchání omítek, fasádních nátěrů a barev v široké paletě odstínů.



### KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

K dispozici jsou vám i naše vybavené klempířské dílny a ve velkých prodejnách i celá klempířská centra.



### ODBORNÉ TECHNICKÉ KONZULTACE

Potřebujete-li poradit s technickým řešením své stavby, jsou vám naši technici v prodejnách kdykoliv k dispozici.





# Rejstřík

## A

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| airless .....                       | 262 |
| aplikátor fasádních hmoždinek ..... | 49  |

## B

|                        |        |
|------------------------|--------|
| bednění .....          | 198    |
| blower-door test ..... | 221    |
| bruska na beton .....  | 71     |
| bruska na SDK .....    | 83     |
| bruska podlahová ..... | 72, 76 |
| bruska ruční.....      | 71, 80 |
| bruska úhlová.....     | 48     |
| brusné kotouče .....   | 77     |
| brusné papíry .....    | 81     |

## C

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| čerpadlo kalové.....    | 241 |
| čerpadlo na beton.....  | 192 |
| čistič koberců .....    | 211 |
| čistič podlah .....     | 211 |
| čistič potrubí.....     | 212 |
| čistič vysokotlaký..... | 208 |
| čistička vzduchu.....   | 207 |

## D

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| deska vibrační .....          | 88      |
| detektor materiálů .....      | 220     |
| DIA brusné hrnce .....        | 71      |
| DIA brusné segmenty.....      | 73      |
| DIA řezné kotouče.....        | 62      |
| DIA vrtací korunka .....      | 25, 27  |
| dodávka .....                 | 166     |
| dopravník pásový .....        | 167     |
| dozer .....                   | 114     |
| drapák .....                  | 111     |
| drtič stavebního odpadu ..... | 125     |
| dumper .....                  | 120,123 |

## E

|                      |     |
|----------------------|-----|
| elektrocentrála..... | 224 |
|----------------------|-----|

## F

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| falcovací stroj .....            | 254 |
| filtr pro stříkací zařízení..... | 260 |
| fréza drážovací.....             | 51  |
| fréza pařezová.....              | 269 |
| fréza podlahová .....            | 78  |
| fréza sanační.....               | 79  |
| fréza skalní .....               | 112 |

## H

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| hladička betonu.....           | 194        |
| hoblík .....                   | 82         |
| hořák .....                    | 249        |
| hřebíkovač - dřevo .....       | 35         |
| hřebíkovač - ocel.....         | 40         |
| hřebíkovač - ocel, beton ..... | 36, 38     |
| hřebíky do betonu .....        | 36, 38     |
| hřebíky do dřeva .....         | 35         |
| hřebíky do oceli.....          | 36, 38, 40 |

## J

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| jeřáb mobilní.....         | 172 |
| jeřáb samostavitelný ..... | 170 |
| jeřáb věžový .....         | 170 |

## K

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| kabel prodlužovací .....          | 226           |
| kamera termovizní.....            | 221           |
| kladivo bourací.....              | 11, 13        |
| kladivo bourací hydraulické ..... | 100, 109, 229 |
| klempířská dílna .....            | 256           |
| kleště vydrčovací.....            | 110           |
| kompresor .....                   | 228, 231      |
| kontejner kancelářský .....       | 180           |
| kontejner na odpad .....          | 127           |
| kontejner skladový .....          | 181           |
| kompresor mobilní .....           | 228           |
| křovinořez .....                  | 266           |
| kultivátor .....                  | 267           |

## L

|                      |     |
|----------------------|-----|
| laser křížový.....   | 218 |
| laser potrubní ..... | 217 |
| laser rotační.....   | 216 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| lešení fasádní .....     | 134 |
| lešení interiérové ..... | 133 |
| lešení pojízdné .....    | 130 |
| lisovač fitinek .....    | 42  |
| lišta vibrační.....      | 194 |

## M

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| malování .....                 | 259      |
| manipulátor teleskopický ..... | 157      |
| míchačka na beton.....         | 191      |
| míchadlo .....                 | 191      |
| minidumper .....               | 121      |
| minijeřáb .....                | 173, 174 |
| minirypadlo .....              | 98       |

## N

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| nádoba na vodu .....     | 28  |
| nájezdy .....            | 167 |
| nakladač kloubový .....  | 116 |
| nakladač smykový.....    | 118 |
| navrtávač.....           | 24  |
| nivelační přístroj ..... | 219 |
| nůžky demoliční .....    | 111 |
| nůžky na plech .....     | 256 |
| nýtovač .....            | 44  |

## O

|                    |     |
|--------------------|-----|
| odvlhčovač .....   | 239 |
| omítací stroj..... | 188 |
| oplocení.....      | 182 |

## P

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| pažení.....                      | 126 |
| pěch vibrační.....               | 88  |
| pila kotoučová .....             | 53  |
| pila ocaska .....                | 49  |
| pila rozbružovací .....          | 50  |
| pila řetězová .....              | 266 |
| pila stolová .....               | 52  |
| pistole vytlačovací .....        | 44  |
| plech přejezdový .....           | 183 |
| plošina nůžková elektrická ..... | 146 |
| plošina nůžková diesel.....      | 149 |
| plošna kloubová elektrická.....  | 152 |
| plošna kloubová diesel .....     | 152 |
| plošina přívěsná .....           | 153 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| plošina terénní.....    | 149 |
| plotostřih.....         | 267 |
| profilovací stroj ..... | 254 |
| přívěs.....             | 164 |

## R

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| rázový utahovák .....     | 32       |
| recyklátor vody .....     | 206      |
| rozvaděč staveništní..... | 231      |
| rýhovač.....              | 125      |
| rypadlo kolové.....       | 106      |
| rypadlo pásové.....       | 102, 104 |
| řezačka EPS .....         | 58       |
| řezačka obkladů.....      | 60       |
| řezačka plazmová .....    | 250      |
| řezačka spár.....         | 51       |

## S

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| sekáč.....                       | 15, 229 |
| sekačka na trávu .....           | 268     |
| separátor prachu.....            | 74, 207 |
| shoz na suť.....                 | 204     |
| sponkovač.....                   | 41      |
| stěpkovač .....                  | 269     |
| stojka stavební .....            | 200     |
| střihač armatur .....            | 196     |
| stříkací zařízení .....          | 260     |
| svářečka na elektrotvarovky..... | 251     |
| svářečka na kov .....            | 250     |
| svářečka polyfúzní.....          | 251     |
| svařovací automat na mPVC.....   | 246     |
| svařovací přístroj na mPVC ..... | 246     |

## Š

|                      |         |
|----------------------|---------|
| špičák .....         | 15, 229 |
| šroubovák.....       | 32      |
| šrouby SDK .....     | 34      |
| štípač na dřevo..... | 270     |

## T

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| teploměr .....           | 219 |
| topidlo elektrické ..... | 234 |
| topidlo naftové.....     | 235 |
| topidlo plynové.....     | 234 |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| tryska pro stříkací zařízení..... | 260    |
| třidička .....                    | 124    |
| tubus .....                       | 25, 27 |

## V

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| válec nanášecí .....       | 201           |
| válec vibrační .....       | 91            |
| vazač armatur.....         | 197           |
| ventilátor .....           | 240           |
| vertikutátor.....          | 267           |
| věž světelná.....          | 227           |
| vibrátor ponorný .....     | 193           |
| vlhkoměr .....             | 219           |
| vozik maltovací.....       | 201           |
| vozik vysokozdvížený ..... | 155           |
| vrátek.....                | 175           |
| vrtací zařízení.....       | 101, 109      |
| vrtáčka jádrová.....       | 24, 26        |
| vrtáčka magnetická .....   | 21            |
| vrták do betonu .....      | 18, 20        |
| vrták zemní .....          | 101, 109, 271 |
| vysavač průmyslový .....   | 74, 206       |
| výtah stavební svislý..... | 140, 142      |
| výtah stavební šikmý ..... | 138           |
| vývěva.....                | 29            |

## W

|                  |     |
|------------------|-----|
| WC mobilní ..... | 178 |
|------------------|-----|

## Z

|                        |     |
|------------------------|-----|
| závitořez .....        | 56  |
| zmrazovač potrubí..... | 251 |



# Navštivte naše prodejny po celé ČR

**BENEŠOV**   
Křížíkova 1590 | Benešov  
benesov@dek.cz

**BEROUN**   
Lidická 806 | Beroun  
beroun@dek.cz

**BLANSKO PRAŽSKÁ**   
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko  
blansko@dek.cz

**BRNO**   
Pražákova 757/52b | Brno – Horní Heršpice  
brno@dek.cz

**BRNO 2 (voda-topení-sanita)**   
Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice  
brno2@dek.cz

**BŘECLAV**   
Lidická 3116 | Břeclav  
breclav@dek.cz

**ČESKÁ LÍPA**   
Svojsíkova stezka 3419 | Česká Lípa – Dubice  
ceska.lipa@dek.cz

**ČB HRDĚJOVICE**   
Hrdějovice 395  
ceske.budejovice.hrdejovice@dek.cz

**ČB LITVÍNOVICE**   
Litvínovice 219  
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

**ČESKÝ BŘOD CHRÁŠTANY**   
Chrástany 19 | Český Brod  
cesky.brod.chrastany@dek.cz

**DAČICE**   
Berky z Dubé 68 | Dačice  
dacice@dek.cz

**DĚČÍN**   
Folknářská ul. | Děčín  
decin@dek.cz

**FRÝDEK-MÍSTEK**   
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek  
frydek.mistek@dek.cz

**HAVÍŘOV**   
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá  
havirov@dek.cz

**HLINSKO**   
Luční (AB vedle haly č.p. 1534) | Hlinsko  
hlinsko@dek.cz

**HODONÍN**   
Brněnská 4499/65 | Hodonín  
hodonin@dek.cz

**HOŘOVICE**   
Klostermannova ul. | Hořovice  
horovice@dek.cz

**HRADEC KRÁLOVÉ**   
Kovová 1191 | Hradec Králové  
hradec.kralove@dek.cz

**CHEB**   
Na Návrší 1351/27 | Cheb  
cheb@dek.cz

**CHOMUTOV**   
Spořice 504 | Chomutov  
chomutov@dek.cz

**CHRUDIM**   
Pardubická 528 | Chrudim  
chrudim@dek.cz

**JESENÍK**   
Lipovská 924/96 | Jeseník  
jesenik@dek.cz

**JIČÍN**   
Hradecká 805 | Jičín  
jicin@dek.cz

**JIHLAVA**   
Na Hranici 4966/33 | Jihlava  
jihlava@dek.cz

**JINDŘICHŮV HRADEC**   
Otín 193 | Jindřichův Hradec  
jindrichuv.hradec@dek.cz

**KADAŇ**   
Královský Vrch 2092 | Kadaň  
kadan@dek.cz

**KARLOVY VARY**   
Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice  
karlovy.vary@dek.cz

**KARVINÁ**   
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město  
karvina@dek.cz

**KLADNO**   
Velké Přítočno 335  
kladno@dek.cz

**KLATOVY**   
Koldinova 955 | Klatovy  
klatovy@dek.cz

**KOLÍN**   
Malešovská 865 | Kolín  
kolin@dek.cz

**KRNOV**   
Opavská 593/61 | Krnov  
krnov@dek.cz

**LIBEREC**   
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice  
liberec@dek.cz

**LOUNY**   
Na Horizontu 2731 | Louny  
louny@dek.cz

**LOVOSICE**   
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice  
lovosice@dek.cz

**MĚLNÍK**   
Nad Oborou | Mělník  
melnik@dek.cz

**MIKULOV**   
K Vápence 965/5 | Mikulov  
mikulov@dek.cz

**MLADÁ BOLESLAV**   
Průmyslová 1267 | Kosmonosy – Mladá Boleslav  
mlada.boleslav@dek.cz

**MOHELNICE**   
Olomoucká 1436/84 | Mohelnice  
mohelnice@dek.cz

**MOST**   
U Lesíka 135 | Most  
most@dek.cz

**NOVÉ STRAŠECÍ**  
Jiřího Šotky 773 | Nové Strašecí  
nove.straseci@dek.cz

**NOVÝ BYDŽOV**   
Průmyslová 203 | Nový Bydžov – Zábědov  
novy.bydzov@dek.cz

**NOVÝ JIČÍN**   
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín  
novy.jicin@dek.cz

**NYMBURK**   
Poděbradská 2434 | Nymburk  
nymburk@dek.cz

**OLOMOUC**   
Pavelkova 1190/10a | Olomouc  
olomouc@dek.cz

**OPAVA**   
Těšínská 3055/40a | Opava  
opava@dek.cz

**OSTRAVA HRABOVÁ**   
Na Rovince 1084 | Ostrava-Hrabová  
ostrava.hrabova@dek.cz

**OSTRAVA HRUŠOV**   
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov  
ostrava.hrusov@dek.cz

**PARDUBICE**   
K Vápence 2914 | Pardubice  
pardubice@dek.cz

**PELHŘIMOV**   
Rynářecká 1756 | Pelhřimov  
pelhrimov@dek.cz

**PÍSEK**   
Nádražní 732 | Písek  
pisek@dek.cz

**PLZEŇ ČERNICE**   
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice  
plzen.cernice@dek.cz

**PLZEŇ JATEČNÍ**   
Jateční 46 | Plzeň  
plzen.jatecni@dek.cz

**PRAHA HOSTIVAŘ**   
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař  
praha.hostivar@dek.cz

**PRAHA STODŮLKY**   
Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky  
praha.stodulky@dek.cz

**PRAHA VESTEC**   
Nad Jezerem 588 | Vestec  
praha.vestec@dek.cz

**PRACHATICE**   
U Stadionu 270 | Prachatice  
prachatice@dek.cz

**PROSTĚJOV**   
Průmyslová 4698/22 | Prostějov  
prostějov@dek.cz

**PŘEROV**   
Nivky 276/12 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov  
prerov@dek.cz

**PŘÍBRAM**   
Obecnická 392 | Příbram IV  
pribram@dek.cz

**RAKOVNÍK LUBNÁ**   
Lubná u Rakovníka  
rakovnik.lubna@dek.cz


**SOKOLOV**   
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov  
sokolov@dek.cz

**STARÉ MĚSTO U UH**   
Velehradská 1433 | Staré Město  
stare.mesto@dek.cz

**STRAKONICE**   
Písecká 506 | Strakonice  
strakonice@dek.cz

**SUŠICE**   
Pražská 1262 | Sušice  
susice@dek.cz

**SVITAVY OLBRACHTOVA**   
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy  
svitavy.olbrachtova@dek.cz



**SVITAVY OLOMOUCKÁ**   
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy  
svitavy.olomoucka@dek.cz

**ŠUMPERK**   
Zábřežská 3382/43 | Šumperk  
sumperk@dek.cz

**TÁBOR ČEKANICE**   
Čekanice 270 (u sila) | Tábor  
tabor.cekanice@dek.cz

**TÁBOR SOBĚSLAVSKÁ**   
Soběslavská 3197 | Tábor  
tabor@dek.cz

**TACHOV**   
Rapotínská 1576 | Tachov  
tachov@dek.cz

**TEPLICE HŘBITOVNÍ**   
Hřbitovní 3350 | Teplice  
teplice@dek.cz

**TEPLICE TYRŠOVA (voda-topení-sanita)**   
Tyršova 1008 | Teplice  
teplice.tyrsova@dek.cz

**TIŠNOV**   
U Lubě 288 | Tišnov  
tisnov@dek.cz

**TRHOVÉ SVINY**   
Trocenská 1062 | Trhové Sviny  
trhove.sviny@dek.cz

**TRUTNOV**   
Mírová 649 | Trutnov  
trutnov@dek.cz

**TŘEBÍČ**   
Průmyslová 171 | Třebíč  
trebic@dek.cz

**TŘINEC**   
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec  
trinec@dek.cz

**TURNOV**   
Nudvojovická 2114 | Turnov  
turnov@dek.cz

**UHERSKÉ HRADIŠTĚ (voda-topení-sanita)**   
Tr. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště  
uherske.hradiste@dek.cz

**ÚSTÍ NAD LABEM**   
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem  
usti.nad.labem@dek.cz

**ÚSTÍ NAD ORLICÍ**   
Lanškrounská 650 | Ústí nad Orlicí  
usti.nad.orlici@dek.cz

**VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**   
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí  
valasske.mezirici@dek.cz

**VESELÍ NAD MORAVOU**   
tř. Masarykova 1197 | Veselí nad Moravou  
veseli.nad.moravou@dek.cz

**VIMPERK**   
1. máje 185 | Vimperk  
vimperk@dek.cz

**VYŠKOV**   
Brněnská 366/25 | Vyškov  
vyskov@dek.cz

**ZLÍN LOUKY**   
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky  
zlin.louky@dek.cz

**ZLÍN PŘÍLUKY**   
Cecilka 463 | Zlín-Přiluky  
zlin.priluky@dek.cz

**ZNOJMO**   
Družstevní 26/3848 | Znojmo  
znojmo@dek.cz

**ŽATEC**   
Dukelská 1271 | Žatec  
zatec@dek.cz

**ŽDÁR NAD SÁZAVOU**   
Novoměstská 2638/19 | Žďár nad Sázavou  
zdar.nad.sazavou@dek.cz

 **PŮJČOVNA**

 **KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA**

 **MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV**

 **NAKLÁDKA POD STŘECHOU**

 **ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA ELEKTROMATERIÁLU**

 **ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA VODA-TOPENÍ-SANITA**

 **SLUŽBA DEK MIX**

Nevíte si rady?  
Kontaktujte naše  
Zákaznické centrum:

 **510 000 100**  
 **stavebniny@dek.cz**

Aktuální kontakty naleznete na:  
**www.dek.cz/kontakty**



[www.dek.cz](http://www.dek.cz)