

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA–TOPENÍ–SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**



-32% 4828,-
ks
3249,-
2685,- bez DPH

**Kladivo vrtací
Bosch GBH 240 F**
Více na str. 20.



-42% 542,-
bal.
314,-
260,- bez DPH

**Lepidlo
cementové
C2TE S1
weberfor
profiflex LD**
Více na str. 16.



**PALETA=PENETRAL
ALP 9 kg**

**Asfaltový pás
hydroizolační
GLASTEK 40
SPECIAL
MINERAL**
Více na str. 6.

-33% 232,-
m²
154,-
127,- bez DPH

WC mobilní
Více na str. 30.

-10% -od 96,80
pronájem/den
od 87,¹⁰
od 72,00 bez DPH

**RUM REPUBLICA
ZA ODVOZ ZE
STAVEBNIN DEK**



DÁREK

**VERONIKA
KHEK KUBAŘOVÁ**

„Táta v betonu nechával
otisky našich ručiček“

Téma: **hrubá stavba a napojení
na inženýrské sítě**

Akce platí
od 1. 3.
do 3. 4.
2022.

VYZVEDNĚTE SI V PRODEJNÁCH STAVEBNIN DEK **NOVÉ KATALOGY**

- Stavebniny
- Půjčovna
- Elektromateriál
- Voda-topení-sanita
- DEK Expres
- Okna a dveře
- Skladby a systémy

Katalogy ke stažení zde:




URS

myDox

Rychlá tvorba nabídek na stavební práce

Jednoduchá aplikace, ve které si každý řemeslník a stavební firma velmi rychle připraví cenovou nabídku stavebních prací.

Cena aplikace
400 Kč
měsíčně bez DPH



Pro videoukázku
aplikace myDox
načtete QR kód.



www.mydox.cz



Martina Miltáková
manažerka obchodního oddělení

PŘÍCHÁZÍ JARO A MY JSME PŘIPRAVENI

Březen je měsícem, kdy se práce na stavbách začínají rozjíždět a my ve Stavebninách DEK do toho opět jdeme naplno.

Obchodní oddělení a jeho manažeři se od začátku roku snaží zajistit co nejlepší ceny na trhu, dostatek materiálu v našich skladech a zároveň vymýšlet atraktivní a co nejzajímavější nabídky pro vás, naše zákazníky, abyste se k nám rádi vraceli.

Společně se svým týmem obchodních a produktových specialistů jsem zodpovědná například za to, že v našich prodejnách opravdu nakoupíte za ceny, které uvádíme ve Stavařském magazínu DEK.

Věřím, že v tomto vydání najdete celou řadu produktů, ze kterých si snadno vyberete. A pokud si nejste jisti, ve všech našich prodejnách na vás čekají profesionálové, kteří vám rádi pomohou s výběrem. Třeba i toho nejlepšího vrtacího kladiva právě pro vás.

Nezapomeňte si také vyzvednout nové katalogy pro rok 2022 z oblasti stavebnin, půjčovny, elektromateriálu, vody-topení-sanity či oken a dveří. Nebo katalog DEK Expres, který vás uvede do ohromné širší zboží v naší nabídce.

Všem přeji úspěšný začátek stavební sezóny. Těšíme se na vás a vaše letošní projekty.

Martina Miltáková



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ

„Táta v betonu nechával
otisky našich ručiček“

Veroniko, tvůj tatínek je stavař. Pomáhala jsi mu jako malá? Dělala jsi mu přidavačku?

Táta měl s kolegy stavební firmu a k tomu obchod, kam jsme za ním se ségrou jezdily. Milovala jsem různé lepenky a tmely, do kterých jsem píchala prstíčky, to mě strašně bavilo. Měl tam i vzorkovník střešní krytiny na takovém panelu, který nám pak vzal domů a udělal nám z toho domeček pro panenky. Doma pořád něco kutil a bral nás k práci. Kdykoli něco dělal, vrtal a tak, zavolať: „Podej mi šroubovák, podej mi klíč, tady to přidrž, přitlač“, takže jsme byly i u té mičačky jako přidavačky. Mám fotku, kde stojím jako úplně malá u tvárnice a takzvaně pokládám základní kámen našeho domu, který táta postavil téměř celý sám se svým kamarádem a strašně se na tom nadřel.

Takže jsi toho plná?

Jo, ale bohužel se to nerovná tomu, že bych nějak doma dneska míchala maltu, ale jsem schopná otevřít kufřík s náradím a vyndat to správný, co se po mně chce.

Stavařkou jsi tedy být nechtěla?

To ne. Spíš jsem ráda, že tomu trochu rozumím zpovzdálí. Táta samozřejmě chtěl, abych byla stavařka nebo kuchařka nebo něco, co se hodí do života.

Tomu úplně rozumím, a co sis přála ty?

Táta to jednou řekl ze srandy, a nevím, do jaké míry to myslel vážně. Já jsem od malička říkala, že budu po mamince učitelka v mateřské škol-

ce. Pak jsem ale začala chodit na dramaťák, výtvarku, keramiku a tanečky a začalo se ukazovat, že tíhnu k umění. Ale že by z toho bylo herectví, to mě vůbec nenapadlo. Jednou jsem si v nějaké čítance přečetla, že existuje povolání aranžérka výloh. Tak jsem si řekla, že i já budu



„Miluju lepenky, to je nějaká moje úchylka.“

aranžovat výlohy. Na Vánoce tam pověším koule, na Velikonoce vajíčka a tak.

Takže aranžérka... A nakupuješ ráda věci – třeba stavebniny a tak?

Miluju lepenky, to je nějaká moje úchylka. Táta měl v obchodě takový silikonový a já jsem z toho vyráběla různý věci. Miluju vůni vymalována, miluju vůni laků na dřevo, benzínu, miluju tyhle technický vůně.

Co sis říkala, když jsme tě oslovili? A jak sis to užila?

Mně se to moc líbilo, protože jsem měla pocit, že to bude pro mého tátu tak trochu splněný sen. Že mě uvidí s pracovníma rukavicema a helmou na hlavě a že to na chvíli bude vypadat, že jsem taky ta stavařka, co se živí rukama a ne jen pusou. Mít v ruce ten váš plamenomet nebo vrtačku a tvářit se při tom jako Lara Croft, to byla herecká výzva. Vzhledem k tomu, že jsem tu cihlu ani sama neuzdvihla... U míchání bezprašného lepidla jsem si vzpomněla na takovou tu uhlažovací lžici na beton. Když táta betonoval schody, tak v tom betonu nechával otisky našich ručiček nebo tam napsal datum. Na zahradě mám i nějakou princeznu, kterou jsem jako malá do betonu nakreslila.

To je super a máte to i na cizích objektech, které táta stavěl?

Táta pracoval jednu dobu pro firmu, která stavěla mosty, a na některých mostech nám nechával občas takový tajný vzkazy.

Naši čtenáři se pak mohou vydat po stopách tajných vzkazů pana Kubaře. Něco na způsobil hledání kešek.

Jo jo, tak ať se mi pak někdo ozve, až to najde.

A kdo u vás doma opravuje a řekne „pojdme vymalovat“?

Pokyny dávat umím, ale nejsem ta, která to realizuje. To musí ten chlap. Nesednu do auta a nejezu do DEKu pro barvy. Teď třeba už dlouho prudím s tím, že chci vyměnit zásuvky a vypínače. Už máme koupený nový, ale musí je někdo vyměnit, a to se neděje asi přes rok. Pořád žadoním po dobrým a po zlým. Ale je to složitější, něco na sebe nereaguje z elektrikářského pohledu.

Fáze jsou tam jinak?

Asi, takže to musí udělat ještě někdo jiný než můj manžel, abychom pak doma nevybouchli. Je to taková dobrá výmluva a já jsem smířená s tím, že to trvá.

Máš výtvarné citění, manžel je divadelní režisér, takže má také umělecké vlohy.

On je spíš sportovec, ale je schopný, dělal jednu dobu rekvíka na Barrandově a má hroznou sílu. Když jsme u našich, tak na zahradě pomáhá tátovi řezat dřevo, betonovat bazén nebo tahat kvádry. Táta zadá, Pavel maká. Tam to funguje. U nás to ale necháváme všechno tak nějak volně a přiznávám se, že jak táta všechno dělal sám, je pro mě těžké Pavlovi uvěřit, že to udělá dobře. Možná bych mu měla dát bezbřehou důvěru. Nebo ho to nechat aspoň zkusit.



Máte s manželem nějaké vysněné bydlení?

Máme velký sen. Kdyby nám někdo chtěl dát chalupu v Krkonoších, tak bych se vůbec nezlobila (smích). Do Krkonoš jsme jezdili každý rok na podnikovou chatu od táty z práce. Bylo to jako „S tebou mě baví svět“, palandy, sociálka na chodbě... Krkonoše miluju. Mít jednou nějakou takovou chaloupku by se mi moc líbilo.

Co tě na horách tak fascinuje?

Na rozdíl od rychlého nablýskaného hereckého světa je v horách úplně ticho a díky těm drsným přírodním podmínkám tam žijí lidé, kteří musí být silní a stateční, musí toho víc vydržet. Ten kraj i ta vůně, to je něco tak krásného, co ti vyčistí hlavu. Navíc musíš něco podniknout, vyjít na nějaký kopec, není to zadarmo, musíš si máknout, abys měl ten krásný výhled.

Na svém Instagramu uvádíš, že chceš nacházet nové cesty na starých trasách. Kam tě takové cesty dovedou?

V tomhle směru jsem úplně ovce. Jak jsem jako malá jezdila do Krkonoš s tátou a teď tam jezdím se svým mužem a oba jsou takoví horští vůdci, tak já se celý život nechávám od nich vést, ani nevím, jestli jdeme po červené nebo po zelené. Ale teď poslední dobou, během covidu, jsem se už osmělila. Chodím i sama na přiměřeně dlouhé túry a občas si říkám, hele, tady je nějaká cesta, kolem které chodím od malička a vlastně vůbec nevím, kam vede, mám volno, mám čas, schválně, kde vylezu. Najednou někde vylezu a zjistím, že mi to krásně propojilo nějakou trasu a jsem nadšená, že se neztratím. Vždy to má dobrou pointu, vždycky to člověku něco přinese, je to občerstvující. I z psychologického hlediska je důležitý umět se ztratit, protože člověk zjistí, že dřív nebo později se stejně najde.

„Smích je prostředek k tomu, jak mít milý vztahy.“

Na Instagramu máš spoustu sledujících, děláš si ho sama?

Po StarDance mi přibýlo strašně moc sledujících, aniž bych se nějak snažila. Tak jsem si řekla, to je hezký, baví mě ten prostor a nebudu dělat nic z toho, co se žádá. Pojímám to po svém a je mi jedno, když s tím někdo nesouhlasí a na-

jednou zmizí. Baví mě, že když tě někdo štvě, tak radši než abys ho hejtoval, tak ho přestaneš sledovat. Já to dělám taky, přestávám sledovat i svoje kamarády, když tam dávají věci, který mě nebaví. Nic to ale nemění na našem vztahu.

Přichází s tím nějaká zodpovědnost, jsi tam opravdová.

Vnímám to jako závazek. Mám tam hodně holčiček v pubertě, který koukaly na StarDance. Ukazuji jim, co mě zajímá. Dávám tam přírodu, kterou mám fakt ráda. Říkám si, že to třeba někoho inspiruje. Už mi i pár holčiček napsalo, že díky mně chodí radši do lesa, protože zjistily, že to je fajn.

To je pěkné.

Strašně mě baví fotit a točit přírodu, pořád tam cpu nějaký záběry kytel, mraků, brouků, protože mi to dělá dobře. Vnímám to jako esteticky hodnotnou věc. Estetika je součástí mého života, zajímá mě, cítím ji kolem sebe.

Pořád si myslíš, že je fajn být dobrým člověkem?

Jo, určitě. A myslím si, že je fajn zkusit si nebýt dobrým člověkem, abychom viděli, co to s námi vnitřně udělá. Myslím si, že pak člověk v sobě musí cítit, že si tzv. kazí vodu.

Jsi veselá, ráda se směješ, je to tvoje přirozenost anebo trochu póza?

Póza ne, spíš obrana. Je to prostředek k tomu, jak mít milý vztahy. Leckdy je jednodušší být milej než naštvanej. Už jsem se ale naučila, že nemusím být pořád jen milá. Když potřebuju, tak se umím za sebe poprat a je mi jedno, co si kdo myslí.

Líbí se mi, že věci říkáš na rovinu.

Je to způsob, jak se nejrychleji dostat k jádru věci. Dřív jsem to nedělala, byla jsem mistrně diplomacie, ale vždycky to tu cestu nějak zašmodrchalo a pak jsem nedostala to, co jsem od života chtěla. Je to o tom, že člověk nevysílá jasné signály a pak je to celý takový rozmazaný. Je důležitý umět říkat ne.

A o čem sníš v životě? Máš nějakou vysněnou roli?

Chtěla bych chalupu, rodinu a děti. A abych měla práci. Nemám konkrétní přání na roli. Zatím všechny role, které jsme měla, mě něčím překvapily. Ani jsem předtím nevěděla, že existují a byly úplně dokonalé. Možná by mě bavila nějaká hlavní role v historickém filmu, protože mám ráda kostymované věci.

V Dejvickém divadle ve Vzkříšení hraješ polonahá, jak to máš s nahotou na jevišti?

Tělo neřeším, nestydím se za něj, ale nechci si připadat zneužitá. Nechci, aby to bylo prvoplánové. Když to má nějaké poslání a mám pocit, že

to tomu příběhu něco přinese, má to význam. Tady jsem to dělala po Marthě Issové, věděla jsem, že to tam patří. Vůbec nevnímám, že jsem tam nahá. Mám popsaný celý tělo. Jako by ta písmena tvořila nějaký overal. Nemám pocit, že jsem svlečená.

Kdo tě takhle maskuje?

Popisují mě holky kostymérky, občas nějaký chlap nakoukne do šaten a z legrace řekne: „Já se přidám.“ A když se nestihá, tak mě občas popisuje ten, kdo zrovna přijde. Jako divák mám ráda akty, ráda je fotím. Mně se obecně líbí nahý tělo, považuju tělo za svůj pracovní nástroj. Nechci ale, aby se toho zneužívalo.

Prozrad' nám něco, co jsi ještě nikde neřekla.

Řeknu vám, jak probíhaly přijímačky mého muže u mého táty. Vzali jsme tehdy tátu do bytu, kam jsme se spolu poprvé sestěhovali. Kapala nám tam sprcha a táta do té sprchy šel a ozvalo se jenom „hm, asi budu potřebovat...“ a Pavel doplnil větu „...imbus“ a můj táta se otočil na Pavla a udělal uznale „jo“ a já jsem pochopila, že je přijatej, že splnil tři úkoly a může si vzít princeznu za ženu. ■

MARTIN DIFFERENZ

řidič
Stavebniny DEK Ústí nad Labem



„REKONSTRUUJU DŮM, LEHČÍ STAVEBNÍ PRÁCE PRO MĚ NEJSOU ŽÁDNÝ PROBLÉM“

Martin pracuje na ústecké pobočce Stavebniny DEK jako řidič už více než dvacet let, takže stál u zrodu všech velkých změn a mohl pozorovat, jak se firma i jeho oddělení postupně vyvíjely. „Na začátku jsme začínali ve třech lidech, teď už nás je dvacet jedna. Líbí se mi, jak firma prosperuje a jak se rozrůstá. Jsem rád, že toho mohu být součástí. Jako řidič jsem v každodenním kontaktu s našimi zákazníky, kteří mi dávají okamžitou zpětnou vazbu. Snažím se, aby byli s dodávkou zboží vždy spokojeni.“

Se stavařinou je Martin v kontaktu i ve svém volném čase, neboť si sám rekonstruuje dům, ve kterém bydlí se svou rodinou. „Máme malý domeček, který postupně rekonstruujeme. Při focení tak pro mě nebyl žádný problém, když jsem měl za úkol vyvrtat do zdi díru pro zásuvku.“

Veroniku zná Martin z televize a patří k jeho oblíbeným herečkám, zaznamenal i její taneční úspěchy ve StarDance. „Veronika je moc sympatická a krásná žena, takže jsem se na focení s ní pochopitelně moc těšil. Navíc jsme oba narození ve stejném znamení blíženců.“



IZOLACE SPODNÍ STAVBY

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Jekel

produkt manažer pro asfaltové pásy



PŘESVĚDČTE SE O VÝHODÁCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Modifikované asfaltové pásy se v posledních letech staly jistým standardem nejen při realizaci vlastní hydroizolace v průběhu zakládání staveb. Oproti asfaltovým oxidovaným pásům se modifikované pásy vyznačují vyšší potenciální životností a lepší zpracovatelností, a to i za nižších teplot. Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je pro svou všestrannost a univerzálnost nejvhodnějším řešením pro spolehlivou hydroizolaci vaší stavby. Nyní v rámci magazínové akce dostanete navíc ke každé ucelené paletě (150 m²) pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL asfaltovou penetraci PENETRAL ALP 9 kg/bal. jako dárek.



Rukavice Cerva Pelican Blue
98,10

Lžice kočičí jazyk DEK
95,50

Obuv kotníková F&F Jena
SC-03-003 S3 SRC
597,-



43R82

-33% -232,-

m²

154,-

127,- bez DPH

DEK

Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, 7,5 m²/role, cena **1 149,-/role** s DPH



PALETA = PENETRAL ALP 9 kg

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

ASFALTOVÉ PÁSY

-48% -179,-

m²

91,90

76,00 bez DPH

94R86



Asfaltový pás hydroizolační ASPA BIT G S40

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, 7,5 m²/role, cena **689,-/role** s DPH



28R55

DEK

Asfaltový pás hydroizolační DEKGLASS G200 S40

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, 7,5 m²/role, cena **789,-/role** s DPH



-37% -169,-

m²

106,-

86,90 bez DPH



66R59

Asfaltový pás hydroizolační MONOPLEX SBS GG 200 S4

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot -15 °C, 7,5 m²/role, cena **953,-/role** s DPH



-39% -211,-

m²

127,-

105,- bez DPH



49K63

KVK Parabit

Asfaltový pás hydroizolační SKLODEK 40 STANDARD MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot -15 °C, 7,5 m²/role, cena **989,-/role** s DPH



-37% -211,-

m²

132,-

109,- bez DPH

**DEK**

52R33

-19% -744,-

bal.

602,-

497,- bez DPH

Emulze penetrační asfaltová DEKPRIMER

za studena zpracovatelná emulze bez obsahu rozpouštědel, spotřeba cca 0,1–0,4 l/m² podle typu podkladu, 12 l/bal.

**PARAMO**

42R42

-16% -729,-

bal.

611,-

505,- bez DPH

Penetrace Paramo Penetral ALP

asfaltový lak určený k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, spotřeba 0,3–0,4 kg/m², 9 kg/bal.

**BÖRNER**

26H66

-19% -1446,-

bal.

1162,-

960,- bez DPH

Nátěr penetrační BÖCOPLAST VS

za studena zpracovatelná emulze bez obsahu rozpouštědel, spotřeba cca 0,25–0,30 l/m² podle typu podkladu, 25 l/bal.

- jedinečná konstrukce prostupu
- snižuje konstrukční tloušťku podlahy
- dostupná s integrovanou manžetou pro PVC fólie či asfaltové pásy



video ukázka realizace

-10% od 2287,-

ks


od 2058,-

od 1701,- bez DPH

DEK**Prostup do spodní stavby DEK DN 125**

prostup kanalizačního potrubí s integrovaným límcem z fólie z měkčeného PVC/z EPDM fólie s asfaltovou hmotou

typ	položka	MJ	s DPH
pro PVC fólie	59R32	ks	2058,-
pro asfaltové pásy	29R58	ks	2167,-



96Z48

-28% -362,-m²**261,-**

216,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z PVC-P ALKORPLAN 35034**

homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro realizaci povlakových hydroizolací základů a podzemních konstrukcí staveb, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 43 m²/role, cena **11 200,-**/role s DPH


**FÓLIE****-28%** -382,-m²**275,-**

227,- bez DPH

2990H

Fólie hydroizolační z PVC-P Sikaplan WP 1100-15 HL

flexibilní homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P) se signální vrstvou, hydroizolace tunelů a podzemních staveb, horní povrch žlutý, spodní povrch tmavě šedý, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,2 m, 44 m²/role, cena **12 075,-**/role s DPH

**MAPEI**

FMTJ5

Fólie hydroizolační z PVC-P MAPEPLAN UG 15

jednovrstvá syntetická fólie z měkčeného PVC (PVC-P), hydroizolace spodní stavby, barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 42 m²/role, cena **12 578,-**/role s DPH


-25% -400,-m²**300,-**

248,- bez DPH

KJ759

LITHOPLAST**-5%** -155,-m²**147,-**

122,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z LDPE PENEFOL 750**

jednovrstvá fólie z lehčeného nízkohustotního polyetyleny LDPE, hydroizolace spodní stavby, barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 1,4 m, 56 m²/role, cena **8 201,-**/role s DPH

**JUTA**

Y6SOT

-17% -265,-m²**218,-**

180,- bez DPH

Fólie hydroizolační z HDPE JUNIFOL

fólie z vysokohustotního polyetyleny HDPE, hydroizolace spodní stavby, barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 50 m²/role, cena **10 887,-**/role s DPH

SEPARACE A FILTRACE

39H93

-28% -41,70,-m²**30,00**

24,80 bez DPH

**Geotextilie netkaná Geotek N**

separační, ochranná, filtrační a zpevňovací funkce, materiál 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m², šířka 2 m, 100 m²/role, cena **2 998,-**/role s DPH

-28% -70,30,-m²**50,70**

41,90 bez DPH

**DEK**

58L54

Geotextilie netkaná FILTEK 300

separační, ochranná, filtrační a zpevňovací funkce, materiál 100% polypropylen, plošná hmotnost 300 g/m², šířka role 2 m, 100 m²/role, cena **5 061,-**/role s DPH



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU

-24% -2953,-

-23% -3025,-

-21%

18

1520

Vážení zákazníci,

ke dni 10. 3. 2022 došlo ke skokovému zdražení materiálů EPS 70F, EPS GreyWall, EPS 100F a DEKPERIMETER. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni prodejní ceny upravit a zde uvedenou nabídku ukončit.

Nové ceny dotčených výrobků vám rádi sdělíme v prodejnách.

Děkujeme za pochopení

Tepelná izolace EPS 70F

fasádní pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku 70 kPa, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	69C96	15,20	bal.	460,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	28C69	30,40	bal.	460,-
30 mm, 8 m ² /bal.	53C66	45,60	bal.	442,-
40 mm, 6 m ² /bal.	26C39	60,80	bal.	442,-
50 mm, 5 m ² /bal.	43C56	76,00	bal.	460,-
60 mm, 4 m ² /bal.	55C29	91,20	bal.	442,-
80 mm, 3 m ² /bal.	98C38	122,-	bal.	442,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	64C93	152,-	bal.	460,-
120 mm, 2 m ² /bal.	44C84	183,-	bal.	442,-
140 mm, 1,5 m ² /bal.	62F25	213,-	bal.	387,-
160 mm, 1,5 m ² /bal.	36C32	244,-	bal.	442,-

Tepelná izolace EPS 100F

fasádní pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku 100 kPa, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 150 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	4YKLM	18,50	bal.	559,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	8LTA9	36,90	bal.	559,-
30 mm, 8 m ² /bal.	8OV0S	55,40	bal.	536,-
40 mm, 6 m ² /bal.	N9WCN	73,80	bal.	536,-
50 mm, 5 m ² /bal.	SPMU5	92,30	bal.	559,-
60 mm, 4 m ² /bal.	H57CA	111,-	bal.	536,-
80 mm, 3 m ² /bal.	N1XB2	148,-	bal.	536,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	6HZIX	185,-	bal.	559,-
120 mm, 2 m ² /bal.	B4PRC	222,-	bal.	536,-
140 mm, 1,5 m ² /bal.	D5LMW	259,-	bal.	469,-
160 mm, 1,5 m ² /bal.	16JJO	296,-	bal.	536,-

Tepelná izolace Isover EPS GreyWall

fasádní desky z šedého expandovaného polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	48Y95	19,20	bal.	581,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	89Z85	38,40	bal.	581,-
30 mm, 8 m ² /bal.	45Z28	57,60	bal.	558,-
40 mm, 6 m ² /bal.	24Z53	76,80	bal.	558,-
50 mm, 5 m ² /bal.	68Z26	96,00	bal.	581,-
60 mm, 4 m ² /bal.	88Z82	116,-	bal.	558,-
80 mm, 3 m ² /bal.	35Z64	154,-	bal.	558,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	86Z44	192,-	bal.	581,-
120 mm, 2 m ² /bal.	63Z42	231,-	bal.	558,-
140 mm, 1,5 m ² /bal.	85Z36	269,-	bal.	488,-
160 mm, 1,5 m ² /bal.	28F98	308,-	bal.	558,-

Vážení zákazníci,

ke dni 10. 3. 2022 došlo ke skokovému zdražení materiálů EPS 70F, EPS GreyWall, EPS 100F a DEKPERIMETER. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni prodejní ceny upravit a zde uvedenou nabídku ukončit.

Nové ceny dotčených výrobků vám rádi sdělíme v prodejnách.

Děkujeme za pochopení

Tepelná izolace

DEKPERIMETER SD 150

desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 9 m ² /bal.	58U24	111,-	bal.	1 207,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	32U68	139,-	bal.	1 257,-
60 mm, 6 m ² /bal.	83Z92	167,-	bal.	1 207,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	64C22	222,-	bal.	1 207,-
100 mm, 3,75 m ² /bal.	44C69	277,-	bal.	1 257,-
120 mm, 3 m ² /bal.	42C66	333,-	bal.	1 207,-
140 mm, 2,25 m ² /bal.	23Z49	388,-	bal.	1 056,-

DEK

-12% -5 143,-

m³
4 491,-
3 712,- bez DPH

fibran

-12% -5 143,-

m³
4 491,-
3 712,- bez DPH

Tepelná izolace XPS I 300 kPa

extrudovaný polystyren s vlněným povrchem s rovnou hranou, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032–0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	65Z89	112,-	bal.	1 415,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	93Z34	149,-	bal.	1 348,-
50 mm, 6 m ² /bal.	84Z45	186,-	bal.	1 348,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	58Z24	223,-	bal.	1 415,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	32Z68	297,-	bal.	1 348,-
100 mm, 3 m ² /bal.	33S92	372,-	bal.	1 348,-

Tepelná izolace XPS L 300 kPa

desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, s polodrážkou, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032–0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	69Z23	112,-	bal.	1 415,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	66Z96	149,-	bal.	1 348,-
50 mm, 6 m ² /bal.	39Z54	186,-	bal.	1 348,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	56Z46	223,-	bal.	1 415,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	42K39	297,-	bal.	1 348,-
100 mm, 3 m ² /bal.	36K56	372,-	bal.	1 348,-

FORMÁTOVÁNÍ DESEK

Desky na míru vašim stavbám.



Více informací

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

-15% -od 217,-

m²
od 185,-
od 153,- bez DPH

maria

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR BOX 2

vícevrstvé desky se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana

barva, rozměr	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
čirá, 4×2 100×2 000 mm	XX1HK	153,-	deska	773,-
opál, 10×2 100×5 000 mm	34M28	321,-	deska	4 071,-
antracit, 10×2 100×4 000 mm	NGD8F	336,-	deska	3 412,-
tmavý bronz, 10×2 100×5 000 mm	1BARU	336,-	deska	4 266,-
bronz, 10×2 100×4 000 mm	94M98	336,-	deska	3 412,-

-20% -od 1 067,-

m²
od 853,-
od 705,- bez DPH

maria

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE

s UV ochranou, vzhled připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná

barva, rozměr	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
čirá, 4×2 050×3 050 mm	H3DSP	705,-	deska	5 333,-
opál, 4×2 100×4 500 mm	19L35	740,-	deska	8 462,-
bronz, 6×2 100×4 500 mm	4D8XC	1 155,-	deska	13 200,-
grey, 4×2 100×5 000 mm	1GWXN	872,-	deska	11 069,-
antracit, 6×2 100×4 500 mm	HX141	1 248,-	deska	14 262,-

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ NA VÍCE ODSŤÍNŮ A FORMÁTŮ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

BAZÉNOVÉ FÓLIE



Fólie bazénová z PVC-P ALKORPLAN 2000


bazénová fólie z měkčeného PVC s akrylátovou ochrannou vrstvou, výztužná vložka z PES tkaniny, tloušťka 1,5 mm, šířka 1,65 m, 41,25 m²/bal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
adria	52Z34	709,-	role	35 383,-
světle modrá	48Z45	709,-	role	35 383,-
písková	42U29	709,-	role	35 383,-
bílá	G131J	709,-	role	35 383,-
tyrkys	33Z24	709,-	role	35 383,-
světle šedá	36U59	709,-	role	35 383,-


-15% 1010,-

m²
858,-


709,- bez DPH




adria




světle modrá




písková



bílá



tyrkys



světle šedá



Fólie bazénová z PVC-P ALKORPLAN 3000


bazénová fólie z měkčeného PVC s vícenásobnou akrylátovou ochrannou vrstvou a s natištěným vzorem, výztužná vložka z PES tkaniny, tloušťka 1,5 mm, šířka 1,65 m, 41,25 m²/bal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
mramorová	45Z49	939,-	role	46 838,-
platinum	W97NF	939,-	role	46 838,-
persia modrá	63K43	939,-	role	46 838,-
mozaika tmavá	86K26	939,-	role	46 838,-
persia písková	85K55	939,-	role	46 838,-
mozaika byzanc	89Z68	939,-	role	46 838,-


-15% 1336,-

m²
1 136,-


939,- bez DPH




mramorová




platinum




persia modrá



mozaika tmavá



persia písková



mozaika byzanc



Fólie bazénová z PVC-P ALKORPLAN 3000 TOUCH


bazénová fólie z měkčeného PVC s vícenásobnou akrylátovou ochrannou vrstvou a s vytlačeným 3D vzorem, výztužná vložka z PES tkaniny, tloušťka 2 mm, šířka 1,65 m, 34,65 m²/bal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
elegance	24Z94	1 514,-	role	63 471,-
prestige	53K82	1 514,-	role	63 471,-
vanity	62K25	1 514,-	role	63 471,-
relax	68Z99	1 514,-	role	63 471,-
authentic	92Z88	1 514,-	role	63 471,-
sublime	28K98	1 514,-	role	63 471,-


-15% 2156,-

m²
1 832,-

1 514,- bez DPH




elegance



prestige




vanity



relax



authentic



sublime



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU

OBVODOVÉ ZDIVO

Přilba ventilovaná
Cerva Palladio
146,-

Rukavice
zateplené Cerva
Palawan Winter
142,-

Obuv kotníková
F&F Jena
SC-03-003 S3 SRC
597,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Petr Šebek
produkt manažer pro keramické zdivo



CIHLA S VATOU UVNITŘ – DOKONALÁ STAVEBNÍ SYMBIÓZA

Jednovrstvé zdivo Porothersm T profi s hydrofobizovanou minerální vatou je splněním snem každého staveře, neboť beze zbytku naplňuje požadavek po technologicky čistém a efektivním řešení. Obálka domu z cihel Porothersm T profi je energeticky úsporná a efektivní. Optimální tepelná akumulace stěn zabraňuje častým výkyvům teplot i bez dodatečného zateplení a bez dodatečných klimatizačních a větracích systémů. Použitím inovovaného zdiva výrazně snížíte spotřebu energie na vytápění nebo chlazení. Vata důmyslně ukrytá v otvorech cihly je chráněna před působením vnějších vlivů a dohromady s cihlou zaručuje téměř neomezenou životnost stěn i snadnou difuzi vodních par. Zdění z broušených cihel je velmi jednoduché a rychlé. Lze při něm použít celoplošnou tenkovrstvou maltu Porothersm Profi nebo lepidlo Porothersm Dryfix.extra.

Cihla broušená Porothersm 38 T Profi/Profi Dryfix

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, pevnost 8 MPa, odběr pouze po ucelených paletách

typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
Profi, 300×248×249 mm, 0,17 W.m ² .K ⁻¹ , 15,7 kg/ks, 16 ks/m ² , 72 ks/pal.	63S26	ks	176,-
Profi Dryfix, 380×248×249 mm, 0,17 W.m ² .K ⁻¹ , 15,7 kg/ks, 16 ks/m ² , 72 ks/pal.	45S94	ks	176,-

Porothersm

KERAMICKÉ ZDIVO

Porothersm

Cihla broušená Porothersm T Profi/Profi Dryfix

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, pevnost 8 MPa, odběr pouze po ucelených paletách

typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
Profi, 300×248×249 mm, 0,21 W.m ² .K ⁻¹ , 12,2 kg/ks, 16 ks/m ² , 96 ks/pal.	89S92	ks	141,-
Profi Dryfix, 300×248×249 mm, 0,21 W.m ² .K ⁻¹ , 12,2 kg/ks, 16 ks/m ² , 96 ks/pal.	33S68	ks	141,-
Profi, 440×248×249 mm, 0,15 W.m ² .K ⁻¹ , 18,4 kg/ks, 16 ks/m ² , 72 ks/pal.	35S28	ks	203,-
Profi Dryfix, 440×248×249 mm, 0,15 W.m ² .K ⁻¹ , 18,4 kg/ks, 16 ks/m ² , 72 ks/pal.	48S24	ks	203,-
Profi, 500×248×249 mm, 0,13 W.m ² .K ⁻¹ , 20,9 kg/ks, 16 ks/m ² , 48 ks/pal.	85S43	ks	225,-
Profi Dryfix, 500×248×249 mm, 0,13 W.m ² .K ⁻¹ , 20,9 kg/ks, 16 ks/m ² , 48 ks/pal.	99S85	ks	225,-

-34% - od 214,-

ks
od 141,-
od 117,- bez DPH

-34% -od 134,-

ks
od 88,00
od 72,70 bez DPH

Porotherm

Cihla broušená poloviční Porotherm T/TB Profi/Profi Dryfix 1/2

dvojblok, tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, pevnost 8 MPa (T), 10 MPa + zesílená vnitřní žebra (TB), odběr pouze po ucelených paletách

typ, rozměry, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
Profi, 2x 300x123x249 mm, 6,1 kg/ks, 16 ks/m², 192 ks/pal.	88M28	ks	88,00
Profi Dryfix, 2x 300x123x249 mm, 6,1 kg/ks, 16 ks/m², 192 ks/pal.	85M55	ks	88,00
Profi, 2x 380x123x249 mm, 9,4 kg, 16 ks/m², 144 ks/pal.	89F53	ks	113,-
Profi Dryfix, 2x 380x123x249 mm, 9,4 kg, 16 ks/m², 144 ks/pal.	77BC3	ks	113,-
Profi, 2x 440x123x249 mm, 10,6 kg, 16 ks/m², 144 ks/pal.	33F28	ks	131,-
Profi Dryfix, 2x 440x123x249 mm, 10,6 kg, 16 ks/m², 144 ks/pal.	UMT8A	ks	131,-
Profi, 2x 500x123x249 mm, 10,8 kg/ks, 16 ks/m², 96 ks/pal.	88S62	ks	141,-
Profi Dryfix, 2x 500x123x249 mm, 10,8 kg/ks, 16 ks/m², 96 ks/pal.	35M53	ks	141,-

-13% -od 250,-

ks
od 217,-
od 179,- bez DPH

Porotherm

Váleček nanášecí Porotherm EASY

moltrenový váleček s hráškovým děrováním pro snadné nanášení tenkovrstvé malty na všechny druhy broušených cihel

šířka	položka	MJ	s DPH
180 mm	NF6GK	ks	217,-
250 mm	VVN4M	ks	242,-

UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ
ZRYCHLENÍ NANÁŠENÍ
MALTY

-34% -od 267,-

ks
od 176,-
od 146,- bez DPH

Porotherm

Cihla soklová Porotherm TS/TBS Profi

tepelněizolační impregnovaná cihla pro obvodové zdivo, pro zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost 8 MPa (T), 10 MPa + zesílená vnitřní žebra (TB), odběr pouze po ucelených paletách

typ, rozměry, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
Profi, 300x248x249 mm, 0,22 W.m².K⁻¹, 12,2 kg/ks, 16 ks/m², 96 ks/pal.	S0AH9	ks	176,-
Profi, 380x248x249 mm, 0,22 W.m².K⁻¹, 18,1 kg/ks, 16 ks/m², 72 ks/pal.	34F26	ks	227,-
Profi, 440x248x249 mm, 0,19 W.m².K⁻¹, 20 kg/ks, 16 ks/m², 72 ks/pal.	NDBM1	ks	262,-

Porotherm

Překlad nosný Porotherm KP 7

keramobetonový, šířka 238 mm, 20 ks

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
1 000 mm, 35 kg/ks	44S69	ks	1 538,-
1 250 mm, 44 kg/ks	42S66	ks	1 633,-
1 500 mm, 53 kg/ks	36S39	ks	1 775,-
1 750 mm, 61 kg/ks	95S56	ks	1 940,-
2 000 mm, 70 kg/ks			
2 250 mm, 79 kg/ks			
2 500 mm, 88 kg/ks			
2 750 mm, 96 kg/ks			
3 000 mm, 105 kg/ks			
3 250 mm, 114 kg/ks			
3 500 mm, 123 kg/ks			

Toto zboží již není v nabídce.

-od 563,-

ks
od 371,-
od 307,- bez DPH

PÓROBETONOVÉ ZDIVO

-20% -od 35,10-

ks
od 28,00
od 23,20 bez DPH

PORFIX
LUD JAROSLAV

Příčkovka Porfix

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky

typ, rozměry, neprůz., hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
P2-500, 50x250x500 mm, 35 dB, 4,4 kg, 240 ks/pal.	62A25	ks	28,00
P2-500, 75x250x500 mm, 37 dB, 6,6 kg, 160 ks/pal.	28A98	ks	39,70
P2-500, 100x250x500 mm, 40 dB, 8,8 kg, 120 ks/pal.	53A82	ks	48,90
P2-500, 125x250x500 mm, 42 dB, 11 kg, 96 ks/pal.	26A64	ks	63,40
P2-500, 150x250x500 mm, 44 dB, 13,2 kg, 80 ks/pal.	43A44	ks	75,50
P2-500, 200x250x500 mm, 45 dB, 17,6 kg, 60 ks/pal.	55A42	ks	90,10

-20% -od 191,-

ks
od 152,-
od 126,- bez DPH

PORFIX
LUD JAROSLAV

U-profil Porfix

pro nosné překlady, zpevňující věnec nebo jako ztracené bednění

rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
200x250x500 mm, 11,2 kg	24F43	ks	152,-
250x250x500 mm, 12,3 kg	68F55	ks	185,-
300x250x500 mm, 13,5 kg	2TV14	ks	212,-
375x250x500 mm, 18,2 kg	49F98	ks	240,-

PORFIX
LUD JAROSLAV

Tvárnice Porfix Premium P2-400

vylepšené tepelněizolační vlastnosti, pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí

typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
PDK, 300x250x500 mm, 0,085 W.m².K⁻¹, 21,4 kg, 40 ks/pal.	26A23	ks	145,-
PDK, 375x250x500 mm, 0,085 W.m².K⁻¹, 26,7 kg, 32 ks/pal.	24Z36	ks	180,-
PDK, 500x250x500 mm, 0,085 W.m².K⁻¹, 35,6 kg, 24 ks/pal.	35A32	ks	237,-

BEDNĚNÍ, VÝZTUŽ A DISTANČNÍ PRVKY




-20% od 58,70,-

od 46,90
od 38,80 bez DPH

Ztracené bednění

betonová dutinová zdící tvarovka, pro nosné zdivo, mrazuvzdorná, pevnost 15 MPa

šířka×výška×délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
100×250×500 mm, 17,5 kg	68N35	ks	46,90
150×250×500 mm, 21,5 kg	52Z45	ks	50,80
200×250×500 mm, 25,3 kg	48Z24	ks	53,70
250×250×500 mm, 27,4 kg	92N86	ks	57,60
300×250×500 mm, 29,4 kg	33Z68	ks	62,90
400×250×500 mm, 32,7 kg	89Z92	ks	71,60



-15% od 908,-

od 771,-
od 638,- bez DPH

Kroužek distanční DISTECH

pro svislou výztuž, plastový, pro ø výztuže 4–12 mm

krytí, balení	položka	MJ	s DPH
25 mm, 500 ks/bal.	48K68	bal.	771,-
20 mm, 1000 ks/bal.	Z1ZGS	bal.	1 203,-

-15% od 1 008,-

od 856,-
od 708,- bez DPH

Podložka distanční DISTECH

bodový distanční prvek z betonu s vazacím drátem pro vodorovnou výztuž

rozměr, balení	položka	MJ	s DPH
35×40×50 mm, 250 ks/bal.	33K92	bal.	856,-
20×25×30 mm, 500 ks/bal.	GTNN1	bal.	1 286,-

-15% od 1 250,-

od 1 062,-
od 878,- bez DPH

D-lišta distanční IV DISTECH

pro spodní výztuž, plastová, délka 2 m, 100 ks/bal.

výška	položka	MJ	s DPH
20 mm	46K45	bal.	1 062,-
25 mm	52K24	bal.	1 131,-
30 mm	UC8GX	bal.	1 183,-

-15% od 1 614,-

od 1 371,-
od 1 133,- bez DPH

Podložka distanční pro horní výztuž DISTECH

pro železobetonové stropní a základové desky, délka 2 m, 50 ks/bal.

výška	položka	MJ	s DPH
80 mm	89K49	bal.	1 371,-
100 mm	34K94	bal.	1 483,-
120 mm	45K99	bal.	1 594,-

29C58

-27% od 121,-

88,20
72,90 bez DPH

DEK

Cement portlandský směsný

CEM II/B-M(S-LL)

32,5 R DEK

práškové hydraulické pojivo určené k výrobě betonu a malt, pevnostní třída 32,5 R, balení s vnitřní ochrannou PE fólií, 25 kg/bal.



Fezona

Kari síť

svařovaná síť s kluzou 500 MPa při největším z

Děkujeme za pochopení

průměr, oko	položka	MJ	s DPH
5 mm, 150×150 mm	46B45	ks	474,-
6 mm, 150×150 mm	52B24	ks	681,-
6 mm, 100×100 mm	48B68	ks	996,-
8 mm, 150×150 mm	84M92	ks	1 213,-
8 mm, 100×100 mm	58M49	ks	1 773,-

-24% od 624,-

od 474,-

Vážení zákazníci, výrobci kari sítí od 1. 3. 2022 skokově navýšili dodací ceny. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni prodejní ceny upravit. Zde uvedená nabídka tak byla k 2. 3. 2022 ukončena. Nové ceny dotčených výrobků vám rádi sdělíme v prodejnách.



-10% od 121,-

od 108,-
od 89,30 bez DPH

VELOX

Sada ocelových spon VELOX

pro bednění věnců bez izolace

typ, tl. stěny, rozměry, balení	položka	MJ	s DPH
jednostranná, 250 mm, 250/174/35 mm, 5 ks/sada	V4ZVA	sada	108,-
jednostranná, 300 mm, 300/174/35 mm, 5 ks/sada	83C33	sada	108,-
oboustranná, 240 mm, 35/170/35 mm, 10 ks/sada	62A33	sada	216,-
oboustranná, 300 mm, 35/230/35 mm, 10 ks/sada	84B46	sada	216,-
oboustranná, 440 mm, 35/370/35 mm, 10 ks/sada	56L33	sada	216,-

VELOX



-10% od 272,-

244,-
202,- bez DPH

Deska věncová VELOX WSC 35

štěpkocementová deska, se zářezy pro jednostranné nebo oboustranné bednění věnců, 35×250×2000 mm

VELOX



-10% od 425,-

382,-
316,- bez DPH

Deska bednicí VELOX WSD 35

štěpkocementová deska, pro obvodové a vnitřní stěny a interiérové příčky s vysokými nároky na protihlukovou ochranu, 35×500×2000 mm

DŘEVO A STŘECHY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Hřebíkovačka plynová
Paslode Impulse IM90Xi
25 222,-

Rukavice neprořezné
F&F Rook Light HS-04-018
108,-

Polobotky Cerva Halwill
S1P MF ESD SRC
1 407,-

TIP ODBORNÍKA

Tibor Makovický
produkt manažer pro dřevěné prvky



OSB FIRESTOP – SOFISTIKOVANÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE DŘEVOSTAVBY

Využití OSB desek je ve stavebnictví stále populárnější. OSB desky vynikají svou univerzálností, pevností, pružností a lehkostí. Navíc patří jednoznačně mezi udržitelné materiály, neboť jsou z 95 % vyrobeny z obnovitelných surovin a po ukončení životnosti je lze 100% recyklovat. Jsou tak předurčeny pro uhlíkové neutrální stavby.

OSB desky mohou plnit i funkci požární ochrannou, ačkoliv jako dřevěný výrobek stále patří mezi hořlavé stavební materiály. Nehořlavost OSB desek je velmi zajímavě vyřešena u výrobku OSB Firestop formou následné povrchové úpravy prostřednictvím velmi tenké cementové vrstvy. OSB Firestop tak v sobě kombinuje výhody OSB a sádkartonových desek.

OSB Firestop je díky svému povrchu připravena k okamžitému užívání. Stačí jen vytmelit spáry a aplikovat interiérové barvy podobně jako u omítek. Skladbu konstrukcí tak vytvoříte ještě snadněji než dříve. Tuto výhodu oceníte např. u konstrukcí s viditelnými stropními trámy, popř. krokviemi, kde OSB Firestop vytvoří nosný základ s již finálním povrchem.



PALETA = 24 × PIVO

-52% od 437,-

m²

od 210,-

od 173,- bez DPH

Deska OSB 3P+D

výrobky značky KRONOSPAN nebo
EGGER, typ OSB 3, pero+drážka

kronospan

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	173,-	deska	327,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	212,-	deska	400,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	254,-	deska	480,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	317,-	deska	599,-
625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	360,-	deska	681,-

EGGER

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	173,-	deska	354,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	212,-	deska	432,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	254,-	deska	518,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	317,-	deska	647,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	360,-	deska	735,-

DEKWOOD

88N62

-24% od 40,90,-

bm
31,00
25,70 bez DPH

Lať střešní

smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROFI+,
60×40×4000 mm, cena **124,-/ks** s DPH

Seca

**Palubka smrková
obkladová Klasik**
pro obložení stěn
a stropů, kvalita A/B

rozměr, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
12,5×96×4000 mm, 10 ks (3,84 m ²)/bal.	94R63	235,-	bal.	1 092,-
15×121×4000 mm, 8 ks (3,872 m ²)/bal.	28R25	285,-	bal.	1 335,-
19×121×4000 mm, 6 ks (2,904 m ²)/bal.	88R62	369,-	bal.	1 296,-

-30% od 407,-

m²
od 285,-
od 235,- bez DPH

-25% - od 76,00

ks
od 57,00
od 47,10 bez DPH

Taška střešní

Tondach Samba 11

pálená taška základní, opatřena průběžnou vysokou vodní drážkou, posuv možný o 25 mm, krycí délka 355–380 mm, rozměr 280×470 mm, spotřeba 11,7 ks/m²

barva, povrchová úprava	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
hnědá, engoba	26E24	566,-	ks	57,00
červená, engoba	68E32	566,-	ks	57,00
černá, engoba	65R23	566,-	ks	57,00
amadeus hnědá, glazura	62E34	735,-	ks	74,10
amadeus červená, glazura	33E52	735,-	ks	74,10
amadeus černá, glazura	26F23	735,-	ks	74,10

Taška střešní

Bramac Tegalit Star

probarvený beton, velmi hladký povrch, vrchní ochranná vrstva STAR, cca 10 ks/m², 5,2 kg/ks, rozměry 330×420 mm

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
ebenově černá	36A33	487,-	ks	58,90
červenohnědá	64A43	434,-	ks	52,50
zinkově šedá	33A66	487,-	ks	58,90
terracotta	35P36	487,-	ks	58,90
granit metalic	88P42	507,-	ks	61,30

-22% - od 67,40

ks
od 52,50
od 43,40 bez DPH

-48% - 66,00

ks
34,30
28,40 bez DPH

Taška střešní

Betonpres Exclusiv

betonová taška základní, povrchová úprava lesklá, laťování 315–340 mm, 330×420 mm, 10 ks/m², 240 ks/pal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	48L86	284,-	ks	34,30
červenohnědá	33L63	284,-	ks	34,30
tmavě hnědá	89L85	284,-	ks	34,30
bídlíková černá	44Z22	284,-	ks	34,30
uhlově černá	N4MY8	284,-	ks	34,30

-33% - 48,10

ks
32,20
26,60 bez DPH

Taška střešní

KM Beta Elegant

betonová taška základní, povrchová úprava elegant, laťování 320–340 mm, rozměr 331×420 mm, spotřeba 10 ks/m², 252 ks/pal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
cihlově červená	48A24	266,-	ks	32,20
černá	XB86R	266,-	ks	32,20
tmavohnědá	AWXK7	266,-	ks	32,20
višňová	V0H26	266,-	ks	32,20

PLECHOVÁ KRYTINA

C4LSX

-30% - 565,-

m²
395,-
327,- bez DPH

Trapézový plech TR18

povrchová úprava polyesterový lak SP25, barva HN 8017/8017, tloušťka 0,5 mm, výška 18 mm, skladebná šířka 1 100 mm, cena 395,-/m² s DPH

-20% - 846,-

m²
677,-
560,- bez DPH

CZ870

Krytina hliníková

Satjam Rapid DELUXE, AluMat

zaklapávací drážka, s prolisem L1, povrchová úprava AluMat, RAL 7016, tloušťka plechu 0,6 mm, hmotnost 2,0 kg/m², šířka 510 mm, délka 800–8 000 mm, výška zámku 25 mm, použití pro sklon od 8 %, cena 345,-/bm s DPH

AT71K

-30% - 624,-

m²
436,-
361,- bez DPH

Trapézový plech TR35

povrchová úprava polyesterový lak SP25, barva HN 8017/8017, tloušťka 0,5 mm, výška 35 mm, skladebná šířka 1 035 mm, cena 436,-/m² s DPH

39Z38

-30% -91,40-m²
64,00
52,90 bez DPH

IKO

Pás podkladní IKO Armourbase Pro
podkladní pás pod
asfaltové šindele,
z odlehčeného bitumenu
tloušťky 0,5 mm
s nosnou vložkou
z polyesteru, z obou
stran chráněný
polypropylenovým
filmem, 30 m²/role,
hmotnost 8,1 kg/role,
cena **1918,-/role** s DPH



ASFALTOVÉ ŠINDELE

-30% -318,-m²
223,-
184,- bez DPH

IKO

9JZJ7

Šindel IKO Superglass-3TAB
vysocí kvalitní bitumenový šindel na
skleněné vložce, třítábulový, 3 m²/bal.,
plošná hmotnost 9,6 kg/m², barva
podvojně hnědá 07,
cena **667,-/bal.** s DPH

-30% -331,-m²
232,-
192,- bez DPH

IKO

DCLA3

Šindel IKO Superglass - Biber
vysocí kvalitní bitumenový šindel na
skleněné vložce, zaoblený tvar,
3 m²/bal., plošná hmotnost 9,2 kg/m²,
barva cihlově červená 10,
cena **695,-/bal.** s DPH

-30% -429,-m²
300,-
248,- bez DPH

IKO

DC868

Šindel IKO Cambridge Xpress
laminovaný dvouvrstvý asfaltový šindel
s prostorovým vzhledem a vyznačeným
pruhem pro přibíjení hřebíků ke
zrychlení pokládky, 3,1 m²/bal.,
hmotnost 11,6 kg/m², barva podvojná
hnědá 53, cena **930,-/bal.** s DPH

TEGOLA


TEGOLA

TEGOLA

TEGOLA

-15% -69,00-m²
58,70
48,50 bez DPH

PFCP1



Pás podkladní Tegola Startbar P
modifikovaný asfalt APP
s polyesterovou vložkou, mechanické
kotvení, barva modrá,
hmotnost 0,50 kg/m², 30 m, 1 000 mm,
30 m²/bal., cena **1759,-/bal.** s DPH

-20% -355,-m²
284,-
235,- bez DPH

KN8WA



Šindel Tegola Premium Versaille
modifikovaný asfaltový šindel,
samolepicí, skelná nosná vložka,
záruka výrobce 40 let, barva šedá,
hmotnost 9,65 kg/m², 1 000 mm,
340 mm, cena **822,-/bal.** s DPH

-20% -363,-m²
291,-
240,- bez DPH

YUJ2V



Šindel Tegola Premium Liberty
modifikovaný asfaltový šindel,
samolepicí, skelná nosná vložka,
záruka výrobce 40 let, barva hnědá,
hmotnost 0,7 kg/m², 1 000 mm,
340 mm, cena **842,-/bal.** s DPH

-20% -366,-m²
293,-
242,- bez DPH

62TYD



Šindel Tegola Master J
dvouvrstvý laminovaný šindel
z modifikovaného bitumenu, pružný i při
nízkých teplotách, skelná nosná vložka,
záruka výrobce 30 let, barva červená,
hmotnost 11,0 kg/m², 1 000 mm, 337 mm,
2,57 m²/bal., cena **752,-/bal.** s DPH

OKAPOVÝ SYSTÉM

DEK

**-30%** -1076,-ks
751,-
621,- bez DPH

Systém okapový DEKRAIN ROBUS
pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab lakovaný, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	w	ks	751,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 4 m	98M59	ks	837,-
kotlík oválný lakovaný, pro žlab r. š. 330 mm, ø svodu 100 mm	44P93	ks	257,-
hák žlabový lakovaný, dlouhý, pro žlab r. š. 330 mm	64S65	ks	122,-



STORA ENSO

EKOLOGICKÁ PALIVA

**-22%** -9,50-kg
7,40
6,50 bez DPH

253B4

Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností, certifikát třídy
ENPlus A1, vhodné pro kamna, kotle
i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal., 1 050 kg/pal.,
cena **111,-/bal.** s DPH

3BTLO

-10% -9,40-kg
8,50
7,40 bez DPH

Brikety dřevěné

s vysokou výhřevností (19 MJ/kg), bez
chemických úprav a přísad, vhodné pro
kotle, kamna i krby, 10 kg/bal.,
960 kg/pal., cena **84,60/bal.** s DPH

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Míchadlo s metlou
Collomix C-mix M1400
4 999,-

TIP ODBORNÍKA

Stanislav Adamec
produkt manažer pro SOMS
a stavební chemii



CEMENTOVÁ LEPIDLA LOW DUST – MÉNĚ PRACHU, VÍCE RADOSTI Z PRÁCE

V loňském roce jsme vám představili unikátní nízkoprašná cementová lepidla weber, která se ihned stala hitem a jejich obliba mezi zákazníky i nadále roste. Speciální lepidla s označením „LOW DUST“ vynikají unikátním složením s příměsí minerálních aditiv, které snižují prašnost výrobku na minimum, a navíc zajišťují i vyšší uživatelský komfort. Při práci s lepidlem tak už nebudete vdechovat oblaka prachu, jako tomu bylo doposud. Lepidla se díky nové receptuře lépe promíchávají s vodou a snadněji se nanášejí na podklad. A výsledek je vždy perfektní. Vyzkoušejte.

56E94

-35% -199,-
bal.
129,-
107,- bez DPH



Lepidlo cementové C1T weberfor klasik

pro lepení keramických obkladů
a nasákových dlažeb do
velikosti 300×300 mm, na bázi cementu,
do interiéru, přídržnost min. 0,5 MPa,
spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

56F52

-34% -536,-
bal.
353,-
292,- bez DPH



Lepidlo cementové C2T S1 weberfor flex

pro lepení obkladů a dlažeb do
velikosti 600×600 mm, i pro podlahové
vytápění, na bázi cementu, vysoce
přílnavé, do interiéru i exteriéru, přídržnost
min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.



-42% -542,-
bal.
314,-
260,- bez DPH

96N89

Lepidlo cementové C2TE S1 weberfor profiflex LD

pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, i pro
podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, vysoce
přílnavé, do interiéru i exteriéru, přídržnost min. 1 MPa,
spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

LOW DUST

Vědro plastové
DEK 20 l
57,80



Cemix

95H29

-36% -224,-

bal.
143,-
119,- bez DPH

Lepidlo cementové C1T Cemix 025 STANDARD

pro lepení nasávkavých keramických obkladů a dlažeb, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 1,6–6,3 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix

64D93

-33% -645,-

bal.
426,-
353,- bez DPH

Lepidlo cementové C2T S1 Cemix 375 FLEX

pro lepení keramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasávkavostí, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru i exteriéru, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix

98D36

-36% -657,-

bal.
420,-
347,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 Cemix 045 FLEX EXTRA

pro lepení keramických obkladů a dlažeb, vysoce flexibilní, zrnitost 0,7 mm, na bázi cementu, do interiéru i exteriéru, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4–6 kg/m², 25 kg/bal.

83E50

-36% -209,-

bal.
133,-
110,- bez DPH

Lepidlo cementové C1T Baumit Baumacol Basic

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene do velikosti 350×350 mm, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 1,6–3 kg/m², 25 kg/bal.

32D92

-34% -503,-

bal.
332,-
274,- bez DPH

Lepidlo cementové C2T S1 Baumit Baumacol FlexUni

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru i exteriéru, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,6–3 kg/m², 25 kg/bal.

56D93

-36% -605,-

bal.
387,-
320,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 Baumit Baumacol FlexTop

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, i pro podlahové vytápění a fasádní obklady, na bázi cementu, do interiéru i exteriéru, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,6–4,5 kg/m², 25 kg/bal.

ZNAČENÍ LEPICÍCH HMOT

DRUH POJIVA

cementové	C
disperzní	D
na bázi pryskyřic	R

TŘÍDA POJIVA

standardní	1
zlepšené	2
rychleztvrdnoucí	F
se sníženým skluzem	T
s prodlouženou dobou zavadnutí	E

TŘÍDA PŘÍČNÉ DEFORMACE

deformovatelné (deformace ≥ 2,5 mm, < 5 mm)	S1
vysoce deformovatelné (deformace ≥ 5 mm)	S2

OZNAČENÍ



2JM3V

-28% -175,-

bal.
126,-
104,- bez DPH

Lepidlo cementové C1T SikaCeram-113 Klasik

pro lepení tenkovrstvých obkladů a dlažeb z keramiky a nasávkavých dlažeb, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 2,7–3,8 kg/m², 25 kg/bal.



89H49

-34% -401,-

bal.
264,-
219,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE SikaCeram-213 Extra

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí, do interiéru i exteriéru, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,7–5,4 kg/m², 25 kg/bal.



08LCG

-30% -467,-

bal.
326,-
270,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 SikaCeram-253 Flex

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene včetně velkoformátových, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí, deformovatelné, do interiéru i exteriéru, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,1–5,4 kg/m², 25 kg/bal.

PENETRACE

-22% -od 62,80-

bal.
od 48,90
od 40,40 bez DPH

DEK

Penetrace akrylátová DEKPRIMER BASIC

na omítky, betonové povrchy, sádkokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky, použití před aplikací krycích nátěrů, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,12–0,2 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	29K65	bal.	48,90
5 kg	59K93	bal.	225,-
10 kg	38K84	bal.	420,-

-22% -od 66,20-

bal.
od 51,60
od 42,70 bez DPH


DEK

Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO

sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, do interiéru i exteriéru, akrylátová báze, vydatnost 5–30 m²/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	29T46	bal.	51,60
5 kg	59T52	bal.	220,-
10 kg	38T48	bal.	429,-

-22% -od 79,40-

bal.
od 61,90
od 51,20 bez DPH

DEK

Disperze stavební DEKPRIMER EASY

do betonů a omítek, zlepšuje zpracovatelnost, pevnost, pružnost a mechanickou odolnost, přídržnost k podkladu, životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	34U24	bal.	61,90
5 kg	45U68	bal.	292,-
10 kg	24U92	bal.	549,-

FASÁDNÍ LEPIDLA A TMELY



25E85

-44% -312,-

bal.

174,-

144,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

weber
SAINT-GOBAIN

Hmota lepicí a stěrková webertmel 700

suchá minerální směs, na bázi cementu, pro lepení a stěrkování ETICS, do interiéru i exteriéru, spotřeba 8 kg/m², 25 kg/bal.

weber
SAINT-GOBAIN



95E57

-40% -536,-

bal.

321,-

266,- bez DPH

Hmota lepicí a stěrková webertmel elastik

jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota, na bázi cementu, pro lepení a stěrkování fasádních tepelněizolačních desek, spotřeba 8 kg/m², 25 kg/bal.

VÝJIMEČNÁ PŘÍDRŽNOST
K PODKLADU A ZPRACOVATELNOST

38D32

-44% -336,-

bal.

186,-

153,- bez DPH



Hmota lepicí a stěrková Baumit DuoContact

suchá minerální směs na bázi cementu, pro lepení a stěrkování fasádních tepelněizolačních desek, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

58D54

-37% -454,-

bal.

285,-

236,- bez DPH



Hmota lepicí a stěrková Baumit ProContact

suchá minerální směs na bázi cementu, pro lepení a stěrkování fasádních tepelněizolačních desek, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

44Z65

-44% -360,-

bal.

201,-

167,- bez DPH



V PE OBALECH

Hmota lepicí a stěrková Cemix 115 BASIC

lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v ETICS, také jako vyrovnávací stěrka, aplikační tl. 2–5 mm, spotřeba 7 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, 25 kg/bal.

82D65

-40% -590,-

bal.

354,-

293,- bez DPH



V PE OBALECH

Hmota lepicí a stěrková Cemix 135 COMFORT

lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v ETICS, výborná pružnost, také jako vyrovnávací stěrka, aplikační tl. 2–5 mm, spotřeba 7 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, 25 kg/bal.

DVEŘNÍ POUZDRA

JAP

-24% -od 10434,-

ks

od 7 930,-

od 6 554,- bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře Norma Standard

do zdíva, pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní, vnější tloušťka pouzdra 100 mm (obložková zárubeň není součástí dodávky)

průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
600 mm	59N33	ks	7 930,-
700 mm	38N89	ks	8 460,-
800 mm	65N34	ks	8 988,-
900 mm	93N45	ks	9 515,-
1 000 mm	84N24	ks	10 196,-

JAP

-24% -od 24 617,-

ks

od 18 709,-

od 15 462,- bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře Aktive Standard

do zdíva, bezobložkové dvevní pouzdro bez zárubně pro posuvné jednokřídlé dveře, vnější tloušťka pouzdra 100 mm

průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
600 mm	98R93	ks	18 709,-
700 mm	82R84	ks	19 264,-
800 mm	64R58	ks	19 957,-
900 mm	44R32	ks	20 648,-
1 000 mm	42R83	ks	21 343,-

JAP

-24% -od 16 501,-

ks

od 12 541,-

od 10 365,- bez DPH

Zárubeň skrytá JAP Aktive 25/15

do zdíva i sádrokartonu, otevírání od sebe z pohledové strany, pro dvevní křídlo s polodrážkou tl. 40 mm, povrch eloxovaný hliník, 2 panty, těsnění z měkčeného PVC, průchozí výška 1 970 mm

pro dveře šířky	položka	MJ	s DPH
600 mm	WYF0L	ks	12 541,-
700 mm	Y3BFW	ks	12 700,-
800 mm	83P49	ks	12 939,-
900 mm	2MUXL	ks	13 099,-
1 000 mm	493KV	ks	13 259,-

JAP

-24% -od 16 501,-

ks

od 12 541,-

od 10 365,- bez DPH

Zárubeň skrytá JAP Aktive 40/00

do zdíva i sádrokartonu, otevírání k sobě z pohledové strany, pro dvevní křídlo bez polodrážky tl. 40 mm, povrch eloxovaný hliník, 2 panty, těsnění z měkčeného PVC, průchozí výška 1 970 mm

pro dveře šířky	položka	MJ	s DPH
600 mm	5RTS4	ks	12 541,-
700 mm	YP5R9	ks	12 700,-
800 mm	49L86	ks	12 939,-
900 mm	NGY1F	ks	13 099,-
1 000 mm	F3TSZ	ks	13 259,-

PODLAHY FERMACELL



fermacell

29Z38

-20% -409,-

bal.
327,-
271,- bez DPH

Podsyp vyrovnávací fermacell
minerální pórobetonový granulát,
pro výškové vyrovnání nerovností
podlah, sypaná výška 10–100 mm,
zrnatost 0,2–4 mm,
spotřeba 10l/m²/10 mm, 50l/bal.

-22% -od 503,-

m²
od 392,-
od 324,- bez DPH

fermacell

Deska sádrovláknitá podlahová fermacell E20

50 mm polodrážka, pokládání s převázáním spár, desky se vzájemně přesazují

typ, rozměry	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
2E11, 1500×500×20 mm (2× 10 mm)	66Z54	324,-	ks	294,-
2E22, 1500×500×25 mm (2× 12,5 mm)	23A46	361,-	ks	327,-

-20% -od 244,-

bal.
od 195,-
od 161,- bez DPH

fermacell

Šrouby rychlořezné fermacell

pro spojování
sádrovláknitých
podlahových prvků
fermacell, ø 3,9 mm,
250 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
19 mm	22C39	bal.	195,-
22 mm	69C56	bal.	228,-

fermacell

53P53

-20% -515,-

bal.
412,-
340,- bez DPH

Lepidlo na podlahy fermacell
pro lepení hran podlahových dílců
s polodrážkou, spotřeba 40–50 g/m²,
1 kg/bal.

fermacell

-20% -od 1 296,-

bal.
od 1 036,-
od 857,- bez DPH

Páska okrajová izolační fermacell MW


pro akustické oddělení podlahových prvků od ostatních
konstrukcí, materiál minerální vlna, tloušťka 10 mm

výška, balení	položka	MJ	s DPH
100 mm, 30 m	84P96	bal.	1 036,-
50 mm, 60 m	24B49	bal.	1 424,-

STĚNY FERMACELL

-20% -od 292,-

bal.
od 233,-
od 193,- bez DPH



fermacell

Šrouby rychlořezné fermacell
pro spojování sádrovláknitých
podlahových prvků fermacell,
ø 3,9 mm

délka, balení	položka	MJ	s DPH
30 mm, 250 ks	66C29	bal.	233,-
30 mm, 1 000 ks	29C65	bal.	402,-

22B39

-20% -177,-

bal.
141,-
117,- bez DPH

fermacell

Tmel spárovací fermacell

pro tmelení spojů sádrovláknitých
desek, spotřeba 0,2 kg/m²,
hmotnost 5 kg

38P38

-20% -360,-

bal.
288,-
238,- bez DPH

fermacell

Lepidlo spárovací fermacell

na sádrovláknité desky, na bázi
polyuretanu, spotřeba 20 ml/m²,
310 ml/bal.

95Z83

-20% -1 221,-

bal.
976,-
807,- bez DPH

fermacell

Tmel finální jemný fermacell

hotová tmelící hmota, pro jemné vrchní
tmelení a celoplošné stěrkování, spotřeba
cca 0,17 l/m², 10 l (12 kg)/bal.



fermacell

Deska sádrovláknitá fermacell

protipožární konstrukční deska, vhodná i do vlhkých prostor,
kolmá hrana pro lepenou spáru, třída reakce na oheň A2

rozměry	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
1 250×2 000×12,5 mm	83A54	174,-	ks	524,-
1 250×2 500×12,5 mm	84Z24	174,-	ks	655,-
1 250×2 750×12,5 mm	58Z68	174,-	ks	720,-



fermacell

Deska cementovláknitá fermacell Powerpanel H2O

do vlhkých prostor, rovná hrana, třída reakce na
oheň A1, 1 250×2 000×12,5 mm, 13 kg/m²,
2,5 m²/ks, cena **1 378,-**/ks s DPH

-22% -707,-

m²
552,-
456,- bez DPH

23R48



fermacell

-20% -866,-

bal.
692,-
572,- bez DPH

95C66

Šrouby rychlořezné fermacell PWP

na upevnění cementovláknitých
desek, nerezová ocel, ø 3,9 mm,
délka 35 mm, 500 ks/bal.

NÁŘADÍ

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

VRTÁNÍ

BOSCH



-29% 5747,-

ks
4 078,-
3370,- bez DPH

Kladivo vrtací

Bosch GBH 2-26 DFR

■ 283B8

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

DEWALT



■ 388K2

-20% 5490,-

ks
4 350,-
3595,- bez DPH

Kladivo kombinované

DeWalt D25134K

příkon 800 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5540 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH



-33% 10151,-

ks
6 750,-
5578,- bez DPH

Kladivo vrtací AKU

Bosch GBH 180-LI

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, energie příklepu 2 J, 5100 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/20/13 mm (dřevo/beton/ocel), 220×325 mm, hmotnost 3,2 kg

BOSCH



-41% 20558,-

ks
11 990,-
9909,- bez DPH

Kladivo vrtací

Bosch GBH 5-40 DCE

■ 223R9

příkon 1150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,8 J, 1500–3050 příklepů/min, upínací systém SDS-max, ø vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, mazací tuk, kufr

Rukavice teplotodolné
Cerva Hornbll
71,90

Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, kufr

BOSCH



■ 424R4

-32% 4828,-

ks
3 249,-
2685,- bez DPH

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška

produkt manažer pro elektrické nářadí



POUŽÍVEJTE PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ BOSCH

Potřebujete ukotvit držák na televizi do betonové zdi, vyvrtat velký otvor pro kabely nebo odsekat staré obklady a dlažbu? Právě pro vás máme v nabídce profesionální vrtací kladivo BOSCH GBH 240 F, které s jistotou splní všechny tyto požadavky.

Kladivo s výkonným 790 W motorem se 4200 příklepy za minutu a síle 2,7 joule zajistí snadný průnik jakýmkoliv běžným materiálem. Inovovaný systém SDS plus usnadňuje výměnu vrtáků a zároveň přenáší potřebnou energii přímo na beton. Při výměně sklíčidla na válcovou stopku navíc vyvrtáte otvor o maximálním průměru 30 mm do dřeva, plechu i kamene. Mezi další výhody tohoto všestranného nářadí patří kulový čep pro ochranu síťové šňůry před zlomením, plynulá regulace otáček na čisté navrtávání a aretační knoflík pro nepřerušovanou práci. Balení obsahuje plastový hloubkoměr, přídatnou rukojeť Softgrip s měkkou gumovou tlumicí vložkou pro bezpečné držení, výměnné sklíčidlo pro válcovou stopku a pevný plastový kufr Bosch pro praktické uložení všech komponentů.

ŠROUBOVÁNÍ

BP0A1

-40% 6945,-
ks
4 099,-
3 388,- bez DPH

BOSCH

229A6

DEWALT

-39% 13 406,-
ks
8 150,-
6 736,- bez DPH



Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-50

2x akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 28/50 Nm, 27 000 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), hmotnost 1,1 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWalt DCD996P2

2x akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kr. moment 66/95 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70x208x213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

BROUŠENÍ

BOSCH

-26% 3 618,-
ks
2 650,-
2 190,- bez DPH

BOSCH

2ADAH

-26% 2 275,-
ks
1 682,-
1 390,- bez DPH

324B3



Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S

příkon 900 W, napětí 230 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 2 800–11 000 otáček/min, 100x280 mm, hmotnost 1,9 kg

Bruska úhlová Bosch GWS 2200

příkon 2 200 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 6 500 otáček/min, 110x140x475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba

STANLEY

-24% 3 096,-
ks
2 350,-
1 943,- bez DPH

739GL



Pila kotoučová Stanley FatMax FME301-QS

příkon 1 650 W, napětí 230 V, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu (90°) 66 mm, 260x220x380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190x16 mm, adaptér pro vysavač, doraz, klíč

-30% 12 572,-
ks
8 690,-
7 182,- bez DPH

TRA9H



Pila pokosová Bosch GCM 8 SJL

příkon 1 600 W, napětí 230 V, 3 000 otáček/min, ø kotouče 216 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 312/214 mm (90°/45°), 910x630x460 mm, hmotnost 17,3 kg, kotouč Optiline Wood

ŘEZÁNÍ

BOSCH

-36% 14 507,-
ks
9 200,-
7 604,- bez DPH

SZAV8




Pila stolní Bosch GTS 635-216

příkon 1 600 W, napětí 230 V, ø kotouče 216 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 70 mm, 658x332x500 mm, hmotnost 22 kg, kotouč Optiline Wood

-46% 34 594,-
ks
18 490,-
15 279,- bez DPH

XY44F



Pila pokosová Bosch GCM 12 GDL

příkon 2 000 W, napětí 230 V, 4 000 otáček/min, ø kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 341 mm, 1 100x740x670 mm, hmotnost 32,1 kg, kotouč Expert for Wood

-14% 3 098,-
ks
2 650,-
2 190,- bez DPH

2KTUH



KÄRCHER

Vysavač se zásuvkou Kärcher WD 3 P

pro suché i mokré vysávání, příkon 1 000 W, napětí 230 V, zásuvka s automatikou pro elektrické nářadí, sací výkon 200 W, kapacita nádoby 17 l, délka hadice 2 m, ø 35 mm, délka kabelu 4 m, 340x388x502 mm, hmotnost 7,9 kg

U7LH4

-27% 3 990,-
ks
2 899,-
2 396,- bez DPH

KÄRCHER

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3

pro lehké nečistoty, pistole G 120 Q s regulací tlaku, tryska rotační + Vario Power Jet, adaptér, filtr, příkon 1 600 W, výkon 25 m²/h, napětí 230 V, průtok 380 l/h, pracovní tlak 120 bar, 272x600x307 mm, hmotnost 5 kg

ÚKLID

-39% 18 259,-
ks
11 090,-
9 165,- bez DPH

62T28



Vysavač Bosch GAS 35 L AFC

pro suché i mokré vysávání, sání i foukání, příkon 1 380 W, napětí 230 V, průtok 4 440 l/min, podtlak 234 mbar, kapacita nádoby (suché/mokré) 23/19,2 l, délka hadice 5 m, průměr 31 mm, 515x450x575 mm, hmotnost 12,2 kg

17 503,-
14 465,- bez DPH

S1TR0



DÁREK
DIAMANTOVÝ KOTOUČ 230 mm

Elektrocentrála Heron

výkon 3 500 W, napětí 230 V, krytí IP 23, benzínový motor 224 cm³, nádrž 18 l, spotřeba 0,5 l/kWh, regulace napětí AVR, zásuvky: 2x 230 V 16 A, 12 V 8,3 A, 490x750x580 mm, hmotnost 48 kg, sklopné madlo, kolečka

BOSCH

3F1ND

-39% 6 143,-
ks
3 690,-
3 050,- bez DPH



Dálkoměr laserový Bosch GLM 50-27C

měřicí rozsah 0,05–50 m, 0–360°, přesnost ±1,5 mm, ±0,2°, třída laseru 2, napájení 2x 1,5 V LR6 (AA), výdrž cca 2,5 h, krytí IP 65, závit stativu 1/4", 53x119x29 mm, hmotnost 0,2 kg, pouzdro

BOSCH

39A56

-31% 7 496,-
ks
5 150,-
4 256,- bez DPH

MĚŘENÍ



Přístroj nivelační Bosch GOL 20D

dosah 60 m, zvětšení 20x, přesnost 3 mm/30 m, krytí IP 54, rozměry 215x145 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, olovnice, lať GR 500 5 m, kufr

DEWALT

84A58

-34% 18 597,-
ks
12 190,-
10 074,- bez DPH



Laser křížový AKU DeWalt DCE089D1G

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80x120x120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

-19% -2480,-

BOSCH

OSTATNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

ks
1 990,-
1 645,- bez DPH

532V9



Bruska vibrační Bosch GSS 23A

příkon 190 W, 24 000 kmitů/min, vibrace 5,5 m/s², upínání suchý zip, brusná deska 182×92 mm, rozměry 317×158 mm, hmotnost 1,7 kg

-20% -4522,-

ks
3 617,-
2 990,- bez DPH

DYHN7

STANLEY

Kompresor přenosný Stanley DN 200/10/5

pístový, samomazný, přímo řízený, výkon 1 100 W, sací výkon 180 l/min, proud 5,5 A, napětí 230 V, fáze 1, čerpadlo OL195, max. tlak 10 bar, objem nádrže 5 l, 200×370×400 mm, hmotnost 10 kg

-22% -6428,-

sada
4 999,-
4 132,- bez DPH

344K3

Collomix

Míchadlo s metlou Collomix C-mix M1400


příkon 1 400 W, 400/620 otáček/min, objem míchání do 70 l, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14 a HEXAFIX, hmotnost 5,2 kg, metla WK 140 HF

626P3

-10% -12 494,-

ks
11 190,-
9 248,- bez DPH

DEWALT



Pila Alligator DeWALT DWE398

příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

-38% -od 382,-

bal.
od 235,-
od 195,- bez DPH



Úvazek

na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, černý Fe drát, ø 1,25 mm, 1 000 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
100 mm	44Z56	bal.	235,-
125 mm	42Z29	bal.	239,-
140 mm	35U62	bal.	249,-
160 mm	86U28	bal.	259,-

SPOJOVÁNÍ

83L96

-33% -1 037,-

ks
690,-
571,- bez DPH



Vazač úvazků C1

na vázání fixačních úvazků, betonářské výztuže a pytlů, spirálový, hmotnost 0,3 kg



Castolin

-20% -872,-

ks
697,-
576,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo

pro pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, závit 7/16 (EU závit), doba hoření 1 h (1 800 °C), teplota plamene 1 950 °C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	697,-
náhradní náplň	624Z9	ks	156,-

-42% -od 490,-

bal.
od 280,-
od 232,- bez DPH



Rapid

Spony

Rapid High Performance 140

pro připevnění lepenky, kartónu, plastových fólií či koberců, pro kladivo Rapid R311, ploché, přesně zabroušené hroty, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, 5 000 ks/bal.

výška	položka	MJ	s DPH
8 mm	43S65	bal.	280,-
10 mm	25S84	bal.	290,-

-43% -1 395,-

ks
790,-
653,- bez DPH

92S64

Rapid



Pistole sponkovací Rapid R14E

pro připevňování fólií, lepenky, přichycení fólií proti vlhkosti, pro spony typu 140 (délka 6–8 mm), materiál ocel, šířka 39 mm, výška 105 mm, délka 285 mm, hmotnost 0,56 kg

-53% -2 135,-

ks
990,-
819,- bez DPH

94S42

Rapid



Pistole sponkovací Rapid R34

pro připevňování fólií, lepenky, čalounění, pro spony typu 140 (délka 6–14 mm), materiál ocel, šířka 39 mm, výška 132 mm, délka 285 mm, hmotnost 0,125 kg

89S43

-41% -2 565,-

ks
1 490,-
1 232,- bez DPH

Rapid



Kladivo sponkovací Rapid R11E

pro vysokofrekvenční práce, např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6–10 mm), materiál ocel, šířka 38 mm, výška 95 mm, délka 420 mm, hmotnost 1 kg

-25% -od 123,-

ks
od 92,00
od 76,10 bez DPH

DEK

Lžice zednická nerezová DEK LN30

na omítání zdiva a zdění, pro práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
80×140 mm	28A22	ks	92,00
115×160 mm	53A69	ks	95,00
120×180 mm	26A66	ks	105,-

RUČNÍ NÁŘADÍ

242B3

DEK

-33% -225,-

ks
149,-
124,- bez DPH



Hladítko nerezové hladké DEK HN30G

na natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

262N4

-35% -294,-

ks
190,-
158,- bez DPH



Hrábě kovové s násadou

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1 600 mm

PRÁCE VE VÝŠKÁCH



639P2

-40% -2687,-

ks
1 590,-
1 314,- bez DPH

Koza lešenářská

pro stavební a montážní práce, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg, 1× čepel SK5

9UXGR

-23% -3376,-

ks
2 599,-
2 148,- bez DPH

DEK

Žebřík hliníkový DEK

s úpravou na pracovní plošinu

3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky a patky, kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 6, hmotnost 11,3 kg



DEK

-13% -od 4083,-

ks
od 3 552,-
od 2 936,- bez DPH

Žebřík hliníkový DEK VHR
trojdílný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8, 5,51 m	32K83	ks	3 552,-
9, 6,29 m	83L23	ks	3 858,-
10, 6,81 m	23L96	ks	4 073,-
11, 7,33 m	96L54	ks	4 497,-
12, 8,37 m	54L46	ks	7 071,-
14, 9,67 m	46L52	ks	8 327,-
15, 10,45 m	52L48	ks	9 031,-

84H22

-20% -4586,-

ks
3 669,-
3 032,- bez DPH

KRAUSE

Žebřík kloubový Krause Corda 4x3

žebřík, schůdky nebo plošina, materiál hliník, norma ČSN EN 131, počet příček 4x3, šířka 0,37 m, výška 1,75/3,55 m, délka 1 m, pracovní výška 2,95/3,05/4,4 m, nosnost 150 kg, hmotnost 12,2 kg

58H42

-20% -6184,-

ks
4 947,-
4 088,- bez DPH

KRAUSE

Lešení pokojové

Krause Corda Mini 3 m

protiskluzná podlážka, i na schody, 2 kolečka, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m, výška 1,95 m, délka 1,56 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, hmotnost 18 kg



Souprava vymezovací

Kratos Safety FA8000100

celotělový postroj FA1010200, spojovací prostředek FA4050015, 2 karabiny FA5010117, norma EN 354, EN 361, EN 362, materiál polyester, polyamid, ocel, barva šedo-černá, přepravní taška

-25% -1330,-

ks
997,-
824,- bez DPH

52D48

OOPP

83D23

-25% -1567,-

ks
1 175,-
972,- bez DPH

Postroj bezpečnostní Kratos Safety FA1020300

polohovací pás, záďový a hrudní kotvicí bod, 2 boční a 1 záďový D kroužek, norma EN 358, EN 361, materiál polyester, ocel, nosnost 140 kg, barva černo-zelená



49D94

-25% -2239,-

ks
1 679,-
1 388,- bez DPH

Zachycovač pádu Kratos Safety FA2010210 10 m

pohyblivý, kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu, oko pro ukotvení a zastavující uzel, norma EN 353, materiál polyamid, polyester, ocel, ø12 mm, délka 10 m, barva bílá



Každý březnový čtvrtek rukavice CERVA s akční slevou

-40%

Sleva je poskytována z ceníkových cen.

CERVA



532S2

-15% -430,-

ks
365,-
302,- bez DPH

Sluchátka Cerva Ciron Advance

výkonný mušlový chránič sluchu s plastovým hlavovým obloukem, norma EN 352-1, útlum 32 dB, barva žlutá/černá, hmotnost 0,22 kg



CERVA

JSP



-15% -480,-

ks
408,-
337,- bez DPH

Přilba neventilovaná JSP EVO3

šestibodový textilní náhlavní kříž, posuvný pásek, norma EN 397, EN 50365, materiál vysokohustotní polyetylen (HDPE), životnost 5 let, velikost 53–64 cm, hmotnost 0,36 kg

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	422P4	ks	408,-
modrá	422P8	ks	408,-

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA



-15% -9879,-

ks

8 397,-

6940,- bez DPH

Rozváděč elektroměrový DCK

kompaktní pilíř, třífázový, jmenovitý proud 40 A, krytí IP 44, mechanická odolnost IK 10

provedení, typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
dvousazbový, ER212/NKP7P-C, 443B2	443B2	ks	8 397,-
ČEZ/EG.D, 470×1810×220 mm			
jednosazbový, ER112/NKP7P-C, 489H8	489H8	ks	7 272,-
320×1810×220 mm			



**HLAVNÍ JISTIČ HAGER
DLE PŘIPOJOVACÍCH
PODMÍNEK**



-15% -6502,-

ks

5 527,-

4 568,- bez DPH

Rozváděč elektroměrový DCK

třífázový, jmenovitý proud 40 A, krytí IP 44, mechanická odolnost IK 10, do výklenku

provedení, typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
dvousazbový, ER212/NVP7P-C, ČEZ/EG.D, 470×600×220 mm	294P2	ks	5 527,-
jednosazbový, ER112/NVP7P-C, 320×600×220 mm	344V3	ks	4 120,-



**HLAVNÍ JISTIČ HAGER
DLE PŘIPOJOVACÍCH
PODMÍNEK**

JAK NA „ANTONÍČKA“ ANEB JAK VYBRAT SPRÁVNÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ?

Dříve, než se vydáte do prodejny pro nový elektroměrový rozváděč, je nutné vědět, pod kterého distributora energie spadáte (ČEZ, PRE nebo EG.D), neboť rozváděče mají v závislosti na dodavatelích několik odlišností (například provedení HDO – nízký tarif). Dále je potřeba si upřesnit způsob montáže rozváděče a dle toho vybrat správný typ skříně. Rozváděče se dají umístit na zeď nebo do výklenku. Nejrozšířenější jsou ale samostatně stojící rozváděče v plastovém pilíři. Na závěr si zjistěte hodnotu hlavního jističe, která je uvedena ve smlouvě s vaším dodavatelem energie a měla by odpovídat odběru vaší domácnosti. Na tento jistič jsou kladeny konkrétní požadavky v připojovacích podmínkách, a to zejména na vypínací charakteristiku (B) a zkratovou vypínací schopnost – vždy 10 kA. V březnu získáte ke každému zakoupenému elektroměrovému rozváděči hlavní jistič značky HAGER dle schválených podmínek distribuční společnosti zdarma. Pro více informací pište na stavebniny@dek.cz.

TIP ODBORNÍKA

Pavel Holeček
produkt manažer pro jističe
a rozváděče



-15% -od 17,90-

od 15,20

od 12,60 bez DPH



6NKH1

-28% -6115,-

ks

4 403,-

3 639,- bez DPH

Kabel CYKY-J RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, UV odolný, odolný šíření plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné kruhové měděné vodiče typu RE

počet žil × průřez vodičů	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
4 × 10 mm ²	335A3	117,-	m	141,-
4 × 16 mm ²	354H3	194,-	m	235,-
5 × 10 mm ²	345S9	147,-	m	178,-
5 × 16 mm ²	458R4	238,-	m	288,-

-19% -od 176,-

m

od 141,-

od 117,- bez DPH

FRANKISCHE

Trubka korugovaná ohebná

ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva červená, délka 50 m

vnější ø	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
40 mm	298N9	12,60	bal.	759,-
50 mm	683P2	14,10	bal.	849,-
63 mm	352B3	18,50	bal.	1 117,-
75 mm	344N3	23,60	bal.	1 422,-
90 mm	429V3	30,90	bal.	1 868,-
110 mm	224B9	35,90	bal.	2 172,-

Rozváděč elektroměrový RE/Z/101HS
do výklenku, ČEZ a EG.D, 3 fáze, max. 63 A, krytí IP 43, jistič HDO 1/2 B 10 kA, svorka PEN, rozměry 670×500×200 mm, hmotnost 11 kg



EROCOMM

83M24

-20% -13724,-

ks
10 968,-
9065,- bez DPH

EROCOMM

435A3

-20% -22509,-

ks
17 989,-
14 867,- bez DPH

Rozváděč staveništní HP311/FI/P
včetně podstavce, krytí IP 44,
uzamykatelný hlavní vypínač, proudový
chránič 40/4/003, přívodka 32 A 400 V 5p,
zásuvky 1× 32 A 400 V 5p,
1× 16 A 400 V 5p, 3× 16 A 230 V, šířka
skříně 380 mm, jističe char. B, výška
s podstavcem 750 mm

**Rozváděč staveništní
s elektroměrem HM422/FI/MEL**
modulární elektroměr pro podružné
měření, včetně podstavce, krytí IP 44,
otočný hlavní vypínač, proudový chránič,
zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 2× 16 A 400 V 5p,
4× 16 A 230 V, šířka skříně 450 mm, výška
s podstavcem 1 060 mm

Rozváděč staveništní elektroměrový

pro osazení elektroměru CEZ/EG.D, včetně
podstavce, uzamykatelný otočný hlavní vypínač,
jističe 10kA char. C, zásuvky 1× 16 A 400 V 5p,
1× 32 A 400 V 5p, 4× 230 V, šířka skříně 500 mm,
výška s podstavcem 1 300 mm, krytí IP 54,
barva červená

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
RA411/HL40/FI40/CEZ/SIN, 40 A	ZT29X	ks	16 965,-
RA422/HL63/FI63/CEZ/SIN, 63 A	JT8NT	ks	17 658,-



EROCOMM

-25% -od 1018,-

ks
od 756,-
od 625,- bez DPH

-26% -2496,-

ks
1 847,-
1 527,- bez DPH

-25% -od 1 814,-

ks
od 1 345,-
od 1 112,- bez DPH

542K8

-25% -3555,-
ks
2 633,-
2 176,- bez DPH

EMOS

Kabel prodlužovací gumový spojka

zásuvka i vidlice gumová,
zásuvky 1× 230 V, IP 65,
max. zátěž 3 680 W, kabel
H05RR-F 3G 1,5 mm², jmenovitý
proud 16 A, napětí 250 V, barva černá

délka	položka	MJ	s DPH
15 m	252K8	ks	756,-
25 m	459P3	ks	1 047,-

EMOS

Kabel prodlužovací gumový spojka

1× spojka 5p, IP 44, kabel
H05RR-F 5G 2,5 mm², napětí 400 V,
barva černá

jmenovitý proud, délka	položka	MJ	s DPH
16 A, 20 m	529A2	ks	1 847,-
32 A, 15 m	386B2	ks	1 547,-

EMOS

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 3× 1,5 mm² IP 44

tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V,
max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W,
rovinutý 16 A/3 680 W, vodič
H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V,
krytí IP 44

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	328V3	ks	1 345,-
50 m	462S3	ks	2 413,-

EMOS

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 25 m, 230/400 V 2× 230 V, 1× 400 V

zásuvky 2× 230 V, 1× 400 V, kabel
H07RN-F 5G 1,5 mm²,
napětí 230/400 V, max. zátěž
navinutý 4,35/6,25 A, 1 000/2 500 W,
rovinutý 13/12,5 A, 3 000/5 000 W,
krytí IP 44, tepelná pojistka,
délka 25 m

-20% -od 1 784,-

ks
od 1 427,-
od 1 179,- bez DPH

Přejezd kabelový

pro ochranu kabelů v silniční dopravě,
materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné
spojování čep/drážka, možnost připevnění
k podkladu šrouby

počet kanálů, dovolené zatížení nápravy, rozměry	položka	MJ	s DPH
2, 5, 4t, 1 000×240×40 mm	64U38	ks	1 427,-
3, 9t, 900×500×70 mm	44U65	ks	3 419,-
5, 9t, 900×500×50 mm	42U93	ks	2 612,-

-24% -od 216,-

ks
od 164,-
od 136,- bez DPH

Folie výstražná Anticor pro umístění do výkopu

barva, motiv, šířka, délka	položka	MJ	s DPH
rudá, s bleskem, 220 mm, 100 m	599P8	ks	164,-
modrá, POZOR VODA, 220 mm, 100 m	398K3	bal.	241,-
žlutá, POZOR PLYN, 220 mm, 100 m	464R4	bal.	271,-
hnědá, KANALIZACE, 300 mm, 100 m	26U69	ks	264,-
oranžová, bez motivu, 30 cm, 100 m	SCN69	ks	264,-

ANTICOR

-10% -156,-

ks
140,-
116,- bez DPH

Páska petrolátová Anticor Plast 701-40

pro antikorozi ochranu
uzemnění, šířka 30 mm,
délka 10 m, spotřeba
na cca 10 spojů

-10% -59,70,-

ks
53,70
44,40 bez DPH225V2
ANTICOR

Páska Anticor 202 Electrix Superflex

Ize použit pro mechanickou
ochranu petrolátové
pásky 701-40 a elektrickou
izolaci kabelů nízkého napětí
i pod zemí, elastická,
samozhášivá, materiál PVC,
barva černá, šířka 25 mm,
délka 20 m, tloušťka 0,19 mm

-20% -od 17,60,-

ks
od 14,00
od 11,60 bez DPH

Svorka materiál FeZn

provedení	položka	MJ	s DPH
spojovací SS	246H2	ks	14,00
odbočovací, spojovací SR02	235K2	ks	28,00
SR03	649P2	ks	37,50
křížová SK	533S2	ks	29,50

-20% -od 99,00,-

kg
od 79,20
od 65,40 bez DPH

Drát zemnicí FeZn

materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

délka, hmotnost	položka	za kg bez DPH	MJ	s DPH
16,1 m, 10 kg	426K2	74,20	bal.	898,-
32,2 m, 20 kg	228A3	74,30	bal.	1 797,-
80,5 m, 50 kg	495P4	65,40	bal.	3 957,-

229H4

-20% -98,20,-

kg
78,50
64,90 bez DPH

Pás zemnicí FeZn

materiál FeZn, 1,05 m/kg,
délka 26,25 m,
hmotnost 25 kg,
rozměry 30×4 mm,
cena **1 961,-/bal.** s DPH



PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

-28% -309,-

m²
220,-
182,- bez DPH

36C39

DEK
Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75
pénový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkami, pro potrubí 16–20mm, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1 664,-/bal.** s DPH



429A2

uponor

Deska systémová Uponor Nubos

pro potrubí 14–16 mm, bez izolace, rozměry 1 447×900×18 mm, 10 m²/bal., cena **2 300,-/bal.** s DPH

-20% -290,-

m²
230,-
191,- bez DPH

-28% -od 350,-

m²
od 250,-
od 207,- bez DPH

Deska systémová Teckfloor

izolační deska z expandovaného pěnového polystyrenu EPS 150, potažená černou tuhou fólií s nopy se zámkami, pro potrubí 16–18 mm, rozměry 1 400×800 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
33 mm, 15,68 m ² /bal.	D479V	bal.	3 920,-
53 mm, 8,96 m ² /bal.	2PRHP	bal.	2 693,-



-39% -26,70-

m
16,00
13,30 bez DPH

Trubka pro podlahové vytápění PERT-5 DEK

plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou EVOH proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 4 bar (při 70 °C)

ø x tl. stěny, balení	položka	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33	bal.	3 200,-
16×2 mm, 500 m	83U53	bal.	8 000,-



TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr
produkt manažer pro vytápění
a ohřev vody



ALKOHOLEM PROTI KOROZI

Z tohoto alkoholu se vám hlava motat nebude. Řeč je o etylvinylalkoholu (EVOH), který tvoří prostřední vrstvu potrubí PERT-5 DEK pro podlahové vytápění. Tato vrstva chrání potrubí před pronikáním kyslíku, a tím omezuje vznik koroze v celé otopné soustavě. Plastové potrubí je díky ní zároveň velmi pružné, což oceníte při jeho instalaci. Vše zvládnete hravě a lehce a nezamotáte si při tom ani hlavu, ani ruce. Podlahové potrubí kombinujte ideálně se systémovou deskou DEKPERIMETER PV NR-75.

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

-42% -od 91,30-

ks
od 52,90
od 43,70 bez DPH



K NÁKUPU SORTIMENTU KG
DN 100-200 NAD 10 000 Kč
ZÍSKÁTE 24 ks PIV

Koleno KGB

pro kanalizační potrubí

jm. světlost, úhel	položka	MJ	s DPH
DN 100, 15°	89F68	ks	52,90
DN 100, 30°	92F88	ks	55,80
DN 100, 45°	35F62	ks	61,60
DN 100, 87,5°	55F64	ks	72,20
DN 125, 15°	34F92	ks	81,60
DN 125, 30°	49F35	ks	83,00
DN 125, 45°	86F28	ks	86,00
DN 125, 87,5°	25F44	ks	104,-

-42% -od 201,-

ks
od 116,-
od 95,90 bez DPH



Trubka KGEM

s hrdlem, pro kanalizaci

jm. světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 100, 0,5m	22E57	ks	116,-
DN 100, 1m	69E30	ks	176,-
DN 100, 2m	66E60	ks	334,-
DN 100, 3m	24E89	ks	482,-
DN 125, 0,5m	29E94	ks	142,-
DN 125, 1m	59E85	ks	204,-
DN 125, 2m	38E59	ks	380,-
DN 125, 3m	65E33	ks	561,-



-40% -1108,-

ks
664,-
549,- bez DPH

Šachta revizní kanalizační

šachtové dno s hrdlem
(KG) na vtok i výtok,
včetně těsnící manžety
korugovaného
prodloužení šachty

PIPELIFE

DN 300	položka	MJ	s DPH
dno šachtové přímé, vtok a výtok DN 150	263P9	ks	664,-
prodloužení korugované, délka 2000 mm	243B8	ks	966,-
poklop, třída zatížení A (1,5t)	95E94	ks	492,-



PIPELIFE

DN 400	položka	MJ	s DPH
dno šachtové přímé, vtok a výtok DN 150	435B9	ks	893,-
prodloužení korugované, délka 2000 mm	94N64	ks	1806,-
poklop, třída zatížení A (1,5t)	69E59	ks	583,-

ODHLUČNĚNÁ VNITŘNÍ KANALIZACE

PIPELIFE

Koleno Master 3 Plus

třívrstvé potrubí pro odhlučnění
odpadní systém, materiál
polypropylen kopolymer a minerálně
obohacený polypropylen

jm. světlost - úhel	položka	MJ	s DPH
DN 50, 45°	HJL6W	ks	26,50
DN 50, 87°	RRJB4	ks	26,50
DN 75, 45°	38XY6	ks	48,60
DN 75, 87°	1CL4M	ks	48,60
DN 100, 45°	0N28G	ks	78,00
DN 100, 87°	FBA6X	ks	97,30

-40% -od 44,30-

ks
od 26,50
od 21,90 bez DPH



PIPELIFE

Trubka Master 3 Plus

třívrstvé potrubí pro odhlučnění
odpadní systém, materiál
polypropylen kopolymer a minerálně
obohacený polypropylen

jm. světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 50, 500 mm	8CPCH	ks	54,90
DN 50, 1 000 mm	WX5RF	ks	94,90
DN 75, 500 mm	RXV42	ks	85,00
DN 75, 1 000 mm	4PHMN	ks	133,-
DN 100, 500 mm	U3MJ4	ks	157,-
DN 100, 1 000 mm	H1H84	ks	262,-

-40% -od 91,50-

ks
od 54,90
od 45,40 bez DPH



SANITÁRNÍ KERAMIKA

-53% -3784,-

ks
1778,-
1470,- bez DPH



WC kombinované WECCO
hluboké splachování, keramická
nádžka se zabudovanou
splachovací soupravou SA2000
3/8", doporučené sedátko
Alcapiast A60

odpad	položka	MJ	s DPH
vodorovný	237X3	ks	1778,-
svislý	SXSP1	ks	1778,-

JHC20

-32% -1731,-

ks
1177,-
973,- bez DPH



JIKA

WC závěsné Jika Euroline
s otevřeným oplachovým kruhem,
hluboké splachování, šířka 355 mm,
výška 340 mm, hloubka 530 mm

246Z8

-30% -5139,-

ks
3597,-
2973,- bez DPH



WC závěsné Uno Rimless
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu,
včetně sedátka Softclose, šířka 350 mm,
výška 400 mm, hloubka 530 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

stachema

Malba interiérová
Stachema Exin Exclusiv bílá, 14 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, 1–2 nátěry, ~0,15 kg/m²/nátěr



PAU08
-10% 675,-
ks
607,-
502,- bez DPH

BHV17

-10% 988,-
ks
889,-
735,- bez DPH

stachema



Malba interiérová
Stachema Exin Eko bílá, 30 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, 1–2 nátěry, ~0,21 kg/m²/nátěr

MALBY INTERIÉROVÉ

62F46

-20% 2259,-
ks
1 807,-
1 494,- bez DPH



Malba interiérová
Primalex Polar bílá, 40 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, min. 2 nátěry, ~0,12 kg/m²/nátěr

NÁTĚRY NA PODLAHY

AT32S

-10% 2630,-
ks
2 367,-
1 956,- bez DPH

Nátěr epoxidový
Stachema Gorepox M
RAL 7045 mat, 5 kg

pro finální úpravu betonu i průmyslově namáhaných podlah, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná na vlhký podklad, matné provedení, testováno pro styk s ropnými látkami, ~0,13 kg/m²/vrstva



stachema



25T82

-20% 3783,-
ks
3 026,-
2 501,- bez DPH

Nátěr podlahový
Sika Sikafloor
Garage, 6 kg
epoxidový, na vodní bázi, dvousložkový, odolný olejům a PHM, barva RAL 7032, ~0,13 kg/m²/vrstva



ZRA93

-10% 3467,-
ks
3 120,-
2 579,- bez DPH

Lak epoxidový
Stachema Gorepox Clear M mat, 4 kg
ke zhotovení chemicky a mechanicky odolných nátěrů, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná na vlhký podklad, 2 nátěry, ~0,09 kg/m²/nátěr



stachema

osmo

Olej tvrdý voskový
Osmo Original 3032 bezbarvý, 3 l
nátěr na podlahy z masivu, palubek a OSB desek, na selská prkna, voděodpudivý, oteruvzdorný, nepraskavý, na bázi přírodních olejů a vosků, hedvábně polomatný, do interiéru, 2 nátěry, ~0,04 l/m²/nátěr

Z565U

-10% 3542,-
ks
3 187,-
2 634,- bez DPH



EKO*WOOD®

53C56

-20% 1757,-
m²
1 406,-
1 162,- bez DPH




Podlaha dřevěná
EkoWood Rustikal bezbarvý mat, 192×2 150×13,5
do reprezentativních prostor, vícevrstvá s jádrem ze dřevin HEVA a dubovou dýhou tl. 3 mm, zámek typu 5G, 192×2 150×13,5 mm, 2,48 m²/bal. (6 ks), cena **3 481,-/bal.** s DPH

Seca

PODLAHY

74F9N

-15% 1 803,-
m²
1 533,-
1 267,- bez DPH



Podlaha dřevěná
Feel Wood modřín sibiřský 135×1 973×19
z masivního dřeva, tmelený a jemně broušený povrch (zrno 150), kvalitativní třída A/B, bez povrchové úpravy, 135×1 973×19 mm, 1,6 m²/bal. (6 ks), cena **2 449,-/bal.** s DPH

TOYCH

-20% 201,-
ks
160,-
133,- bez DPH



EKO*WOOD®

Lišta soklová
EkoWood dýha dub transparentní
s konečnou povrchovou úpravou nátěrem Osmo Color, k dřevěným podlahám EkoWood 13×50×2 400 mm

PŮJČOVNA

ZDĚNÍ

PSK0582

-10% -od 96,80,-

pronájem/den
od 87,10
od 72,00 bez DPH
garance 7,-/den



4h
N

Válec nanášecí

tenkovrstvá malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel, do takto nanášené tenké vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	109,-	87,10	7,-

PSK0606

-10% -od 194,-

pronájem/den
od 174,-
od 144,- bez DPH
garance 13,-/den



4h
N

Vozík maltovací

maltovací vozík na nanášení celoplošné tenkovrstvé malty na broušené cihly

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	218,-	174,-	13,-

PSK0501

-10% -od 279,-

pronájem/den
od 251,-
od 207,- bez DPH
garance 7,-/den

4h
N



Sada zakládací na broušené cihly

základní souprava nezbytná pro správné provádění staveb z broušených cihel

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	295,-	251,-	7,-

-10% -od 509,-

pronájem/den

od 458,-

od 378,- bez DPH

garance 25,-/den

PSK0283

4h
N



Laser rotační samonivelační

na přenos výškových bodů, betonáž, výkopové práce, přenosy stavebních linií, srovnávání bednění, fasády, dále na sklony či vytyčování pravých úhlů, provozní rozsah s laserovým přijímačem 2–500 m

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	523,-	458,-	25,-

4h
N

-15% -od 255,-

pronájem/den
od 216,-
od 179,- bez DPH
garance 13,-/den



PSK0164

Fréza drážkovací

drážkovací stroj k vyřezávání drážek pro elektrické i další vedení do všech běžných zdících materiálů

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	258,-	216,-	13,-

-10% -od 448,-

pronájem/den
od 403,-
od 333,- bez DPH
garance od 37,-/den



4h
N

Pily stolové

profesionální přesné a výkonné stolové pily pro řezání cihel, dlažeb, kamene a dalších materiálů ve stavebnictví

Ø kotouče	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
350 mm	PSK0417	den	491,-	403,-	37,-
700 mm	PSK0419	den	697,-	577,-	49,-
portálová					

-10% -od 460,-

pronájem/den
od 414,-
od 342,- bez DPH
garance 31,-/den

PSK0409

Pila ocaska

pro řezání při demolicích, řezání zdiva, vyřezávání okenních rámců a obecné řezání ve stavebnictví, typ listu se volí podle řezaného materiálu

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	491,-	414,-	31,-

4h
N

PSK0410

-10% -od 726,-

pronájem/den
od 653,-
od 540,- bez DPH
garance 61,-/den



Pila pásová na pórobeton

umožňuje dělení velkých pórobetonových bloků, jednoduchá obsluha, polohovatelný stůl, čistota řezu, pevná konstrukce, podle typu pilového listu lze řezat i cihelné tvárnice

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	773,-	653,-	61,-

4h
N

PSK0323

-10% -od 194,-

pronájem/den
od 174,-
od 144,- bez DPH
garance 12,-/den



Míchadlo elektrické ruční


dvouruční elektrické míchadlo stavebních směsí jako jsou lepidla, stěrky a omítky, míchadlo je určené pro míchání stavebních směsí do 80 litrů v nádobě

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	207,-	174,-	12,-

PSK0322

-10% -od 194,-

pronájem/den
od 174,-
od 144,- bez DPH



Míchačka na beton 120 litrů

pro míchání betonových směsí a malty, pracovní objem bubnu 120l (až 3 stavební kolečka materiálu), vyklápění bubnu zajištěno volantem

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	207,-	174,-	

PSK0028

-5% -od 448,-

pronájem/den
od 425,-
od 352,- bez DPH
garance 25,-/den

AKU vazač armatur do průměru 16×18 mm

vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebného pro její výrobu

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	494,-	425,-	25,-



4h
N

4h
N

-10% -od 400,-

pronájem/den
od 360,-
od 297,- bez DPH
garance 24,-/den

PSK0599



Vibrátor ponorný mechanický Ø35 mm

pro vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	425,-	360,-	24,-

4h
N

-10% -od 460,-

pronájem/den
od 414,-
od 342,- bez DPH
garance 19,-/den

PSK0598

Vibrační lišta benzinová 2 m

plovoucí vibrační lišta pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	458,-	414,-	19,-



-10% -od 521,-

pronájem/den
od 468,-
od 387,- bez DPH
garance 19,-/den

PSK0602



Vibrátor vysokofrekvenční Ø52 mm s integrovaným měničem

vysokofrekvenční ponorný vibrátor se zabudovaným elektrickým měničem pro vibrování čerstvého betonu ve větších konstrukcích jako např. základy nebo stěny

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	577,-	468,-	19,-

4h
N

WC mobilní

určeno především pro dlouhodobé pronájmy na stavenišť, vývoz realizován 1x týdně, obsahuje pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání, min. délka pronájmu 4 týdny

MJ ≤180 dní >180 dní
den 109,- 87,10

PSK0659

-10% - od 96,80 -

pronájem/den

od 87,10

od 72,00 bez DPH



RUM REPUBLICA
ZA ODVOZ ZE
STAVEBNIN DEK

TIP ODBORNÍKA

Rudolf Kreidl

produkt manažer pro zemní techniku



MOBILNÍ WC NA POČKÁNÍ VE VŠECH PŮJČOVNÁCH STAVEBNIN DEK

Mobilní WC je spojeno s potřebou, kterou nemůžete dostatečně dopředu předvídat. Proto jsme pro vás doplnili zásoby a nově mobilní WC nabízíme k zapůjčení ve všech půjčovnách Stavebnin DEK.

Skladová dostupnost a možnost okamžitého odvozu WC jednotek z 80 míst v České republice je služba, která, jak doufáme, pomůže vyřešit nečekané problémy na stavbě, venkovním eventu či poruše. V březnu navíc ke každému WC, které si z půjčovny sami odvezete, dostanete od nás jako dárek láhev rumu Božkov Republica.

Mobilní jednotky jsou krásné a nové a dodáváme je včetně prvotřídního servisu doplněného o sms službu, která vás vždy včas upozorní na příjezd servisního technika.

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

-10% - od 1694,-

pronájem/den

od 1524,-

od 1260,- bez DPH

garance od 109,-/den

N

Minirypadla

kompaktní minirypadla pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu

hmotnost rypadla	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
1t	PSK0336	den	1 960,-	1 524,-	109,-
2t	PSK0337	den	2 613,-	1 851,-	146,-

ZEMNÍ PRÁCE

Minidumpéry pásové s lopatou

kompaktní minidumpéry s nakládací lžící a výklopnou korbou, využitelný pro nakládku a transport sypkých materiálů jako je drobné kamenivo, písek a štěrky

hmotnost dumperu	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
1t	PSK0328	den	2 177,-	1 742,-	121,-
1,2t	PSK0327	den	2 504,-	2 003,-	140,-

-10% - od 1936,-

pronájem/den

od 1742,-

od 1440,- bez DPH

garance od 121,-/den

Pěch vibrační

pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod., zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	638,-	545,-	49,-



PSK0402

-15% -od 642,-
pronájem/den
od 545,-
od 451,- bez DPH
garance 49,-/den

HUTNĚNÍ

4h
N



-15% -od 618,-
pronájem/den
od 525,-
od 434,- bez DPH
garance 49,-/den

PSK0090

Deska vibrační jednosměrná do 120 kg

jednosměrná vibrační deska pro základní hutnění zemin, asfaltu a dlažby, nádržka skrácení se využívá při hutnění asfaltu, při hutnění dlažeb se využívá tlumič podložka

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	587,-	525,-	49,-

4h
N




-15% -od 726,-
pronájem/den
od 617,-
od 510,- bez DPH
garance od 49,-/den

Desky vibrační reverzní do 200 kg

reverzní vibrační desky pro hutnění zemin a podloží chodníků a dalších zpevněných pochozích ploch

hmotnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
150 kg	PSK0092	den	730,-	617,-	49,-
200 kg	PSK0089	den	843,-	719,-	49,-

4h
N



-15% -od 1331,-
pronájem/den
od 1131,-
od 935,- bez DPH
garance od 79,-/den

Desky vibrační reverzní do 1000 kg

reverzní vibrační desky pro hutnění zemin, podloží a základů, větších staveb, příjezdových cest a parkovišť

hmotnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
400-600 kg	PSK0088	den	1 326,-	1 131,-	79,-
700-1000 kg	PSK0091	den	1 894,-	1 579,-	109,-

-10% -od 2178,-

pronájem/den
od 1 960,-
od 1 620,- bez DPH
garance 182,-/den

PSK0583



Válec vibrační příkopový – ježek

pro hutnění příkopů a zásypů, podkladních vrstev a základů staveb, dálkové ovládání, hmotnost 1595 kg

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	2 384,-	1 960,-	182,-

-10% -od 218,-

pronájem/den
od 196,-
od 162,- bez DPH
garance od 61,-/den

4h



Přívěsy

brzděné i nebrzděné přívěsy pro odvoz odvoz materiálu nebo strojů z naší půjčovny

rozměry/hosnost/typ	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
1,1×2 m/600 kg/nebrzděný	PSK0460	den	251,-	196,-	61,-
1,5×3 m/1 000 kg/brzděný	PSK0456	den	414,-	349,-	61,-
1,5×3 m/1 200 kg/brzděný	PSK0456	den	414,-	349,-	61,-

-10% -od 484,-

pronájem/den
od 435,-
od 360,- bez DPH
garance 61,-/den

4h



PSK0458

Přívěs brzděný 1,5×2,5 m – nosnost 1 500 kg, s hydraulickým podvozkem

brzděný přívěs s hydraulickým podvozkem, díky kterému se může snížit až na úroveň terénu, zajišťuje pohodlnou vykládku a nakládku strojů nebo techniky bez nájezdů

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	544,-	435,-	61,-

-10% -od 666,-

pronájem/den
od 599,-
od 495,- bez DPH
garance 61,-/den

4h



PSK0459

Přívěs brzděný 2×4 m – nosnost 2 300 kg

brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3 000 kg, konstrukční nosnost nákladu max. 2 320 kg, integrované nájezdy, kotvicí oka v podlaze, zarážka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečko

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	708,-	599,-	61,-

GARANCE

- žádné starosti během výpůjčky stroje nebo nářadí
- náklady na opravy hradíme my
- vrácení stroje bez zbytečného čekání



více informací na
www.dek.cz/garance

VÝPŮJČKA
BEZ
STAROSTÍ



DÁREK

**HLAVNÍ JISTIČ HAGER
DLE PŘIPOJOVACÍCH
PODMÍNEK**

**Rozváděč
elektroměrový
DCK**
kompaktní pilíř, třífázový,
jmenovitý proud 40A, krytí
IP 44, mechanická
odolnost IK 10

443B2

-15% 9879,-
ks
8 397,-
6940,- bez DPH

Porotherm

Cihla broušená Porotherm 38 T Profi

tepelněizolační, pro obvodové zdivo
pasivních budov a budov s téměř
nulovou spotřebou energie,
pevnost 8 MPa, odběr pouze po
ucelených paletách

63S26

-34% 267,-

ks
176,-
146,- bez DPH



-39% 26,70-

m
16,00
13,30 bez DPH

64T33

Trubka pro podlahové vytápění PERT-5 DEK

plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou EVOH proti difuzi kyslíku
z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 4 bar (při 70 °C)

-20% 98,20-

kg
78,50
64,90 bez DPH

229H4

Pás zemnicí FeZn

materiál FeZn, 1,05 m/kg, délka 26,25 m,
hmotnost 25 kg, rozměry 30x4 mm,
cena 1 961,-/bal. s DPH

DÁREK

SVORKA SR 02

DÁREK

PALETA=24x PIVO

84M96

-52% od 437,-

m²
od 210,-
od 173,- bez DPH

Deska OSB 3 P+D

výrobky značky KRONOSPAN nebo
EGGER, typ OSB 3, pero+drážka

kronospan EGGER

90 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Přiluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

www.dek.cz