STAVAŘSKÝ MAGAZÍN | ČERVEN 2022 | WWW.DEK.CZ

DEK

STAVEBNINY
ELEKTROMATERIÁL
VODA–TOPENÍ–SANITA
NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
BARVY A LAKY
PŮJČOVNA

Akce platí od 31. 5. do 26. 6. 2022.

ATRAKTIVNÍ CENY PRO ŘEMESLNÍKY A STAVEBNÍKY

-30 % ~~5747,-~~
ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR
Více na str. 20.

Cihla broušená HELUZ Family 2in1
Více na str. 11.

-20 % ~~od 313,-~~
ks
od 250,-
od 207,- bez DPH

DÁREK
HELUZ FAMILY 2in1 nebo FAMILY na rodinný dům = komínový komplet HELUZ KLASIK

Vědro plastové DEK 20 l
Více na str. 23.

-45 % ~~64,20~~
ks
34,90
28,90 bez DPH

VÁCLAV KOPTA

„Jsem nucen neustále něco rekonstruovat.“

Malba interiérová HET Klasik bílá, 40 kg
Více na str. 6.

DÁREK
3 PALETY=STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ AIRLESS WAGNER

-27 % ~~1 734,-~~
ks
1 260,-
1 042,- bez DPH

Téma: **Práce na stavbě v plném proudu**

Vybírejte z **více než 650** produktů za věrnost na dek.cz

Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu.

11. 4. – 10. 6.

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2022

Více informací a přehled produktů za věrnost naleznete na **www.dek.cz/stedra**

ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK

Vyzkoušejte na 30 dní zdarma aplikaci, která vám umožní přístup k aktuálním informacím o stavbě vždy a všude.

- odpadá nutnost fyzicky objíždět a kontrolovat stav zakázek
- snadné vedení denních záznamů včetně fotodokumentace a jejich sdílení v rámci firmy
- vše je přehledně uloženo na jednom místě

buildary.online

Martin Matušinec
obchodní ředitel Stavebnin DEK

ŠTĚDRÝ ČERVEN – NEZAPOMEŇTE PROMĚNIT SVÉ BODY ZA HODNOTNÉ PRODUKTY

V červnu začíná léto a stavaři mají nejvíc napilno. Využívají krásného počasí k realizaci nejrůznějších venkovních stavebních prací. U toho samozřejmě nemůžeme chybět, a proto vám v novém Magazínu opět přinášíme další porci stavebních materiálů za atraktivní ceny.

Akční nabídkou vás tentokrát provede moderátor oblíbené cukrářské show Václav Kopta. Přečtěte si v rozhovoru, jak si v době covidu splnil svůj dětský sen. Vyberte si spolu s ním novou barvu či lazuru na svou fasádu, postavte si na zahradě moderní terasu s betonovou dlažbou anebo si na svůj dům nechte instalovat vegetační střechu.

V červnu ve Stavebninách DEK finišuje již tradiční věrnostní program Štědrá dovolená. Až do 10. 6. máte možnost za své nákupy získat body, které vyměníte za hodnotné produkty. Na výběr jich máte více než 650. Kompletní informace k této akci najdete na našich stránkách www.dek.cz/stedra.

Pokud se rozhodnete využít naši půjčovnu strojů a nářadí, určitě uvítáte službu Garance. Díky ní se nebudete muset obávat dodatečných nákladů při poškození stroje.

Přijeďte se podívat na některou z našich poboček a využijte výhod nákupu v kamenné prodejně, kde vám s výběrem poradí zkušení profesionálové.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám krásný začátek léta.

Martin Matušinec

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání
Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu
Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně
Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí
Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma
Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží
Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem
Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání
Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení
Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží
Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

VÁCLAV KOPTA

„Jsem nucen neustále něco rekonstruovat.“

Vašku, jaký máš vztah ke stavařině?
Vždycky když vidím takhle velkou firmu jako jste vy a pozoruju, co všechno jste schopní nabídnout, včetně strojů, které půjčujete, vzpomenu si na svého tátu, který byl velký kutil a milovník betonu a míchaček. Bohužel v roce 1988 předčasně odešel, takže zažil jen dobu, kdy v obchodech nic nebylo a všechno se sháněl jen přes známé. Hrozně mě mrzí, že neměl možnost zajet si k vám do stavebnin a vybrat si z té obrovské šíře zboží. Moc by se mu u vás líbilo. Já jsem stavitelské geny bohužel nepodědil, ale okolnostmi jsem nucen neustále něco rekonstruovat. Bydlíme s rodinou v domě, který v roce 1927 postavil můj dědeček. Taková nemovitost vyžaduje neustálou údržbu a investice. Často tedy s vaším zbožím přicházím do styku prostřednictvím nejrůznějších řemeslníků.

Budeš teď v domě něco rekonstruovat?
Čeká mě rekonstrukce sklepa, který vlhne. Náš dům totiž v rohu sedí na skále, ze které vzlíná nahoru do stěn voda. Odborníci, kteří tu byli, mě varovali, že jediná účinná cesta bude to celé podříznout. To je ale obrovská investice a spousta starostí, takže se mi do toho moc nechce a musím se o tom ještě s někým poradit. A pak mě čeká rekonstrukce příjezdové cesty k domu, která už se taky rozpadá. Dělali jsme ji s bráchou ze štípaného kamene, který ještě tehdy kupoval děda za velké peníze a babička se kvůli tomu na něj zlobila. Ten kámen byla snad nejdražší investice na celém baráku. Pořád drží, ale půda pod ním se rozpadá a drží se v tom bláto, které si pak nosíme domů. Chtěl bych si tu místo toho nechat udělat zámkovou dlažbu.

Uvnitř už to máte ale všechno krásně opravené.
Náš dům byl z dnešního pohledu velice nepraktický, takže jsme ho museli celý zrekonstruovat. Měnili jsme i dispozice. Původně se tu topilo centrálním kotlem na koks, který dole ohříval vzduch a ten pak

„Můj táta byl velký kutil a hrozně by se mu u vás líbilo.“

šachtou putoval do celého domu. V každé místnosti byly dvě mřížky. Horní přiváděla teplý vzduch do místnosti a ta spodní zase odsávala studený vzduch od podlahy, něco na způsob dnešní rekuperace. Když to bylo nové, tak to bylo luxusní. Dědeček měl domovníka, který se mu o to staral. V době, kdy jsem byl malý, tu už ale žádný domovník nebydlel a musel se o to starat táta a ten to nenáviděl. Vždycky, když se zatopilo, dům čpěl jako kdybys byl v pekle, všude byl kysličník uhličitý, protože to odsávání už nefungovalo. Nakonec otec pořídil ústřední topení. Já jsem teď nedávno koupil dva velké kondenzační kotle a krátce na to jsem zjistil, že od příštího měsíce budu za topení platit zálohy 16 tisíc. Tak to mě taky moc nepotěšilo.

Moderuješ oblíbený pořad o pečení, u nás sis zahrál stavaře, co ti je bližší, cukrárna nebo stavba?
Stavba ne, i když jsem se v tom prostředí jako kluk díky tátovi často pohyboval. Spíš inklinuju ke sporáku. Na sladkou kuchyni jsem ale nikdy moc nebyl. Nikdy jsem si třeba ze své vůle nezašel do cukrárny na indiánka. Dal jsem si tam maximálně zmrzlinu v létě na dovolené. Ale pak jsem se dostal k moderování Peče celá země a pochopil jsem, že když se pečení dělá s tou úžasnou kvalitou a zkušeností profíků, tak i z těch nejobyčejnějších věcí jako je vánočka nebo kobliha se může stát kulinární zážitek. Díky té soutěži jsem objevil svět kvalitní cukrařiny a pekařiny.

A zkoušel jsi někdy něco podle receptů soutěžících upéct?
Dostal jsem se k mramorované bábovce. Zní to triviálně, ale pozor, není bábovka jako bábovka. Pokud při pečení použiješ recept ze staré kuchařky, seženeš kvalitní máslo, mléko, vejce, zamícháš do ní holandské kakao a navrch to poliješ kvalitní čokoládou, vytvoříš úplnej sen. Já do bábovky třeba dávám ještě sušené brusinky, které tak zvláštně změknou, trochu rumu do světlého těsta a je z toho zážitek, po kterém se jen zapráší. Samozřejmě je to dražší a časově náročnější, ale ta chuť pak stojí za to.

A co drobné kutilství? Vyrobíš si občas něco doma sám, když na to přijde?
Já jsem nejen v téhle rodině, ale už i v sousedství proslulej tím, jak jsem nešikovnej. Jsem levák, a aniž bych o to stál, svým kutilstvím dokážu velice pobavit. Jeden čas jsem byl posedlej výrobou zahradních přístřešků, nejdřív pro zahradní gril, pak pro skútra od Geni. Dva z nich už odnesl vítr, stojí jen jeden, který má podobu budky ČSAD a bydlí tam moje včely. Těch včel se zřejmě bojí i vítr, jak jsou vostrý. I natření pergoly vedlo málem k rozvodu. Natírali jsme ji společně s manželkou, každej z jedný strany a moje žena, aniž bych to tušil, si položila barvu na zem. Já jsem samozřejmě do tý otevřený piksly s barvou kopnul a ten lak se rozlil po celém dvoře. Ošklivá hádka to tehdy byla. Nebo třeba dole v suterénní místnosti jsem potřeboval připevnit poličku. Asi půl dne jsem si pomocí

vodováhy vyměřoval, kam umístím hmoždinky. Byl jsem u toho hrozně důležitej, tři ženský mi podávaly nástroje. Den předtím jsem si kvůli tomu koupil novou vrtačku s příklepem se speciálními vrtáky, naklepl jsem si dírky, měl jsem nastudovanej postup, začal jsem vrtat a najednou totální výbuch. Vylítly jističe, i na chodníku se kouřilo. Vlasy mi stály, půl dne jsem vibroval, vypadal jsem jak rozmotaný dynamo. Vrtačka na odpis…

V covidu jsi řídil autobus, jak ses k tomu dostal?

Za volantem jsem seděl jen chvilku. Daleko víc času jsem strávil přípravou. Bylo to zrovna v době nejtvrdších proticovidových opatření, ordinace byly zavřené. Jen na dopravního psychologa jsem čekal měsíc. Tři měsíce trvalo, než jsem se dostal k závěrečným zkouškám. Testy jsou hodně náročné, dělají se přes počítač přes ministerstvo dopravy a nedá se to nijak ošidit. Tam se na protekci pro celebrity nehraje. Naopak se spíš báli, jestli tam nejsem se skrytou kamerou. Nepřistupovali ke mně s otevřenou náručí. O to víc jsem o to ale usiloval a nakonec jsem to dotáhl až k samostatným službám. Splnil jsem si tím klukovský sen. Na druhou stranu musím říct, že řídit autobus není sranda a docela rád jsem se vracel zpátky na jeviště.

Máš nějakou veselou historku z tohoto období?

„Řízením autobusu jsem si splnil klukovský sen.“

Mám jednu roztomilou s bezdomovcem z konečné na Bořislavce. Když jsem jednou ráno v půl páté čekal na první výjezd, z křoví najednou vyšel starší pán, zaťukal na dveře mého autobusu a bylo evidentní, že ode mě bude chtít nějaké drobné. Správně bych ho neměl pustit, ale bylo vidět, že není opilej ani nebezpečnej, že je to prostě jen starej chlap, kterýmu je zima, tak jsem mu otevřel. Uvnitř mi zrovna hrála nějaká vážná hudba z repráčku, který jsem s sebou nosil do služby, abych se před jízdou trochu uvolnil. Dal jsem mu pade na kafe a řekl mu, ať slouží, on poděkoval a než odešel, tak ještě pronesl: „To je Chopin, nemýlim-li se?“ Na to do smrti nezapomenu. Víš, jak někdy prvoplánově odsoudíš lidi jen podle toho, jak vypadají, aniž bys znal jejich příběh. A Chopin to opravdu byl.

Řídíš rád?

Čím jsem starší, tím míň mě to baví. Nesleduju už ani trendy v automobilovém průmyslu, ačkoliv jsem tím dřív byl posedlej. Jak se u nás po revoluci otevřely bazary s ojetinama, tak jsem každou chvilku měnil auta. Manželka z toho byla nešťastná. Prodal jsem třeba pod cenou bezvadnýho bavoráka od Jirky Suchýho, zdál se mi najednou moc malej, měl jsem asi tehdy nějakej autobusovej mindrák. Domů jsem místo toho přivezl stoletej Dodge Grand Caravan 3,5 l, kterej hrozně žral a vyžadoval další ropnej vrt, aby se tím člověk vůbec mohl svézt. Navíc tam byly špatný čidla, který tehdy nikdo nedokázal sehnat.

Přesuňme se k tvojí práci. V létě budeš hrát na Kampě v představení o Janu Werichovi. Změnil se nějak po tom představení tvůj pohled na něj?

Tím představením se uzavřel pomyslný kruh, ve kterém jsem nejdřív jako malý kluk jezdil s tátou za Werichem na návštěvy, a teď si na něj po 50 letech 100 metrů od jeho domu hraju. Jsou to zvláštní pocity a je to zkušenost k nezaplacení. Díky tomu, že jsem se na tu hru dlouho připravoval a hodně jsem toho o něm přečetl, jsem si znovu uvědomil, že lidský život není černobílý. Jan Werich byl velice komplikovaný člověk s dost neujasněným osobním životem, byl zmítaný nejen politickými okolnostmi, ale i osobními tragédiemi. V tom představení jsme chtěli Wericha představit v celé jeho šíři, jako kulturní ikonu a zároveň jako člověka, který byl plný bolesti a různých slabostí. Jeho rodina většinu času nebyla šťastná a její konec připomíná antickou tragédii, kdy během roku a půl všichni odešli a zbyla tu jen malá Fanča, jeho vnučka, která najednou byla na světě úplně sama a musela odejít k Voskovcovým do Ameriky. Díky nastudování téhle hry toho o Werichovi vím mnohem víc a jsem za to osudu moc vděčný.

Tvůj tatínek i děda se pohybovali v uměleckých kruzích, tvá budoucí dráha byla asi jasná.

Můj otec stál jako textař u zrodu kariéry Hany Hegerové, napsal většinu jejích slavných šansonů, psal také filmové písničky, například k Saxáně nebo Pane, vy jste vdova. Do našeho domu docházela spousta umělců, zpěváků, zpěvaček a kapelníků, takže není divu, že jsem skončil tam, kde jsem skončil. Trošku jsem to tedy ze začátku rodičům komplikoval svojí autobusovou obsesí, ale naštěstí jsem si v dospělosti našel i jiné koníčky. Láska k autobusům mi ale zůstala. Mám velkou sbírku technických materiálů a archivních fotografií, sbírám různé projekční plány, moderoval jsem seriál Bus Salon o historii jednotlivých dopravních podniků a znám se se spoustou lidí z oboru. A teď jsem si tedy i konečně sedl za jeho volant.

Ty jsi také textař, kde hledáš inspiraci pro psaní?

Psaní písňových textů je řemeslná práce, která má své zákonitosti stejně jako jakákoliv jiná práce. Měl by to dělat člověk, který má cit pro jazyk a umí správně skládat verše. Jsou to znalosti, které mi táta předal a které v kombinaci s nějakým talentem zajistí ten správný výsledek. Nepotřebuju k psaní dvě deci červeného vína a paprsky zapadajícího slunce nebo saténovej župan a vonné tyčinky. Když dostanu zakázku na píseň, tak ji v daném termínu napíšu. I v herectví zůstávám stát nohama pevně na zemi a přistupuju k němu bez přehnaného patosu. Jsem komediant a baví mě, když se lidi smějou, a nijak zvlášť si nepřipouštím kritiku. Každý má právo na svůj názor a může si mě v televizi kdykoliv přepnout, když se mu moje vystupování nelíbí.

Jaké další zajímavé projekty chystáš?

V létě budu na Kampě kromě Wericha hrát i v představení o Martě Kubišové. Tam mám výrazně menší divadelní roli, ale to představení celé doprovázím na piano. Strašně mě to baví, protože jsem se po letech zase vrátil k muzice a jsou v něm písničky, které miluju. V srpnu pak začínáme točit pokračování seriálu Co ste hasiči, o partě vesnických pitomců, kteří spolu bojují. Petr Rychlý v tom hraje nejvyššího hasiče a já starostu blba, kterému se rozpadá manželství. A potom se zase rozjede další série Peče celá země. Bude to hezké léto, tak ať se vaši čtenáři přijdou podívat. ■

TEREZA MUSILOVÁ

specialista prodeje
Stavebniny DEK Tišnov

„MANUÁLNÍ PRÁCE SE NEBOJÍM, JSEM SCHOPNÁ SE LECCOS NAUČIT“

Tereza pracuje ve Stavebninách DEK Tišnov jako specialista prodeje. Společně s ostatními kolegy byla loni v lednu u otevření pobočky a vítala v ní první tišnovské zákazníky. „Na DEKu mám nejradši pohodovou a vstřícnou atmosféru. V práci máme hodně fajn partu, navíc to mám kousek od domu, takže je to pro mě i strategické místo.“

„Ke stavařině mám blízko díky manželovi, který ve stavebnictví podniká. Jinak jsem vystudovaná žurnalistka, oboru jsem se ale naposled věnovala před 15 lety a zvlášť mi nechybí,“ říká sympatická blondýnka, která se nebojí ani manuální práce, a když je třeba, pustí se klidně do natírání nebo broušení zahradního nábytku.

A jak se Tereze fotilo s Václavem Koptou? „Focení pro mě byla zajímavá zkušenost s moc příjemnými lidmi. Samozřejmě nejsem žádný profík, takže to chvílemi bylo i náročné a byla jsem vděčná za trpělivost celého týmu.“

BARVY A LAZURY

REGISTRUJTE SE
na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody stálých zákazníků.

DÁREK
3 PALETY = STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ AIRLESS WAGNER

42K84
-27 % ~~1 734,-~~
ks
1 260,-
1 042,- bez DPH

HET
Malba interiérová HET Klasik bílá, 40 kg
+ 1 bal. = 1 bod
pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

TIP ODBORNÍKA
Miroslav Melka
produkt manažer pro nátěrové hmoty

ČERVNOVÁ MALÍŘSKÁ AKCE

Nastává letní období, které je ve znamení malování velkých objektů, jako jsou například školy, školky a nemocnice. Pro tyto prostory můžete využít například interiérovou malbu HET Klasik, disperzní otěruvzdornou malbu, která se hodí na nátěry omítek, sádrokartonu i sanačních omítek, neboť splňuje požadavky směrnice WTA. Abychom vám usnadnili práci, přicházíme s výjimečnou akcí. Za nákup 3 palet jedné z nejprodávanější interiérových maleb HET Klasik v balení 40 kg od nás dostanete stříkací zařízení airless Wagner Control PRO 250 M jako dárek.

Zařízení stříkací Wagner Control Pro 250 M
14 076,-

KXK17
-15 % ~~1 607,-~~
ks
1 366,-
1 129,- bez DPH

stachema
Malba interiérová Stachema Exin Eko bílá, 45 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, 1–2 nátěry, ~0,21 kg/m²/nátěr

62F46
-20 % ~~2 439,-~~
ks
1 951,-
1 613,- bez DPH

PRIMALEX
Malba interiérová Primalex Polar bílá, 40 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, min. 2 nátěry, ~0,12 kg/m²/nátěr

V17H4
-22 % ~~2 517,-~~
ks
1 963,-
1 622,- bez DPH

CAPAROL
Malba silikonová Caparol CapaSilan bílá, 10 l
vhodná pro renovační a nové nátěry, omezuje vznik viditelných stop po tazích válečkem, na bázi silikonové pryskyřice a syntetické pryskyřice, ředitelná vodou, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,14 l/m²/vrstva

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

AKCE NA VŠECH 36 ODSTÍNŮ

U2GHM

-24 % ~~292,-~~

ks **220,-**

182,- bez DPH

HET

Malba interiérová HET Klasik Color

pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

422S9

-15 % ~~241,-~~

ks **204,-**

169,- bez DPH

ROKO

Barva samozákladující Rokosil akryl 3v1 RK 300 bílá, 0,6 l

antikorozní rychleschnoucí barva, na bázi akrylátové pryskyřice s přísadou zinkofosfátu, k provedení samozákladujících nátěrů ocelových výrobků, ~0,18 l/m²/nátěr

S7N95

-10 % ~~270,-~~

ks **243,-**

201,- bez DPH

stachema

Barva vrchní Lignofix Email vodouředitelný bílá, 0,75 l

vrchní nátěry dřeva a kovů opatřených antikorozním nátěrem, na bázi vodouředitelné akrylátové pryskyřice s přísadou aditiv, do interiéru i exteriéru, matný vzhled, 2 nátěry, ~0,15 l/m²/nátěr

36L69

-20 % ~~403,-~~

ks **322,-**

267,- bez DPH

HET

Barva latexová HET Latex univerzální bílý, 5+1 kg

pro užitkové a hospodářské prostory, akrylová pryskyřice, odolná otěru za mokra, do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

GJ14K

-22 % ~~2493,-~~

ks **1 944,-**

1 607,- bez DPH

CAPAROL

Malba vinylová Caparol Samtex 10 bílý, 10 l

odolná otěru za mokra, omyvatelná, hedvábně matný vzhled, polyvinylacetátová pryskyřičná disperze, tónovatelná, do interiéru na extrémně zatížené plochy, min. 2 nátěry, ~0,10 l/m²/nátěr

LAZURY NA DŘEVO VE VŠECH ODSTÍNECH

J2FA8

-20 % ~~624,-~~

ks **499,-**

412,- bez DPH

CAPAROL

Lazura tenkovrstvá Caparol CapaWood Express, 2,5 l

brání pronikání vody do konstrukce dřeva, zabraňuje napadení hmyzem, ekologická na vodní bázi, tixotropní (gelová konzistence), do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,08 l/m²/nátěr

63M28

-20 % ~~786,-~~

ks **628,-**

519,- bez DPH

+ 2 bal. = 1 bod

DEK

Lazura tenkovrstvá Dekfinish, 2,5 l

tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů, do interiéru i exteriéru, ~0,10 l/m²/nátěr

3H8VF

-10 % ~~754,-~~

ks **678,-**

561,- bez DPH

stachema

Lazura tenkovrstvá Stachema Lignofix 3v1, 2,2 l

chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi syntetických pryskyřic a přírodních olejů s biocidem, 3v1: impregnace, základ a lazura, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,09 l/m²/nátěr

386A3

-10 % ~~1 093,-~~

ks **983,-**

812,- bez DPH

remmers

Lazura tenkovrstvá Remmers HK Lasur, 2,5 l

chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem účinných látek, 3v1: impregnace, základ a lazura, do exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,12 l/m²/nátěr

AKCE NA VŠECHNY ODSTÍNY

225K9

-10 % ~~836,-~~

ks **752,-**

622,- bez DPH

remmers

Olej terasový Remmers TOP, 2,5 l

pro terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07 l/m²/nátěr

N52JS

-10 % ~~1 112,-~~

ks **999,-**

826,- bez DPH

stachema

Olej Exteriér Stachema Lignofix, 2,2 l

pro terasy, zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do exteriéru, 1–2 nátěry, ~0,07 l/m²/nátěr

3 l ZA CENU 2,5 l

22P44

-10 % ~~2544,-~~

ks **2 289,-**

1 892,- bez DPH

osmo

Olej terasový Osmo 009 modřín, 3 l

hedvábně matný nátěr pro všechny typy dřeva, na bázi přírodních olejů (slunečnicových, sojových), pro venkovní použití, 0,05 l/m²/nátěr

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

2JM3V
-32 % ~~178,-~~
bal. 121,-
100,- bez DPH

Lepidlo cementové
SikaCeram-113 Klasik
pro lepení tenkovrstvých obkladů a dlažeb z keramiky a nasákavých dlažeb, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 2,7–3,8 kg/m², 25 kg/bal.

95H29
-32 % ~~224,-~~
bal. 152,-
126,- bez DPH
+ 8 bal. = 1 bod

Lepidlo C1T
Cemix 025 STANDARD
cementové lepidlo, pro lepení středně a vysoce nasákavých obkladů a dlažeb, snížený skluz, do interiéru, C1T, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3,1–4,2 kg/m², 25 kg/bal.

83E50
-32 % ~~209,-~~
bal. 142,-
118,- bez DPH
+ 7 bal. = 1 bod

Lepidlo cementové
Baumit Baumacol Basic
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene do velikosti 350×350 mm, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 1,6–3 kg/m², 25 kg/bal.

39F46
-32 % ~~218,-~~
bal. 148,-
123,- bez DPH
+ 5 bal. = 1 bod

Lepidlo cementové
weberfor profi LD
pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 400×600 mm, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, krátká doba korekce, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

89H49
-32 % ~~415,-~~
bal. 282,-
233,- bez DPH
+ 1 bal. = 1 bod



Lepidlo cementové
SikaCeram-213 Extra
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí, do interiéru i exteriéru, třída C2TE, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,7–5,4 kg/m², 25 kg/bal.

32D92
-32 % ~~503,-~~
bal. 342,-
283,- bez DPH
+ 4 bal. = 1 bod

Lepidlo cementové
Baumit Baumacol FlexUni
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,6–3 kg/m², 25 kg/bal.

96N89
-32 % ~~581,-~~
bal. 395,-
327,- bez DPH
+ 2 bal. = 1 bod



Lepidlo cementové
weberfor profiflex LD
pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, vysoce přilnavé, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

64D93
-32 % ~~645,-~~
bal. 438,-
362,- bez DPH
+ 2 bal. = 1 bod



Lepidlo C2TS1
Cemix 375 FLEX
cementové flexibilní lepidlo, pro lepení keram. obkladů a dlažeb s extrémně nízkou nasákavostí, snížený skluz, do interiéru i exteriéru, C2TS1, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.

08LCG
-32 % ~~486,-~~
bal. 330,-
273,- bez DPH
+ 2 bal. = 1 bod

Lepidlo cementové
SikaCeram-253 Flex
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene včetně velkoformátových, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí, deformovatelné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,1–5,4 kg/m², 25 kg/bal.

56D93
-32 % ~~545,-~~
bal. 370,-
306,- bez DPH
+ 3 bal. = 1 bod

Lepidlo cementové
Baumit Baumacol FlexTop
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, i pro podlahové vytápění a fasádní obklady, na bázi cementu, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,6–4,5 kg/m², 25 kg/bal.

98D36
-32 % ~~657,-~~
bal. 446,-
369,- bez DPH
+ 2 bal. = 1 bod

Lepidlo C2TES1
Cemix 045 FLEX EXTRA
cementové vysoce flexibilní lepidlo, pro lepení všech typů keram. obkladů a dlažeb s prodlouženým otevřeným časem, do interiéru i exteriéru, C2TES1, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.

29F48
-32 % ~~1 065,-~~
bal. 724,-
598,- bez DPH
+ 2 bal. = 1 bod

Lepidlo cementové
weberfor profiflex R LD
pro lepení obkladů a dlažeb, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, rychletvrdnoucí, do interiéru i exteriéru, třída C2TF S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

VÝHODY TOOLING AGENT N

- Vyhlazuje všechny typy akrylátových, silikonových, hybridních a polyuretanových tmelů
- Urychluje vytvoření povrchové kůže na tmelu
- Nenarušuje chemické vazby čerstvého povrchu tmelu
- Nemění barevnost
- Usnadňuje čištění nářadí a povrchů

96R46
-17 % ~~152,-~~
bal. 126,-
104,- bez DPH

Vyhlazovač tmelů
Sika Tooling Agent N
zahlazovací kapalina k úpravě spár, na vodní bázi, bez rozpouštědel, neutrální, 0,5 l/bal.

HY6TM
-15 % ~~145,-~~
bal. 123,-
102,- bez DPH

Lepidlo montážní
Ceys MONTACK Express
univerzální lepení na všechny materiály kromě PP a PE, určeno pro svislé aplikace, absolutní přilnavost, bez stékání, odolné vůči vlhku, do interiéru i exteriéru, 190 g/bal.

0UFZG
-25 % ~~160,-~~
ks 120,-
98,60 bez DPH

Páska montážní
Ceys MONTACK Express 2,5 m
oboustranná lepicí páska pro rychlé a čisté lepení, na všechny materiály kromě PP a PE, okamžitá přilnavost a extrémní lepicí síla, odolná vůči vlhku, do interiéru i exteriéru, šířka 19 mm, délka 2,5 m

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

IsoAir

SNADNÉ ŘEŠENÍ PRO VLHKÉ ZDIVO

- nízká hmotnost, snadná manipulace
- výběr tloušťky desek (5, 6 nebo 8 cm)
- snadno opracovatelný
- odvádí vlhkost, má protiplísňový účinek, je hypoalergenní
- z recyklovaného materiálu, ekologický
- termoizolační a nehořlavý

SANAČNÍ DESKY ISOAIR

-10% ~~od 1342,-~~

m²
od 1208,-
od 999,- bez DPH

Deska sanační IsoAir
deska z drceného polystyrenu, pro sanaci a zateplení vlhkého zdiva, nehořlavá, minimální difuzní odpor, součinitel tepelné vodivosti λ 0,1 W.m^{-1}.K^{-1}, do interiéru, šířka 950 mm, délka 950 mm

tloušťka	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm	72C0N	999,-	ks	1090,-
60 mm	34SLG	1199,-	ks	1310,-
80 mm	G01RD	1597,-	ks	1744,-

9HC8K

-18% ~~999,-~~

bal.
819,-
677,- bez DPH

Cemix

Stěrka lepicí Cemix 2260 DIFU
speciální lepicí a stěrková hmota pro izolanty z MW a WW v ETICS, ideální pro difuzně otevřené konstrukce, aplikační tl. 2–5 mm, spotřeba 7 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, 25 kg/bal.

MSK67

-32% ~~324,-~~

bal.
220,-
182,- bez DPH



Cemix

Štuk speciální Cemix 2710 FLEXI
vápenocementová minerální omítka, pro kreativní techniky a vytváření povrchových vzorů, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 2–3 mm, zrnitost 0,7 mm, barva bílá, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.

OCELOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Dveře ocelové

jednokřídlé polodrážkové ocelové dveře bez dorazu u prahu, ocelový nosný rám, plášť galvanicky pozinkovaný plech tl. 1 mm, povrchová úprava vypalovaná prášková barva v odstínu RAL 9010, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku s roztečí 72 mm, 3 konstrukční zinkové závěsy, vhodné pro jakoukoli typizovanou ocelovou zárubeň DEK, kování není součástí dodávky

KOOPERATIVA

Jednoplášťové

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	0PTS9	ks	6023,-
pravé, 800 mm	K593V	ks	6023,-
levé, 900 mm	U7YHW	ks	6023,-
pravé, 900 mm	P0SP0	ks	6023,-

-8% ~~6547,-~~

ks
6023,-
4978,- bez DPH

KOOPERATIVA

Zateplené
oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm, výplň pláště izolací EPS

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	DUU95	ks	7421,-
pravé, 800 mm	4H4DK	ks	7421,-
levé, 900 mm	ZR9S3	ks	7719,-
pravé, 900 mm	38C40	ks	7719,-

-8% ~~od 8066,-~~

ks
od 7421,-
od 6133,- bez DPH

KOOPERATIVA

Protipožární
oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm, protipožární výplň pláště, do objektů s požadavkem na požární odolnost EW/EI 15, 30 DP1, typová zárubeň musí být vyrobena do sestavy pro protipožární uzávěr

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	5Z4UZ	ks	12711,-
pravé, 800 mm	4F9YD	ks	12711,-
levé, 900 mm	6TZB6	ks	13426,-
pravé, 900 mm	K5HLY	ks	13426,-

-8% ~~od 13816,-~~

ks
od 12711,-
od 10505,- bez DPH

PROGRAM ČIŠTĚNÍ FASÁD A RENOVACE

4BXS9

-15 % ~~5893,-~~

bal. **5 009,-**

4 140,- bez DPH

Barva fasádní
Caparol ThermoSan NQG bílá, 10 l
silikonová fasádní barva s křemičitou mřížkou pro všechny běžné povrchy, pro udržení fasád čistých delší dobu, barva bílá, spotřeba 0,15–0,2 l/m², 10 l/bal.

XGBW2

-15 % ~~7774,-~~

bal. **6 608,-**

5 461,- bez DPH

Barva fasádní
Caparol CarboSol bílá, 22 kg
silikonová fasádní barva pro všechny běžné povrchy, zvláště vhodná na objekty v památkové péči a nátěry s vysokým obsahem vápna, vodou ředitelná, barva bílá, spotřeba 0,4–0,8 kg/m², 22 kg/bal.

CAPAROL CLEAN CONCEPT

Dlouhodobě čistá fasáda, ochrana před plísněmi, řasami a špínou. S certifikovanou realizační firmou až 12 let záruky.

Více informací v našich prodejnách.

01LWR

-18 % ~~1198,-~~

bal. **982,-**

812,- bez DPH

Nátěr biocidní
Caparol Capatox
pro čištění míst napadených řasami, mechy a plísněmi, pro interiér i exteriér, spotřeba 50–150 ml/m², 10 l/bal.

7N9T8

-18 % ~~2701,-~~

bal. **2 214,-**

1 830,- bez DPH

Nátěr penetrační
Caparol CarboSol Grund
základní penetrační nátěr pod fasádní barvy na silikonové bázi, vyrovnání nasákavosti podkladu, pro interiér i exteriér, bezbarvý, spotřeba 0,1–0,15 kg/m², 12 kg/bal.

6XFW6

-15 % ~~2420,-~~

bal. **2 057,-**

1 700,- bez DPH

Barva fasádní
Caparol AcrylStar bílá, 25 kg
akrylátová fasádní barva na nové, nenatřené omítky nebo renovační a dostatečně přilnavé staré nátěry, vodoodpudivá, difuzní, min. 2 nátěry, barva matná bílá, 0,2–0,35 kg/m²/nátěr, 25 kg/bal.

08ZLC

-15 % ~~4030,-~~

bal. **3 425,-**

2 831,- bez DPH

Barva fasádní
Caparol Muresko bílá, 10 l
silikonová fasádní barva na hladký nebo strukturovaný povrch, zvláště vhodná pro renovační nátěry nosných nátěrů pórobetonových velkoplošných stavebních dílů, vodou ředitelná, barva bílá, spotřeba 0,3–0,6 l/m², 10 l/bal.

FASÁDNÍ OMÍTKY A TMELY CAPAROL

6YLS3

-18 % ~~224,-~~

bal. **183,-**

152,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod

Tmel lepicí a stěrkovací
Caparol Klebe und Armierungsmasse 176
suchá minerální směs s obsahem vláken, k lepení izolačních desek z polystyrenu nebo minerální vaty v zateplovacím systému Capatect Standard, spotřeba 4–6 kg/m², 25 kg/bal.

0XMRB

-30 % ~~947,-~~

bal. **662,-**

547,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod

Tmel lepicí a stěrkovací
Caparol Capatect Minera Carbon Staubarm
na bázi cementu a vápna, s uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží, pro vytváření základních vrstev tepelněizolačních systémů Capatect, zrnitost 1,2 mm, spotřeba 4–7 kg/m², 25 kg/bal.

G3X2H

-18 % ~~1967,-~~

bal. **1 613,-**

1 333,- bez DPH

Nátěr penetrační
Caparol Capatect Standard PutzGrund 605
speciální pigmentovaný základní penetrační nátěr s křemenným pískem, pro podklady s nízkou nebo normální nasákavostí, pro interiér i exteriér, barva bílá, spotřeba 0,2 kg/m², 25 kg/bal.

GN9L2

-18 % ~~1392,-~~

bal. **1 141,-**

943,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

Omítka silikonová
Caparol Capatect Silikon Fassadenputz W K15 BS1
strukturovaná silikonová omítka, paropropustná, vodoodpudivá, zrnitost 1,5 mm, barva skupina 1, spotřeba cca 2,5 kg/m², 25 kg/bal.

VYW10

-40 % ~~2299,-~~

bal. **1 379,-**

1 140,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

Omítka silikonová
Caparol Capatect SH-Reibputz 15
hlazená silikonová omítka se strukturou zrno na zrno pro provedení dekorativních minerálních omítek, samočisticí schopnost, vysoce paropropustná, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,4 kg/m², 25 kg/bal.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

OBVODOVÉ ZDIVO

TIP ODBORNÍKA
Petr Šebek
produkt manažer pro keramické zdivo

NEKOMPROMISNÍ PARAMETRY CIHEL FAMILY 2in1

V dnešní době více než kdy jindy přemýšlíme o úspoře energií. Cihly FAMILY 2in1 šířky 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. Díky dutinám vyplněným polystyrenem vykazují až o 40 % lepší tepelněizolační vlastnosti, a to při zachování vysoké paropropustnosti. Dům je izolovaný a přitom dýchá. Tepelná izolace je navíc skvěle chráněna keramikou. Zdivo FAMILY 50 nahradí až 36 cm tepelné izolace a má tedy stejné tepelné parametry jako 7 m silná zeď z plných cihel. Pokud si nyní pořídíte do svého domu navíc i komín za zvýhodněnou cenu, nemusíte se bát, že budete někdy trpět zimou.

DÁREK

HELUZ FAMILY 2in1 nebo FAMILY v hodnotě 370 tis. s DPH pro výstavbu rodinného domu = komínový komplet HELUZ KLASIK (4 m, ø 160 mm, připojení 90°).

+ 2 000 Kč = 1 bod

HELUZ

Cihla broušená HELUZ Family 2in1

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, neprůz., souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
380×247×249 mm, 10 MPa, 40 dB, 0,17 W.m^{-2}.K^{-1}, 15,2 kg/ks, 60 ks/pal.	28B98	ks	250,-
440×247×249 mm, 10 MPa, 41 dB, 0,14 W.m^{-2}.K^{-1}, 17,9 kg/ks, 72 ks/pal.	86B26	ks	284,-
500×247×249 mm, 8 MPa, 44 dB, 0,11 W.m^{-2}.K^{-1}, 20 kg/ks, 60 ks/pal.	99B62	ks	306,-

-20 % ~~od 313,-~~

ks
od 250,-
od 207,- bez DPH

Kolečko stavební bantamové 60 l
1 442,-

REGISTRUJTE SE
na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody stálých zákazníků.

-20 % ~~od 158,-~~

ks
od 126,-
od 104,- bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod

HELUZ

Cihla broušená koncová 1/2 HELUZ Family 2in1 K 1/2

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
380×125×249 mm, 10 MPa, 7,9 kg/ks, 120 ks/pal.	26B64	ks	126,-
440×125×249 mm, 10 MPa, 9,2 kg/ks, 120 ks/pal.	85B55	ks	144,-
500×125×249 mm, 10 MPa, 10,4 kg/ks, 100 ks/pal.	35B53	ks	155,-

-20 % ~~od 313,-~~

ks
od 250,-
od 207,- bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod

HELUZ

Cihla broušená koncová HELUZ Family 2in1 K

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
380×247×249 mm, 10 MPa, 15,2 kg/ks, 60 ks/pal.	53B82	ks	250,-
440×247×249 mm, 10 MPa, 17,6 kg/ks, 60 ks/pal.	63B43	ks	284,-
500×247×249 mm, 10 MPa, 20 kg/ks, 50 ks/pal.	88B28	ks	306,-

-20 % ~~od 269,-~~

ks
od 215,-
od 178,- bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod

HELUZ

Cihla broušená rohová/doplňková HELUZ Family 2in1 R/N

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
440×187×249 mm, 10 MPa, 13,9 kg/ks, 84 ks/pal.	62B25	ks	215,-
380×247×166 mm, 10 MPa, 10,4 kg/ks, 96 ks/pal.	G59YU	ks	256,-
440×247×166 mm, 10 MPa, 11,9 kg/ks, 96 ks/pal.	K7BYC	ks	296,-
500×247×166 mm, 8 MPa, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	W1R52	ks	328,-

BETONOVÉ DLAŽBY

KOMPLETNÍ AKČNÍ NABÍDKA NA www.dek.cz

3 000 Kč = 1 bod

BEST

Dlažba betonová
BEST ALTEA
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, výška 60 mm

barva	položka	MJ	s DPH
sand	V9KNG	vrstva	648,-
arabica	23T53	vrstva	648,-
brilant	U7XFF	vrstva	648,-

3 000 Kč = 1 bod

BEST

Dlažba betonová
BEST OLYMPIA
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 5 formátů kamenů, výška 80 mm

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	24P36	vrstva	647,-
sand	7B4PJ	vrstva	647,-
brilant	M8DVM	vrstva	647,-

3 000 Kč = 1 bod

BEST

Dlažba betonová
BEST ALTEZO
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 4,25 ks/m², rozměr 420×560×60 mm

barva	položka	MJ	s DPH
sand	C43MH	vrstva	604,-
arabica	91YCR	vrstva	604,-
brilant	FKC2M	vrstva	604,-

3 000 Kč = 1 bod

BEST

Dlažba betonová zatravňovací
BEST AKVALINES
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 22,23 ks/m², rozměr 120×300×80 mm

barva	položka	MJ	s DPH
brilant	C80B7	m²	685,-
arabica	YN1J9	m²	685,-
sand	RLMU9	m²	685,-



BEST

3 000 Kč = 1 bod

Dlažba betonová
BEST ATRIO
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 6,38 ks/m², rozměr 280×560×60 mm

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	44H43	vrstva	604,-
sand	SC5GG	vrstva	604,-
brilant	7FXXF	vrstva	604,-

BEST

3 000 Kč = 1 bod

Dlažba betonová
BEST TERASOVÁ ravertino
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch reliéfní, spotřeba 6,25 ks/m², rozměr 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
antracitová	DN91S	ks	104,-
bílá	54ZH9	ks	104,-
vanilková	XWTF5	ks	104,-

3 000 Kč = 1 bod

BEST

Dlažba betonová
BEST TERASOVÁ vymývaná
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch vymývaný, spotřeba 6,25 ks/m², rozměr 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
verdo	R4D4D	ks	104,-
vanto	VWMT0	ks	104,-
vegaro	NB73D	ks	104,-



3 000 Kč = 1 bod

BEST

Dlažba betonová
BEST TERASOVÁ tryskaná
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch tryskaný, spotřeba 6,25 ks/m², rozměr 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
tamoro	6V3JX	ks	104,-
tabelo	RUA17	ks	104,-
tagolo	83H64	ks	104,-

Vyzkoušejte si dlažby BEST odkudkoliv!
S aplikací BEST VISIO

Vyberte si dlažbu, která k vašemu domu dokonale ladí.
Rychle, jednoduše a pohodlně.

www.best.cz/best-visio

BEST VISIO

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

ZDĚNÉ PLOTY

+ 3 000 Kč = 1 bod

Tvárnice plotová průběžná DITON VISO
betonová zdicí tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, s hladkým pohledovým povrchem standard ze dvou stran, 200×400×150 mm

barva	položka	MJ	s DPH
melír přírodní	1YXAR	ks	70,80
melír písková	Y8P2R	ks	78,30
melír cihlová	JM67Z	ks	78,30

+ 3 000 Kč = 1 bod

Tvárnice plotová štípaná DITON A s fazetou
betonová zdicí tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, se štípaným pohledovým povrchem z jedné strany, spotřeba 12,5 ks/m², 190×385×190 mm

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	85C55	ks	82,00
okrová	23S53	ks	92,30
písková	6MNLR	ks	92,30

SLEVA PLATÍ I PRO DOPLŇKOVÉ TVÁRNICE.

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ



+ 1 250 Kč = 1 bod

Žlab s pozinkovaným roštem ACO EuroSelf
pozinkovaný rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V", bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
0,5 m, 4,2 kg	338K3	ks	453,-
1 m, 8,2 kg	294K3	ks	641,-
1 m, 8,3 kg, DN 100	468B4	ks	868,-

+ 1 250 Kč = 1 bod

Žlab s plastovým roštem ACO EuroSelf
plastový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V", bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
0,5 m, 4,6 kg	259A2	ks	453,-
1 m, 7,6 kg	693P8	ks	641,-
1 m, 7,7 kg, DN 100	269R3	ks	868,-

KOMÍNY SCHIEDEL

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNIN DEK 1 200 Kč BEZ DPH/ks
NEBO DOPRAVA NA STAVBU 1 600 Kč BEZ DPH/ks.

Komínová sestava Schiedel Stabil DN 180
kompletní sestava komínu Schiedel Stabil, ø průduchu 180 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	1A394	ks	24 524,-
7 m	A7RHP	ks	26 628,-
8 m	9YL35	ks	28 732,-
9 m	1VW5C	ks	31 585,-

Komínová sestava Schiedel UNI Smart DN 160
kompletní sestava komínu Schiedel UNI Smart, ø průduchu 160 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	Y2FRX	ks	33 951,-
7 m	7UJBH	ks	36 678,-
8 m	KFK5A	ks	40 150,-
9 m	L42HH	ks	42 877,-

ZAHRADNÍ PRVKY



Tvárnice svahová Liapor Astra mini
betonová tvarovka pro zpevnění malých svahů, vhodná do zahrady nebo skalky, barva přírodní, 20,8 ks/m², 10,3 kg/ks, 300×260×200 mm



Tvárnice svahová Liapor Viola mini
betonová tvarovka pro zpevnění svahů, stavbu pohledových stěn a nižších opěrných zídek, barva přírodní, 11,5 ks/m², 26,4 kg/ks, 480×320×250 mm

Multifunkční prvek Liapor Playstone
betonový prvek do veřejného prostoru, může sloužit jako svahová tvárnice, květináč nebo lavička, barva přírodní, 24 kg/ks, 850×350×230 mm

Kamenivo keramické Liaflor
keramický granulát pro zahradní, pěstební a dekorační účely, 50 l/bal.

frakce, balení	položka	MJ	s DPH
4–8, 20 kg/pytel	23Z53	pytel	243,-
8–16, 17,5 kg/pytel	54A23	pytel	243,-

ŠIKMÉ STŘECHY

TIP ODBORNÍKA

Petr Zahálka
produkt manažer pro šikmé střechy

KM BETA BRILIANT – KLENOT NA VAŠÍ STŘEŠE

KM BETA Briliant je oblíbená betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Střešní tašky od společnosti KM BETA jsou vyráběny z jemnozrnného probarveného betonu osvědčenými technologiemi, které zajišťují jejich prvotřídní kvalitu a vysokou mrazuvzdornost. Proto lze garantovat 50letou záruku na funkční vlastnosti střešní krytiny včetně betonových doplňků. Povrch tašky Briliant je opatřen speciálním dvojitým nástřikem s vysokým leskem. Střecha tak působí výrazněji než matné odstíny a vypadá velmi zajímavě.

Postroj bezpečnostní
Kratos Safety FA1020700
3338,-

KM BETA

+ 3 m² = 1 bod

82WGP

-25 % ~~60,80~~

ks
45,60
37,70 bez DPH

Taška střešní
KM Beta Briliant

betonová taška základní, povrchová úprava briliant, barva černá, laťování 320–340 mm, rozměr 331×420 mm, spotřeba 10 ks/m², balení 252 ks/pal., cena **456,-**/m² s DPH

REGISTRUJTE SE
na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody stálých zákazníků.

BETONOVÁ KRYTINA

-20 % ~~od 72,60~~

ks
od 58,00
od 48,00 bez DPH

KM BETA

Doplňkové tašky KM Beta Briliant
barva černá, povrchová úprava Briliant (speciální dvojitý nástřik s leskem)

typ	položka	MJ	s DPH
půlená	D7GG0	ks	58,00
hřebenáč	1216Z	ks	148,-
okrajová pravá	D1KSJ	ks	243,-
okrajová levá	KZ9S6	ks	243,-
větrací	X1ZUR	ks	361,-

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

PÁLENÁ KRYTINA

68E32

-25 % ~~76,00~~

ks **57,00**

47,10 bez DPH

+ 34,5 ks = 1 bod

Tondach

Taška střešní
Tondach Samba 11
pálená taška základní, opatřena průběžnou vysokou vodní drážkou, povrchová úprava engoba, barva červená, posuv možný o 25 mm, krycí délka 355–380 mm, rozměr 280×470 mm, spotřeba 11,5 ks/m², cena **684,-**/m² s DPH

-17 % ~~od 267,-~~

ks **od 221,-**

od 183,- bez DPH

Tondach

Tašky doplňkové
Tondach Samba 11
povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
větrací	2ZDJT	ks	221,-
hřebenáč základní, drážka 21 cm	LRAL1	ks	263,-
okrajová levá	8PX05	ks	323,-
okrajová pravá	5YJK4	ks	323,-

VLÁKNOCEMENTOVÉ KRYTINY

+ 5 m² = 1 bod

CEMBRIT

Krytina vláknocementová Cembrit Betternit – česká šablona
tradiční tvar, hladký povrch, 400×400 mm, tloušťka 4 mm, 13,43 kg/m², spotřeba 10,1 ks/m²

barva	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
černá	24E99	31,40	ks	38,00
grafitová	68E83	42,40	ks	51,30
červená	4T4YU	43,30	ks	52,40

-15 % ~~od 44,80~~

ks **od 38,00**

od 31,40 bez DPH

CEMBRIT

Krytina vláknocementová Cembrit Vltava A5
velkoformátová vlnitá krytina, 13,67 kg/m², šířka 918 mm, barva šedá

délka	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
1 250 mm	F92U8	299,-	ks	361,-
2 500 mm	92E65	596,-	ks	721,-

-15 % ~~od 425,-~~

ks **od 361,-**

od 299,- bez DPH

PLASTOVÁ KRYTINA

ECOROOF

W18ZB

-9 % ~~42,40~~

ks **38,50**

31,90 bez DPH

Šablona plastová ECOROOF
maloformátová krytina s jemně strukturovaným povrchem imitujícím břidlici, recyklovaný plast typu HIPS, barva antracit, min. sklon 20°, rozměr 400×400 mm, cena **385,-**/m² s DPH

X9HP4

-9 % ~~167,-~~

ks **151,-**

125,- bez DPH

Hřebenáč plastový ECOROOF
jemně strukturovaný povrch imitující břidlici, recyklovaný plast typu HIPS, barva antracit

OKAPOVÉ SYSTÉMY

DEK

+ 1 000 Kč = 2 body

Systém okapový DEKRAIN ROBUST
pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 7016 – antracitová šedá

specifikace	položka	MJ	s DPH
hák žlabový lakovaný, pro rozvinutou šířku žlabu 330 mm	98S59	ks	124,-
žlab lakovaný, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	22L83	ks	797,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m	99M98	ks	222,-
kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, ø svodu 100 mm	82P38	ks	273,-
koleno soklové lakované, ø svodu 100 mm	54R99	ks	382,-

-30 % ~~178,-~~

ks **124,-**

103,- bez DPH

Pouze ve Stavebninách DEK

NOVINKA

SATJAM

Hranatý okapový systém SATJAM Kwadra
pozinkovaný ocelový plech s barevnou povrchovou úpravou, pro šířku žlabu 125 mm, barva RAL 7016 – antracit

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlabový hák, pro šířku žlabu 125 mm	MVL4J	ks	183,-
kotlík, pro šířku žlabu 125 mm, pro ø svodu 80 mm	L2WXF	ks	952,-
podokapní žlab, šířka 125 mm, délka 4 m	FV4Y2	ks	1 314,-
svod, ø 80 mm, délka 4 m	BV2X7	ks	1 449,-

-18 % ~~224,-~~

ks **183,-**

152,- bez DPH

STÍNICÍ TECHNIKA ROTO

-20 % ~~od 3449,-~~
ks
od 2759,-
od 2280,- bez DPH

Roleta vnitřní
Roto ZRV R4/R7
plně zatemňující roleta, manuální, fixace kdekoliv ve vodicí liště, barva béžová

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1180 mm	C070L	ks	2759,-
740×1400 mm	U5GSZ	ks	2991,-

-20 % ~~od 3449,-~~
ks
od 2759,-
od 2280,- bez DPH

Roleta vnitřní
Roto ZRV Qx
plně zatemňující roleta, manuální, fixace kdekoliv ve vodicí liště, barva světle šedá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
780×1180 mm	MK95Z	ks	2759,-
780×1400 mm	LF5NB	ks	2991,-

-20 % ~~od 3461,-~~
ks
od 2768,-
od 2288,- bez DPH

Žaluzie lamelová
Roto ZJA R4/R7
ochrana proti slunečnímu svitu při zachování denního světla, mechanické ovládání, barva stříbrná lesklá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1180 mm	A8GCP	ks	2768,-
740×1400 mm	ZVA6S	ks	2933,-

-20 % ~~od 2445,-~~
ks
od 1956,-
od 1616,- bez DPH

Roleta vnější
Roto ZAR QM
protisluneční roleta, manuální, plná funkce i při otevřeném okně, zadrží cca 70 % tepelného záření, pro jakoukoliv délku okna

pro šířku okna	položka	MJ	s DPH
660 mm	YB860	ks	1956,-
780 mm	6NUX1	ks	2081,-

-20 % ~~od 2602,-~~
ks
od 2081,-
od 1720,- bez DPH

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Roleta vnější
Roto ZAR
protisluneční roleta, manuální, zadrží cca 70 % tepelného záření, pro okna šíře 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	22R44	ks	2081,-
R6/R8	XRZB6	ks	2081,-

-20 % ~~od 17497,-~~
ks
od 13998,-
od 11568,- bez DPH

Roleta vnější lamelová
Roto ZRO R4/R7 E
venkovní elektrická lamelová roleta, ovládání pohonem 230 V, barva antracit

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1180 mm	D61KY	ks	13998,-
740×1400 mm	5X4CF	ks	14598,-

Roto
Střešní okna.

Lepší Roto.

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
V NAŠICH PRODEJNÁCH NEBO U SVÉHO OBLASTNÍHO ZÁSTUPCE

STÍNICÍ TECHNIKA VELUX

-16 % ~~od 3910,-~~
ks
od 3284,-
od 2714,- bez DPH

Síť proti hmyzu
VELUX ZIL 0000
bílé provedení, snadná manipulace, instalace na ostění

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	T1SW1	ks	3284,-
MK10	S1R3J	ks	3771,-

-16 % ~~od 2791,-~~
ks
od 2344,-
od 1937,- bez DPH

Roleta vnitřní
VELUX DKL 1085
zatemnění, barva béžová, rychlá a snadná montáž, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	82R53	ks	2344,-
MK08	46Y6Z	ks	2486,-

-16 % ~~od 3630,-~~
ks
od 3049,-
od 2520,- bez DPH

Žaluzie lamelová
VELUX PAL 7001
regulace světla, barva bílá, rychlá a snadná montáž, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	42R82	ks	3049,-
MK08	TH58T	ks	3225,-

-16 % ~~od 2121,-~~
ks
od 1781,-
od 1472,- bez DPH

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Markýza venkovní
VELUX MHL 5060
ochrana před teplem, průhledná černá tkanina, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK00	23P63	ks	1781,-
PK00	U7VMS	ks	2176,-

S výhodnými balíčky ušetříte až 15 %

VELUX®

Zvolte si vhodnou kombinaci:

DOP
ochrana před horkem a zatemnění
(venkovní markýza + zatemňující roleta)

FOP
ochrana před horkem a izolace
(venkovní markýza + dvojitě plisovaná roleta)

ROP
ochrana před horkem a regulace světla
(venkovní markýza + zastiňovací roleta s háčky)

Více informací žádejte u svého oblastního zástupce nebo na www.dek.cz.



-19 % ~~od 11790,-~~
VELUX
ks
od 9550,-
od 7893,- bez DPH

Roleta venkovní
VELUX SSS 0000
ochrana před teplem, zatemnění, nepropustná lehká tkanina, solární pohon

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	569BY	ks	9550,-
MK08	R4GTP	ks	9955,-

-19 % ~~od 12890,-~~
VELUX
ks
od 10441,-
od 8629,- bez DPH

Roleta venkovní
VELUX SML 0000
ochrana před teplem, zatemnění a tepelná izolace, ochrana soukromí, elektrický pohon

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	28P33	ks	10441,-
MK08	TJ4KU	ks	10846,-

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

ŘEZIVO

88N62

DEKWOOD

-24 % ~~45,10~~

bm

34,30

28,30 bez DPH

+ 200 bm = 1 bod

Lať střešní
smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROFI+, 60×40×4 000 mm, cena **137,-**/ks s DPH

+ 8 m² = 1 bod

-30 % ~~od 459,-~~

m²

od 322,-

od 266,- bez DPH

Seca

Palubka smrková obkladová Klasik
pro obložení stěn a stropů, kvalita A/B

rozměr, balení	položka	MJ	s DPH
12,5×96×4 000 mm, 10 ks (3,84 m²)/bal.	94R63	bal.	1 234,-
15×121×4 000 mm, 8 ks (3,872 m²)/bal.	28R25	bal.	1 517,-
19×121×4 000 mm, 6 ks (2,904 m²)/bal.	88R62	bal.	1 392,-

+ 8 m² = 1 bod

85R43

-30 % ~~835,-~~

m²

585,-

483,- bez DPH

Seca

Palubka smrková podlahová A/B 24×146
pro finální nášlapnou vrstvu, kvalita A/B, 24×146×4 000 mm, 4 ks (2,336 m²)/bal., cena **1 365,-**/bal. s DPH

DŘEVĚNÁ TERASA

DEKWOOD

1AYSC

-25 % ~~596,-~~

ks

447,-

370,- bez DPH

Fošna stavební
deskové řezivo ze smrkového dřeva, 50×200×4 000 mm

7YXTT

-12 % ~~1 640,-~~

m²

1 443,-

1 193,- bez DPH

Prkno terasové Thermo borovice
tepelně upravená borovice, 26×138×4000 mm, hladká/jemná drážka, cena **797,-**/ks s DPH

SPOJOVACÍ MATERIÁL

99T82

RAPI-TEC®

-10 % ~~1 157,-~~

bal.

1 041,-

861,- bez DPH



+ 500 Kč = 1 bod

Vrut pro terasy a fasády RAPI-TEC TERASO
na dřevěné obklady, materiál kalená nerezová ocel C, částečný závit, zápustná hlava, utahovací bit T20 (torx), ø 4,5 mm, délka 60 mm, 200 ks/bal.

OSB DESKY

kronospan

-58 % ~~od 927,-~~

m²

od 389,-

od 321,- bez DPH

+ 2 m² = 1 bod

Deska KRONOSPAN OSB 3 FIRESTOP
typ OSB 3, pero+drážka, třída reakce na oheň B-s1, d0

rozměry, paleta	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
625×2 500×16 mm, 44 ks/pal.	96N33	321,-	deska	607,-
625×2 500×19 mm, 37 ks/pal.	54N89	358,-	deska	677,-
625×2 500×23 mm, 30 ks/pal.	46N34	416,-	deska	786,-

ZAHRADNÍ STAVBY

56N93

-15 % ~~45 522,-~~

ks

38 694,-

31 978,- bez DPH

bpp

Stání garážové Carport Drive
severské smrkové dřevo, rychlá montáž, dodáváno v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, zatížení střechy 80 kg/m², plocha 22,4 m², 3 200×5 100×2 700 mm

OCHRANA DŘEVA

stachema

KRLV5

-10 % ~~244,-~~

ks

219,-

181,- bez DPH

Přípravek likvidační Stachema Lignofix I-Profi-APL, 1 kg
k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem, koncentrát k přímému použití, do interiéru i exteriéru, 1–3 vrstvy, ~0,15 kg/m²

stachema

Přípravek preventivní Stachema Lignofix E-Profi
k preventivnímu ošetření dřeva před dřevokaznými houbami, plísněmi a hmyzem, koncentrát k ředění, do interiéru i exteriéru, 1–3 vrstvy, ~0,02 kg/m²

barva, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý, 1 kg	A3BW6	ks	307,-
zelený, 1 kg	P48MR	ks	315,-
hnědý, 1 kg	Y9V09	ks	315,-
bezbarvý, 5 kg	Z5TVB	ks	1 235,-
zelený, 5 kg	RW7RT	ks	1 295,-
hnědý, 5 kg	MMSA0	ks	1 295,-
zelený, 10 kg	NMU52	ks	2 459,-
hnědý, 10 kg	RGTM3	ks	2 459,-

-10 % ~~od 342,-~~

ks

od 307,-

od 254,- bez DPH

X8LNF

-10 % ~~1 313,-~~

ks

1 181,-

976,- bez DPH

Přípravek preventivní Stachema Lignofix Super, 0,9 kg
k preventivnímu ošetření dřeva před dřevokaznými houbami a hmyzem včetně jeho likvidace, koncentrát k ředění, do interiéru i exteriéru, ~0,01 kg/m²

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

VEGETAČNÍ STŘECHY

REGISTRUJTE SE
na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Viktor Kaulich
produkt manažer pro vegetační střechy

TOUŽÍTE PO ZELENÉ STŘEŠE?

Vegetační střecha, někdy také známá pod pojmem zelená střecha, je konstrukce, ve které jsou nad běžnými vrstvami tepelné izolace a hydroizolace umístěny další materiály zajišťující život rostlin a zeleně. Zjednodušeně se jedná o materiály, které zadržují vodu a zároveň umožňují její odtok v případě jejího přebytku, a dále substrát pro zajištění živin a vytvoření prostoru pro kořeny rostlin, které tvoří poslední pohledovou vrstvu. Život rostlin je závislý nejen na správné volbě materiálů, ale také na uspořádání jednotlivých vrstev, které by měly být do konstrukce střechy pečlivě zabudovány. Pro usnadnění vytvoření vegetační střechy vám nabízíme systém GREENDEK, který vychází z našich dlouholetých zkušeností v této části oboru plochých střech.

Vědro plastové
DEK 20 l
34,90

Pro dodržení čerstvosti rohože je nutná individuálně kalkulovaná doprava od dodavatele.

DEK

Rohož rozchodníková GREENDEK S5

předpěstovaná vegetační rohož s vytlívající kokosovou rohoží protkanou PP síťkou s vrstvou substrátu (tl. 2,5–4 cm) a směsí vegetace Sedum, rozměr 0,6×2 m, cena **853,-**/ks s DPH



DEK

Substrát střešní extenzivní GREENDEK

pro výšku vegetačního substrátu 50–200 mm (extenzivní), složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenec, hnojivo, objemová hmotnost 600 kg/m³ (suchý), 1 150 kg/m³ (nasycený), 2 m³/bal.

DEK

Kompozit vegetační GREENDEK 20 PLUS

celková tloušťka 40 mm, HDPE nopová fólie s výškou 20 mm a perforací v horním povrchu, horní povrch recyklovaná PES rohož tloušťky 20 mm, spodní povrch kašírovaná PP textilie 300 g/m², 1,2×0,8 m/ks, cena **1 029,-**/ks s DPH

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

HYDROIZOLACE PRO VEGETAČNÍ STŘECHY



23W2M

-28 % ~~453,-~~

m²
327,-
270,- bez DPH

+ 25 m² = 2 body

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan TB 15
materiál TPO/FPO (flexibilní polyetylen), obsahuje skleněnou výztužnou vložku, použití jako jednovrstvá hydroizolace střech stabilizovaná přitížením – násypem kameniva nebo zeminy, dlažbou, betonovou deskou apod., tloušťka od 1,5 mm, šířka role 2,1 m, vhodná pro použití ve skladbě vegetačních střech, cena **13 693,-**/role s DPH

43C26

-28 % ~~495,-~~

m²
357,-
295,- bez DPH

+ 25 m² = 2 body

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sarnafil TG 66-15
přitěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefínu vyztužená skelnou netkanou rohoží, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena **14 253,-**/role s DPH

23MYM

-40 % ~~451,-~~

m²
270,-
224,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační BITU-FLEX EPV 5 GARDEN DESIGN modrozelený
pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesteru, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, horní povrch – modrozelený břidličný posyp, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, cena **1 350,-**/role s DPH

D85Z6

-48 % ~~695,-~~

m²
355,-
293,- bez DPH

+ 4 role = 1 bod

Asfaltový pás hydroizolační GRAVIFLEX 5,2 GREEN ROOF šedý
pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, horní povrch – šedý břidličný posyp, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, cena **1 772,-**/role s DPH

UC1T7

-28 % ~~439,-~~

m²
316,-
261,- bez DPH

+ 25 m² = 2 body

Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 77
přitěžovaná střešní hydroizolační fólie z měkčeného polyvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 32,25 m²/role, cena **10 171,-**/role s DPH

35H53

-10 % ~~962,-~~

m²
866,-
716,- bez DPH

Fólie hydroizolační z EPDM Resitrix SKW
EPDM fólie vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, na spodní straně se samolepicí asfaltovou vrstvou opatřenou snímatelnou PE fólií, stabilizace lepením nebo pro vegetační střechy, barva černá, tl. 2,5 mm, šířka 1 m, 10 m²/bal., cena **8 652,-**/role s DPH

SYSTÉM VEGETAČNÍCH STŘECH GREENDEK

- inovativní řešení vyvinuté a testované na experimentální budově DERIC v Brně
- pěstování a výroba materiálů v České republice
- dostupnost dodávaných materiálů, jednoduchost a rychlost pokládky
- okamžitý vzhled vegetační střechy ihned po instalaci

odkaz na stažení PDF publikace

NÁŘADÍ K ASFALTOVÝM PÁSŮM

223K9

-12 % ~~3618,-~~

ks
3 184,-
2632,- bez DPH



Váleček přítlačný na spoje a přesahy
ocelový válec s dlouhou rukojetí pro provádění spojů natavitelných asfaltových pásů

246P9

-12 % ~~7244,-~~

ks
6 311,-
5216,- bez DPH

Rozbalovač rolí
ruční rozbalovač s dlouhou rukojetí a integrovanými válečky pro snadnější manipulaci s rolí

492A4

-12 % ~~8559,-~~

ks
7 458,-
6164,- bez DPH

Vysoušeč vody
porézní válec s dvojitou rukojetí pro vysoušení povrchu povlakových hydroizolací

NÁŘADÍ

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí

VRTACÍ KLADIVO BOSCH PRO VŠECHNY DRUHY VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

Profesionální vrtací kladivo Bosch GBH 2-26 DFR se silným 800W motorem a energií příklepu 2,7 J je všestranným pomocníkem pro každodenní vrtání a sekání. Kvalitní součástky zajišťují dlouhou životnost stroje. Výměnné sklíčidlo umožňuje rychlý přechod mezi vrtáním s příklepem do betonu SDS+ a vrtáním bez příklepu do dřeva a kovu pomocí válcové stopky. Při váze 2,9 kg můžete s kladivem pracovat snadno i s rukama nad hlavou. Zkušení řemeslníci ocení bezpečnostní spojku pro ochranu uživatele při vrtání, plynulou regulaci otáček a kulovou vývodku síťového kabelu proti jeho zlomení. Součástí balení je hloubkový doraz 210 mm, přídavná rukojeť, příruční kufr, rychloupínací sklíčidlo 13 mm a výměnné sklíčidlo SDS-plus.

Pás nářaďový
296,-

BOSCH

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

283B8

-30 % ~~5747,-~~

ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

BOSCH

1AFG9

-26 % ~~4357,-~~

ks
3 190,-
2 637,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 180-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/54 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 62×225×198 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

metabo

8KNVJ

-23 % ~~4435,-~~

ks
3 390,-
2 802,- bez DPH

Kladivo kombinované Metabo KHE 2644

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,3 J, 5 400 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/26/30/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 75×198×349 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

38H36

-25 % ~~4720,-~~

ks
3 499,-
2 892,- bez DPH

BOSCH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 180-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/54 Nm, 27 000 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1–13 mm, ø vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 62×225×210 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

LZS7B

-32 % ~~6994,-~~

ks
4 690,-
3 876,- bez DPH

DEWALT

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD795D2

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 23/60 Nm, 34 000 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel), 67×218×197 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

22D93

DEWALT

-33 % ~~7201,-~~

ks
4 790,-
3 959,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD791D2

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 27/70 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13 mm (dřevo/ocel), 67×203×173 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

BOSCH

254V8

-35 % ~~7855,-~~

sada

5 090,-

4206,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 4000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

P9T3R

-34 % ~~8593,-~~

ks

5 590,-

4620,- bez DPH

Makita

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF485RFJ
2× akumulátor BL1830B 3 Ah, napětí 18 V, kr. moment 27/50 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel), 78×255×169 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

242R6

-19 % ~~8498,-~~

ks

6 799,-

5619,- bez DPH

DEWALT

Šroubovák sádrokartonářský AKU DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 54 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihranná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

BROUŠENÍ

223H4

BOSCH

-29 % ~~1835,-~~

ks

1 290,-

1066,- bez DPH

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
příkon 720 W, napětí 230 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm, 103×318 mm, hmotnost 1,9 kg

426H4

-29 % ~~3378,-~~

BOSCH

ks

2 390,-

1976,- bez DPH

Bruska úhlová Bosch GWS 1400
příkon 1 400 W, napětí 230 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 11 000 otáček/min, 102×298 mm, hmotnost 2,2 kg

719C6

metabo

-38 % ~~4387,-~~

ks

2 699,-

2231,- bez DPH

Bruska úhlová Metabo WE 2200-230
příkon 2 200 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 328×151×542 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, rukojeť

DZ79R

-10 % ~~6060,-~~

ks

5 445,-

4500,- bez DPH

NOVINKA

DÁREK

10× KOTOUČ 230 mm + BRÝLE V HODNOTĚ 1 857 Kč

HILTI

Bruska úhlová Hilti AG 230-20D
příkon 2 000 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, hloubka řezu (90°) 68 mm, hmotnost 5,26 kg, boční rukojeť, příruba, kryt

R1N58

STANLEY

-11 % ~~8810,-~~

ks

7 790,-

6438,- bez DPH

Bruska úhlová AKU Stanley FatMax SFMCG700M2K
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, upínací systém M14, ø kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, 391×171×475 mm, hmotnost 2,2 kg, boční rukojeť, kryt, nabíječka, kufr

-15 % ~~od 310,-~~

ks

od 263,-

od 218,- bez DPH

DEK

NOVINKA

1 000 Kč = 1 bod

Kotouč řezný DIA DEK UNIVERSAL
na beton, keramické a pórobetonové bloky, střešní tašky, pro úhlové brusky, upínací otvor 22,23 mm

ø kotouče	položka	MJ	s DPH
115 mm	D2AWC	ks	263,-
125 mm	XP26U	ks	292,-
150 mm	6HAHP	ks	381,-
230 mm	G2U6N	ks	651,-

528S6

DEWALT

-33 % ~~3294,-~~

ks

2 190,-

1810,- bez DPH

Bruska excentrická DeWALT DWE6423
pěstní úchop, příkon 280 W, výkon 120 W, napětí 230 V, rozkmit 2,6 mm, 8000–12 000 kmitů/min, ø kotouče 125 mm, 140×170 mm, hmotnost 1,3 kg

7W3F3

NOVINKA

-10 % ~~39580,-~~

ks

35 621,-

29436,- bez DPH

DÁREK

50× BRUSNÝ KOTOUČ P80 V HODNOTĚ 6474 Kč

HILTI

Bruska na sádrokarton Hilti DWS 225
příkon 350 W, napětí 230 V, ø kotouče 225 mm, 4000–8000 otáček/min, upínací systém suchý zip, hmotnost 3,5 kg, tyčový nástavec, téměř bezprašné broušení

ŘEZÁNÍ

528H3

BOSCH

-22 % ~~4106,-~~

ks

3 190,-

2637,- bez DPH

Pila kotoučová Bosch GKS 190
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

295K6

EVOLUTION

-37 % ~~9467,-~~

ks

5 935,-

4905,- bez DPH

Pila pokosová Evolution R210SMS+
příkon 1 500 W, napětí 230 V, 3750 otáček/min, ø kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 65/38 (90/45°), 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm 24 z.

BOSCH

-36 % ~~14507,-~~

ks

9 200,-

7604,- bez DPH

SZAV8

Pila stolní Bosch GTS 635-216
příkon 1 600 W, napětí 230 V, ø kotouče 216 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 70 mm, 658×332×500 mm, hmotnost 22 kg, kotouč Optiline Wood

295A6

NORTON

-4 % ~~39538,-~~

ks

37 564,-

31045,- bez DPH

DÁREK

DĚROVKY NORTON V HODNOTĚ 6255 Kč ZA 1 Kč

Pila stolová obkladačská Norton Clipper TR252
výkon 1 500 W, napětí 230 V, ø kotouče 250 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°) 15 mm, délka řezu 1200 mm, 600×1170×1860 mm, hmotnost 75 kg, kotouč Extreme Ceramic Turbo

7N77Y

-45 % ~~3100,-~~

ks **1 699,-**

1 405,- bez DPH

KÄRCHER

Vysavač Kärcher WD 3

pro suché i mokré vysávání, plastová nádrž, patronový filtr, odkládací prostor, příkon 1 000 W, sací výkon 200 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l, ø 35 mm, 328×492×349 mm, hmotnost 4,5 kg

KÄRCHER

ÚKLID

U7LH4

-27 % ~~3990,-~~

ks **2 890,-**

2 389,- bez DPH

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3

pro lehčí nečistoty, pistole G 120 Q s regulací tlaku, tryska rotační + Vario Power Jet, adaptér, filtr, příkon 1 600 W, výkon 25 m²/h, napětí 230 V, průtok 380 l/h, pracovní tlak 120 bar, 272×600×307 mm, hmotnost 5 kg

AHBN9

-41 % ~~13217,-~~

ks **7 690,-**

6 355,- bez DPH

NOVINKA

metabo

Vysavač Metabo ASR 25 L SC

pro suché a mokré vysávání, příkon 1 400 W, napětí 230 V, průtok 73 l/s, sací výkon 248 mbar, objem nádoby 25 l, 403×533×488 mm, hmotnost 11 kg, univerzální a štěrbinová hubice

MĚŘENÍ

TBP93

-33 % ~~4374,-~~

ks **2 890,-**

2 389,- bez DPH

BOSCH

Dálkoměr laserový Bosch GLM 50-22

napájení 2× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 65, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 50 m, přesnost měření 1,5 mm, 53×119×29 mm, hmotnost 0,2 kg, 2× baterie AA, pouzdro

AM0TU

-37 % ~~5396,-~~

ks **3 390,-**

2 802,- bez DPH

BOSCH

Laser křížový Bosch GLL 2-15 G

2 zelené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 64, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 63×115×126 mm, hmotnost 0,57 kg, držák LB 10, cílová deska, 4× baterie AA, taška

66D58

-32 % ~~6994,-~~

ks **4 699,-**

3 883,- bez DPH

DEWALT

Laser křížový DeWALT DW088CG

2 zelené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola pro montáž na zeď, kufr

39A56

-27 % ~~7496,-~~

ks **5 433,-**

4 490,- bez DPH

BOSCH

Přístroj nivelační Bosch GOL 20 D

zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

532V4

-33 % ~~11933,-~~

BOSCH

ks **7 890,-**

6 521,- bez DPH

Laser křížový Bosch GLL 3-80

3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

84A58

-34 % ~~18597,-~~

DEWALT

ks **12 256,-**

10 129,- bez DPH

Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

MÍCHÁNÍ

STANLEY

226N2

-14 % ~~3503,-~~

ks **2 999,-**

2 479,- bez DPH

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190

příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14, hmotnost 6,4 kg

Collomix

48U48

-26 % ~~5393,-~~

sada **3 990,-**

3 298,- bez DPH

Míchadlo s metlou Collomix C-mix M1000

příkon 1 000 W, 630 otáček/min, objem míchání do 40 l, max. ø metly 120 mm, upínací systém HEXAFIX, hmotnost 4,2 kg, metla WK 120 HF

SPOJOVÁNÍ

-20 % ~~od 610,-~~

Castolin

bal. **od 488,-**

od 404,- bez DPH

Elektrody Castolin EutecTrode

na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22 %, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 MPa	625V8	bal.	488,-
rutilové, 380 MPa	625T8	bal.	500,-

-15 % ~~975,-~~

Castolin

ks **828,-**

685,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo

pro pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, manometr, závit 7/16 (EU závit), doba hoření 50 min (1 750 °C), teplota plamene 1 750 °C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	828,-
náhradní náplň	624Z9	ks	187,-

83S32

-15 % ~~1922,-~~

ks **1 633,-**

1 350,- bez DPH

Souprava pro svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo

pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)

-30 % ~~2405,-~~

ks **1 683,-**

1 391,- bez DPH

Castolin

Hořák pájecí Castolin CT27

pro tvrdé pájení, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, doba hoření ± 2 h (v závislosti na plynu), hmotnost 0,4 kg (hořák)

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z4	ks	1 683,-
náhradní náplň	625A4	ks	302,-

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

RUČNÍ NÁŘADÍ

223K4
-45 % ~~64,20~~
ks
34,90
28,90 bez DPH

Vědro plastové DEK 20 l
měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20 l, barva černá

448P4
-29 % ~~140,-~~
ks
99,-
81,90 bez DPH

Hladítko pěnové DEK Ruven
na dokončování štukových omítek, materiál technická pěna, plastová rukojeť, barva bílá, šířka 130 mm, délka 250 mm, tloušťka 20 mm

48U33
-14 % ~~139,-~~
ks
118,-
97,60 bez DPH

Koště chodníkové s násadou
materiál PET vlákna, dřevěná násada, šířka 250 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 60 mm

338V3
-27 % ~~180,-~~
set
129,-
107,- bez DPH

Čepele odlamovací KDS GB10
materiál ocel, šířka 18 mm, tloušťka 0,6 mm, 10 ks/bal.

483R2
-19 % ~~219,-~~
bal.
175,-
145,- bez DPH

Klínky obkládačské DEK
pro dlaždičské a obkládačské práce, materiál dřevo, šířka 8 mm, výška 0–10 mm, délka 54 mm, 250 ks/bal.

222K9
-20 % ~~227,-~~
ks
180,-
149,- bez DPH

Hladítko nerezové hladké DEK HN60
na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

322V9
-25 % ~~334,-~~
ks
249,-
206,- bez DPH

Lopata srdcová s násadou DEK
materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg

349H3
-23 % ~~336,-~~
ks
258,-
214,- bez DPH

Lopata hliníková s násadou
materiál hliník, dřevěná násada, šířka 260 mm, výška 290 mm, délka 1 300 mm

48A86
-40 % ~~423,-~~
ks
250,-
207,- bez DPH

Pistole na PU pěnu DEK PK01
pro vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 150 až 310 ml, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

86M63
-32 % ~~442,-~~
sada
299,-
248,- bez DPH

Pás upínací ráčnový TÜV/GS 2 ks
pro bezpečné zajištění břemen při přepravě nebo skladování, koncové háky potaženy plastem, homologace TÜV/GS, pogumovaná rukojeť, délka 5 m, barva oranžová, 2 ks/bal.

292V6
-25 % ~~647,-~~
ks
480,-
397,- bez DPH

Kladivo pokrývačské Festa Monolit
zdrsněná úderová plocha, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál kovaná uhlíková ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg

9DKZM
-31 % ~~725,-~~
bal.
499,-
413,- bez DPH

1 000 Kč = 1 bod

Sada pro opakované použití Levelys LEVEL+ 50 ks
pro vyrovnání obkladů a dlaždic 2–16 mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50 ks/bal.

84F84
-21 % ~~1278,-~~
ks
999,-
826,- bez DPH

Lano průmyslové
dynamické, materiál 80 % PAD, 20 % POP, nosnost 1 600 kg, ø 14 mm, délka 25 m

269N9
-26 % ~~1361,-~~
ks
999,-
826,- bez DPH

Kleště pákové Festa 30"
kalené čelisti, převodový mechanizmus umožňuje vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly, materiál CrMo ocel, plastová rukojeť, velikost 30"

89S43
-43 % ~~2565,-~~
ks
1 440,-
1 191,- bez DPH

Kladivo sponkovací Rapid R11E
pro vysokofrekvenční práce, např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6–10 mm), materiál ocel, šířka 38 mm, výška 95 mm, délka 420 mm, hmotnost 1 kg

468Z6

-41 % ~~4915,-~~

ks **2 900,-**

2397,- bez DPH

Řezačka obkladů Festa X
na keramické obklady a dlažby tloušťky 5–16 mm, řezné kolečko 20 mm, hloubka řezu (90°) 16 mm, délka řezu 600 mm, hmotnost 8 kg

XY0KH

-16 % ~~12388,-~~

ks **10 406,-**

8600,- bez DPH

Míchačka stavební BPA MX 180
pro maltové a betonové směsi, výkon 750 W, napětí 230 V, krytí IP 45, objem 180 l, šířka 640 mm, délka 1 100 mm, výška 1 270 mm, hmotnost 75 kg

0THZU

-16 % ~~33565,-~~

ks **28 194,-**

23301,- bez DPH

DÁREK

2× HŘEBÍKY F-PACK (ø 2,8×63 mm, 3750 ks) ZA 1 Kč

Hřebíkovačka plynová Paslode Impulse IM100Xi
na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø hřebíků 2,8–3,4 mm, šířka 121 mm, výška 383 mm, délka 325 mm, hmotnost 3,6 kg

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

639P2

-40 % ~~2687,-~~

ks **1 599,-**

1322,- bez DPH

Koza lešenářská
pro stavební a montážní práce, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg

9UXGR

-18 % ~~3860,-~~

ks **3 165,-**

2616,- bez DPH

DEK

Žebřík hliníkový DEK s úpravou na pracovní plošinu
3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky a patky, kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 6, hmotnost 11,3 kg

-11 % ~~od 4083,-~~

ks **od 3 634,-**

od 3003,- bez DPH

DEK

Žebřík hliníkový DEK VHR
trojdílný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8, 5,51 m	32K83	ks	3634,-
9, 6,29 m	83L23	ks	3947,-
10, 6,81 m	23L96	ks	6265,-
12, 8,37 m	54L46	ks	10519,-
15, 10,45 m	52L48	ks	9239,-

KRAUSE

91SBS

-20 % ~~18403,-~~

ks **14 723,-**

12168,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Lešení montážní Krause Corda 5 m
i na schody, 2 kolečka, 2 úchyty na stěnu, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 m, výška 4,2 m, délka 1,5 m, výška podlážky 3 m, pracovní výška 5 m, nosnost 150 kg, hmotnost 48 kg

+ 1 000 Kč = 1 bod

KRAUSE

55T35

-20 % ~~23883,-~~

ks **19 107,-**

15791,- bez DPH

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10 3 m
materiál hliník, norma ČSN EN 1004, třída III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 240 kg, hmotnost 49 kg

OCHRANNÉ POMŮCKY

CERVA

22Z65

-10 % ~~28,90~~

pár **26,00**

21,50 bez DPH

fridrich&fridrich

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice F&F Bunting Light HS-04-003
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), barva bílá

-25 % ~~74,50~~

pár **55,80**

46,20 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice Cerva Palawan
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2131X, materiál nylon (Ny), barva žlutá/černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	362P4	pár	55,80
12 ks	364K4	bal.	613,-

365P8

-10 % ~~71,30~~

pár **64,10**

53,00 bez DPH

CERVA

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice Cerva Swift
po zápěstí máčené nitrilem, manžeta slip-on, pro extrémní zátěž, norma EN 388, třída 4211X, materiál bavlna, barva modrá/bílá

93D84

-10 % ~~86,30~~

pár **77,60**

64,20 bez DPH

fridrich&fridrich

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

Rukavice neprořezné F&F Stint Light HS-04-017
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4342B, materiál HPPE, nylon, barva šedá

462A8

-10 % ~~110,-~~

pár **98,20**

81,20 bez DPH

fridrich&fridrich

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice neprořezné F&F Rook Light HS-04-018
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4X43C, materiál PES, Spandex, nylon, skleněné vlákno, barva šedá

245N2

-25 % ~~133,-~~

pár **99,00**

81,90 bez DPH

CERVA

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

Rukavice Cerva Nyroca Maxim
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, dobrý úchop za mokra, norma EN 388, EN 407, třída 4131X, X1XXXX, materiál nylon, Spandex, barva šedá/černá

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

OSVĚTLENÍ

REGISTRUJTE SE
na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody stálých zákazníků.

panlux

-20 % ~~od 204,-~~

ks
od 163,-
od 135,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED kulaté Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6 W | 510/540/570 lm | 3 000/4 000/6 000 K | IP 44 | F

příkon, světelný tok, průměr×hloubka	položka	MJ	s DPH
6 W, 540 lm, ø 115×32 mm	96R49	ks	163,-
12 W, 1 080 lm, ø 170×32 mm	93P89	ks	229,-
18 W, 1 620 lm, ø 220×32 mm	58P45	ks	320,-
24 W, 2 160 lm, ø 240×32 mm	83R68	ks	419,-

panlux

-20 % ~~od 214,-~~

ks
od 171,-
od 142,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED hranaté Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6 W | 510/540/570 lm | 3 000/4 000/6 000 K | IP 44 | F

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
6 W, 540 lm, 115×115×32 mm	23R92	ks	171,-
12 W, 1 080 lm, 165×165×32 mm	65P33	ks	245,-
18 W, 1 620 lm, 220×220×32 mm	84P34	ks	352,-
24 W, 2 160 lm, 220×220×32 mm	32P24	ks	444,-

Schůdky hliníkové
DEK ALW 404
1 499,-

TIP ODBORNÍKA
Pavel Holeček
produkt manažer pro svítidla a světelné zdroje

CCT – NASTAVTE SI BARVU SVĚTLA PODLE SVÉ POTŘEBY

Nevíte, jakou teplotu bílé barvy zvolit pro vnitřní nebo venkovní prostory ve svém domě? Mám pro vás řešení. U vestavného nebo přisazeného LED svítidla CCT si můžete barvu světla nastavit až při jeho montáži, a to pomocí přepínače umístěného na zadní straně svítidla. Barvu světla volte s ohledem na činnosti, které budete v dané místnosti vykonávat. Zatímco studená bílá je vhodná pro práci či studium, při teplejší žluté se vám bude lépe relaxovat. Pro větší prostory si dovolím nabídnout LED panel 600×600 s dálkovým ovládáním, možností CCT a funkcí stmívání.

panlux

+ 1 000 Kč = 1 bod

-20 % ~~od 87,70~~

ks
od 70,10
od 57,90 bez DPH

Rámeček kulatý Panlux

pro přisazenou montáž Downlightu CCT

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
kulatý, ø 122 mm, výška 34,5 mm (pro 6 W)	34R85	ks	70,10
kulatý, ø 176 mm, výška 34,5 mm (pro 12 W)	46R99	ks	95,00
kulatý, ø 226 mm, výška 34,5 mm (pro 18 W)	48R35	ks	120,-
kulatý, ø 246 mm, výška 34,5 mm (pro 24 W)	33R86	ks	136,-
hranatý, 122×122×34,5 mm (pro 6 W)	89R63	ks	70,10
hranatý, 172×172×34,5 mm (pro 12 W)	54R94	ks	103,-
hranatý, 227×227×34,5 mm (pro 18 a 24 W)	52R88	ks	144,-

Svítidlo LED Ecolite

úhel vyzařování 140°, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, třída ochrany II, barva černá, materiál hliník, plast, montáž vestavná, hloubka 12 mm, včetně driveru

6–25 W | 490–2 260 lm | 3 000–6 000 K | IP 44

-35 % ~~od 215,-~~

ks
od 139,-
od 115,- bez DPH

Ecolite

+ 1 000 Kč = 1 bod

světelný tok, příkon, průměr	položka	MJ	s DPH
490 lm, 6 W, ø 120 mm	H9NSK	ks	139,-
960 lm, 12 W, ø 175 mm	Y1ZS8	ks	178,-
1 550 lm, 18 W, ø 225 mm	VBRP3	ks	237,-
2 260 lm, 25 W, ø 300 mm	MZ5BZ	ks	336,-
490 lm, 6 W, 120×120 mm	CR6CV	ks	139,-
960 lm, 12 W, 170×170 mm	U8WY7	ks	178,-
1 550 lm, 18 W, 225×225 mm	SR3CY	ks	237,-
2 260 lm, 25 W, 300×300 mm	2R7K3	ks	336,-

-20 % ~~od 978,-~~

ks

od 782,-

od 647,- bez DPH



panlux

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED Panlux Adam CCT

úhel vyzařování 120°, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž přisazená, hloubka 51 mm

17,5–29,5 W | 1 750–2 950 lm | 3 000–6 000 K | IP 54

světelný tok, příkon, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
1 750 lm, 17,5 W, 220 mm, 220 mm	9Z21R	ks	782,-
2 350 lm, 23,5 W, 280 mm, 280 mm	M5FLS	ks	955,-
2 950 lm, 29,5 W, 330 mm, 330 mm	9DM5N	ks	1 310,-

-20 % ~~od 926,-~~

ks

od 740,-

od 612,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

panlux

Svítidlo LED Panlux Eva CCT

úhel vyzařování 120°, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž přisazená, hloubka 51 mm

17,5–29,5 W | 1 750–2 950 lm | 3 000–6 000 K | IP 54

světelný tok, příkon, průměr	položka	MJ	s DPH
1 750 lm, 17,5 W, 220 mm	Z3HNK	ks	740,-
2 350 lm, 23,5 W, 280 mm	U8H03	ks	914,-
2 950 lm, 29,5 W, 330 mm	NJU83	ks	1 268,-

SD5W0

DÁREK 4+1 ZDARMA

ks

1214,-

1 003,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Ecolite

Panel LED 600×600 Ecolite ZEUS CCT

stmívatelný, zapuštěná montáž, ovládač součástí balení, napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, šířka 600 mm, výška 9 mm, délka 600 mm

40 W | 4 200 lm | 3 000–6 000 K | IP 20

OSVĚTLENÍ DOMÁCNOSTI

L1M4M

-30 % ~~286,-~~

ks

199,-

165,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

LED-POL

Žárovka LED Led-Pol

stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, patice E27, barva světla 3 000–6 500 K, světelný tok 806 lm, příkon 9 W, podání barev (CRI) >80, životnost 25 000 h

9 W | 806 lm | 3 000–6 500 K

panlux

Svítidlo LED Panlux Arven

jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva šedá, výška 45 mm, hloubka 110 mm

8 W | 680 lm | 3 000 K | IP 44

příkon, barva světla, světelný tok, šířka	položka	MJ	s DPH
8 W, 3 000 K, 680 lm, 400 mm	FZ6D3	ks	616,-
12 W, 3 000 K, 1 020 lm, 600 mm	M8HPN	ks	663,-
8 W, 4 000 K, 720 lm, 400 mm	856LD	ks	616,-
12 W, 4 000 K, 1 080 lm, 600 mm	AY1CB	ks	663,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



-20 % ~~od 771,-~~

ks

od 616,-

od 509,- bez DPH

-20 % ~~od 367,-~~

ks

293,-

242,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Kanlux

Lampa E27 Kanlux Suzi

patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, materiál ocel, plast

40 W | IP 20

barva	položka	MJ	s DPH
růžová	5W11F	ks	293,-
stříbrná	AZ3JC	ks	293,-
černá	3G75S	ks	293,-
modrá	7X8MP	ks	293,-

-20 % ~~od 844,-~~

ks

od 675,-

od 558,- bez DPH

Lampa LED Kanlux Awan

úhel vyzařování 110°, životnost 20 000 h, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž lampa, šířka 87 mm, výška 435 mm, hloubka 87 mm

7 W | 240 lm | 3 000 K | IP 21

provedení	položka	MJ	s DPH
s displejem	R8G3N	ks	675,-
standardní	3ZSJD	ks	571,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



-20 % ~~od 372,-~~

ks

od 297,-

od 246,- bez DPH

Svítidlo LED Pila Ceiling RD

jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva bílá, výška 68 mm

10 W | 1 100 lm | 4 000 K | IP 20

příkon, světelný tok, ø svítidla	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 100 lm, 250 mm	9LALR	ks	297,-
17 W, 1 700 lm, 320 mm	7DABJ	ks	428,-

LED PÁSKY

-23 % ~~357,-~~

ks

272,-

225,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Pásek LED 4,8 W/m Led-Pol

jmenovité napětí 12 V, životnost 15 000 h, podání barev (CRI) >70, délka 5 m

4,8 W/m | 1 200 lm | 3 000–6 000 K | IP 20

barva světla	položka	MJ	s DPH
3 000 K	KGUP6	ks	272,-
4 000 K	MW473	ks	272,-
6 000 K	2SFPL	ks	272,-

-23 % ~~682,-~~

ks

519,-

429,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Pásek LED 14,4 W/m Led-Pol

jmenovité napětí 12 V, životnost 15 000 h, podání barev (CRI) >70, délka 5 m

14,4 W/m | 6 300 lm | 3 000–6 000 K | IP 20

barva světla	položka	MJ	s DPH
3 000 K	KZR3T	ks	519,-
4 000 K	0MSW9	ks	519,-
6 000 K	0NTF1	ks	519,-

-24 % ~~od 187,-~~

ks

od 142,-

od 118,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

LED driver Mean Well APV

stejnosměrný síťový adaptér pro LED osvětlovací systémy, jmenovité napětí 230 V, výstupní napětí DC 12 V, krytí IP 30, třída ochrany II

maximální zátěž	položka	MJ	s DPH
8 W	C0RN9	ks	142,-
12 W	38YWR	ks	167,-
16 W	1TRR7	ks	182,-
25 W	3Y7NU	ks	317,-
35 W	VFHZ3	ks	339,-

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

Profil ALU sada komplet Led-Pol
sada obsahuje hliníkový profil k LED páskům, difuzor a plastové koncovky, délka 2 m

profil, barva	položka	MJ	s DPH
přisazený, hliník	JZB6C	ks	209,-
vestavný, hliník	FPWH1	ks	229,-
rohový, hliník	TF0V2	ks	281,-
přisazený, bílá	5VUBK	ks	220,-
vestavný, bílá	1CU8T	ks	244,-
rohový, bílá	8JY19	ks	298,-
přisazený, černá	HFYD8	ks	215,-
vestavný, černá	9VMV4	ks	239,-
rohový, černá	V43DR	ks	292,-

-24 % ~~od 275,-~~
ks
od 209,-
od 173,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

SVÍTIDLA V KRYTÍ IP

-20 % ~~od 308,-~~
ks
od 246,-
od 204,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED Pila WL007C
jmenovité napětí 230 V,
životnost 35 000 h, IK 06, barva bílá,
výška 88 mm

12–20 W | 960–1 600 lm | 4 000 K | IP 54

příkon, světelný tok, ø svítidla	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 170 mm	FB1WJ	ks	246,-
20 W, 1 600 lm, 220 mm	RKF6N	ks	343,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

-20 % ~~od 203,-~~
ks
od 162,-
od 134,- bez DPH

Reflektor LED Pila
index podání barev >80, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany I, napájení síťové, jmenovité napětí 230 V

10–100 W | 950–9 500 lm | 4 000 K | IP 65

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
10 W, 950 lm	VYL9F	ks	162,-
20 W, 1 700 lm	4UZAF	ks	212,-
50 W, 4 750 lm	M1G0D	ks	450,-
100 W, 9 500 lm	3FNG0	ks	1 442,-

YRW91
ks
584,-
483,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

DÁREK
4+1 ZDARMA

Svítidlo LED Ecolite Libra SMD
podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, délka 1 275 mm

40 W | 3 600 lm | 4 100 K | IP 65

OSVĚTLENÍ KANCELÁŘE

DÁREK
4+1 ZDARMA

ACSJ0
ks
584,-
483,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED Ecolite Dante
úhel vyzařování 140 °, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž vestavná, světelná účinnost 105 lm/W, včetně driveru, rozměr 600×600 mm

40 W | 4 200 lm | 4 000 K | IP 20

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED Ecolite Semi
úhel vyzařování 140 °, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, světelná účinnost 102 lm/W, délka 1 140 mm

48 W | 4 900 lm | 4 000 K | IP 20

BG0RL
ks
887,-
733,- bez DPH

DÁREK
4+1 ZDARMA

ČELOVKY

+ 300 Kč = 1 bod

7RL8F
-20 % ~~475,-~~
ks
380,-
315,- bez DPH

DEK

Svítilna LED čelová DEK
doba svícení 4–9 h, napájení nabíjecí, pohybový IR senzor

5 W | 330 lm | IP 44

A5JAP
-20 % ~~499,-~~
ks
399,-
330,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

DEK

Svítilna LED čelová se zoomem DEK
doba svícení 4–9 h, napájení nabíjecí, pohybový IR senzor

5 W | 250 lm | IP 44

VYTÁPĚNÍ

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr
produkt manažer pro vytápění a ohřev vody

ČAS NA VÝMĚNU STARÉHO RADIÁTORU

V České republice se prodá ročně přes půl milionu radiátorů. Jejich využití v současných novostavbách přitom spíše klesá a jejich uplatnění nalezneme nejčastěji při rekonstrukcích. I kdyby se na výměnu starých radiátorů využila pouze čtvrtina z nově prodaných, jednalo by se o stovky tisíc otopných těles, které trápí koroze, škrábance nebo odpadající plechy a mřížky. Zkorodovaná tělesa mají také nižší tepelný výkon, a tím zvyšují náklady na vytápění. Týká se to i vašich radiátorů? Ideální čas na výměnu je teď mimo topnou sezónu. Nyní navíc ke každému radiátoru získáte termostatickou hlavici zdarma. Podrobnější informace o výměně starších otopných těles za nová naleznete v článku na odkaze níže.

DÁREK
KE KAŽDÉMU RADIÁTORU STELRAD TERMOSTATICKÁ HLAVICE

Stelrad

Radiátor klasický Compact All In 22

boční připojení, tloušťka 100 mm, postranní kryty, horní mřížka, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3 000 mm

výška × délka, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 115 W	249B2	ks	2 665,-
600×1 000 mm, 1 394 W	556P8	ks	3 044,-
600×1 200 mm, 1 673 W	296N4	ks	3 456,-
600×1 400 mm, 1 952 W	449A9	ks	3 867,-

Kleště rychlostavitelné (Siko) Festa 300 mm **370,-**

-36 % ~~od 4 165,-~~

ks
od 2 665,-
od 2 203,- bez DPH

REGISTRUJTE SE
na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody stálých zákazníků.

DÁREK
KE KAŽDÉMU RADIÁTORU STELRAD TERMOSTATICKÁ HLAVICE

-36 % ~~od 5 433,-~~

ks
od 3 476,-
od 2 873,- bez DPH

Stelrad

Radiátor univerzální VK Novello 22

spodní univerzální připojení (pravé i levé), tloušťka 100 mm, vestavěný termostatický ventil, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 300–900 mm, v délkách 400–3 000 mm

výška × délka, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 115 W	498V4	ks	3 476,-
600×1 000 mm, 1 394 W	224N8	ks	3 871,-
600×1 200 mm, 1 673 W	463A4	ks	4 264,-
600×1 400 mm, 1 952 W	435N4	ks	4 660,-

-34 % ~~od 9 236,-~~

ks
od 6 096,-
od 5 038,- bez DPH



Stelrad

Radiátor s hladkým panelem Planar 22

spodní připojení pravé, tloušťka 102 mm, postranní kryty, horní mřížka, hladká čelní deska, vestavěný termostatický ventil, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3 000 mm

výška × délka, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 055 W	223N8	ks	6 096,-
600×1 000 mm, 1 318 W	449V9	ks	7 005,-
600×1 200 mm, 1 582 W	444K8	ks	7 841,-
600×1 400 mm, 1 846 W	393A9	ks	8 538,-

-34 % ~~od 19 045,-~~

ks
od 12 570,-
od 10 388,- bez DPH

Stelrad

Radiátor vertikální s dekorativním panelem Vertex Style 22

spodní středové připojení, dekorativní čelní panel, postranní kryty, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 1 600–2 200 mm a délkách 300–700 mm, tloušťka 102 mm

+ 1 ks = 8 bodů

výška × délka, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
1 600×400 mm, 1 103 W	53F69	ks	12 570,-
1 600×600 mm, 1 655 W	26F66	ks	15 572,-
1 800×400 mm, 1 190 W	339R2	ks	13 463,-
1 800×600 mm, 1 785 W	232V4	ks	16 773,-

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

-20 % ~~od 991,-~~

ks **od 792,-**

od 655,- bez DPH

Tyč topná Thermal Trend
vratný tepelný omezovač (vypíná při teplotě nad 80 °C), vytápění ve vodorovné i svislé poloze, doporučený elektrický výkon tělesa je 70 % tepelného výkonu radiátoru

specifikace	položka	MJ	s DPH
300 W	268R3	ks	792,-
400 W	388A8	ks	808,-
500 W	436N4	ks	821,-
600 W	385N3	ks	835,-
Termostat zásuvkový TZ33	523R8	ks	626,-
T-kus k topné tyči	265R4	ks	123,-

-42 % ~~od 2037,-~~

ks **od 1181,-**

od 976,- bez DPH

1 ks = 2 body

Radiátor trubkový Thermal Trend KD
rozteč závitů 408 mm, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm

šířka × výška	položka	MJ	s DPH
450×960 mm	256S8	ks	1 181,-
450×1 320 mm	399P2	ks	1 542,-
600×1 320 mm	265S8	ks	1 687,-
600×1 680 mm	454K4	ks	2 127,-

-42 % ~~od 2398,-~~

ks **od 1390,-**

od 1 149,- bez DPH

1 ks = 2 body

Radiátor trubkový Thermal Trend KD-SP
středové připojení, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm

šířka × výška	položka	MJ	s DPH
450×960 mm	358H4	ks	1 390,-
450×1 320 mm	668P2	ks	1 752,-
600×1 320 mm	344H3	ks	1 893,-
600×1 680 mm	265K8	ks	2 337,-

-42 % ~~od 4504,-~~

ks **od 2612,-**

od 2 159,- bez DPH

1 ks = 2 body

Sušák ručníků elektrický Thermal Trend KD-E
nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm, napuštěný nemrznoucí směsí

šířka × výška, příkon	položka	MJ	s DPH
450×960 mm, 300 W	458H2	ks	2 612,-
450×1 320 mm, 400 W	483R3	ks	3 066,-
600×1 320 mm, 600 W	239R9	ks	3 303,-
600×1 680 mm, 800 W	389S3	ks	3 897,-

PŘIPOJOVACÍ ARMATURY

0W87T

-18 % ~~194,-~~

ks **159,-**

132,- bez DPH

DEK

Hlavice termostatická DEK TRV1
vestavěné čidlo, kapalinová náplň, stupnice 0–5, ochrana proti zamrznutí, rozsah nastavení od 6 °C do 29 °C, barva bílá, závit M30×1,5 mm

DEK

PXBS4

-17 % ~~3101,-~~

ks **2543,-**

2101,- bez DPH

Filtr magnetický DEK MAG34
pro odstranění magnetických i nemagnetických nečistot a kalů v otopných systémech, filtr 700 µm, síla magnetu 10 000 Gauss, max. provozní tlak 10 bar, velikost připojení 3/4"

1 500 Kč = 2 body

-20 % ~~305,-~~

ks **244,-**

202,- bez DPH

Šroubení uzavírací pro OT-VK
Verafix-VKE, včetně vsuvek, velikost 1/2"

provedení	položka	MJ	s DPH
přímé	368P2	ks	244,-
rohové	434R3	ks	244,-
svěrné šroubení, 3/4"×15 mm	346B3	sada	144,-
svěrné šroubení, 3/4"×16 mm	258K9	sada	168,-

-70 % ~~od 307,-~~

ks **od 91,90**

od 75,90 bez DPH

Filtr závitový
pro zachycení nečistot v otopné soustavě, FF (vnitřní/vnitřní závit)

velikost připojení	položka	MJ	s DPH
3/4"	583P8	ks	91,90
1"	366S3	ks	98,40

-70 % ~~od 204,-~~

ks **od 61,00**

od 50,40 bez DPH

Klapka zpětná závitová
s plastovým jádrem, FF (vnitřní/vnitřní závit)

velikost připojení	položka	MJ	s DPH
3/4"	258S2	ks	61,00
1"	366H2	ks	81,70

-70 % ~~od 177,-~~

ks **od 53,00**

od 43,80 bez DPH

Kohout kulový na vodu
plnoprůtokový, s motýlkem, FF (vnitřní/vnitřní závit)

velikost připojení	položka	MJ	s DPH
1/2"	365A4	ks	53,00
3/4"	323A3	ks	75,90
1"	469R3	ks	118,-

-70 % ~~od 158,-~~

ks **od 47,20**

od 39,00 bez DPH

Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí
MM (vnější/vnější závit), s hadicovou vývodkou a zátkou

velikost připojení	položka	MJ	s DPH
1/2"	459R2	ks	47,20
3/8"	398S3	ks	46,90

MĚDĚNÉ TRUBKY

-12 % ~~od 166,-~~

bm **od 146,-**

od 121,- bez DPH

Trubka měděná
bezešvá, pro rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr × tl. stěny, tvrdost, délka	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
15×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96	121,-	ks	365,-
18×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54	152,-	ks	458,-
22×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46	193,-	ks	583,-
28×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	YY6V3	258,-	ks	780,-
15×1 mm, polotvrdá, 5 m	236B3	119,-	ks	719,-
18×1 mm, polotvrdá, 5 m	283N4	150,-	ks	905,-
22×1 mm, polotvrdá, 5 m	435B3	191,-	ks	1 150,-
28×1 mm, tvrdá, 5 m	484P4	254,-	ks	1 533,-

SANHA

Tvarovka Sanha Press
konce na vnitřní lisování

tvarovka, průměr	položka	MJ	s DPH
oblouk, 15 mm	445V3	ks	71,40
oblouk, 18 mm	542R2	ks	91,30
oblouk, 22 mm	239B3	ks	117,-
oblouk, 28 mm	444B3	ks	234,-
T-kus, 15 mm	493K8	ks	117,-
T-kus, 18 mm	294P3	ks	157,-
T-kus, 22 mm	369B8	ks	203,-
T-kus, 28 mm	454V3	ks	332,-

-38 % ~~od 116,-~~

ks **od 71,40**

od 59,00 bez DPH



1 500 Kč = 2 body

PŮJČOVNA

N

Minirypadlo 2 t

kompaktní minirypadlo s uzavřenou kabinou pro výkopové práce na stavbách rodinných domů, přípojek nebo pro úpravu zahrad

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0337	den	2 810,-	1 990,-	146,-

pronájem/den
od 1 990,-
od 1 645,- bez DPH
garance 146,-/den

pronájem/den
od 2 227,-
od 1 840,- bez DPH
garance 140,-/den

Dumper kolový s otočí 1,5 t

pro malé stavby, výkopy a úpravy terénu, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výsypná korba s otočí, vybaven pro provoz na veřejných komunikacích

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0139	den	2 783,-	2 227,-	140,-

TIP ODBORNÍKA

Rudolf Kreidl
produkt manažer pro zemní techniku

PŮJČTE SI MINIRYPADLO A ZAČNĚTE STAVĚT

Krásné červnové počasí je pro zemní práce jako dělané. Zajeďte si do půjčovny Stavebnin DEK pro minirypadlo a dumper a začněte si plnit své sny. S minirypadlem zvládnete sami bez pomoci profesionálního bagristy vykopat základy pro bazén, pergolu, dlažbu, chatu nebo menší dům. Dumperem pak odvezete vykopanou zeminu a navezete na stavbu štěrk či písek, a to i do obtížně dostupných míst. Rychlost a malé rozměry obou strojů vám pomohou efektivně vyřešit všechny problémy, které na stavbě mohou nastat. Navíc se díky předem sjednané GARANCI nemusíte obávat žádných vícenákladů při případné kolizi stroje. Je to jednoduché a bez rizika. Vyzkoušejte.

pronájem/den
od 1 694,-
od 1 400,- bez DPH
garance 109,-/den

N

Minirypadlo 1 t

kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce, jako jsou přípojky a drobné výkopy

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0336	den	2 178,-	1 694,-	109,-

pronájem/den
od 1 936,-
od 1 600,- bez DPH
garance 121,-/den

Minidumper pásový s lopatou do 1 t

užitečný a velmi kompaktní stroj pro snadnou nakládku, transport i vykládku sypkého materiálu

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0328	den	2 420,-	1 936,-	121,-

4h

pronájem/den
od 633,-
od 523,- bez DPH
garance 61,-/den

Přívěs brzděný 2×4 m – nosnost 2 300 kg

brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3 000 kg, hmotnost nákladu max. 2 320 kg, integrované nájezdy, kotvicí oka v podlaze, zarážka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečko

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0459	den	748,-	633,-	61,-

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 31. 5. do 26. 6. 2022, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **www.dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MINIRYPADLA

pronájem/den
od 968,-
od 800,- bez DPH
garance od 61,-/den

Vrtací zařízení pro minirypadla 1–2 t
vrtací zařízení pro hloubení děr v různých typech zeminy

typ	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
vrtací zařízení Augertorque 1200	PSK0614	den	1 210,-	968,-	61,-
vrtací zařízení Augertorque X1500	PSK0615	den	1 452,-	1 089,-	73,-

pronájem/den
od 545,-
od 450,- bez DPH

Vrtáky pro minirypadla 1–2 t
zemní vrtáky S2 pro jemnozrnné zeminy (hlína, jíl, prach)
zemní vrtáky HD pro jemnozrnné zeminy a zeminy s možným výskytem hrubozrnného štěrku

hmotnost rypadla/průměr	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní
do 1 t/150 mm S2	PSK0643	den	726,-	545,-
do 1 t/200 mm S2	PSK0643	den	726,-	545,-
do 1 t/300 mm S2	PSK0643	den	726,-	545,-
2 t/150 mm HD	PSK0635	den	726,-	545,-
2 t/200 mm HD	PSK0635	den	726,-	545,-
2 t/300 mm HD	PSK0635	den	847,-	605,-
2 t/400 mm HD	PSK0635	den	968,-	726,-

pronájem/den
od 1 162,-
od 960,- bez DPH
garance od 121,-/den

Kladiva bourací hydraulická pro rypadla 1–2 t
pro demoliční práce, v odhlučněném provedení

hmotnost/ø oškrtu/nosič	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
90 kg/45 mm/1 t	PSK0240	den	1 452,-	1 162,-	121,-
110 kg/47 mm/2 t	PSK0233	den	1 936,-	1 452,-	146,-
140 kg/50 mm/2 t	PSK0234	den	1 936,-	1 452,-	146,-

ELEKTROCENTRÁLY

pronájem/den
od 388,-
od 320,- bez DPH
garance od 25,-/den

Elektrocentrály
nabízíme od malých 230 V / 16 A až po výkonné 230/400 V / 32 A elektrocentrály v mobilním provedení

výkon	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
do 5 kVA	PSK0157	den	484,-	388,-	25,-
5–10 kVA	PSK0161	den	605,-	484,-	31,-
10–15 kVA	PSK0149	den	968,-	763,-	49,-
20–25 kVA	PSK0154	den	1 210,-	968,-	61,-

GARANCE

více informací na www.dek.cz/garance

Využijte nové služby půjčovny Stavebnin DEK a neobávejte se dodatečných nákladů při poškození stroje.

HUTNĚNÍ

pronájem/den
od 578,-
od 477,- bez DPH
garance 49,-/den

Pěch vibrační
pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod., zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0402	den	676,-	578,-	49,-

pronájem/den
od 1 743,-
od 1 440,- bez DPH
garance 182,-/den

Válec vibrační příkopový
pro hutnění příkopů a zásypů, vhodný i pro hutnění podkladních vrstev a základů staveb, ovládání pomocí dálkového ovládače

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0584	den	2 385,-	1 743,-	182,-



pronájem/den
od 556,-
od 459,- bez DPH
garance od 49,-/den

Desky vibrační
jednosměrné a reverzní vibrační desky pro hutnění zemin, podloží a základů, široká nabídka typů a hmotností podle potřeb vaší stavby

hmotnost/typ	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
do 120 kg/jednosměrná	PSK0090	den	621,-	556,-	49,-
150 kg/reverzní	PSK0092	den	774,-	654,-	49,-
200 kg/reverzní	PSK0089	den	893,-	763,-	49,-
400–600 kg/reverzní	PSK0088	den	1 405,-	1 198,-	79,-



pronájem/den
od 38,20
od 31,50 bez DPH
garance 4,-/den

Shozy na suť
kompletní sestavy shozů na suť včetně horní nebo patrové násypky, závěsných rámů na lešení nebo parapet a vrátků pro sestavení shozu

typ	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
základní díl	PSK0662	den	54,50	38,20	4,-
násypka patrová	PSK0365	den	54,50	38,20	4,-
násypka horní	PSK0364	den	54,50	38,20	4,-
parapetní svorky	PSK0516	den	54,50	38,20	4,-
závěsný rám	PSK0666	den	54,50	38,20	4,-

pronájem/den
od 687,-
od 567,- bez DPH
garance 49,-/den

Hladičky betonu benzínové
pro uhlazení povrchů betonových ploch v průmyslových halách, skladech, garážích a rodinných domech

průměr	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
600 mm	PSK0188	den	763,-	687,-	49,-
900 mm	PSK0189	den	872,-	774,-	49,-

pronájem/den
od 374,-
od 309,- bez DPH
garance 19,-/den

Lišta vibrační benzínová 2 m
pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi, konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňuje obsluze použití i na delší vzdálenost, ovládání obslužnou tyčí

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0598	den	458,-	374,-	19,-

249B2

-36 % ~~od 4165,-~~

ks

od 2665,-

od 2203,- bez DPH

+ 1 ks = 3 body

DÁREK

KE KAŽDÉMU RADIÁTORU STELRAD TERMOSTATICKÁ HLAVICE

Stelrad

Radiátor klasický Compact All In 22

boční připojení, tloušťka 100 mm, postranní kryty, horní mřížka, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3000 mm

96R49

-20 % ~~od 204,-~~

ks

od 163,-

od 135,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

panlux lighting

Svítidlo LED kulaté Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25000 h, materiál plast, barva bílá

6 W | 510/540/570 lm | 3000/4000/6000 K | IP 44 | F

22P44

-10 % ~~2544,-~~

ks

2289,-

1892,- bez DPH

3 l ZA CENU 2,5 l

osmo

Olej terasový Osmo 009 modřín, 3 l

hedvábně matný nátěr pro všechny typy dřeva, na bázi přírodních olejů (slunečnicových, sojových), pro venkovní použití, 0,05 l/m²/nátěr

82WGP

-25 % ~~60,80~~

ks

45,60

37,70 bez DPH

+ 3 m² = 1 bod

KM BETA

Taška střešní KM Beta Briliant

betonová taška základní, povrchová úprava briliant, barva černá, laťování 320–340 mm, rozměr 331×420 mm, spotřeba 10 ks/m², balení 252 ks/pal., cena **456,-**/m² s DPH

PSK0337

pronájem/den

od 1990,-

od 1645,- bez DPH

garance 146,-/den

N

Minirypadlo 2 t

kompaktní minirypadlo s uzavřenou kabinou pro výkopové práce na stavbách rodinných domů, přípojek nebo pro úpravu zahrad

90 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrášťany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

510 000 100 **stavebniny@dek.cz**

www.dek.cz