

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA–TOPENÍ–SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

Akce platí
od 31. 5.
do 26. 6.
2022.

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**



-30% ~~5747,-~~
ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

**Kladivo vrtací
Bosch GBH 2-26 DFR**
Více na str. 20.

**Cihla broušená
HELUZ Family 2in1**
Více na str. 11.

-20% ~~od 313,-~~
ks
od 250,-
od 207,- bez DPH



**HELUZ FAMILY 2in1 nebo FAMILY
na rodinný dům = komínový
komplet HELUZ KLASIK**

Vědro plastové DEK 20l
Více na str. 23.



-45% ~~64,20,-~~
ks
34,90
28,90 bez DPH

**Malba interiérová
HET Klasik bílá, 40kg**
Více na str. 6.



**3 PALETY=STŘÍKACÍ
ZAŘÍZENÍ AIRLESS
WAGNER**

-27% ~~1 734,-~~
ks
1 260,-
1 042,- bez DPH

VÁCLAV KOPTA

„Jsem nucen neustále
něco rekonstruovat.“

Téma: **Práce na stavbě v plném proudu**

Vybírejte z **více než 650** produktů za věrnost na dek.cz

11.4.
—
10.6.

ŠTĚDRÁ
DOVOLENÁ
2022

Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu.



Více informací a přehled produktů za věrnost naleznete na www.dek.cz/stedra



ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK

Vyzkoušejte na 30 dní zdarma aplikaci, která vám umožní přístup k aktuálním informacím o stavbě vždy a všude.

- odpadá nutnost fyzicky objíždět a kontrolovat stav zakázek
- snadné vedení denních záznamů včetně fotodokumentace a jejich sdílení v rámci firmy
- vše je přehledně uloženo na jednom místě



 **buildary.online**





Martin Matušinec
obchodní ředitel Stavebnin DEK

ŠTĚDRÝ ČERVEN – NEZAPOMEŇTE PROMĚNIT SVÉ BODY ZA HODNOTNÉ PRODUKTY

V červnu začíná léto a stavaři mají nejvíc napilno. Využívají krásného počasí k realizaci nejrůznějších venkovních stavebních prací. U toho samozřejmě nemůžeme chybět, a proto vám v novém Magazínu opět přinášíme další porci stavebních materiálů za atraktivní ceny.

Akční nabídkou vás tentokrát provede moderátor oblíbené cukrářské show Václav Kopta. Přečtěte si v rozhovoru, jak si v době covidu splnil svůj dětský sen. Vyberte si spolu s ním novou barvu či lazuru na svou fasádu, postavte si na zahradě moderní terasu s betonovou dlažbou anebo si na svůj dům nechte instalovat vegetační střechu.

V červnu ve Stavebninách DEK finišuje již tradiční věrnostní program Štědrá dovolená. Až do 10. 6. máte možnost za své nákupy získat body, které vyměníte za hodnotné produkty. Na výběr jich máte více než 650. Kompletní informace k této akci najdete na našich stránkách www.dek.cz/stedra.

Pokud se rozhodnete využít naši půjčovnu strojů a nářadí, určitě uvítáte službu Garance. Díky ní se nebudete muset obávat dodatečných nákladů při poškození stroje.

Přijďte se podívat na některou z našich poboček a využijte výhod nákupu v kamenné prodejně, kde vám s výběrem poradí zkušený profesionál.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám krásný začátek léta.

Martin Matušinec



**Nakupujte
snadno**
ve Stavebninách DEK

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



VÁCLAV KOPTA

„Jsem nucen neustále něco rekonstruovat.“

Vášku, jaký máš vztah ke stavařině?

Vždycky když vidím takhle velkou firmu jako jste vy a pozoruju, co všechno jste schopni nabídnout, včetně strojů, které půjčujete, vzpomenu si na svého táta, který byl velký kutil a milovník betonu a míchaček. Bohužel v roce 1988 předčasně odešel, takže zažil jen dobu, kdy v obchodech nic nebylo a všechno se shánělo jen přes známé. Hrozně mě mrzí, že neměl možnost zajet si k vám do stavebnin a vybrat si z té obrovské šíře zboží. Moc by se mu u vás líbilo. Já jsem stavitelské geny bohužel nepodědil, ale okolností jsem nucen neustále něco rekonstruovat. Bydlíme s rodinou v domě, který v roce 1927 postavil můj dědeček. Taková nemovitost vyžaduje neustálou údržbu a investice. Často tedy s vaším zbožím přicházím do styku prostřednictvím nejruznějších řemesníků.

Budeš teď v domě něco rekonstruovat?

Čeká mě rekonstrukce sklepa, který vlhne. Náš dům totiž v rohu sedí na skále, ze které vzlíná nahoru do stěn voda. Odborníci, kteří tu byli, mě varovali, že jediná účinná cesta bude to celé podříznout. To je ale obrovská investice a spousta starostí, takže se mi do toho moc nechce a musím se o tom ještě s někým poradit. A pak mě čeká rekonstrukce příjezdové cesty k domu, která už se taky rozpadá. Dělalí jsme ji s bráchou ze štípaného kamene, který ještě tehdy kupoval děda za velké peníze a babička se kvůli tomu na něj zlobila. Ten kámen byla snad nejdražší investice na celém baráku. Pořád drží, ale půda pod ním se rozpadá

a drží se v tom bláto, které si pak nosíme domů. Chtěl bych si tu místo toho nechat udělat zámkovou dlažbu.

Uvnitř už to máte ale všechno krásně opravené.

Náš dům byl z dnešního pohledu velice nepraktický, takže jsme ho museli celý zrekonstruovat. Měnili jsme i dispozice. Původně se tu topilo centrálním kotlem na koks, který dole ohříval vzduch a ten pak



„Můj táta byl velký kutil a hrozně by se mu u vás líbilo.“

šachtou putoval do celého domu. V každé místnosti byly dvě mřížky. Horní přiváděla teplý vzduch do místnosti a ta spodní zase odsávala studený vzduch od podlahy, něco na způsob dnešní rekuperace. Když to bylo nové, tak to bylo luxusní. Dědeček měl domovníka, který se mu o to staral. V době, kdy jsem byl malý, tu už ale žádný domovník nebydlel a musel se o to starat táta a ten to nenáviděl. Vždycky, když se zatopilo, dům čpěl jako kdybys byl v pekle, všude byl kyslíčnický uhlíčitý, protože to odsávání už nefungovalo. Nakonec otec pořídil ústřední topení. Já jsem teď nedávno koupil dva velké kondenzační kotle a krátce na to jsem zjistil, že od příštího měsíce budu za topení platit zálohy 16 tisíc. Tak to mě taky moc nepotěšilo.

Moderuješ oblíbený pořad o pečení, u nás sis zahrál stavaře, co ti je bližší, cukrárna nebo stavba?

Stavba ne, i když jsem se v tom prostředí jako kluk díky tátovi často pohyboval. Spíš inklinuju ke sporáku. Na sladkou kuchyni jsem ale nikdy moc nebyl. Nikdy jsem si třeba ze své vůle nezašel do cukrárny na indiánka. Dal jsem si tam maximálně zmrzlinu v létě na dovolené. Ale pak jsem se dostal k moderování Peče celá země a pochopil jsem, že když se pečení dělá s tou úžasnou kvalitou a zkušeností profiků, tak i z těch nejobyčejnějších věcí jako je vánočka nebo kobliha se může stát kulinární zážitek. Díky té soutěži jsem objevil svět kvalitní cukrářiny a pekařiny.

A zkoušel jsi někdy něco podle receptů soutěžících upéct?

Dostal jsem se k mramorované bábovce. Zní to triviálně, ale pozor, není bábovka jako bábovka. Pokud při pečení použiješ recept ze staré kuchařky, seženeš kvalitní máslo, mléko, vejce, zamícháš do ní holandské kakao a navrch to poliješ kvalitní čokoládou, vytvoříš úplnej sen. Já do bábovky třeba dávám ještě sušené brusinky, které tak zvláštně změknou, trochu rumu do světlého těsta a je z toho zážitek, po kterém se jen zapráší. Samozřejmě je to dražší a časově náročnější, ale ta chuť pak stojí za to.

A co drobné kutilství? Vyrobiš si občas něco doma sám, když na to přijde?

Já jsem nejen v téhle rodině, ale už i v sousedství proslulý tím, jak jsem nešikovnej. Jsem levák, a aniž bych o to stál, svým kutilstvím dokážu velice pobavit. Jeden čas jsem byl posedlej výrobou zahradních přístřešků, nejdřív pro zahradní gril, pak pro skútra od Geni. Dva z nich už odnesl vítr, stojí jen jeden, který má podobu budky ČSAD a bydlí tam moje včely. Těch včel se zřejmě bojí i vítr, jak jsou vostrý. I natření pergoly vedlo málem k rozvodu. Natírali jsme ji společně s manželkou, každá z jedné strany a moje žena, aniž bych to tušil, si položila barvu na zem. Já jsem samozřejmě do tý otevřený piksly s barvou kopnul a ten lak se rozlil po celém dvoře. Ošklivá hádka to tehdy byla. Nebo třeba dole v suterénní místnosti jsem potřeboval připevnit policičku. Asi půl dne jsem si pomoci



vodováhy vyměřoval, kam umístím hmoždinky. Byl jsem u toho hrozně důležitéj, tři ženský mi podávaly nástroje. Den předtím jsem si kvůli tomu koupil novou vrtačku s přiklepem se speciálními vrtáky, naklepl jsem si dírky, měl jsem nastudovanej postup, začal jsem vrtat a najednou totální výbuch. Vylítly jističe, i na chodníku se kouřilo. Vlasy mi stály, půl dne jsem vibroval, vypadal jsem jak rozmotaný dynamo. Vrtáčka na odpis...

V covidu jsi řídil autobus, jak ses k tomu dostal?

Za volantem jsem seděl jen chvíli. Daleko víc času jsem strávil přípravou. Bylo to zrovna v době nejtvrdších proticovidových opatření, ordinace byly zavřené. Jen na dopravního psychologa jsem čekal měsíc. Tři měsíce trvalo, než jsem se dostal k závěrečným zkouškám. Testy jsou hodně náročné, dělají se přes počítač přes ministerstvo dopravy a nedá se to nijak ošidit. Tam se na protekci pro celebrity nehraje. Naopak se spíš báli, jestli tam nejsem se skrytou kamerou. Nepřístupovali ke mně s otevřenou náručí. O to víc jsem o to ale usiloval a nakonec jsem to dotáhl až k samostatným službám. Splnil jsem si tím klukovský sen. Na druhou stranu musím říct, že řídit autobus není sranda a docela rád jsem se vracel zpátky na jeviště.

Máš nějakou veselou historku z tohoto období?

„Řízením autobusu jsem si splnil klukovský sen.“

Mám jednu roztomilou s bezdomovcem z konečně na Bořislavce. Když jsem jednou ráno v půl páté čekal na první výjezd, z křoví najednou vyšel starší pán, zatukal na dveře mého autobusu a bylo evidentní, že ode mě bude chtít nějaké drobné. Správně bych ho neměl pustit, ale bylo vidět, že není opilý ani nebezpečnej, že je to prostě jen starý chlap, kterému je zima, tak jsem mu otevřel. Uvnitř mi zrovna hrála nějaká vážná hudba z repráčku, který jsem s sebou nosil do služby, abych se před jízdou trochu uvolnil. Dal jsem mu pade na kafe a řekl mu, ať slouží, on poděkoval a než odešel, tak ještě pronesl: „To je Chopin, nemýlím-li se?“ Na to do smrti nezapomenu. Víš, jak někdy prvoplánově odsoudíš lidi jen podle toho, jak vy-

padají, aniž bys znal jejich příběh. A Chopin to opravdu byl.

Řídíš rád?

Čím jsem starší, tím míň mě to baví. Nesleduju už ani trendy v automobilovém průmyslu, ačkoliv jsem tím dřív byl posedlej. Jak se u nás po revoluci otevřely bazary s ojetinama, tak jsem každou chvíli měnil auta. Manželka z toho byla nešťastná. Prodal jsem třeba pod cenou bezvadného bavoráka od Jirky Suchého, zdál se mi najednou moc malej, měl jsem asi tehdy nějaké autobusovej mindrák. Domů jsem místo toho přivezl stoletej Dodge Grand Caravan 3,5 l, kterej hrozně žral a vyžadoval další ropnej vrt, aby se tím člověk vůbec mohl svézt. Navíc tam byly špatný čidla, který tehdy nikdo nedokázal sehnat.

Přesuňme se k tvůj práci. V létě budeš hrát na Kampě v představení o Janu Werichovi. Změnil se nějak po tom představení tvůj pohled na něj?

Tím představením se uzavřel pomyslný kruh, ve kterém jsem nejdřív jako malý kluk jezdil s tátou za Werichem na návštěvy, a teď si na něj po 50 letech 100 metrů od jeho domu hraju. Jsou to zvláštní pocity a je to zkušenost k nezaplacení. Díky tomu, že jsem se na tu hru dlouho připravoval a hodně jsem toho o něm přečetl, jsem si znovu uvědomil, že lidský život není černobílý. Jan Werich byl velice komplikovaný člověk s dost neujasněným osobním životem, byl zmiňaný nejen politickými okolnostmi, ale i osobními tragédiemi. V tom představení jsme chtěli Wericha představit v celé jeho šíři, jako kulturní ikonu a zároveň jako člověka, který byl plný bolesti a různých slabostí. Jeho rodina většinu času nebyla šťastná a její konec připomíná antickou tragédii, kdy během roku a půl všichni odešli a zbyla tu jen malá Fanča, jeho vnučka, která najednou byla na světě úplně sama a musela odejít k Voskocvovým do Ameriky. Díky nastudování téhle hry toho o Werichovi vím mnohem víc a jsem za to osudu moc vděčný.

Tvůj tatínek i děda se pohybovali v uměleckých kruzích, tvá budoucí dráha byla asi jasná.

Můj otec stál jako textař u zrodu kariéry Hany Hegerové, napsal většinu jejich slavných šansonů, psal také filmové písničky, například k Saxáně nebo Pane, vy jste vdova. Do našeho domu docházela spousta umělců, zpěváků, zpěvaček a kapelníků, takže není divu, že jsem skončil tam, kde jsem skončil. Trošku jsem to tedy ze začátku rodičům komplikoval svojí autobusovou obsesí, ale naštěstí jsem si v dospělosti našel i jiné koníčky. Láska k autobusům mi ale zůstala. Mám velkou sbírku technických materiálů a archivních fotografií, sbírám různé projekční plány, moderoval jsem

seriál Bus Salon o historii jednotlivých dopravních podniků a znám se se spoustou lidí z oboru. A teď jsem si tedy i konečně sedl za jeho volant.

Ty jsi také textař, kde hledáš inspiraci pro psaní?

Psaní písňových textů je řemeslná práce, která má své zákonitosti stejně jako jakákoliv jiná práce. Měl by to dělat člověk, který má cit pro jazyk a umí správně skládat verše. Jsou to znalosti, které mi táta předal a které v kombinaci s nějakým talentem zajistí ten správný výsledek. Nepotřebuju k psaní dvě deci červeného vína a paprsky zapadajícího slunce nebo saténovej župan a vonné tyčinky. Když dostanu zakázku na píseň, tak ji v daném termínu napíšu. I v herectví zůstávám stát nohama pevně na zemi a přistupuju k němu bez přehnaného patosu. Jsem komediant a baví mě, když se lidi smějou, a nijak zvlášť si nepřipouštím kritiku. Každý má právo na svůj názor a může si mě v televizi kdykoliv přepnout, když se mu moje vystupování nelíbí.

Jaké další zajímavé projekty chystáš?

V létě budu na Kampě kromě Wericha hrát i v představení o Martě Kubišové. Tam mám výrazně menší divadelní roli, ale to představení celé doprovázím na piano. Strašně mě to baví, protože jsem se po letech zase vrátil k muzice a jsou v něm písničky, které miluju. V srpnu pak začínáme točit pokračování seriálu Co ste hasiči, o partě vesnických pitomců, kteří spolu bojují. Petr Rychlý v tom hraje nejvyššího hasiče a já starostu blba, kterému se rozpadá manželství. A potom se zase rozjede další série Peče celá země. Bude to hezké léto, tak ať se vaši čtenáři přijdou podívat. ■

TEREZA MUSILOVÁ

specialista prodeje
Stavebniny DEK Tišnov



„MANUÁLNÍ PRÁCE SE NEBOJÍM, JSEM SCHOPNÁ SE LECCOS NAUČIT“

Tereza pracuje ve Stavebninách DEK Tišnov jako specialista prodeje. Společně s ostatními kolegy byla loni v lednu u otevření pobočky a vítala v ní první tišnovské zákazníky. „Na DEKu mám nejradši pohodovou a vstřícnou atmosféru. V práci máme hodně fajn partu, navíc to mám kousek od domu, takže je to pro mě i strategické místo.“

„Ke stavařině mám blízko díky manželovi, který ve stavebnictví podniká. Jinak jsem vystudovaná žurnalistka, oboru jsem se ale naposled věnovala před 15 lety a zvlášť mi nechybí,“ říká sympatická blondýnka, která se nebojí ani manuální práce, a když je třeba, pustí se klidně do natírání nebo broušení zahradního nábytku.

A jak se Tereze fotilo s Václavem Koptou? „Focení pro mě byla zajímavá zkušenost s moc příjemnými lidmi. Samozřejmě nejsem žádný profík, takže to chvílemi bylo i náročné a byla jsem vděčná za trpělivost celého týmu.“



BARVY A LAZURY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.



3 PALETY = STŘÍKACÍ
ZAŘÍZENÍ AIRLESS
WAGNER

42K84

-27% 1734,-

ks

1 260,-

1 042,- bez DPH



Malba interiérová

+ 1 bal. = 1 bod

HET Klasik bílá, 40 kg

pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové
pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled,
min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

TIP ODBORNÍKA

Miroslav Melka
produkt manažer pro nátěrové hmoty



ČERVENOVÁ MALÍŘSKÁ AKCE

Nastává letní období, které je
ve znamení malování velkých
objektů, jako jsou například
školy, školky a nemocnice.
Pro tyto prostory můžete
využít například interiérovou
malbu HET Klasik, disperzní
otěruvzdornou malbu, která
se hodí na nátěry omítek,
sádkkartonu i sanačních
omítek, neboť splňuje
požadavky směrnice WTA.
Abychom vám usnadnili práci,
přicházíme s výjimečnou
akcí. Za nákup 3 palet
jedné z nejprodávanější
interiérových maleb HET
Klasik v balení 40 kg od nás
dostanete stříkací zařízení
airless Wagner Control
PRO 250 M jako dárek.

Zařízení stříkací
Wagner Control
Pro 250 M
14 076,-

KXK17

-15% 1607,-

ks
1 366,-

1 129,- bez DPH

stachema

Malba interiérová Stachema Exin Eko bílá, 45 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry,
na bázi akrylátové disperze, do
interiéru, 1–2 nátěry, ~0,21 kg/m²/nátěr

62F46

-20% 2439,-

ks
1 951,-

1 613,- bez DPH

PRIMALEX

Malba interiérová Primalex Polar bílá, 40 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná
disperze, do interiéru zejména reprezentativního
charakteru, min. 2 nátěry, ~0,12 kg/m²/nátěr

V17H4

-22% 2517,-

ks
1 963,-

1 622,- bez DPH



Malba silikonová Caparol CapaSilan bílá, 10 l

vhodná pro renovační a nové nátěry, omezuje vznik
viditelných stop po tazích válečkem, na bázi silikonové
pryskyřice a syntetické pryskyřice, ředitelná vodou, do
interiéru, min. 2 nátěry, ~0,14 l/m²/vrstva

U2GHM

-24% -292,-

ks
220,-
182,- bez DPH

AKCE NA VŠECH 36 ODTÍNECH



Malba interiérová HET Klasik Color

pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



422S9

-15% -241,-

ks
204,-
169,- bez DPH



Barva samozákladující Rokosil akryl 3v1 RK 300 bílá, 0,6l
antikoroziční rychleschnoucí barva, na bázi akrylátové pryskyřice s přísadou zinkofosfátu, k provedení samozákladujících nátěrů ocelových výrobků, ~0,18 l/m²/nátěr



S7N95

-10% -270,-

ks
243,-
201,- bez DPH



Barva vrchní Lignofix Email vodouředitelný bílý, 0,75l
vrchní nátěry dřeva a kovů opatřených antikorozičním nátěrem, na bázi vodouředitelné akrylátové pryskyřice s přísadou aditiv, do interiéru i exteriéru, matný vzhled, 2 nátěry, ~0,15 l/m²/nátěr



36L69

-20% -403,-

ks
322,-
267,- bez DPH



Barva latexová HET Latex univerzální bílý, 5+1 kg
pro užitkové a hospodářské prostory, akrylová pryskyřice, odolná otěru za moka, do interiéru i exteriéru, 1-2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



GJ14K

-22% -2493,-

ks
1 944,-
1 607,- bez DPH



Malba vinylová Caparol Samtex 10 bílý, 10l
odolná otěru za moka, omyvatelná, hedvábně matný vzhled, polyvinylacetátová pryskyřičná disperze, tónovatelná, do interiéru na extrémně zatížené plochy, min. 2 nátěry, ~0,10 l/m²/nátěr



LAZURY NA DŘEVO VE VŠECH ODTÍNECH

J2FA8

-20% -624,-

ks
499,-
412,- bez DPH



Lazura tenkovrstvá Caparol CapaWood Express, 2,5l
brání pronikání vody do konstrukce dřeva, zabírá napadení hmyzem, ekologická na vodní bázi, tixotropní (gelová konzistence), do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,08 l/m²/nátěr



63M28

-20% -786,-

ks
628,-
519,- bez DPH

+ 2 bal. = 1 bod

DEK

Lazura tenkovrstvá Dekfinish, 2,5l
tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů, do interiéru i exteriéru, ~0,10 l/m²/nátěr



3H8VF

-10% -754,-

ks
678,-
561,- bez DPH



Lazura tenkovrstvá Stachema Lignofix 3v1, 2,2l
chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi syntetických pryskyřic a přírodních olejů s biocidem, 3v1: impregnace, základ a lazura, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,09 l/m²/nátěr



386A3

-10% -1 093,-

ks
983,-
812,- bez DPH



Lazura tenkovrstvá Remmers HK Lasur, 2,5l
chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem účinných látek, 3v1: impregnace, základ a lazura, do exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,12 l/m²/nátěr



AKCE NA VŠECHNY ODTÍNY

225K9

-10% -836,-

ks
752,-
622,- bez DPH



Olej terasový Remmers TOP, 2,5l
pro terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07 l/m²/nátěr



N52JS

-10% -1 112,-

ks
999,-
826,- bez DPH



Olej Exteriér Stachema Lignofix, 2,2l
pro terasy, zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do exteriéru, 1-2 nátěry, ~0,07 l/m²/nátěr



31 ZA CENU 2,5l

22P44

-10% -2 544,-

ks
2 289,-
1 892,- bez DPH




Olej terasový Osmo 009 modřín, 3l
hedvábně matný nátěr pro všechny typy dřeva, na bázi přírodních olejů (slunečnicových, sojových), pro venkovní použití, 0,05 l/m²/nátěr



LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY



Lepidlo cementové SikaCeram-113 Klasik
pro lepení tenkovrstvých obkladů a dlažeb z keramiky a nasáklavých dlažeb, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 2,7–3,8 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo C1T Cemix 025 STANDARD
cementové lepidlo, pro lepení středně a vysoce nasáklavých obkladů a dlažeb, snížený skluz, do interiéru, C1T, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3,1–4,2 kg/m², 25 kg/bal.




Lepidlo cementové Baumit Baumacol Basic
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene do velikosti 350×350 mm, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 1,6–3 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo cementové weberfor profi LD
pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 400×600 mm, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, krátká doba korekce, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.




Lepidlo cementové SikaCeram-213 Extra
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí, do interiéru i exteriéru, třída C2TE, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,7–5,4 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo cementové Baumit Baumacol FlexUni
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,6–3 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo cementové weberfor profiflex LD
pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, vysoce přilnavé, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo C2TS1 Cemix 375 FLEX
cementové flexibilní lepidlo, pro lepení keram. obkladů a dlažeb s extrémně nízkou nasáklavostí, snížený skluz, do interiéru i exteriéru, C2TS1, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo cementové SikaCeram-253 Flex
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene včetně velkoformátových, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí, deformovatelné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,1–5,4 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo cementové Baumit Baumacol FlexTop
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, i pro podlahové vytápění a fasádní obklady, na bázi cementu, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,6–4,5 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo C2TES1 Cemix 045 FLEX EXTRA
cementové vysoce flexibilní lepidlo, pro lepení všech typů keram. obkladů a dlažeb s prodlouženým otevřeným časem, do interiéru i exteriéru, C2TES1, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo cementové weberfor profiflex R LD
pro lepení obkladů a dlažeb, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, rychletvrdnoucí, do interiéru i exteriéru, třída C2TF S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.



Vyhlažovač tmelů Sika Tooling Agent N
zahlažovací kapalina k úpravě spár, na vodní bázi, bez rozpouštědel, neutrální, 0,5 l/bal.

VÝHODY TOOLING AGENT N

- Vyhlažuje všechny typy akrylátových, silikonových, hybridních a polyuretanových tmelů
- Urychluje vytvoření povrchové kůže na tmelu
- Nenarušuje chemické vazby čerstvého povrchu tmelu
- Nemění barevnost
- Usnadňuje čištění náradí a povrchů



Lepidlo montážní Ceys MONTACK Express
univerzální lepení na všechny materiály kromě PP a PE, určeno pro svislé aplikace, absolutní přilnavost, bez stékání, odolné vůči vlhku, do interiéru i exteriéru, 190 g/bal.



Páska montážní Ceys MONTACK Express 2,5 m
oboustranná lepicí páska pro rychlé a čisté lepení, na všechny materiály kromě PP a PE, okamžitá přilnavost a extrémní lepicí síla, odolná vůči vlhku, do interiéru i exteriéru, šířka 19 mm, délka 2,5 m

IsoAir

SANAČNÍ DESKY ISOAIR

SNADNÉ ŘEŠENÍ PRO VLHKÉ ZDIVO

- nízká hmotnost, snadná manipulace
- výběr tloušťky desek (5, 6 nebo 8 cm)
- snadno opracovatelný
- odvádí vlhkost, má protiplísňový účinek, je hypoalergenní
- z recyklovaného materiálu, ekologický
- termoizolační a nehořlavý

-10% -od 1342,-

m²
od 1 208,-
od 999,- bez DPH

Deska sanační IsoAir

deska z drčeného polystyrenu, pro sanaci a zateplení vlhkého zdiva, nehořlavá, minimální difuzní odpor, součinitel tepelné vodivosti $\lambda 0,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, do interiéru, šířka 950 mm, délka 950 mm

tloušťka	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm	72C0N	999,-	ks	1 090,-
60 mm	34SLG	1 199,-	ks	1 310,-
80 mm	G01RD	1 597,-	ks	1 744,-



9HC8K

-18% -999,-

bal.
819,-
677,- bez DPH



Cemix

Sterka lepicí Cemix 2260 DIFU

speciální lepicí a sterková hmota pro izolanty z MW a WW v ETICS, ideální pro difuzně otevřenou konstrukci, aplikační tl. 2–5 mm, spotřeba 7 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, 25 kg/bal.

MSK67

-32% -324,-

bal.
220,-
182,- bez DPH



Cemix

Štuk speciální Cemix 2710 FLEXI

vápenocementová minerální omítka, pro kreativní techniky a vytváření povrchových vzorů, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 2–3 mm, zrnitost 0,7 mm, barva bílá, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.

OCELOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Dveře ocelové

jednokřídlé polodrážkové ocelové dveře bez dorazu u prahu, ocelový nosný rám, plášť galvanicky pozinkovaný plech tl. 1 mm, povrchová úprava vypalovaná prášková barva v odstínu RAL 9010, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku s roztečí 72 mm, 3 konstrukční zinkové závěsy, vhodné pro jakoukoli typizovanou ocelovou zárubeň DEK, kování není součástí dodávky



KOOPERATIVA

Jednoplášťové

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	OPTS9	ks	6 023,-
pravé, 800 mm	K593V	ks	6 023,-
levé, 900 mm	U7YHW	ks	6 023,-
pravé, 900 mm	P0SP0	ks	6 023,-

-8% -6547,-

ks
6 023,-
4 978,- bez DPH

KOOPERATIVA

Zateplené

oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm, výplň pláště izolací EPS

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	DUU95	ks	7 421,-
pravé, 800 mm	4H4DK	ks	7 421,-
levé, 900 mm	ZR9S3	ks	7 719,-
pravé, 900 mm	38C40	ks	7 719,-

-8% -od 8 066,-

ks
od 7 421,-
od 6 133,- bez DPH

KOOPERATIVA


Protipožární

oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm, protipožární výplň pláště, do objektů s požadavkem na požární odolnost EW/EI 15, 30DP1, typová zárubeň musí být vyrobena do sestavy pro protipožární uzávěr

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	5Z4UZ	ks	12 711,-
pravé, 800 mm	4F9YD	ks	12 711,-
levé, 900 mm	6TZB6	ks	13 426,-
pravé, 900 mm	K5HLY	ks	13 426,-

-8% -od 13 816,-

ks
od 12 711,-
od 10 505,- bez DPH



4BXS9

-15% -5893,-

bal.

5 009,-

4 140,- bez DPH

**Barva fasádní
Caparol ThermoSan NQG
bílá, 10l**

silikonová fasádní barva s křemičitou mřížkou pro všechny běžné povrchy, pro udržení fasád čistých delší dobu, barva bílá, spotřeba 0,15–0,21/m², 10l/bal.

XGBW2

-15% -7774,-

bal.

6 608,-

5 461,- bez DPH

**Barva fasádní
Caparol CarboSol bílá, 22 kg**
silikonová fasádní barva pro všechny běžné povrchy, zvláště vhodná na objekty v památkové péči a nátěry s vysokým obsahem vápna, vodou ředitelná, barva bílá, spotřeba 0,4–0,8 kg/m², 22 kg/bal.**CAPAROL
CLEAN
CONCEPT**

Dlouhodobě čistá fasáda, ochrana před plísněmi, řasami a špínou. S certifikovanou realizační firmou až 12 let záruky.

Více informací v našich prodejnách.



01LWR

-18% -1 198,-

bal.

982,-

812,- bez DPH

**Nátěr biocidní
Caparol Capatox**

pro čištění míst napadených řasami, mechy a plísněmi, pro interiéry i exteriéry, spotřeba 50–150 ml/m², 10l/bal.

7N9T8

-18% -2 701,-

bal.

2 214,-

1 830,- bez DPH

**Nátěr penetrační
Caparol CarboSol Grund**
základní penetrační nátěr pod fasádní barvy na silikonové bázi, vyrovnání nasákavosti podkladu, pro interiéry i exteriéry, bezbarvý, spotřeba 0,1–0,15 kg/m², 12 kg/bal.

6XFW6

-15% -2 420,-

bal.

2 057,-

1 700,- bez DPH

**Barva fasádní
Caparol AcrylStar bílá, 25 kg**
akrylátová fasádní barva na nové, nenatřené omítky nebo renovační a dostatečně přilnavé staré nátěry, vodoodpudivá, difuzní, min. 2 nátěry, barva matná bílá, 0,2–0,35 kg/m²/nátěr, 25 kg/bal.

08ZLC

-15% -4 030,-

bal.

3 425,-

2 831,- bez DPH

**Barva fasádní
Caparol Muresko bílá, 10l**
silikonová fasádní barva na hladký nebo strukturovaný povrch, zvláště vhodná pro renovační nátěry nosných nátěrů pórobetonových velkoplošných stavebních dílů, vodou ředitelná, barva bílá, spotřeba 0,3–0,61/m², 10l/bal.**FASÁDNÍ OMÍTKY A TMELY CAPAROL**

6VLS3

-18% -224,-

bal.

183,-

152,- bez DPH



+ 7 bal. = 1 bod

**Tmel lepicí a sítěvací
Caparol Klebe und
Armierungsmasse 176**

suchá minerální směs s obsahem vláken, k lepení izolačních desek z polystyrenu nebo minerální vaty v zateplovacím systému Capatect Standard, spotřeba 4–6 kg/m², 25 kg/bal.

0XMRB

-30% -947,-

bal.

662,-

547,- bez DPH



+ 7 bal. = 1 bod

**Tmel lepicí a sítěvací
Capatect Minera Carbon
Staubarm**

na bázi cementu a vápna, s uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží, pro vytváření základních vrstev tepelněizolačních systémů Capatect, zrnitost 1,2 mm, spotřeba 4–7 kg/m², 25 kg/bal.

G3X2H

-18% -1 967,-

bal.

1 613,-

1 333,- bez DPH

**Nátěr penetrační
Caparol Capatect Standard PutzGrund 605**
speciální pigmentovaný základní penetrační nátěr s křemenným pískem, pro podklady s nízkou nebo normální nasákavostí, pro interiéry i exteriéry, barva bílá, spotřeba 0,2 kg/m², 25 kg/bal.

GN9L2

-18% -1 392,-

bal.

1 141,-

943,- bez DPH



+ 1 bal. = 1 bod

**Omítka silikonová
Caparol Capatect Silikon
Fassadenputz W K15 BS1**

strukturovaná silikonová omítka, paropropustná, vodoodpudivá, zrnitost 1,5 mm, barva skupina 1, spotřeba cca 2,5 kg/m², 25 kg/bal.



+ 1 bal. = 1 bod

**Omítka silikonová
Caparol Capatect SH-Reibputz 15**
hlazená silikonová omítka se strukturou zrno na zrno pro provedení dekorativních minerálních omítek, samočisticí schopnost, vysoce paropropustná, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,4 kg/m², 25 kg/bal.

VYW10

-40% -2 299,-

bal.

1 379,-

1 140,- bez DPH



OBVODOVÉ ZDIVO

TIP ODBORNÍKA

Petr Šebek

produkt manažer pro keramické zdivo



NEKOMPROMISNÍ PARAMETRY CIHEL FAMILY 2in1

V dnešní době více než kdy jindy přemýšlíme o úspoře energií. Cihly FAMILY 2in1 šířky 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. Díky dutinám vyplněným polystyrenem vykazují až o 40 % lepší tepelněizolační vlastnosti, a to při zachování vysoké paropropustnosti. Dům je izolovaný a přitom dýchá. Tepelná izolace je navíc skvěle chráněna keramikou. Zdivo FAMILY 50 nahradí až 36 cm tepelné izolace a má tedy stejné tepelné parametry jako 7 m silná zeď z plných cihel. Pokud si nyní pořídíte do svého domu navíc i komín za zvýhodněnou cenu, nemusíte se bát, že budete někdy trpět zimou.



DÁREK
HELUZ FAMILY 2in1 nebo FAMILY v hodnotě 370 tis. s DPH pro výstavbu rodinného domu = komínový komplet HELUZ KLASIK (4 m, ø 160 mm, připojení 90°).



Cihla broušená HELUZ Family 2in1

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, neprůz., souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ s DPH
380×247×249 mm, 10 MPa, 40 dB, 0,17 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 15,2 kg/ks, 60 ks/pal.	28B98	ks 250,-
440×247×249 mm, 10 MPa, 41 dB, 0,14 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 17,9 kg/ks, 72 ks/pal.	86B26	ks 284,-
500×247×249 mm, 8 MPa, 44 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 20 kg/ks, 60 ks/pal.	99B62	ks 306,-

-20% od 313,-

ks
od 250,-
od 207,- bez DPH

Kolečko stavební bantamové 60l
1 442,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody stálých zákazníků.

-20% od 158,-

ks
od 126,-
od 104,- bez DPH

-20% od 313,-

ks
od 250,-
od 207,- bez DPH

-20% od 269,-

ks
od 215,-
od 178,- bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod



Cihla broušená koncová 1/2 HELUZ Family 2in1 K 1/2

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
380×125×249 mm, 10 MPa, 7,9 kg/ks, 120 ks/pal.	26B64	ks	126,-
440×125×249 mm, 10 MPa, 9,2 kg/ks, 120 ks/pal.	85B55	ks	144,-
500×125×249 mm, 10 MPa, 10,4 kg/ks, 100 ks/pal.	35B53	ks	155,-

+ 2 000 Kč = 1 bod



Cihla broušená koncová HELUZ Family 2in1 K

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
380×247×249 mm, 10 MPa, 15,2 kg/ks, 60 ks/pal.	53B82	ks	250,-
440×247×249 mm, 10 MPa, 17,6 kg/ks, 60 ks/pal.	63B43	ks	284,-
500×247×249 mm, 10 MPa, 20 kg/ks, 50 ks/pal.	88B28	ks	306,-

+ 2 000 Kč = 1 bod



Cihla broušená rohová/doplňková HELUZ Family 2in1 R/N

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
440×187×249 mm, 10 MPa, 13,9 kg/ks, 84 ks/pal.	62B25	ks	215,-
380×247×166 mm, 10 MPa, 10,4 kg/ks, 96 ks/pal.	G59YU	ks	256,-
440×247×166 mm, 10 MPa, 11,9 kg/ks, 96 ks/pal.	K7BYC	ks	296,-
500×247×166 mm, 8 MPa, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	W1R52	ks	328,-

+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST ALTEA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, výška 60 mm

barva	položka	MJ	s DPH
sand	V9KNG vrstva	648,-	
arabica	23T53 vrstva	648,-	
brilant	U7XFF vrstva	648,-	



-20% ~~764,-~~
m²
611,-
505,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST OLYMPIA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 5 formátů kamenů, výška 80 mm

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	24P36 vrstva	647,-	
sand	7B4PJ vrstva	647,-	
brilant	M8DVM vrstva	647,-	



-20% ~~879,-~~
m²
703,-
581,- bez DPH


+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST ALTEZO

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 4,25 ks/m², rozměr 420×560×60 mm

barva	položka	MJ	s DPH
sand	C43MH vrstva	604,-	
arabica	91YCR vrstva	604,-	
brilant	FKC2M vrstva	604,-	



-20% ~~803,-~~
m²
642,-
531,- bez DPH


+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová zatravnovací BEST AKVALINES

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 22,23 ks/m², rozměr 120×300×80 mm

barva	položka	MJ	s DPH
brilant	C80B7 m ²	685,-	
arabica	YN1J9 m ²	685,-	
sand	RLMU9 m ²	685,-	



-20% ~~857,-~~
m²
685,-
567,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST ATRIO

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 6,38 ks/m², rozměr 280×560×60 mm

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	44H43 vrstva	604,-	
sand	SC5GG vrstva	604,-	
brilant	7FXFX vrstva	604,-	



-20% ~~803,-~~
m²
642,-
531,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST TERASOVÁ ravertino

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch reliéfní, spotřeba 6,25 ks/m², rozměr 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
antracitová	DN91S ks	104,-	
bílá	54ZH9 ks	104,-	
vanilková	XWTF5 ks	104,-	



-20% ~~815,-~~
m²
650,-
538,- bez DPH


+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST TERASOVÁ vymývaná

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch vymývaný, spotřeba 6,25 ks/m², rozměr 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
verdo	R4D4D ks	104,-	
vanto	VWMT0 ks	104,-	
vegato	NB73D ks	104,-	



-20% ~~815,-~~
m²
650,-
538,- bez DPH


+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST TERASOVÁ tryskaná

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch tryskaný, spotřeba 6,25 ks/m², rozměr 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
tamoro	6V3JX ks	104,-	
tabelo	RUA17 ks	104,-	
tagolo	83H64 ks	104,-	



-20% ~~815,-~~
m²
650,-
538,- bez DPH

Vyzkoušejte si dlažby BEST odkudkoliv! S aplikací BEST VISIO

Vyberte si dlažbu, která k vašemu domu dokonale ladí.
Rychle, jednoduše a pohodlně.



www.best.cz/best-visio



BEST.
VISIO


ZDĚNÉ PLOTY

+ 3 000 Kč = 1 bod

Tvárnice plotová průběžná
DITON VISO

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, s hladkým pohledovým povrchem standard ze dvou stran, 200×400×150 mm

barva	položka	MJ	s DPH
melír přírodní	1YXAR	ks	70,80
melír písková	Y8P2R	ks	78,30
melír cihlová	JM67Z	ks	78,30



-23% -od 92,00-
ks
od 70,80
od 58,60 bez DPH

Tvárnice plotová štípaná
DITON A s fazetou

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, se štípaným pohledovým povrchem z jedné strany, spotřeba 12,5 ks/m², 190×385×190 mm

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	85C55	ks	82,00
okrová	23S53	ks	92,30
písková	6MNLR	ks	92,30




-23% -od 107,00-
ks
od 82,00
od 67,80 bez DPH

SLEVA PLATÍ I PRO DOPLŇKOVÉ TVÁRNICE.

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

-22% -od 581,-



ks
od 453,-
od 375,- bez DPH

ACO

+ 1 250 Kč = 1 bod

Žlab s pozinkovaným roštem
ACO EuroSelf

pozinkovaný rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
0,5 m, 4,2 kg	338K3	ks	453,-
1 m, 8,2 kg	294K3	ks	641,-
1 m, 8,3 kg, DN 100	468B4	ks	868,-

ACO

+ 1 250 Kč = 1 bod

Žlab s plastovým roštem
ACO EuroSelf

plastový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
0,5 m, 4,6 kg	259A2	ks	453,-
1 m, 7,6 kg	693P8	ks	641,-
1 m, 7,7 kg, DN 100	269R3	ks	868,-

-22% -od 581,-

ks
od 453,-
od 375,- bez DPH


KOMÍNY SCHIEDEL

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNIN DEK 1 200 Kč BEZ DPH/ks
NEBO DOPRAVA NA STAVBU 1 600 Kč BEZ DPH/ks.

-27% -od 33 594,-

ks
od 24 524,-
od 20 267,- bez DPH

SCHIEDEL



-27% -od 46 508,-

ks
od 33 951,-
od 28 059,- bez DPH

SCHIEDEL

Komínová sestava
Schiedel Stabil DN 180

kompletní sestava komínu Schiedel Stabil, ø průřechu 180 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	1A394	ks	24 524,-
7 m	A7RHP	ks	26 628,-
8 m	9YL35	ks	28 732,-
9 m	1VW5C	ks	31 585,-


Komínová sestava
Schiedel UNI Smart DN 160

kompletní sestava komínu Schiedel UNI Smart, ø průřechu 160 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	Y2FRX	ks	33 951,-
7 m	7UJBH	ks	36 678,-
8 m	KFK5A	ks	40 150,-
9 m	L42HH	ks	42 877,-

ZAHRADNÍ PRVKY

+ 500 Kč = 1 bod




-12% -od 71,40-
ks
62,80
51,90 bez DPH

liapor

Tvárnice svahová
Liapor Astra mini

betonová tvarovka pro zpevnění malých svahů, vhodná do zahrady nebo skalky, barva přírodní, 20,8 ks/m², 10,3 kg/ks, 300×260×200 mm

+ 850 Kč = 1 bod



-12% -od 169,-
ks
148,-
123,- bez DPH

liapor

Tvárnice svahová
Liapor Viola mini

betonová tvarovka pro zpevnění svahů, stavbu pohledových stěn a nižších opěrných zídek, barva přírodní, 11,5 ks/m², 26,4 kg/ks, 480×320×250 mm

+ 650 Kč = 1 bod



-12% -od 249,-
ks
219,-
181,- bez DPH

liapor

Multifunkční prvek
Liapor Playstone

betonový prvek do veřejného prostoru, může sloužit jako svahová tvárnice, květináč nebo lavička, barva přírodní, 24 kg/ks, 850×350×230 mm

liapor

-10% -270,-

pytel
243,-
201,- bez DPH

Kamenivo
keramické
Liaflor

keramický granulát pro zahradní, pěstební a dekorativní účely, 50 l/bal.



frakce, balení	položka	MJ	s DPH
4-8, 20 kg/pytel	23Z53	pytel	243,-
8-16, 17,5 kg/pytel	54A23	pytel	243,-

ŠIKMÉ STŘECHY

TIP ODBORNÍKA

Petr Zahálka

produkt manažer pro šikmé střechy



KM BETA BRILIANT – KLENOT NA VAŠÍ STŘEŠE

KM BETA Brilliant je oblíbená betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Střešní tašky od společnosti KM BETA jsou vyráběny z jemnozrnného probarveného betonu osvědčenými technologiemi, které zajišťují jejich prvotřídní kvalitu a vysokou mrazuvzdornost. Proto lze garantovat 50letou záruku na funkční vlastnosti střešní krytiny včetně betonových doplňků. Povrch tašky Brilliant je opatřen speciálním dvojitým nástrihem s vysokým leskem. Střecha tak působí výrazněji než matné odstíny a vypadá velmi zajímavě.

Postroj bezpečnostní
Kratos Safety FA1020700
3338,-

KM BETA

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získajte výhody
stálých zákazníků.

+ 3m²=1 bod



82WGP

-25% -60,80-

ks
45,60
37,70 bez DPH

Taška střešní KM Beta Brilliant

betonová taška základní, povrchová úprava brilliant,
barva černá, laťování 320–340 mm,
rozměr 331×420 mm, spotřeba 10 ks/m²,
balení 252 ks/pal., cena **456,-/m²** s DPH

BETONOVÁ KRYTINA

-20% -od 72,60-

ks
od 58,00
od 48,00 bez DPH

KM BETA

Doplňkové tašky KM Beta Brilliant

barva černá, povrchová úprava brilliant
(speciální dvojitý nástrih s leskem)

typ	položka	MJ	s DPH
půlená	D7GG0	ks	58,00
hřebenač	1216Z	ks	148,-
okrajová pravá	D1KSJ	ks	243,-
okrajová levá	KZ9S6	ks	243,-
větrací	X1ZUR	ks	361,-



PÁLENÁ KRYTINA

68E32

-25% -76,00-

ks
57,00
47,10 bez DPH

+ 34,5 ks = 1 bod

Tondach

Taška střešní

Tondach Samba 11

pálená taška základní, opatřena průběžnou vysokou vodní drážkou, povrchová úprava engoba, barva červená, posuv možný o 25 mm, krycí délka 355–380 mm, rozměr 280×470 mm, spotřeba 11,5 ks/m², cena **684,-**/m² s DPH

Tondach

**Tašky doplňkové
Tondach Samba 11**

povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
větrací	2ZDJT	ks	221,-
hřebenáč základní, drážka 21 cm	LRAL1	ks	263,-
okrajová levá	8PX05	ks	323,-
okrajová pravá	5YJK4	ks	323,-

-17% -od 267,-

ks
od 221,-
od 183,- bez DPH

VLÁKNOCEMENTOVÉ KRYTINY

+ 5 m² = 1 bod

CEMBRIT

**Krytina vláknocementová
Cembrit Betternit – česká
šablona**

tradiční tvar, hladký povrch,
400×400 mm, tloušťka 4 mm,
13,43 kg/m², spotřeba 10,1 ks/m²

barva	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
černá	24E99	31,40	ks	38,00
grafitová	68E83	42,40	ks	51,30
červená	4T4YU	43,30	ks	52,40

-15% -od 44,80-

ks
od 38,00
od 31,40 bez DPH

CEMBRIT

**Krytina vláknocementová
Cembrit Vltava A5**

velkoformátová vlnitá krytina,
13,67 kg/m², šířka 918 mm, barva šedá

délka	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
1 250 mm	F92U8	299,-	ks	361,-
2 500 mm	92E65	596,-	ks	721,-

-15% -od 425,-

ks
od 361,-
od 299,- bez DPH

PLASTOVÁ KRYTINA

ECOROOF

Šablona plastová ECOROOF

maloformátová krytina s jemně
strukturovaným povrchem imitujícím
břidlici, recyklovaný plast typu HIPS,
barva antracit, min. sklon 20°,
rozměr 400×400 mm, cena **385,-**/m²
s DPH

W18ZB

-9% -42,40-

ks
38,50
31,90 bez DPH

X9HP4

-9% -167,-

ks
151,-
125,- bez DPH

ECOROOF

Hřebenáč plastový ECOROOF

jemně strukturovaný povrch imitující
břidlici, recyklovaný plast typu HIPS,
barva antracit

OKAPOVÉ SYSTÉMY

DEK

+ 1 000 Kč = 2 body

**Systém okapový
DEKRAIN ROBUST**

pozinkovaný lakovaný plech, barva
RAL 7016 – antracitová šedá

specifikace	položka	MJ	s DPH
háček žlabový lakovaný, pro rozvinutou šířku žlabu 330 mm	98S59	ks	124,-
žlab lakovaný, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	22L83	ks	797,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m	99M98	ks	222,-
kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, ø svodu 100 mm	82P38	ks	273,-
koleno soklové lakované, ø svodu 100 mm	54R99	ks	382,-

-30% -178,-

ks
124,-
103,- bez DPH

SATJAM

**Hranatý okapový systém
SATJAM Kwadra**

pozinkovaný ocelový plech s barevnou povrchovou úpravou,
pro šířku žlabu 125 mm, barva RAL 7016 – antracit

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlabový háček, pro šířku žlabu 125 mm	MVL4J	ks	183,-
kotlík, pro šířku žlabu 125 mm, pro ø svodu 80 mm	L2WXF	ks	952,-
podokapní žlab, šířka 125 mm, délka 4 m	FV4Y2	ks	1314,-
svod, ø 80 mm, délka 4 m	BV2X7	ks	1449,-

-18% -224,-

ks
183,-
152,- bez DPH

Pouze ve Stavebninách DEK

NOVINKA

STÍNÍČÍ TECHNIKA ROTO

-20% -od 3449,-

ks
od 2759,-
od 2280,- bez DPH



Roleta vnitřní Roto ZRV R4/R7

plně zatemňující roleta, manuální, fixace kdekoli ve vodící liště, barva béžová

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	C070L	ks	2759,-
740×1 400 mm	U5GSZ	ks	2991,-

-20% -od 3449,-

ks
od 2759,-
od 2280,- bez DPH



Roleta vnitřní Roto ZRV Qx

plně zatemňující roleta, manuální, fixace kdekoli ve vodící liště, barva světle šedá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
780×1 180 mm	MK95Z	ks	2759,-
780×1 400 mm	LF5NB	ks	2991,-

-20% -od 3461,-

ks
od 2768,-
od 2288,- bez DPH



Žaluzie lamelová Roto ZJA R4/R7

ochrana proti slunečnímu svitu při zachování denního světla, mechanické ovládání, barva stříbrná lesklá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	A8GCP	ks	2768,-
740×1 400 mm	ZVA6S	ks	2933,-

-20% -od 2445,-

ks
od 1 956,-
od 1 616,- bez DPH



Roleta vnější Roto ZAR QM

protisluneční roleta, manuální, plná funkce i při otevřeném okně, zadržuje cca 70 % tepelného záření, pro jakoukoliv délku okna

pro šířku okna	položka	MJ	s DPH
660 mm	YB860	ks	1 956,-
780 mm	6NUX1	ks	2 081,-

-20% -od 2602,-

ks
od 2 081,-
od 1 720,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Roleta vnější Roto ZAR

protisluneční roleta, manuální, zadržuje cca 70 % tepelného záření, pro okna šíře 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	22R44	ks	2 081,-
R6/R8	XRZB6	ks	2 081,-

-20% -od 17 497,-

ks
od 13 998,-
od 11 568,- bez DPH



Roleta vnější lamelová Roto ZRO R4/R7 E

venkovní elektrická lamelová roleta, ovládání pohonem 230 V, barva antracit

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	D61KY	ks	13 998,-
740×1 400 mm	5X4CF	ks	14 598,-

Roto
Střešní okna.

Lepší Roto.

**BLÍŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
V NAŠICH PRODEJNÁCH NEBO
U SVÉHO OBLASTNÍHO
ZÁSTUPCE**

STÍNÍČÍ TECHNIKA VELUX



-16% -od 3910,-

ks
od 3 284,-
od 2 714,- bez DPH

Sít' proti hmyzu VELUX ZIL 0000

bílé provedení, snadná manipulace, instalace na ostění

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	T1SW1	ks	3 284,-
MK10	S1R3J	ks	3 771,-



-16% -od 2 791,-

ks
od 2 344,-
od 1 937,- bez DPH

Roleta vnitřní VELUX DKL 1085

zatemnění, barva béžová, rychlá a snadná montáž, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	82R53	ks	2 344,-
MK08	46Y6Z	ks	2 486,-



-16% -od 3 630,-

ks
od 3 049,-
od 2 520,- bez DPH

Žaluzie lamelová VELUX PAL 7001


regulace světla, barva bílá, rychlá a snadná montáž, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	42R82	ks	3 049,-
MK08	TH58T	ks	3 225,-

-16% -od 2 121,-

ks
od 1 781,-
od 1 472,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Markýza venkovní VELUX MHL 5060

ochrana před teplem, průhledná černá tkanina, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK00	23P63	ks	1 781,-
PK00	U7VMS	ks	2 176,-

S výhodnými balíčky ušetříte až 15 %

VELUX®


Zvolte si vhodnou kombinaci:

DOP
ochrana před horkem a zatemnění
(venkovní markýza + zatemňující roleta)

FOP
ochrana před horkem a izolace
(venkovní markýza + dvojité plisovaná roleta)

ROP
ochrana před horkem a regulace světla
(venkovní markýza + zastiňovací roleta s háčky)

Více informací žádejte u svého oblastního zástupce
nebo na www.dek.cz.



-19% -od 11 790,-

ks
od 9 550,-
od 7 893,- bez DPH

Roleta venkovní VELUX SSS 0000

ochrana před teplem, zatemnění, nepropustná lehká tkanina, solární pohon

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	569BY	ks	9 550,-
MK08	R4GTP	ks	9 955,-



-19% -od 12 890,-

ks
od 10 441,-
od 8 629,- bez DPH

Roleta venkovní VELUX SML 0000

ochrana před teplem, zatemnění a tepelná izolace, ochrana soukromí, elektrický pohon

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	28P33	ks	10 441,-
MK08	TJ4KU	ks	10 846,-

88N62

DEKWOOD

ŘEZIVO

-24% -45,10,-

bm

34,30

28,30 bez DPH

+ 8m² = 1 bod

-30% -od 459,-

m²

od 322,-

od 266,- bez DPH

+ 8m² = 1 bod

85R43

-30% -835,-

m²

585,-

483,- bez DPH

Palubka smrková obkladová Klasik

pro obložení stěn a stropů, kvalita A/B

rozměr, balení	položka	MJ	s DPH
12,5×96×4 000 mm, 10 ks (3,84 m²)/bal.	94R63	bal.	1 234,-
15×121×4 000 mm, 8 ks (3,872 m²)/bal.	28R25	bal.	1 517,-
19×121×4 000 mm, 6 ks (2,904 m²)/bal.	88R62	bal.	1 392,-

Palubka smrková podlahová A/B 24×146

pro finální nášlapnou vrstvu, kvalita A/B, 24×146×4 000 mm, 4 ks (2,336 m²)/bal., cena 1 365,-/bal. s DPH

Lať střešní

smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROFI+, 60×40×4 000 mm, cena 137,-/ks s DPH

+ 200bm = 1 bod

DEKWOOD

DŘEVĚNÁ TERASA

7YXTT

-12% -1 640,-

m²

1 443,-

1 193,- bez DPH

Prkno terasové Thermo borovice

tepelně upravená borovice, 26×138×4 000 mm, hladká/jemná drážka, cena 797,-/ks s DPH

SPOJOVACÍ MATERIÁL

99T82

-10% -1 157,-

bal.

1 041,-

861,- bez DPH

+ 500Kč = 1 bod

Vrut pro terasy a fasády RAPI-TEC TERASO

na dřevěné obklady, materiál kalená nerezová ocel C, částečný závit, zápuštná hlava, utahovací bit T20 (torx), ø 4,5 mm, délka 60 mm, 200 ks/bal.

1AYSC

-25% -596,-

ks

447,-

370,- bez DPH

Fošna stavební

deskové řezivo ze smrkového dřeva, 50×200×4 000 mm

OSB DESKY

-58% -od 927,-

m²

od 389,-

od 321,- bez DPH

+ 2m² = 1 bod

Deska KRONOSPAN OSB 3 FIRESTOP

typ OSB 3, pero+drážka, třída reakce na oheň B-s1, d0

rozměry, paleta	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
625×2 500×16 mm, 44 ks/pal.	96N33	321,-	deska	607,-
625×2 500×19 mm, 37 ks/pal.	54N89	358,-	deska	677,-
625×2 500×23 mm, 30 ks/pal.	46N34	416,-	deska	786,-

ZAHRADNÍ STAVBY



56N93

-15% -45 522,-

ks

38 694,-

31 978,- bez DPH

Stání garážové Carport Drive

severské smrkové dřevo, rychlá montáž, dodáváno v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, zatížení střechy 80 kg/m², plocha 22,4 m², 3 200×5 100×2 700 mm

bpp

OCHRANA DŘEVA

stachema

KRLV5

-10% -244,-

ks

219,-

181,- bez DPH

Přípravek likvidační Stachema Lignofix I-Profi-APL, 1 kg

k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem, koncentrát k přímému použití, do interiéru i exteriéru, 1–3 vrstvy, ~0,15 kg/m²

Přípravek preventivní Stachema Lignofix E-Profi

k preventivnímu ošetření dřeva před dřevokaznými houbami, plísněmi a hmyzem, koncentrát k ředění, do interiéru i exteriéru, 1–3 vrstvy, ~0,02 kg/m²

barva, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý, 1 kg	A3BW6	ks	307,-
zelený, 1 kg	P48MR	ks	315,-
hnědý, 1 kg	Y9V09	ks	315,-
bezbarvý, 5 kg	Z5TVB	ks	1 235,-
zelený, 5 kg	RW7RT	ks	1 295,-
hnědý, 5 kg	MMSA0	ks	1 295,-
zelený, 10 kg	NMU52	ks	2 459,-
hnědý, 10 kg	RGTM3	ks	2 459,-

stachema

-10% -od 342,-

ks

od 307,-

od 254,- bez DPH

X8LNF

-10% -1 313,-

ks

1 181,-

976,- bez DPH

Přípravek preventivní Stachema Lignofix Super, 0,9 kg

k preventivnímu ošetření dřeva před dřevokaznými houbami a hmyzem včetně jeho likvidace, koncentrát k ředění, do interiéru i exteriéru, ~0,01 kg/m²

stachema

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.

BEŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ DO 10.6.

17

VEGETAČNÍ STŘECHY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Viktor Kaulich
produkt manažer pro vegetační střechy



TOUŽÍTE PO ZELENÉ STŘEŠE?

Vegetační střecha, někdy také známá pod pojmem zelená střecha, je konstrukce, ve které jsou nad běžnými vrstvami tepelné izolace a hydroizolace umístěny další materiály zajišťující život rostlin a zeleně. Zjednodušeně se jedná o materiály, které zadržují vodu a zároveň umožňují její odtok v případě jejího přebytku, a dále substrát pro zajištění živin a vytvoření prostoru pro kořeny rostlin, které tvoří poslední pohledovou vrstvu. Život rostlin je závislý nejen na správné volbě materiálů, ale také na uspořádání jednotlivých vrstev, které by měly být do konstrukce střechy pečlivě zabudovány. Pro usnadnění vytvoření vegetační střechy vám nabízíme systém GREENDEK, který vychází z našich dlouholetých zkušeností v této části oboru plochých střech.



KY2TG

-10% 790,-

m²

711,-

588,- bez DPH

Pro dodržení čerstvosti rohože je nutná individuálně kalkulovaná doprava od dodavatele.

DEK

Rohož rozchodníková GREENDEK S5

předpěstovaná vegetační rohož s vytlívající kokosovou rohoží protkanou PP sítí s vrstvou substrátu (tl. 2,5–4 cm) a směsí vegetace Sedum, rozměr 0,6×2 m, cena **853,-/ks** s DPH

Vědro plastové
DEK 20 l
34,90

83M52

-3% 6593,-

bal.

6 394,-

5 285,- bez DPH

Substrát střešní extenzivní GREENDEK

DEK

pro výšku vegetačního substrátu 50–200 mm (extenzivní), složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenec, hnojivo, objemová hmotnost 600 kg/m³ (suchý), 1 150 kg/m³ (nasyčený), 2 m³/bal.

4KKZN

-5% 1130,-

m²

1 072,-

886,- bez DPH

DEK

Kompozit vegetační GREENDEK 20 PLUS

celková tloušťka 40 mm, HDPE nopová fólie s výškou 20 mm a perforací v horním povrchu, horní povrch recyklovaná PES rohož tloušťky 20 mm, spodní povrch kaširovaná PP textilie 300 g/m², 1,2×0,8 m/ks, cena **1 029,-/ks** s DPH

HYDROIZOLACE PRO VEGETAČNÍ STŘECHY

23W2M
-28% -453,-
327,-
m²
270,- bez DPH
+ 25 m² = 2 body

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan TB 15

materiál TPO/FPO (flexibilní polyetylen), obsahuje skleněnou výztužnou vložku, použití jako jednovrstvá hydroizolace střeš stabilizovaná přitížením – násypem kameniva nebo zeminy, dlažbou, betonovou deskou apod., tloušťka od 1,5 mm, šířka role 2,1 m, vhodná pro použití ve skladbě vegetačních střeš, cena **13 693,-/role** s DPH



+ 25 m² = 2 body

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sarnafil TG 66-15

přítěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená skelnou netkanou rohoží, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena **14 253,-/role** s DPH

43C26
-28% -495,-
357,-
m²
295,- bez DPH

23MYM
-40% -451,-
270,-
m²
224,- bez DPH

BITU MAX

Asfaltový pás hydroizolační BITU-FLEX EPV 5 GARDEN DESIGN modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesteru, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, horní povrch – modrozelený břídlíčný posyp, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, cena **1 350,-/role** s DPH



BMI Icopal

Asfaltový pás hydroizolační GRAVIFLEX 5,2 GREEN ROOF šedý

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, horní povrch – šedý břídlíčný posyp, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, cena **1 772,-/role** s DPH

+ 4 role = 1 bod

D85Z6
-48% -695,-
355,-
m²
293,- bez DPH



UC1T7
-28% -439,-
316,-
m²
261,- bez DPH



Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 77

přítěžovaná střešní hydroizolační fólie z měkčeného polyvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 32,25 m²/role, cena **10 171,-/role** s DPH

35H53
-10% -962,-
866,-
m²
716,- bez DPH

Fólie hydroizolační z EPDM Resitrix SKW

EPDM fólie vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, na spodní straně se samolepicí asfaltovou vrstvou opatřenou snímatelnou PE fólií, stabilizace lepením nebo pro vegetační střeš, barva černá, tl. 2,5 mm, šířka 1 m, 10 m²/bal., cena **8 652,-/role** s DPH

RESITRIX



SYSTÉM VEGETAČNÍCH STŘECH GREENDEK

- inovativní řešení vyvinuté a testované na experimentální budově DERIC v Brně
- pěstování a výroba materiálů v České republice
- dostupnost dodávaných materiálů, jednoduchost a rychlost pokládky
- okamžitý vzhled vegetační střeš ihned po instalaci



odkaz na
stažení PDF
publikace



GREENDEK®

NÁŘADÍ K ASFALTOVÝM PÁSŮM

223K9
-12% -3618,-
3 184,-
ks
2 632,- bez DPH


Váleček přítlačný na spoje a přesahy
ocelový válec s dlouhou rukojetí pro provádění spojů natavitelných asfaltových pásů

246P9
-12% -7 244,-
6 311,-
ks
5 216,- bez DPH

Rozbalovač rolí
ruční rozbalovač s dlouhou rukojetí a integrovanými válečky pro snadnější manipulaci s rolí

492A4
-12% -8 559,-
7 458,-
ks
6 164,- bez DPH

Vysoušeč vody
porézny válec s dvojitou rukojetí pro vysoušení povrchu povlakových hydroizolací



NÁŘADÍ

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí



VRTACÍ KLADIVO BOSCH PRO VŠECHNY DRUHY VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

Profesionální vrtací kladivo Bosch GBH 2-26 DFR se silným 800W motorem a energií příklepu 2,7 J je všestranným pomocníkem pro každodenní vrtání a sekání. Kvalitní součástky zajišťují dlouhou životnost stroje. Výmenné sklíčidlo umožňuje rychlý přechod mezi vrtáním s příklepem do betonu SDS+ a vrtáním bez příklepu do dřeva a kovu pomocí válcové stopky. Při váze 2,9 kg můžete s kladivem pracovat snadno i s rukama nad hlavou. Zkušení řemeslníci ocení bezpečnostní spojku pro ochranu uživatele při vrtání, plynulou regulaci otáček a kulovou vývodku síťového kabelu proti jeho zlomení. Součástí balení je hloubkový doraz 210 mm, přídatná rukojeť, příruční kufr, rychloupínací sklíčidlo 13 mm a výměnné sklíčidlo SDS-plus.

Kladivo vrtací



Bosch GBH 2-26 DFR

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr



-30% -5747,-

ks

3 990,-

3 298,- bez DPH

283B8

Pás nářadový
296,-



8KNVJ

-23% -4435,-

ks

3 390,-

2 802,- bez DPH

Kladivo kombinované Metabo KHE 2644

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,3 J, 5400 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/26/30/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 75×198×349 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

38H36

-25% -4720,-

ks

3 499,-

2 892,- bez DPH



Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 180-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/54 Nm, 27 000 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1–13 mm, ø vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 62×225×210 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

LZS7B

-32% -6994,-

ks

4 690,-

3 876,- bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD795D2

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 23/60 Nm, 34 000 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel), 67×218×197 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

22D93

-33% -7201,-

ks

4 790,-

3 959,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD791D2

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 27/70 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13 mm (dřevo/ocel), 67×203×173 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

BOSCH

254V8

-35% -7855,-

sada

5 090,-

4206,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 3,2 J, 4 000 přiklepů/min, upínací
systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/28/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel), 216×402 mm,
hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

P9T3R

-34% -8593,-

ks

5 590,-

4620,- bez DPH

Makita

Šroubovák vrtací AKU
Makita DDF485RFJ

2× akumulátor BL1830B 3 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 27/50 Nm, upínací systém
sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel),
78×255×169 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

242R6

-19% -8498,-

ks

6 799,-

5619,- bez DPH

DEWALT

Šroubovák sádrokartonářský AKU
DeWALT DCF620D2K

2× akumulátor 2 Ah, napětí 54 V, krouticí
moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém
šestihránná stopka (HEX), 233×380 mm,
hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel,
nabíječka, kufr

223H4

-29% -1 835,-

ks

1 290,-

1 066,- bez DPH

BOSCH

Bruska úhlová
Bosch GWS 7-125

příkon 720 W, napětí 230 V,
průměr kotouče 125 mm, upínací
systém M14, 11 000 otáček/min,
obvod rukojeti 176 mm, 103×318 mm,
hmotnost 1,9 kg

426H4

-29% -3 378,-

ks

2 390,-

1 976,- bez DPH

BOSCH

Bruska úhlová Bosch GWS 1400

příkon 1 400 W, napětí 230 V,
průměr kotouče 125 mm, upínací
systém M14, 11 000 otáček/min,
102×298 mm, hmotnost 2,2 kg

R1N58

-11% -8 810,-

ks

7 790,-

6 438,- bez DPH

STANLEY

Bruska úhlová AKU
Stanley FatMax SFMCG700M2K

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V,
upínací systém M14,
ø kotouče 125 mm, upínací
otvor 22,23 mm, 391×171×475 mm,
hmotnost 2,2 kg, boční rukojeť, kryt,
nabíječka, kufr

-15% -od 310,-

ks

od 263,-

od 218,- bez DPH

DEK

+ 1 000 Kč = 1 bod

Kotouč řezný DIA
DEK UNIVERSAL

na beton, keramické a pórobetonové
bloky, střešní tašky, pro úhlové
brusky, upínací otvor 22,23 mm

ø kotouče	položka	MJ	s DPH
115 mm	D2AWC	ks	263,-
125 mm	XP26U	ks	292,-
150 mm	6HAHP	ks	381,-
230 mm	G2U6N	ks	651,-

NOVINKA

719C6

-38% -4 387,-

ks

2 699,-

2 231,- bez DPH

metabo

Bruska úhlová
Metabo WE 2200-230

příkon 2 200 W, napětí 230 V,
ø kotouče 230 mm, upínací systém
M14, 328×151×542 mm,
hmotnost 5,2 kg, kryt, rukojeť

528S6

-33% -3 294,-

ks

2 190,-

1 810,- bez DPH

DEWALT

Bruska excentrická
DeWALT DWE6423

pěstní úchop, příkon 280 W,
výkon 120 W, napětí 230 V,
rozkmit 2,6 mm,
8 000–12 000 kmitů/min,
ø kotouče 125 mm, 140×170 mm,
hmotnost 1,3 kg

7W3F3

-10% -39 580,-

ks

35 621,-

29 436,- bez DPH

NOVINKA

DÁREK
50× BRUSNÝ
KOTOUČ
P80V HODNOTĚ
6 474 Kč

Bruska na sádrokarton
Hilti DWS 225

příkon 350 W, napětí 230 V,
ø kotouče 225 mm, 4 000–8 000 otáček/min,
upínací systém suchý zip, hmotnost 3,5 kg,
tyčový nástavec, téměř bezprašné broušení

528H3

-22% -4 106,-

ks

3 190,-

2 637,- bez DPH

BOSCH

evolution

295K6

-37% -9 467,-

ks

5 935,-

4 905,- bez DPH

Pila pokosová
Evolution R210SMS+

příkon 1 500 W, napětí 230 V,
3 750 otáček/min, ø kotouče 210 mm,
upínací otvor 25,4 mm, hloubka
řezu 65/38 (90/45°), 575×314×610 mm,
hmotnost 11,2 kg,
kotouč 230×25,4×1,7 mm 24 z.

ŘEZÁNÍ

BOSCH

-36% -14 507,-

ks

9 200,-

7 604,- bez DPH

■ SZAV8

Pila stolní Bosch GTS 635-216

příkon 1 600 W, napětí 230 V,
ø kotouče 216 mm, upínací
otvor 30 mm, hloubka řezu (90°)
70 mm, 658×332×500 mm,
hmotnost 22 kg, kotouč Optiline Wood

295A6

-4% -39 538,-

ks

37 564,-

31 045,- bez DPH

DÁREK
DĚROVKY NORTON
V HODNOTĚ 6 255 Kč ZA 1 Kč

Pila stolová obkladačská
Norton Clipper TR252

výkon 1 500 W, napětí 230 V, ø kotouče 250 mm,
upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°)
15 mm, délka řezu 1 200 mm,
600×1 170×1 860 mm, hmotnost 75 kg, kotouč
Extreme Ceramic Turbo

7N77Y

-45% -3100,-ks
1 699,-
1405,- bez DPH**KÄRCHER****Vysavač Kärcher WD 3**

pro suché i mokré vysávání, plastová nádrž, patronový filtr, odkládací prostor, příkon 1000 W, sací výkon 200 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l, ø 35 mm, 328×492×349 mm, hmotnost 4,5 kg

KÄRCHER**ÚKLID**

U7LH4

-27% -3990,-ks
2 890,-
2389,- bez DPH**Čistič vysokotlaký Kärcher K 3**

pro lehké nečistoty, pistole G 120 Q s regulací tlaku, tryska rotační + Vario Power Jet, adaptér, filtr, příkon 1600 W, výkon 25 m²/h, napětí 230 V, průtok 380 l/h, pracovní tlak 120 bar, 272×600×307 mm, hmotnost 5 kg

AHBN9

-41% -13217,-ks
7 690,-
6355,- bez DPH**NOVINKA****metabo****Vysavač Metabo ASR 25 L SC**

pro suché a mokré vysávání, příkon 1400 W, napětí 230 V, průtok 73 l/s, sací výkon 248 mbar, objem nádoby 25 l, 403×533×488 mm, hmotnost 11 kg, univerzální a šterbinová hubice

TBP93

-33% -4374,-ks
2 890,-
2389,- bez DPH**BOSCH****Dálkoměr laserový Bosch GLM 50-22**

napájení 2× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 65, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 50 m, přesnost měření 1,5 mm, 53×119×29 mm, hmotnost 0,2 kg, 2× baterie AA, pouzdro

AM0TU

-37% -5396,-ks
3 390,-
2802,- bez DPH**BOSCH****Laser křížový Bosch GLL 2-15 G**

2 zelené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 64, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 63×115×126 mm, hmotnost 0,57 kg, držák LB 10, cílová deska, 4× baterie AA, taška

MĚŘENÍ

66D58

-32% -6994,-ks
4 699,-
3883,- bez DPH**DEWALT****Laser křížový DeWALT DW088CG**

2 zelené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola pro montáž na zeď, kufr

39A56

-27% -7496,-ks
5 433,-
4490,- bez DPH**BOSCH****Přístroj nivelační Bosch GOL 20 D**

zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

532V4

-33% -11933,-ks
7 890,-
6521,- bez DPH**BOSCH****Laser křížový Bosch GLL 3-80**

3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

84A58

-34% -18597,-ks
12 256,-
10129,- bez DPH**DEWALT****Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G**

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

MÍCHÁNÍ**Collomix**

STANLEY

226N2

-14% -3503,-ks
2 999,-
2479,- bez DPH**Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190**

příkon 1600 W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14, hmotnost 6,4 kg

48U48

-26% -5393,-sada
3 990,-
3298,- bez DPH**Míchadlo s metlou Collomix C-mix M1000**

příkon 1000 W, 630 otáček/min, objem míchání do 40 l, max. ø metly 120 mm, upínací systém HEXAFIX, hmotnost 4,2 kg, metla WK 120 HF

-20% -od 610,-bal.
od 488,-
od 404,- bez DPH**Castolin****Elektrody Castolin EutekTrode**

na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22 %, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 MPa	625V8	bal.	488,-
rutilové, 380 MPa	625T8	bal.	500,-

-15% -975,-ks
828,-
685,- bez DPH**Castolin****Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo**

pro pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, manometr, závit 7/16 (EU závit), doba hoření 50 min (1750 °C), teplota plamene 1750 °C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	828,-
náhradní náplň	624Z9	ks	187,-

SPOJOVÁNÍ

83S32

-15% -1922,-ks
1 633,-
1350,- bez DPH**Souprava pro svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo**

pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)

-30% -2405,-ks
1 683,-
1391,- bez DPH**Castolin****Hořák pájecí Castolin CT27**

pro tvrdé pájení, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, doba hoření ± 2 h (v závislosti na plynu), hmotnost 0,4 kg (hořák)

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z4	ks	1 683,-
náhradní náplň	625A4	ks	302,-



DEK

223K4

-45% -64,20,-

ks
34,90

28,90 bez DPH

Vědro plastové DEK 20l

měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20l, barva černá

RUČNÍ NÁŘADÍ

448P4

-29% -140,-

ks
99,-

81,90 bez DPH

DEK

**Hladítko pěnové DEK Ruven**

na dokončování štukových omítek, materiál technická pěna, plastová rukojeť, barva bílá, šířka 130 mm, délka 250 mm, tloušťka 20 mm

48U33

-14% -139,-

ks
118,-

97,60 bez DPH

**Košťe chodníkové s násadou**

materiál PET vlákna, dřevěná násada, šířka 250 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 60 mm

338V3

-27% -180,-

set
129,-

107,- bez DPH

**Čepele odlamovací KDS GB10**

materiál ocel, šířka 18 mm, tloušťka 0,6 mm, 10 ks/bal.

483R2

-19% -219,-

bal.
175,-

145,- bez DPH

DEK

**Klíčky obkládačské DEK**

pro dlaždičské a obkládačské práce, materiál dřevo, šířka 8 mm, výška 0-10 mm, délka 54 mm, 250 ks/bal.

222K9

-20% -227,-

ks
180,-

149,- bez DPH

DEK

**Hladítko nerezové hladké DEK HN60**

na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

322V9

-25% -334,-

ks
249,-

206,- bez DPH

DEK

**Lopata srdcová s násadou DEK**

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg

349H3

-23% -336,-

ks
258,-

214,- bez DPH

**Lopata hliníková s násadou**

materiál hliník, dřevěná násada, šířka 260 mm, výška 290 mm, délka 1 300 mm

48A86

-40% -423,-

ks
250,-

207,- bez DPH

DEK

**Pistole na PU pěnu DEK PK01**

pro vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 150 až 310 ml, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

86M63

-32% -442,-

sada
299,-

248,- bez DPH

Pás upínací ráčnový TUV/GS 2 ks

pro bezpečné zajištění břemen při přepravě nebo skladování, koncové háky potaženy plastem, homologace TUV/GS, pogumovaná rukojeť, délka 5 m, barva oranžová, 2 ks/bal.

292V6

-25% -647,-

ks
480,-

397,- bez DPH

FESTA

**Kladivo pokrývačské Festa Monolit**

zdrsněná úderová plocha, zářez s magnetem, vyťahovák hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál kovaná uhlíková ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg

9DKZM

-31% -725,-

bal.
499,-

413,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Sada pro opakované použití Levelys LEVEL+ 50 ks

pro vyrovnání obkládů a dlaždic 2-16 mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50 ks/bal.

84F84

-21% -1 278,-

ks
999,-

826,- bez DPH

**Lano průmyslové**

dynamické, materiál 80 % PAD, 20 % POP, nosnost 1 600 kg, ø 14 mm, délka 25 m

269N9

-26% -1 361,-

ks
999,-

826,- bez DPH

**Kleště pákové Festa 30"**

kalené čelisti, převodový mechanismus umožňuje vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly, materiál CrMo ocel, plastová rukojeť, velikost 30"

FESTA

89S43

-43% -2 565,-

ks
1 440,-

1 191,- bez DPH

**Kladivo sponkovací Rapid R11E**

pro vysokofrekvenční práce, např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6-10 mm), materiál ocel, šířka 38 mm, výška 95 mm, délka 420 mm, hmotnost 1 kg

Rapid

468Z6

FESTA

-41% -4915,-

ks

2 900,-

2 397,- bez DPH

**Řezačka obkladů Festa X**

na keramické obklady a dlažby
tloušťky 5–16 mm, řezné kolečko 20 mm,
hloubka řezu (90°) 16 mm, délka řezu 600 mm,
hmotnost 8 kg

XY0KH

-16% -12 388,-

ks

10 406,-

8 600,- bez DPH

**Míchačka stavební BPA MX 180**

pro maltové a betonové směsi, výkon 750 W,
napětí 230 V, krytí IP 45, objem 180 l, šířka 640 mm,
délka 1 100 mm, výška 1 270 mm, hmotnost 75 kg

0THZU

-16% -33 565,-

ks

28 194,-

23 301,- bez DPH



DÁREK
2x HŘEBÍKY F-PACK
(ø 2,8×63 mm, 3 750 ks)
ZA 1 Kč

**Hřebíkovačka plynová
Paslode Impulse IM100X**

na latování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod.,
energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém
pruhu, ø hřebíků 2,8–3,4 mm, šířka 121 mm, výška 383 mm,
délka 325 mm, hmotnost 3,6 kg

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

9UXGR

-18% -3 860,-

ks

3 165,-

2 616,- bez DPH

**Žebřík hliníkový DEK****s úpravou na pracovní plošinu**

3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací
popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky a patky,
kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg,
počet příček 6, hmotnost 11,3 kg

DEK

-11% -od 4 083,-

ks

od 3 634,-

od 3 003,- bez DPH



DEK

Žebřík hliníkový DEK VHR

trojdílný, variantně vysouvací, materiál
hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8, 5,51 m	32K83	ks	3 634,-
9, 6,29 m	83L23	ks	3 947,-
10, 6,81 m	23L96	ks	6 265,-
12, 8,37 m	54L46	ks	10 519,-
15, 10,45 m	52L48	ks	9 239,-

Koza lešenářská

pro stavební a montážní práce, stavitelná,
materiál ocel, nosnost 250 kg,
šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm,
délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg


639P2

-40% -2 687,-

ks

1 599,-

1 322,- bez DPH



KRAUSE

91SBS

-20% -18 403,-

ks

14 723,-

12 168,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

KRAUSE

55T35

-20% -23 883,-

ks

19 107,-

15 791,- bez DPH

**Lešení montážní
Krause Corda 5 m**

i na schody, 2 kolečka, 2 úchyty na stěnu,
materiál hliník, norma ČSN EN 1004,
šířka 0,56 m, výška 4,2 m, délka 1,5 m,
výška podlažky 3 m, pracovní výška 5 m,
nosnost 150 kg, hmotnost 48 kg

**Lešení pojízdné
Krause Stabilo 10 3 m**

materiál hliník, norma ČSN EN 1004,
třída III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m,
délka 2 m, výška podlažky 1 m,
pracovní výška 3 m, nosnost 240 kg,
hmotnost 49 kg

+ 1 000 Kč = 1 bod

OCHRANNÉ POMŮCKY

CERVA

22Z65

-10% -28,90,-

pár

26,00

21,50 bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice**F&F Bunting Light HS-04-003**

dlaň a prsty máčené polyuretanem,
pletená manžeta, norma EN 388,
třída 4131X, materiál polyester (PES),
barva bílá

-25% -74,50,-

pár

55,80

46,20 bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice Cerva Palawan

dlaň a prsty máčené latexem, pletená
manžeta, norma EN 388, třída 2131X,
materiál nylon (Ny), barva žlutá/černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	362P4	pár	55,80
12 ks	364K4	bal.	613,-

365P8

-10% -71,30,-

pár

64,10

53,00 bez DPH



CERVA

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice Cerva Swift

po zápěstí máčené nitrilem, manžeta
slip-on, pro extrémní zátěž, norma
EN 388, třída 4211X, materiál bavlna,
barva modrá/bílá

93D84

-10% -86,30,-

pár

77,60

64,20 bez DPH



Fridrich & Fridrich

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

**Rukavice neprořezné
F&F Stint Light HS-04-017**

dlaň a prsty máčené polyuretanem,
pletená manžeta, norma EN 388,
třída 4342B, materiál HPPE, nylon,
barva šedá

462A8

-10% -110,-

pár

98,20

81,20 bez DPH



Fridrich & Fridrich

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

**Rukavice neprořezné
F&F Rook Light HS-04-018**

dlaň a prsty máčené polyuretanem,
pletená manžeta, norma EN 388,
třída 4X43C, materiál PES, Spandex,
nylon, skleněné vlákno, barva šedá

245N2

-25% -133,-

pár

99,00

81,90 bez DPH



CERVA

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

Rukavice Cerva Nyroca Maxim

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená
manžeta, dobý úchop za mokra,
norma EN 388, EN 407, třída 4131X,
X1XXXX, materiál nylon, Spandex,
barva šedá/černá

OSVĚTLENÍ

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

panlux®
lighting

-20% od 204,-

ks

od 163,-

od 135,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED kulaté Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240V,
třída ochrany II, životnost 25 000 h,
materiál plast, barva bílá

6 W 510/540/570 lm
3 000/4 000/6 000 K IP 44 F

příkon, světelný tok, průměr×hloubka	položka	MJ	s DPH
6 W, 540 lm, ø 115×32 mm	96R49	ks	163,-
12 W, 1 080 lm, ø 170×32 mm	93P89	ks	229,-
18 W, 1 620 lm, ø 220×32 mm	58P45	ks	320,-
24 W, 2 160 lm, ø 240×32 mm	83R68	ks	419,-

panlux®
lighting

-20% od 214,-

ks

od 171,-

od 142,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED hranaté Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240V, třída
ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast,
barva bílá

6 W 510/540/570 lm
3 000/4 000/6 000 K IP 44 F

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
6 W, 540 lm, 115×115×32 mm	23R92	ks	171,-
12 W, 1 080 lm, 165×165×32 mm	65P33	ks	245,-
18 W, 1 620 lm, 220×220×32 mm	84P34	ks	352,-
24 W, 2 160 lm, 220×220×32 mm	32P24	ks	444,-

panlux®
lighting

+ 1 000 Kč = 1 bod

Rámeček kulatý Panlux pro přisazenou montáž Downlight CCT

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
kulatý, ø 122 mm, výška 34,5 mm (pro 6 W)	34R85	ks	70,10
kulatý, ø 176 mm, výška 34,5 mm (pro 12 W)	46R99	ks	95,00
kulatý, ø 226 mm, výška 34,5 mm (pro 18 W)	48R35	ks	120,-
kulatý, ø 246 mm, výška 34,5 mm (pro 24 W)	33R86	ks	136,-
hranatý, 122×122×34,5 mm (pro 6 W)	89R63	ks	70,10
hranatý, 172×172×34,5 mm (pro 12 W)	54R94	ks	103,-
hranatý, 227×227×34,5 mm (pro 18 a 24 W)	52R88	ks	144,-

Svítidlo LED Ecolite

úhel vyzařování 140°, podání barev (CRI) >80,
jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, třída
ochrany II, barva černá, materiál hliník, plast,
montáž vestavná, hloubka 12 mm, včetně driveru

6–25 W 490–2 260 lm 3 000–6 000 K IP 44

světelný tok, příkon, průměr	položka	MJ	s DPH
490 lm, 6 W, ø 120 mm	H9NSK	ks	139,-
960 lm, 12 W, ø 175 mm	Y1ZS8	ks	178,-
1 550 lm, 18 W, ø 225 mm	VBPR3	ks	237,-
2 260 lm, 25 W, ø 300 mm	MZ5BZ	ks	336,-
490 lm, 6 W, 120×120 mm	CR6CV	ks	139,-
960 lm, 12 W, 170×170 mm	U8WY7	ks	178,-
1 550 lm, 18 W, 225×225 mm	SR3CY	ks	237,-
2 260 lm, 25 W, 300×300 mm	2R7K3	ks	336,-

-35% od 215,-

ks

od 139,-

od 115,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Ecolite

Schůdky hliníkové
DEK ALW 404
1 499,-

TIP ODBORNÍKA

Pavel Holeček

produkt manažer pro svítidla a světelné zdroje




CCT – NASTAVTE SI BARVU SVĚTLA PODLE SVÉ POTŘEBY

Nevíte, jakou teplotu bílé barvy zvolit pro vnitřní nebo venkovní prostory ve svém domě? Mám pro vás řešení. U vestavného nebo přisazeného LED svítidla CCT si můžete barvu světla nastavit až při jeho montáži, a to pomocí přepínače umístěného na zadní straně svítidla. Barvu světla volte s ohledem na činnost, které budete v dané místnosti vykonávat. Zatímco studená bílá je vhodná pro práci či studium, při teplejší žluté se vám bude lépe relaxovat. Pro větší prostory si dovoluji nabídnout LED panel 600×600 s dálkovým ovládáním, možností CCT a funkcí stmívání.

-20% -od 978,-

ks
od 782,-
od 647,- bez DPH



panlux®
+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilno LED Panlux Adam CCT

úhel vyzařování 120°, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž přísazená, hloubka 51 mm

17,5–29,5 W 1 750–2 950 lm 3 000–6 000 K IP 54

světelný tok, příkon, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
1 750 lm, 17,5 W, 220 mm, 220 mm	9Z21R	ks	782,-
2 350 lm, 23,5 W, 280 mm, 280 mm	M5FLS	ks	955,-
2 950 lm, 29,5 W, 330 mm, 330 mm	9DM5N	ks	1 310,-

-20% -od 926,-

ks
od 740,-
od 612,- bez DPH



panlux®
+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilno LED Panlux Eva CCT

úhel vyzařování 120°, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž přísazená, hloubka 51 mm

17,5–29,5 W 1 750–2 950 lm 3 000–6 000 K IP 54

světelný tok, příkon, průměr	položka	MJ	s DPH
1 750 lm, 17,5 W, 220 mm	Z3HNC	ks	740,-
2 350 lm, 23,5 W, 280 mm	U8H03	ks	914,-
2 950 lm, 29,5 W, 330 mm	NJU83	ks	1 268,-

SD5W0

ks
1 214,-
1 003,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Ecolite

Panel LED 600×600 Ecolite ZEUS CCT

stmívatelný, zapuštěná montáž, ovládač součástí balení, napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, šířka 600 mm, výška 9 mm, délka 600 mm

40 W 4 200 lm 3 000–6 000 K IP 20

L1M4M

-30% -286,-

ks
199,-
165,- bez DPH



LED·POL

Žárovka LED Led-Pol
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, patice E27, barva světla 3 000–6 500 K, světelný tok 806 lm, příkon 9 W, podání barev (CRI) >80, životnost 25 000 h

9 W 806 lm 3 000–6 500 K

Wi-Fi

+ 1 000 Kč = 1 bod

OSVĚTLENÍ DOMÁCNOSTI

Svítilno LED Panlux Arven

jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva šedá, výška 45 mm, hloubka 110 mm

8 W 680 lm 3 000 K IP 44

příkon, barva světla, světelný tok, šířka	položka	MJ	s DPH
8 W, 3 000 K, 680 lm, 400 mm	FZ6D3	ks	616,-
12 W, 3 000 K, 1 020 lm, 600 mm	M8HPN	ks	663,-
8 W, 4 000 K, 720 lm, 400 mm	856LD	ks	616,-
12 W, 4 000 K, 1 080 lm, 600 mm	AY1CB	ks	663,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

-20% -od 771,-

ks
od 616,-
od 509,- bez DPH



-20% -367,-

ks
293,-
242,- bez DPH



Kanlux

Lampa E27 Kanlux Suzi
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, materiál ocel, plast

40 W IP 20

barva položka MJ s DPH

růžová	5W11F	ks	293,-
stříbrná	AZ3JC	ks	293,-
černá	3G75S	ks	293,-
modrá	7X8MP	ks	293,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

Lampa LED Kanlux Awan

úhel vyzařování 110°, životnost 20 000 h, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž lampa, šířka 87 mm, výška 435 mm, hloubka 87 mm

7 W 240 lm 3 000 K IP 21

provedení	položka	MJ	s DPH
s displejem	R8G3N	ks	675,-
standardní	3ZSJD	ks	571,-

-20% -od 844,-

ks
od 675,-
od 558,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

-20% -od 372,-

ks
od 297,-
od 246,- bez DPH

Pila

Svítilno LED Pila Ceiling RD
jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva bílá, výška 68 mm

10 W 1 100 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, ø svítidla položka MJ s DPH

10 W, 1 100 lm, 250 mm	9LALR	ks	297,-
17 W, 1 700 lm, 320 mm	7DABJ	ks	428,-

-23% -357,-

ks
272,-
225,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Pásek LED 4,8 W/m Led-Pol
jmenovité napětí 12 V, životnost 15 000 h, podání barev (CRI) >70, délka 5 m

4,8 W/m 1 200 lm 3 000–6 000 K IP 20

barva světla položka MJ s DPH

3 000 K	KGUP6	ks	272,-
4 000 K	MW473	ks	272,-
6 000 K	2SFPL	ks	272,-

-23% -682,-

ks
519,-
429,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Pásek LED 14,4 W/m Led-Pol
jmenovité napětí 12 V, životnost 15 000 h, podání barev (CRI) >70, délka 5 m

14,4 W/m 6 300 lm 3 000–6 000 K IP 20

barva světla položka MJ s DPH

3 000 K	KZR3T	ks	519,-
4 000 K	OMSW9	ks	519,-
6 000 K	ONTF1	ks	519,-

LED PÁSKY

-24% -od 187,-

ks
od 142,-
od 118,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

LED driver Mean Well APV
stejnoseměrný síťový adaptér pro LED osvětlovací systémy, jmenovité napětí 230 V, výstupní napětí DC 12 V, krytí IP 30, třída ochrany II

maximální zátěž položka MJ s DPH

8 W	C0RN9	ks	142,-
12 W	38YWR	ks	167,-
16 W	1TRR7	ks	182,-
25 W	3Y7NU	ks	317,-
35 W	VFH23	ks	339,-

Profil ALU sada komplet Led-Pol

sada obsahuje hliníkový profil k LED páskům, difuzor a plastové koncovky, délka 2 m

profil, barva	položka	MJ	s DPH
přisazený, hliník	JZB6C	ks	209,-
vestavný, hliník	FPWH1	ks	229,-
rohový, hliník	TF0V2	ks	281,-
přisazený, bílá	5VUBK	ks	220,-
vestavný, bílá	1CU8T	ks	244,-
rohový, bílá	8JY19	ks	298,-
přisazený, černá	HFYD8	ks	215,-
vestavný, černá	9VMV4	ks	239,-
rohový, černá	V43DR	ks	292,-

-24% -od 275,-

ks
od 209,-
od 173,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

SVÍTIDLA V KRYTÍ IP

PILA

-20% -od 308,-

ks
od 246,-
od 204,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

-20% -od 203,-

ks
od 162,-
od 134,- bez DPH

Reflektor LED Pila

index podání barev >80, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany I, napájení síťové, jmenovité napětí 230 V

10-100 W 950-9 500 lm 4 000 K IP 65

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
10 W, 950 lm	VYL9F	ks	162,-
20 W, 1 700 lm	4UZAF	ks	212,-
50 W, 4 750 lm	M1G0D	ks	450,-
100 W, 9 500 lm	3FNG0	ks	1 442,-

Svítilna LED Pila WL007C

jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h, IK 06, barva bílá, výška 88 mm

12-20 W 960-1 600 lm 4 000 K IP 54

příkon, světelný tok, ø svítidla	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 170 mm	FB1WJ	ks	246,-
20 W, 1 600 lm, 220 mm	RKF6N	ks	343,-

YRW91

ks
584,-
483,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

DÁREK
4+1 ZDARMA

Svítilna LED Ecolite Libra SMD

podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, délka 1 275 mm

40 W 3 600 lm 4 100 K IP 65

OSVĚTLENÍ KANCELÁŘE

DÁREK
4+1 ZDARMA

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilna LED Ecolite Dante

úhel vyzařování 140°, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž vestavná, světelná účinnost 105 lm/W, včetně driveru, rozměr 600×600 mm

40 W 4 200 lm 4 000 K IP 20

ACSJ0

ks
584,-
483,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilna LED Ecolite Semi

úhel vyzařování 140°, podání barev (CRI) >80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, světelná účinnost 102 lm/W, délka 1 140 mm

48 W 4 900 lm 4 000 K IP 20

BG0RL

ks
887,-
733,- bez DPH

DÁREK
4+1 ZDARMA

ČELOVKY

7RL8F

-20% -od 475,-

ks
380,-
315,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

DEK

Svítilna LED čelová DEK

doba svícení 4-9 h, napájení nabíjecí, pohybový IR senzor

5 W 330 lm IP 44

A5JAP

-20% -od 499,-

ks
399,-
330,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

DEK

Svítilna LED čelová se zoomem DEK

doba svícení 4-9 h, napájení nabíjecí, pohybový IR senzor

5 W 250 lm IP 44

VYTÁPĚNÍ

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr
produkt manažer pro vytápění a ohřev vody



ČAS NA VÝMĚNU STARÉHO RADIÁTORU

V České republice se prodá ročně přes půl milionu radiátorů. Jejich využití v současných novostavbách přitom spíše klesá a jejich uplatnění nalezneme nejčastěji při rekonstrukcích. I kdyby se na výměnu starých radiátorů využila pouze čtvrtina z nově prodaných, jednalo by se o stovky tisíc otopných těles, které trápí koroze, škrábance nebo odpadající plechy a mřížky. Zkorodovaná tělesa mají také nižší tepelný výkon, a tím zvyšují náklady na vytápění. Týká se to i vašich radiátorů? Ideální čas na výměnu je teď mimo topnou sezónu. Nyní navíc ke každému radiátoru získáte termostatickou hlavici zdarma. Podrobnější informace o výměně starších otopných těles za nová naleznete v článku na odkaze níže.



KE KAŽDÉMU RADIÁTORU
STELRAD TERMOSTATICKÁ
HLAVICE

Stelrad

Radiátor klasický Compact All In 22

boční připojení, tloušťka 100 mm, postranní kryty, horní mřížka, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3 000 mm

výška × délka, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600 × 800 mm, 1 115 W	249B2	ks	2 665,-
600 × 1 000 mm, 1 394 W	556P8	ks	3 044,-
600 × 1 200 mm, 1 673 W	296N4	ks	3 456,-
600 × 1 400 mm, 1 952 W	449A9	ks	3 867,-

Kleště rychlostavitelné
(Siko) Festa 300 mm
370,-

-36% od 4 165,-

ks

od 2 665,-

od 2 203,- bez DPH

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



KE KAŽDÉMU RADIÁTORU STELRAD TERMOSTATICKÁ HLAVICE

-36% od 5 433,-

ks

od 3 476,-

od 2 873,- bez DPH

Stelrad

+ 1 ks = 3 body

Radiátor univerzální VK Novello 22

spodní univerzální připojení (pravé i levé), tloušťka 100 mm, vestavěný termostatický ventil, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 300–900 mm, v délkách 400–3 000 mm

výška × délka, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600 × 800 mm, 1 115 W	498V4	ks	3 476,-
600 × 1 000 mm, 1 394 W	224N8	ks	3 871,-
600 × 1 200 mm, 1 673 W	463A4	ks	4 264,-
600 × 1 400 mm, 1 952 W	435N4	ks	4 660,-

-34% od 9 236,-

ks

od 6 096,-

od 5 038,- bez DPH

Stelrad

+ 1 ks = 8 bodů

Radiátor s hladkým panelem Planar 22

spodní připojení pravé, tloušťka 102 mm, postranní kryty, horní mřížka, hladká čelní deska, vestavěný termostatický ventil, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3 000 mm

výška × délka, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600 × 800 mm, 1 055 W	223N8	ks	6 096,-
600 × 1 000 mm, 1 318 W	449V9	ks	7 005,-
600 × 1 200 mm, 1 582 W	444K8	ks	7 841,-
600 × 1 400 mm, 1 846 W	393A9	ks	8 538,-

Stelrad

+ 1 ks = 8 bodů

Radiátor vertikální Vertex Style 22

spodní středové připojení, dekorativní čelní panel, postranní kryty, konzole pro zavěšení na zeď jsou součástí balení, dostupný ve výškách 1 600–2 200 mm a délkách 300–700 mm, tloušťka 102 mm

výška × délka, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
1 600 × 400 mm, 1 103 W	53F69	ks	12 570,-
1 600 × 600 mm, 1 655 W	26F66	ks	15 572,-
1 800 × 400 mm, 1 190 W	339R2	ks	13 463,-
1 800 × 600 mm, 1 785 W	232V4	ks	16 773,-

-34% od 19 045,-

ks

od 12 570,-

od 10 388,- bez DPH

-20% -od 991,-

ks
od 792,-
od 655,- bez DPH



thermal trend

Tyč topná Thermal Trend
vratný tepelný omezovač (vypíná při teplotě nad 80 °C), vytápění ve vodorovně i svislé poloze, doporučený elektrický výkon tělesa je 70 % tepelného výkonu radiátoru

specifikace	položka	MJ	s DPH
300 W	268R3	ks	792,-
400 W	388A8	ks	808,-
500 W	436N4	ks	821,-
600 W	385N3	ks	835,-
Termostat zásuvkový TZ33	523R8	ks	626,-
T-kus k topné tyči	265R4	ks	123,-

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

-42% -od 2037,-

ks
od 1 181,-
od 976,- bez DPH

thermal trend

+ 1 ks=2 body

Radiátor trubkový Thermal Trend KD
rozteč závitů 408 mm, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm

šířka × výška	položka	MJ	s DPH
450×960 mm	256S8	ks	1 181,-
450×1 320 mm	399P2	ks	1 542,-
600×1 320 mm	265S8	ks	1 687,-
600×1 680 mm	454K4	ks	2 127,-

thermal trend

-42% -od 2 398,-

ks
od 1 390,-
od 1 149,- bez DPH

+ 1 ks=2 body

Radiátor trubkový Thermal Trend KD-SP
středové připojení, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm

šířka × výška	položka	MJ	s DPH
450×960 mm	358H4	ks	1 390,-
450×1 320 mm	668P2	ks	1 752,-
600×1 320 mm	344H3	ks	1 893,-
600×1 680 mm	265K8	ks	2 337,-

thermal trend

-42% -od 4 504,-

ks
od 2 612,-
od 2 159,- bez DPH

+ 1 ks=2 body

Sušák ručníků elektrický Thermal Trend KD-E
nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm, napuštěný nemrzoucí směsí

šířka × výška, příkon	položka	MJ	s DPH
450×960 mm, 300 W	458H2	ks	2 612,-
450×1 320 mm, 400 W	483R3	ks	3 066,-
600×1 320 mm, 600 W	239R9	ks	3 303,-
600×1 680 mm, 800 W	389S3	ks	3 897,-

OW87T

-18% -194,-

ks
159,-
132,- bez DPH

DEK



Hlavice termostatická DEK TRV1
vestavěné čidlo, kapalinová náplň, stupnice 0–5, ochrana proti zamrznutí, rozsah nastavení od 6 °C do 29 °C, barva bílá, závit M30×1,5 mm

DEK

PXBS4

-17% -3 101,-

ks
2 543,-
2 101,- bez DPH

Filtr magnetický DEK MAG34
pro odstranění magnetických i nemagnetických nečistot a kalů v otopných systémech, filtr 700 µm, síla magnetu 10 000 Gauss, max. provozní tlak 10 bar, velikost připojení 3/4"



+ 1 500 Kč=2 body

Šroubení uzavírací pro OT-VK
Verafix-VKE, včetně vsuvek, velikost 1/2"

provedení	položka	MJ	s DPH
přímé	368P2	ks	244,-
rohové	434R3	ks	244,-
svěrné šroubení, 3/4"×15 mm	346B3 sada		144,-
svěrné šroubení, 3/4"×16 mm	258K9 sada		168,-



-70% -od 307,-

ks
od 91,90
od 75,90 bez DPH



Filtr závitový
pro zachycení nečistot v otopné soustavě, FF (vnitřní/vnitřní závit)

velikost připojení	položka	MJ	s DPH
3/4"	583P8	ks	91,90
1"	366S3	ks	98,40

-70% -od 204,-

ks
od 61,00
od 50,40 bez DPH



Klapka zpětná závitová
s plastovým jádrem, FF (vnitřní/vnitřní závit)

velikost připojení	položka	MJ	s DPH
3/4"	258S2	ks	61,00
1"	366H2	ks	81,70

-70% -od 177,-

ks
od 53,00
od 43,80 bez DPH



Kohout kulový na vodu
plnopřítokový, s motýlkem, FF (vnitřní/vnitřní závit)

velikost připojení	položka	MJ	s DPH
1/2"	365A4	ks	53,00
3/4"	323A3	ks	75,90
1"	469R3	ks	118,-

-70% -od 158,-

ks
od 47,20
od 39,00 bez DPH



Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí
MM (vnější/vnější závit), s hadicovou vývodkou a zátkou

velikost připojení	položka	MJ	s DPH
1/2"	459R2	ks	47,20
3/8"	398S3	ks	46,90

MĚDĚNÉ TRUBKY

-12% -od 166,-

bm
od 146,-
od 121,- bez DPH



Trubka měděná

bezešvá, pro rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr × tl. stěny, tvrdost, délka	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
15×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96	121,-	ks	365,-
18×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54	152,-	ks	458,-
22×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46	193,-	ks	583,-
28×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	YY6V3	258,-	ks	780,-
15×1 mm, polotvrdá, 5 m	236B3	119,-	ks	719,-
18×1 mm, polotvrdá, 5 m	283N4	150,-	ks	905,-
22×1 mm, polotvrdá, 5 m	435B3	191,-	ks	1 150,-
28×1 mm, tvrdá, 5 m	484P4	254,-	ks	1 533,-

SANHA

Tvarovka Sanha Press
konce na vnitřní lisování

tvorovka, průměr	položka	MJ	s DPH
oblouk, 15 mm	445V3	ks	71,40
oblouk, 18 mm	542R2	ks	91,30
oblouk, 22 mm	239B3	ks	117,-
oblouk, 28 mm	444B3	ks	234,-
T-kus, 15 mm	493K8	ks	117,-
T-kus, 18 mm	294P3	ks	157,-
T-kus, 22 mm	369B8	ks	203,-
T-kus, 28 mm	454V3	ks	332,-

-38% -od 116,-

ks
od 71,40
od 59,00 bez DPH



+ 1 500 Kč=2 body

PŮJČOVNA

N

Minirypadlo 2t

kompaktní minirypadlo s uzavřenou kabinou pro výkopové práce na stavbách rodinných domů, přípojek nebo pro úpravu zahrad

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0337	den	2 810,-	1 990,-	146,-

pronájem/den

od 1 990,-

od 1 645,- bez DPH

garance 146,-/den



pronájem/den

od 2 227,-

od 1 840,- bez DPH

garance 140,-/den

Dumper kolový s otočí 1,5t

pro malé stavby, výkopy a úpravy terénu, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výspná korba s otočí, vybaven pro provoz na veřejných komunikacích

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0139	den	2 783,-	2 227,-	140,-

TIP ODBORNÍKA

Rudolf Kreidl

produkt manažer pro zemní techniku



PŮJČTE SI MINIRYPADLO A ZAČNĚTE STAVĚT

Krásné červnové počasí je pro zemní práce jako dělané. Zajedte si do půjčovny Stavebnin DEK pro minirypadlo a dumper a začněte si plnit své sny. S minirypadlem zvládnete sami bez pomoci profesionálního bagristy vykopat základy pro bazén, pergolu, dlažbu, chatu nebo menší dům. Dumperem pak odvezete vykopanou zeminu a navezete na stavbu štěrk či písek, a to i do obtížně dostupných míst. Rychlost a malé rozměry obou strojů vám pomohou efektivně vyřešit všechny problémy, které na stavbě mohou nastat. Navíc se díky předem sjednané GARANCI nemusíte obávat žádných vícenákladů při případné kolizi stroje. Je to jednoduché a bez rizika. Vyzkoušejte.

pronájem/den
od 1 694,-
od 1 400,- bez DPH
garance 109,-/den

pronájem/den
od 1 936,-
od 1 600,- bez DPH
garance 121,-/den

N

Minirypadlo 1t

kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce, jako jsou přípojky a drobné výkopy

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0336	den	2 178,-	1 694,-	109,-

Minidumper pásový s lopatou do 1t

užitečný a velmi kompaktní stroj pro snadnou nakládku, transport i vykládku sypkého materiálu

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0328	den	2 420,-	1 936,-	121,-

4h



pronájem/den

od 633,-

od 523,- bez DPH

garance 61,-/den

Přívěs brzděný 2x4m – nosnost 2300 kg

brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3000 kg, hmotnost nákladu max. 2320 kg, integrované nájezdy, kotvící oka v podlaze, zarážka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečky

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0459	den	748,-	633,-	61,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MINIRYPADLA

N

pronájem/den
od 968,-
od 800,- bez DPH
garance od 61,-/den



N

pronájem/den
od 545,-
od 450,- bez DPH



Vrtáky pro minirypadla 1-2t

zemní vrtáky S2 pro jemnozrnné zeminy (hlína, jí, prach)
zemní vrtáky HD pro jemnozrnné zeminy a zeminy s možným výskytem hrubozrnného štěrku

hmotnost rypadla/průměr	položka	MJ	≤ 7 dní	> 7 dní
do 1t/150 mm S2	PSK0643	den	726,-	545,-
do 1t/200 mm S2	PSK0643	den	726,-	545,-
do 1t/300 mm S2	PSK0643	den	726,-	545,-
2t/150 mm HD	PSK0635	den	726,-	545,-
2t/200 mm HD	PSK0635	den	726,-	545,-
2t/300 mm HD	PSK0635	den	847,-	605,-
2t/400 mm HD	PSK0635	den	968,-	726,-

N

pronájem/den
od 1 162,-
od 960,- bez DPH
garance od 121,-/den



Vrtací zařízení pro minirypadla 1-2t

vrtací zařízení pro hloubení děr v různých typech zeminy

typ	položka	MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
vrtací zařízení Augertorque 1200	PSK0614	den	1 210,-	968,-	61,-
vrtací zařízení Augertorque X1500	PSK0615	den	1 452,-	1 089,-	73,-

Kladiva bourací hydraulická pro rypadla 1-2t

pro demoliční práce, v odhlučněném provedení

hmotnost/o ořezku/nosič	položka	MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
90 kg/45 mm/1t	PSK0240	den	1 452,-	1 162,-	121,-
110 kg/47 mm/2t	PSK0233	den	1 936,-	1 452,-	146,-
140 kg/50 mm/2t	PSK0234	den	1 936,-	1 452,-	146,-

ELEKTROCENTRÁLY

4h

N

pronájem/den
od 388,-
od 320,- bez DPH
garance od 25,-/den



Elektrocentrály

nabízíme od malých 230 V / 16 A až po výkonné 230/400 V / 32 A elektrocentrály v mobilním provedení

výkon	položka	MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
do 5 kVA	PSK0157	den	484,-	388,-	25,-
5-10 kVA	PSK0161	den	605,-	484,-	31,-
10-15 kVA	PSK0149	den	968,-	763,-	49,-
20-25 kVA	PSK0154	den	1 210,-	968,-	61,-

GARANCE



více informací na
www.dek.cz/garance

Využijte nové služby půjčovny Stavebnin DEK a neobávejte se dodatečných nákladů při poškození stroje.

**VÝPŮJČKA
BEZ
STAROSTÍ**



HUTNĚNÍ

4h

N

pronájem/den
od 578,-
od 477,- bez DPH
garance 49,-/den



Pěch vibrační

pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod., zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky

položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
PSK0402	den	676,-	578,-	49,-

pronájem/den
od 1 743,-
od 1 440,- bez DPH
garance 182,-/den



Válec vibrační příkopový

pro hutnění příkopů a zásypů, vhodný i pro hutnění podkladních vrstev a základů staveb, ovládání pomocí dálkového ovládače

položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
PSK0584	den	2 385,-	1 743,-	182,-

4h

N

pronájem/den
od 556,-
od 459,- bez DPH
garance od 49,-/den



Desky vibrační

jednosměrné a reverzní vibrační desky pro hutnění zemin, podloží a základů, široká nabídka typů a hmotností podle potřeb vaší stavby

hmotnost/typ	položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
do 120 kg/jednosměrná	PSK0090	den	621,-	556,-	49,-
150 kg/reverzní	PSK0092	den	774,-	654,-	49,-
200 kg/reverzní	PSK0089	den	893,-	763,-	49,-
400-600 kg/reverzní	PSK0088	den	1 405,-	1 198,-	79,-

pronájem/den
od 38,20
od 31,50 bez DPH
garance 4,-/den



Shozy na suť

kompletní sestavy shozů na suť včetně horní nebo patrové násypky, závěsných rámu na lešení nebo parapet a vrátků pro sestavení shozu

typ	položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
základní díl	PSK0662	den	54,50	38,20	4,-
násypka patrová	PSK0365	den	54,50	38,20	4,-
násypka horní	PSK0364	den	54,50	38,20	4,-
parapetní svorky	PSK0516	den	54,50	38,20	4,-
závěsný rám	PSK0666	den	54,50	38,20	4,-

pronájem/den
od 687,-
od 567,- bez DPH
garance 49,-/den

Hladičky betonu benzínové

pro uhlazení povrchů betonových ploch v průmyslových halách, skladech, garážích a rodinných domech

průměr	položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
600 mm	PSK0188	den	763,-	687,-	49,-
900 mm	PSK0189	den	872,-	774,-	49,-



4h

N

pronájem/den
od 374,-
od 309,- bez DPH
garance 19,-/den



Lišta vibrační benzínová 2m

pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi, konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňuje obsluhu použití i na delší vzdálenost, ovládání obslužnou tyčí

položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
PSK0598	den	458,-	374,-	19,-

249B2

-36% - od 4 165,-

ks

od 2 665,-

od 2 203,- bez DPH

+ 1 ks = 3 body



KE KAŽDÉMU RADIÁTORU
STELRAD TERMOSTATICKÁ
HLAVICE

Stelrad

Radiátor klasický Compact All In 22

boční připojení, tloušťka 100 mm,
postranní kryty, horní mížka, konzole pro
zavěšení na zeď jsou součástí balení,
dostupný ve výškách 200–900 mm,
v délkách 400–3000 mm

96R49

-20% - od 204,-

ks

od 163,-

od 135,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

panlux[®]
lighting

Svítidlo LED kulaté Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6 W 510/540/570 lm 3 000/4 000/6 000 K IP 44 F

22P44

-10% - 2 544,-

ks

2 289,-

1 892,- bez DPH



3 l ZA CENU 2,5 l

osmo[®]

Olej terasový Osmo 009 modřín, 3 l

hedvábně matný nátěr pro všechny typy dřeva,
na bázi přírodních olejů (slunečnicových,
sojových), pro venkovní použití, 0,05 l/m²/nátěr

82WGP

-25% - 60,80,-

ks

45,60

37,70 bez DPH

+ 3 m² = 1 bod

KM BETA

Taška střešní KM Beta Brilliant

betonová taška základní, povrchová úprava brilliant,
barva černá, laťování 320–340 mm,
rozměr 331×420 mm, spotřeba 10 ks/m²,
balení 252 ks/pal., cena 456,-/m² s DPH

PSK0337

pronájem/den

od 1 990,-

od 1 645,- bez DPH

garance 146,-/den



N

Minirypadlo 2 t

kompaktní minirypadlo s uzavřenou kabinou pro výkopové práce
na stavbách rodinných domů, přípojek nebo pro úpravu zahrad

90 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrásťany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Týršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:



510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz