

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

Akce platí
od 5. 4.
do 1. 5.
2022.

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**



-45% ~~2312,-~~

bal.

1270,-

1 050,- bez DPH

**Omítka pastovitá
weberpas silikon
BI00, 25 kg**
Více na str. 6.

-42% ~~4349,-~~

ks

2490,-

2058,- bez DPH



**Bruska úhlová
Bosch GWS 2200-230**
Více na str. 26.

**DODÁNÍ DO 10
PRACOVNÍCH DNÍ**

-27% ~~245,-~~

ks

178,-

148,- bez DPH



**Cihla broušená
HELUZ Family 44**
Více na str. 18.

**12 m³ KOOLTHERMU = 1x VRTACÍ
KLADIVO BOSCH GBH 2-26 DFR**



-13% ~~16541,-~~

m³

14391,-

11 893,- bez DPH

**Tepelná izolace
KOOLTHERM K5**
Více na str. 10.

KRYŠTOF HÁDEK

„Až postavím dům,
budu na sebe pyšnej.“

Téma: **Střechy a fasády**

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2022

věrnostní program

11.4.
—
10.6.

Startujeme!



Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.



Více
informací na

www.dek.cz/stedra

VYZVEDNĚTE SI V PRODEJNÁCH STAVEBNIN DEK NOVÉ KATALOGY

- Stavebniny
- Půjčovna
- Elektromateriál
- Voda-topení-sanita
- DEK Expres
- Okna a dveře
- Skladby a systémy

Katalogy ke stažení zde:





Tomáš Breitkopf
ředitel pobočky Ostrava Hrušov

DUBEN VE ZNAMENÍ STŘECH, FASÁD A VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Duben je měsícem, kdy je již nová stavební sezóna opět v plném proudu.

A přestože jde o měsíc aprílově proměnlivý, to, co je v něm pevně ukotveno, je náš již zcela tradiční věrnostní program ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ. Za nákup vybraného zboží vám opět přinese řadu pěkných a hodnotných produktů za věrnost.

V Magazínu jsme se tento měsíc zaměřili na nabídku střešních a fasádních materiálů jako jsou krytiny a izolace, ale také dalších doplňků, lazur, střešních oken či fasádních omítek.

V době rostoucích cen energií je totiž otázka

správné izolace střechy či domu více než aktuální. Ať už jde o novostavby či rekonstrukce. A jak nám momentální vývoj ve stavebnictví ukazuje, sezóna bude pro všechny opět velmi náročná. Proto všichni ve Stavebninách DEK neustále intenzivně pracují na zajištění dostatečného množství materiálu na skladech a specialisté na našich pobočkách jsou připraveni vám pomoci nejen s orientací v tomto širokém sortimentu, ale také s vyhotovením té pro vás co nejpříznivější cenové nabídky.

Věřím, že vám dubnový Magazín bude vhodnou jarní inspirací. Na vaši návštěvu se už nyní těšíme nejen my ve Stavebninách DEK Ostrava Hrušov, ale také kolegové z ostatních poboček a e-shopu.

Tomáš Breitkopf



Jak nakoupit?

**Nakupujte
snadno
ve Stavebninách DEK**

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

„Různé náhody mi hrály do karet“

hypotéku nebo nájem, je jasné, co si vyberu. A navíc takhle po mně něco zbyde.

Budete stavět dál od Prahy. Táhlo vás to pryč?

Měli jsme k dispozici jeden pozemek, ale stavět tam by bylo náročné, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat v okolí Prahy. Nakonec jsme sáhli po pozemku 50 km od Prahy, protože na něco bližšího člověk finančně těžko dosáhne. Myslím si ale, že to bude naopak ku prospěchu věci. Budeme stranou od ruchu velkoměsta a zároveň v jeho dosahu. Těším se na tu životní změnu a jsem zvědavý, co to se mnou udělá a co to udělá s mojí rodinou.

Hledání pozemku není úplně snadné.

Hledání bylo náročné a věnoval jsem tomu spoustu času. Když jsem hledal nějakou nemovitost a něco mě zaujalo, tak jsem se vždy pídlil na internetu po tom, proč to ten dotyčný prodává. Často jsem viděl hezký pozemek nebo dům a říkal jsem si, tak pěkný místo, proč se toho někdo zbavuje, a pak jsem zjistil, že pod tou strání se buduje velký developerský projekt a že tam vznikne 40 králíčích budek. A v ten moment jsem o to ztratil zájem. S naším pozemkem to bylo tak, že jsem si nejdřív našel dům, který by pro mě byl přijatelný, a začal jsem se poohlížet okolo a vykoukla na mě parcela, která se mi strašně líbila. Byla v místě, kde to mám rád, s krásnou přírodou kolem, a pak už to jelo. Byl to strašný fofr. Různé náhody mi hrály do karet, takže jsem cítil, že to tak má být, že to do sebe všechno pěkně zapadá. Složili jsme zálohu a teď po necelých dvou letech už začneme stavět. Doufám.

A jak se těšíš na samotnou realizaci stavby?

Na to se zas tak netěším. Teď jsme ve fázi námluv s různými staviteli a firmami. Už máme podané stavebko a myslím si, že snad v řádu několika měsíců bychom mohli začít stavět. Rozhodli jsme se, že nebudeme stavět z klasických cihel, ale že použijeme lehkonosnou ocelovou konstrukci. Tahle technologie k nám přišla ze severu a používá se primárně na stavbu hal. U nás to dělá zatím jen několik firem. Funguje to tak, že se udělají základové pasy, na to se namontuje navržená ocelová konstrukce, která se něčím vyplní a nakonec se obloží třeba dřevem nebo plechem, takže navenek působí jako klasická dřevostavba. Nebo se na to dá omítkat a dům pak vypadá jako zděný.

Jsi zastáncem alternativních zdrojů. Počítáš s nimi i ve svém domě?

Jo určitě, klasicky schraňovat dešťovou vodu. Ostatně, dneska už je na to vyhláška. Teď jsem zrovna řešil, jak moc by bylo složité s ní splachovat záchod, nechci na to plynout pitnou vodou, které je nedostatek. A snad by to nemělo být ani tak moc složité a finančně nákladné. Stačí jen rozvést další hadici z retenční nádrže zakopané v zemi. Se stavbou vlastního domu mám jedinečnou šanci zařídit si všechno tak, jak to považuju za správné. A to se mi hrozně líbí.

A co energie, jak je budeš řešit?

Chci si pořídit tepelné čerpadlo. Asi bych se nebránil ani soláru. Nebránil bych se ani čističce. Ale člověka v tomhle směru limitují finance, pro-

KRYŠTOF HÁDEK

„Až postavím dům,
budu na sebe pyšnej.“

Kryštofe, jaký máš vztah ke stavařině? Jsi manuálně zručný?

Základní manuální dovednosti samozřejmě mám. Nejsem levej, myslím si dokonce, že jsem docela šikovnej, ale neznám jednotlivé technologie a postupy, což je pro mě zásadní. Když mi ale někdo ukáže, jak a co mám dělat a v jakém pořadí, jsem schopný to udělat. U babičky jsem třeba jako kluk vyráběl skříně na nářadí a jednou jsem stloukl i dřevěnou lávku, která pořád stojí. Člověk se toho nesmí bát. A hlavně, když normálně nepracuješ rukama, je fyzická práce fantastickéj relax. Taky rád zahradničím. K tomu jsem byl vedený od malička a troufám si říct, že tomu i trochu rozumím.

Takže jsi i zkušený zahradník :)

No možná středně pokročilý. Záleží, s kým bych se porovnával. Stavařina mi každopádně přijde jako zajímavý obor. Musí být super, když děláš něco, co ti pak roste pod rukama a dostává to hmotné rozměry.

Líbila se ti role stavaře kutila?

Bavilo mě to. Ale jak už jsem zmínil... potřebuju odborný vedení. Já si snad udělám nějaký rekvalifikační kurz. Měl bych...

Chystáš se stavět dům!

Je mi jasné, že mě čeká velmi náročné období plné stresu, počítání a různých ústupků. Člověk při tom rekapituluje celý svůj život. Říkám si, jestli to mám zapotřebí, ale když už jsem se rozhodl, tak to chci dotáhnout do konce. Věřím, že pak na sebe budu pyšnej.

Děti už máš, takže teď přišel na řadu dům a strom?

Je to tak. Ale spíš jde o to, že člověk pobývá celý život v různých nájmech a když pak má možnost dosáhnout na nějakou hypotéku, chce jít do vlastního. Protože jestli mám platit





tože tahle zařízení představují výrazný zásah do rozpočtu. Ještě bude pár let trvat, než se to firmy naučí dělat, než tyhle věci budou samozřejmě a dostupné pro všechny. Ale věřím, že to tak jednou bude.

Zmínil jsi developerský projekt, hodně se stává, často na úkor přírody...

Myslím si, že je hrozně moc volných starých baráků, ve kterých nikdo nebydlí, a přitom by mohl. Ve Švýcarsku mají například zákon, že pokud jsi majitelem nějaké budovy, kterou nevyužíváš, máš určitý čas na to, abys úřadům prokázal, co s ní zamýšlíš. Jakkmile to neuděláš, mají squatteři právo opuštěný objekt obsadit a využívat ho ku svému prospěchu. Byl jsem se jednou v takovém squatu podívat a překvapilo mě, že tam bydleli úplně normální lidé, kteří chodili do práce a měli třeba i auta. Je to o životním stylu. Ti lidé jsou takhle spokojení, chtějí žít v komunitě a nepotřebují toho moc vlastnit.

A teď k tvé práci. Podle čeho si vybíráš role?

Prvotní výběr nastane vlastně už ve chvíli, kdy otevřu diář. Často se nabízená práce kříží s nějakým jiným projektem, který už dělám nebo budu dělat. Pak je důležité, abych se v tom novém projektu nějakým způsobem viděl. Nabídka mě musí něčím oslovit, ať už je to režisér, scénář, kolegové nebo prostředí, kde se bude točit. Zatím jsem se našťestí nedostal do situace, že bych musel brát věci jen kvůli penězům a snad se to ani kvůli stavění nezmění. V divadle je to úplně jiné. Už 16 let hraju v Divadle Studio DVA. Baví mě to, jsou tu skvělí lidé, báječná atmosféra a výborná kavárna.

Ale špatně se tu parkuje.

Jezdím všude na kole, takže mi to vůbec nevadí. Když pořádně šlápnu do pedálu, jsem tu

„Na vznik tohoto filmu jsem dlouho čekal“

z domu za 25 minut. Prosvištím kolem Vltavy přes náplavku do Myslíkovky, a jsem tu. Až budu bydlet za Prahou, bude to jiné, ale to se vychytá. Pojedu nejspíš autem na kraj Prahy a pak metrem. Možná začnu pak brát jen zakázky, které se budou točit poblíž mého nového bydlení. Jako Zdeněk Troška, který skoro všechny své komedie točil v jižních Čechách blízko své chalupy.

Pozveš do Studia DVA naše čtenáře na něco zajímavého?

Měli jsme premiéru představení Beckham v režii Petra Zelenky o slavném britském novináři Maxi Cliffordovi, který stál v půlce 90. let za většinou velkých britských kauz. Řeší se tam i David Beckham a je to především o bulváru, jak novináři manipulují s lidskými osudy. Zároveň ale hra ukazuje, jak celebrity dokážou z bulváru i hodně těžit. Protože špatná reklama je taky reklama.

V kinech teď běží tvůj nejnovější film Poslední závod. Můžeš ho představit?

Na vznik tohoto filmu jsem dlouho čekal. Režisér a scénárista Tomáš Hodan mě s ním oslovil už před 5 lety. Film vypráví o lyžařském závodě na hřebenech Krkonoš, ve kterém v roce 1913 tragicky zahynuli Hanč s Vrbatou. Je to ale také příběh o hlubokém přátelství mezi Hančem a Emerichem Rathem, který se ho pokoušel s nasazením vlastního života zachránit. Jeho postava byla z historie komunisty úplně vymazána, protože se jim jako pražský Němec nehodil do jejich ideologie. Pro mě je ale největší hrdina. On byl poslední, kdo Hanče dotáhl ještě živého do Labské boudy, nedaleko níž zůstal vyčerpaný ležet v závějích. Film měl premiéru 24. března na Den horské služby, který vznikl právě na počest této tragické události.

Jak ses připravoval? Muselo to být fyzicky náročné.

Na běžkách jezdím od malička, takže to nebyl problém. Absolvovali jsme s kolegy pár lekcí s olympionikem Martinem Koukalem, který nám vypiloval techniku běhu. Pak jsme měli ještě jednoho trenéra, pana Suka z Vrchlabí, který s námi zase nacvičoval jízdu na starých lyžích. A pak jsme se chodili otužovat, protože se tehdy jezdilo jen ve svetru a bavlněné košili.

Počasí na horách může být v zimě pěkně nevyzpytatelné.

My jsme měli pod svetrem samozřejmě ještě termoprádlo. Ale tehdejší závodníci to měli mnohem těžší. Největším paradoxem celé té tragédie a vlastně i její hlavní příčinou bylo právě to, že ten osudný den bylo na začátku hrozně pěkné počasí, takže se všichni na oblečení vyprdli. V průběhu závodu se najednou během 15 minut ochladilo o 25 stupňů až na -15 stupňů a začala sněhová vánice. Podobné počasí jsme zažili i v průběhu natáčení. Ráno jsme vylezli, svítilo sluníčko, a v půlce dne, když jsme dojeli skůtrem o pár set metrů nahoru, začal takovej mordor, že jsme neviděli ani od tyče k tyči. Natáčeli jsme v době nejtvrdšího lockdownu, kdy byl za-

kázaný přejezd mezi regiony, takže na horách nikdo nebyl. Pro filmaře to byl ideální stav, protože nemuseli nic odmazávat. I já jsem tam vnímal sílu toho okamžiku, kdy jsem stál sám uprostřed zimní krajiny. Jen já a hory. Po natáčení jsme pak s kolegy sjížděli na lyžích dolů k chalupě a pozorovali zapadající slunce nad Vrchlabím. Bylo to boží, ty rudé záře na horizontu, když přecházel den v noc, připadal jsem si jako někde v Laponsku.

Jaké další pracovní projekty tě teď čekají?

Když jsem dotočil Poslední závod, měl jsem pár týdnů volno a pak jsme začali s Honzou Prušínovským, Štěpánem Kozubem a Robinem Ferrerem se Tří Tygrů pracovat na filmu Grand Prix, který se odehrává na cestě ze Cvikova do Barcelony. Jeli jsme přes celé Německo, Francii, Pyreneje až do Barcelony. Z vrcholů hor jsem se tak přesunul rovnou na pláž. A hned po Grand Prix jsme dotočili miniseriál Volha pro Českou televizi o řidiči z Československé televize v dobách normalizace. To bylo taky super. Na herecké profesi se mi líbí právě ta rozmanitost, že jsi pokaždě jinde, poznáváš nová místa, nové lidi. Nemohl bych celé dny trávit v jednom studiu mezi stejnými kulisami. ■

DANIELA BARNOVÁ

oblastní zástupce
Stavebniny DEK Praha Hostivář



„DEK JE PRO MĚ SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST“

Daniela působí ve Stavebninách DEK na hostivařské pobočce jako oblastní zástupce pro izolace. „Snažím se svým zákazníkům poskytnout ten nejlepší servis, a to po celou fázi našeho jednání, od nabídky až po dodání. Je to hlavně o komunikaci mezi mnou a zákazníky a také o vzájemné spolupráci s dodavateli a kolegy. Tuhle práci mám moc ráda. Na DEKU jsem vyrostla. Taťnek pracuje pro slovenský DEK už 15 let a já jsem za ním často jako malá chodila do práce pomáhat s inventurou. DEK je pro mě srdeční záležitost.“

Zajímalo nás, jak se Daniele líbilo focení s Kryštofem Hádkem, který je idolem mnoha českých žen a dívek. „Focení s Kryštofem jsem si moc užila. Mile mě překvapilo, jaký je pohodář, jak je opravdový a na nic si nehraje. Byl to pro mě příjemný zážitek a zajímavá zkušenost.“

A jak Daniela relaxuje ve svém volném čase? „Ráda cvičím anebo chodím lézt na stěnu či boulder. Mám úžasné sousedy, se kterými ráda trávím čas při víne a dobrém jídle. A mám také pejska, kterého se snažím brát všude s sebou. Je to nejlepší parták. Dlouhé procházky s ním fungují jako účinný balzám na duši po náročném pracovním dni.“



FASÁDNÍ SYSTÉMY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Zušák
produkt manažer pro fasádní systémy



TENKOVRSVÉ OMÍTKY – NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI FASÁDU

Pastovité tenkovrstvé omítky ovládají fasádní trh díky svému vzhledu, množství odstínů a relativně jednoduché aplikaci. V našich míchacích centrech si můžete zvolit odstín dle vystavených vzorníků. Hit posledních let představují omítky s progresivními samočisticími schopnostmi, které úspěšně odolávají znečištění a biotickému napadení. Součástí celé skladby zateplovacího systému jsou kromě omítky také fasádní lepicí a stěrková tmely a příslušenství v podobě tkaniny a fasádních lišt. Všechny tyto komponenty mohou zásadně ovlivnit nejen estetický vzhled pláště budovy, ale také jeho funkčnost. Pokud budete chtít pomoci s realizací, naši pracovníci vám mohou doporučit velké množství certifikovaných firem, které pravidelně školíme a s nimiž úzce spolupracujeme.

Omítka pastovitá weberpas silikon BI00

tenkovrstvá silikonová omítka, vysoká pružnost, vodoodpudivost, zrnitost 1,5 mm, barva BI00 – bílá, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.

weber
saint-gobain

+ 1 bal. = 1 bod

■ J9RS1

-45% -2312,-

bal.

1 270,-

1 050,- bez DPH



Míchadlo s metlou
Stanley FatMax
FME190
2 990,-

Lžice zednická
nerezová DEK LN30
102,-

Hladítko nerezové
hladké DEK HN60
204,-

Uvedené % slevy na pastovité omítky platí na všechny odstíny dle platného vzorníku daného výrobce.

weber
saint-gobain

■ 25E67

-25% -2 239,-

bal.

1 679,-

1 388,- bez DPH



weber
saint-gobain

■ 25E85

-44% -312,-

bal.

174,-

144,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod



weber
saint-gobain

■ 98XTX

-40% -2 874,-

bal.

1 722,-

1 423,- bez DPH

+ 1 bal. = 2 body



Nátěr podkladní weberpas podklad UNI

pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací tenkovrstvých pastovitých omítek a marmolitu, na bázi akrylátové disperze, k přímému použití, barva bílá, spotřeba 0,18 kg/m², 20 kg/bal.

Hmoty lepicí a stěrková webertmel 700

suchá minerální směs, na bázi cementu, pro lepení a stěrkování ETICS, do interiéru i exteriéru, spotřeba 8 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, 25 kg/bal.

Omítka pastovitá weberpas aquaBalance BI00

tenkovrstvá omítka regulující vlhkost na povrchu fasády, po zvlhčení se zřetelně rychleji vysouší, zrnitost 1,5 mm, barva BI00 – bílá, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.

PRÉMIOVÁ
OMÍTKA

MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

- vzorky vybraných odstínů vyrábíme na počkání
- omítky a malby vám vyrobíme v co nejkratší lhůtě
- nabízíme velký výběr barevných odstínů
- odstíny ladíme i ke starším fasádám a atypickým barvám
- ve vybraných případech přebarvujeme již hotové výrobky



LIQU
Z95T1
-27% 2723,-
bal.
1 963,-
1 623,- bez DPH

UniPrimer

**Nátěr podkladní
Baumit UniPrimer**
univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přílnavosti následně nanášených povrchových úprav, 25 kg/bal.

LIQU
38D32
-44% 336,-
bal.
186,-
153,- bez DPH

DuoContact

+ 7 bal. = 1 bod

**Hmota lepicí a stěrková
Baumit DuoContact**
suchá minerální směs na bázi cementu, pro lepení a stěrkování fasádních tepelněizolačních desek, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 8 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, 25 kg/bal.

BAUMIT

93D23
-40% 2451,-
bal.
1 469,-
1 214,- bez DPH

SilikonTop

+ 1 bal. = 1 bod

**Omítka silikonová
Baumit SilikonTop K**
pastovitá omítka, paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, zrnitost 1,5 mm, spotřeba cca 2,5 kg/m², 25 kg/bal.

LIQU
86S26
-40% 3177,-
bal.
1 906,-
1 575,- bez DPH

StarTop K 1,5

PRÉMIOVÁ OMÍTKA
+ 1 bal. = 2 body

**Omítka pastovitá
Baumit StarTop K 1,5**
pastovitá tenkovrstvá omítka s drypor efektem bránící biologickému znečištění, rýhovaná nebo škrábaná struktura, vysoce paropropustná, do exteriéru, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,5 kg/m², 25 kg/bal.

95L29
-25% 3015,-
bal.
2 261,-
1 869,- bez DPH

Cemix

Cemix

Penetrace Cemix ASN Top
nátěr pro úpravu podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek, zamezuje předčasnému vyschnutí, zvyšuje soudržnost, barva bílá, spotřeba 0,25 kg/m², 24 kg/bal.

44Z65
-44% 360,-
bal.
201,-
167,- bez DPH

Cemix

V PE OBALECH
+ 7 bal. = 1 bod

**Hmota lepicí a stěrková
Cemix 115 BASIC**
lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v ETICS, také jako vyrovnávací stěrka, aplikační tl. 2–5 mm, spotřeba 7 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, 25 kg/bal.

CEMIX

95D83
-40% 2841,-
bal.
1 703,-
1 408,- bez DPH

Cemix

Cemix

+ 1 bal. = 2 body

**Omítka vysokopevnostní
Cemix ActivCem Z 1,5 mm**
vlákný vyztužená omítka s obsahem ochranných přísad, mechanicky odolná, s vysokou pružností, s přísadou COOL vhodná i pro nanášení za nízkých teplot, zatíraná 1,5 mm, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.

56D52
-40% 3328,-
bal.
1 995,-
1 649,- bez DPH

Cemix

Cemix

+ 1 bal. = 2 body

**Omítka samočisticí
Cemix TetraCem Z 1,5 mm**
omítka s fotokatalytickým efektem, výborně dýchá, odpuzuje vlhkost, odolává nárazům, na všechny typy ETICS a sanační systémy, do interiéru i exteriéru, zatíraná 1,5 mm, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.



82P65
-25% 249,-
bal.
186,-
154,- bez DPH

Ceresit

+ 7 bal. = 1 bod

Lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80

k lepení desek z pěnového polystyrenu, minerální vlny s podélným i kolmým vláknem, spotřeba 5 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, doba zpracování do 90 min., 25 kg/bal.

CERESIT

FUL9Z
-27% 343,-
bal.
250,-
207,- bez DPH

Ceresit

RYCHLÁ
APLIKACE

**Lepidlo nízkoexpandní
Ceresit CT 84 Express Plus**
k lepení izolačních desek kontaktních systémů ETICS, na bázi polyuretanu, možnost kotvení a broušení po 2 h, 850 ml/bal.

8WT70
-25% 2099,-
bal.
1 574,-
1 301,- bez DPH

Ceresit

+ 1 bal. = 2 body

Omítka siliko-elastomerová Ceresit CT 76

zvýšená odolnost proti UV záření, vysoká stálost barev, odolný povrch s velmi nízkou nasákavostí, zrna 1,5 mm, spotřeba 2,1–2,5 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix®



96H88
-47% ~~140,-~~
 bal.
73,80
 61,00 bez DPH

**Suchá betonová směs
 Cemix 000 Beton Hobby**
 beton třídy C 16/20, pevnost
 v tlaku 20 MPa, zrnitost 4,0 mm,
 spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

BETONY C16/20

+ 9 bal. = 1 bod

-36% ~~od 138,-~~
 bal.
od 88,10
 od 72,80 bez DPH

**Suchá betonová směs
 Baumit Beton B 20**
 beton třídy C 16/20, pevnost
 v tlaku 20 MPa, zrnitost 4 mm,
 spotřeba 20 kg/m²/10 mm

balení	položka	MJ	s DPH
25 kg	99E83	bal.	88,10
40 kg	94E99	bal.	163,-

R9JWZ

-34% ~~131,-~~
 bal.
86,30
 71,30 bez DPH

+ 8 bal. = 1 bod

**Suchá betonová směs
 SAKRET BE 04/C16/20**
 beton třídy C 16/20, pevnost
 v tlaku 20 MPa, zrnitost 4 mm,
 spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm,
 25 kg/bal.

42C39

BETONY C25/30

Cemix®

-36% ~~139,-~~
 bal.
88,50
 73,20 bez DPH

+ 8 bal. = 1 bod

-37% ~~176,-~~
 bal.
110,-
 90,80 bez DPH

**Suchá betonová směs
 Cemix 040 Klasik**
 beton třídy C 25/30, mrazuvzdorný,
 pevnost v tlaku 30 MPa, zrnitost 4 mm,
 spotřeba cca 25 kg/m²/10 mm,
 25 kg/bal.

**Suchá betonová směs
 weberbat beton**
 beton třídy C 25/30, pevnost
 v tlaku 30 MPa, zrnitost 10 mm,
 spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

POTĚRY

+ 9 bal. = 1 bod

-36% ~~132,-~~
 bal.
84,30
 69,60 bez DPH

Potěr cementový weberbat
 cementový potěr pro vnitřní
 podlahové konstrukce, pevnost
 v tlaku 20 MPa, zrnitost 4 mm,
 spotřeba 22 kg/10 mm/m², 25 kg/bal.

34H94

-36% ~~155,-~~
 bal.
98,80
 81,60 bez DPH

+ 8 bal. = 1 bod

Potěr cementový Cemix 020
 cementový potěr pro vnitřní
 podlahové konstrukce, pevnost
 v tlaku 25 MPa, zrnitost 4 mm,
 spotřeba cca 20 kg/m²/10 mm,
 25 kg/bal.

TIP ODBORNÍKA

Stanislav Adamec
 produkt manažer pro SOMS a stavební chemii



I BETON SE DÁ SNADNO OPRAVIT

Máte rozpadající se betonovou zídku a nevíte, co s ní? My ano. Nabízíme jednoduchý a vysoce účinný systém, díky kterému bude vaše rozpadlá zídka brzy jako nová. Dohromady potřebujete tři základní produkty. Zaprvé penetraci Sika Monotop 2001 spojovací můstek, zadruhé výplňovou maltu Sika Monotop 2002 hrubá správková malta a zatřetí produkt pro finální úpravu Sika Monotop 2003 jemná správková malta. Aplikace je tak jednoduchá, že ji zvládne každý. Pokud se díváte na svou zahradu a říkáte si, že se vše tak trochu rozpadá a že by to chtělo něco nového, máme pro vás řešení. Kupte si beton v pytli. U nás najdete opravdu všechno.

RYCHLESCHNOUCÍ SMĚSI

KNAUF

-34% ~~336,-~~
 bal.
221,-
 183,- bez DPH

**Rychletuhnoucí betonový potěr
 weberbat rapid**
 jednosložkový betonový potěr na bázi
 cementu pro vnitřní i vnější použití,
 zrnitost 4 mm, spotřeba
 cca 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

-29% ~~305,-~~
 bal.
216,-
 179,- bez DPH

**Rychletuhnoucí betonová směs
 Knauf BN 30**
 suchá směs pro přípravu betonu
 pevnostní třídy C 30/37 pro vnitřní i vnější
 použití, pevnost v tlaku 30 MPa,
 zrnitost 4 mm, 30 kg/bal.

OPRAVA BETONŮ

Sika®

52S85
-35% ~~981,-~~
 bal.
637,-
 527,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

**Můstek spojovací
 Sika MonoTop 2001**
 na ochranu výztuže proti korozi, spojovací
 můstek, cementové pojivo zušlechtnuté
 polymerem, jednosložkový, 15 kg/bal.

Sika®

48S62
-35% ~~515,-~~
 bal.
334,-
 276,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

**Malta správková hrubá
 Sika MonoTop-2002**
 cementová opravná malta pro doplnění
 původního tvaru betonových nebo
 železobetonových konstrukcí, 25 kg/bal.

Sika®

33S28
-35% ~~556,-~~
 bal.
361,-
 299,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

**Malta správková jemná
 Sika MonoTop-2003**
 cementová, polymerem modifikovaná jemná
 malta, pro sjednocení povrchu opravované
 konstrukce, 20 kg/bal.

-20% -1057,-


m²
846,-
699,- bez DPH**Obklad fasádní HardiePlank**

materiál vláknoceмент, třída reakce na oheň A2, s1-d0, tloušťka 8 mm, šířka 180 mm, délka 3 600 mm, 7,12 kg/ks, 11,2 kg/m², struktura dřeva

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
antracitově šedá	99K44	699,-	ks	548,-
oříškově hnědá	88K42	699,-	ks	548,-
štěrkově šedá	35K36	699,-	ks	548,-
espresso	86K95	699,-	ks	548,-
ocelově šedá	63K22	699,-	ks	548,-
mlhově šedá	85K69	699,-	ks	548,-
sněhově bílá	62K66	699,-	ks	548,-

+ 2m²=1 bod

antracitově šedá espresso mlhově šedá



ocelově šedá oříškově hnědá sněhově bílá štěrkově šedá



-20% -630,-

ks
504,-
416,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

**Barva ColourPlus**

pro zatření řezných hran a drobných poškození na profilech HardiePlank, akrylátová, 500 ml/bal.

barva	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
antracitově šedá	53K56	416,-	ks	504,-
oříškově hnědá	26K29	416,-	ks	504,-
štěrkově šedá	43K59	416,-	ks	504,-
espresso	55K38	416,-	ks	504,-
ocelově šedá	25K65	416,-	ks	504,-
mlhově šedá	98K93	416,-	ks	504,-
sněhově bílá	82K84	416,-	ks	504,-

64K58

-20% -1076,-

ks
860,-
711,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

**Páska EPDM**

k utěsnění spojů u profilů HardiePlank, odolná UV záření, materiál EPDM, tloušťka 0,7 mm, šířka 60 mm, délka 20 m

-20% -od 2977,-

bal.
od 2 381,-
od 1 968,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

**Profil ventilační Hardie**

pro odvětrání fasády a ochrany proti škůdcům, šířka 38 mm, délka 3 m, 5 ks/bal.

typ	položka	MJ	s DPH
ukončovací pravouhly	44K32	bal.	2 381,-
zakládací s náklonem	28K39	bal.	3 284,-

Dveře bezpečnostní**Masonite Lume Extra B2 šedé**

jednokřídlé plně, požární odolnost EI2 30 C0-C4/DP3, bezpečnostní třída RC2, smrkový rám s bezpečnostní výplní, plášť DTD deska, povrch hladký CPL standard, výška 1 970 mm, třibodový zámek K119 (rozteč 90 mm), musí být osazeny do ocelové bezpečnostní zárubně, cylindrická vložka ani kování nejsou součástí balení

ANBD1

-10% -11556,-

ks
10 400,-
8 595,- bez DPH**Dveře bezpečnostní****Masonite Lume Extra B3 šedé**

jednokřídlé plně, požární odolnost EI 30 DP3, bezpečnostní třída RC3, dubový rám s bezpečnostní výplní, plášť DTD deska, povrchová úprava CPL laminát, výška 1 970 mm, vícebodový zámek KfV 2750 (rozteč 92 mm), musí být osazeny do ocelové bezpečnostní zárubně, cylindrická vložka ani kování nejsou součástí balení

8ASM0

-10% -17303,-

ks
15 573,-
12 870,- bez DPH

K dostání je pravá i levá varianta, v šířkách 800 a 900 mm.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Zárubeň ocelová bezpečnostní ZAKO AYH 150 DV

pro bezpečnostní dveře Masonite Lume Extra B2, do zdiva tl. 150 mm, hranatý profil, včetně 3 ks kapsových závěsů a bílého silikonového těsnění

81AW7

-10% -4676,-

ks
4 208,-
3 478,- bez DPH**Zárubeň ocelová bezpečnostní ZAKO AYH 150 DV**

pro bezpečnostní dveře Masonite Lume Extra B3, do zdiva tl. 150 mm, hranatý profil, včetně 3 ks kapsových závěsů a šedého TPE těsnění

P5PRY

-10% -5680,-

ks
5 112,-
4 225,- bez DPH

5B6KC

-10% -1874,-

ks
1 686,-
1 394,- bez DPH

Samozavírač dveřní Dorma TS profil pro standardní, protipožární i kouřotěsné dveře do váhy 80 kg, certifikace s PP dveřmi Doornite, nastavitelná rychlost zavírání, tři seřizovací ventily, provedení bez aretace, barva stříbrná, rozměry 210×55×38,5 mm




LL08V

-10% -1099,-

ks
989,-
818,- bez DPH**Kování štítové protipožární Favorit Speciál PZ**

obloukové štítové provedení klika/klika, s krycím štítem, povrch broušená nerezová ocel AISI 304, protipožární certifikát, 4. zátěžová třída, rozteč 72 mm, otvor pro vložku



-10% -1921,-

ks
1 728,-
1 428,- bez DPH**Kování štítové bezpečnostní AXA Beta Plus**

kování ve štítovém provedení, s překrytím vložky, provedení klika/madlo, bezpečnostní třída 3, materiál hliník, povrch inox elox

rozteč	položka	MJ	s DPH
90 mm	1B866	ks	1 728,-
92 mm	2F88X	ks	1 728,-



ZATEPLENÍ FASÁDY



Kladivo vrtací
Bosch GBH 2-26 DFR
4081,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Tepelná izolace KOOLTHERM K5

fasádní desky z fenolické pěny, po obou stranách
skleněná textilie, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti
 λ_D 0,020–0,021 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tahu kolmo k rovině
desky 80 kPa, šířka 400 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 8,64 m ² /bal.	33A85	238,-	bal.	2 487,-
30 mm, 5,76 m ² /bal.	89A62	357,-	bal.	2 487,-
40 mm, 6,72 m ² /bal.	34A28	476,-	bal.	3 869,-
50 mm, 5,28 m ² /bal.	45A53	595,-	bal.	3 799,-
60 mm, 4,8 m ² /bal.	24A26	714,-	bal.	4 144,-
80 mm, 3,36 m ² /bal.	24M88	952,-	bal.	3 869,-
100 mm, 2,88 m ² /bal.	49A25	1 190,-	bal.	4 144,-

+ 1 m³=3 body



DÁREK



12 m³ KOOLTHERMU = 1x VRTACÍ
KLADIVO BOSCH GBH 2-26 DFR

-13% -16541,-

m³
14 391,-
11 893,- bez DPH

Kingspan

TIP ODBORNÍKA

Oldřich Telk
produkt manažer pro tepelné izolace



ZATEPLUJTE EFEKTIVNĚ BEZ VĚTŠÍCH PROSTOROVÝCH ZTRÁT

Hledáte tepelnou izolaci pro zateplení fasády domu s co možná nejmenší tloušťkou při dodržení požadovaných tepelnětechnických požadavků? Jako nejvhodnější řešení se nabízí použití fasádních tepelněizolačních desek KOOLTHERM K5 určených do systémů ETICS. Hlavní předností desky je velmi nízký součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,020-0,021 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Tyto tepelněizolační desky vám umožní dosáhnout téměř polovičních tloušťek zateplovacího systému v porovnání s běžně využívanými fasádními polystyreny a vatami. Úsporou tloušťky tepelné izolace můžete získat drahocenný užitný prostor při zateplení stávajících objektů, například v místě balkonů a lodžii. Desky KOOLTHERM K5 se dále hojně využívají k zateplení detailů, ve kterých nezbyvá moc místa na tepelnou izolaci, například v místě žaluziových kastlíků, zapuštěných dešťových svodů na fasádě nebo v místě ostění.

KNAUF INSULATION

-23% -5687,-

m³
4 331,-
3 580,- bez DPH

+ 1 m³=1 bod

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 4,2 m ² /bal.	95R33	179,-	bal.	910,-
60 mm, 3 m ² /bal.	86A42	215,-	bal.	780,-
80 mm, 2,4 m ² /bal.	63A36	287,-	bal.	832,-
100 mm, 1,8 m ² /bal.	85A95	358,-	bal.	780,-
120 mm, 1,2 m ² /bal.	62A22	430,-	bal.	624,-
140 mm, 1,2 m ² /bal.	28A69	502,-	bal.	728,-
160 mm, 1,2 m ² /bal.	53A66	573,-	bal.	832,-
180 mm, 1,2 m ² /bal.	68M35	645,-	bal.	936,-
200 mm, 1,2 m ² /bal.	26A39	716,-	bal.	1 040,-
220 mm, 0,6 m ² /bal.	22C38	788,-	bal.	572,-
240 mm, 0,6 m ² /bal.	69C65	859,-	bal.	624,-



Tepelná izolace Knauf FKD S Thermal

desky z kamenné minerální vlny, pro kontaktní zateplení fasád převážně bytových domů, podélná orientace vláken, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 10 kPa, šířka 600 mm, délka 1000 mm

PROFESIONÁLNÍ FASÁDNÍ LEŠENÍ SCASERV SPRINT

- doprava ZDARMA do jakékoliv prodejny Stavebnin DEK
- žárově pozinkované rámové lešení s dlouhou životností
- rychlá montáž
- výroba v ČR
- široká nabídka kompletizovaných sestav nebo sestavení lešení na míru

-5% od 141 935,-

sestava
od 134 838,-

od 111 436,- bez DPH

Lešení rámové fasádní SCASERV Sprint 75

sada bez zářezek a kotvení, materiál pozinkovaná ocel, norma ČSN 738101, ČSN EN 12810/12811, šířka 0,75 m, nosnost 200 kg

plocha, hmotnost	položka	MJ	s DPH
100 m ² , 1 021 kg	■ RDDG1 sestava		134 838,-
400 m ² , 4 504 kg	■ RWNHO sestava		533 220,-

IZOLACE SOKLU

DEK

-12% 5143,-
m³
4 490,-
3711,- bez DPH



+ 1 m³ = 1 bod

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	■ 65Z89	112,-	bal.	1 415,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	■ 93Z34	149,-	bal.	1 347,-
50 mm, 6 m ² /bal.	■ 84Z45	186,-	bal.	1 347,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	■ 58Z24	223,-	bal.	1 415,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	■ 32Z68	297,-	bal.	1 347,-
100 mm, 3 m ² /bal.	■ 33S92	372,-	bal.	1 347,-

Tepelná izolace XPS I 300 kPa
desky z extrudovaného polystyrenu s waře povrchem, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,032–0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250–300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

-12% 5143,-
m³
4 490,-
3711,- bez DPH



+ 1 m³ = 1 bod

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	■ 69Z23	112,-	bal.	1 415,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	■ 66Z96	149,-	bal.	1 347,-
50 mm, 6 m ² /bal.	■ 39Z54	186,-	bal.	1 347,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	■ 56Z46	223,-	bal.	1 415,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	■ 42K39	297,-	bal.	1 347,-
100 mm, 3 m ² /bal.	■ 36K56	372,-	bal.	1 347,-

Tepelná izolace XPS L 300 kPa
desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,032–0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250–300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

fibran

PODLAHOVÉ IZOLACE

DEK

-40% 8349,-
m³
5 009,-
4 140,- bez DPH



Tepelná izolace Isover N
desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, užité zatížení do 2 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 11,52 m ² /bal.	■ 43A56	82,80	bal.	1 154,-
25 mm, 8,64 m ² /bal.	■ 55A29	104,-	bal.	1 085,-
30 mm, 7,2 m ² /bal.	■ 25A59	125,-	bal.	1 082,-
40 mm, 5,76 m ² /bal.	■ 98A38	166,-	bal.	1 154,-
50 mm, 4,32 m ² /bal.	■ 93C23	207,-	bal.	1 082,-

-17% 8894,-
m³
7 381,-
6 100,- bez DPH




+ 10 m³ = 50 bodů

Tepelná izolace DEKPIR Floor 022
podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 11,52 m ² /bal.	■ 85M69	183,-	bal.	2 551,-
40 mm, 8,64 m ² /bal.	■ 62M66	244,-	bal.	2 551,-
50 mm, 7,20 m ² /bal.	■ 28M39	305,-	bal.	2 657,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	■ 53M56	366,-	bal.	2 551,-

-12% od 23969,-

m³
od 12 575,-
od 17 432,- bez DPH



+ 3 m³ = 30 bodů

Tepelná izolace KOOLTHERM K3
podlahové desky z fenolické pěny, po obou stranách skleněná textilie, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,020–0,021 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 17,28 m ² /bal.	■ 66B52	349,-	bal.	7 290,-
30 mm, 11,52 m ² /bal.	■ 39B48	430,-	bal.	5 981,-
40 mm, 8,64 m ² /bal.	■ 56B33	521,-	bal.	5 439,-
50 mm, 7,2 m ² /bal.	■ 29B89	607,-	bal.	5 281,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	■ 59B34	692,-	bal.	4 822,-
80 mm, 4,32 m ² /bal.	■ 38C32	859,-	bal.	4 486,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	■ 93B68	1 052,-	bal.	4 579,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	■ 84B92	1 266,-	bal.	4 411,-
140 mm, 2,16 m ² /bal.	■ 58B49	1 459,-	bal.	3 813,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	■ 32B94	1 663,-	bal.	4 346,-

Kingspan

ZATEPLENÍ STŘECHY SE SYSTÉMEM TOPDEK

- získáte spolehlivou a dlouhodobě fungující konstrukci
- využijete prostor v podkroví pro bydlení
- snížíte náklady na vytápění
- využijete pohledovou konstrukci krovu


PROČ ZATEPLIT STŘECHU RADĚJI NAD KROKVEMI?

Špatným zateplením střechy můžete ve výsledku zhoršit stav své nemovitosti. Při zateplení mezi a pod krokvi často dochází k nepěsnostem a chybám během montáže. Zejména při absenci tuhého podkladu pro kvalitní vzduchotěsné provedení parozábrany a její napojení v detailech. Následně dochází k nežádoucímu proudění vzduchu, které spolu s nízkou teplotou může způsobit kondenzaci vody. Důsledkem je nejen vlhnutí střechy s plísněmi a zvýšené náklady na vytápění, ale zejména pozvolné ničení materiálů v konstrukci.

CO JE SYSTÉM TOPDEK?

Oproti tomu systém TOPDEK počítá s umístěním tepelné izolace nad krokvi. Tento technicky promyšlený systém nabízí bezpečnou a spolehlivou montáž, která vám umožní celoročně udržovat příjemnou teplotu a zajistí prostornější interiéru v řádu několika podlahových metrů.

Izolaci nad krokvi uplatníte jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí starších objektů se šikmou střechou. Nejlépe se hodí pro objekty s jednoduchým tvarem a s minimálním přesahem střechy. Se správně zvoleným řešením vám rádi poradíme již během fáze navrhování domu.



-32% -9680,-

6582,-
m³
5440,- bez DPH

DEK



+ 30m³=150 bodů

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR

systémová deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm, délka 2400 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
80 mm, 8,64 m ² /bal.	6V6K2	436,-	bal.	4550,-
100 mm, 8,64 m ² /bal.	ZL1F7	544,-	bal.	5687,-
120 mm, 5,76 m ² /bal.	Z1C5P	653,-	bal.	4550,-
140 mm, 8,64 m ² /bal.	MB753	762,-	bal.	7961,-
160 mm, 5,76 m ² /bal.	5YCC0	871,-	bal.	6066,-
180 mm, 5,76 m ² /bal.	F904N	980,-	bal.	6825,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	X03H2	1088,-	bal.	7582,-

-10% -od 8729,-

od 7320,-
m³
od 6492,- bez DPH

+ 20m³=100 bodů

Tepelná izolace TOPDEK SKY

systémová deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) s nakaširovanou DHV, pero + drážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm, délka 2400 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
140 mm, 5,952 m ² /bal.	1HT11	909,-	bal.	6546,-
160 mm, 5,952 m ² /bal.	883FJ	999,-	bal.	7195,-
180 mm, 5,952 m ² /bal.	11NNH	1089,-	bal.	7843,-

DEK

-36% -od 50,40-

od 32,30
ks
od 26,70 bez DPH

Vrut TOPDEK ASSY AW40

ocelový kotevní vrut s nadstandardní protikorozi povrchovou úpravou a rozšířenou talířovou hlavou, vnější σ závitů 8 mm

DEK

délka, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
220 mm, 50 ks/bal.	88D62	26,70	bal.	1 612,-
240 mm, 50 ks/bal.	35D28	28,70	bal.	1 736,-
260 mm, 50 ks/bal.	86D53	29,50	bal.	1 782,-
280 mm, 50 ks/bal.	63D26	30,90	bal.	1 864,-
300 mm, 50 ks/bal.	85D43	32,80	bal.	1 980,-
320 mm, 50 ks/bal.	95D65	38,80	bal.	2 344,-
340 mm, 50 ks/bal.	62D55	45,20	bal.	2 733,-
360 mm, 50 ks/bal.	28D25	51,60	bal.	3 118,-
380 mm, 50 ks/bal.	53D98	60,60	bal.	3 664,-
400 mm, 50 ks/bal.	26D82	58,50	bal.	3 534,-
420 mm, 50 ks/bal.	43D64	66,30	bal.	4 008,-
440 mm, 50 ks/bal.	43D56	71,80	bal.	4 343,-

DEK

22C29

-25% -227,-

170,-
m²
140,- bez DPH

+ 2 role=1 bod

Asfaltový pás samolepicí parotěsnicí TOPDEK AL BARRIER

systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z Al fólie kaširované polyesterovou rohoží 120g/m², horní povrch – polypropylenová stříž, tloušťka 2,2mm, 7,5 m²/bal., cena **1268,-/role** s DPH



DEK

69C59

-26% -197,-

145,-
m²
120,- bez DPH

+ 2 role=1 bod

Asfaltový pás samolepicí TOPDEK COVER PRO

systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 120g/m², horní povrch – spalitelná PE fólie, tloušťka 1,8 mm, 7,5 m²/bal., cena **1088,-/role** s DPH



DEK

29L84


-22% -220,-

172,-
m²
142,- bez DPH

+ 1 role=4 body

Fólie DEK TEN MULTI-PRO II

difúzně propustná fólie pro doplňkové hydroizolační vrstvy, materiál polyester/polymer, integrované samolepicí pruhy, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům dřeva, UV odolnost 8 týdnů, faktor difúzního odporu 42, plošná hmotnost 270 g/m², 50x1,5 m, tl. 0,48 mm, 75 m²/bal., cena **1285,-/role** s DPH



PERI

DŘEVOPLASTOVÉ TERASY

PERI

-39% -333,-

bm

204,-

168,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

Prkno terasové WPC PERI 3D OSK duté
s dutými komorami, dřevoplastový kompozitní materiál, povrch 3D design/široká drážka, rozměry 2900×136×25 mm

barva	položka	MJ	s DPH
chocolate	HG2MR	ks	589,-
teak	DU4F0	ks	589,-
original wood	95HG1	ks	589,-
grey	NUK0A	ks	589,-



chocolate teak original wood grey

-28% -376,-

bm


271,-

224,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

Prkno terasové WPC PERI OSK plné
bez dutých komor, dřevoplastový kompozitní materiál, povrch design dřeva/jemná drážka, rozměry 4000×140×20 mm

barva	položka	MJ	s DPH
chocolate	CZ6X3	ks	1082,-
teak	23RM4	ks	1082,-
original wood	N7L2F	ks	1082,-
grey	4F5UM	ks	1082,-



chocolate teak original wood grey

deceuninck

-23% -304,-

bm

234,-


194,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

Prkno terasové TWINSON TERRACE

s dutými komorami, dřevoplastový kompozitní materiál, vhodný na terasy i ploty, rozměr 6000×140×28 mm, možnost dodání i v délce 4 m

barva	položka	MJ	s DPH
lékořice	33R28	ks	1403,-
lískový ořech	48R62	ks	1403,-
kůra	89R53	ks	1403,-
kámen	34R26	ks	1403,-
břidlice	45R43	ks	1403,-
vlašský ořech	69F38	ks	1403,-



lékořice lískový ořech kůra kámen břidlice vlašský ořech

deceuninck

-23% -400,-

bm

308,-


255,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

Prkno terasové TWINSON MASSIVE

bez dutých komor, dřevoplastový kompozitní materiál, dva různé povrchy – jemné drážkování/hladká struktura, rozměry 6000×140×20 mm

barva	položka	MJ	s DPH
vlašský ořech	24R55	ks	1845,-
lékořice	94R64	ks	1845,-
lískový ořech	49R82	ks	1845,-
kůra	92R98	ks	1845,-
břidlice	44F69	ks	1845,-
kámen	ZU63P	ks	1845,-



vlašský ořech lékořice lískový ořech kůra břidlice kámen

88R42

-20% -374,-

bm

299,-

248,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

DŘEVO plus®

Prkno terasové DŘEVOplus PROFI teak

dřevoplastové terasové prkno profi s koextrudovanou vrstvou, barva teak, rozměr 23×138×4000 mm, cena 1 196,-/ks s DPH

46S45

-20% -374,-

bm

299,-

248,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

DŘEVO plus®

Prkno terasové DŘEVOplus PROFI grey

dřevoplastové terasové prkno profi s koextrudovanou vrstvou, barva grey, rozměr 23×138×4000 mm, cena 1 196,-/ks s DPH

35R36

-20% -374,-

bm

299,-

248,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

DŘEVO plus®

Prkno terasové DŘEVOplus PROFI oak

dřevoplastové terasové prkno profi s koextrudovanou vrstvou, barva oak, rozměr 23×138×4000 mm, cena 1 196,-/ks s DPH

36Z43

-20% -374,-

bm

299,-

248,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

DŘEVO plus®

Prkno terasové DŘEVOplus PROFI antique

dřevoplastové terasové prkno profi s koextrudovanou vrstvou, barva antique, rozměr 23×138×4000 mm, cena 1 196,-/ks s DPH

WOOD PLASTIC

-10% -400,-

bm

360,-


297,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

Prkno terasové FOREST

bez dutých komor, dřevoplastový kompozitní materiál, broušený povrch, rozměry 4000×137×22 mm

barva	položka	MJ	s DPH
cedar	04DNO	ks	1438,-
teak	BGU39	ks	1438,-
palisander	S0RXY	ks	1438,-
wenge	W1BZ3	ks	1438,-
inox	U4R0Y	ks	1438,-
eben	PSK5X	ks	1438,-



cedar teak palisander wenge inox eben

WOOD PLASTIC

-10% -581,-

bm

523,-

432,- bez DPH

+ 14bm=1 bod

Prkno terasové MAX FOREST

bez dutých komor, dřevoplastový kompozitní materiál, broušený povrch, rozměry 4000×195×22 mm

barva	položka	MJ	s DPH
inox	4KJB0	ks	2091,-
cedar	HLN86	ks	2091,-
teak	69TAM	ks	2091,-
palisander	54H34	ks	2091,-
wenge	KRX4L	ks	2091,-
eben	7NV6D	ks	2091,-



palisander wenge eben



Kompletní nabídku dřevoplastových terasových prken najdete na www.dek.cz

DOPRAVA ZDARMA
do prodejen
Stavebnin DEK

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Petr Zahálka
produkt manažer pro šikmé střechy



ODOLNÁ BETONOVÁ TAŠKA ROZZÁŘÍ VAŠÍ STŘECHU

KM Beta ROTA Prima je hladká betonová taška s vysokým leskem, která má ve srovnání s ostatními betonovými krytinami prodloužený formát, a tak je její pokládka mnohem rychlejší a s menším počtem spár. Hodí se ideálně pro krytí šikmých střech se sklonem od 15° do 90°.

Tašky KMB ROTA Prima jsou vyráběny z jemnozrnného betonu za použití osvědčených technologií, které zajišťují jejich prvotřídní kvalitu a mrazuvzdornost. Proto může výrobce garantovat 50letou záruku na funkční vlastnosti střešní krytiny, včetně betonových doplňků. Vylepšená konstrukce z mikrobetonu dodává tašce vysokou odolnost a pevnost a dvojitý lesklý akrylátový nástřík propůjčuje tašce jedinečný lesk. Taška je tak nejen krásná na pohled, ale zároveň je i odolnější vůči vnějším vlivům, neboť se na ní neusazuje tolik nečistot.

Postrój
bezpečnostní Kratos
Safety FA1020700
3 192,-

96WFA

-20% od 90,80

ks

72,50

60,00 bez DPH

KM BETA

+ 3m²=1 bod

Taška střešní KM Beta ROTA PRIMA

betonová plochá taška se sníženou dvojitou vodní drážkou, povrchová úprava hladká s akrylátovým nástříkem v lesklém provedení, barva černá, laťování 396–416mm, rozměr 496×330mm, spotřeba 8 ks/m², balení 90 ks/pal., cena 580,-/m² s DPH

KM BETA

-20% od 98,10

ks

od 78,30

od 64,70 bez DPH

Tašky doplňkové KM Beta ROTA PRIMA

povrchová úprava hladká s akrylátovým nástříkem v lesklém provedení, barva černá

typ	položka	MJ	s DPH
půlená	7Z5WR	ks	78,30
okrajová levá	W8JR4	ks	327,-
okrajová pravá	P9ZM8	ks	327,-
větrací	PV9KF	ks	473,-
hřebenač	82W89	ks	144,-



-24% -od 12960,-

ks
od 9 849,-

od 8 140,- bez DPH



STŘEŠNÍ OKNA



Okno střešní

Roto Designo R79 K200

výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo, zateplovací blok, Al oplechování

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
540×780 mm	78A9N	ks	9 849,-
650×1 180 mm	3Z3LZ	ks	11 183,-
740×980 mm	43A35	ks	11 275,-
740×1 180 mm	28S98	ks	11 873,-
740×1 400 mm	36A55	ks	12 608,-
740×1 600 mm	N3RWS	ks	14 641,-

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

4ZNPB

-24% -14 557,-

ks
11 063,-

9 143,- bez DPH



+ 1 ks=30 bodů

22K29

-24% -23 523,-

ks
17 878,-

14 775,- bez DPH

Okno střešní

Roto Designo R49 074/118 K200

kyvné, klika na spodní hraně křídla, plastový rám, tepelněizolační trojsklo, zateplovací blok, hliníkové oplechování, šířka 740 mm, výška 1 180 mm, barva bílá

Okno střešní

Roto Designo R69G 074/118 K200

kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo s povrchovou úpravou proti tvorbě kondenzátu, celoobvodové kování, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 740 mm, výška 1 180 mm

92H86

-24% -23 474,-

ks
17 841,-

14 744,- bez DPH



35A83

-24% -31 388,-

ks
23 855,-

19 715,- bez DPH



BUX9X

-24% -43 294,-

ks
32 904,-

27 193,- bez DPH



+ 1 ks=30 bodů

+ 1 ks=30 bodů

+ 1 ks=30 bodů

Okno střešní

Roto Q43C 078/118 K200

kyvné, madlo na horní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo s úpravou proti tvorbě kondenzátu, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 780 mm, výška 1 180 mm

Okno střešní

Roto Designo R89G 074/118 K200

výklopné/kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo s povrchovou úpravou proti tvorbě kondenzátu, celoobvodové kování, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 740 mm, výška 1 180 mm

Okno střešní

Roto Q43P 078/140 K2E

elektrický pohon, kyvné, horní ovládací madlo, plastový rám, bezpečnostní tepelněizolační trojsklo s vyššími akustickými parametry, zateplovací blok, hliníkové oplechování, šířka 780 mm, výška 1 400 mm

42K66

-22% -3 364,-

ks
2 624,-

2 169,- bez DPH

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

36K39

-22% -3 364,-

ks
2 624,-

2 169,- bez DPH



Lemování

Roto EDS 074/118 Rx200

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro nízkou střešní krytinu do max. výšky vlny 25 mm (eternit, šindel), materiál hliník, se zateplovacím blokem pro okno 740×1 180 mm



Lemování

Roto EDZ 074/118 Rx200

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 50 mm, materiál hliník, se zateplovacím blokem pro okno 740×1 180 mm



Lepší Roto.

**BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
V NAŠICH PRODEJNÁCH NEBO
U SVÉHO OBLASTNÍHO
ZÁSTUPCE**

-22% -3 885,-

ks
3 029,-

2 504,- bez DPH

93K23

-22% -3 558,-

ks
2 775,-

2 294,- bez DPH

65K83



Lemování

Roto Q EDS 0078/118 Qx200

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro ploché krytiny do výšky cca 3,5 cm, materiál hliník, se zateplovacím blokem, pro okno 780×1 180 mm



Lemování

Roto EDW 078/118 Qx200

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro profilované krytiny do výšky cca 8 cm, materiál hliník, se zateplovacím blokem, pro okno 780×1 180 mm

22R44

-20% -2 602,-

ks
2 081,-

1 720,- bez DPH



Roleta vnější

Roto ZAR M 074/xxx Rx

protisluneční roleta, manuální, zadrží cca 70% tepelného záření, pro okna řady R4/R7 šíře 740 mm

6NUX1

-20% -2 602,-

ks
2 081,-

1 720,- bez DPH



Roleta vnější

Roto ZAR M 078/xxx Qx

protisluneční roleta, manuální, plná funkce i při otevřeném okně, zadrží cca 70% tepelného záření, ale zároveň propustí dostatek světla, pro okna šířky 780 mm a jakékoliv délky

-24% -45,10,-

88N62

bm
34,30

28,30 bez DPH



+ 200bm=1 bod

Lať střešní

smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROFI+, 60×40×4 000mm, cena **137,-/ks** s DPH

ŘEZIVO

-25% -540,-

23S94

DEKWOOD

ks
405,-

335,- bez DPH



Hranol ze smrkového dřeva

s povrchem po řezu, nevysušený, bez chemické ochrany dřeva, 100×100×4 000 mm

SPOJOVACÍ MATERIÁL

RAPI-TEC®
vždy bez předvrtání

-10% od 1,20,-

+ 500Kč=1 bod

ks
od 1,10

od 0,90 bez DPH



Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC 2010
materiál galvanicky pozinkovaná ocel, zápustná hlava, dvouchodový závit, utahovací bit T10 (ø 3–3,5 mm), T20 (ø 4–4,5 mm)

průměr×délka, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
4×50 mm, 500 ks	668K9	0,90	bal.	522,-
5×80 mm, 200 ks	669V2	2,50	bal.	594,-
6×100 mm, 100 ks	682B9	3,90	bal.	463,-

KROVY JAKO STAVEBNICE

- PŘESNÉ OPRACOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA CNC STROJÍCH
- SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ
- VYSOKÁ ESTETICKÁ KVALITA

DEKWOOD®

dekwood.cz/
cnc-opracovani



OCHRANA DŘEVA

-46% od 249,-

ks
od 133,-

od 110,- bez DPH

DEK

Přípravek impregnační DEKSAN PROFI+

vodou ředitelný ochranný impregnační přípravek pro preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

barva, balení	položka	MJ	s DPH
čirý, 1 kg	89P62	ks	133,-
zelený, 1 kg	95A32	ks	160,-
hnědý, 1 kg	36A58	ks	160,-
čirý, 5 kg	34P28	ks	639,-
zelený, 5 kg	65R84	ks	706,-
hnědý, 5 kg	29R38	ks	706,-
čirý, 15 kg	45P53	ks	1 892,-
zelený, 15 kg	93R58	ks	2 084,-
hnědý, 15 kg	59R65	ks	2 084,-
zelený, 50 kg	356KH	ks	5 159,-
hnědý, 50 kg	24P26	ks	5 159,-



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

KRLV5

-10% -244,-

ks
219,-

181,- bez DPH

stachema

Přípravek likvidační Stachema Lignofix I-Profi 1 kg

k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem, koncentrát k přímému použití, do interiéru i exteriéru, 1–3 vrstvy, ~0,15 kg/m²



X8LNF

-10% -1313,-

ks
1 181,-

976,- bez DPH

stachema

Přípravek preventivní Stachema Lignofix Super 0,9 kg

k preventivnímu ošetření dřeva před dřevokaznými houbami a hmyzem včetně jeho likvidace, koncentrát k ředění, do interiéru i exteriéru, ~0,01 kg/m²



DŘEVĚNÉ CHATKY

5PM84

-15% -7 926,-

ks
6 737,-

5 568,- bez DPH



bpp

WC zahradní

severské smrkové dřevo, bez střešní krytiny a povrch. úpravy, tl. stěny 18 mm, plocha 0,85 m², rozměr 880×960×2 030 mm

69N59

-15% -31 702,-

ks
26 947,-

22 270,- bez DPH



Chatka na náradí BIANCA

severské smrkové dřevo, rychlá montáž, dodávána v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny, podlahy a povrchové úpravy, zatížení střešní 80 kg/m², tloušťka stěny 18 mm, plocha 5,69 m², 1 860×3 060×2 190 mm

bpp

DEK

OKAPOVÝ SYSTÉM

-30% -1 076,-

ks
751,-

621,- bez DPH



+ 1 000Kč=2 body

Systém okapový DEKRAIN ROBUST

pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 7016 – antracitová šedá

specifikace	položka	MJ	s DPH
Žlab lakovaný, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	22L83	ks	751,-
Svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m	99M98	ks	210,-
Kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, ø svodu 100 mm	82P38	ks	257,-
Koleno soklové lakované, ø svodu 100 mm	54R99	ks	359,-
Hák žlabový lakovaný, pro rozvinutou šířku žlabu 330 mm	98S59	ks	122,-

NÁTĚRY DŘEVA V EXTERIÉRU



DÁREK
LÁHEV WHISKEY
JACK DANIELS

Lazura tenkovrstvá Remmers HK Lasur Multipack, 4× 5l

tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem účinných látek, 3v1: impregnace, základ a lazura, do exteriéru, ~0,12l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
2251 teak, 4× 5l	9FZR1	ks	6763,-
2260 nussbaum, 4× 5l	MOXR8	ks	6763,-

-10% -7515,-
ks
6763,-
5589,- bez DPH



43C38
-10% -1021,-
ks
918,-
759,- bez DPH



**Lazura středněvrstvá
Remmers UV+ bezbarvý, 2,5l**
středněvrstvá, na bázi rozpouštědel, vysoká odolnost proti UV záření, 2-3 nátěry, ~0,10l/m²/nátěr

28FPS
-10% -801,-
ks
720,-
596,- bez DPH



**Lazura silnovrstvá
Stachema Lignofix bezbarvý, 2,5l**
chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi vodouředitelné akrylátové disperze, do interiéru i exteriéru, 2-3 nátěry, ~0,08l/m²/nátěr



M6G2J
-10% -152,-
ks
136,-
113,- bez DPH

Odstraňovač šedi dřeva Stachema Lignofix čištění dřeva 1l
k odstranění šedých a zvětralých dřevěných vláken z neošetřeného dřeva, výsledkem čištění je oživené a rozjasněné dřevo, neobsahuje biocidní látky, do exteriéru, ~0,07l/m²/nátěr

W1Y3S
-10% -220,-
ks
197,-
163,- bez DPH



Přípravek preventivní Stachema Lignofix Napouštědlo 0,75l
k dlouhodobému preventivnímu ošetření dřeva před houbami, plísněmi, koncentrát k přímému použití, do interiéru i exteriéru, 1 nátěr, ~0,17l/m²/nátěr



AKCE NA VŠECHNY ODSŤINY

-20% -od 279,-
ks
od 223,-
od 184,- bez DPH




Lazura tenkovrstvá Dekfinish
tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů, do interiéru i exteriéru, ~0,10l/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
0,75l	99M86	ks	223,-
2,5l	88M63	ks	628,-
5l	35M85	ks	1084,-



86B36
-20% -3235,-
bal.
2587,-
2138,- bez DPH



Olej UV ochranný Osmo 420 extra bezbarvý, 3l
na dřevěné fasády, ploty, okenice, na bázi přírodních olejů, polomatný, obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru, odpuzuje vodu, neodprýskává, nepraská, do exteriéru na svislé dřevěné plochy, ~0,05l/m²/nátěr



PZYD0
-10% -777,-
ks
699,-
578,- bez DPH

Fermez napouštěcí Stachema Lignofix 2,2l
pro napouštění dřeva, na bázi lněné fermez v lakovém benzínu, do interiéru i exteriéru, ~0,10l/m²/nátěr

-10% -od 812,-
ks
od 730,-
od 604,- bez DPH



Olej terasoový Remmers TOP
pro terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07l/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
2,5l	69M56	ks	730,-
5l	66M29	ks	1413,-

AKCE NA VŠECHNY ODSŤINY



KAMENNÉ KOBERCE



Nátěr revitalizační TopStone PurStone Vital 1kg/bal.
k oživení lesku povrchu, dvousložkový polyuretan, nízkoviskózní, bez rozpouštědel, ~0,30kg/m²

RZR19
-8% -574,-
bal.
528,-
437,- bez DPH



Nátěr revitalizační TopStone TopVital 1,25kg/bal.
pro prodloužení životnosti povrchu, obnovení lesku, dvousložkový epoxid, neaplikovat na světlé mramory, ~0,3kg/m²

26F39
-8% -594,-
bal.
546,-
452,- bez DPH



OBVODOVÉ ZDIVO



-27% -245,-
ks
178,-
148,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

HELUZ

Cihla broušená HELUZ Family 44

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, 440×247×249 mm, 10 MPa, 40 dB, 0,19 W.m².K⁻¹, 17,6 kg, 72 ks/pal., cena platí při odběru ucelených palet

TIP ODBORNÍKA

Petr Šebek

produkt manažer pro keramické zdivo



HELUZ FAMILY, IDEÁLNÍ VOLBA PRO ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM

Zdravé a komfortní bydlení je důležité. Pokud chcete mít doma tepelnou pohodu po celý rok, v zimě vynakládat malé náklady na topení a v létě minimalizovat přehřívání interiéru, zvolte pro svou stavbu obvodové keramické zdivo HELUZ FAMILY v kombinaci s vhodným venkovním stíněním. Jednovrstvé zdivo HELUZ FAMILY nemusíte dodatečně zateplovat, neboť díky propracované geometrii minimalizuje prostup tepla a vodních par, a přitom si zachovává vysokou pevnost. Bez problému tak obstojí požadavkům na nízkooenergetický nebo pasivní dům.

Použitím překladu HELUZ FAMILY 3in1 vyřešíte předpřípravu pro montáž stínící techniky, kterou můžete provést dodatečně. Celou stavbu si také můžete zjednodušit použitím malty HELUZ SIDI.

ZDIVO HELUZ FAMILY K DODÁNÍ DO 10 PRACOVNÍCH DNÍ OD OBJEDNÁNÍ. PLATÍ PRO RODINNÉ DOMY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

-27% -od 130,-

ks
od 94,⁶⁰
od 78,20 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Cihla broušená HELUZ Family

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, pevnost 10 MPa, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, neprůz., souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	DPH
250×247×249 mm, 10 MPa, 37 dB, 0,35 W.m ² .K ⁻¹ , 10,1 kg/ks, 120 ks/pal.	36F83	ks	94,60
300×247×249 mm, 10 MPa, 39 dB, 0,29 W.m ² .K ⁻¹ , 12,4 kg/ks, 96 ks/pal.	44F58	ks	114,-
380×247×249 mm, 10 MPa, 40 dB, 0,23 W.m ² .K ⁻¹ , 15 kg/ks, 72 ks/pal.	29S58	ks	161,-
500×247×249 mm, 8 MPa, 43 dB, 0,16 W.m ² .K ⁻¹ , 19,7 kg/ks, 60 ks/pal.	36S56	ks	192,-

-27% -od 111,-

ks
od 80,⁴⁰
od 66,50 bez DPH

HELUZ

+ 1 000 Kč = 1 bod

Cihla broušená koncová 1/2 HELUZ Family K 1/2

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	DPH
380×125×249 mm, 10 MPa, 7,8 kg/ks, 120 ks/pal.	38S83	ks	80,40
440×125×249 mm, 10 MPa, 9 kg/ks, 120 ks/pal.	39S93	ks	90,10
500×125×249 mm, 10 MPa, 10,3 kg/ks, 100 ks/pal.	22S59	ks	96,30

-27% -od 221,-


ks
od 161,-
od 133,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Cihla broušená koncová HELUZ Family K

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	DPH
380×247×249 mm, 10 MPa, 15 kg/ks, 72 ks/pal.	59S32	ks	161,-
440×247×249 mm, 10 MPa, 17,3 kg/ks, 72 ks/pal.	66S65	ks	178,-
500×249×247 mm, 10 MPa, 19,7 kg/ks, 60 ks/pal.	95S29	ks	192,-




+ 1 000 Kč = 1 bod

rozměry, pevnost, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
300×182×249 mm, 10 MPa, 9 kg/ks, 128 ks/pal.	42F32	ks	83,90
247×380×166 mm, 10 MPa, 10,4 kg, 96 ks/pal.	LHYT7	ks	124,-
440×187×249 mm, 10 MPa, 13,7 kg/ks, 84 ks/pal.	56S84	ks	135,-
247×440×166 mm, 10 MPa, 11,9 kg, 96 ks/pal.	20C7G	ks	140,-
247×500×166 mm, 10 MPa, 13,3 kg, 80 ks/pal.	8ZWH6	ks	155,-

-27% od 115,-
ks
od 83,90
od 69,40 bez DPH

Cihla broušená rohová/doplňková HELUZ Family R/N
tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet



+ 1 000 Kč = 1 bod

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
1250 mm, 146,9 kg/ks	38D4U	ks	8464,-
1500 mm, 176,3 kg/ks	91F8V	ks	10065,-
1750 mm, 205,6 kg/ks	2F2DT	ks	11607,-
2000 mm, 235 kg/ks	WDL4T	ks	13239,-
2250 mm, 264,4 kg/ks	4AYXJ	ks	14906,-
2500 mm, 293,8 kg/ks	7SXJR	ks	16577,-
2750 mm, 293,8 kg/ks	W29XU	ks	18209,-
3000 mm, 352,5 kg/ks	T3T3W	ks	19876,-
3250 mm, 381,9 kg/ks	RKU5Y	ks	21543,-
3500 mm, 409,5 kg/ks	NG572	ks	23847,-
3750 mm, 440,6 kg/ks	Z9DW8	ks	25553,-
4000 mm, 470 kg/ks	THB1K	ks	27280,-

-27% od 11595,-
ks
od 8464,-
od 6995,- bez DPH

Překlad nosný HELUZ Family 3in1
keramobetonový s izolací, kterou lze vyndat dle zamýšleného typu stínící techniky, šířka 440 mm, výška 245 mm

BETONOVÉ DLAŽBY A OBRUBNÍKY



DEK

-30% od 102,-
bal.
od 71,20
od 58,80 bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

Písek zásypaný DEK

zásypaný křemičitý materiál pro kladení a spárování zámkové dlažby, pro uložení a zásep různých druhů potrubí či rozvodných sítí

typ/frakce, balení	položka	MJ	s DPH
hrubý/0-1 mm, 25 kg	HHW6D bal.		71,20
jemný/0-0,5 mm, 25 kg	VS0ZD bal.		74,60

-20% od 53,30

ks
od 42,60
od 35,20 bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod



Obrubník zahradní

mrazuvzdorný, vysoce pevnostní, vibrolisovaný, dvouvrstvý, ukončení pero+drážka, barva přírodní

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
I, 500×50×200 mm	54Z89	ks	42,60
II, 1000×50×200 mm	46Z34	ks	63,90

-22% od 326,-

m²
od 254,-
od 210,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod



Dlažba betonová zámková

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, zámková, povrch standard, barva přírodní, spotřeba 50 ks/m²

rozměry	položka	MJ	s DPH
200×100×40 mm	54A53	m ²	254,-
200×100×60 mm	38U32	m ²	288,-
200×100×80 mm	53A33	m ²	357,-

KOMÍNY SCHIEDEL

-27% od 34492,-

ks
od 25 179,-
od 20 809,- bez DPH



SCHIEDEL


Komínová sestava Schiedel UNI Advanced

kompletní sestava komínu Schiedel UNI Advanced, ø průřechu 160 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	6VHWF	ks	25 179,-
7 m	63G34	ks	27 860,-
8 m	5MV18	ks	30 206,-
9 m	JNCB0	ks	32 600,-

-27% od 48667,-

ks
od 35 527,-
od 29 361,- bez DPH



SCHIEDEL

Komínová sestava Schiedel Absolut

kompletní sestava komínu Schiedel Absolut, ø průřechu 140 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	C5744	ks	35 527,-
7 m	S9HS3	ks	38 717,-
8 m	C7KN2	ks	42 081,-
9 m	GYWR1	ks	45 267,-

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNIN DEK 1 200 Kč BEZ DPH/ks
NEBO DOPRAVA NA STAVBU 1 600 Kč BEZ DPH/ks.

-20% od 491,-
m²
od 393,-
od 324,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST ALTEA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, výška 60 mm, vrstva = 1,06 m²

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	A1NV7 vrstva	416,-	
arabica	23T53 vrstva	611,-	
brilant	U7XFF vrstva	611,-	
sand	V9KNG vrstva	611,-	

-20% od 515,-
m²
od 412,-
od 340,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

BEST.

Dlažba betonová BEST ALTEZO

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 4,25 ks/m², rozměr 420×560×60 mm, vrstva = 0,94 m²

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	RRDB3 vrstva	387,-	
arabica	91YCR vrstva	568,-	
brilant	FKC2M vrstva	568,-	
sand	C43MH vrstva	568,-	

-15% 530,-
m²
450,-
372,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

DITON

Dlažba betonová DITON KOMBI

mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá dlažba, povrch standard, 3 formáty kamenů, výška 60 mm

barva	položka	MJ	s DPH
marmo	33H69 m ²	450,-	
giralda	S20XR m ²	450,-	
tropico	9YJRT m ²	450,-	
intenso	WB50U m ²	450,-	
latte	TTAP9 m ²	450,-	

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

-22% od 581,-
ks
od 453,-
od 375,- bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod

Žlab s pozinkovaným roštem ACO EuroSelf

pozinkovaný rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

typ, délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
žlab, 0,5 m, 4,2 kg	338K3	ks	453,-
žlab, 1 m, 8,2 kg	294K3	ks	641,-
žlab s odtokem DN 100, 1 m, 8,3 kg	468B4	ks	868,-
vpust, 0,5 m, 11,3 kg	328A8	ks	1 840,-

-22% od 1 138,-
ks
od 887,-
od 734,- bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod

Žlab s litinovým roštem ACO EuroSelf

litinový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

typ, délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
žlab, 0,5 m, 12,5 kg	248R4	ks	887,-
žlab, 1 m, 11,8 kg	459P8	ks	1 500,-
žlab s odtokem DN 100, 1 m, 6 kg	263H8	ks	1 670,-
vpust, 0,5 m, 13 kg	383R3	ks	2 614,-

PILECKÝ

-15% od 405,-
ks
od 344,-
od 284,- bez DPH

Sloupek kulatý poplastovaný Ideal Zn + PVC
poplastovaný sloupek pro ploty, součástí je příchytky a čepička, barva zelená, ø 48 mm

délka	položka	MJ	s DPH
2100 mm	RF2D6	ks	344,-
2400 mm	7SHNK	ks	383,-

PILECKÝ

-15% od 3 267,-
role
od 2 777,-
od 2 295,- bez DPH

Pletivo čtyřhranné poplastované Ideal Zn + PVC ZAPLETENÉ
poplastované čtyřhranné pletivo s napínacím drátem, barva zelená, oka 55×55 mm, ø drátu 2,5 mm, délka 25 m

výška	položka	MJ	s DPH
1 600 mm	KT2UA	role	2 777,-
1 800 mm	8GHV1	role	3 124,-

PILECKÝ

-15% od 5 274,-
ks
od 4 483,-
od 3 705,- bez DPH

Branka jednokřídlá poplastovaná Ideal Zn + PVC
uzavřený rám z kulatých profilů, výplň z čtyřhranného pletiva, 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů, zámek s vložkou, barva zelená, šířka 1 085 mm

výška	položka	MJ	s DPH
1 550 mm	8TDNC	ks	4 483,-
1 750 mm	P3MMC	ks	4 876,-

PILECKÝ

-15% 19,20
ks
16,30
13,50 bez DPH

Napínák poplastovaný Ideal Zn + PVC
poplastovaný napínák, barva zelená

PILECKÝ

-15% 89,00
ks
75,60
62,50 bez DPH

Drát vázací poplastovaný Zn + PVC
poplastovaný vázací drát, ø drátu 1,4 mm, barva zelená, 50 m/bal.

PILECKÝ

-15% 106,-
ks
89,70
74,20 bez DPH

Drát napínací poplastovaný Zn + PVC
poplastovaný napínací drát, ø drátu 3,4 mm, barva zelená, 26 m/bal.

PILECKÝ

-15% 381,-
ks
323,-
267,- bez DPH

Vzpěra kulatá poplastovaná Ideal Zn + PVC
poplastovaná vzpěra pro plotový sloupek, součástí je spojovací materiál, ø 38 mm, barva zelená, délka 2 500 mm

ELEKTROMATERIÁL

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

-19% od 23,30

m
od 18,70
od 15,40 bez DPH



DÁREK
100 m KABELU = 5 kg
SÁDRA STAVEBNÍ
DEK

+ 2 000 Kč = 1 bod

Kabel CYKY

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních
prostorech, UV odolný, odolný šíření
plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC
izolace, pevné kruhové měděné vodiče typu
RE, k dostání v balení 50m/100m/500m
cívka/Qaddy box/metráž

provedení	položka	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 mm ²	495H4	m	18,70
CYKY-O 3× 1,5 mm ²	383P8	m	18,70
CYKY-J 3× 2,5 mm ²	229S8	m	30,70
CYKY-J 5× 1,5 mm ²	355P4	m	30,90
CYKY-J 5× 2,5 mm ²	334S4	m	50,30

+ 2 000 Kč = 1 bod

-18% od 103,-

m
od 84,10
od 69,50 bez DPH

Kabel CYKY-J

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních
prostorách, UV odolný, odolný šíření plamene,
třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné
kruhové měděné vodiče typu RE

počet×průřez vodičů	položka	MJ	s DPH
5× 4 mm ²	289N2	m	84,10
5× 6 mm ²	439A2	m	123,-
5× 10 mm ²	345S9	m	195,-
5× 16 mm ²	458R4	m	316,-
4× 10 mm ²	335A3	m	155,-
4× 16 mm ²	354H3	m	257,-

-20% od 22,40

m
od 17,90
od 14,80 bez DPH

Kabel CYKYL0

plochý instalační kabel pro pevné uložení ve
vnitřních prostorách, UV odolný, odolný šíření
plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace,
pevné kruhové měděné vodiče typu RE, 100 m/bal.

provedení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKYL0-O 3× 1,5 mm ²	328S9	14,80	bal.	1 790,-
CYKYL0-J 3× 1,5 mm ²	386A9	15,90	bal.	1 921,-
CYKYL0-J 3× 2,5 mm ²	436N8	24,50	bal.	2 954,-

-18% od 30,30

bal.
od 24,60
od 20,30 bez DPH

DEK

Sádra stavební DEK

šedá prášková hmota, pro
zednické, instalatérské,
štukatérské, elektrikářské
práce a drobné opravy stěn

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	48T49	bal.	24,60
5 kg	33T94	bal.	98,10
30 kg	89T99	bal.	422,-

Špachtle polotuhá
prep 60 mm
80,80

Naběračka
ocelová s ručkou
134,-

NEZTRÁCEJTE ČAS HLEDÁNÍM KABELŮ

Pokud při zapojování elektroinstalace často dohledáváte přiřazení kabelů
k jednotlivým vývodům a instalačním krabicím, jistě oceníte možnosti označení, které
vám nabízíme.

Nejjednodušším prostředkem jsou popisovače. Při zkracování kabelu však popis často
odstřihneme a jste na tom stejně jako předtím. Lepší variantou jsou popisovací bužírky
jasně svítivé žluté barvy s rovnou plochou k popsání, které se dají posunout na tu část
kabelu, která zůstává zachována.

Vrcholným řešením je elektronický popisovač DYMO LM160. Tiskne popis na
samolepicí pásku z kazety vložené do přístroje. Páskou označíte právě to, co
potřebujete: kabel, svorky v rozváděči, zásobníky drobných součástek. Písmena
a značky jsou vždy čitelné, tištěný text si můžete naprogramovat a tisknout opakovaně.

TIP ODBORNÍKA

Miroslav Peisar
technik divize elektromateriál



Ve vybraných prodejnách k dostání i v metráži.

-14% od 9,10

od 7,70
m
od 6,40 bez DPH

Kabel sdělovací J-Y(St)Y
pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice, AL/PE stínění s drátem, PVC izolace (červená), třída reakce na oheň E_{ca1}, měděná jádra, 100 m/bal.

počet × průřez vodičů	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
1×2×0,8mm ²	43U82	6,40	bal.	768,-
2×2×0,8mm ²	55U64	10,60	bal.	1275,-
4×2×0,8mm ²	25U44	19,70	bal.	2375,-

-14% od 12,90

od 11,00
m
od 9,10 bez DPH

Kabel ovládací JYTY-O
pro měřicí, řídicí a automatizační systémy, určen pro pevné uložení, stíněný laminovanou Al fólií, třída reakce na oheň F_{ca1}, pevná kruhová měděná jádra, 100 m/bal.

počet × průřez vodičů	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
2×1mm ²	28U55	9,10	bal.	1 092,-
4×1mm ²	53U25	14,90	bal.	1 799,-
7×1mm ²	26U98	25,50	bal.	3 082,-

-14% od 8,20

od 7,00
m
od 5,80 bez DPH

Kabel sdělovací SYKFY
pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice (také použitelné pro ADSL2+ a VDSL2), Al stínění s Cu drátem, PVC izolace (šedá nebo bílá), třída reakce na oheň F_{ca1}, pevná kruhová měděná jádra, 100 m/bal.

počet × průřez vodičů	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
2×2×0,5mm ²	535K2	5,80	bal.	695,-
3×2×0,5mm ²	63U53	7,40	bal.	886,-
4×2×0,5mm ²	85U26	9,50	bal.	1 149,-
5×2×0,5mm ²	446S4	10,90	bal.	1 309,-
10×2×0,5mm ²	62U43	20,00	bal.	2 413,-

-28% od 11,30

od 8,10
m
od 6,70 bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod


Kabel datový Solarix
pro instalaci vnitřních nebo venkovních datových rozvodů

specifikace	položka	MJ	s DPH
UTP CAT5E PVC	628P2	m	8,10
UTP CAT5E PE venkovní	383V4	m	10,30
FTP CAT5E PVC	695P4	m	10,40
UTP CAT6 PVC	326N3	m	11,20

SOLARIX

-29% od 15,80

od 11,10
m
od 9,10 bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Kabel koaxiální CB
vnitřní rozvody, impedance 75 Ω, třída reakce na oheň E_{ca1}, materiál PVC, barva bílá

typ, použití	položka	MJ	s DPH
CB100F, vnitřní rozvody TV, SAT	326B8	m	11,10
CB113, vnitřní rozvody TV, SAT a CCTV	266B3	m	11,90

EMOS

-20% od 55,20

od 44,10
bal.
od 36,50 bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Trubka ohebná PVC Kopus Monoflex 320N
s nízkou mechanickou odolností 320 N/50 mm, brání šíření plamene

vnější ø, délka	položka	MJ	s DPH
16 mm, 10 m	243N4	bal.	44,10
16 mm, 50 m	259H8	bal.	199,-
20 mm, 10 m	349A9	bal.	57,90
20 mm, 50 m	236H9	bal.	243,-
25 mm, 10 m	323R2	bal.	95,90
25 mm, 50 m	236K9	bal.	360,-
32 mm, 10 m	492R8	bal.	160,-
32 mm, 50 m	348B3	bal.	559,-

KOPOS

-20% od 5,40

od 4,30
ks
od 3,60 bez DPH



Krabice SEZ
jednonásobná

provedení, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
podomítková, 140 ks	SXB1N	3,60	bal.	599,-
podomítková, samozhášivá, bezhalogenová, 140 ks	LT6SD	4,20	bal.	701,-
do sádrokartonu, 90 ks	LF999	17,40	bal.	1 888,-




NOVINKA

Prodej pouze po celých baleních.

SEZ-CZ

-20% od 10,10

od 8,00
ks
od 6,70 bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Krabice pod omítku Kopus
materiál PVC, pro jeden přístroj

typ	položka	MJ	s DPH
KP 68 přístrojová	458A2	ks	8,00
KP 68/2 přístrojová mělká	292K3	ks	8,10
KU 68-1901 kombinovaná	225K8	ks	8,80
KP 68/D KA přístrojová vzduchotěsná	T3MVX	ks	12,80
KPR 68 KA přístrojová hluboká	438S9	ks	28,90

KOPOS

-20% od 34,80

od 27,80
ks
od 23,00 bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Krabice do sádrokartonu Kopus
materiál PVC, vzduchotěsná

typ, počet míst	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA kombinovaná, 1	366R9	ks	27,80
KPL 64-45/LD_NA přístrojová, 1	99H55	ks	31,60
KPL 64-50/2LD_NA přístrojová, 2	324N2	ks	63,20
KPL 64-50/3LD_NA přístrojová, 3	398R8	ks	91,30
KPL 64-50/4LD_NA přístrojová, 4	62H46	ks	118,-

KOPOS

KAISER

-20% -od 95,00-

ks
od 76,00
od 62,80 bez DPH



+ 800Kč=1 bod

Průchodka protipožární KAISER
do dutých stěn

provedení	položka	MJ	s DPH
pro kabel 5-15 mm	2W94W	ks	76,00
pro trubku M16-M25 mm	9N51P	ks	104,-
pro kabel 74 mm	S57NA	ks	611,-

KAISER

T2K1S

-20% -260,-

ks
208,-
172,- bez DPH



+ 800Kč=1 bod

Krabice přístrojová protihluková KAISER

do dutých příček, barva modrá, protihluková, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, hloubka 49 mm, ø vrtaného otvoru 68 mm

KAISER

SV53B

-20% -389,-

ks
311,-
257,- bez DPH



+ 800Kč=1 bod

Krabice přístrojová protipožární KAISER HWD 68

do dutých příček, barva červená, hloubka 49 mm, ø vrtaného otvoru 68 mm

-9% -od 809,-

ks
od 732,-
od 605,- bez DPH



+ 500Kč=1 bod

hager

Rozvodnice Hager Volta VU

pro zapuštěnou montáž, oceloplechová dvířka, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá, šířka 348 mm, hloubka 94,5 mm

počet řad, modulů, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12+2, 356 mm	254N3	ks	732,-
2, 24+4, 505 mm	283N8	ks	850,-
3, 36+6, 630 mm	234R3	ks	1 120,-
4, 48+8, 740 mm	428V9	ks	1 351,-
5, 60+10, 880 mm	429N2	ks	2 252,-

3VTBB

DEK

-29% -892,-

ks
625,-
517,- bez DPH



+ 1 000Kč=1 bod

Zkoušečka napětí VT-320

indikace velikosti AC a DC napětí od 12 do 690 V, určování fázového vodiče, zjišťování pořadí fází, měření spojitosti obvodu, akustická i LED signalizace, krytí IP 54

KOPOS

-20% -od 497,-

ks
od 396,-
od 328,- bez DPH



+ 1 000Kč=1 bod


Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KUZ

pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov, nastavitelná hloubka krabice, samozhášivá

typ	položka	MJ	s DPH
KUZ-V	452P3	ks	396,-
KUZ-VI	526R9	ks	514,-
KUZ-VO_KB	446K4	ks	454,-
KUZ-VOI	236R3	ks	634,-

-20% -od 505,-

ks
od 404,-
od 334,- bez DPH



+ 1 000Kč=1 bod

Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KEZ


pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače), materiál polypropylen, tepelná izolace součástí balení

typ, tloušťka zateplení	položka	MJ	s DPH
KEZ KB, 50-200 mm	259N2	ks	404,-
KEZ-3, 50-200 mm	423S4	ks	484,-
KEZ 300, 50-300 mm	243K8	ks	470,-

KOPOS

-20% -od 505,-

ks
od 404,-
od 334,- bez DPH



+ 1 000Kč=1 bod

Deska montážní do zateplení Kopos MDZ

k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek, zatížení na desce až 4 kg, samozhášivá, tepelná izolace součástí balení

typ, montážní plocha	položka	MJ	s DPH
MDZ KB, 120x120 mm	396B3	ks	404,-
MDZ XL, 240x240 mm	233B8	ks	505,-
MDZ 300_KB, 120x120 mm	462B8	ks	470,-
MDZ XL 300, 240x240 mm	523K9	ks	572,-

-29% -od 1 093,-

ks
od 768,-
od 635,- bez DPH



+ 1 000Kč=1 bod

Kabel prodlužovací PVC spojka

max. zátěž 3680 W, vodič H05VV-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 250 V, barva oranžová

délka	položka	MJ	s DPH
20 m	369S8	ks	768,-
30 m	235S8	ks	1 075,-

EMOS

422V2

-32% -2131,-

ks
1 449,-
1 198,- bez DPH



Popisovač elektronický Dymo LM160

6 velikostí písma, 1 font, 8 stylů písma, napájení 6x AAA baterie, váha 350 g

328V3

-25% -1814,-

ks
1 345,-
1 112,- bez DPH



+ 1 000Kč=1 bod

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 25 m 3x 1,5 mm² IP 44

zásuvky 4x 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 25 m

EMOS

462S3

-25% -3257,-

ks
2 413,-
1 994,- bez DPH



DÁREK
KE KAŽDÉMU
BUBNU
POWERBANKA

+ 1 000Kč=1 bod

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 50 m 3x 1,5 mm² IP 44

zásuvky 4x 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 50 m

EMOS

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

TIP ODBORNÍKA

Oldřich Pavlík
produkt manažer pro systémy rozvodů



ŠETŘETE NÁKLADY ZA VODU, POŘIÐTE SI NA ZAHRADU NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU

Zahrady se po dlouhé zimě opět probouzejí k životu, a tak už možná přemýšlíte nad tím, čím budete zalévat své oblíbené květiny a zeleninu. Využijte naši akční nabídku a pořídte si velkou plastovou nádrž na dešťovou vodu, díky níž budete mít dostatek užitkové vody po celý rok. Naše nádrže Smart a Spartakus jsou vyrobeny z černého nebo bílého polyetylenového granulátu a jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech tak, abyste je snadno mohli zakopat pod zem. Vybranou nádrž vám zdarma dovezeme na vaši stavbu či pozemek.

Pistole zalévací 7 funkcí
Bradas Lime Line Soft
132,-

Rýč hranatý
s násadou
Festa Steel
483,-

-35% ~~35 717,-~~

ks

23 000,-

19 007,- bez DPH

943WG

+ 1 ks = 20 bodů

Nádrž na dešťovou vodu Smart 5000

samonosná jímka o objemu 5 000 litrů, včetně plastového poklopu, šířka 2 100 mm, délka 2 040 mm, výška 2 380 mm

Hadice ENPRO
Silverstar 1/2" 25 m
792,-

Hrábě kovové
s násadou
265,-

651TP

-35% ~~39 085,-~~

ks

25 300,-

20 909,- bez DPH

+ 1 ks = 20 bodů

Nádrž na dešťovou vodu Spartakus 4000

samonosná plochá jímka o objemu 4 000 litrů včetně plastového poklopu, určena do míst, kde není možné provádět výkopové práce do větších hloubek, rozměry 1 920×2 220×960 mm, výška včetně komínku 1 250 mm

-28% ~~od 28 201,-~~

ks

od 20 305,-

od 16 781,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu Smart


samonosná jímka včetně plastového poklopu, do nádrže lze osadit prostupy DN 100, 125 nebo 150 s gumovým těsněním

objem	položka	MJ	s DPH
3600l	■ BHDZ2	ks	20 305,-
6000l	■ 4B66P	ks	28 341,-

SPRCHY A SPRCHOVÉ KOUTY

-53% od 6446,-

ks
od 3 029,-
od 2504,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 2 body


Vanička sprchová Wecco SQUARE-M

materiál litý mramor, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×30 mm	P46LR	ks	3 029,-
900×900×30 mm	8HNC9	ks	3 083,-

-53% od 6256,-

ks
od 2 940,-
od 2 430,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 2 body

Vanička sprchová Wecco QUADRANT-M

materiál litý mramor, barva bílá, poloměr 550 mm, balení bez sifonu a bez nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×30 mm	5LZ55	ks	2 940,-
900×900×30 mm	T9WWR	ks	3 029,-

-53% od 11 112,-

ks
od 5 223,-
od 4 317,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 2 body

Kout sprchový Wecco SHINY

rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník, výplň čiré sklo

šířka	položka	MJ	s DPH
800 mm	684ZH	ks	5 223,-
900 mm	4LYTV	ks	5 343,-

-53% od 11 112,-

ks
od 5 223,-
od 4 317,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 2 body

Kout sprchový Wecco SHINY

čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník, výplň čiré sklo, poloměr 550 mm

šířka	položka	MJ	s DPH
800 mm	WB1LR	ks	5 223,-
900 mm	1S08T	ks	5 343,-

PODLAHOVÉ ŽLABY A ROŠTY

rošt, délka	položka	MJ	s DPH
Linie, 650 mm	RT3Y6	ks	1 779,-
Linie, 750 mm	XCVF1	ks	1 859,-
Linie, 850 mm	6FM0X	ks	1 946,-
Linie, 950 mm	53JPM	ks	2 067,-
Rastr, 650 mm	871UK	ks	1 779,-
Rastr, 750 mm	300UU	ks	1 859,-
Rastr, 850 mm	V9L7H	ks	1 946,-
Rastr, 950 mm	GKPZ4	ks	2 067,-
Vlna, 650 mm	64UNF	ks	1 779,-
Vlna, 750 mm	U02K6	ks	1 859,-
Vlna, 850 mm	4D9JS	ks	1 946,-
Vlna, 950 mm	DA65R	ks	2 067,-

+ 1 000 Kč = 2 body

Žlab sprchový plastový + rošt nerezový Wecco

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen, vodorovný odtok, velikost přípojení DN 40, stavební výška 66–85 mm



-53% od 3 785,-

ks
od 1 779,-
od 1 471,- bez DPH

LINIE

RASTR

VLNA

-53% od 5 400,-

ks
od 2 538,-
od 2 098,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 2 body

Žlab sprchový nerezový Wecco s okrajem pro perforovaný i plný rošt s možností vložení dlažby, materiál nerezová ocel, vodorovný odtok, velikost přípojení DN 40, stavební výška 70–110 mm


délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	9UZ6Y	ks	2 538,-
750 mm	DLF6H	ks	3 037,-
850 mm	088A2	ks	3 357,-
950 mm	XB933	ks	3 716,-

+ 1 000 Kč = 2 body

rošt, délka	položka	MJ	s DPH
Linie, 650 mm	3YMZ8	ks	763,-
Linie, 750 mm	FASA5	ks	808,-
Linie, 850 mm	W8BR1	ks	855,-
Linie, 950 mm	XGA7T	ks	900,-
Rastr, 650 mm	F7GNK	ks	763,-
Rastr, 750 mm	N7SG1	ks	808,-
Rastr, 850 mm	UXT3Y	ks	855,-
Rastr, 950 mm	WY9FW	ks	900,-
Vlna, 650 mm	562DK	ks	763,-
Vlna, 750 mm	40ZND	ks	808,-
Vlna, 850 mm	47S2F	ks	855,-
Vlna, 950 mm	3KW9F	ks	900,-
Plný/Obklad, 650 mm	YMPP9	ks	694,-
Plný/Obklad, 750 mm	66NA0	ks	739,-
Plný/Obklad, 850 mm	1RUT5	ks	786,-
Plný/Obklad, 950 mm	TM7LV	ks	832,-

-53% od 1 624,-

ks
763,-
631,- bez DPH



LINIE

RASTR

VLNA

DLAŽBA

PLNÝ

Rošt nerezový Wecco pro podlahové žlaby Wecco, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

HOSPODAŘENÍ S VODOU

-21% od 4 514,-

ks
od 3 566,-
od 2 947,- bez DPH



wilo

+ 800 Kč = 1 bod

Čerpadlo ponorné kalové Wilo TMW provedení z kompozitního plastu, průřehnost 10 mm, s plovákem, pro čerpání mírně znečištěné vody bez splaškových vod, napětí 230 V

typ, Q _{max} , H _{max} , délka kabelu	položka	MJ	s DPH
TMW 32/8, 10 m ³ /h, 8 m, 4 m	23A35	ks	3 566,-
TMW 32/11, 14 m ³ /h, 11 m, 4 m	43E52	ks	4 167,-

-20% od 9 537,-

ks
od 7 630,-
od 6 306,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Vodárna domácí samonasávácí Noria AC

elektronické nastavení tlaku a ochrana motoru, membránová expanzní nádoba, Q_{max} 3 m³/h, H_{max} 46 m, napětí 230 V

typ, objem expanzomatu	položka	MJ	s DPH
AC 24, 24 l	01V9S	ks	7 630,-
AC 58, 58 l	XYJ30	ks	9 228,-

9KYMS

-20% od 10 836,-
ks
8 669,-
7 164,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Sada ponorného čerpadla Noria Compact M-3 SKM-100-V set obsahuje ponorné čerpadlo SKM-100-V, ovládací jednotku s manometrem (IP 65) a membránovou expanzní nádobu (3 l), Q_{max} 1,44 m³/h, H_{max} 48 m, napětí 230 V

83C53

-53% od 17 679,-

ks
8 309,-
6 867,- bez DPH

+ 1 ks = 10 bodů



Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala 1 3-45

zajišťuje konstantní tlak na všech odběrných místech, obsahuje čerpadlo, tlakovou řídicí jednotku, tlakovou nádrž, zpětný ventil, Q_{max} 5,2 m³/h, H_{max} 42 m

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška

produkt manažer pro elektrické nářadí



ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH GWS 2200 – LEHKÁ A PŘÍTOM VÝKONNÁ

Snadno ovladatelná profesionální bruska Bosch o příkonu 2200 W vás překvapí svou lehkostí. Práce s ní je nejen velice příjemná, ale díky pozvolnému rozběhu a ochraně proti opětovnému spuštění i maximálně bezpečná. Robustní převodovka, odolný ochranný kryt, kuličková ložiska s dvojitým utěsněním a sofistikovanější uložení uhlíků, které mají lepší kontakt s motorem, zajišťují jeho delší životnost a nižší poruchovost. Součástí balení je přídatná rukojeť pro bezpečné držení a dvoukolíkový klíč pro snadnou výměnu kotouče.

Bruska se hodí pro veškeré kotouče o průměru 230 mm, kterými můžete řezat a brousit v náročných podmínkách. Výběr kotouče je pro rychlý a přesný řez klíčový, proto ho rozhodně nepodceňujte a poradte se o něm s vyškolenými pracovníky v našich prodejních. Kompletní přehled kotoučů s jejich specifikacemi najdete i na našich stránkách.



-42% -4349,-

ks

2 490,-

2 058,- bez DPH

2 ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200-230

příkon 2200 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 6500 otáček/min, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, pomalý rozběh, kryt, rukojeť, příruba

Obrubník zahradní 63,90

Kotouč řezný DIA Bosch Standard for Concrete 230×22,23×2,3×10 mm 881,-

STANLEY

Bruska úhlová Stanley FatMax FMEG220-QS

příkon 850 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 12000 otáček/min, 115×122×330 mm, hmotnost 1,8 kg



-28% -1653,-

ks

1 189,-

983,- bez DPH

RR361

BOSCH

BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ

CZW4C

-31% -3044,-

ks

2 090,-

1 728,- bez DPH

metabo



NOVINKA

Bruska úhlová Metabo WQ 1100-125
příkon 1 100 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 237×110×368 mm, hmotnost 2,2 kg, kryt, rukojeť

BOSCH

-27% -4 106,-

ks

2 990,-

2 471,- bez DPH

528H3



Pila kotoučová Bosch GKS 190
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

BKZ1C

-20% -6003,-

ks

4 790,-

3 959,- bez DPH

NOVINKA



Bruska na sádkarton Stanley FatMax SFMEE500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, ø kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání k vysavači, taška



-49% -3921,-

ks

1 974,-

1 632,- bez DPH

528T6

Bruska excentrická Bosch GEX 125-1AE
příkon 250 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, upínací systém suchý zip, excentricita 2,5 mm, 15 000–24 000 kmitů/min, 22×150×227 mm, hmotnost 1,3 kg, brusný papír K80, mikrofiltrační box

46K53

-31% -5797,-
ks
3992,-
3300,- bez DPH

BOSCH

**Šroubovák vrtací AKU****Bosch GSR 18-V 50**

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 28/50 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13 mm (dřevo/ocel), hmotnost 1,4 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr L-CASE

LZS7B

-32% -6994,-
ks
4690,-
3876,- bez DPH

DEWALT

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWalt DCD795D2**

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 23/60 Nm, 34 000 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel), 67×218×197 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

ŠROUBOVÁNÍ

BR2FP

-7% -7242,-
ks
6706,-
5542,- bez DPH

NOVINKA



SADA BITŮ + AKUMULÁTOR

Šroubovák vrtací AKU Hilti SF 2-A12

1× akumulátor 2,6 Ah, napětí 12 V, krouticí moment 21/34 Nm, upínací systém sklíčidlo 1–10 mm, ø vrtání 14 mm, 68×177×160 mm, hmotnost 0,73 kg, nabíječka C4/12-50, kufr

229A6

-39% -13406,-
ks
8150,-
6736,- bez DPH

DEWALT

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWalt DCD996P2**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kr. moment 66/95 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

BOSCH

L9W7W

-33% -1805,-
ks
1199,-
991,- bez DPH

NOVINKA

**Vrtačka s příklepem Bosch GSB 550**

příkon 550 W, výkon 270 W, napětí 230 V, 44 800 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 25/13/13/10 mm (dřevo/zdivo/beton/ocel), 66×253×262 mm, hmotnost 1,8 kg

VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

3MUMP

-28% -5003,-
ks
3569,-
2950,- bez DPH

STANLEY

**Kladivo kombinované Stanley FatMax FME1250K-QS**

příkon 1 250 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 4 100 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 40/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 130×310×420 mm, hmotnost 5,4 kg, 2× vrták, 2× sekáč, kufr

283B8

-29% -5750,-
ks
4081,-
3373,- bez DPH

BOSCH

**Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR**

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH

6Y23U

-30% -10153,-
ks
7100,-
5868,- bez DPH

**Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 180-LI**

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, energie příklepu 2 J, 5 100 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/20/13 mm (dřevo/beton/ocel), 220×325 mm, hmotnost 3,2 kg

BOSCH

-42% -18144,-
ks
10346,-
8551,- bez DPH

**Kladivo sekací Bosch GSH 5 CE**

příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,3 J, 2 900 příklepů/min, upínací systém SDS-max, 105×275×480 mm, hmotnost 6,2 kg, špičatý sekáč 400 mm, mazací tuk, kufr

BX08Z

223R9

-42% -20564,-
ks
11790,-
9744,- bez DPH

BOSCH

**Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE**

příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,8 J, 1 500–3 050 příklepů/min, upínací systém SDS-max, ø vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, mazací tuk, kufr

46A52

-22% -230,-
ks
179,-
148,- bez DPH

STANLEY

**Metr svinovací Stanley Tylon 1-30-697**

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu pásky, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

MĚŘENÍ

-28% -od 668,-
ks
od 479,-
od 396,- bez DPH

HORIZONT

BOSCH

Vodováha Horizont VVN 2
tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, ořezuvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m (0,0285°)

délka	položka	MJ	s DPH
1000 mm	332H8	ks	479,-
1200 mm	433V8	ks	551,-
1500 mm	393K2	ks	649,-
1800 mm	368N2	ks	742,-
2000 mm	398R4	ks	819,-

95Z95

-46% -3714,-
ks
1999,-
1652,- bez DPH

Dálkoměr laserový Bosch GLM 40

napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, pracovní dosah 40 m, přesnost měření 1,5 mm, 41×105×24 mm, hmotnost 0,09 kg, 2× baterie AAA, pouzdro

532V4

-33% -11933,-
ks
7890,-
6521,- bez DPH

BOSCH

**Laser křížový Bosch GLL 3-80**

3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

STANLEY



226N2
-14% 3503,-
ks
2 990,-
2471,- bez DPH

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14, hmotnost 6,4 kg

OSTATNÍ EL. NÁŘADÍ

EVOLUTION

295K6
-37% 9467,-
ks
5 935,-
4 905,- bez DPH



Pila pokosová Evolution R210SMS+
pro řezy do oceli, hliníku i dřeva s hřebíky, příkon 1 500 W, napětí 230 V, 3 750 otáček/min, ø kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 65/38 (90/45°), 314×610×575 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm 24z.

89N34

-22% 15 699,-
ks
12 246,-
10 121,- bez DPH




Kompresor Stanley DV2400/10/50
pístový, olejový, výkon 2 200 W, sací výkon 356 l/min, proud 12 A, napětí 230 V, fáze 1, čerpadlo VDC, max. tlak 10 bar, objem nádrže 50 l, 350×670×830 mm, hmotnost 45 kg

91WAK

BOSCH

23U23

-30% 24 982,-
ks
17 400,-
14 380,- bez DPH



Pila stolní Bosch GTS 10XC
příkon 2 100 W, napětí 230 V, ø kotouče 254 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 79 mm, 635×343×768 mm, hmotnost 35 kg, dorazy, kotouč Optiline Wood, stůl GTA 560

BOSCH

23U23

-16% 26 830,-
ks
22 538,-
18 626,- bez DPH



+ 1 ks = 13 bodů

Míchačka spádová BWA
výkon 1 100 W, 1,5 m³ směsi/h, pracovní objem 110 l, šnekové vyklápení bubnu, dvě míchací ramena, litinový věnec, 1 450×670×1 400–1 900 mm, 120 kg

AGRO-WIKI

KMR

HŘEBÍKOVAČKY

KMR

YCW3

-14% 13 922,-
ks
11 973,-
9 896,- bez DPH



Hřebíkovačka plynová KMR D34/90-G641E
pro střešní konstrukce, bednění, laťování, dřevostavby a suchou vnitřní výstavbu, kapacita zásobníku 60 hřebíků, typ hřebíku D34, ø hřebíků 2,8–3,1 mm, šířka 108 mm, výška 377 mm, délka 382 mm, hmotnost 3,6 kg

-14% od 1 419,-

bal.
od 1 220,-
od 1 008,- bez DPH



Hřebíky KMR D34 BK
materiál ocel, typ hřebíku D34, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, 2 000 ks/bal., 2× plyn

typ, průměr×délka	položka	MJ	s DPH
konvexní, 2,9×65 mm	G9XA5	bal.	1 220,-
hladké, 3,1×90 mm	CL23G	bal.	1 463,-
2× plyn 80 ml	WCHOX	bal.	801,-

RUČNÍ NÁŘADÍ

32N88

-30% 62,40
ks
43,60
36,10 bez DPH



DEK

Nůž odlamovací DEK FX-79
kovová vodící lišta, posuvná aretace, poukto na zavěšení, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1× čepele SK5

226A4

-22% 176,-
ks
137,-
113,- bez DPH



STANLEY

Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421
kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

282H2

-30% 218,-
ks
152,-
126,- bez DPH



DEK

Struhadlo na polystyren DEK
na hrubé broušení polystyrenu (vyrovnávání a škrábání), materiál děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, barva černá, šířka 180 mm, délka 400 mm

322V9

-28% 334,-
ks
240,-
199,- bez DPH



DEK

Lopata srdcová s násadou DEK
materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg

55C35

DEK

-20% 346,-
ks
276,-
229,- bez DPH



Pás upínací ráčnový DEK 3t 8 m
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 3 000 kg, šířka 35 mm, délka 8 m

45U24

-28% 398,-
ks
286,-
237,- bez DPH




ENPRO

Koště silniční s násadou ENPRO
PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená

33A63

DEK

-26% 544,-
ks
399,-
330,- bez DPH



Pistole na PU pěnu DEK PK02 PROFÍ
pro vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 150 až 310 ml, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

393B8

-22% 1 849,-
ks
1 439,-
1 190,- bez DPH



Kolečko stavební bantamové 60 l
bantamové kolečko, bodově svařená korba, pevná osa, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60 l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1 600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg

+ 1 000 Kč = 1 bod

Castolin

SVAROVÁNÍ

A5KXP

-20% -1198,-
ks
958,-
792,- bez DPH



Castolin

Kukla svářečská Castolin 95000 BD
samostmívací, solární napájení + Li baterie, DIN 3,5 a DIN 11, rychlost setmění 0,3 ms, 2 senzory, průzor 91x39 mm, hmotnost 0,44 kg

Castolin

625R9

-37% -7395,-
ks
4 659,-
3 850,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Zařízení svařovací Castolin Arc 160
pro svařování MMA obalovou elektrodou, elektrody do 4 mm, EN 60974-1, napětí 230 V, rozsah svařování 10–160 A, šířka 140 mm, délka 320 mm, hmotnost 5,2 kg, svařovací a zemnicí kabel, kufr

-20% -od 610,-
bal.
od 488,-
od 404,- bez DPH

Elektrody Castolin Eutectrode
na nelegované a nízkolegované oceli, těžnost 22 %, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 Mpa	625V8	bal.	488,-
rutilové, 380 MPa	625T8	bal.	500,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

Hořák pájecí Castolin CT27
pro tvrdé pájení, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, doba hoření ± 2 h (v závislosti na plynu), teplota plamene 2300 °C, hmotnost 400 g (hořák)

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z4	ks	1 683,-
náhradní náplň	625A4	ks	302,-

9UXGR

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

-20% -3376,-
ks
2 700,-
2 232,- bez DPH



DEK

Žebřík hliníkový DEK s úpravou na pracovní plošinu
3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky a patky, kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 6, hmotnost 11,3 kg

-13% -od 4083,-
ks
od 3 552,-
od 2 936,- bez DPH

Žebřík hliníkový DEK VHR
trojdílný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8, 5,51 m	32K83	ks	3 552,-
9, 6,29 m	83L23	ks	3 858,-
10, 6,81 m	23L96	ks	4 073,-
12, 8,37 m	54L46	ks	7 071,-
14, 9,67 m	46L52	ks	8 327,-
15, 10,45 m	52L48	ks	9 031,-

DEK

58H42

-16% -6184,-
ks
5 194,-
4 293,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Lešení pokojové Krause Corda Mini 3 m
protiskluzná podlážka, i na schody, 2 kolečka, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m, výška 1,95 m, délka 1,56 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, hmotnost 18 kg

KRAUSE



PRACOVNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

-15% -65,10
pár
55,30
45,70 bez DPH

frutich & frutich

Rukavice F&F Tern Light HS-01-004
manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 1111X, materiál hovozí štípaná kůže, bavlna, barva modrá/žlutá, velikost 10

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	452H9	pár	55,30
12 ks	83N35	bal.	600,-

-25% -74,50
pár
55,80
46,20 bez DPH

CERVA

245N2

Rukavice Cerva Palawan
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2131X, materiál nylon (Ny), barva žlutá/černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	362P4	pár	55,80
12 ks	364K4	bal.	613,-

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

-15% -133,-
pár
113,-
93,10 bez DPH

CERVA

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

Rukavice Cerva Nyroca Maxim
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, dobrý úchop za mokra, norma EN 388, EN 407, třída 4131X, X1XXXX, materiál nylon, Spandex, barva šedá/černá

64D83

-15% -348,-
pár
295,-
244,- bez DPH

CERVA

Rukavice Cerva Corax DEK
protiskluzové potisky na prstech, elastická manžeta na suchý zip, zesílená dlaň, materiál nylon, umělá kůže, barva černá/žlutá

DÁREK
1 PÁR BOT = 1 BAL. FILTRŮ DO OBUVI



25E99

-15% -663,-
pár
563,-
466,- bez DPH

Obuv kotníková F&F Jena SC-03-003 S3 SRC
bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál kůže (svršek), PES/mesh (podešev), dvouhustotní PU (podšívka), kovová tužinka, kovová stélka, barva černá, velikost 41–46

DÁREK
1 PÁR BOT = 1 BAL. FILTRŮ DO OBUVI



-20% -1 475,-
ks
1 180,-
976,- bez DPH

Obuv kotníková Cerva BK Farmer O1
pracovní obuv, kategorie O1, norma EN ISO 20347, materiál broušená kůže (svršek), PES, mesh (podešev), guma (podšívka), barva béžová, velikost 41–46

CERVA

DÁREK
1 PÁR BOT = 1 BAL. FILTRŮ DO OBUVI



24F68

-25% -2 810,-
pár
2 107,-
1 742,- bez DPH

Polobotky To Work For Urban S3 ESD SRC
bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál mikrovlnákn (svršek), PES/mesh (podešev), guma (podšívka), hliníková tužinka, nekovová stélka, barva černá/šedá, velikost 41–46

PŮJČOVNA

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získajte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Rudolf Kreidl

produkt manažer pro zemní techniku



NOVÁ SLUŽBA GARANCE PRO VÝPŮJČKU BEZ STAROSTÍ

Termíny, shon, vícepráce...
Běžná realita mnoha staveb.
V takové situaci se stane, že
se občas něco nepovede,
nebo dokonce rozbije, jak nám
v případě rozbitého okna na
zapůjčeném rypadle ukazuje
Kryštof Hádek.

Bohužel do podobné situace
se občas může dostat každý,
ať už jako řemeslník, zástupce
stavební firmy nebo víkendový
kutíl. Pro ty z vás, kteří chtějí
mít klid i pro tyto svízelné
situace, je zde novinka, kterou
nabízí půjčovna Stavebnin DEK.
Díky službě GARANCE
můžete bez starostí pracovat
s půjčenými stroji a nářadím.
Protože v případě téměř
jakéhokoli poškození během
výpůjčky bereme náklady
na opravu na sebe. A to bez
základních podmínek a smluv.
Ptejte se po službě GARANCE
před započtením své výpůjčky!

GARANCE

- žádné starosti během výpůjčky stroje nebo nářadí
- při poškození platíme náklady na opravy my
- vrácení stroje bez zbytečného čekání

VÝPŮJČKA
BEZ
STAROSTÍ



více informací na
www.dek.cz/garance

pronájem/den
od 599,-

od 495,- bez DPH

garance 61,-/den

■ PSK0652



N

Výtah stavební šikmý 20m

pro přepravu materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor, s možností prodloužení, zařízení je vždy nutné vrátit do půjčovny, ze které bylo zapůjčeno

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	697,-	599,-	61,-

pronájem/den
od 217,-

od 180,- bez DPH

garance od 16,-/den

Vrátky stavební

stavební vrátky s nosností od 200 do 325 kg určené k vynášení předmětů do výšek

nosnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
200 kg	■ PSK0610	den	272,-	217,-	16,-
300 kg	■ PSK0611	den	326,-	261,-	19,-
325 kg	■ PSK0612	den	436,-	381,-	25,-

■ PSK0286

pronájem/den
od 708,-

od 585,- bez DPH

garance 49,-/den

Lešení fasádní sestava 100m²

kompletní sestava fasádního lešení složená na dvou paletách, obsahuje rámy, podlahy, diagonály, zábradlí a kotvící díly, jednoduchá doprava a postavení

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	872,-	708,-	49,-



pronájem/den
od 36,⁰⁰

od 29,80 bez DPH

garance 4,-/den

PLOCHÉ STŘECHY

■ PSK0483

pronájem/den
od 174,-

od 144,- bez DPH

garance 12,-/den

Shozy na suť

kompletní sestavy shozů na suť včetně horní nebo patrové násypky, závěsných rámu na lešení nebo parapet a vrátků pro sestavení shozu

typ	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
základní díl	■ PSK0662	den	51,50	36,00	4,-
násypka horní	■ PSK0364	den	51,50	36,00	4,-
násypka patrová	■ PSK0365	den	51,50	36,00	4,-
parapetní svorky	■ PSK0516	den	51,50	36,00	4,-

4h

N

Řezačka EPS ruční

ruční odporová řezačka polystyrenu tloušťky až 25 cm, použití řezačky je rozšířené o výřezy drážek, profilů, bosáží a řezání na pokos, snadná a rychlá výměna řezacích čepelí

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	207,-	174,-	12,-

pronájem/den
od 305,-

od 252,- bez DPH

garance od 13,-/den

4h

N

Řezačky EPS závěsné

pro zpracování EPS, pro zavěšení na lešení nebo stolní práce

typ	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
závěsná	■ PSK0484	den	360,-	305,-	13,-
rohová	■ PSK0482	den	588,-	490,-	31,-

4h

N

Kladiva kombi/vrtací

pro vrtání do betonu a zdiva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce

hmotnost/upínání	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
4 kg/SDS-PLUS	■ PSK0241	den	316,-	251,-	13,-
4 kg/SDS-PLUS AKU	■ PSK0006	den	371,-	283,-	13,-
6 kg/SDS-MAX	■ PSK0242	den	371,-	283,-	13,-
9 kg/SDS-MAX	■ PSK0243	den	393,-	338,-	19,-

pronájem/den
od 251,-

od 207,- bez DPH

garance od 13,-/den

■ PSK0542

pronájem/den
od 251,-

od 207,- bez DPH

garance 19,-/den

4h

N

Přístroj svařovací ruční na mPVC

univerzální horkovzdušný přístroj pro svařování hydroizolačních fólií v detailech a pro malé projekty, vybaven 20 a 40mm tryskou a dalším příslušenstvím

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	327,-	251,-	19,-

pronájem/den
od 1 197,-

od 990,- bez DPH

garance 91,-/den

Automaty svařovací

svařovací automaty na plastové hydroizolační fólie, pro malé, střední i velké projekty

napájení	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
230V	■ PSK0539	den	1 633,-	1 197,-	91,-
400V	■ PSK0541	den	1 633,-	1 197,-	91,-

pronájem/den
od 196,-

od 162,- bez DPH

garance 61,-/den



Privěsy

brzděné i nebrzděné privěsy pro odvoz materiálu nebo strojů z naší půjčovny

rozměry/nosnost/typ	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
1,1x2m/600kg/nebrzděný	■ PSK0460	den	251,-	196,-	61,-
1,5x3m/1000kg/brzděný	■ PSK0456	den	414,-	349,-	61,-
1,5x3m/1200kg/brzděný	■ PSK0456	den	414,-	349,-	61,-
1,5x2,5m/1500kg/brzděný	■ PSK0458	den	544,-	435,-	61,-
2x4m/2300kg/brzděný	■ PSK0459	den	732,-	619,-	61,-

KOTVENÍ

4h

N

■ PSK0199

pronájem/den
od 349,-

od 288,- bez DPH

garance 25,-/den

Hřebíkovač plynový na dřevo

pro střešní aplikace, dřevostavby a dokončovací práce jako je nastřelování střešních latí, dřevěného opláštění, bednění a kompletace plotů, nastavení hloubky, osazuje hřebě o délce až 90 mm

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	414,-	349,-	25,-

4h

N

Hřebíkovače

pro široký výčet stavebních aplikací, do betonu a oceli, ideální pro montáž příchytek, svorek a pásek pro elektrické a TZB rozvody, kovových konstrukcí mezi sebou a připevňování kovových SDK profilů do betonu

typ/materiál	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
AKU/ocel, beton	■ PSK0005	den	730,-	621,-	43,-
prachový/ocel, beton	■ PSK0204	den	774,-	665,-	43,-
prachový/ocel	■ PSK0203	den	774,-	665,-	43,-



943WG

-35% -35717,-

ks

23 000,-

19 007,- bez DPH

+ 1 ks=20 bodů

Nádrž na dešťovou vodu Smart 5000

samonosná jímka o objemu 5000 litrů, včetně plastového poklopu, šířka 2100 mm, délka 2040 mm, výška 2380 mm

96WFA


-20% -90,80-

ks

72,50

60,00 bez DPH

KM BETA

**Taška střešní KM Beta ROTA PRIMA**

+ 3m²=1 bod

betonová plochá taška se sníženou dvojitou vodní drážkou, povrchová úprava hladká s akrylátovým nástřikem v lesklém provedení, barva černá, laťování 396-416 mm, rozměr 496x330 mm, spotřeba 8 ks/m², balení 90 ks/pal., cena **580,-/m²** s DPH**-19%** -od 23,30-

495H4

m
od 18,70

od 15,40 bez DPH



DÁREK

100m KABELU=5kg
SÁDRA STAVEBNÍ DEK

9FZR1

-10% -7515,-

ks

6 763,-

5 589,- bez DPH



DÁREK

LÁHEV WHISKEY
JACK DANIELS

remmers

Lazura tenkovrstvá Remmers HK Lasur Multipack, 4x 5l

tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem účinných látek, 3v1: impregnace, základ a lazura, do exteriéru, ~0,12l/m²/nátěr

Kabel CYKYpro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, UV odolný, odolný šíření plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné kruhové měděné vodiče typu RE, k dostání v balení 50 m/100 m/500 m cívka/Qaddy box/metráž

+ 2 000Kč=1 bod

GARANCE

- žádné starosti během výpůjčky stroje nebo nářadí
- při poškození platíme náklady na opravy my
- vrácení stroje bez zbytečného čekání

více informací na
www.dek.cz/garanceVÝPŮJČKA
BEZ
STAROSTÍ

90 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřibitovni, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Přiluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ stavebniny@dek.czwww.dek.cz