

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-SANITA

NÁRADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Akce platí
od 2. 11.
do 30. 11.
2021.

-35% -6994,-

ks

4 499,-

3718,- bez DPH

Šroubovák vrtací
s příklepem AKU
DeWALT DCD795D2
Více na str. 16.



-28% -2077,-

bal.

1 495,-

1236,- bez DPH

Omítka dekorativní
weberpas
marmolit 0037
Více na str. 8.



Topidlo plynové
do 30 kW
Více na str. 30.



-27% od 194,-

pronájem/den

od 140,-

od 116,- bez DPH

JIŘÍ MÁDL

„Velké procento umu
je jen sebevědomí“

Téma: **Práce v interiéru**

-53% -od 6256,-

ks

od 2 940,-

od 2430,- bez DPH

Vanička sprchová
Wecco QUADRANT-M
Více na str. 22.



POUKAZ NA ODBĚR ZBOŽÍ A SLUŽEB VE STAVEBNINÁCH DEK

**Poukaz
vám vystavíme
na libovolnou
částku.**



Praktický dárek nebo poděkování obchodním partnerům – materiál či potřeby pro řemeslníky přijdou vhod každému.

Žádejte ve své prodejně Stavebnin DEK.

Bud' Konfiguru!

Navrhni si **vlastní rodinný dům**
v online konfigurátoru **GSERVIS**:

- urči **vzhled a dispozice** domu,
- spočítej si **cenu stavby** domu svépomocí i na klíč,
- zjisti **spotřebu a cenu** energie,
- pošli si konfiguraci na **svůj mail**.



NOVÁ FUNKCE:

Výpočet energetické náročnosti
dle požadavků platných od 1. 1. 2022.



GSERVIS
PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

Vyzkoušejte na www.gservis.cz/konfigurator



Filip Krutský
ředitel pobočky Praha Vestec

S KATALOGY DEK SE NA STAVBĚ ANI V ŘEMESLE NEZTRATÍTE

Sezóna letošního, pro stavaře velice těžkého roku vrcholí a naši motivací pro toto vydání Stavařského magazínu DEK bylo nabídnout vám atraktivní ceny stavebních materiálů, které budete potřebovat na dokončení svých projektů.

My ve Stavebninách DEK pro vás ovšem chystáme i další tiskoviny, kterými se snažíme přispět k vaší lepší orientaci ve stavebních postupech i materiálech, ať už jste profesionál nebo hobby kutil. Pokud jste tak již neučinili, rád bych vám připomněl, že si je můžete vzít zdarma v kterékoliv z našich prodejen. I když už pilně pracujeme na katalozích k sezóně příští, ty letošní vám mají stále co nabídnout. Upozorním vás na dva zásadní.

KATALOG DEK 2021, ve kterém na více jak 800 stránkách najdete příklady stavebních

konstrukcí a potřebného materiálu. Díky tomu už nikdy nezapomenete koupit vše, co na daný typ práce potřebujete, a navíc konstrukci uděláte vždy správně.

Tím druhým je KATALOG PŮJČOVNA 2021, který slouží jako inspirace, co vše si u nás můžete půjčit.

Vsádím se, že každý z vás zde najde alespoň jeden stroj či nářadí, o kterém ani netušil, že existuje, natož, že si ho u nás může půjčit. Naši specialisté v půjčovnách vám vždy poradí vhodný typ stroje a díky tomu vám pomohou třeba i ušetřit peníze.

K závěru hlavní stavební sezóny vám všem přeji pevné nervy a hodně zdraví. Nezapomeňte nás osobně navštívit, a to nejenom na naší pobočce ve Vestci u Prahy, ale v kterékoli z našich dnes již 90 prodejen po celé ČR.

Příjemné čtení.

Filip Krutský

**Nakupujte
snadno
ve Stavebninách DEK**

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



JIŘÍ MÁDL

„Velké procento umu je jen sebevědomí“

Fotíš pro stavebniny, tím se přímo nabízí první otázka. Co ty a stavařina? Jak to máš se stavěním a kutěním?

No, nic jsem v životě nepostavil kromě stanu nebo nějakých báboviček na pískovišti. Ale baví mě hodně manuální práce se dřevem. Sekání dříví mě rodina vždycky nechává dělat. Jinak nesnáším, když mi občas přijede nějaký nábytek k sestavení podle návodu. Já jako malý nesnášel dokonce ani Kinder vajíčka, nechápal jsem, proč si to musím skládat sám... Byl jsem asi jediný, kdo měl radost z těch hotových hraček. Ostatní děti byly našťvané, že tam mají třeba Šmoulu, že to není skládačka, a já měl radost.

Žiješ v bytě? A zvelebuješ ho?

Jo jo, v bytě, v činžáku. Zvelebuji si to, ale většinou to někomu zadám. Nevím, možná bych to i uměl, ale spíš chci, aby to bylo pořádné. Teď jsem ale sám dával lištu na schody, a to jsem si připadal jako řemeslník (smích).

Fotili jste tě taky s vrtačkou. Bylo poznat, že už jsi určitě někdy něco vrtal.

Jedné slečně jsem kdysi přivrtal obrazy.

A dobrý? Visí dodnes?

Ne, ona už tam nebydlí a už spolu nejsme, tak nevím, jestli jsem to nepřivrtal blbě (smích).

Manuálně zručný ale jsi, ne?

Členové rodiny mi říkají, že ne, ale já si myslím, že jo. Na škole mi nešla matika, pořád mi to ně-



Rád seču trávník a sekám dřevo.

kdo říkal a já jsem tomu uvěřil. A teď, když dělám faktury, rozpočty a další, jsem zjistil, že mi to fakt rychle počítá. Tak si říkám, že jsem si to asi nechal jen vnutit. A možná to tak má spousta lidí, kteří by doma chtěli něco udělat.

Teď budu trochu rýpavý. Myslím si, že v Česku nejsou ženy na muže tak hodné, jako je tomu například v západní Evropě. Přijde mi, že tady mají pořád nějakou tendenci rejpat. A ti chlapi si pak nevěří ani v manuální práci. Ale já si myslím, že kolikrát je to jenom o tom, že velké procento toho umu je jen sebevědomí. Myslím, že když to člověk zkouší a zkouší a věří si, může klidně postavit malou chatu. Podle mě je to někde v nás, každý to máme v sobě.

Takže okolí ti naznačuje, že jsi manuálně nezručný?

Jo, myslím, že mi to z rodiny bylo tak jako vštěpováno.

A neměl jsi s tím nějaké problémy?

Asi ne. Já jsem se už asi od šestnácti začal živit uměním, takže jsem nikdy manuální práci moc nepotřeboval. Ale mě to dělá radost, například rád seču trávník a sekám dřevo.

Uzavřeme to: manuálně zručný být musíš, když si třeba vezmeme „Deníček moderního fotra“...

Tam je to asi trochu jiná zručnost. Třeba přebalování dětí mi myslím jde. Když mi totiž bylo jedenáct, narodil se mi mladší bratr, tak jsem ho koupal a přebaloval. Docela mi to šlo.

Jak sis roli táty vlastně užil?

Bavilo mě to, moc. Ale je pravda, že některé scény se strašně těžko točí, protože to dítě prostě nepřemluvíš. A když pláče nebo spí, tak ho nezajímá, že se točí. Samozřejmě na natáčení potřebujeme i ten pláč a spaní, ale jen v určitých dobách. Herectví je postavené na tom, že se směješ, i když se ti nechce. To dítě to samozřejmě neudělá, takže musíš trefovat takové různé momenty a dělat to nějak šikovně.

Překvapilo tě, že si tě režiséři zařadili do kategorie „otec“?

To jo. Zařadili mě tam dokonce velmi brzo. Prvního otce jsem hrál v osmnácti letech. Pak dlouho ne, to byl takový extrém. A teď už jsem ve věku takového prvo-otce. Dneska to přichází tak kolem té třicítky. A člověk hraje nejčastěji to, na co odpovídá věkem. Jestli něco před kamerou neokecáš, tak je to věk. Ani dolů ani nahoru. Takže teď asi budu chvilku hrát otce.

Jak se vyrovnáváš s mediální kritikou? Jestli nějaká vůbec je?

Já měl štěstí, že moc nebyla. Když nepočítáš diskuze pod články nebo někde na Facebooku. To já si ani moc nečtu. Ale taková ta fundovaná kritika, tu jsem moc nezažil. U filmových recenzí jsem byl spíš oblíbenec kritiků. Jako neříkám, že žádná nebyla, ale vždycky to musíš brát nějak poměrově. A když je skóre v tvůj prospěch, tak je to většinou dobrý. Tady nemůžu říct, že bych nějak moc trpěl.

Asi to děláš dobře. Studoval jsi sociální a mediální komunikaci, umíš se sebou jako s personou pracovat?

Snažím se chovat svobodně. Nikdy jsem se nikam necpal, nechodil se ukazovat, ale zase se

ani neschovávám. Dělán to prostě tak, jak to cítím. Aby pochopili, že jsem to prostě já. Je vtipné, že ti novináři stárlí se mnou. Pamatuji si, že jim bylo dvacet, když začínali. Takže jim při prvních rozhovorech nebylo o moc víc než mně. Tak mám pocit, že jsme tím životem prošli trochu spolu.

A když jsi to studoval, neuvažoval jsi, že bys dělal novinářinu nebo něco podobného?

Uvažoval, ale člověk nemůže dělat všechno. Dlouho jsem taky chtěl dělat diplomacii, což byl můj největší sen. Jazyky dodneška umím. Člověk má ale asi dělat to, co ho nejvíc baví. A ta filmářská práce mě baví nejvíc.

Nejsi vystudovaný herec, ale pak jsi k herectví nějak čuchnul, a už ses toho držel. Asi ti to prostě sedlo. A mediální a sociální komunikace jsou příbuzné obory, to není, jako kdybys vrтал vrtačkou a pak šel hrát divadlo...

Jo, všechno jsou to příbuzné obory. Žurnalistika, herectví i diplomacie jsou vlastně o nějaké komunikaci a je jedno, co je tvým médiem, jestli je to slovo nebo obraz. Myslím, že mám rád lidi a že je to z toho prostě cítit. Jako nemám je rád bezmezně, na světě je spousta kretenů, ale mám rád ten společenský život.

Věříš lidem ještě? Věříš v lidstvo?

Joo. Já jsem hlavně pochopil, že lidstvo nikdo neřídí, že všechny konspirační teorie jsou jenom takový zvláštní optimismus, že ten svět fakt někdo řídí (smích). Bylo by skvělý, kdyby byl někdo, kdo by věděl, kam to jde, ale ono to tak vůbec není.

Někteří tví kolegové změnili při lockdownu dočasně profesi. Jak jsi to měl ty?

Já jsem tedy profesi měnit nemusel, protože mě to chytlo ve velmi dobrou dobu. I finančně jsem byl v tu chvíli v pohodě a navíc jsem některou práci zvládl během toho. Jako režisér jsem zvládl natočit reklamu na pivo, pak jsem napsal takový malý seriál a pak vlastně, když byla taková ta díra v tom červenci, jsme natočili Deníček moderního fotra. Já bez práce ani nebyl, pak mi spíš už chyběli lidi, půl roku bez lidí jsem dal, ale pak už to bylo dlouhé.

Přinesla ti pandemie něco pozitivního?

Různými způsoby mi taky těžce naložila. Ne, že ne. Ale když bych to měl vzít na skóre, spíš to vnímám pozitivně. Nastala nějaká změna, otevřelo to lidem oči. Samozřejmě jsou teď línější, to je jasný. Ale otázkou je, jestli to není taky trochu dobře, už to byl takovej rozjetý vlak. Vypadalo to, že to nemá kam jít. Spousta lidí, co se měli rozejít, se rozešli a ti, kteří by se jinak nedali dohromady, se třeba dali dohromady. Vždycky jsou ti, co to vyhrají a ti, co to prohrají, tak doufám, že je víc těch, co to vyhrají.

Natočil jsi seriál o lásce mezi zubními kartáčkami. Bylo to lepší než s živými herci?

To nešlo jinak, herci nebyli, tak jsem točil s kartáčkama, no (smích). Bylo dobré, že pořád měly čas a vydržely strašně moc, to bylo super. **Nedávno jsi dopsal scénář k filmu „Vlny“, který popisuje události Pražského jara. Jak jsi na tohle téma přišel? A kdy film uvidíme v kinech?**

Když jsem na veřejce dostal za úkol zpracovat knížku „Od mikrofonu k posluchačům“, což je souborná historie Československého rozhlasu, jsem narazil na skutečný příběh jedné redakce. A doufám, že to půjde do kin v roce 2023, pro-



Herci nebyli, tak jsem točil s kartáčkama.

tože to by mělo být sto let rozhlasu. To bych chtěl, aby to měl rozhlas jako svůj dárek.

Setkal ses s těmi pamětníky?

S šesti jsem se potkal. Teď už bohužel nežije žádný z nich, ale já začal brzy, už před osmi lety.

Musel to být zajímavý zážitek.

V těch výpovědích mám poklady.

Nedělá ti problém střídat vážná témata s komedii?

Jako herec jsem točil víc vážných filmů, ale diváci si pamatují komedie, protože na ně víc koukají. To vnímání je různé, ale pro mě je to otevřené pole a mohu si skákat odkudkoli kamkoli. A jako tvůrce bych asi nedělal romantickou komedii, na to nejsem typ. Ale to spektrum vkusu je široké.

Kromě herectví se věnuješ charitě. Zvláště v okolí Českých Budějovic. Jsi tamní lokální patriot nebo proč?

Dá se říct, že jsem lokální patriot, i když teď už jsem Pražák. V Praze jsem 17 let. Na jihu mám rodinu a většina charitativních akcí vznikla tam. Asi nejvíc pomáhám Arpidě, což je centrum pro léčbu a rehabilitaci tělesně postižených. A vzniklo v den mých narozenin, takže je tam vlastně taková zvláštní vazba. Pro ty asi dělám nejvíc. S bratrem jsme pak asi 12 let dělali fotbalové charitativní exhibice. Byly to asi největší akce toho typu v jižních Čechách. Ale jinak se snažím občas pomoci i jinde. Jižní Čechy jsou kraj, odkud jsem vzešel, tak tam musím trochu pomoci.

Je jihočeská mluva něčím specifická?

Obecně to poznat není. Ale máme velmi specifická určitá slova. Jinak myslím, že Jihočeši mluví takovou čistou češtinou.

Používáš ještě výraz „pikador“ nebo už párek v rohlíku?

Pikador používám od malička. Myslím, že jsou dvě slova, která se mi hrozně těžko mažou. Je

to pikador jako párek v rohlíku a šajzka jako podprsena. Jo a ještě mycák, to je dřez. Ty opravdu neodmažu.

Zmiňoval jsi, že jste hráli charitativně fotbal. Ale ty jsi spíš hokejista, ne?

Obojí mě baví, ale hokej mi šel lépe. Na fotbal mě baví spíš koukat, ale hrát moc ne. Na tom velkém hřišti je strašně málo kontaktu. Pořád čekáš na to, kdo přijde. Ale halový fotbal mě baví neskutečně. A třeba hokejbal byl sport mého dětství, to bylo super.

Hokej si tedy občas zahráješ?

Jo, jasně, hokej hraju s klukama na Hvězdě nebo občas na Kobře. A hraju docela dost.

Pohyb si evidentně užíváš, jak sis ale užil natáčení filmu „Ostrov svobody“, které probíhalo v letadle, kde toho pohybu moc není?

To je ohromně zajímavý příběh. Je to z letu, kdy se za komunistů konal takový hodně dobrý zájezd na Kubu. Dneska takhle můžeš jet kamkoliv, ale tehdy to bylo dost výjimečné. Celé se to odehrává v tom letadle, což pro mě jako fyzického herce, co potřebuje pohyb, bylo strašně náročné. Když jsem vyšel z toho letadla a byl úplně plně energie, kterou nemáš kam dát, tak jsem míčem prokopl stěnu hangáru. Což nevím, jestli by se mi stalo, kdybych v sobě neměl tu energii tak naakumulovanou.

A protože jsi vlastně manuálně zručný, tak jsi to šel opravit.

Vlastně jo. Ale oni mě nenechali. ■

MARTINA SVOBODOVÁ

specialistka péče o zákazníky



„KE STAVEBNICTVÍ JSEM MĚLA DÍKY RODINĚ VŽDY BLÍZKO“

Martina pracuje ve Stavebninách DEK na pozici specialistky péče o zákazníky více než rok, ale ke stavebnictví má díky rodině blízko celý život. Pokládka střechy a další stavební aktivity tak pro ni nebyly žádnou novinkou. „Při rekonstrukci svého bydlení jsem dokonce pomáhala strhnout střechu a pokládat novou.“

Martina je také velkou fanymkou filmů Jiřího Mádlu a na některých dokonce vyrůstala, takže focení se známým českým hercem pro ni bylo velkým zážitkem. „Jirka byl velice příjemný, sice jsme fotili v časové tísní, jelikož měl další povinnosti, ale celé focení probíhalo uvolněně a v dobré náladě.“

A nezatoužila Martina po focení s Jiřím Mádlem po kariéře herečky? „Upřímně ne, pro tuto profesi je určitě potřeba mít talent, nemluvě o učení se dlouhých textů. Herci mají můj obdiv.“



ZDĚNÍ V INTERIÉRU

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získajte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Libor Matěna
produkt manažer pro
pórobetonové zdivo



PROČ POUŽÍVAT PŘÍČKOVKY Z PÓROBETONU

Příčkovky PORFIX z pórobetonu vykazují jedinečné mikroklimatické a dobré zvukověizolační vlastnosti, rychle se s nimi staví a lze je velmi snadno opracovat podle individuálních potřeb a požadavků. Stejně jako tvárnice pohlcují a uvolňují vlhkost vzduchu. Vyrovnávají tak změny vlhkosti v místnosti a umožňují vodním parám vstup stěnami.

Jsou velmi vhodné pro vedení instalací, protože pórobeton je dobře opracovatelný běžným nářadím. Příčkovky lze použít téměř při každé stavbě či rekonstrukci interiéru. Velmi často stavebníci využívají příčkovky PORFIX kromě interiéru rodinných domů též na rekonstrukci a realizaci bytových jader.

PORFIX nabízí i spoustu doplňkových služeb, kde jako jednu z hojně využívaných zmiňme výpočet spotřeby materiálu. Při něm vám odborní pracovníci přesně spočítají spotřebu na váš projekt, a to zcela zdarma.

Palice gumová
55 mm
100,-

Kalhoty s lacem
Cerva KNOXFIELD
877,-

Přilba ventilovaná
Cerva PALLADIO
146,-

Rukavice
F&F BUNTING
LIGHT HS-04-003
24,70

Vodováha
Horizont VVN 2
444,-

-24% od 32,70

ks

od 24,70

od 20,40 bez DPH

PORFIX

Příčkovka Porfix

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky

typ, rozměry, neprůz., hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
P2-500, 50×250×500 mm, 35 dB, 4,4 kg, 240 ks/pal.	62A25	ks	24,70
P2-500, 75×250×500 mm, 37 dB, 6,6 kg, 160 ks/pal.	28A98	ks	34,80
P2-500, 100×250×500 mm, 40 dB, 8,8 kg, 120 ks/pal.	53A82	ks	43,40
P2-500, 125×250×500 mm, 42 dB, 11 kg, 96 ks/pal.	26A64	ks	55,80
P2-500, 150×250×500 mm, 44 dB, 13,2 kg, 80 ks/pal.	43A44	ks	66,70
P2-500, 200×250×500 mm, 45 dB, 17,6 kg, 60 ks/pal.	55A42	ks	84,10

KAMENIVO A LEHKÉ BETONY



liapor

Kamenivo keramické Liapor

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, reakce na oheň A1, použití na základy, betony a malty

frakce, Lamb., nasákavost, balení	položka	MJ	s DPH
8-16 mm, 0,09 W.m ⁻¹ .K ⁻¹ , 7% hm., 13,8 kg	58H46	pytel	147,-
4-8 mm, 0,10 W.m ⁻¹ .K ⁻¹ , 7% hm., 17,5 kg (50l)	86P53	pytel	147,-
0-4 mm, 0,11 W.m ⁻¹ .K ⁻¹ , 5% hm., 25 kg	65H23	pytel	171,-

-10% od 164,-
pytel
od 147,-
od 122,- bez DPH



liapor

35P28

-10% od 235,-
pytel
211,-
175,- bez DPH



liapor

83K48

-10% od 261,-
pytel
234,-
194,- bez DPH

Beton lehký Liapor Mix

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu, objemová hmotnost 600 kg/m³, spotřeba 34 kg/m²/50 mm, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ 0,14 W.m⁻¹.K⁻¹, 21 kg/bal. (30l/bal.)

Beton lehký Liapor Mix final

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu, objemová hmotnost 750 kg/m³, spotřeba 43 kg/m²/50 mm, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ 0,16 W.m⁻¹.K⁻¹, 23 kg/bal. (30l/bal.)

KOMÍNY

-27% od 31 393,-

ks
od 22 917,-
od 18 940,- bez DPH



SCHIEDEL

Komínová sestava Schiedel Stabil DN 200

kompletní sestava komína, typ komína Schiedel Stabil, ø průřechu 200 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	U9YAN	ks	22 917,-
7 m	D868Y	ks	24 937,-
8 m	RV7H0	ks	26 957,-
9 m	VWP8P	ks	29 644,-



SCHIEDEL

-27% od 36 269,-

ks
od 26 477,-
od 21 882,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel UNI Advanced DN 180

kompletní sestava komína, typ komína Schiedel UNI Advanced, ø průřechu 180 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	5987T	ks	26 477,-
7 m	3X2K0	ks	29 395,-
8 m	K17GF	ks	31 937,-
9 m	6JFUC	ks	34 584,-

Cena dopravy do zvolené prodejny je 1 452 Kč, na stavbu 1 936 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

BETONOVÉ VÝROBKY



-26% od 53,90,-
ks
od 39,80
od 32,90 bez DPH

Ztracené bednění

betonová dutinová zdící tvarovka, pro nosné zdivo, mrazuvzdorná, pevnost 15 MPa

šířka×výška×délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
100×250×500 mm, 17,5 kg	68N35	ks	39,80
150×250×500 mm, 21,5 kg	52Z45	ks	42,60
200×250×500 mm, 25,3 kg	48Z24	ks	45,40
250×250×500 mm, 27,4 kg	92N86	ks	48,60
300×250×500 mm, 29,4 kg	33Z68	ks	53,20
400×250×500 mm, 32,7 kg	89Z92	ks	60,00




-26% od 48,10,-
ks
od 35,50
od 29,40 bez DPH

Obrubník zahradní

mrazuvzdorný, vysoce pevnostní, vibrolisovaný, dvouvrstvý, ukončení pero-drážka, barva přírodní

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
I, 500×50×200 mm	54Z89	ks	35,50
II, 1 000×50×200 mm	46Z34	ks	54,00



-26% od 91,20,-
ks
od 67,40
od 55,70 bez DPH

Obrubník chodníkový

mrazuvzdorný, vysoce pevnostní, vibrolisovaný, dvouvrstvý, styk na sraz, barva přírodní

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
I, 500×80×250 mm	85E23	ks	67,40
II, 1 000×80×250 mm	96Z33	ks	102,-



-26% od 297,-
m²
od 219,-
od 181,- bez DPH

Dlažba betonová zámková

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, zámková, povrch standard, barva přírodní, spotřeba 50 ks/m²

rozměry	položka	MJ	s DPH
200×100×40 mm	54A53	m ²	219,-
200×100×60 mm	38U32	m ²	250,-



-26% od 408,-
m²
301,-
249,- bez DPH

Dlažba betonová chodníková

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, plošná, povrch standard, barva přírodní

rozměry	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
300×300×50 mm	J8W11	249,-	vrstva	325,-
400×400×50 mm	98C95	249,-	vrstva	289,-
500×500×50 mm	YYV51	249,-	vrstva	301,-



-26% od 91,50,-
ks
od 67,60
od 55,90 bez DPH

Dlažba betonová zatravnovací

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, vegetační, povrch standard, barva přírodní

výška	položka	MJ	s DPH
80 mm	32M94	ks	67,60
100 mm	TZDY7	ks	97,40

MOZAIKOVÉ OMÍTKY

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Zušák
produkt manažer pro fasádní systémy



OCHRANA SOKLOVÉ ČÁSTI DOMU

Oblast soklu je exponovaným místem stavby. Je namáhána odšťikující vodou a hrozí jí také mechanické poškození. Z těchto důvodů doporučujeme na soklovou část domu aplikovat mozaikové dekorativní omítky, které jsou estetické, hydrofobní, mechanicky vysoce odolné, dostatečně paropropustné, omyvatelné a lehce zpracovatelné.

Omítky weberpas marmolit obsahují přírodní mramorová zrna, která dodávají finálnímu povrchu jedinečný vzhled. Soklovou část domu můžete také pěkně sladit s fasádou a esteticky tento detail zvýraznit. Stačí si vybrat ze vzorníku výrobce.


43E65

-24% -2057,-

bal.

1563,-

1292,- bez DPH



Nátěr podkladní

weberpas podklad UNI MAR

pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací tenkovrstvých pastovitých omítek a marmolitu, na bázi akrylátové disperze, k přímému použití, barva bílá, spotřeba 0,18 kg/m², 20 kg/bal.

95E57

-35% -488,-

bal.

317,-

262,- bez DPH



Hmota lepicí a stěrková

webertherm elastik

jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota, na bázi cementu, pro lepení a stěrkování ETICS, spotřeba 8 kg/m², 25 kg/bal.

8U4L3

-23% -2077,-

bal.

1599,-

1322,- bez DPH



Omítka dekorativní

weberpas design sand

jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka z křemičitých písků, vodoodpudivá se samočisticím efektem, vysoce pružná, spotřeba 4 kg/m², 20 kg/bal.

Lžice zednická
nerezová
DEK LN30
102,-

Rukavice Cerva
HORNBILL
67,90

Hladítko nerezové
hladké DEK HN60
182,-

Omítka dekorativní weberpas marmolit 0037



jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka s přírodními mramorovými zrny, omyvatelná, barva dle vzorkovnice, spotřeba cca 6 kg/m², 20 kg/bal.

-28% -2077,-

bal.

1495,-

1236,- bez DPH

X5TFX



REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

■ Z95T1

-27% 2368,-

bal.

1 708,-

1411,- bez DPH



Liquo

Nátěr podkladní
Baumit UniPrimer
 univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákovosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav, 25 kg/bal.


■ 84D96

-35% 636,-

bal.

413,-

342,- bez DPH



Liquo

Hmoty lepicí a stěrková
Baumit StarContact
 suchá minerální směs na bázi cementu, pro lepení a stěrkování fasádních tepelněizolačních desk, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,3 mm, spotřeba 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

■ 45E95

-22% 2578,-

bal.

2 010,-

1 661,- bez DPH



Liquo

Omítka tenkovrstvá
Baumit MosaikTop Essential Line
 jednosložková pastovitá omítka s barevnými kamínky, mechanicky odolná, barva dle vzorníku, zrnitost 2 mm, spotřeba cca 5,5 kg/m², 25 kg/bal.

■ SUPRO

-22% 3178,-

bal.

2 477,-

2 047,- bez DPH



Liquo

Omítka tenkovrstvá
Baumit MosaikTop Natural Line
 jednosložková pastovitá omítka s barevnými kamínky, mechanicky odolná, barva dle vzorníku, zrnitost 2 mm, spotřeba cca 4,5 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix

■ P0MUU

-24% 3004,-

bal.

2 283,-

1 887,- bez DPH



Cemix

Můstek kontaktní
Cemix KONTAKT
 kontaktní můstek pro úpravu podkladu zejména před aplikací mozaikových omítek, aplikuje se na stěrkové hmoty ETICS, venkovní štuky apod., barva bílá, spotřeba 0,4 kg/m², 24 kg/bal.

Cemix

■ 82D65

-35% 527,-

bal.

342,-

283,- bez DPH



Cemix

Hmoty lepicí a stěrková
Cemix 135 COMFORT
 lepicí a stěrková hmota pro izolanty z EPS i MW v ETICS, výborná pružnost, také jako vyrovnávací stěrka, aplikační tl. 2–5 mm, spotřeba 7 kg/m² pro lepení a provádění výztužných vrstev, 25 kg/bal.

Cemix

■ 7X6HH

-25% 2447,-

bal.

1 834,-

1 516,- bez DPH



Cemix

Omítka mozaiková
Cemix Magic Decor STONE
 jemná dekorativní omítka se strukturou přírodního kamene, pro finální úpravu mechanicky a vlhkostně namáhaných ploch (sokly, schodiště), zrnitost 0,2–1,2 mm, spotřeba 2,5–3 kg/m², 20 kg/bal.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOZAIKOVÝM OMÍTKÁM

RRAWLPLUG
KOELNER


■ 2TG0V

-15% 11,10,-

ks

9,40

7,80 bez DPH



Hmoždinka zatloukací
R-TFIX-8M-155
 univerzální taliřová hmoždinka s ocelovým trnem, schválená pro všechny druhy podkladů vyjma deskových materiálů, povrchová nebo zápusťná montáž, ø taliřku 60 mm, délka 155 mm, 200 ks/bal., cena **1 877,-/bal.** s DPH


■ 49H25

-25% 42,60,-

ks

31,90

26,40 bez DPH



Lišta rohová LKS PVC
 na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému, výztužná tkanina, materiál plast, barva bílá, rozměry 100×100 mm, délka 2,5 m


■ 24F99

-40% 37,80,-

m²

22,70

18,80 bez DPH



ADFORS

Tkanina Vertex R131
 sklovláknitá tkanina pro armování (vyztužení) stěrkové vrstvy, oka 3,5×3,5 mm, plošná hmotnost 162 g/m², 55 m²/bal., cena **1 246,-/bal.** s DPH

■ 98H38

-35% 130,-

m²

84,10

69,50 bez DPH



ADFORS

Tkanina Vertex R267
 sklovláknitá tkanina pro armování (vyztužení) stěrkové vrstvy, určena do míst vystavených velkému zatížení (obklady), oka 8,5×6,5 mm, plošná hmotnost 314 g/m², 50 m²/bal., cena **4 205,-/bal.** s DPH

DEK

Tepelná izolace
DEKPERIMETER SD 150
 pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení*	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 12 m ² /bal.	84U45	78,80	bal.	1 144,-
40 mm, 9 m ² /bal.	58U24	105,-	bal.	1 144,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	32U68	132,-	bal.	1 191,-
60 mm, 6 m ² /bal.	83Z92	158,-	bal.	1 144,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	64C22	210,-	bal.	1 144,-
100 mm, 3,75 m ² /bal.	44C69	263,-	bal.	1 191,-
120 mm, 3 m ² /bal.	42C66	315,-	bal.	1 144,-
140 mm, 2,25 m ² /bal.	23Z49	368,-	bal.	1 001,-

*Velikosti balení se mohou lišit v závislosti na výrobci.

TEPELNÁ IZOLACE NA SOKL



DEK

Tepelná izolace XPS 300 kPa
 extrudovaný polystyren s wafle povrchem s rovnou hranou, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032–0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	65Z89	106,-	bal.	1 339,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	93Z34	141,-	bal.	1 275,-
50 mm, 6 m ² /bal.	84Z45	176,-	bal.	1 275,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	58Z24	211,-	bal.	1 339,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	32Z68	281,-	bal.	1 275,-
100 mm, 3 m ² /bal.	33S92	352,-	bal.	1 275,-

-27% 4356,-

m³

3 176,-

2 625,- bez DPH

-17% 5143,-

m³

4 248,-

3 511,- bez DPH

SAMONIVELAČNÍ HMOTY CEMENTOVÉ

Sika
36T22
-32% 448,-
bal.
304,-
252,- bez DPH



Hmota samonivelační Sika floor Level-102
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 3 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–15 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

weber
65F34
-32% 436,-
bal.
296,-
245,- bez DPH



Hmota samonivelační webernivelit
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C25, pochozí po 12–24 h, ruční zpracování, do interiéru, tloušťka 2–12 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

litou
0G3R2
-32% 473,-
bal.
321,-
265,- bez DPH



Hmota samonivelační Baumit Nivello 10
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C30, ruční i strojní zpracování, do interiéru, pochozí po 8 h, tloušťka 1–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Cemix
89H28
-32% 488,-
bal.
331,-
274,- bez DPH



Stěrka samonivelační Cemix 060 Nivelva
cementová stěrka, pro vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, vhodná pro zalévání podl. vytápění, do interiéru, tl. vrstvy 2–10 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/1 mm, 25 kg/bal.

weber
9KWZC
-32% 708,-
bal.
481,-
398,- bez DPH




Hmota samonivelační weber floor 4150
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C25, pochozí po 4 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–30 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Ceresit
69T39
-32% 533,-
bal.
362,-
299,- bez DPH



Hmota samonivelační Ceresit CN 68
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 4–6 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

MAPEI
95T69
-25% 560,-
bal.
420,-
347,- bez DPH



Hmota samonivelační Mapei Planolit 315
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 3 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 3–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 23 kg/bal.

KNAUF
637RN
-28% 415,-
bal.
298,-
247,- bez DPH



Hmota samonivelační Knauf BP 4
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost C20, ruční i strojní zpracování, do interiéru, pochozí po 3 h (při tloušťce 2 mm), tloušťka 2–25 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

weber
T9LFC
-32% 454,-
bal.
308,-
255,- bez DPH



Hmota samonivelační webernivelit S
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost C30, pochozí po 6 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2,5–30 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

SAMONIVELAČNÍ HMOTY SÁDROVÉ
29K52
-40% 528,-
bal.
315,-
260,- bez DPH

litou
HG07J
-32% 488,-
bal.
331,-
274,- bez DPH




Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost C20, pochozí po 3 h, ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 1–25 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Stěrka samonivelační Cemix 200j Nivelva EASY jemná
kalciumsulfátová stěrka se zkrácenou dobou tuhnutí, pro vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, do interiéru, tl. vrstvy 1–30 mm, zrnitost 0,4 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/1 mm, 25 kg/bal.

Sika
32T92
-32% 536,-
bal.
364,-
301,- bez DPH



Hmota samonivelační Sika floor Level-1100
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost C20, pochozí po 4 h, ruční zpracování, do interiéru, tloušťka 2–20 mm, zrnitost 0,2 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

DEK
-22% od 59,80
bal.
od 46,60
od 38,50 bez DPH



Penetrace akrylátová DEKPRIMER BASIC
na omítky, betonové povrchy, sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky, použití před aplikací krycích nátěrů, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,12–0,2 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	29K65	bal.	46,60
5 kg	59K93	bal.	225,-
10 kg	38K84	bal.	400,-

DEK
-22% od 63,00
bal.
od 49,10
od 40,60 bez DPH



Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO
sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, do interiéru i exteriéru, akrylátová báze, vydatnost 5–30 m²/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	29T46	bal.	49,10
5 kg	59T52	bal.	220,-
10 kg	38T48	bal.	409,-

DEK
-22% od 75,60
bal.
od 58,90
od 48,70 bez DPH



Disperze stavební DEKPRIMER EASY
do betonů a omítek, zlepšuje zpracovatelnost, pevnost, pružnost a mechanickou odolnost, přidržnost k podkladu, životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	34U24	bal.	58,90
5 kg	45U68	bal.	292,-
10 kg	24U92	bal.	522,-

OCELOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Dveře ocelové

jednokřídlé polodrážkové ocelové dveře, ocelový nosný rám, plášť galvanicky pozinkovaný plech tl. 1 mm, povrchová úprava vypalovaná práškovou barva v odstínu RAL 9010, zadlabávací zámeček pro cylindrickou vložku s roztečí 72 mm, 3 konstrukční zinkové závěsy, vhodné pro jakoukoli typizovanou ocelovou zárubeň DEK, kování není součástí dodávky



-8% -5 108,-

ks
4 699,-
3 884,- bez DPH

KOOPERATIVA

Zateplené

oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm, výplň pláště izolací EPS

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	DUU95	ks	5 797,-
pravé, 800 mm	4H4DK	ks	5 797,-
levé, 900 mm	ZR9S3	ks	6 034,-
pravé, 900 mm	38C40	ks	6 034,-

KOOPERATIVA

Protipožární

oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm, protipožární výplň pláště, do objektů s požadavkem na požární odolnost EW/EI 15, 30 DP1, typová zárubeň musí být vyrobená do sestavy pro protipožární uzávěr

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	5Z4UZ	ks	9 948,-
pravé, 800 mm	4F9YD	ks	9 948,-
levé, 900 mm	6TZB6	ks	10 509,-
pravé, 900 mm	K5HLY	ks	10 509,-

-8% -od 6301,-

ks
od 5 797,-
od 4 791,- bez DPH

-8% -od 10813,-

ks
od 9 948,-
od 8 222,- bez DPH

KOOPERATIVA

Jednoplášťové

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	OPTS9	ks	4 699,-
pravé, 800 mm	K593V	ks	4 699,-
levé, 900 mm	U7YHW	ks	4 699,-
pravé, 900 mm	POSP0	ks	4 699,-

PŮDNÍ SCHODY

DOLLE

Schody půdní


DOLLE Click FIX 36

3dílné skládací schody s technologií Click FIX, materiál dřevo, max. zatížení 150 kg, max. výška stropu 275 cm, $U = 0,99 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
120×60 cm	AA3DU	ks	4 653,-
120×70 cm	ZYK5S	ks	4 735,-
130×70 cm	AC38T	ks	4 977,-

-10% -5 173,-

ks
4 653,-
3 846,- bez DPH



DOLLE

Schody půdní


DOLLE Click FIX 56

3dílné skládací schody s technologií Click FIX, materiál dřevo, max. zatížení 150 kg, max. výška stropu 280 cm, $U = 0,65 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
120×60 cm	23B38	ks	7 363,-
120×70 cm	24B36	ks	7 363,-

-11% -8 277,-

ks
7 363,-
6 085,- bez DPH



DOLLE

Schody půdní

DOLLE Click FIX 76

3dílné skládací schody s technologií Click FIX, materiál dřevo, max. zatížení 150 kg, max. výška stropu 274 cm, $U = 0,49 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
120×60 cm	54C23	ks	11 099,-
120×70 cm	53C24	ks	11 099,-
140×70 cm	23C38	ks	11 099,-

-10% -12 365,-

ks
11 099,-
9 173,- bez DPH



JAP

3HFTD

-24% -10 406,-

ks
7 909,-
6 536,- bez DPH

Schody půdní

JAP Lusso

stahovací, kovový harmonikový žebřík, bílé sendvičové víko z pozinkovaného plechu, rozměry stavebního otvoru od 700×500 mm do 1 200×1 000 mm, výška stropu v rozmezí 2,2–3,2 m



JAP

1JFRD

-24% -20 601,-

ks
15 657,-
12 939,- bez DPH

Schody půdní

protipožární

JAP Lusso PP

plechové víko s vnitřní protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou, harmoniková nůžková sestava schodnic, standardní rozměry hrubého stav. otvoru od 700×500 mm do 1 200×700 mm, výška stropu v rozmezí 2,2–3,2 m, $U = 1,7 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

JAP

Y18XN

-24% -14 865,-

ks
11 298,-
9 337,- bez DPH

Schody půdní zateplené

JAP Lusso ZP

plechové víko s vnitřní protihlukovou a zateplovací vložkou, harmoniková nůžková sestava schodnic, standardní rozměry hrubého stav. otvoru od 700×500 mm do 1 200×700 mm, výška stropu v rozmezí 2,2–3,2 m, $U = 1,9 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$



DEK

BARVY

AKCE NA VŠECHNY
ODSTÍNY

DÁREK

3+1 BAL. ZDARMA

-27% -od 701,-

ks

od 509,-

od 421,- bez DPH

Balení	položka	MJ	s DPH
15 kg	98L44	ks	509,-
25 kg	82L42	ks	809,-

Malba interiérová DEKFINISH speciál

vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná disperze, zvýšená odolnost ořezu, vyšší kryvost a bělost, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,15 kg/m²/nátěr



HET

U2GHM

-25% -278,-

ks

207,-

172,- bez DPH

Malba interiérová HET Klasik Color, 4 kg

pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná ořezu za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



DEK

-25% -81,10-

bal.

60,80

50,30 bez DPH

Sádla stavební DEK šedá, 5 kg

prášková hmota, pro zednické, instalatérské, štukatérské, elektrikářské práce a drobné opravy stěn

PODLAHY

AKCE NA VŠECHNY DEKORY



4+1 BAL. ZDARMA

-37% -350,-

m²

219,-

181,- bez DPH

Podlaha laminátová Castello Classic

do interiéru se střední zátěží tř. 23/32 AC4 dle EN 13329, antibakteriální vrstva, systém zámku twin click, 192×1 285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks), cena 487,-/bal. s DPH

49S25

PODLAHY

-45% -442,-

m²

243,-

201,- bez DPH

Krono
original

33S85



1 BAL. = 1× FILTRY DO OBUVI

AKCE NA VŠECHNY DEKORY

Podlaha laminátová Variostep

do interiéru se střední zátěží tř. 23/32 AC4 dle EN 13329, antibakteriální vrstva, systém zámku twin click, V-drážka, 192×1 285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks), cena 539,-/bal. s DPH

-12% -551,-

m²

485,-

401,- bez DPH

KPP

6AHZA

Podlaha vinylová lepená Home XL

do interiéru se zátěží tř. 23/31 dle EN 13329, vinylové dílce, nášlapná vrstva 0,3 mm, pokládká lepením, 235×1 505×2 mm, 4,24 m²/bal. (12 ks), cena 2 054,-/bal. s DPH

N1PVU

-15% -35,10-

m²

29,80

24,70 bez DPH

Podložka vyrovnávací izolační Starlon 15 m²/bal.

pod plovoucí podlahy, z extrudovaného polystyrenu, 1×15 m (role), tl. 3 mm, cena 447,-/role s DPH



OJ1HN

-15% -53,30-

m²

45,30

37,40 bez DPH

ISOBOARD

Deska podkladní Isoboard

dřevovláknitý dílce, pod plovoucí podlahy na tvrdý a suchý podklad, 590×860×5,5 mm, 9,13 m²/bal. (18 ks), cena 413,-/bal. s DPH



Seca



-15% -1359,-

m²

1 156,-

955,- bez DPH

38P45

Podlaha dřevěná Feel Wood smrk severský 135×1973×19

z masivního dřeva, tmelený a jemně broušený povrch (zrno 150), kvalitativní třída A/B, bez povrchové úpravy, 135×1973×19 mm, 1,6 m²/bal. (6 ks), cena 1 846,-/bal. s DPH

EKO*WOOD

TOYCH

-20% -201,-

ks

160,-

133,- bez DPH



Lišta soklová EkoWood dýha dub transparentní

s konečnou povrchovou úpravou nátěrem Osmo Color, k dřevěným podlahám Ekowood 13×50×2 400 mm


EKO*WOOD

-20% -1650,-

m²

1 320,-

1 091,- bez DPH



53C56

Podlaha dřevěná EkoWood Rustikal bezbarvý mat,

192×2 150×13,5 do reprezentativních prostor, vícevrstvá s jádrem ze dřeviny HEVA a dubovou dýhou tl. 3 mm, zámek typu 5G, 192×2 150×13,5 mm, 2,48 m²/bal. (6 ks), cena 3 268,-/bal. s DPH

TEPELNÉ IZOLACE

-59% 1511,-
m³
619,-
512,- bez DPH



DEK

Tepelná izolace DEKWOOL G 039

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 21,6 m ² /bal.	38B89	25,60	bal.	668,-
60 mm, 19,2 m ² /bal.	94S85	30,70	bal.	713,-
80 mm, 14,76 m ² /bal.	65B34	41,00	bal.	731,-
100 mm, 11,76 m ² /bal.	93B45	51,20	bal.	728,-
120 mm, 9,84 m ² /bal.	84B24	61,40	bal.	731,-
140 mm, 8,4 m ² /bal.	58B68	71,70	bal.	728,-
160 mm, 7,44 m ² /bal.	32B92	81,90	bal.	737,-
180 mm, 6,48 m ² /bal.	83C49	92,10	bal.	722,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	23C94	103,-	bal.	713,-

-56% 2033,-
m³
894,-
739,- bez DPH



DEK

Tepelná izolace DEKWOOL G 035

role ze skleněných vláken, pro šikmý střeš (mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m ² /bal.	99S62	44,40	bal.	695,-
80 mm, 9,72 m ² /bal.	53D42	59,10	bal.	695,-
100 mm, 7,8 m ² /bal.	96C99	73,90	bal.	697,-
120 mm, 6,48 m ² /bal.	88S28	88,70	bal.	695,-
140 mm, 5,52 m ² /bal.	54C88	104,-	bal.	691,-
160 mm, 4,8 m ² /bal.	35S53	119,-	bal.	687,-
180 mm, 4,32 m ² /bal.	46C35	133,-	bal.	695,-
200 mm, 3,84 m ² /bal.	52C86	148,-	bal.	687,-

-53% 1649,-
m³
774,-
640,- bez DPH



DEK

Tepelná izolace DEKWOOL DW

role nebo deska ze skleněných vláken, objemová hmotnost 15 kg/m³, do přiček a předstěn, tloušťka se volí dle šířky profilů, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 625 mm, délka 1250 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ s DPH
role, 40 mm, 15 m ² /bal.	66B54	25,60	bal. 464,-
deska, 40 mm, 23,44 m ² /bal.	56B52	25,60	bal. 726,-
role, 50 mm, 15 m ² /bal.	39B46	32,10	bal. 581,-
deska, 50 mm, 18,75 m ² /bal.	34D49	32,00	bal. 726,-
role, 60 mm, 15 m ² /bal.	48D24	38,50	bal. 697,-
deska, 60 mm, 15,63 m ² /bal.	45D94	38,40	bal. 726,-
role, 80 mm, 10 m ² /bal.	33D68	51,20	bal. 619,-
deska, 80 mm, 11,72 m ² /bal.	24D99	51,20	bal. 726,-
role, 100 mm, 8,75 m ² /bal.	89D92	64,10	bal. 678,-
deska, 100 mm, 9,38 m ² /bal.	68D88	64,00	bal. 726,-
deska, 120 mm, 7,81 m ² /bal.	92D35	76,90	bal. 726,-
deska, 140 mm, 6,25 m ² /bal.	29B48	89,70	bal. 678,-

-52% 1382,-
m³
663,-
548,- bez DPH



KNAUF

Tepelná izolace NatuRoll Pro

role ze skleněných vláken, hydrofobizovaná, do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 18,48 m ² /bal.	126NK	27,40	bal.	613,-
60 mm, 15,60 m ² /bal.	281GS	32,90	bal.	620,-
80 mm, 11,52 m ² /bal.	SJDZ9	43,90	bal.	611,-
100 mm, 9,24 m ² /bal.	3U671	54,80	bal.	613,-
120 mm, 7,68 m ² /bal.	CW793	65,80	bal.	611,-
140 mm, 6,60 m ² /bal.	38MLY	76,70	bal.	613,-
160 mm, 5,76 m ² /bal.	1M8D1	87,70	bal.	611,-
180 mm, 5,04 m ² /bal.	C6TBT	98,60	bal.	601,-
200 mm, 4,56 m ² /bal.	9P9K3	110,-	bal.	604,-

-42% 2420,-
m³
1404,-
1160,- bez DPH



ISOVER

Tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFIL

role ze skleněných vláken, pro šikmý střeš (mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 11,4 m ² /bal.	62B22	58,00	bal.	800,-
60 mm, 9,6 m ² /bal.	54D89	69,60	bal.	808,-
80 mm, 7,2 m ² /bal.	28B69	92,80	bal.	808,-
100 mm, 5,4 m ² /bal.	53B66	116,-	bal.	758,-
120 mm, 4,8 m ² /bal.	46D34	140,-	bal.	808,-
140 mm, 3,96 m ² /bal.	26B39	163,-	bal.	778,-
160 mm, 3,48 m ² /bal.	52D45	186,-	bal.	781,-
180 mm, 3,12 m ² /bal.	43B56	209,-	bal.	788,-
200 mm, 2,88 m ² /bal.	55B29	232,-	bal.	808,-
220 mm, 2,76 m ² /bal.	25B59	256,-	bal.	852,-

-42% 2572,-
m³
1491,-
1232,- bez DPH



ISOVER

Tepelná izolace ISOVER UNI

desky z minerálních vláken, do fasád s kazetami či rošty, šikmých střeš, stropů, podhledů a požárních konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 8,64 m ² /bal.	48B63	49,30	bal.	515,-
50 mm, 7,2 m ² /bal.	33B85	61,50	bal.	535,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	89B62	73,60	bal.	513,-
80 mm, 4,32 m ² /bal.	66A93	98,60	bal.	515,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	56A58	123,-	bal.	535,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	29A32	148,-	bal.	513,-
140 mm, 2,16 m ² /bal.	59A83	173,-	bal.	450,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	39A84	197,-	bal.	514,-
180 mm, 1,44 m ² /bal.	38C54	222,-	bal.	386,-
200 mm, 1,44 m ² /bal.	65C46	246,-	bal.	428,-

STŘEŠNÍ KRYTINY A DOPLŇKY

TIP ODBORNÍKA

Petr Zahálka
produkt manažer pro šikmé střechy



ODOLNÁ BETONOVÁ TAŠKA PRO ŠIKMÉ STŘECHY

KM Beta ROTA PRIMA je hladká rovná taška, která se od běžných betonových krytin odlišuje prodlouženým formátem. Ten umožňuje rychlejší pokládku a menší počet spár ve střeše. Používá se pro krytí šikmých střech od 15° do 90°.

Je vyráběna z jemnozrnného betonu osvědčenými technologiemi, které zajišťují její prvotřídní kvalitu a mrazuvzdornost. Proto může výrobce garantovat 50letou záruku na funkční vlastnosti střešní krytiny, včetně betonových doplňků.

Taška má zvýšenou odolnost a vysoký lesk díky vylepšené konstrukci z mikrobetonu a dvojitého lesklého akrylátového nástřiku. Hladká povrchová úprava výrazně omezuje usazování nečistot a současně prodlužuje životnost této tašky.

Přilba ventilovaná
Cerva PALLADIO
146,-

Postroj bezpečnostní
Kratos Safety FA1020300
1 225,-

Rukavice zateplené
Cerva PALAWAN WINTER
117,-

Obuv kotníková
F&F JENA SC-03-003 S3 SRC
635,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

KM BETA

-20% ~~77,60~~

ks

62,00

51,30 bez DPH

96WFA

Taška střešní KM Beta ROTA PRIMA

betonová plochá taška se sníženou dvojitou vodní drážkou, povrchová úprava hladká s akrylátovým nástřikem v lesklém provedení, barva černá, latování 396–416 mm, rozměr 496×330 mm, spotřeba 8 ks/m², balení 90 ks/pal., cena 496,-/m² s DPH

KM BETA

**Tašky doplňkové
KM Beta ROTA PRIMA**
povrchová úprava hladká
s akrylátovým nástřikem v lesklém
provedení, barva černá

-20% ~~od 77,60~~

ks

od 62,00

od 51,30 bez DPH

typ	položka	MJ	s DPH
půlená	7Z5WR	ks	62,00
okrajová levá	W8JR4	ks	261,-
okrajová pravá	P9ZM8	ks	261,-
větrací	PV9KF	ks	379,-
hřebenač	82W89	ks	115,-

OKAPOVÉ SYSTÉMY

-25% -od 175,-

ks
od 131,-
od 109,- bez DPH



DEK

Systém okapový DEKRAIN ROBUST
pozinkovaný lakovaný plech,
barva RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
háček žlabový lakovaný, dlouhý, pro žlab r. š. 330 mm	64S65	ks	131,-
kotlík oválný lakovaný, pro žlab r. š. 330 mm, ø svodu 100 mm	44P93	ks	276,-
žlab lakovaný, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	66L96	ks	807,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 4 m	98M59	ks	900,-

9J43M

-24% -801,-

ks
608,-
503,- bez DPH



Ochrana okapů Gutter Stark
proti listí, ledu a sněhu, materiál
hliník, pro žlaby s rozvinutou
šířkou 330 mm, délka 2 m




1L9LS

-13% -35,10-

ks
30,50
25,30 bez DPH

PLASTOVÁ KRYTINA



-13% -140,-

ks
121,-
100,- bez DPH



Šablona plastová ECOROOF
malofórmátová krytina s jemně
strukturovaným povrchem imitujícím
břidlici, recyklovaný plast typu HIPS,
oboustranná, barva antracit/šedá,
min. sklon 20°, rozměr 400×400 mm,
cena **305,-/m²** s DPH

Hřebenáč plastový ECOROOF
jemně strukturovaný povrch imitující
břidlici, recyklovaný plast typu HIPS

barva	položka	MJ	s DPH
antracit	X9HP4	ks	121,-
světlé šedá	A4UYH	ks	121,-

DESKY



-32% -od 522,-

m²
od 355,-
od 293,- bez DPH

Deska podlahová cementotřísková BZS Plus+ PD
hladký povrch, pro pohledové i nepohledové aplikace, hrana P+D,
třída reakce na oheň A2, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 50 ks	H11Z6	293,-	ks	255,-
18 mm, 45 ks	V3DFB	331,-	ks	288,-
20 mm, 40 ks	D2M8H	373,-	ks	325,-
22 mm, 35 ks	TV0B9	410,-	ks	357,-

DEK

-15% -394,-

bal.
334,-
277,- bez DPH

SPOJOVACÍ MATERIÁLY

RAPI-TEC®
vrtáky bez předvrtání

Vrut se zápusnou hlavou T RAPI-TEC 2010
materiál galvanicky pozinkovaná ocel,
zápusná hlava, dvouchodový závit,
utahovací bit T20 (ø 4 mm), T30 (ø 6 mm)

průměr×délka, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
4×40 mm, 1 000 ks	668H8	0,70	bal.	817,-
4×50 mm, 500 ks	668K9	0,90	bal.	522,-
4×60 mm, 500 ks	668N8	1,40	bal.	801,-
6×80 mm, 100 ks	682A8	2,80	bal.	333,-
6×100 mm, 100 ks	682B9	3,90	bal.	463,-
6×120 mm, 100 ks	682K8	5,30	bal.	634,-

-10% -od 1,00

ks
od 0,90
od 0,70 bez DPH



Hřebík stavební DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový,
bez povrchové úpravy, 5 kg/bal.


průměr×délka	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm	642R6	bal.	334,-
3,1×90 mm	642S9	bal.	334,-
4×100 mm	23LHS	bal.	334,-
4×120 mm	4B3VK	bal.	334,-

85T55

-38% -1041,-

m²
645,-
533,- bez DPH

Deska bednicí
lepená dřevěná třívrstvá deska pro bednění,
tloušťka 21 mm, šířka 500 mm, délka 2500 mm,
50 ks/pal., cena **806,-/deska** s DPH



EKOLOGICKÁ PALIVA

253B4

-22% -8,70-

kg
6,80
5,90 bez DPH



3BTLO

-10% -7,60-

kg
6,90
6,00 bez DPH

Brikety dřevěné
s vysokou výhřevností (19 MJ/kg),
bez chemických úprav a přísad,
vhodné pro kotle, kamna i krby,
10 kg/bal., 960 kg/pal.,
cena **68,30/bal.** s DPH



Pelety dřevěné Stora Enso A1
s vysokou výhřevností, certifikát třídy
ENPlus A1, vhodné pro kamna, kotle
i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal.,
1 050 kg/pal., cena **101,-/bal.** s DPH

NÁŘADÍ

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí



DVA V JEDNOM

Ať už patříte mezi kutily nebo jste mistrem svého oboru, tento vrtací šroubovák s příklepem je ideálním strojem pro každého. Napětí Li-Ion akumulátoru 18V s kapacitou 2Ah a bezuhlíkový motor zaručují vynikající účinnost. Kovové sklíčidlo, pogumovaná rukojeť, LED dioda pro nasvícení místa a perfektní vyvážení řadí tuto příklepovou vrtačku mezi favority na trhu.

Vrtat a šroubovat lze do veškerých stavebních materiálů. Patnáct poloh pro nastavení utahovacího momentu slouží ke stejnoměrnému šroubování do různých materiálů. Díky mechanickému příklepu zvládnete i vrtání do betonu.

DEWALT



LZS7B

-35% -6994,-

ks

4 499,-

3718,- bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD795D2

2× akumulátor XR 2Ah, napětí 18V, výkon 360W, kroučící moment 23/60Nm (měkký/tvrký materiál), ø vrtání 38/13/13mm (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13mm, 197×67×218mm, hmotnost 1,62kg, nabíječka XR, kufr

Brýle
JSP STEALTH čiré
141,-



VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

BOSCH



353S8

-51% -3213,-

ks

1 561,-

1 290,- bez DPH

Vrtačka s příklepem Bosch GSB 1600RE

příkon 701 W, výkon 351 W, 48 000 příklepů/min, průměr vrtání 30/16/12 mm (dřevo/beton/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, 69×194×292 mm, hmotnost 1,9 kg

-39% -3738,-

ks

2 280,-

1 885,- bez DPH

BOSCH



459A3

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 120-LI

2× akumulátor GBA 2Ah, napětí 12V, kroučící moment 14/30Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 20/10mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–10 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 1210 CV, kufr

Makita



23R53

-50% -4234,-

ks

2 100,-

1 735,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF453SYX5

1× akumulátor LXT 1,5Ah, napětí 18V, kroučící moment 27/42Nm (měkký/tvrký), 79×227×239 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka DC18SD

Makita



-37% -14501,-

set

9 010,-

7 447,- bez DPH

Set Makita 197626-8

4× akumulátor LXT BL1850B 5Ah, napětí 18V, dvojnabíječka DC18RD, kufr+vložka Makpac, 295×210×395 mm

LSW32

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

DEWALT

-30% -5800,- ■ 85H38

 ks
4 050,-
 3347,- bez DPH
DEWALT

-26% -5990,- ■ 29P89

 ks
4 399,-
 3636,- bez DPH
DEWALT

-34% -7201,- ■ 22D93

 ks
4 699,-
 3884,- bez DPH
BOSCH

-38% -15731,- ■ ZSL6H

 ks
9 668,-
 7990,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD777S2T**

2× akumulátor XR 1,5Ah, napětí 18V, výkon 340W, krouticí moment 26/65 Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 30/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, 192×67×198 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka XR, kufr

**Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD708D2T**

2× akumulátor XR 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 26/65 Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 30/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1–13 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka XR, kufr

**Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD791D2**

2× akumulátor XR 2Ah, napětí 18V, výkon 460W, krouticí moment 27/70 Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 40/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka XR, kufr

**Šroubovák vrtací AKU
Bosch GSR 18V-110C**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, krouticí moment 47/85/110 Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 82/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, 198×255 mm, hmotnost 2,7 kg, nabíječka GAL 18V-40, přídatná rukojeť, kufr L-BOXX 136

BOSCH

■ 424R4

 -31% -4828,-
 ks
3 299,-
 2727,- bez DPH
Makita

■ 83H44

 -33% -5707,-
 ks
3 818,-
 3155,- bez DPH
VRTÁNÍ**DEWALT**

■ 388K2

 -20% -5490,-
 ks
4 390,-
 3628,- bez DPH
DEWALT

■ 35H83

 -26% -9294,-
 ks
6 846,-
 5658,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 240F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, průměr vrtání 30/24/68/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), upínací systém SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 2,9 kg, kufr, lze použít i pro sekání

**Kladivo kombinované
Makita HR2470T**

příkon 780 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,4 J, průměr vrtání 24/32/13 mm (beton/dřevo/kov), upínací systém SDS-plus, 394×84×214 mm, hmotnost 3 kg, lze použít i pro sekání

**Kladivo kombinované
DeWALT D25134K**

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, průměr vrtání 30/26/65/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), upínací systém SDS-plus, hmotnost 3 kg, kufr, lze použít i pro sekání

**Kladivo kombinované
DeWALT D25333K**

příkon 950 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, průměr vrtání 30/30/13 mm (beton/dřevo/kov), upínací systém SDS-plus, hmotnost 3,7 kg, lze použít i pro sekání



-24% -4102,-

 ks
3 100,-
 2562,- bez DPH

■ 528H3

ŘEZÁNÍ

-5% -3794,-

 ks
3 580,-
 2959,- bez DPH

■ 222P4



-32% -6794,-

 ks
4 586,-
 3790,- bez DPH

■ 396H2

BOSCH
Pila kotoučová Bosch GKS 190

příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

DEWALT
Pila kotoučová DeWALT DWE560

příkon 1 350 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 184 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 65 mm, úkos 48°, hmotnost 3,7 kg, pilový kotouč 24 z., vodítko

DEWALT
Pila kotoučová DeWALT DWE575K

příkon 1 600 W, napětí 230 V, 5 200 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm, úkos 57°, hmotnost 4 kg, kotouč 24 z., vodítko, kufr



■ 226N2

 -14% -3503,-
 ks
2 992,-
 2473,- bez DPH
STANLEY
**Míchadlo s metlou
Stanley FatMax FME190**

příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14, hmotnost 6,4 kg

■ 344K3

 -28% -6428,-
 sada
4 590,-
 3794,- bez DPH
Collomix
**Míchadlo s metlou
Collomix C-mix M1400**

příkon 1 400 W, 400/620 otáček/min, objem míchání do 70 l, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14 a HEXAFIX, hmotnost 5,2 kg, metla WK 140 HF

DEWALT
**Míchadlo s metlou
DeWALT DWD241**

příkon 1 800 W, 400/550/725 otáček/min., max. ø metly 160 mm, upínací systém M14, hmotnost 6,3 kg, metla 160 mm

■ VX8GG

 -28% -8294,-
 ks
5 929,-
 4900,- bez DPH

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

17

Makita

42E23
-20% -1597,-
ks
1277,-
1055,- bez DPH

Bruska úhlová Makita GA5030R
příkon 720 W, napětí 230 V,
ø kotouče 125 mm, upínací systém
M14, 103×138×266 mm,
hmotnost 1,8 kg, kryt kotouče, brusný
kotouč, boční rukojeť, vnitřní šroub,
matice a klíč.

RR361

-9% -1549,-

ks
1395,-
1153,- bez DPH



STANLEY

Bruska úhlová Stanley FatMax FMEG220-QS
příkon 850 W, napětí 230 V,
ø kotouče 125 mm, upínací systém
M14, 12000 otáček/min,
115×122×330 mm, hmotnost 1,8 kg

BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ

BOSCH

-28% -3376,-

ks
2400,-
1983,- bez DPH



426H4

Bruska úhlová Bosch GWS 1400
příkon 1400 W, napětí 230 V,
průměr kotouče 125 mm, upínací
systém M14, 11000 otáček/min,
102×298 mm, hmotnost 2,2 kg

-28% -3797,-

ks
2699,-
2231,- bez DPH



53D33

Bruska úhlová Makita GA9020RF
příkon 2200 W, napětí 230 V,
ø kotouče 230 mm, upínací systém M14,
140×250×473 mm, hmotnost 5,8 kg, kryt,
boční rukojeť, superpříruba, klíč

DEWALT

-36% -7794,-

ks
4965,-
4103,- bez DPH



Bruska úhlová DeWalt DWE4579
příkon 2600 W, napětí 230 V,
průměr kotouče 230 mm, upínací
systém M14, 6500 otáček/min,
plynulý rozběh, 145×520 mm,
hmotnost 5,9 kg, ochranný kryt



STANLEY

-10% -8258,-

ks
7423,-
6134,- bez DPH

Bruska úhlová AKU Stanley FatMax SFMCG700M2K
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V,
ø kotouče 125 mm, upínací systém M14,
391×171×475 mm, hmotnost 2,2 kg,
boční rukojeť, kryt, nabíječka, kufr

R1N58

-8% -10875,-

ks
9999,-
8263,- bez DPH

Pila stolová obkladačská Norton Clipper TR202 E

výkon 900 W, napětí 230 V,
ø kotouče 200 mm, upínací
otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°)
15 mm, délka řezu 650 mm,
470×1200×930 mm, hmotnost 35 kg,
3× kotouč 200×25,4 mm

LB520



NORTON

DÁREK
3× KOTOUČ 200 mm
V HODNOTĚ 6500 Kč

2KTUH

-22% -3098,-

ks
2390,-
1976,- bez DPH

KÄRCHER

Vysavač se zásuvkou Kärcher WD 3 P

pro suché i mokré vysávání, příkon 1000 W,
napětí 230 V, zásuvka s automatikou pro elektrické
nářadí, sací výkon 200 W, kapacita nádoby 17 l, délka
hadice 2 m, ø 35 mm, délka kabelu 4 m,
340×388×502 mm, hmotnost 7,9 kg



Bruska excentrická DeWalt DWE6423
pěstní úchop, příkon 280 W,
výkon 120 W, napětí 230 V,
rozkmít 2,6 mm, 8000–12000 kmitů/min,
ø kotouče 125 mm, 140×170 mm,
hmotnost 1,3 kg

VYSÁVÁNÍ

9F71G

-33% -4507,-

ks
2981,-
2464,- bez DPH

Makita

Vysavač Makita VC2000L

pro suché i mokré vysávání, sání i foukání, příkon 1000 W,
napětí 230 V, průtok 3600 l/min, podtlak 210 mbar, objem
nádoby 20 l, 375×505×385 mm, hmotnost 7,5 kg



BOSCH

1CL7Z

-14% -8889,-

ks
7562,-
6250,- bez DPH

Vysavač Bosch GAS 25 L SFC

pro suché i mokré vysávání, sání i foukání,
příkon 1200 W, napětí 230 V,
průtok 3660 l/min, podtlak 248 mbar,
kapacita nádoby (suché/mokré) 20/16 l,
délka hadice 3 m, průměr 35 mm,
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

DEWALT

-36% -3294,-

ks
2100,-
1736,- bez DPH



Bruska excentrická DeWalt DWE6423
pěstní úchop, příkon 280 W,
výkon 120 W, napětí 230 V,
rozkmít 2,6 mm, 8000–12000 kmitů/min,
ø kotouče 125 mm, 140×170 mm,
hmotnost 1,3 kg

OSTATNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

KÄRCHER

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3

pro lehčí nečistoty, pistole
G 120 Q s regulací tlaku,
tryska rotační + Vario Power
Jet, adaptér, filtr,
příkon 1600 W,
výkon 25 m²/h,
napětí 230 V, průtok 380 l/h,
pracovní tlak 120 bar,
272×600×307 mm,
hmotnost 5 kg

-40% -4499,-

ks
2662,-
2200,- bez DPH

U7LH4



-17% -8498,-

ks
6990,-
5777,- bez DPH

Šroubovák sádkartonářský AKU DeWalt DCF620D2K

2× akumulátor XR 2 Ah,
napětí 18 V, výkon 430 W, krouticí
moment 5/30 Nm (měkký/tvrký
materiál), 4400 otáček/min,
upínání šestihran 1/4",
hmotnost 1,88 kg, zásobník na
vruty, nabíječka, kufr



DEWALT

242R6

45K25

-10% -80,70,-ks
72,60
60,00 bez DPH**Metr svinovací Ergo**

ocelová páska, plastové pouzdro s gumovou ochranou, poutko na zavěšení, klip na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

MĚŘENÍ

92K64

-10% -123,-ks
110,-
90,90 bez DPH**Metr svinovací Magnetic**

ocelová páska, magnetická koncovka, plastové pouzdro s gumovou ochranou, poutko na zavěšení, klip na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

DEK**-10%** -od 110,-ks
od 98,30
od 81,20 bez DPH**Metr svinovací DEK Supra**

profilovaná ocelová páska, přesnost EEG II, klip na opasek

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
19 mm × 5 m	38Z38	ks	98,30
32 mm × 5 m	32Z32	ks	171,-
25 mm × 8 m	84Z84	ks	171,-
25 mm × 10 m	58Z58	ks	240,-

DEK

24A68

-10% -86,60,-ks
77,90
64,40 bez DPH**Metr skládací dřevěný DEK**

materiál dřevo, oboustranná stupnice v mm, délka 2 m, barva bílá

BOSCH

59S54

-37% -2529,-ks
1590,-
1314,- bez DPH**Dálkoměr laserový Bosch GLM 30 Pro**

samostatné sčítání naměřených hodnot s funkcí AutoSum, robustní provedení (ochrana proti prachu, stříkající vodě a nárazům), dobrá čitelnost, 3řádkový displej, měřicí rozsah 30 m

BOSCH

95Z95

-42% -3714,-ks
2150,-
1777,- bez DPH**Dálkoměr laserový Bosch GLM 40**

měřicí rozsah 0,15–40 m, přesnost ± 1,5 mm, třída laseru 2, napájení 2 × 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, 41 × 105 mm, hmotnost 0,09 kg

DEWALT**-38%** -6194,-ks
3788,-
3130,- bez DPH**Laser křížový DeWALT DW088K**

2 paprsky, dosah 15 m (s detektorem 50 m), přesnost ± 0,3 mm/m, rozsah nivelace ± 4°, třída laseru 2, napájení 3 × 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 66, závit stavivu 1/4", 112 × 61 × 113 mm, hmotnost 0,5 kg, kufr

DEWALT**-49%** -10894,-ks
5458,-
4510,- bez DPH**Laser křížový DeWALT DW0811**

2 paprsky (horizontální 360°), dosah 30 m, přesnost ± 0,4 mm/10 m, rozsah nivelace ± 4°, třída laseru 1, napájení 3 × 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, závit stavivu 1/4", 5/8", 120 × 120 × 90 mm, hmotnost 0,652 kg, kufr

NOŽE

HM4JX

-30% -79,50,-ks
55,60
46,00 bez DPH**DEK****Nůž odlamovací DEK FX-86**

kovová vodící lišta, aretace kolečkem, materiál kov, pogumovaná rukojeť, šířka čepele 25 mm, 1 × čepel

29S89

-30% -156,-ks
109,-
90,10 bez DPH**DEK****Nůž odlamovací DEK FX-96**

duální výsuv: jezdec s automatickým zpětným zasunutím nebo aretace v libovolné pozici čepele, kovová vodící lišta, poutko na zavěšení, materiál kov, pogumovaná rukojeť, 1 × čepel SK5

332N9

-30% -173,-ks
121,-
100,- bez DPH**FESTA****Nůž na minerální vatu Festa**

dvojitá hrubost ostří pro různé druhy a hustoty minerální vaty, materiál ocel, plastová rukojeť, délka 320 mm

ÚKLID NA STAVBĚ

262N4

-25% -294,-ks
220,-
182,- bez DPH**Hrábě kovové s násadou**

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1600 mm

45U24

-25% -398,-ks
298,-
247,- bez DPH**Košťe silniční s násadou**

PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená

543A8

-30% -432,-ks
302,-
250,- bez DPH**Krumpáč s násadou**

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 540 mm, délka 950 mm, hmotnost 3,2 kg

393B8

-30% -1849,-ks
1294,-
1070,- bez DPH**Kolečko stavební bantamové 60l**

bantamové kolečko, bodově svařená korba, pevná osa, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60 l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg

RUČNÍ NÁŘADÍ

DEK

HACO

456V8

-30% -90,90,-

ks
63,60

52,60 bez DPH



Držák pro brusnou mřížku DEK

pro uchycení brusné mřížky 95×280 mm na sádkartony při broušení spár, upínání šroubem, materiál plast, plastová rukojeť, barva černá, šířka 82 mm, délka 235 mm

-30% -od 158,-

ks
od 110,-

od 90,90 bez DPH

Dvířka vanová HACO VD

pro krytí stavebních otvorů, prostupů a šachet, excentricky umístěný pant pro maximální otevření, pravé i levé otevírání, materiál plast ASA, barva bílá, hloubka 19 mm

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
200×200 mm	43P82	ks	110,-
300×300 mm	98P42	ks	149,-

463S9

-30% -194,-

ks
135,-

112,- bez DPH



Nádoba plastová obdélníková Berdal 65l

materiál plast, objem 65l, barva černá

292T6

-25% -265,-

ks
198,-

164,- bez DPH



Kladivo pokrývačské Fiberglass

protiskluzová úprava a rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál kovaná uhlíková ocel, gumová rukojeť, sklolaminátová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg

33A83

-25% -278,-

ks
208,-

172,- bez DPH



Vědro plastové zesílené Berdal Gripline 20l


pod jeřáb, měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20l, barva žlutá

48A86

-25% -423,-

ks
317,-

262,- bez DPH



DEK

Pistole na PU pěnu DEK PK01

pro vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 150 až 310 ml, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

-25% -587,-

ks
440,-

364,- bez DPH



Kladivo pokrývačské Festa Monolit

zdrsněná úderová plocha, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál kovaná uhlíková ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg

FESTA

269N9

-25% -1361,-

ks
1020,-

843,- bez DPH



Kleště pákové Festa 30"

kalené čelisti, převodový mechanismus umožňuje vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly, materiál CrMo ocel, plastová rukojeť, velikost 30"

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

-9% -od 656,-

ks
od 596,-


od 493,- bez DPH

DEK

Schůdky hliníkové DEK ALW

jednostranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m	49K94	ks	596,-
3, 2,56 m	94K99	ks	955,-
4, 2,78 m	99K88	ks	1110,-
5, 2,99 m	88K35	ks	1350,-
6, 3,21 m	35K86	ks	1665,-



ELKOP

-9% -od 2479,-

ks
od 2256,-

od 1865,- bez DPH

Žebřík hliníkový DEK VHR

variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
2× 8, 4,47 m	33L89	ks	2256,-
3× 8, 5,51 m	32K83	ks	3714,-
3× 14, 9,67 m	46L52	ks	8710,-
3× 11, 7,33 m	96L54	ks	4703,-



DEK



Žebřík hliníkový DEK s úpravou na pracovní plošinu

3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky a patky, kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 6, hmotnost 11,3 kg

9UXGR

-23% -3376,-

ks
2599,-

2148,- bez DPH

KRAUSE

84H22

-16% -4586,-

ks
3852,-

3184,- bez DPH

Žebřík kloubový Krause Corda 4×3

žebřík, schůdky nebo plošina, materiál hliník, norma ČSN EN 131, počet příček 4×3, šířka 0,37 m, výška 1,75/3,55 m, délka 1 m, pracovní výška 2,95/3,05/4,4 m, nosnost 150 kg, hmotnost 12,2 kg



SVAROVÁNÍ

62429

-7% -195,-

ks
181,-
150,- bez DPH

Castolin

Náplň plynová Castolin 1450
pro hořáky Castolin 1350, 1450, 3050, 2000 a 3000 FLEX, propan, butan a propylen, použití ve všech polohách, manometr, závit 7/16 (EU závit), doba hoření 50 min, teplota plamene 1750°C, objem 600 ml



62422

-7% -872,-

ks
811,-
670,- bez DPH

Castolin

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo + náplň
pro pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, náplň 380 ml/220g, doba hoření 1 h (1800°C), teplota plamene 1950°C, objem 1450 ml



83S32

-7% -1801,-

ks
1675,-
1384,- bez DPH

Castolin

Souprava pro svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo
pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)



frickch&frickch

CERVA

OOPP

-15% -29,10

pár
24,70
20,40 bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

Rukavice F&F Bunting Light HS-04-003

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), barva bílá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	22Z65	pár	24,70
12 ks	39N89	bal.	234,-

-15% -79,90

pár
67,90
56,10 bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10

Rukavice tepludolné Cerva Hornbill

dlaň a prsty máčené latexem, norma EN 388, EN 407, třída 3122X, X2XXXX, materiál nylon (Ny), barva červená/šedá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	24E69	pár	67,90
12 ks	84N94	bal.	765,-

-25% -157,-

pár
117,-
96,70 bez DPH



CERVA

Rukavice zateplené Cerva Palawan Winter

dlaň a prsty máčené latexem, norma EN 388, EN 511, třída 1121X, 01X, materiál polyakryl (ACL), barva žlutá/černá

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	VMP9H	pár	117,-
12 ks	F9R72	bal.	1394,-

CERVA

448K2

-25% -189,-

pár
141,-
117,- bez DPH



Rukavice zateplené Cerva Curlew Winter

s podšívkou, norma EN 388, třída 3342X, materiál hovězí štípaná kůže, PES, barva žlutá

CERVA

64D83

-15% -387,-

pár
328,-
272,- bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice Cerva Corax DEK

protiskuzové potisky na prstech, elastická manžeta na suchý zip, zesílená dlaň, materiál nylon, umělá kůže, barva černá/žlutá

Každý listopadový čtvrtek rukavice CERVA s akční slevou

-50%

CERVA



KE KAŽDÉMU PÁRU BOT FILTRY DO OBUVI DEK

-35% -977,-

pár
635,-
525,- bez DPH



Obuv kotníková F&F Jena SC-03-003

bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál kůže (svršek), PES/mesh (podešev), dvouhustotní PU (podšívka), kovová tužinka, kovová stélka, barva černá, velikost 41-46



KE KAŽDÉMU PÁRU BOT FILTRY DO OBUVI DEK

-40% -1391,-

pár
834,-
690,- bez DPH



Obuv kotníková Cerva Raven XT

bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál kůže (svršek), PES/mesh (podešev), dvouhustotní PU (podšívka), kovová tužinka, kovová stélka, barva černá/modrá, velikost 41-46

CERVA



KE KAŽDÉMU PÁRU BOT FILTRY DO OBUVI DEK

-45% -1567,-

pár
861,-
712,- bez DPH



Obuv poloholeňová zateplená Cerva Raven XT

bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál kůže (svršek), syntetická kožešina (podešev), dvouhustotní PU (podšívka), kovová tužinka, kovová stélka, barva černá/modrá, velikost 41-46

CERVA

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY A VANIČKY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



-53% -od 6256,-

ks

od 2 940,-

od 2 430,- bez DPH

Vanička sprchová Wecco QUADRANT-M

materiál litý mramor, barva bílá, poloměr 550 mm,
balení bez sifonu a bez nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×30 mm	5LZ55	ks	2 940,-
900×900×30 mm	T9WWR	ks	3 029,-



-53% -od 6446,-

ks


od 3 029,-

od 2 504,- bez DPH

Vanička sprchová Wecco SQUARE-M

materiál litý mramor, barva bílá, balení
bez sifonu a bez nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×30 mm	P46LR	ks	3 029,-
900×900×30 mm	8HNC9	ks	3 083,-



-53% -11 367,-

ks


5 343,-

4 416,- bez DPH

1S08T

Kout sprchový Wecco SHINY

čtvrtek s dvoudílnými posuvnými
dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo,
provedení rámu leštěný hliník, výplň čiré
sklo, rozměry 900×900×1 900 mm,
poloměr 550 mm



-53% -11 367,-

ks

5 343,-

4 416,- bez DPH

4LYTV

Kout sprchový Wecco SHINY

rohový vstup s dvoudílnými posuvnými
dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo,
provedení rámu leštěný hliník, výplň
čiré sklo, rozměry 900×900×1 900 mm

562A4

-20% -478,-

ks

382,-

316,- bez DPH



Alca PLAST®

Sifon vaničkový Alcaplast A491CR

pro sprchové vaničky s odtokovým
otvorem, snížená stavební výška 65 mm,
materiál polypropylen (tělo),
pochromovaný plast (víko), odtokový
otvor ø90 mm

TIP ODBORNÍKA

Jaroslav Souček
produkt manažer pro sanitu
a čerpačnickou techniku



DO KOUPELNY BEZ OBAV


Statistika je neúprosná. V domácnosti se dva ze tří úrazů stanou v koupelně, přitom jde zpravidla o prostor, kterému věnujeme značnou pozornost. Nejruznější pády, uklouznutí, ale ani utonutí se přitom nevyhýbají žádné věkové skupině. Většina nehod vzniká v blízkosti vany či sprchového koutu. Koupel ve vaně může být sice příjemnější než sprcha, ale o to je rizikovější. Ze sprchového koutu se totiž mnohem snáze vystupuje, proto klesá pravděpodobnost uklouznutí a případné nehody. Naprosto bezpečnou koupel nebo sprchu vám ve Stavebninách DEK nezaručíme, ale můžeme vám poradit s výběrem vhodné sprchové vaničky, zástěny, případně podlahového žlabu nebo vany.

TERMOSTATICKÉ BATERIE

3J0MV

-53% -3858,-
ks
1813,-
1499,- bez DPH

Baterie sprchová termostatická Wecco
nástěnná, rozteč 150 mm,
povrchová úprava chrom,
s termostatickou kartuší a vrškem



CBJX3

-53% -4665,-
ks
2192,-
1812,- bez DPH

Baterie vanová termostatická Wecco
nástěnná, rozteč 150 mm,
povrchová úprava chrom,
s termostatickou kartuší,
vrškem a perlátorem



PODLAHOVÉ ŽLABY

Alca PLAST®




-35% -od 3155,-
ks
od 2050,-
od 1695,- bez DPH

Žlab podlahový Alcaplast APZ9 Simple
plastový, okraj pro perforovaný rošt,
včetně nerezového roštu, stavební
výška od 62 mm, šířka 60 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	626H4	ks	2050,-
750 mm	665A2	ks	2171,-
850 mm	456P6	ks	2267,-

Alca PLAST®



-35% -od 3155,-
ks
od 2050,-
od 1695,- bez DPH

Žlab podlahový Alcaplast APZ10 Simple
plastový, okraj pro perforovaný rošt,
včetně nerezového roštu, stavební
výška od 62 mm, šířka 60 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	38Z45	ks	2050,-
750 mm	84D45	ks	2171,-
850 mm	58D24	ks	2267,-

Alca PLAST®



-35% -od 5531,-
ks
od 3595,-
od 2971,- bez DPH

Žlab podlahový nerezový Alcaplast APZ1
nerezová ocel, okraj pro perforovaný rošt,
výškově nastavitelný, bez roštu, stavební
výška od 85 mm, šířka 60 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	626S8	ks	3595,-
750 mm	699H9	ks	3837,-
850 mm	669B8	ks	4021,-

Alca PLAST®



-35% -od 1401,-
ks
od 910,-
od 752,- bez DPH

Rošt pro liniový žlab Alcaplast Line
pro žlaby APZ1, APZ101, APZ1001,
APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004,
APZ1104, APZ12, třída zatížení K3, nerezová
ocel, šířka 55 mm, výška 20 mm

délka, povrch	položka	MJ	s DPH
650 mm, lesklý	692H2	ks	910,-
750 mm, lesklý	668K8	ks	960,-
850 mm, lesklý	668R8	ks	1008,-

VANY

-30% -od 5795,-
ks
od 4056,-
od 3352,- bez DPH

Vana ze smaltované oceli EUROWA
s odpadem v prostoru pro nohy,
doporučené příslušenství:
nohy 5041 Plus

rozměry	položka	MJ	s DPH
1400×700×390 mm	K4SHL	ks	4056,-
1500×700×390 mm	429Z2	ks	4056,-
1600×700×390 mm	296Z9	ks	4056,-
1700×700×390 mm	364Z2	ks	4056,-



Roth

-15% -od 4840,-
ks
od 4114,-
od 3400,- bez DPH

Vana akrylátová Classic Pro
nízká tepelná vodivost akrylátu
zamezuje rychlému chladnutí
vody, doporučené příslušenství:
nohy Exclusive

délka×šířka, objem	položka	MJ	s DPH
1500×700 mm, 150l	492Z9	ks	4114,-
1600×700 mm, 160l	283Z9	ks	4309,-
1700×700 mm, 170l	425Z2	ks	4704,-



OHŘÍVAČE VODY A ELEKTROKOTLE

ARISTON

DRAŽICE

DRAŽICE

BOSCH

-36% od 4723,-

3022,-
2498,- bez DPH

Ohříváč vody elektrický
Ariston Andris LUX
tlakový, regulace teploty otočným termostatem, příkon 2 kW

model, en. třída, umístění	položka	MJ	s DPH
LUX 10, A, nad umyvadlo	386K3	ks	3022,-
LUX 10U, B, pod umyvadlo	534R9	ks	3022,-

284B2

-36% od 6716,-

4297,-
3551,- bez DPH

Ohříváč vody elektrický
Dražice TO 20
tlaková smaltovaná nádoba, příkon topného tělesa 2 kW, výkonný i pro sprchu nebo více umyvadel, objem 20l

-36% od 10204,-

od 6531,-
od 5398,- bez DPH

Ohříváč vody elektrický
Dražice OKCE
závěsný, svislý, topné těleso 2,2 kW

model, en. třída, příkon	položka	MJ	s DPH
OKCE 80, C, 2,2 kW	323S3	ks	6531,-
OKCE 100, C, 2,2 kW	445N3	ks	7107,-
OKCE 125, C, 2,2 kW	263K2	ks	7619,-
OKCE 160, C, 2,2 kW	346S4	ks	8259,-

-20% od 18945,-

od 15155,-
od 12525,- bez DPH

Elektrokotel
Bosch Tronic Heat 3500
se 7litrovou expanzní nádobou a oběhovým čerpadlem, určen především jako hlavní zdroj vytápění (automatický provoz, odvzdušnění čerpadla, program proti zablokování a řízení na konstantní tlak)

výkon	položka	MJ	s DPH
9 kW	36F38	ks	15155,-
12 kW	95F65	ks	16412,-

KAMNA

625RA

-30% od 8042,-

5629,-
4652,- bez DPH

Kamna krbová Prity K1
ocelová, ohniště plech tloušťky 3 mm, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, palivo: dřevo a dřevní brikety, výkon 9 kW, rozměry 450×760×400 mm (š×v×h), vytápěcí schopnost 135 m³

FA2UK

-30% od 8570,-

5999,-
4958,- bez DPH

Kamna krbová Verso 1
ocelová, topeniště vyložené vermikulitem, litinový rošt, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry 470×600×400 mm (š×v×h), výkon 7,5 kW, vytápěcí schopnost 110 m³

443R8

-30% od 22765,-

15936,-
13170,- bez DPH

Kamna krbová s výměníkem
Prity AM W12
ocelová, ohniště plech tloušťky 5 mm, palivo: dřevo a dřevní brikety, výkon 13 kW, 6 kW (do prostoru), 7 kW (do výměníku), rozměry 720×820×550 mm (š×v×h), vytápěcí schopnost 270 m³

436R2

-30% od 30356,-

21249,-
17561,- bez DPH

Kamna krbová s výměníkem
Prity WD W24
ocelová, ohniště plech tloušťky 3 mm, palivo: dřevo a dřevní brikety, max. výkon 24 kW, 6 kW (do prostoru), 18 kW (do výměníku), rozměry 650×930×550 mm (š×v×h), vytápěcí schopnost 430 m³

Thermal trend

-45% od 2800,-

od 1540,-
od 1273,- bez DPH

Těleso otopné trubkové
Thermal Trend KD
svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm

rozměry, provedení	položka	MJ	s DPH
450×1320 mm	399P2	ks	1540,-
600×1320 mm	265S8	ks	1684,-
450×1320 mm, středové připojení	668P2	ks	1749,-
600×1320 mm, středové připojení	344H3	ks	1889,-
450×1320 mm, elektrický 400 W	483R3	ks	3060,-
600×1320 mm, elektrický 600 W	239R9	ks	3297,-

RADIÁTORY

-20% od 8228,-

od 6582,-
od 5440,- bez DPH

Radiátor ZET-SP
ocelové profily 40×30 mm a 30×30 mm, šířka 500 mm, barva bílá 9016

výška, provedení	položka	MJ	s DPH
1096 mm	ZJTA5	ks	6582,-
1334 mm	M88S3	ks	7086,-
1572 mm	DLN9Y	ks	8063,-
1096 mm, elektrický, 300 W	NF12T	ks	9748,-
1334 mm, elektrický, 600 W	DDGA9	ks	10250,-
1572 mm, elektrický, 600 W	9T16X	ks	11228,-

Stelrad

-40% od 4756,-

od 2853,-
od 2358,- bez DPH

Radiátor Compact All In 22
dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3000 mm, tloušťka 100 mm, jemný plech válcovaný za studena, postranní kryty, horní mřížka

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×1000 mm, 1394 W	556P8	ks	2853,-
600×1200 mm, 1673 W	296N4	ks	3240,-
600×1400 mm, 1952 W	449A9	ks	3625,-

Stelrad

-40% od 6048,-

od 3629,-
od 2999,- bez DPH

Radiátor Novello 22
dostupný ve výškách 300–900 mm, v délkách 400–3000 mm, tloušťka 100 mm, spodní univerzální připojení (pravé i levé), vestavěný termostatický ventil

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×1000 mm, 1394 W	224N8	ks	3629,-
600×1200 mm, 1673 W	463A4	ks	3998,-
600×1400 mm, 1952 W	435N4	ks	4370,-

Stelrad

-40% od 10613,-

od 6368,-
od 5263,- bez DPH

Radiátor s hladkým panelem
Planar 22
dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3000 mm, tloušťka 102 mm, jemný plech válcovaný za studena, postranní kryty, horní mřížka, hladká čelní deska, zapojení na pravé nebo levé straně

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×1000 mm, 1318 W	449V9	ks	6368,-
600×1200 mm, 1582 W	444K8	ks	7128,-
600×1400 mm, 1846 W	393A9	ks	7762,-

-40% od 16029,-

od 9618,-
od 7949,- bez DPH

Radiátor vertikální s hladkým panelem
Vertex Plan 22
dostupný ve výškách 1600–2200 mm a délkách 300–700 mm, tloušťka 102 mm, hladký čelní panel, jemný plech válcovaný za studena, postranní kryty

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
1600×400 mm, 1103 W	62F95	ks	9618,-
1800×400 mm, 1190 W	454R3	ks	10302,-
1800×600 mm, 1785 W	568P2	ks	12837,-

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

-28% -26,70,-

bm
19,20

15,90 bez DPH

Trubka pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT
plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C)

ø x tl. stěny, balení	položka	MJ	s DPH
16x2mm, 200m	64T33	bal.	3833,-
16x2mm, 500m	83U53	bal.	9582,-

Teplněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600mm, délka 1050mm, tloušťka 50mm, 7,56 m²/bal., cena **1391,-/bal.** s DPH

-28% -256,-

m²
184,-

153,- bez DPH

36C39

DEK

-28% -od 1 889,-

ks
od 1 360,-

od 1 124,- bez DPH

Skříňka pod omítku
pro montáž rozdělovačů podlahového vytápění pod omítku, výška 560–660mm, hloubka 110–165mm

šířka, max. počet okruhů	položka	MJ	s DPH
445mm, až 5 okruhů	393R9	ks	1 360,-
635mm, až 9 okruhů	538B8	ks	1 622,-
735mm, až 11 okruhů	524S9	ks	1 795,-
935mm, až 15 okruhů	248P2	ks	2 067,-

-28% -od 2 708,-

ks
od 1 949,-

od 1 611,- bez DPH

Skříňka na omítku
pro montáž rozdělovačů podlahového vytápění na omítku, výška 640mm, hloubka 135mm

šířka, max. počet okruhů	položka	MJ	s DPH
450mm, až 6 okruhů	239V8	ks	1 949,-
530mm, až 7 okruhů	358B4	ks	2 101,-
680mm, až 10 okruhů	646P4	ks	2 180,-
830mm, až 13 okruhů	344R9	ks	2 659,-

-28% -od 4 900,-

ks
od 3 528,-

od 2 916,- bez DPH

Rozdělovač nerezový
včetně kulových kohoutů, průtokoměrů, odvzdušňovačů a vypouštěcích ventilů

počet okruhů	položka	MJ	s DPH
4 okruhy	552P2	ks	3 528,-
5 okruhů	329P8	ks	3 853,-
6 okruhů	432K2	ks	4 187,-
7 okruhů	253P2	ks	4 594,-
8 okruhů	233H4	ks	4 674,-
9 okruhů	493N2	ks	5 035,-

SANHA

ROZVODY VYTÁPĚNÍ

-34% -od 101,-

ks
od 66,60

od 55,00 bez DPH

Oblouk 90° Sanha Press
konce na vnitřní lisování

průměr	položka	MJ	s DPH
15mm	445V3	ks	66,60
18mm	542R2	ks	85,00
22mm	239B3	ks	108,-

Trubka měděná

bezešvá, pro rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr x tloušťka stěny, typ, délka	položka	MJ	s DPH
15x1mm, polotvrdá, 2,5m	95K96	ks	341,-
18x1mm, polotvrdá, 2,5m	22K54	ks	439,-
22x1mm, polotvrdá, 2,5m	69K46	ks	559,-
15x1mm, polotvrdá, 5m	236B3	ks	655,-
18x1mm, polotvrdá, 5m	283N4	ks	846,-
22x1mm, polotvrdá, 5m	435B3	ks	1 092,-

-12% -od 388,-

ks
od 341,-

od 282,- bez DPH

PIPELIFE

-36% -od 103,-

ks
od 65,60

od 54,20 bez DPH

Trubka PP-RCT Unibeta

odolnější krystalická struktura polypropylenu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20 °C a 8,5 bar při teplotě 70 °C

průměr x tloušťka stěny, délka	položka	MJ	s DPH
20x2,3mm, 2m	F4B3T	ks	65,60
20x2,3mm, 4m	293A8	ks	124,-
25x2,8mm, 2m	YS5Z8	ks	103,-
25x2,8mm, 4m	366B4	ks	197,-

-40% -od 93,20,-

bal.
od 55,90

od 46,20 bez DPH

PIPELIFE

Tvarovka PP-R

pro spojování trubek svařováním, 10ks/bal.

tvárovka, průměr	položka	MJ	s DPH
koleno, 20mm	G3G81	bal.	55,90
koleno, 25mm	32J6M	bal.	85,70
T-kus, 20mm	8B6TS	bal.	73,40
T-kus, 25mm	6Y8GR	bal.	99,00
nátrubek 20mm	JY7GD	bal.	51,60
nátrubek 25mm	80D6X	bal.	73,40

OSVĚTLENÍ

-15% od 186,-

ks
od 158,-
od 131,- bez DPH



Reflektor LED Pila BVP007

napětí 230V, životnost 35 000 h, barva černá

10W **850lm** **4000K** **IP 65** **A+**

příkon, světelný tok, krytí, rozměry	položka	MJ	s DPH
10 W, 850 lm, IP 65, 117×115×28 mm	72D39	ks	158,-
20 W, 1 700 lm, IP 66, 140×133×28 mm	4UZAF	ks	226,-
50 W, 4 250 lm, IP 66, 200×181×33,2 mm	1A1AD	ks	455,-

Schůdky hliníkové
DEK ALW 404
1 110,-

Pás nářadový
Festa 2 kapsy
381,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

-14% od 580,-

ks
od 494,-
od 408,- bez DPH



Reflektor LED s čidlem Pila BVP007

napětí 230V, životnost 35 000 h, IK 06,
barva černá, čidlo pohybu

20W **1700lm** **4000K** **IP 65** **A+**

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
20 W, 1 700 lm, 140×132,5×28 mm	5AFDC	ks	494,-
50 W, 4 250 lm, 200×181×33,2 mm	LBXZ1	ks	750,-

LED·POL

Svítilno LED Led-Pol Sferis

prachotěsné, úhel vyzářování 120°,
podání barev (CRI) >80, jmenovité
napětí 230V, mechanická odolnost
IK 10, třída ochrany I, montáž
přisazená, závěsná

18W **2520lm** **4000K** **IP 66**

-29% od 978,-

ks
od 685,-
od 566,- bez DPH

příkon, světelný tok, délka	položka	MJ	s DPH
18 W, 2 520 lm, 600 mm	MF18M	ks	685,-
38 W, 5 320 lm, 1 200 mm	TRWM7	ks	999,-
48 W, 6 720 lm, 1 500 mm	3J81S	ks	1 334,-

-19% od 206,-ks
od 165,-
od 136,- bez DPH**-19%** od 326,-ks
od 261,-
od 216,- bez DPH**Svítlidlo LED vestavné****Pila DN020B G2**

napětí 230 V, životnost 15 000 h, třída ochrany II

15 W 1 150 lm 3 000 K IP 20

příkon, světelný tok, barva světla	položka	MJ	s DPH
15W, 1150lm, 3000K	PA2NL	ks	165,-
15W, 1200lm, 4000K	2SVUK	ks	165,-
24W, 1900lm, 3000K	X94BH	ks	229,-
24W, 2000lm 4000K	J4YNO	ks	229,-

Svítlidlo LED přisazené**Pila Ceiling RD**

napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva bílá, výška 68 mm

10 W 1 100 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, krytí, e svítidla	položka	MJ	s DPH
10W, 1100lm, IP 20, 250mm	9LALR	ks	261,-
17W, 1700lm, IP 20, 320mm	7DABJ	ks	379,-

Panel LED**Pila RC007B**

montáž do kazetového podhledu 600x600 mm, rozměry 595x595x34 mm, napětí 230 V, životnost 35 000 h

36 W 3 200 lm 4 000 K IP 20**-23%** 706,-ks
540,-
446,- bez DPH

specifikace	položka	MJ	s DPH
panel LED	25P38	ks	540,-
sada pro povrchovou montáž – rámeček	524P9	ks	547,-

TIP ODBORNÍKAJindřich Roedl
produkt manažer pro elektrická vytápění**KDY POUŽÍVAT PŘIMOTOPNÉ A KDY OLEJOVÉ RADIÁTORY?**

Nežli se rozhodnete pro určitý typ elektrického radiátoru a konvektoru, rozmyslete si, jaké místnosti s ním budete vytápět.

Chcete-li v místnostech dosáhnout dlouhodobé teploty příjemným sálavým teplem, volte olejové přímotopy a konvektory s akumulací materiálu. Chystáte-li se však vytápět prostor, ve kterém dochází k častým únikům tepla vinou častého otevírání dveří, dejte přednost běžným elektrickým přímotopným konvektorům s výdechovou mřížkou a případně ventilátorem. Ty jsou totiž schopné zvýšit teplotu za kratší čas než konvektory s akumulací materiálu. Výběrem vhodného topidla si zajistíte příjemné teplo, ale také optimalizujete náklady za vytápění.

SENCOR

C0Y96

**Ventilátor teplovzdušný Sencor SFH 7057WH**

2 úrovně nastavení topného výkonu – 1 200/2 000 W, funkce studený vzduch, 90° automatická oscilace, plynule regulovatelný termostat, nastavení teploty

-13% 695,-ks
599,-
495,- bez DPH

SENCOR

3Z9DA

-15% 1 128,-ks
949,-
785,- bez DPH**Radiátor olejový****Sencor SOH 2107BK**

bezhluchý a bezúdržbový provoz, snadná manipulace a pohodlné přemístování, 7 topných článků, nastavitelný termostat, příkon 700 W, napájecí kabel 1,4 m, hmotnost 3,7 kg, rozměry 312x140x391 mm

PŘIMOTOPNÉ VYTÁPĚNÍ

SENCOR

7M362

-17% 2 063,-ks
1 699,-
1 405,- bez DPH**Radiátor olejový****Sencor SOH 3307BK**

bezhluchý a bezúdržbový provoz, snadná manipulace a pohodlné přemístování, 7 topných článků, funkce proti zamrznutí, možnost nastavení výkonu a teploty, příkon 1 500 W, rozměry 642x240x350 mm

SENCOR

5XAW2

-14% 1 515,-ks
1 299,-
1 074,- bez DPH**Topidlo keramické****Sencor SFH 8050SL**

nastavitelný tepelný výkon, vytápění i chlazení, pojistka proti přehřátí, příkon 2 000 W, hmotnost 2,2 kg, hluchost 56 dB, rozměry 180x125x420 mm

FENIX

-26% 1 204,-ks
889,-
735,- bez DPH

535A9

**Konvektor přímotopný elektrický Fenix CH2000B Turbo**

s ventilátorem, otočný regulátor teploty, lze zavěsit (úchyty součástí balení), příkon 2 000 W, krytí IP 24, hmotnost 4,3 kg

-18% 10 692,-ks
8 699,-
7 189,- bez DPH**Panel sálavý****V-system Gloa Slim**

koupelnový panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr 25x100 cm, výkon 500 W, časovač, 2 hrazdy na sušení ručníků, rozsah 19–23°C, krytí IP 24

provedení	položka	MJ	s DPH
bílá	BOFXM	ks	8 699,-
bílá břidlice	ZD7NW	ks	8 699,-
černá břidlice	Z33RP	ks	8 699,-

FENIX

**Konvektor přímotopný elektrický Fenix ATLANTIC F125-D**

nástěnný, s elektronickým digitálním termostatem, pracovní režim (Manual/Prog – změna teploty v závislosti na čase a dni), s vypínačem, LED signalizace, délka přívodu 1,3 m, krytí IP 24

příkon, hmotnost	položka	MJ	s DPH
500 W, 3,4 kg	W13W8	ks	1 899,-
1 000 W, 4,2 kg	35F32	ks	2 034,-
1 500 W, 5,2 kg	62F33	ks	2 259,-
2 000 W, 6,2 kg	26H23	ks	2 459,-
2 500 W, 7,2 kg	N322U	ks	2 999,-

-29% od 2 697,-ks
od 1 899,-
od 1 570,- bez DPH

-21% - od 2 107,-

bal.
od 1 644,-
od 1 358,- bez DPH

Kabel CYKY

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, UV odolný, odolný šíření plamene, třída reakce na oheň E_{ca1}, PVC izolace, pevné kruhové měděné vodiče typu RE, délka 100m

provedení kabelu	položka	MJ	s DPH
CYKY-J 3x 1,5 RE	495H4	bal.	1 644,-
CYKY-O 3x 1,5 RE	383P8	bal.	1 644,-
CYKY-J 3x 2,5 RE	229S8	bal.	2 709,-
CYKY-J 5x 1,5 RE	355P4	bal.	2 720,-
CYKY-J 5x 2,5 RE	334S4	bal.	4 454,-

ELEKTROMATERIÁL

SOLARIX

Kabel instalační Solarix

UTP – nestíněný, izolace PVC, barva šedá, reakce na oheň E_{ca1}, 305 m/bal., cena za bm

typ, šířka pásma	položka	MJ	s DPH
CAT5e, 100 MHz	628P2	m	7,50
CAT6, 250 MHz	326N3	m	10,90

-25% - od 10,20,-

m
od 7,50
od 6,20 bez DPH

-27% - od 1 511,-

bal.
od 1 088,-
od 899,- bez DPH

EMOS

Kabel koaxiální

třída reakce na oheň E_{ca1}, 100 m/bal.

typ, použití, materiál pláště, barva	položka	MJ	s DPH
CB100F, vnitřní TV a SAT rozvody, bílá	423A4	bal.	1 088,-
CB113, vnitřní TV, SAT a CCTV rozvody, bílá	228N4	bal.	1 236,-
CB113 UV, venkovní TV, SAT a CCTV rozvody – UV odolný, černá	232P2	bal.	1 338,-

KOPOS

Trubka ohebná PVC Kopos Monoflex 320 N

s nízkou mechanickou odolností 320 N/50 mm, brání šíření plamene

vnější ø, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 10 m	243N4	3,50	bal.	42,00
20 mm, 10 m	349A9	4,60	bal.	55,10
25 mm, 10 m	323R2	7,60	bal.	91,30
32 mm, 10 m	492R8	12,60	bal.	153,-
16 mm, 50 m	259H8	3,00	bal.	180,-
20 mm, 50 m	236H9	3,70	bal.	219,-
25 mm, 50 m	236K9	5,40	bal.	326,-
32 mm, 50 m	348B3	8,40	bal.	505,-

-19% - 5,30,-

m
4,20
3,50 bez DPH



WAGO

Svorka krabicová WAGO

pro připojení vodičů, transparentní

typ, počet propojených vodičů, barva krytu, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
zasouvací, 2, bílá, 40 ks	684P8	3,00	bal.	141,-
zasouvací, 3, oranžová, 30 ks	439B4	3,30	bal.	119,-
zasouvací, 4, červená, 20 ks	339S2	4,40	bal.	105,-
zasouvací, 5, žlutá, 20 ks	428V3	5,80	bal.	141,-
páčková, 2, oranžová, 16 ks	653P8	5,80	bal.	113,-
páčková, 3, oranžová, 12 ks	228H2	8,40	bal.	122,-
páčková, 5, oranžová, 8 ks	259S4	13,40	bal.	130,-

-28% - od 4,90,-

ks
od 3,60
od 3,00 bez DPH

-30% - od 1 429,-

ks
od 999,-
od 826,- bez DPH

EMOS

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 3x 1,5 mm² IP 20

tepelná pojistka, krytí IP 20, zásuvky 4x 230V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100W, rozvinutý 16 A/3 680W, vodič H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230V

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	394H3	ks	999,-
50 m	522K4	ks	1 944,-



EMOS

-29% - 2 486,-

ks
1 741,-
1 439,- bez DPH

Kabel prodlužovací gumový spojka

1x spojka 5p, IP 44, kabel H05RR-F 5G 2,5 mm², napětí 400V, barva černá

jmenovitý proud, délka	položka	MJ	s DPH
16 A, 20 m	529A2	ks	1 741,-
32 A, 15 m	386B2	ks	1 463,-



-16% - od 1 443,-

ks
od 1 199,-
od 991,- bez DPH

Schneider Electric

Kabel prodlužovací PVC na bubnu Schneider 3x 1,5 mm² IP 44

zásuvky 4x 230V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 4,3 A/1 000W, rozvinutý 12,1 A/2 800W, krytí IP 44, IK 08, tepelná pojistka

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	62M36	ks	1 199,-
40 m	28M95	ks	1 912,-

-18% - od 656,-

ks
od 533,-
od 440,- bez DPH

Ventilátor Primo base 100

axiální, jmenovité napětí 230V, příkon 12W, krytí IP 44, pro průměr potrubí 100 mm, objemový průtok > 110 m³/h, barva bílá

funkce	položka	MJ	s DPH
automatická žaluzie	383P4	ks	533,-
automatická žaluzie a časový spínač (0,5–25 min)	344P4	ks	591,-
automatická žaluzie, časový spínač (0,5–25 min), vlhkostní čidlo	98M56	ks	727,-



PILA

-19% - od 71,40,-

ks
od 57,70
od 47,70 bez DPH

Žárovka LED Pila

matná, životnost 15 000 h

patice, barva světla, příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
E27, 2 700 K, 10 W, 1 055 lm	04UJK	ks	57,70
E27, 2 700 K, 14 W, 1 521 lm	1V8FA	ks	70,50
GU10, 4 000 K, 5 W, 500 lm	228B8	ks	61,40

PŮJČOVNA

AKU šroubovák
sádrokartonářský
pro rychlé upevnění
sádrokartonových desek ke
kovovým nebo dřevěným
konstrukcím na stěnách
a stropích a vzájemné
spojování kovových profilů

typ	položka	MJ	1-3 dny	4-7 dní	nad 7 dní
AKU šroubovák	PSK-00002	den	165,-	146,-	126,-
zásobník	PSK-01197	den	28,90	28,90	28,90

-20% - od 158,-
pronájem/den
od 126,-
od 104,- bez DPH



SÁDROKARTONY

PSK-01035
-15% - od 303,-
pronájem/den
od 257,-
od 213,- bez DPH

Laser multilineový (zelený)
multilineový laser se 4 liniemi vhodný pro vymezení sádrokartonářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelace zásuvek a vyrovnávání dveří, oken zeleným paprskem

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	309,-	278,-	257,-



-15% - od 497,-
PSK-00176
pronájem/den
od 422,-
od 349,- bez DPH

Bruska na sádrokarton
pro broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokarton nebo k odstraňování zbytků tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	504,-	463,-	422,-



PSK-00632

-25% - od 291,-
pronájem/den
od 218,-
od 180,- bez DPH

Čistič kobereců
a potahů

s podlahovou hubicí a hubicí pro
čištění kobereců a čalounění
prostřednictvím nástříkové extrakce,
vhodný pro čištění v domácnostech

MJ	1-3 dny	4-7 dní	nad 7 dní
den	273,-	246,-	218,-



ČIŠTĚNÍ

PSK-00085
-20% - od 291,-
pronájem/den
od 232,-
od 192,- bez DPH

Čistič vysokotlaký 150 bar
vysoko výkonný vysokotlaký
studenovodní čisticí stroj

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	290,-	261,-	232,-



-16% - od 363,-
pronájem/den
od 304,-
od 252,- bez DPH

Vysavače průmyslové
pro mokré a suché vysávání, vhodný
pro odsávání během broušení a pro
úklid na stavbě

kapacita odsávání	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
40-60 l/s	PSK-00084	den	365,-	335,-	304,-
120-150 l/s	PSK-01011	den	576,-	535,-	493,-




-20% - od 134,-
pronájem/den
od 107,-
od 88,00 bez DPH

PSK-00855

**Pumpa tlaková
zkušební - 50 bar**

přesná zkušební pumpa pro zkoušky
vodního potrubí a tlakových nádob
do 50 bar (5 MPa)

MJ	1-3 dny	4-7 dní	nad 7 dní
den	146,-	126,-	107,-



-20% - od 242,-
pronájem/den
od 193,-
od 160,- bez DPH

PSK-00849

Svářečka polyfúzní ø20-63 mm
polyfúzní svařovací přístroj k upnutí
nahřívacích trnů a nahřívacích
nástavců o průměru 20-63 mm, až tři
současně použitelné kombinace pro
svařování trubek a tvarovek

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	242,-	213,-	193,-



VODA-TOPENÍ-PLYN

-25% - od 388,-
pronájem/den
od 291,-
od 240,- bez DPH

AKU lisovače fitinek

akumulátorové přístroje pro lisování
fitinek do průměru 35 a 54 mm
během 3 sekund

do průměru	položka	MJ	1-3 dny	4-7 dní	nad 7 dní
35 mm	PSK-00843	den	354,-	318,-	291,-
54 mm	PSK-00505	den	454,-	418,-	381,-



PSK-00850
-20% - od 1089,-
pronájem/den
od 871,-
od 720,- bez DPH

**Svářečka elektrotvarovek
do průměru 400 mm**

pro svařování elektrotvarovek PE-PP
fitinek 8-48 V do průměru 400 mm,
automatická funkce svařování, ideální
pro výstavbu nebo opravu
vodovodních, plynových
a kanalizačních sítí

MJ	1-3 dny	4-7 dní	nad 7 dní
den	968,-	920,-	871,-

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ DŘEVA

Brusky

brusky na měkké i tvrdé dřevo, vhodné pro
broušení barev, laků a dalších materiálů

typ	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
pásová	PSK-00189	den	194,-	175,-	155,-
vibrační	PSK-00009	den	194,-	175,-	155,-
excentrická	PSK-00005	den	194,-	175,-	155,-



-20% - od 194,-
pronájem/den
od 155,-
od 128,- bez DPH

Pily kotoučové

pily pro řezání desek, prken, rámců a trámků,
provádí kolmé řezy a šikmé řezy, pro tesařské
práce a práce se dřevem

ø kotouče	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
230 mm	PSK-00037	den	290,-	261,-	232,-
190 mm	PSK-00036	den	194,-	175,-	155,-
190 mm AKU	PSK-00717	den	242,-	213,-	184,-



-20% - od 291,-
pronájem/den
od 232,-
od 192,- bez DPH

Hoblíky tesařské

tesařské hoblíky jak pro jemné
finišování, tak pro hoblování trámů,
sloupků nebo prken

pracovní šířka	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
110 mm	PSK-01201	den	291,-	262,-	223,-
170 mm	PSK-00198	den	436,-	397,-	358,-

-20% - od 279,-
pronájem/den
od 223,-
od 184,- bez DPH



Pily řetězové

výkonné, lehké a snadno ovladatelné
AKU nebo benzínové řetězové pily,
pro všechny práce se dřevem

typ	položka	MJ	1-3 dny	4-7 dní	nad 7 dní
AKU	PSK-00609	den	475,-	436,-	407,-
benzínová	PSK-00608	den	475,-	436,-	407,-



-20% - od 509,-
pronájem/den
od 407,-
od 336,- bez DPH

TOPIDLA

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získajte výhody
stálých zákazníků.

Topidla elektrická

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach, nespotebouvávají kyslík a mají nízkou hlučnost

výkon	položka	MJ 1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
4 kW	PSK-00070	den 137,-	109,-	90,70
9 kW	PSK-00069	den 182,-	155,-	136,-

-25% od 121,-

pronájem/den
od 90,70
od 75,00 bez DPH

PSK-00576

-25% od 242,-

pronájem/den
od 181,-
od 150,- bez DPH

Topidlo plynové 51-80 kW

topidlo vhodné pro velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	227,-	204,-	181,-

-25% od 242,-

pronájem/den
od 181,-
od 150,- bez DPH

Topidla naftová

vhodná pro malé i středně velké prostory, s přímým spalováním, dlouhý provoz díky objemné nádrži na naftu

výkon	položka	MJ 1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
31-50 kW	PSK-00071	den 272,-	227,-	181,-
51-80 kW	PSK-00577	den 544,-	499,-	453,-

PSK-00072

-27% od 194,-

pronájem/den
od 140,-
od 116,- bez DPH

Kalhoty s lačlem
Cerva KNOXFIELD
877,-

TIP ODBORNÍKA

Martin Kučera

produkt manažer pro vytápění a vysoušení

PROBLÉM VYŘEŠÍ TOPIDLO Z PŮJČOVNY DEK


Je podzim, blíží se zima. Teploty venku, ale také v některých vnitřních prostorech stále klesají a klesat nadále budou. Je však jisté, že všechny vaše projekty nelze hned ukončit či na delší dobu přerušit. Různé procesy výstavby vyžadují správné vytápění. K temperování vzduchu, ale také konstrukcí, vám výrazně pomohou topidla z naší půjčovny.

Výběr je opravdu široký. K dispozici jsou pro vás různě výkonná plynová, naftová i elektrická topidla dle vaší potřeby a možnosti stavby či vyhřívání prostoru. Se správným výběrem a použitím topidla vám vždy ochotně poradí pracovník půjčovny Stavebnin DEK.

Topidlo plynové do 30 kW

topidlo vhodné pro malé a středně velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	175,-	158,-	140,-



PSK-00928

-25% -od 146,-pronájem/den
od 109,-
od 90,00 bez DPH**Topidlo plynové – terasový sáláč**
plynové topidlo pro venkovní posezení, terasy a společenské akce, nezávislé na elektrickém proudu

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	182,-	146,-	109,-



PSK-00581

-25% -od 484,-pronájem/den
od 363,-
od 300,- bez DPH**Topidlo naftové infračervené do 50kW**
s infračerveným sáláčem, vhodné tam, kde má být zamezeno čehení vzduchu, vhodné do vnitřních prostor staveb, vyniká nízkou spotřebou paliva

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	500,-	427,-	363,-



PSK-00927

-25% -od 714,-pronájem/den
od 535,-
od 443,- bez DPH**Topidlo naftové 31-50 kW – nepřímé spalování**

středně výkonné topidlo s nepřímým spalováním, spaliny lze odvést mimo vytápěný prostor, jsou tedy vhodné do špatně větraných místností, stanů, provozoven

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	717,-	626,-	535,-

VENTILÁTORY

PSK-00676

-25% -od 96,80,-pronájem/den
od 72,60
od 60,00 bez DPH**Ventilátor průmyslový ø 500 mm**
přenosný průmyslový ventilátor pro podporu vysoušení, vytápění a výměnu vzduchu v prostorách staveb, aktivně podporuje činnost odvlhčovačů a topidel, 3 rychlosti proudění vzduchu

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	90,80	81,70	72,60



PSK-00684

-25% -od 134,-pronájem/den
od 100,-
od 82,50 bez DPH**Ventilátor podlahový**
přenosný průmyslový ventilátor pro vysoušení podlah, vhodný také pro vysoušení staveb a výměnu vzduchu v prostorách staveb, podporuje činnost odvlhčovačů

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	137,-	118,-	100,-

ODVLHČOVAČE A ČERPADLA**-25%** -od 279,-pronájem/den
od 209,-
od 173,- bez DPH**Odvhlčovače**

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
31-50l/den STANDARD	PSK-00210	den	291,-	246,-	209,-
31-50l/den ECO	PSK-00507	den	318,-	273,-	245,-
51-70l/den ECO	PSK-00557	den	345,-	300,-	263,-



PSK-00559

-15% -od 134,-pronájem/den
od 113,-
od 93,40 bez DPH**Vlhkoměr stavební**
pro měření vlhkosti stavebních materiálů, ideální pro sledování průběhu vysychání podlah, zdí a povrchů, měření bez poškození povrchu

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	155,-	134,-	113,-

-25% -od 182,-pronájem/den
od 136,-
od 113,- bez DPH

PSK-00677

**Ventilátor ø300 mm s pružnými hadicemi**

přenosný průmyslový ventilátor s možností osazení nasávací/odváděcí hadicí, vhodný pro vysoušení a výměnu vzduchu v prostorách staveb, podporuje činnost odvlhčovačů a topidel, vhodný i pro ventilaci prašného prostředí

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	200,-	173,-	136,-

-15% -od 230,-pronájem/den
od 195,-
od 162,- bez DPH**Čerpadla ponorná kalová**

pro čerpání znečištěné vody, vhodné při zatopení sklepů, studní apod.

průtok	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
200l/min	PSK-00190	den	257,-	226,-	195,-
400l/min	PSK-00191	den	411,-	360,-	308,-



PSK-00192

-15% -od 255,-pronájem/den
od 216,-
od 179,- bez DPH**Čerpadlo ponorné s hladinou sání do 2mm**

čerpadlo se speciální uretanovou sací podložkou, díky níž může sát na rovné podlaze hladinu kapaliny až na úroveň 1-2mm, max. dopravní výška 11,5m, max. průtok 5,5m³/hod.

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	299,-	258,-	216,-

PŮJČUJEME STROJE A NÁŘADÍ BEZ KAUCEVíce informací na
www.dek.cz/pujcovnabezkauce
nebo v půjčovnách Stavebnin DEK

Podmínkou zápůjčky je uhrazení zálohové faktury platební kartou.



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU

31

DEK

Malba interiérová DEKFINISH speciál

vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná disperze, zvýšená odolnost otěru, vyšší kryvost a bělost, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,15 kg/m²/nátěr

-27% od 701,-

ks
od 509,-
od 421,- bez DPH

98L44

96WFA

-20% 77,60,-

ks
62,00
51,30 bez DPH

KM BETA

Taška střešní KM Beta ROTA PRIMA

betonová plochá taška se sníženou dvojitou vodní drážkou, povrchová úprava hladká s akrylátovým nástřikem v lesklém provedení, barva černá, latování 396–416 mm, rozměr 496×330 mm, spotřeba 8 ks/m², balení 90 ks/pal., cena 496,-/m² s DPH

Reflektor LED Pila BVP007

napětí 230 V, životnost 35 000 h, barva černá

10W 850lm 4000K IP 65 A+



PILA

72D39

-15% 186,-

ks
od 158,-
131,- bez DPH

KÄRCHER

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3

pro lehčí nečistoty, pistole G 120 Q s regulací tlaku, tryska rotační + Vario Power Jet, adaptér, filtr, příkon 1 600 W, výkon 25 m²/h, napětí 230 V, průtok 380 l/h, pracovní tlak 120 bar, 272×600×307 mm, hmotnost 5 kg

U7LH4

-40% 4 499,-

ks
2 662,-
2 200,- bez DPH



Příčkovka Porfix

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky

-24% 32,70,-

ks
od 24,70
20,40 bez DPH

62A25

PORFIX

90 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:



510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz