

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA–TOPENÍ–SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Akce platí
od 5. 10.
do 31. 10.
2021.

Lepicí a stěrková hmota webertmel 700

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

-44% 285,-
bal.
159,-
132,- bez DPH

Hmota lepicí a stěrková
webertmel 700 Více na str. 11.

Reflektor
LED DEK
Více na str. 23.

-42% 1724,-
ks
999,-
826,- bez DPH

DEK

Minerální izolace pro pasivní a nízkoenergetické stavby

DEKWOOL

Tepelná izolace
DEKWOOL G 035
Více na str. 6.

-56% 2033,-
m³
894,-
739,- bez DPH

NOVINKA

4x

Kladivo sekací
Hilti TE 500
Více na str. 19.

DÁLKOMĚR
HILTI PD-S
V HODNOTĚ
4 162 Kč

DÁREK

HILTI SERVIS
20
LET
ZÁRUKA

HILTI SERVIS
2
ROKY
NOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

HILTI SERVIS
3
DNÍ
NA OPRÁVU

-10% 18489,-
ks
16 640,-
13 752,- bez DPH


**EVA
SAMKOVÁ**

„Budování bydlení
mě hrozně baví.“

Téma: **Vytápění, osvětlení
a zateplení staveb**

ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2021

Více informací a přehled
produktů za věrnost
naleznete na
dek.cz/stedra



končí již
29. října

Nakupujte produkty označené



Sbírejte body do věrnostního programu

Vybírejte z více než 630 produktů
za věrnost na www.dek.cz



Alena Trčová
ředitelka pobočky Klatovy

KRATŠÍ DNY A KLESAJÍCÍ TEPLOTY? NEVADÍ, STAVÍME DÁL!

Říjen je předzvěstí blížící se zimy a práce na stavbě vrcholí. Hlavním tématem tohoto Magazínu je tak příznačně vytápění, osvětlení a zateplení staveb.

Průvodkyní vám tentokrát bude sympatická mladá sportovkyně Eva Samková, se kterou bylo focení do tohoto vydání opravdu velkou zábavou. Určitě si přečtete rozhovor, který nám při té příležitosti poskytl.

Jak jsem již zmínila, velký prostor Magazínu věnujeme izolacím. Určitě vás potěší, že většinu z nich máme na našem centrálním skladě. Protože se výrazně krátí dny, přicházíme s širokou nabídkou stavebního osvětlení, a pokud řešíte vytápění, nalistujte stranu 26 a dál, uvidíte, že i v této oblasti je z čeho vybírat.

Ještě po celý říjen budete za nákup označeného zboží sbírat body do věrnostního programu ŠTĚDRÁ SEZÓNA. Takové zboží jsme označili bílým křížkem v oranžovém poli.

Jsem moc ráda, že jsme pro vás v září otevřeli náš nový moderní areál Stavebnin DEK v Klatovech. Všechno, co vám v říjnovém vydání Magazínu DEK nabízíme, tak můžete zakoupit (nebo, v případě půjčovny, vypůjčit) samozřejmě i zde.

Tímto bych vás moc ráda pozvala k návštěvě. Čeká vás tu tým skvělých a příjemných profesionálů, který je připravený se vám vždy plně věnovat. Na velké prodejní ploše tu najdete vše potřebné: stavební chemii, spojovací materiál, nářadí, sortiment vodotopení-sanita nebo elektromateriál. A na dokonalý požitek z nákupu vás naladí naše vynikající káva zdarma.

Ať vás stavění s námi baví.

Alena Trčová

**Nakupujte
snadno
ve Stavebninách DEK**

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



EVA SAMKOVÁ

„Budování bydlení
mě hrozně baví.“

Na úvod si nemůžu odpustit naši tradiční otázku. Co ty a stavařina?

Nejsem člověk, který by stavařinu uměl, ale třeba budování bydlení mě hrozně baví. Jen zatím nemám moc co budovat. Ve Vrchlabí máme se sestrou dům, tak tam občas něco děláme. Jen na to nemám tolik času, kvůli tréninkům a závodům, takže maká hlavně ségra (smích).

Děláte se sestrou na domě také nějaké stavební úpravy?

Ségra tam maká víc. Její přítel studuje na stavebního inženýra. On je ten, co to vždycky vymyslí a my se to snažíme realizovat. Já vždycky ří-

kám ségre, že jí přijedu pomoci, ale pak jedu na soustředění nebo na závody. Je to se mnou složitý. Zároveň se mohou realizovat na chalupě různými drobnějšími věcmi. Ve Vrchlabí se do žádných větších rekonstrukcí zatím nechci pouštět, protože ještě nevím, zda tam budu bydlet nebo ne.

A jak seš na tom s vrtačkou?

Vrtačka mě baví. Například jsem ji používala při opravě plotu a fakt mě to bavilo.

A když jsi zmiňovala chatu, tam také jezdíte?

Moc rádi. Máme tam takovou zarostlou trnkovskou zahradu. Líbí se mi různé maringotky nebo buňky vytvořené z lodních kontejnerů, takže pře-

mýšlím, že bych si je pořídila. Ale zatím spíš mapuji, co by se mi líbilo víc.

Takže vysněné bydlení zatím nemáš?

Přesně tak. Ještě jsem v mapování. Ale nabírám inspiraci, ať už na Instagramu nebo webu obecně.

Máme doma velký atlas kutila.

A lokalitu víš? Byly by to Čechy, hory, u řeky, moře?

Určitě hory a na trvalé bydlení nejspíš Čechy. V horách jsem vyrostla, takže chci minimálně nějaký zvlněný terén. Ale moje představa je zatím hodně hrubá.

Když jsi zmiňovala tu maringotku, na Instagramu máš fotky také v campingovém autě. Lákalo by tě takové mít? Cestuješ hodně, ať už v rámci práce nebo i v osobním životě...

Při pracovních výletech sice člověk vidí kus světa, ale není to úplné cestovatelské poznávání. Je to hlavně o tom, že přijedeme do ski areálu, tam trénuji, pak závodím a zase odjíždíme. Ale po každé se snažím udělat si nějaký čas na výlet. Třeba minulý rok jsme spali v dodávce, a to mě moc bavilo. Když jsme byli malí, vždycky jsme jezdili na vodu nebo do skal a kempovali jsme, takže jsem zvyklá. S rodiči jsem snad nikdy nebyla u moře na nějakém all inclusive pobytu, protože to nesnášeli. Takže jsme většinou jezdili na outdoorové dovolené. Ve Skotsku jsme zase putovali od chalupy k chalupě, byly to takové útulny, a tam jsme přespávali. Pak jsme šli na celodenní trek a spali jsme zase jinde. A v autě mě to fascinuje. Vždycky mám dilema, zda mít chalupu na víkend, anebo nemít a jezdit na více míst. Můj táta například nikdy nechtěl mít chalupu, právě kvůli tomu, aby mohl víc cestovat. Ale mně se zase na druhou stranu líbí mít chatu, kam mohu jezdit na víkendy.

Jak říkáš, pořád někde jezdíš po soustředěních a pak vlastně chceš také někdy v klidu relaxovat. Máš být v Praze, ale tady se moc relaxovat nedá...

To jo. Já musím vždycky do Krkonoš. I když mám v bytě klid, Praha na mě působí tak, že bych měla ještě něco zařídit nebo udělat, a proto se mi tam těžko odpočívá. Když přijedu do Vrchlabí, tak jsem schopná dva dny ležet a nic nedělat. Tam to na mě působí víc odpočinkově.

Bydlíš teď se svým přítelem. Kdo z vás dělá doma manuální věci?

Střídáme se o to. Ale teda máme nový byt, takže tam toho není potřeba tolik dělat. Když jsme například potřebovali vyvrtat díru na takové závěsné houpací křeslo a ukotvit ho, tak to samozřejmě dělal přítel.

A já myslím, že řekneš samozřejmě já.

To né (smích). Ale pomáhám mu s tím, protože mě to baví. Když jsem bydlela doma, tak to většinou dělala máma, protože táta nenáviděl vrtání poliček a podobné věci. Já nějaké drobnější věci jako zatlučení hřebíků nebo vrtání zvládnou, a vlastně mě to baví. Takže se o to s přítelem střídáme, ale on má přece jen víc síly, takže ty náročnější věci dělá on. Ale vždycky se snažím mu pomáhat a práci si rozdělujeme.





Takže je zručnější? Přiznáš to?

Nevím, asi je.

Klidně řekni, že ne.

Já myslím, že je. Máme doma velký atlas kutila, takže tím vždycky listujeme a pak jdeme do toho.

Nejezdím tak díky knírku, ale díky tréninku.

Spolu s Tomášem Krausem jste průvodci mini seriálu „Českem nejen za sportem“. Jak tě bavilo natáčení?

Celkově ty zážitky byly skvělé, vždycky jsme si tam užili nějakou vtipnou situaci nebo jsme překonávali sami sebe. A to natáčení jsem si hrozně užila, protože máme skvělý tým kluků, kteří to točí. Obdivovala jsem, v jakých pozicích zvládají natáčet, že například jedou vedle na lyžích nebo na kole. A vlastně celý realizační tým byl super.

Kdybys měla vybrat jednu zajímavou lokalitu z tohoto seriálu, kterou bys našim čtenářům doporučila?

V té letní se mi asi nejvíce líbila Vysočina. Bylo to nejméně turisticky vytižené z těch všech regionů, kde jsme byli. S krásnými kopečky, řekami, působilo to divoceji.

Zkusila sis i let akrobatickým letadlem. Máš evidentně ráda adrenalin a výzev se nebojíš... Je něco, do čeho bys fakt nešla?

V první sérii natáčení jsem si vyzkoušela ferratu, nějak jsem ji dolezla, ale už bych do ní znovu nešla. Takže určitě ferrata. Ale jinak nejsem nějaký fanatik, který by neustále potřeboval adrenalin a vyhledávat nebezpečné věci. Vlastně si ráda odpočinu od toho ježdění a jdu v klidu na koně. Nemám pocit, že bych pořád potřebovala se nějak šíleně překonávat a něco si dokazovat. Na to jsou spíš někteří kluci, že musí... Já to mám tak, že některé věci jsem dokázala ve snowboardu a v těch ostatních věcech si už nemusím nic dokazovat.

Loni to bylo deset let, cos vyhrála svůj první velký závod. Jak se to vlastně od té doby změnilo? Jak se Eva Samková posunula?

Určitě jsem se posunula jezdecky, ale také jsem víc dospěla. Ty velké úspěchy, třeba olympiáda v Soči, člověka donutí rychleji dospět, protože to musí brát zodpovědně. Člověk se také musí nějak prezentovat, vystupovat na veřejnosti. Jezdecky se zase celý ten sport posunul. Když jsem

vyhrála v Soči, měla jsem poměrně velký náskok. Nebylo to jednoduché, byla to těžká trať, ale ta holčičí špička nebyla tak vyrovnaná jako dnes. Teď je nás tam prvních šest nebo osm a kterýkoliv z nás může kdykoliv vyhrát. To dřív tolik nebylo. O to je to teď náročnější, ale vlastně zábavnější. Když člověk vyhraje, nevyhraje s obřím náskokem, ale musí do toho fakt dávat 150%.

Sport tě provází úplně od malička. Ale kdybys nebyla profesionální sportovkyně, co bys asi dělala?

To vůbec nevím, protože mám pocit, že je to to jediné, co jsem schopná dobře dělat. Předpokládám, že bych dělala něco, co se týká sportu. Sport mě vlastně zachránil, protože jsem si nemusela vybírat vysokou školu. Byla jsem na gymplu a vůbec jsem nevěděla, co dál. Jen díky tomu, že jsem dělala pár let sport, jsem šla studovat sportovní trenérskou školu. Také jsem měla vždycky hrozně ráda koně, ale myslím, že bych u nich asi nepracovala... Nedokážu si vlastně představit, co bych dělala.

Vrcholoví sportovci na sobě musí hodně makat. Jak se udržuješ?

Trénuji od pondělí do soboty a v neděli mám volno. Trénink zvládnou třeba za dvě hodiny. Mám jeden až dva tréninky denně, pokud tedy nejsem na soustředění. Když na tréninku nezevlím a neprodužuji to, tak mám za dopoledne odtrénováno a odpoledne můžu jít na koně nebo si dělat další věci.

Jsi vzorem pro spoustu mladých lidí. Máš pro ně nějakou radu?

Jéžiš. Mě vždycky překvapí, že jsem vzorem pro spoustu lidí. A jakou radu? Já jsem nikdy žádný vzor neměla, takže asi bych poradila se k nikomu neupínat a nikoho nekopírovat. A pokusit se zjistit podle sebe nebo svého okolí, v čem je člověk dobrý.

Ne vždycky musí jít věc, kterou člověk dělá, od začátku dobře. Já jsem fakt do patnácti let nebyla žádná nadějná sportovkyně, nikdo si o mně nemyslel, že bych v životě mohla jet na olympiádu. Pak jsem v patnácti začala jezdit s týmem, se kterým jezdím doteď, a v sedmnácti jsem vyhrála první juniorské mistrovství světa. V tu dobu pak začalo moje okolí trochu vnímat, že by se mi možná mohlo dařit. Ale do sedmnácti let jsem fakt byla úplně normální, průměrný a v některých věcech i podprůměrný sportovec, kterého to jenom baví. Takže je důležité najít si věc, která člověka baví.

A jak by se ti jelo finále, kdybys neměla namaľovaný knírek?

Já se snažím to nebrat jako něco, bez čeho nemůžu jet. Nechci se na to upínat jako třeba Na-

dal, že musí mít otočený lahve a nevím, co všechno.

Jednou se mi podařilo jet první rozjíždku bez knírku, protože jsme na to zapomněli, a nakonec to vlastně dopadlo dobře a bylo to v pohodě.

Ty máš na to malování knírku člověka?

Jo, maloval to Jakub, když ještě s námi jezdil. A teď to maluje buď fyzioterapeut anebo trenér Marek. Ale jako doufám v to, že by se mi jelo furt stejně, protože si v tom ježdění věřím. Nejezdím tak díky knírku, ale díky tréninku. A také věřím svému týmu.

Olympiáda se blíží, už se na ni připravuješ?

Zjistila jsem, že do olympiády zbývá už asi jen 120 dní. Kdyby to ale nedali někde na Instagram, tak přesné číslo nevím (smích). Je to už hrozně blízko a asi to bude úplně jiná olympiáda, než všechny ostatní. Asi podobná jako teď v Tokiu. Bude to v Pekingu a my budeme závodit asi 4 hodiny od Pekingu, kde jsem nikdy nebyla. Tak uvidíme, jaké to bude. Také doufám, že to proběhne, v téhle době covidu člověk nikdy neví. Budeme si prostě muset zvyknout a přizpůsobit se určitým opatřením. Ale za tuhle sezónu, která proběhla, už jsme si na respirátory zvykli. Kdyby to mělo takhle být, tak je dobře, že už jsme si to vyzkoušeli. Také jsme si zjistili, že se s ničím nedá počítat a že měníme všechny plány na poslední chvíli, třeba den před odjezdem. Takže bychom na to měli být připraveni.

Neplánuješ něco nového? Někjaký nový knírek nebo novinku?

Asi ne. Nebo možná to ještě vyplyne. To se nechte překvapit, i já se nechám překvapit (smích). ■

DANIEL PROVAZNÍK

oblastní zástupce izolace – Zlín-Přiluky



„JSEM ZVĚDAVÝ, KOLIK LIDÍ SE MI OZVE, ŽE MĚ NA FOTKÁCH POZNALO.“

Dan u nás pracuje už 11 let jako oblastní zástupce přes izolace, a tak si během focení přišel na své, hlavně když se fotila vata DEKWOOL. „Lidé si myslí, že se vata může brát jen tak do rukou, ale pořád to pěkně kouše. Takže jsem samozřejmě hlídal, aby měli všichni rukavice.“

Dan, jako fanda zimních sportů, znal Evu samozřejmě moc dobře už před focením, i tak byl ale překvapený, když ji uviděl osobně: „Eva je strašně sympatická holka a na to, co dokázala, úplně normální. Prostě sporták každým coulem.“ Dan sám patří k vášnivým lyžařům, a tak se nabízela otázka, jestli to někdy zkusel i na snowboardu. „Párkrát jsem na tom stál, ale druhá Eva ze mě asi nebude,“ zakončuje s úsměvem a dál plánuje raději lyžovat i se svými dětmi, které to všechny postupně učí.



TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY

DEK



-59% -1511,-

m³
619,-
512,- bez DPH

+ 5 m³ = 5 bodů

Tepelná izolace DEKWOOL G 039

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 21,6 m ² /bal.	38B89	25,60	bal.	668,-
60 mm, 19,2 m ² /bal.	94S85	30,70	bal.	713,-
80 mm, 14,76 m ² /bal.	65B34	41,00	bal.	731,-
100 mm, 11,76 m ² /bal.	93B45	51,20	bal.	728,-
120 mm, 9,84 m ² /bal.	84B24	61,40	bal.	731,-
140 mm, 8,4 m ² /bal.	58B68	71,70	bal.	728,-
160 mm, 7,44 m ² /bal.	32B92	81,90	bal.	737,-
180 mm, 6,48 m ² /bal.	83C49	92,10	bal.	722,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	23C94	103,-	bal.	713,-



-53% -1649,-

m³
774,-
640,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL DW

ze skleněných vláken, do přiček a předstěn, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 625 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
role, 40 mm, 15 m ² /bal.	66B54	25,60	bal.	464,-
deska, 40 mm, 23,44 m ² /bal.	56B52	25,60	bal.	726,-
role, 50 mm, 15 m ² /bal.	39B46	32,10	bal.	581,-
deska, 50 mm, 18,75 m ² /bal.	34D49	32,00	bal.	726,-
role, 60 mm, 15 m ² /bal.	48D24	38,50	bal.	697,-
deska, 60 mm, 15,63 m ² /bal.	45D94	38,40	bal.	726,-
role, 80 mm, 10 m ² /bal.	33D68	51,20	bal.	619,-
deska, 80 mm, 11,72 m ² /bal.	24D99	51,20	bal.	726,-
role, 100 mm, 8,75 m ² /bal.	89D92	64,10	bal.	678,-
deska, 100 mm, 9,38 m ² /bal.	68D88	64,00	bal.	726,-
deska, 120 mm, 7,81 m ² /bal.	92D35	76,90	bal.	726,-
deska, 140 mm, 6,25 m ² /bal.	29B48	89,70	bal.	678,-



-56% -2033,-

m³
894,-
739,- bez DPH

+ 10 m³ = 15 bodů

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m ² /bal.	99S62	44,40	bal.	695,-
80 mm, 9,72 m ² /bal.	53D42	59,10	bal.	695,-
100 mm, 7,8 m ² /bal.	96C99	73,90	bal.	697,-
120 mm, 6,48 m ² /bal.	88S28	88,70	bal.	695,-
140 mm, 5,52 m ² /bal.	54C88	104,-	bal.	691,-
160 mm, 4,8 m ² /bal.	35S53	119,-	bal.	687,-
180 mm, 4,32 m ² /bal.	46C35	133,-	bal.	695,-
200 mm, 3,84 m ² /bal.	52C86	148,-	bal.	687,-

Tepelná izolace DEKWOOL G 035

role ze skleněných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

TIP ODBORNÍKA

Kamil Kracík
produkt manažer pro tepelné izolace



PRO IZOLACE SI PŘIJĎTE DO STAVEBNIN DEK

Říjen, to je období, kdy stavebním firmám vrcholí sezóna. Jednou z hlavních stavebních činností tohoto finišu před koncem roku bývají tepelné izolace v interiéru.

Ačkoli je letošní rok poznamenán nedostatkem kapacit u výrobců a nedostatkem surovin, což stavební trh značně limituje, s námi vaše stavby strádat nebudou. Přípravili jsme akční nabídku a skladem ve většině prodejen držíme dostatečné zásoby materiálu. Rád bych vás upozornil zvláště na Dekwool G035. Tento velmi kvalitní izolant vám nyní nabízíme za skvělou cenu.

Rukavice
Cerva DIPPER
45,90

Kalhoty Cerva
CREMORNE 52
520,-

Nůž na minerální
vatu Festa
130,-

-42% -2239,-

m³
1 297,-
1 072,- bez DPH

+ 10 m³ = 15 bodů

Tepelná izolace

Isover ORSIK

desky z minerálních vláken, do šikmých střech, přiček a předstěn, dřevostaveb, stropů či podhledů, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600/625 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 9 m ² /bal.	93A45	42,90	bal.	467,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	GHV30	53,90	bal.	489,-
60 mm, 6 m ² /bal.	58A68	65,00	bal.	472,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	49S63	86,50	bal.	471,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	83B49	108,-	bal.	470,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	23B94	130,-	bal.	451,-
140 mm, 2,88 m ² /bal.	GNF54	151,-	bal.	526,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	54B88	173,-	bal.	451,-
180 mm, 2,16 m ² /bal.	05RDM	195,-	bal.	508,-
200 mm, 1,44 m ² /bal.	52B86	216,-	bal.	376,-

-45% -2420,-

m³
1 331,-
1 100,- bez DPH

+ 5 m³ = 5 bodů

Tepelná izolace

Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatežených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 11,4 m ² /bal.	62B22	55,00	bal.	759,-
60 mm, 9,6 m ² /bal.	54D89	66,00	bal.	766,-
80 mm, 7,2 m ² /bal.	28B69	88,00	bal.	766,-
100 mm, 5,4 m ² /bal.	53B66	110,-	bal.	718,-
120 mm, 4,8 m ² /bal.	46D34	132,-	bal.	766,-
140 mm, 3,96 m ² /bal.	26B39	154,-	bal.	738,-
160 mm, 3,48 m ² /bal.	52D45	176,-	bal.	741,-
180 mm, 3,12 m ² /bal.	43B56	198,-	bal.	748,-
200 mm, 2,88 m ² /bal.	55B29	220,-	bal.	766,-
220 mm, 2,76 m ² /bal.	25B59	242,-	bal.	808,-

-42% -2572,-

m³
1 491,-
1 232,- bez DPH

+ 10 m³ = 15 bodů

Tepelná izolace

Isover UNI

desky z minerálních vláken, do fasád s kazetami či rošty, šikmých střech, stropů, podhledů a požárních konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 8,64 m ² /bal.	48B63	49,30	bal.	515,-
50 mm, 7,2 m ² /bal.	33B85	61,50	bal.	535,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	89B62	73,60	bal.	513,-
80 mm, 4,32 m ² /bal.	66A93	98,60	bal.	515,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	56A58	123,-	bal.	535,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	29A32	148,-	bal.	513,-
140 mm, 2,16 m ² /bal.	59A83	173,-	bal.	450,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	39A84	197,-	bal.	514,-
180 mm, 1,44 m ² /bal.	38C54	222,-	bal.	386,-
200 mm, 1,44 m ² /bal.	65C46	246,-	bal.	428,-

DEK

-22% -2336,-

m³
1 808,-
1 494,- bez DPH

+ 2 m³ = 1 bod

Tepelná izolace

EPS 70F

fasádní pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku 70 kPa, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	69C96	15,00	bal.	452,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	28C69	29,90	bal.	452,-
30 mm, 8 m ² /bal.	53C66	44,90	bal.	434,-
40 mm, 6 m ² /bal.	26C39	59,80	bal.	434,-
50 mm, 5 m ² /bal.	43C56	74,70	bal.	452,-
60 mm, 4 m ² /bal.	55C29	89,70	bal.	434,-
80 mm, 3 m ² /bal.	98C38	120,-	bal.	434,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	64C93	150,-	bal.	452,-
120 mm, 2 m ² /bal.	44C84	180,-	bal.	434,-
140 mm, 1,5 m ² /bal.	62F25	210,-	bal.	380,-
160 mm, 1,5 m ² /bal.	36C32	240,-	bal.	434,-

ZATEPLENÍ FASÁDY

-25% -2953,-

m³
2 191,-
1 811,- bez DPH

+ 2 m³ = 1 bod

Tepelná izolace

EPS 100F

fasádní pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	4YKLM	18,20	bal.	548,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	8LTA9	36,30	bal.	548,-
30 mm, 8 m ² /bal.	B0VOS	54,40	bal.	526,-
40 mm, 6 m ² /bal.	N9WCN	72,50	bal.	526,-
50 mm, 5 m ² /bal.	SPMU5	90,60	bal.	548,-
60 mm, 4 m ² /bal.	H57CA	109,-	bal.	526,-
80 mm, 3 m ² /bal.	N1XB2	145,-	bal.	526,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	6HZ1X	182,-	bal.	548,-
120 mm, 2 m ² /bal.	B4PRC	218,-	bal.	526,-
140 mm, 1,5 m ² /bal.	D5LMW	254,-	bal.	461,-
160 mm, 1,5 m ² /bal.	16JJO	290,-	bal.	526,-

-24% -3025,-

m³
2 287,-
1 890,- bez DPH

+ 2 m³ = 1 bod

Tepelná izolace

Isover EPS GreyWall

fasádní desky z šedého expandovaného polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	48Y95	18,90	bal.	572,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	89Z85	37,80	bal.	572,-
30 mm, 8 m ² /bal.	45Z28	56,70	bal.	549,-
40 mm, 6 m ² /bal.	24Z53	75,60	bal.	549,-
50 mm, 5 m ² /bal.	68Z26	94,50	bal.	572,-
60 mm, 4 m ² /bal.	88Z82	114,-	bal.	549,-
80 mm, 3 m ² /bal.	35Z64	152,-	bal.	549,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	86Z44	189,-	bal.	572,-
120 mm, 2 m ² /bal.	63Z42	227,-	bal.	549,-
140 mm, 1,5 m ² /bal.	85Z36	265,-	bal.	481,-
160 mm, 1,5 m ² /bal.	28F98	303,-	bal.	549,-

DEK

-25% -4356,-

m³
3 233,-
2 672,- bez DPH

+ 1 m³ = 1 bod

Tepelná izolace

DEKPERIMETER SD 150

pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 9 m ² /bal.	58U24	107,-	bal.	1 164,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	32U68	134,-	bal.	1 213,-
60 mm, 6 m ² /bal.	83Z92	161,-	bal.	1 164,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	64C22	214,-	bal.	1 164,-
100 mm, 3,75 m ² /bal.	44C69	268,-	bal.	1 213,-
120 mm, 3 m ² /bal.	42C66	321,-	bal.	1 164,-
140 mm, 2,25 m ² /bal.	23Z49	374,-	bal.	1 019,-

-17% -5143,-

m³
4 248,-
3 511,- bez DPH

+ 1 m³ = 1 bod

Tepelná izolace

XPS 300 kPa

extrudovaný polystyren s wafle povrchem s rovnou hranou, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032–0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	65Z89	106,-	bal.	1 339,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	93Z34	141,-	bal.	1 275,-
50 mm, 6 m ² /bal.	84Z45	176,-	bal.	1 275,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	58Z24	211,-	bal.	1 339,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	32Z68	281,-	bal.	1 275,-
100 mm, 3 m ² /bal.	33S92	352,-	bal.	1 275,-

DEK

+ 1 m³ = 3 body

Tepelná izolace

KOOLTHERM K5

tuhá fenolická pěna opatřená po obou stranách skleněnou textilií, součinitel tepelné vodivosti λ 0,020–0,021 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 400 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 8,64 m ² /bal.	33A85	225,-	bal.	2 345,-
30 mm, 5,76 m ² /bal.	89A62	337,-	bal.	2 345,-
40 mm, 6,72 m ² /bal.	34A28	449,-	bal.	3 648,-
50 mm, 5,28 m ² /bal.	45A53	561,-	bal.	3 582,-
60 mm, 4,8 m ² /bal.	24A26	673,-	bal.	3 908,-
80 mm, 3,36 m ² /bal.	24M88	898,-	bal.	3 648,-
100 mm, 2,88 m ² /bal.	49A25	1 122,-	bal.	3 908,-

TEPELNÁ KROČEJOVÁ IZOLACE PODLAH



-25% -2953,-
2191,-
m³
1811,- bez DPH

+ 2 m³ = 1 bod

Tepelná izolace EPS 100

desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 100 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	59C33	18,20	bal.	548,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	38C89	36,30	bal.	548,-
30 mm, 8 m ² /bal.	65C34	54,40	bal.	526,-
40 mm, 6 m ² /bal.	93C45	72,50	bal.	526,-
50 mm, 5 m ² /bal.	84C24	90,60	bal.	548,-
60 mm, 4 m ² /bal.	58C68	109,-	bal.	526,-
80 mm, 3 m ² /bal.	53F82	145,-	bal.	526,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	56C52	182,-	bal.	548,-



-24% -3679,-
2770,-
m³
2290,- bez DPH

+ 2 m³ = 1 bod

Tepelná izolace EPS 150

desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 150 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	96D99	22,90	bal.	693,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	54D88	45,80	bal.	693,-
30 mm, 8 m ² /bal.	46D35	68,70	bal.	665,-
40 mm, 6 m ² /bal.	52D86	91,60	bal.	665,-
50 mm, 5 m ² /bal.	48D63	115,-	bal.	693,-
60 mm, 4 m ² /bal.	33D85	138,-	bal.	665,-
80 mm, 3 m ² /bal.	34D28	184,-	bal.	665,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	56T32	229,-	bal.	693,-

+ 1 m³ = 1 bod

Tepelná izolace Bachi Perimetr

pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku 200 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, polodrážka, šířka 615 mm, délka 1 265 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 7,78 m ² /bal.	MNLZ9	126,-	bal.	1 179,-
50 mm, 6,22 m ² /bal.	J8UZD	157,-	bal.	1 178,-
60 mm, 5,45 m ² /bal.	T51MW	188,-	bal.	1 239,-
70 mm, 4,67 m ² /bal.	7KN5T	220,-	bal.	1 238,-
80 mm, 3,89 m ² /bal.	22JMB	251,-	bal.	1 179,-
90 mm, 3,89 m ² /bal.	56NTM	282,-	bal.	1 327,-
100 mm, 3,11 m ² /bal.	BYFJO	314,-	bal.	1 178,-
120 mm, 2,33 m ² /bal.	MOKMA	376,-	bal.	1 059,-
140 mm, 2,33 m ² /bal.	RB1WC	439,-	bal.	1 236,-
150 mm, 2,33 m ² /bal.	41LUK	470,-	bal.	1 325,-
160 mm, 2,33 m ² /bal.	693S8	501,-	bal.	1 412,-
180 mm, 1,56 m ² /bal.	VLZR4	564,-	bal.	1 064,-



-36% -2880,-
1818,-
m³
1502,- bez DPH

+ 50 m² = 1 bod

Polystyren podlahový EPS T 4000

elastifikovaný polystyren pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užitné zatížení do 4 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ 0,044 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 12,5 m ² /bal.	42Z84	30,10	bal.	455,-
30 mm, 8 m ² /bal.	95Z32	45,10	bal.	437,-
40 mm, 6 m ² /bal.	22Z83	60,10	bal.	437,-
50 mm, 5 m ² /bal.	95C56	75,10	bal.	455,-



-17% -5143,-
4248,-
m³
3511,- bez DPH

+ 1 m³ = 1 bod

Tepelná izolace XPS 300 kPa

extrudovaný polystyren s hladkým povrchem, s polodrážkou, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032–0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	69Z23	106,-	bal.	1 339,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	66Z96	141,-	bal.	1 275,-
50 mm, 6 m ² /bal.	39Z54	176,-	bal.	1 275,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	56Z46	211,-	bal.	1 339,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	42K39	281,-	bal.	1 275,-
100 mm, 3 m ² /bal.	36K56	352,-	bal.	1 275,-



-19% -8894,-
7160,-
m³
5917,- bez DPH

+ 10 m³ = 50 bodů

Tepelná izolace DEKPIR Floor 022

deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) pro podlahové konstrukce, součinitel tepelné vodivosti λ 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 11,52 m ² /bal.	85M69	178,-	bal.	2 475,-
40 mm, 8,64 m ² /bal.	62M66	237,-	bal.	2 475,-
50 mm, 7,20 m ² /bal.	28M39	296,-	bal.	2 578,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	53M56	356,-	bal.	2 475,-

Skleník polykarbonátový 2DUM

oblouková konstrukce z pozinkované profilované oceli, zasklení polykarbonátem tl. 4 mm s UV ochranou, odolnost proti zátěži až 120 kg/m², 2× dveře čelní š. 800 mm, 2× větrací okno čelní

rozměry	položka	MJ	s DPH
3×4 m	4XU5V	ks	12 153,-
3×6 m	KV5GY	ks	16 502,-
3×8 m	WYH4V	ks	20 851,-

Skleník polykarbonátový TRJOSKA

oblouková konstrukce z pozinkované profilované oceli, zasklení polykarbonátem tl. 4 mm s UV ochranou, odolnost proti zátěži až 150 kg/m², 2× dveře čelní š. 800 mm, 2× větrací okno čelní

rozměry	položka	MJ	s DPH
3×4 m	5USKC	ks	12 739,-
3×6 m	S4RX0	ks	17 088,-
3×8 m	9TOLL	ks	21 435,-

ZAHRADNÍ SKLENÍKY



DODÁNÍ DO 48h

DÁREK
1× SKLENÍK = 6× PIVO


-24% -od 15991,-
od 12 153,-
ks
od 10 044,- bez DPH



DODÁNÍ DO 48h

DÁREK
1× SKLENÍK = 6× PIVO

-24% -od 16761,-
od 12 739,-
ks
od 10 528,- bez DPH



DODÁNÍ DO 48h

-13% -1019,-
886,-
ks
733,- bez DPH

Okno přídatné větrací TRJOSKA/2 DUM

konstrukce z pozinkované profilované oceli bez výplně, otvíráni kompatibilní s automatickým skleníkovým otvíračem (není součástí balení)

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
Trjoska, 1 050×650 mm	HTZA4	ks	886,-
2 DUM, 650×500 mm	97S28	ks	886,-

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TIP ODBORNÍKA

Martin Beneš
produkt manažer pro výplně otvorů



BÍLÉ DVEŘE S MIMOŘÁDNĚ ODOLNÝM POVRCHEM

V dnešní době si můžete vybírat ze stovek barev a dekorů interiérových dveří. Nejprodávanější a dlouhodobě osvědčenou klasiku představují plné dveře v bílé barvě. Do tohoto vydání Magazínu jsme pro vás vybrali dveře LEO. Přestože se jedná o základní model, vynikají povrchem z velmi odolného nástřiku, který kromě dobrého vzhledu nabízí vysokou mechanickou odolnost. Dveře LEO jsou ideální v kombinaci s ocelovou zárubní DEK. Více modelů interiérových dveří v různých barvách a provedeních naleznete na www.dek.cz.

Dveře interiérové LEO



jednokřídlé, povrchová úprava nástřik se zvýšenou mechanickou odolností, barva bílá, falcové, plné, výška 1970 mm, dózický zámek, 3 panty, kování není součástí dodávky

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 600 mm	4GVFS	ks	1 182,-
pravé, 600 mm	3UM63	ks	1 182,-
levé, 700 mm	9VA9Z	ks	1 182,-
pravé, 700 mm	0RTMR	ks	1 182,-
levé, 800 mm	5YNZT	ks	1 182,-
pravé, 800 mm	CDZR6	ks	1 182,-
levé, 900 mm	UJL38	ks	1 182,-
pravé, 900 mm	XZXS1	ks	1 182,-

-26% -1 598,-

ks
1 182,-
977,- bez DPH

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

NOVINKA

Dveře interiérové INTER AMBER plné



jednokřídlé, povrchová úprava fólie eco top, dekor dub delano, výška 1970 mm, dózický zámek, 3 panty, kování není součástí dodávky

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 600 mm	0YX8S	ks	2 085,-
pravé, 600 mm	RVG2F	ks	2 085,-
levé, 700 mm	2NFW3	ks	2 085,-
pravé, 700 mm	5NDC5	ks	2 085,-
levé, 800 mm	VJRC5	ks	2 085,-
pravé, 800 mm	4R40B	ks	2 085,-
levé, 900 mm	WBM1S	ks	2 085,-
pravé, 900 mm	L1HAA	ks	2 085,-

-12% -2 372,-

ks
2 085,-
1 723,- bez DPH

NOVINKA

Dveře interiérové INTER AMBER prosklené



jednokřídlé s prosklením, matné sklo, povrchová úprava fólie eco top, dekor dub sonoma, výška 1970 mm, dózický zámek, 3 panty, kování není součástí dodávky

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 600 mm	4PS3N	ks	4 115,-
pravé, 600 mm	2ZZVR	ks	4 115,-
levé, 700 mm	DJ4PN	ks	4 115,-
pravé, 700 mm	58X2N	ks	4 115,-
levé, 800 mm	XDN7T	ks	4 115,-
pravé, 800 mm	UT6D8	ks	4 115,-
levé, 900 mm	H71P3	ks	4 115,-
pravé, 900 mm	W676W	ks	4 115,-

-12% -4 676,-

ks
4 115,-
3 401,- bez DPH

NOVINKA

Dveře interiérové ARCO plné



jednokřídlé, rámové plné, povrchová úprava fólie eco top, dekor dub halif, výška 1970 mm, dózický zámek, 3 panty, kování není součástí dodávky

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 600 mm	DD3T1	ks	5 069,-
pravé, 600 mm	B4ZA5	ks	5 069,-
levé, 700 mm	4LT0H	ks	5 069,-
pravé, 700 mm	R2A6X	ks	5 069,-
levé, 800 mm	9MZCC	ks	5 069,-
pravé, 800 mm	B7Z13	ks	5 069,-
levé, 900 mm	NG2T3	ks	5 069,-
pravé, 900 mm	D9PXM	ks	5 069,-

-12% -5 760,-

ks
5 069,-
4 189,- bez DPH

+ 25 m² = 1 bod

-34% -108,-

m²
70,20

58,10 bez DPH

62P55

Deska sádrokartonová protipožární Knauf GKF (DF)

pro konstrukce se zvýšenými požadavky na požární odolnost a akustiku, zakončení hran AK, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 1 250×2 000×12,5 mm, 10,2 kg/m², 2,5 m²/ks, cena **176,-/ks s DPH**

Rigips

+ 25 m² = 1 bod

-41% -121,-

m²
70,20

58,10 bez DPH

93Z58

Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF (DF)

pro konstrukce se zvýšenými požadavky na požární odolnost, zakončení hran PRO, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 1 250×2 000×12,5 mm, 10,5 kg/m², 2,5 m²/ks, cena **176,-/ks s DPH**

Rigips

-40% -268,-

m²
160,-

133,- bez DPH

Deska sádrokartonová Rigips RigiStabil

pro mechanicky namáhané konstrukce, umožňuje zavěšení břemen až do hm. 80 kg na jeden bod (s použitím Molly kotev), zakončení hran PRO, třída reakce na oheň A2-s1, d0

rozměry	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
12,5×2 000×1 250 mm	59P58	133,-	ks	400,-
12,5×2 650×1 250 mm	93U45	133,-	ks	531,-
12,5×2 750×1 250 mm	84U24	133,-	ks	551,-

fermacell

+ 12,5 m² = 1 bod

-22% -od 197,-

m²
od 154,-

od 127,- bez DPH

Deska sádrovláknitá Fermacell

protipožární konstrukční deska, vhodná i do vlhkých prostor, kolmá hrana pro lepenou spáru, třída reakce na oheň A2

rozměry	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
1 250×2 000×10 mm	83R52	127,-	ks	384,-
1 250×2 000×12,5 mm	83A54	158,-	ks	475,-
1 250×2 750×12,5 mm	58Z68	158,-	ks	654,-

DEK

-36% -od 131,-

bal.
od 83,70

od 69,20 bez DPH

+ 5 bal. = 1 bod

Tmel spárovací DEKFINISH

jemný sádrový tmel, ke spárování spoju s výztužnou páskou, celoplošnému tmelení SDK desek a lokální opravy, do interiéru, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,3–0,9 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	55B82	bal.	83,70
25 kg	25B64	bal.	397,-

Rigips

TMELY PRO SDK

-40% -od 285,-

bal.
od 171,-

od 142,- bez DPH

+ 1 bal. = 0,1 bod

Tmel spárovací Rigips Rifino Top

jemný sádrový tmel, ke spárování a celoplošnému tmelení SDK desek bez broušení, pro renovace sádrových omítek, vysoká pevnost ve spárách, třída reakce na oheň A1, spotřeba 0,3 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	64B36	bal.	171,-
25 kg	44B95	bal.	634,-

-28% -od 262,-

bal.
od 188,-

od 156,- bez DPH

+ 1 bal. = 0,1 bod

Tmel spárovací Knauf Uniflott

sádrový tmel, pro tmelení sádrokartonových desek s hranou HRAK bez výztužné pásky, do interiéru, spotřeba 0,3 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	98B44	bal.	188,-
25 kg	82B42	bal.	897,-

DEK

-36% -od 155,-

bal.
od 99,00

od 81,90 bez DPH

+ 9 bal. = 1 bod

Tmel finální DEKFINISH

pastovitá stěrková hmota, pro tenkovrstvou finální povrchovou úpravu, vysoká bělost, do interiéru, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,1–0,5 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	bal.	99,00
15 kg	29B65	bal.	275,-

Rigips

+ 1 bal. = 0,06 bod

-40% -306,-

bal.
183,-

152,- bez DPH

Tmel univerzální Rigips ProMix Mega

pro spárování a celoplošné tmelení SDK desek a jiných povrchů s výztužnou páskou, přímé použití, ruční i strojní zpracování, třída reakce na oheň A2-s1, d0, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 5 kg/bal.

Hmota lepicí a sřterková webertmel 700

suchá minerální směs, na bázi cementu, pro
lepení a sřterkování ETICS, do interiéru i exteriéru,
spotřeba 8 kg/m², 25 kg/bal.



**NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ**

**Lepicí
a sřterková
hmota
webertmel
700**

+ 7 bal. = 1 bod

-44% -285,-
bal.
159,-
132,- bez DPH

25E85

weber
saint-gobain

FASÁDNÍ SYSTÉM WEBER

weber
saint-gobain



**Lepicí
a sřterková
hmota
webertmel
700**

+ 7 bal. = 1 bod

-40% -488,-
bal.
292,-
242,- bez DPH

95E57

**Hmota lepicí a sřterková
webertmel elastik**
jednosložková prášková lepicí
a sřterková hmota, na bázi cementu,
pro lepení a sřterkování ETICS,
spotřeba 8 kg/m², 25 kg/bal.

weber
saint-gobain



-24% -od 515,-
bal.
od 391,-
od 323,- bez DPH

Nátěr podkladní webertpas podklad

pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací
tenkovrstvých pastovitých omítek a marmolitu, na bázi
akrylátové disperze, k přímému použití, barva bílá,
spotřeba 0,18 kg/m², 5 kg/bal.

typ, balení	položka	MJ	s DPH
UNI MAR, 5kg	A1324	bal.	391,-
UNI, 20kg	25E67	bal.	1645,-



**Pastovitá
omítka
webertpas**

+ 1 bal. = 1 bod

-40% -2106,-
bal.
1263,-
1044,- bez DPH

J9RS1

Omítka pastovitá webertpas silikon B100

tenkovrstvá silikonová omítka, vysoká pružnost,
vodoodpudivost, zrnitost 1,5 mm, barva
B100 – bílá, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.



**Pastovitá
omítka
webertpas**

+ 1 bal. = 2 body

**REGULUJÍCÍ
VLHKOST**

-40% -2614,-
bal.
1568,-
1296,- bez DPH

98XTX

Omítka pastovitá webertpas aquaBalance B100

tenkovrstvá omítka regulující vlhkost na povrchu fasády,
po zvlhčení se znatelně rychleji vysouší, zrnitost 1,5 mm,
barva B100 – bílá, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.



**Dekoratívní
omítka
webertpas**

+ 1 bal. = 1 bod

-28% -2077,-
bal.
1495,-
1236,- bez DPH

V17JA

Omítka dekorativní webertpas marmolit M105

jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka
s přírodními mramorovými zrny, omyvatelná,
barva M105, spotřeba 6,0 kg/m², 20 kg/bal.

weber
saint-gobain

-24% -5748,-
bal.
4366,-
3608,- bez DPH

26A86

Barva fasádní weberton silikon B100

univerzální silikonová fasádní barva,
ředitelná vodou, k přímému použití,
barva B100, spotřeba 0,4–0,65 kg/m², 25 kg/bal.



weber
saint-gobain

-24% -6595,-
bal.
5012,-
4142,- bez DPH

53S24

Barva fasádní weberton elastik B100

tekutý vysoce elastický nátěr,
schopný přemostit trhliny
do 0,5 mm, odolný vůči růstu řas
a plísní, ředitelný vodou, barva B100,
spotřeba 0,4–0,65 kg/m², 25 kg/bal.



DEK

-22% -od 59,80,-
bal.
od 46,60
od 38,50 bez DPH

Penetrace akrylátová DEKPRIMER BASIC

na omítky, betonové povrchy,
sádkokarton, dřevotřískové
a cementotřískové desky, použití před
aplikací krycích nátěrů, do interiéru
i exteriéru, spotřeba 0,12–0,2 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	29K65	bal.	46,60
10 kg	38K84	bal.	400,-



PENETRACE

DEK

-22% -od 63,00,-
bal.
od 49,10
od 40,60 bez DPH

Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO

sjednocuje savost, zlepšuje krycí
schopnost aplikovaných barev,
do interiéru i exteriéru, akrylátová
báze, vydatnost 5–30 m²/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	29T46	bal.	49,10
10 kg	38T48	bal.	409,-



DEK

-22% -od 75,60,-
bal.
od 58,90
od 48,70 bez DPH

Disperze stavební DEKPRIMER EASY

do betonů a omítek, zlepšuje
zpracovatelnost, pevnost,
pružnost a mechanickou
odolnost, přidrženost k podkladu,
životnost a odolnost vůči
povětrnostním vlivům

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	34U24	bal.	58,90
10 kg	24U92	bal.	522,-



ZDICÍ MALTY

58F92

-32% -105,-
bal.
70,80
58,50 bez DPH

Malta zdicí Cemix 011

vápenocementová malta, pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí z klasických materiálů, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 12–55 mm, zrnitost 4,0 mm, spotřeba 21 kg/m²/12 mm, 25 kg/bal.

Cemix

59K48

-32% -109,-
bal.
74,10
61,20 bez DPH

Malta zdicí Cemix 021

vápenocementová malta s vyšší pevností, pro zdění z klasických materiálů, zdění komínových těles, do interiéru i exteriéru, tloušťka 12–55 mm, zrnitost 4,0 mm, spotřeba 22,2 kg/m²/12 mm, 25 kg/bal.

Cemix

32F49

-32% -199,-
bal.
135,-
112,- bez DPH

Malta zdicí Cemix 061

cementová tenkovrstvá malta, pro zdění z pórobetonu, minimalizuje výšku ložné spáry, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 2–6 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 2,6 kg/m²/2 mm, 25 kg/bal.

8TT81

-32% -103,-
bal.
70,00
57,80 bez DPH

bau

weber
SAINT-GOBAIN

+ 9 bal. = 1 bod

69F54

-32% -103,-
bal.
70,00
57,80 bez DPH

Malta zdicí webermix 5 MPa

suchá maltová směs, pro zdění běžných zdicích prvků, pro ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, pevnost v tlaku 5 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 16,5 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

JZ827

-32% -170,-
bal.
115,-
95,00 bez DPH

bau

weber
SAINT-GOBAIN

+ 5 bal. = 1 bod

22F96

-32% -191,-
bal.
129,-
107,- bez DPH

Malta zdicí webermix mont

suchá směs pro tenkovrstvé lepení a stěrkování pórobetonových tvárnic, pro ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, pevnost v tlaku 5 MPa, zrnitost 1 mm, spotřeba 3,3 kg/m²/4 mm, 25 kg/bal.

92E56

-32% -125,-
bal.
84,40
69,70 bez DPH

+ 11 bal. = 1 bod

Omítka jádrová Baumit Manu 2

vápenocementová omítka pro všechny běžné podklady, vyrovnávací vrstva pod obklady, pro ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, zrnitost 2 mm, spotřeba 16 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

JÁDROVÉ OMÍTKY

weber
SAINT-GOBAIN

+ 8 bal. = 1 bod

69D59

-32% -126,-
bal.
85,40
70,60 bez DPH

Omítka jádrová weberdur klasik JRU

vícevrstvá vápenocementová omítka, podklad pro jemné a minerální omítky, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 10–25 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 16 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

63U25

-32% -128,-
bal.
86,40
71,40 bez DPH

+ 8 bal. = 1 bod

Omítka jádrová Cemix 082

vápenocementová omítka, pro omítání všech stavebních materiálů, podklad pro štukové a šlechtěné omítky, keramické obklady, do interiéru i exteriéru, tl. vrstvy 20 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 30 kg/m²/20 mm, 25 kg/bal.

Cemix

JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

-26% -od 224,-
bal.
od 165,-
od 137,- bez DPH

KNAUF

Omítka sádrová vnitřní Knauf

jednovrstvá sádrová omítka, strojní i ruční zpracování, pro vnitřní použití, doporučená tloušťka 10–15 mm, zrnitost 1,2 mm, spotřeba cca 1 kg/m²/mm, 30 kg/bal.

typ	položka	MJ	s DPH
základní MP 75	46F34	bal.	165,-
lehčená MP 75 L	52F45	bal.	188,-

weber
SAINT-GOBAIN

36D39

-34% -156,-
bal.
102,-
84,30 bez DPH

Omítka štuková weberdur štuk IN

vápenocementová omítka, finální vrstva jádrových podkladních omítek, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy max. 5 mm, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 2,7 kg/m²/2 mm, 25 kg/bal.

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

+ 11 bal. = 1 bod

58D68

-34% -158,-
bal.
104,-
85,80 bez DPH

Omítka štuková Baumit PerlInterior

pro povrchovou vrstvu jádrových podkladních omítek, pro sjednocení původních a nových omítek, štuková struktura, vápenná suchá omítková směs, pro ruční zpracování, do interiéru, max. tl. 3 mm, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 1,2 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

bau

+ 4 bal. = 1 bod

24E10

-32% -394,-
bal.
267,-
221,- bez DPH

Omítka sádrová tenkovrstvá Baumit Ratio Slim

tenkovrstvá sádrová omítka, ruční i strojní zpracování, min. tloušťka 4 mm, zrnitost 0,6 mm, spotřeba cca 0,8 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

BARVY NA DŘEVO

-10% -1023,-

ks

920,-

761,- bez DPH

2,5l BAL. = NŮŽ
S OTVÍRÁKEM
PLECHOVEK

Lazura na dřevo

Remmers HK Lasur, 2,5l

tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem účinných látek, 3v1: impregnace, základ a lazura, do exteriéru, ~0,12l/m²/nátěr

AKCE NA VŠECHNY ODSTÍNY

remmers

-12% -od 773,-

ks

od 680,-

od 562,- bez DPH

Olej terasový Remmers TOP

pro terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
ve všech odstínech, 2,5l	35D36	ks	680,-
ve všech odstínech, 5l	86D95	ks	1315,-

remmers

35D32

-12% -612,-

ks

538,-

445,- bez DPH

Impregnace olejová

Remmers WPC bezbarvá, 2,5l

pro terasy, ploty a jiné stavební části z dřevoplastu (WPC), na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,05l/m²/nátěr

MALBY VHODNÉ NA SANAČNÍ OMÍTKY

-33% -od 815,-

ks

od 539,-

od 446,- bez DPH



+ 3ks=1 bod

Malba interiérová HET Klasik

pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěrů za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13kg/m²/nátěr

Balení	položka	MJ	s DPH
15+3 kg	66L29	ks	539,-
40 kg	42K84	ks	1205,-

XCU2U

-28% -1452,-

ks

1045,-

864,- bez DPH



Malba interiérová

Weber kerasil bílá, 15kg

vhodná pro nátěry na sanační omítky, na bázi vodního skla a s minerálními plnivy, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,33 kg/m²/nátěr

V17H4

-22% -2457,-

ks

1916,-

1584,- bez DPH



Malba interiérová

Caparol CapaSilan bílá, 10l

vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi silikonové pryskyřice a syntetické disperze, ředitelná vodou, do interiéru, 1 nátěr, ~0,14l/m²/vrstva

PZOC8

-22% -1500,-

ks

1170,-

967,- bez DPH



Nátěr základní

Caparol CapaSol RapidGrund bezbarvý, 10l

pro sjednocení savosti a pevnosti podkladu, speciálně vyvinuté pro nanášení válečkem, modifikovaná syntetická disperze, na porézní a savé podklady do interiéru, ~0,13l/m²

VINYLOVÉ PODLAHY ZNAČKY HOME

VZORNÍK DEKORŮ

kalahari oak beige

sahara oak brown

sonora oak brown

arctic oak light grey

atacama oak grey

-12% -527,-

m²

464,-

383,- bez DPH

107WM

KPP

-12% -956,-

m²

842,-

696,- bez DPH

WS3WX

KPP

-12% -1011,-

m²

889,-

735,- bez DPH

B39H9

KPP

-12% -232,-

ks

204,-

169,- bez DPH

A9CDH

KPP

Podlaha vinylová lepená Home

do interiéru se zátěží tř. 23/31 dle EN 13329, vinylové dílce, nášlapná vrstva 0,3 mm, pokládka lepením, 180×1200×2 mm, 3,89 m²/bal. (18 ks), cena 1802,-/bal. s DPH

Podlaha vinylová zámková SPC Home

do interiéru se zátěží tř. 23/31 dle EN 13329, lamely na SPC desce s click zámkem, nášlapná vrstva 0,3 mm, včetně protihlukové podložky, 184×1212×4,5 mm, 2,23 m²/bal. (10 ks), cena 1876,-/bal. s DPH

Podlaha vinylová zámková HDF Home

do interiéru se zátěží tř. 23/31 dle EN 13329, vinylové lamely na HDF desce, nášlapná vrstva 0,3 mm, včetně protihlukové podložky, 182×1222×9 mm, 2,00 m²/bal. (9 ks), cena 1778,-/bal. s DPH

Lišta soklová Home tore 60

k vinylovým podlahám Home, 14×58×2200 mm

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

Přilba ventilovaná
Cerva PALLADIO
135,-

Rukavice Cerva BUNTING
EVOLUTION BLACK
24,50

TIP ODBORNÍKA

Libor Matěna

produkt manažer pro komínové systémy

NÁROKY NA KOMÍNY NEUSTÁLE ROSTOU

Komíny, které se stavěly dříve, by v nových domech již neobstály. S nástupem nových paliv se změnila komínové vložky, zvýšila se účinnost napojených spotřebičů nebo se začal klást větší důraz na přesnost komínů a jejich co nejnižší pórovitost. Pro celkovou kvalitu komínů začalo velikou roli hrát i to, že všechny díly s odpovídajícími zkouškami a certifikacemi pocházejí od jednoho výrobce. Ve Stavebninách DEK doporučujeme ověřené komínové systémy od výrobce Schiedel, u kterých máme jistotu, že se technologie neustále přizpůsobují nejnáročnějším požadavkům dnešní doby.

-27% - od 31 393,-

ks

od 22 917,-

od 18 940,- bez DPH

-27% - od 36 269,-

ks

od 26 477,-

od 21 882,- bez DPH

SCHIEDEL

**Komínová sestava
Schiedel Stabil DN 200**
kompletní sestava komína,
typ komína Schiedel Stabil,
ø průřezu 200 mm,
napojení kouřovodu 90°,
ukončení komína krycí
deskou pro zateplení
s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	U9YAN	ks	22 917,-
7 m	D868Y	ks	24 937,-
8 m	RV7H0	ks	26 957,-
9 m	VWP8P	ks	29 644,-

SCHIEDEL

**Komínová sestava
Schiedel UNI
Advanced DN 180**
kompletní sestava
komína, typ komína
Schiedel UNI Advanced,
ø průřezu 180 mm,
napojení kouřovodu 90°,
ukončení komína krycí
deskou pro zateplení
s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	5987T	ks	26 477,-
7 m	3X2K0	ks	29 395,-
8 m	K17GF	ks	31 937,-
9 m	6JFUC	ks	34 584,-

-27% - od 47 886,-

ks

od 34 957,-

od 28 890,- bez DPH


Komínová sestava Schiedel Absolut DN 160

kompletní sestava komína, typ komína
Schiedel Absolut, ø průřezu 160 mm,
napojení kouřovodu 90°, ukončení
komína krycí deskou pro zateplení
s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	24A87	ks	34 957,-
7 m	ATS31	ks	38 247,-
8 m	3AMN4	ks	41 694,-
9 m	SV46L	ks	44 982,-

BETONOVÉ DLAŽBY

DEK



-26% od 669,-
od 495,-
m²
od 409,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

arabica brilliant



-26% od 669,-
od 495,-
m²
od 409,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

arabica brilliant



-28% od 82,30
bal.
od 59,²⁰
od 49,00 bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

Dlažba betonová BEST BELEZA



mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů

barva, výška	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	R51LS	409,-	vrstva	535,-
brilant, 60 mm	35B32	409,-	vrstva	535,-
arabica, 80 mm	M7RYA	447,-	vrstva	584,-
brilant, 80 mm	RJZ62	447,-	vrstva	584,-

Dlažba betonová BEST BELISIMA



mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů

barva, výška	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
brilant, 60 mm	CRU2N	409,-	vrstva	445,-
arabica, 60 mm	LAFU3	409,-	vrstva	445,-
brilant, 80 mm	3K4MA	447,-	vrstva	486,-
arabica, 80 mm	LF9A7	447,-	vrstva	486,-

Písek zásypový DEK

zásypový křemičitý materiál pro kladení a spárování zámkové dlažby, pro uložení a zásyp různých druhů potrubí či rozvodných sítí

typ/frakce, balení	položka	MJ	s DPH
hrubý/0-1 mm, 25 kg	HHW6D	bal.	59,20
jemný/0-0,5 mm, 25 kg	VS0ZD	bal.	60,90



-24% -699,-
531,-
m²
439,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

etna sand

Dlažba betonová BEST ATRIO



mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 6,38 ks/m², rozměr 280×560×60 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
etna	Z7BH6	439,-	vrstva	499,-
sand	SC5GG	439,-	vrstva	499,-



-24% -699,-
531,-
m²
439,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

sand etna

Dlažba betonová BEST ASPERA



mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá dlažba, povrch standard, 9 formátů kamenů, výška 60 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
sand	KZ5S0	439,-	vrstva	563,-
etna	AC8XC	439,-	vrstva	563,-

ZDĚNÉ PLOTY



-25% -180,-
135,-
ks
112,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

SLEVA PLATÍ I PRO DOPLŇKOVÉ TVÁRNICE

Tvárnice plotová průběžná BEST LUNETA II



betonová zdicí tvarovka s hladkou pohledovou stěnou a jemnou fazetou, pro vytvoření průběžné podezdívky, povrch standard

barva	položka	MJ	s DPH
brilant	1G8K1	ks	135,-
arabica	PS9K3	ks	135,-



arabica



-25% -200,-
150,-
ks
124,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

SLEVA PLATÍ I PRO DOPLŇKOVÉ TVÁRNICE

Tvárnice plotová průběžná BEST MAESTRA I



betonová zdicí tvarovka s hladkou pohledovou stěnou, fazetami a odskokem na horní straně, pro vytvoření průběžné podezdívky, povrch standard

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	PBK7P	ks	150,-
brilant	2K8YC	ks	150,-



brilant



-25% od 75,10
od 56,³⁰
ks
od 46,50 bez DPH

SLEVA PLATÍ I PRO DOPLŇKOVÉ TVÁRNICE

+ 3 000 Kč = 1 bod



Tvárnice plotová DITON Viso

betonová zdicí tvarovka s hladkou pohledovou stěnou, povrch standard, 400×200×150 mm

barva	položka	MJ	s DPH
melír přírodní	1YXAR	ks	56,30
melír písková	Y8P2R	ks	61,70
melír cihlová	JM67Z	ks	61,70



-25% od 84,70
od 63,⁵⁰
ks
od 52,50 bez DPH

SLEVA PLATÍ I PRO DOPLŇKOVÉ TVÁRNICE

+ 3 000 Kč = 1 bod



Tvárnice plotová štípaná DITON

betonová okrasná tvárnice pro oplocení, povrch štípaný, typ A – štípaný povrch z jedné strany

fazeta, rozměr, barva	položka	MJ	s DPH
bez fazety, 195×390×190 mm, přírodní	TR1MV	ks	63,50
bez fazety, 195×390×190 mm, okrová	VJ3MV	ks	72,60
s fazetou, 190×385×190 mm, přírodní	85C55	ks	63,50
s fazetou, 190×385×190 mm, okrová	23S53	ks	72,60

STŘEŠNÍ KRYTINY A DOPLŇKY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Dalibor Knap
produkt manažer pro plechové krytiny
a okapové systémy



KRYTINA, KTEROU VÁM VYROBÍME NA MÍRU

MAXIDEK je velkoformátová plechová střešní krytina s dokonalou imitací klasických tašek, oproti nim ale nabízí téměř neomezenou paletu barevných i materiálových provedení. Díky své nízké hmotnosti i snadné a rychlé pokládce se hodí pro všechny typy staveb od rekonstrukcí přes novostavby až po drobné zahradní domky.

MAXIDEK vyrábíme v rámci modulů velmi variabilně, a to jak různé délky jednotlivých tabulí, tak také různé výšky profilu krytiny. Systém MAXIDEK nabízí celou řadu originálních doplňků a příslušenství pro řešení detailů, jako je například zakončení střechy, odvětrání, prostupy a další.

Přilba ventilovaná
Cerva PALLADIO
135,-

Šroubovák vrtací AKU
Bosch GSR 18V-50
3509,-

Postroj bezpečnostní
Kratos Safety FA1020300
1 225,-

Pás náradový
Festa 2 kapsy
381,-

-25% -505,-

m²

378,-

313,- bez DPH

48K85

DEK

+ 100m² = 20 bodů

Krytina plechová MAXIDEK SP35TEX

velkoformátová profilovaná krytina, ocelový pozinkovaný plech, polyesterový lak 35 µm, dvojitá odvodňovací drážka, 3D-CUT (střih), délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), výška zalomení 15 mm, 5 kg/m², barva černá 2N09A (RAL 9005)

69ZGL

-25% -1301,-

ks

975,-

806,- bez DPH

DEK

LRWP3

-10% -557,-

ks

501,-

415,- bez DPH

DEK

Hřebenáč kulatý MAXIDEK

rozvinutá šířka 312 mm, délka 2000 mm, krycí délka 1900 mm, lakovaný pozinkovaný plech, barva černá 2N09A

Lišta závětrná MAXIDEK

rozvinutá šířka 250 mm, délka 2000 mm, krycí délka 1900 mm, lakovaný pozinkovaný plech, barva černá 2N09A

STŘEŠNÍ TAŠKY

-33% -od 59,00-

ks
od 39,²⁰
od 32,40 bez DPH

Tondach

+ 21,6 ks = 1 bod

Taška střešní

Tondach Hranice 11

pálená taška základní, hlavová a boční drážka, povrchová úprava engoba, laťování 340–400 mm, rozměr 277×465 mm, spotřeba od 10,8 ks/m², balení 280 ks/pal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
černá	8SRHT	350,-	ks	39,20
hnědá	7DNR4	353,-	ks	39,50
červená	NB9HN	356,-	ks	39,90
Amadeus červená	09D5X	445,-	ks	49,80
Amadeus černá	VZS40	445,-	ks	49,80

BW1 BRAMAC

+ 20 ks = 1 bod

Taška střešní

Bramac Tegalit Star

probarvený beton, velmi hladký povrch, vrchní ochranná vrstva STAR, cca 10 ks/m², 5,2 kg/ks, rozměry 330×420 mm

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
ebenově černá	36A33	396,-	ks	47,80
červenohnědá	64A43	396,-	ks	47,80
zinkově šedá	33A66	396,-	ks	47,80
terracotta	35P36	396,-	ks	47,80
granit metallic	88P42	411,-	ks	49,70

-29% -od 67,40-

ks
od 47,⁸⁰
od 39,60 bez DPH

-50% -55,00-

ks
27,⁵⁰
22,70 bez DPH

Betonpres

+ 30 ks = 1 bod

Taška střešní

Betonpres Exclusiv

betonová taška základní, povrchová úprava lesklá, laťování 315–340 mm, 330×420 mm, 10 ks/m², 240 ks/pal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	48L86	227,-	ks	27,50
višňová	55Z64	227,-	ks	27,50
červenohnědá	33L63	227,-	ks	27,50
tmavě hnědá	89L85	227,-	ks	27,50
břidlicová černá	44Z22	227,-	ks	27,50

KM BETA

+ 3 m² = 1 bod

Taška střešní

KM BETA Briliant

betonová taška základní, povrchová úprava briliant, laťování 320–340 mm, rozměr 331×420 mm, spotřeba 10 ks/m², 252 ks/pal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
cihlově červená	N1HNZ	231,-	ks	28,00
černá	82WGP	231,-	ks	28,00
hnědá	DU26F	231,-	ks	28,00
višňová	85LPZ	231,-	ks	28,00
šedá	5NPH9	351,-	ks	42,40

-47% -53,00-

ks
28,⁰⁰
23,10 bez DPH

28S98

-24% -14738,-

ks
11 201,-
9257,- bez DPH

+ 1 ks = 30 bodů

Roto
Střešní okna.

Okno střešní

Roto Designo R79K WD 7/11 AI

výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 740 mm, výška 1180 mm



-22% -3062,-

ks
2 388,-
1974,- bez DPH

42K66

Lemování

Roto EDR RX ZIE WD 74/118 AI

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 50 mm, materiál hliník, se zateplovacím blokem pro okno 740×1180 mm

92H86

-24% -21938,-

ks
16 673,-
13779,- bez DPH

+ 1 ks = 30 bodů

Roto
Střešní okna.

Okno střešní

Roto Q4K3C P5 78/118 AI

kyvné, madlo na horní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo s úpravou proti tvorbě kondenzátu, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 780 mm, výška 1180 mm



-22% -3630,-

ks
2 831,-
2340,- bez DPH

93K23

Lemování

Roto Q EDW 1x1 P 78/118 AI

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro profilované krytiny do výšky cca 8 cm, materiál hliník, se zateplovacím blokem, pro okno 780×1180 mm


ASFALTOVÉ ŠINDELE

IKO

IKO

IKO

IKO




-30% ~~303,-~~
m²
212,-
175,- bez DPH

9JZJ7




-30% ~~316,-~~
m²
221,-
183,- bez DPH

DCLA3



-30% ~~409,-~~
m²
286,-
236,- bez DPH

DC868



-30% ~~409,-~~
m²
286,-
236,- bez DPH

4XGJY

Šindel IKO Superglass-3TAB

vysoce kvalitní bitumenový šindel na skleněné vložce, třítabulový, 3 m²/bal., plošná hmotnost 9,6 kg/m², barva podvojně hnědá 07, cena **635,-/bal.** s DPH

Šindel IKO Superglass - Biber

vysoce kvalitní bitumenový šindel na skleněné vložce, zaoblený tvar, 3 m²/bal., plošná hmotnost 9,2 kg/m², barva cihlově červená 10, cena **662,-/bal.** s DPH

Šindel IKO Cambridge Xpress

laminovaný dvouvrstvý asfaltový šindel s prostorovým vzhledem a vyznačeným pruhem pro přibíjení hřebíků ke zrychlení pokládky, 3,1 m²/bal., hmotnost 11,6 kg/m², barva podvojně hnědá 53, cena **885,-/bal.** s DPH

Šindel IKO Cambridge Xpress


laminovaný dvouvrstvý asfaltový šindel s prostorovým vzhledem a vyznačeným pruhem pro přibíjení hřebíků ke zrychlení pokládky, 3,1 m²/bal., hmotnost 11,6 kg/m², barva podvojně černá 52, cena **885,-/bal.** s DPH

TEGOLA

TEGOLA

TEGOLA

TEGOLA




-30% ~~273,-~~
m²
191,-
158,- bez DPH

R1WCP




-30% ~~284,-~~
m²
199,-
165,- bez DPH

7M3XX



-30% ~~366,-~~
m²
256,-
212,- bez DPH

9MX77



-30% ~~366,-~~
m²
256,-
212,- bez DPH

Y64MH

Šindel Tegola ECO roof rectangular

asfaltový šindel s nízkou hmotností, skelná nosná vložka, barva hnědá, plošná hmotnost 8,9 kg/m², 3,05 m²/bal., cena **581,-/bal.** s DPH

Šindel Tegola ECO roof traditional

asfaltový šindel se zaobleným zakončením, skelná nosná vložka, barva červená, plošná hmotnost 8,9 kg/m², 3,05 m²/bal., cena **606,-/bal.** s DPH

Šindel Tegola Master

oxidovaný dvouvrstvý šindel s keramizovaným granulem, skelná nosná vložka, barva podvojně hnědá, plošná hmotnost 10,8 kg/m², 2,57 m²/bal., cena **658,-/bal.** s DPH

Šindel Tegola Master

oxidovaný dvouvrstvý šindel s keramizovaným granulem, skelná nosná vložka, barva podvojně černá, plošná hmotnost 10,8 kg/m², 2,57 m²/bal., cena **658,-/bal.** s DPH

OSB DESKY



-53% ~~od 573,-~~
m²
od 269,-
od 223,- bez DPH

+ 6 m²=1 bod

Deska OSB 3P+D

výrobky značky KRONOSPAN nebo EGGER, typ OSB 3, pero+drážka

kronospan

EGGER

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	223,-	deska 420,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	274,-	deska 517,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	328,-	deska 620,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	408,-	deska 770,-
625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	463,-	deska 875,-

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	223,-	deska 454,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	274,-	deska 559,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	328,-	deska 670,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	408,-	deska 832,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	463,-	deska 945,-

EKOLOGICKÁ PALIVA

253B4

-22% ~~8,20~~
kg
6,40
5,60 bez DPH



+ 1 t=10 bodů

Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, vhodné pro kamna, kotle i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal., 1050 kg/pal., cena **95,60/bal.** s DPH

3BTLO

-10% ~~7,20~~
kg
6,50
5,60 bez DPH



Brikety dřevěné

s vysokou výhřevností (19 MJ/kg), bez chemických úprav a přísad, vhodné pro kotle, kamna i krby, 10 kg/bal., 960 kg/pal., cena **64,10/bal.** s DPH

NÁŘADÍ

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí



NOVĚ PRODÁVÁME HILTI – SEKACÍ Kladivo SDS-MAX

Historie a profesionální kvalita Hilti strojů sahá až do roku 1941. Značka celosvětově zaměstnává 30 000 lidí, kteří pomáhají stavebnictví fungovat jednodušeji, rychleji a bezpečněji.

Hilti sekací kladivo TE 500 se vyznačuje nízkou váhou a maximální odolností vůči vysokým teplotám i prachu. Dosahuje toho díky odděleným mazacím komorám, chlazení celého těla stroje a také silnějšímu vinutí motoru. Nejlépe ho využijete pro sekání betonu, zdiva a drážek, pro opravné práce v betonu a pro zvětvšování prostupů.

HILTI SERVIS STROJŮ

HILTI



HILTI SERVIS
20
LET
ZÁRUKA

V Hilti opravíme zdarma veškeré výrobní nebo materiálové vady součástek stroje po dobu až 20 let.

HILTI SERVIS
2
ROKY
NAUČOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

Až 2 roky od data zakoupení opravíme váš stroj zcela zdarma bez ohledu na příčinu poškození.

HILTI SERVIS
3
DNĚ
NA OPRAVU

Naším cílem je opravit a vrátit váš stroj Hilti do 3 pracovních dnů.

Přilba neventilovaná
JSP EVO3
389,-

Brýle JSP
STEALTH číré
116,-

Rukavice Cerva BUNTING
EVOLUTION BLACK
24,50

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/register
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Kladivo sekací Hilti TE 500

HILTI

příkon 1300 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,1 J,
3228 příklepů/min, upínací systém SDS-max, 105×240×419 mm,
hmotnost 4,9 kg, náhradní kabel, 4× sekáč, kufr

AZT0Y

-10% 18 489,-

ks
16 640,-
13 752,- bez DPH



NOVINKA



DÁLKOMĚŘ HILTI PD-S
V HODNOTĚ 4 162 Kč

4x

-31% 4828,-

424R4

BOSCH

STANLEY

KLADIVA VRTACÍ

ks
3 299,-
2 727,- bez DPH



Kladivo vrtací Bosch GBH 240F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, průměr vrtání 30/24/68/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), upínací systém SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 2,9 kg, kufr, lze použít i pro sekání

3MUMP

-15% 4642,-

ks
3 945,-
3 260,- bez DPH

Kladivo kombinované

Stanley FatMax FME1250K-QS

příkon 1250 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 4 100 příklepů/min, ø vrtání 40/22/13 mm (dřevo/beton/kov), upínací systém SDS-plus, 130×310×420 mm, hmotnost 5,4 kg, 2× vrták 8/10 mm, sekáč špičatý a plochý, kufr

NOVINKA

CGK20

-8% 47 566,-

ks
43 760,-
36 166,- bez DPH



SADA 4 SEKÁČŮ
V HODNOTĚ 3 981 Kč

Kladivo sekací Hilti TE 700 AVR

příkon 1300 W, napětí 230 V, energie příklepu 11,5 J, 2 760 příklepů/min, upínací systém SDS-max, 125×248×564 mm, hmotnost 7,9 kg, 4× sekáč, kufr

HILTI



-41% -3738,-
ks
2199,-
1818,- bez DPH

459A3

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 120-LI

2× akumulátor GBA 2Ah, napětí 12V, krouticí moment 14/30 Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 20/10 mm (dřevo/kov), sklíčadlo 1,5–10 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 1210 CV, kufr

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 180-LI

2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 21/54 Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/kov), sklíčadlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

BOSCH

1AFG9

-26% -4355,-
ks
3199,-
2644,- bez DPH



JRD9T

-15% -4132,-
ks
3499,-
2892,- bez DPH



**Šroubovák vrtací s příklepem AKU
Stanley FatMax SFMCD711C2K**
2× akumulátor 1,5Ah, napětí 18V, krouticí moment 50 Nm, upínací systém sklíčadlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13/13 mm (dřevo/zdivo/kov), 79×249×205 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

BOSCH

46K53

-39% -5796,-
ks
3509,-
2900,- bez DPH



**Šroubovák vrtací AKU
Bosch GSR 18V-50**
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 28/50 Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 35/13 mm (dřevo/kov), sklíčadlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

DEWALT

29P89

-26% -5990,-
ks
4399,-
3636,- bez DPH



Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD708D2T

2× akumulátor XR 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 26/65 Nm (měkký/tvrký materiál), ø vrtání 30/13 mm (dřevo/kov), sklíčadlo 1–13 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka XR, kufr

DEWALT

43H35

-26% -6251,-
ks
4599,-
3801,- bez DPH




Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD709D2T

2× akumulátor XR 2Ah, napětí 18V, výkon 340 W, krouticí moment 26/65 Nm (měkký/tvrký materiál), průměr vrtání 30/13/13 mm (dřevo/zdivo/kov), sklíčadlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg, kovová příruba, nabíječka XR, kufr

DEWALT

LZS7B

-32% -6994,-
ks
4700,-
3885,- bez DPH



Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD795D2

2× akumulátor XR 2Ah, napětí 18V, výkon 360 W, krouticí moment 23/60 Nm (měkký/tvrký materiál), ø vrtání 38/13/13 mm (dřevo/zdivo/kov), sklíčadlo 1,5–13 mm, 197×67×218 mm, hmotnost 1,62 kg, nabíječka XR, kufr

345R4

-12% -1890,-
ks
1649,-
1363,- bez DPH



Bruska úhlová DeWALT DWE4057

příkon 800 W, napětí 230 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 11 800 otáček/min, 80×270 mm, hmotnost 1,8 kg, ochranný kryt

DEWALT

426H4

-28% -3376,-
ks
2400,-
1983,- bez DPH



Bruska úhlová Bosch GWS 1400

příkon 1400 W, napětí 230 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 11 000 otáček/min, 102×298 mm, hmotnost 2,2 kg

BRUSKY ÚHLOVÉ

BOSCH

Makita

53D33

-26% -3797,-
ks
2783,-
2300,- bez DPH

Bruska úhlová Makita GA9020RF

příkon 2200 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 140×250×473 mm, hmotnost 5,8 kg, kryt, boční rukojeť, superpříruba, klíč

-14% -8258,-
ks
7099,-
5867,- bez DPH



Bruska úhlová AKU Stanley FatMax SFMCG700M2K

2× akumulátor 4Ah, napětí 18V, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 391×171×475 mm, hmotnost 2,2 kg, boční rukojeť, kryt, nabíječka, kufr

NOVINKA

KÄRCHER

U7LH4

-40% -4499,-
ks
2662,-
2200,- bez DPH

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3

pro lehké nečistoty, pistole G 120 Q s regulací tlaku, tryska rotační + Vario Power Jet, adaptér, filtr, příkon 1600 W, výkon 25 m²/h, napětí 230 V, průtok 380 l/h, pracovní tlak 120 bar, 272×600×307 mm, hmotnost 5 kg




OSTATNÍ NÁŘADÍ

BOSCH

528H3

-23% -4102,-
ks
3150,-
2604,- bez DPH



Pila kotoučová Bosch GKS 190

příkon 1400 W, napětí 230 V, 5500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

NORTON

+ 1 000 Kč = 1 bod

-68% -2830,-
ks
899,-
743,- bez DPH



Kotouč řezný DIA Norton Classic Universal

na beton, ŽB, střešní tašky a vápenec, pro úhlové brusky, použití za sucha, ø kotouče 230 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 2,8 mm, výška segmentu 10 mm

7G4LC

-15% -4669,-

ks

3 968,-

3 280,- bez DPH

Zařízení stříkací**Wagner W 590 FLEXiO**

na malířské barvy, laky i lazury, systém HVLP, FLEXiO – barvy bez nutnosti ředění, příkon 630 W, výkon 5 m²/10 min, průtok 500 ml/min, objem nádoby 1 300 ml, nástavec Wood & Metal, kufr, záruka 3+1 rok

+ 1 000 Kč=1 bod

PT1Z8

-15% -11 405,-

ks

9 694,-

8 012,- bez DPH

Pistole stříkací**Wagner****FinishControl 3500**

pro nástěnné barvy, pro plochy do 50 m², systém HVLP, adaptér na plechovky s barvou, příkon 700 W, výkon 220 W, max. tlak 0,2 bar, objem nádoby 1 000 ml, hmotnost 2,3 kg

+ 1 000 Kč=1 bod

DEK HORIZONT

MĚŘENÍ**-24%** -od 719,-

ks

od 540,-

od 446,- bez DPH

69Z69

-39% -5208,-

ks

3 146,-

2 600,- bez DPH

66D58

-35% -6994,-

ks

4 481,-

3 703,- bez DPH

**-10%** -od 96,80,-

ks

od 87,10

od 72,00 bez DPH

Metr svinovací DEK Econ

ocelová páska, vícebodové uchycení, 2 brzdy, tlumič nárazu koncovky, přesnost EEG II, klip na opasek, závěsné poutko

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
19 mm × 3 m	39Z39	ks	87,10
19 mm × 5 m	56Z56	ks	110,-
25 mm × 8 m	29Z29	ks	185,-

Vodováha Horizont VVN 2

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, oteruvzdorný povrch, počet líbel 2, přesnost měření 0,5 mm/m (0,0285°)

délka	položka	MJ	s DPH
1 500 mm	393K2	ks	540,-
1 800 mm	368N2	ks	617,-
2 000 mm	398R4	ks	682,-

BOSCH

Dálkoměr laserový Bosch GLM 50C

měřicí rozsah 0,05–50 m, 0–360°, přesnost ± 1,5 mm, ± 0,2°, třída laseru 2, napájení 2 × 1,5 V LR03 (AAA), výdrž cca 2,5 h, krytí IP 54, závit stativu 1/4", 45 × 106 mm, hmotnost 0,1 kg

DEWALT

Laser křížový DeWALT DW088CG

2 paprsky (zelené), dosah 20 m (s detektorem 50 m), přesnost ± 0,3 mm/m, rozsah nivelace ± 4°, třída laseru 2, napájení 3 × 1,5 V LR6 (AA), závit stativu 1/4", 61 × 112 × 152 mm, hmotnost 0,5 kg, kufr



294H8

-29% -35,10,-

ks

24,60

20,30 bez DPH

Vědro plastové Berdal 121

měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 12 l, barva černá

364H2

-25% -84,30,-

ks

63,20

52,20 bez DPH

Hladítko nerezové hladké DEK HN10

na natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 130 mm, délka 270 mm

DEK

RUČNÍ NÁŘADÍ

226A4

-19% -164,-

ks

132,-

109,- bez DPH

STANLEY

Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421

kovová vodicí lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

-24% -177,-

ks

133,-

110,- bez DPH

DEK



282H2

Struhadlo na polystyren DEK

na hrubé broušení polystyrenu (vyrovnávání a škrábání), materiál děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, barva černá, šířka 180 mm, délka 400 mm

222K9

-25% -227,-

ks

170,-

141,- bez DPH

DEK

Hladítko nerezové hladké DEK HN60

na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

33A63

-29% -544,-

ks

381,-

315,- bez DPH

DEK

Pistole na PU pěnu DEK PK02 PROFI

pro vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 150 až 310 ml, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

-14% -13 922,-

ks

11 973,-

9 896,- bez DPH

YCW53

Hřebíkovačka plynová KMR D34/90-G641E


pro střešní konstrukce, bednění, laťování, dřevostavby a suchou vnitřní výstavbu, kapacita zásobníku 60 hřebíků, typ hřebíku D34, ø 2,87–3,3 mm, šířka 108 mm, výška 377 mm, délka 382 mm, hmotnost 3,6 kg

KMR



DÁREK
2 BAL. HŘEBÍKŮ KMR
D34 BK 3,1×90 mm

PRÁCE VE VÝŠKÁCH



639P2

-41% -2687,-

ks
1 559,-
1 288,- bez DPH

Koza lešenářská

pro stavební a montážní práce, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg, 1× čepel SK5



-23% -3376,-

ks
2 599,-
2 148,- bez DPH

DEK

9UXGR

Žebřík hliníkový

s úpravou na pracovní plošinu

3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky a patky, kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 6, hmotnost 11,3 kg

55T35

-16% -23 883,-

ks
20 062,-
16 580,- bez DPH

KRAUSE

+ 1 000 Kč = 1 bod

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10

materiál hliník, norma ČSN EN 1004, třída III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, výška podlažky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 240 kg, hmotnost 49 kg



MASTER

-5% -od 3 152,-

ks
od 2 994,-
od 2 475,- bez DPH

Topidlo elektrické Master B 3,3/9 EPB

s ventilátorem se zabudovaným termostatem, teplota 5–35 °C, krytí IP X4, hlučnost 56 dB

+ 1 000 Kč = 1 bod

výkon, napětí, průtok, rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
3,3 kW, 230 V, 510 m³/h, 260×260×420 mm, 5,1 kg	224K4	ks	2 994,-
9 kW, 400 V, 800 m³/h, 330×420×460 mm, 10,8 kg	669P8	ks	5 700,-



TOPIDLA A VYSOUŠEČE

MASTER

+ 1 000 Kč = 1 bod

Topidlo plynové Master BLP 17/33 M

motor s tepelnou ochranou, nutná ventilace místnosti, napětí 230 V

výkon, průtok, rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
16 kW, 300 m³/h, 471×188×293 mm, 4,5 kg	464B2	ks	4 558,-
33 kW, 1 000 m³/h, 552×220×342 mm, 7,5 kg	694P8	ks	6 962,-



-5% -od 4 798,-

ks
od 4 558,-
od 3 767,- bez DPH

CERVA

CERVA

96E55

+ 1 500 Kč = 1 bod

-15% -28,90-

pár
24,50
20,30 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

Rukavice Cerva BUNTING EVOLUTION BLACK

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, PES, norma EN 388, třída 4131X dle EN 388:2016, barva černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	522N3	pár	24,50
12 ks	231SP	bal.	274,-

fridrich & fridrich

93D84

-25% -100,-

pár
75,00
62,00 bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice neprořezné F&F STINT LIGHT HS-04-017
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, materiál HPPE, nylon, norma EN 388, třída 4342B dle EN 388:2016, barva šedá

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10

Rukavice Cerva TURNSTONE

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, materiál PES, norma EN 388, třída 3122X dle EN 388:2016, barva šedá/černá

fridrich & fridrich

462A8

-25% -118,-

pár
88,30
72,90 bez DPH

462A8

Rukavice neprořezné F&F ROOK LIGHT HS-04-018
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, materiál PES, Spandex, nylon, skleněné vlákno, norma EN 388, třída 4X43C dle EN 388:2016, barva šedá

OOPP

CERVA

CERVA

+ 1 500 Kč = 1 bod

-25% -61,30-

pár
45,90
38,00 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice Cerva DIPPER

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, nylon, norma EN 388, EN 407, třída 3141X dle EN 388:2016, barva šedá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	48E34	pár	45,90
12 ks	68N82	bal.	432,-

fridrich & fridrich

43D55

CERVA

RŮZNÉ BARVY

+ 1 500 Kč = 1 bod

Přilba ventilovaná Cerva PALLADIO
s ventilací, šestibodový plastový náhlavní kříž, posuvný pásek, materiál HDPE, norma EN 397, hmotnost 290 g, velikost 55–62 cm

+ 1 500 Kč = 1 bod

-15% -75,20-

pár
63,90
52,90 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice Cerva PALAWAN

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, nylon, norma EN 388, třída 2131X dle EN 388:2016, barva žlutá/černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	362P4	pár	63,90
12 ks	364K4	bal.	725,-

532S2

-15% -349,-

ks
296,-
245,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

Sluchátka Cerva CIRON ADVANCE
výkonný mušlový chránič sluchu s plastovým hlavovým obloukem, norma EN 352-1, barva žlutá/černá, hmotnost 217 g

STAVEBNÍ OSVĚTLENÍ

TIP ODBORNÍKA

Pavel Holeček
produkt manažer pro svítidla a světelné zdroje



VYBERTE SI SVĚTLO, KTERÉ VÁM VYDRŽÍ

Vybíráte-li odolné pracovní světlo, zaměřte se na jeho stupeň ochrany krytí, které se skládá z písmen IP (International Protection) a dvou číslic. Podle prvního čísla poznáte, jak odolává vniknutí cizích předmětů, podle druhého pak ochranu proti vniknutí vody.

Dny se krátí a pro začínající podzimní sezónu vám na stavbu doporučuji odolné světlo s IP 54, které skvěle odolává nejen prachu, ale také stříkající vodě. Ideálním zástupcem s tímto stupněm ochrany je například přenosný LED reflektor DEK o příkonu 30 W s barvou světla 5 000 K, které vám navíc poskytne dvě 230 V zásuvky pro zapojení dalšího nářadí.

DEK

+ 300 Kč = 1 bod

-29% od 2074,-

ks

od 1 454,-

od 1 201,- bez DPH

Reflektor LED DEK

se dvěma zásuvkami na 230 V včetně stojanu a výsuvného madla, napětí 230 V

50-100 W 5 000-10 000 lm 5 000 K IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
50 W, 5 000 lm	55P38	ks	1 454,-
100 W, 10 000 lm	25P65	ks	1 972,-

DEK

98P93

-29% -3810,-

ks

2 670,-

2 207,- bez DPH

Reflektory LED

na stativu DEK

dvojitý reflektor na stativu o maximální výšce 178 cm, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

+ 300 Kč = 1 bod

2x 50 W 10 000 lm 5 000 K IP 54

DEK

82P84

-25% -5355,-

ks

3 999,-

3 305,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

Tuba světelná LED 360° DEK

se zásuvkou na 230 V, trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149 cm, vyzařovací úhel 360°, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

72 W 6 400 lm 6 500 K IP 54

DEK

43P59

-42% -1 724,-

ks

999,-

826,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

Reflektor LED DEK

se dvěma zásuvkami na 230 V včetně stojanu a výsuvného madla, gumový přírodní kabel 2 m, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

30 W 3 000 lm 5 000 K IP 54



Kladivo vrtací
Bosch GBH 240 F
3 299,-

Rukavice Cerva
PALAWAN
63,90

Přilba neventilovaná
JSP EVO3
389,-

Brýle JSP
STEALTH čiré
116,-

DEK

+ 300 Kč = 1 bod

Reflektor AKU LED s powerbankou DEK
přepínání intenzity světla 25/50/100%, lithiová baterie 3,7V, 4 400 mAh, USB kabel 600 mm, rozměry 170×125 mm

15 W 1 200 lm 5 000 K IP 54

94L64
-21% -760,-
ks
599,-
496,- bez DPH



DEK

Kabel prodlužovací na navijáku s LED svítidlem DEK
zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², max. zátěž navinutý 4,35 A max./1 000 W, rozvinutý 13,04 A max./3 000 W, tepelná pojistka, délka 20 m

20 W 1 600 lm 6 500 K IP 44

6CF65
-25% -1 998,-
ks
1 498,-
1 238,- bez DPH



-39% -od 1 154,-
ks
od 699,-
od 578,- bez DPH

Ecolite

Reflektor LED s podstavcem
stojan + madlo, barva světla neutrální bílá 4 000 K, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, materiál hliník, plast

30–100 W 2 100–8 000 lm 4 000 K IP 44

přikon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 100 lm	433N3	ks	699,-
50 W, 3 500 lm	368A8	ks	999,-
100 W, 8 000 lm	99R25	ks	1 599,-



-21% -od 866,-
ks
od 679,-
od 562,- bez DPH

Kanlux

Reflektor LED Kanlux STATO
stojan + madlo, napětí 220–240 V AC, životnost 25 000 h, materiál ocel, hliníková slitina, tvrzené sklo, přívodní kabel 2 m

30–50 W 2 700–4 500 lm 4 000 K IP 65 A–A++

přikon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 700 lm	V1398	ks	679,-
50 W, 4 500 lm	M3VVJ	ks	999,-



Ecolite

-24% -od 1 819,-
ks
od 1 366,-
od 1 129,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Reflektor LED se stojanem
stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V, životnost 30 000 h, materiál hliník/plast

30/2× 30 W 2 100–4 200 lm 4 000 K IP 44

přikon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 100 lm	539R3	ks	1 366,-
2× 30 W, 4 200 lm	349K2	ks	2 001,-




Schneider Electric M9Y4P

-13% -938,-
ks
816,-
675,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilno LED pracovní Thorsman
kabelový organizér, chrání kabel od poškození, kombinovaný držák s podstavcem, úhel vyzařování 110°, životnost 50 000 h, IK 05, přívodní kabel 2 m H05RN-F 3G 1 mm², rozměry 235×210×48 mm, hmotnost 850 g

20 W 2 000 lm 4 000 K IP 65 A+



Schneider Electric 65R33

-12% -1 879,-
ks
1 635,-
1 352,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilno pracovní Thorsman
stojan, napětí 230 V, IK 07, životnost 50 000 h, přívodní kabel 2 m H05RN-F 2× 1 mm², rozměry 200×200×80 mm, hmotnost 0,96 kg

18 W 1 500 lm 4 500 K IP 54



Schneider Electric 93R89

-12% -2 764,-
ks
2 405,-
1 988,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilno pracovní se zásuvkou Thorsman
stojan + madlo + závěsný popruh, IK 07, životnost 50 000 h, 1× zásuvka 230 V, přívodní kabel 2 m H07RN-F 3G 1,5 mm², rozměry 250×256×80 mm, hmotnost 1,7 kg

30 W 2 850 lm 4 500 K IP 54



Schneider Electric

+ 1 000 Kč = 1 bod

32R24

-13% -2 139,-
ks
1 861,-
1 538,- bez DPH

Stativ teleskopický Thorsman
pro pracovní svítidla Thorsman, nastavitelná výška 1,1–3,1 m



Schneider Electric 84R34

-12% -3 227,-
ks
2 808,-
2 321,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilno pracovní LED 50W Thorsman

stojan + madlo + závěsný popruh, IK 07, životnost 50 000 h, 2× zásuvka 230 V, přívodní kabel 3 m H07RN-F 3G 1,5 mm², rozměry 300×305×117 mm, hmotnost 1,7 kg

50 W 4 000 lm 4 500 K IP 54



K LED SVÍTLIDLU PRACOVNÍ LED SVÍTLIDLO M9Y4P V HODNOTĚ 816 Kč

MARELD


-19% -od 533,-
ks
od 428,-
od 354,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilno LED varovné Mareld Glow
svítidlo ve tvaru puku pro vyznačení místa ať již nehody, odstaveného vozu, výkopu či díry, 9 módů svícení/blikání, životnost 50 000 h, rozměry 31×107×107 mm

1 W 90 lm 90 K IP 67

provedení	položka	MJ	s DPH
bateriové 3× AAA	MF58V	ks	428,-
nabíjecí	23P88	ks	743,-



MARELD

DÁREK



KE VŠEM LED SVÍTLIDLŮM
VAPOR TELESKOPICKÝ
STATIV 84N92V HODNOTĚ
2984 Kč

-19% od 5 195,-

ks

od 4 158,-

od 3 436,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítlidlo LED pracovní Mareld Vapor

napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, délka přívodního kabelu 5 m, barva černá, rozměry 800×320×169 mm

80–150 W 6500–13 000 lm 6500 K IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
80 W, 6500 lm	58N49	ks	4 158,-
100 W, 9000 lm	32N94	ks	4 265,-
150 W, 13 000 lm	83P99	ks	5 808,-

MARELD

-19% od 2 514,-

ks

od 2 012,-

od 1 663,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Tripod Mareld

nastavitelný robustní stojan, výška 2,3 m, vhodný pro svítidla STARBURST a VAPOR

provedení	položka	MJ	s DPH
kovové stabilizační desky, závěsné háky na kabely	26P29	ks	2 012,-
kolečka s možností aretace	84N92	ks	2 984,-



MARELD

MARELD

MARELD

MARELD



93N68

-19% 9581,-

ks

7 667,-

6336,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítlidlo LED pracovní Mareld STARBURST 16000

6 polohovatelných světelných zdrojů, bez možnosti stmívání, napětí 230 V, životnost 30 000 h, přívodní kabel H07RN-F 3G 1,0 mm², délka 10 m, rozměry 490×175×175 mm

200 W 16 000 lm 6500 K IP 65



65N24

-19% 13 277,-

ks

10 623,-

8 780,- bez DPH

Svítlidlo LED pracovní Mareld STARBURST 16000 APP

6 polohovatelných světelných zdrojů, s powerboxem a možností stmívání, ovládání přes mobilní aplikaci, napětí 230 V, životnost 30 000 h, přívodní kabel H07RN-F 3G 1,0 mm², délka 10 m, rozměry 490×175×175 mm

200 W 16 000 lm 6500 K IP 65

-19% od 660,-

ks

od 529,-

od 437,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

LED pásek Mareld Sunlit

pro venkovní použití, v sérii lze připojit až 60 m LED pásků na jednom elektrickém kabelu (nutno zakoupit samostatně), životnost 26 000 h, jmenovité napětí 220–240 V, šířka 16 mm, výška 9 mm

32–210 W 2 650–13 500 lm 4 000 K IP 54

délka	položka	MJ	s DPH
3 m	PL6Z5	ks	529,-
10 m	MJF7Y	ks	1 447,-
20 m	6B3R9	ks	2 675,-



KE VŠEM LED PÁSKŮM PŘÍVODNÍ
KABEL F6VR2V HODNOTĚ 299 Kč

F6VR2

-20% 378,-

ks

299,-

248,- bez DPH


+ 1 000 Kč = 1 bod

Kabel k LED páskům Mareld SUNLIT

jmenovité napětí 220–240 V, IP 54, délka kabelu 1,5 m, ukončen vidlicí

SVÍTLILNY A ČELOVKY

EMOS



42K65

-18% 105,-

ks

86,10

71,10 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilna LED COB

baterie 3× AAA 1,5 V (součástí balení), nárazuvzdorná, materiál ABS plast, barva černá, šedá, tyrkysová, zelená, ø 24 mm, délka 168 mm, hmotnost 64 g

3 W 230 lm



23B64

-27% 154,-

ks

111,-

91,80 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilna LED čelová P3521

voděodolná a nárazuvzdorná, 4 režimy svícení, maximální dosvit 65 m, světelný tok 85 lm, baterie 3× AAA

1 W 85 lm

24R28



-10% 358,-

ks

322,-

266,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

panlux®

Svítilna čelová Performance

baterie 3× AAA, 2 módy svícení, stmívání 50–100 %, zoom – zmenšení světelného kužele, materiál polykarbonát, barva černá, hmotnost 48 g, rozměry 75×30×35 mm

3 W 300 lm 6000 K IP 44

45R62



-11% 450,-

ks

399,-

330,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

panlux®

Svítilna čelová USB Monte

baterie 3,7 V 1 200 mAh, nabíjení přes USB, 6 módů svícení, možnost zapínání mávnutím, materiál polykarbonát, barva černá, hmotnost 78 g, rozměry 65×35×40 mm

3 W 170 lm 6000 K IP 44

MARELD

MARELD

MARELD



Y4PGN

-19% 672,-

ks

538,-

445,- bez DPH

Svítilna čelová LED Mareld Gleam 450

výkonná čelová svítlna, různé nastavení světla, vybavena červeným výstražným světlem, baterie 3× AAA (nejsou součástí), doba svícení 100%/2 h, 50%/6 h, úsporný režim 40 h, dosvit 23 m, životnost 30 000 h, rozměry 53×32×35 mm

5 W 450 lm 6500 K IP 64



KYM0P

-20% 750,-

ks

599,-

496,- bez DPH

Svítilna čelová LED Mareld Halo 250

nárazuvzdorná čelová svítlna se zoomem, různé nastavení světla, vybavena červeným výstražným světlem, baterie 3× AAA (nejsou součástí), doba svícení 100%/6,5 h, 50%/12 h, úsporný režim 54 h, dosvit 125 m, životnost 30 000 h, rozměry 65×39×40 mm

3 W 250 lm 6500 K IP 64



D6P90

-19% 806,-

ks

645,-

533,- bez DPH

Svítilna LED Mareld Radiate 300

výkonná svítlna s funkcí nastavení ostrosti, s klipem a páskem na ruku, materiál hliník, eloxovaný a žebrovaný povrch, baterie 3× AAA (nejsou součástí), doba svícení 100%/2 h, 50%/5 h, úsporný režim 25 h, dosvit 150 m, životnost 30 000 h, délka 120 mm, ø 35 mm

5 W 300 lm 6500 K IP 64

VYTÁPĚNÍ TUHÝMI PALIVY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr
produkt manažer pro
vytápění a ohřev vody



NEJVYŠŠÍ ČAS NA VÝMĚNU KOTLE

Vytápíte tuhými palivy a uvažujete o novém ekologickém kotli? S výměnou toho starého určitě neotálejte, protože již od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotel na tuhá paliva v emisní třídě 1 a 2. Toto datum se nezdáříte blíží, přitom zastaralých neekologických kotlů se v ČR stále ještě používá přes 180 000.

Už nyní proto doporučujeme nahradit starý model moderním zplyňovacím kotlem ROJEK KTP od českého výrobce ROJEK se 100letou tradicí. Má certifikaci pro spalování dřeva a hnědého i černého uhlí. Zároveň splňuje přísné normy „Ecodesign“ a podmínky emisní třídy 4. Kotel ROJEK KTP navíc můžete provozovat bez elektrické energie, na samotný oběh a také ho lze zapojit bez akumulární nádrže.

K nákupu nyní získáte dárek – sadu čisticího nářadí a 20 bodů do věrnostního programu Štědrá sezóna.

Kotel s ručním přikládáním Rojek KTP

ocelový kotel s ručním přikládáním, určen ke spalování dřeva/hnědého uhlí, splňuje požadavky třídy 4 podle ČSN EN 303-5 a EKODESIGN

model, jmenovitý výkon	položka	MJ	s DPH
KTP 20, 20 kW	LH2D0	ks	49 990,-
KTP 25, 25 kW	P7FAN	ks	51 990,-
KTP 30, 30 kW	RH7R9	ks	54 990,-

+ 1 ks = 20 bodů



NÁŘADÍ PRO
ČISTĚNÍ KOTLE



-13% - od 57 959,-

ks

od 49 990,-

od 41 314,- bez DPH

-22% -1 272,-

ks

990,-

819,- bez DPH

354N3



**Termostat pro ovládání
oběhového čerpadla TC 11C**
zapíná nebo vypíná čerpadlo
v závislosti na přednastavené teplotě

66B96

-17% -2 420,-

ks

1 990,-

1 645,- bez DPH



**Ventil dochlazovací
Regulus DBV 1**
pro dochlazení kotlů na tuhá
paliva bez dochlazovacího
výměníku, provedení s izolací,
velikost připojení 3/4"



56B46

-19% -5 735,-

ks

4 590,-

3 794,- bez DPH



**Zdroj záložní
Regulus PG500**
v případě výpadku
elektrické energie záložní
zdroj ochrání napájením
oběhového čerpadla
kotel proti jeho přehřátí



KOTLE NA UHLÍ

-14% -od 41866,-

ks
od 35 990,-
od 29 743,- bez DPH

Kotel s ručním přikládáním

OPOP H4 EKO-U

odhořivací kotel na hnědé uhlí s ručním přikládáním, splňuje požadavky třídy 4 podle ČSN EN 303-5 a EKODESIGN

jmenovitý výkon	položka	MJ	s DPH
16 kW	JSG8P	ks	35 990,-
20 kW	7UR7K	ks	41 490,-
25 kW	WGD21	ks	43 990,-



-17% -od 54 916,-

ks
od 45 583,-
od 37 672,- bez DPH

Kotel teplovodní

Atmos C kombi

zplynovací kotel na hnědé uhlí a dřevo, s odtahovým ventilátorem a chladicí smyčkou, splňuje požadavky třídy 5 podle ČSN EN 303-5a EKODESIGN

typ, j.m. výkon	položka	MJ	s DPH
C 18 S, 20 kW	346R3	ks	45 583,-
C 25 ST, 25 kW	429S8	ks	57 203,-
C 32 ST, 32 kW	434S9	ks	63 013,-



KRBOVÁ KAMNA

6BN57

-30% -8 196,-

ks
5 737,-
4 742,- bez DPH



Kamna krbová Prity K1 Optima

ocelová, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, prostor pro uskladnění dřeva, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry 390×760×390 mm (š×v×h), výkon 9 kW, vytápěcí schopnost 120 m³

FA2UK

-30% -8 570,-

ks
5 999,-
4 958,- bez DPH



Kamna krbová Verso 1

ocelová, topeniště vyložené vermikulitem, litinový rošt, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry 470×600×400 mm (š×v×h), výkon 7,5 kW, vytápěcí schopnost 110 m³

359V2

-30% -9 561,-

ks
6 693,-
5 531,- bez DPH



Kamna krbová Prity K1 Retro

ocelová, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry 450×750×380 mm (š×v×h), výkon 9 kW, vytápěcí schopnost 130 m³

RM82M

-30% -11 078,-

ks
7 755,-
6 409,- bez DPH



Kamna krbová Prity K13

ocelová, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, prostor pro uskladnění dřeva, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry 590×810×440 mm (š×v×h), výkon 12 kW, vytápěcí schopnost 180 m³

GRUNDFOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

-56% -od 5 633,-

ks
od 2 478,-
od 2 048,- bez DPH



Čerpadlo cirkulační pro TV Grundfos Comfort UP 15-14B

jednofázové, úsporný motor s permanentním magnetem, včetně tepelněizolačních krytů, DN 15, dopravní výška 1,4 m, vestavná délka 80 mm, bez příslušenství

typ	položka	MJ	s DPH
UP 15-14B	283S4	ks	2 478,-
UP 15-14BA (AUTOADAPT)	343B4	ks	4 278,-

ČERPADLA

+ 1 000 Kč = 1 bod

-54% -od 6 318,-

ks
od 2 906,-
od 2 402,- bez DPH



Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha1 L

elektronicky regulované, jednofázové, napětí 230 V, velikost připojení G 6/4", vestavná délka 180 mm

typ, H _{max}	položka	MJ	s DPH
25-40, 4 m	243V8	ks	2 906,-
25-60, 6 m	448P8	ks	3 335,-

82F38

-55% -12 537,-

ks
5 642,-
4 663,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 1L DUO PACK

elektronicky regulované, jednofázové, vestavná délka 180 mm napětí 230 V, připojení G 6/4", dopravní výška 4 m, 2 ks/bal.

GRUNDFOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

-54% -od 9 475,-

ks
od 4 358,-
od 3 602,- bez DPH



Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha2

elektronicky regulované, jednofázové, s funkcí AutoAdapt, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V

typ, připojení, H _{max}	položka	MJ	s DPH
25-40, G 6/4", 4 m	234B2	ks	4 358,-
25-60, G 6/4", 6 m	258B8	ks	5 018,-
25-80, G 6/4", 8 m	395S4	ks	6 239,-

wilo

449S4

-56% -5 494,-

ks
2 416,-
1 997,- bez DPH



Čerpadlo cirkulační pro TV Wilo Star-Z Nova

mokroběžné, s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování, max. dopravní výška 1 m, max. průtok 0,4 m³/h

wilo

65Z24

-56% -5 895,-

ks
2 594,-
2 144,- bez DPH



Čerpadlo cirkulační pro TV Wilo Star-Z Nova A

mokroběžné, s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování, obsahuje kulový ventil a zpětnou klapku, max. dopravní výška 1 m, max. průtok 0,4 m³/h

wilo

-56% -od 6 851,-

ks
od 3 014,-
od 2 491,- bez DPH



Čerpadlo oběhové Wilo Yonos Pico

elektronicky regulované, přesné nastavení výtlačné výšky po 0,1 m, jednofázové, napětí 230 V, vestavná délka 180 mm

typ, připojení, H _{max}	položka	MJ	s DPH
25/1-4, G 6/4", 4 m	58Z49	ks	3 014,-
25/1-6, G 6/4", 6 m	32Z94	ks	3 313,-
25/1-8, G 6/4", 8 m	83A88	ks	4 340,-

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

-28% - od 26,70,-

bm
od 19,20
od 15,90 bez DPH

Trubka pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT
plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C)

ø × tl. stěny, balení	položka	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33 bal.	3 833,-	
16×2 mm, 500 m	83U53 bal.	9 582,-	

95U33

-28% - 27,90,-

bm
20,10
16,60 bez DPH

Trubka pro podlahové vytápění PE-Xb/AL/PE-Xb 16×2
plastohliníková trubka, zasítovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), rozměry 16×2 mm, kotouč 200 m, cena za bm, cena **4 007,-/bal.** s DPH

DEK

+ 10 m² = 1 bod

Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1 390,-/bal.** s DPH

-28% - 256,-

m²
184,-
152,- bez DPH

36C39

-28% - od 326,-

m²
od 235,-
od 194,- bez DPH

Deska systémová PVD

Teckfloor
izolační deska z expandovaného pěnového polystyrenu EPS 150, potažená černou tuhou fólií s nopy se zámkem, rozměry 1 400×800 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
33 mm, 15,68 m²/bal.	D479V bal.	3 675,-	
53 mm, 8,96 m²/bal.	2PRHP bal.	2 451,-	

Capricorn

539P9

-28% - 19,20,-

bm
13,80
11,50 bez DPH

Pás dilatační

určený mezi stěnu a vrstvu potěru podlahového vytápění, se zářezy, záložkou a vrstvou lepidla 30 mm, 25 m/ks, cena **345,-/ks** s DPH

Capricorn

283A9

-28% - 38,80,-

bm
27,90
23,10 bez DPH

Fólie s rastrem

pro podlahové vytápění
materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrem pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, šířka 1,05 m, 50 bm/bal., cena **1 394,-/ks** s DPH

MĚDĚNÉ TRUBKY

-12% - od 388,-

ks
od 341,-
od 282,- bez DPH

Trubka měděná

bezešvá, pro rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr × tloušťka stěny, typ, délka	položka	MJ	s DPH
15×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96 ks	341,-	
18×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54 ks	439,-	
22×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46 ks	559,-	
15×1 mm, polotvrdá, 5 m	236B3 ks	655,-	
18×1 mm, polotvrdá, 5 m	283N4 ks	846,-	
22×1 mm, polotvrdá, 5 m	435B3 ks	1 092,-	

-34% - od 101,-

od 66,60
od 55,00 bez DPH

+ 1 500 Kč = 2 body

SANHA

Tvarovka Sanha Press
konce na vnitřní lisování

tvorovka, průměr	položka	MJ	s DPH
oblouk 90°, 15 mm	445V3 ks	66,60	
oblouk 90°, 18 mm	542R2 ks	85,00	
oblouk 90°, 22 mm	239B3 ks	108,-	
T-kus, 15 mm	493K8 ks	109,-	
T-kus, 18 mm	294P3 ks	146,-	
T-kus, 22 mm	369B8 ks	190,-	

PŮJČOVNA

PSK-00086

-20% -od 666,-

pronájem/den
od 532,-
od 440,- bez DPH

Výtah stavební šikmý – 20 m

stavební výtah pro přepravu materiálu
na střechu nebo do podstřešních
prostor s nosností až 250 kg

MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
den	677,-	629,-	532,-



Dodávka skříní 12-13m³
skříňové provedení, kapacita
nákladu 12-13m³, zadní a boční
dveře pro přístup do nákladového
prostoru, maximální celková
hmotnost 3500 kg (ŘP skupiny „B“),
denní limit nájezdu do 200 km,
nadlimitní km jsou zpoplatněny
sazbou 3 Kč/km bez DPH, resp.
3,63 Kč/km s DPH

-25% -od 1210,-

pronájem/den
od 907,-
od 750,- bez DPH

MJ	1-7 dní	8-14 dní	nad 14 dní
den	1270,-	1089,-	907,-



VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ



-25% -od 121,-

pronájem/den
od 90,70
od 75,00 bez DPH

Topidla

vhodná pro malé i středně velké
prostory, při provozu nevzniká
kouř ani zápach, nespoteblovávají
kyslík a mají nízkou hlučnost

výkon/typ	položka	MJ 1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
4 kW/elektrické	PSK-00070 den	137,-	109,-	90,70
9 kW/elektrické	PSK-00069 den	178,-	152,-	134,-
30 kW/plynové	PSK-00072 den	182,-	164,-	145,-
51-80 kW/plynové	PSK-00576 den	227,-	204,-	181,-
31-50 kW/naftové	PSK-00071 den	272,-	227,-	181,-
51-80 kW/naftové	PSK-00577 den	544,-	499,-	453,-
29-43 kW/naftové infračervené	PSK-00581 den	500,-	427,-	363,-
47 kW/naftové nepřímé spalování	PSK-00927 den	698,-	610,-	521,-

PSK-00928

-25% -od 146,-

pronájem/den
od 109,-
od 90,00 bez DPH

Topidlo plynové – terasový sálač

plynové topidlo pro
venkovní posezení,
terasy a společenské
akce, nezávislé na
elektrickém proudu

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	182,-	146,-	109,-



MANIPULACE

PSK-00162

-20% -od 726,-

pronájem/den
od 580,-
od 480,- bez DPH

**Vozík střešní na latě pro
přepravu krytiny (tašek)**
vozík pro přepravu tašek na střeše,
vozík se pohybuje po latích, ideální
jako doplněk pro šikmé střešní výtahy

MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
den	91,90	82,70	73,50

Dopravník pásový
pro přesuny stavební sutě a zemin do
vyvýšených míst, kontejnerů a pod.,
vybaven kolečky pro snadnou
manipulaci

MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
den	822,-	677,-	580,-



PSK-00079

-25% -od 194,-

pronájem/den
od 145,-
od 120,- bez DPH

Vozík paletovací
profesionální ruční paletový vozík
s nájezdovými tandemovými kolečky
z černého polyuretanu pro snadné
výježdění do palet, rozměr vidlic
je 1150x540 mm

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	182,-	164,-	145,-



Vrátky stavební
stavební vrátky s nosností
od 200 do 300 kg určené k vynášení
předmětů do výšek

nosnost	položka	MJ 1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
200 kg	PSK-00081 den	276,-	238,-	219,-
300 kg	PSK-00348 den	377,-	329,-	290,-



-21% -od 279,-

pronájem/den
od 219,-
od 181,- bez DPH

Odvlhčovače

pro vysoušení staveb po
haváriích, záplavách, ke
zkrácení technologických
přestávek a pro
vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ 1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
31-50 l/den STANDARD	PSK-00210 den	304,-	257,-	219,-
31-50 l/den ECO	PSK-00507 den	313,-	268,-	241,-
51-70 l/den ECO	PSK-00557 den	349,-	303,-	266,-



PŮJČUJEME STROJE A NÁŘADÍ BEZ KAUCE

Více informací na
www.dek.cz/pujcovnabezkauce
nebo v půjčovnách Stavebnin DEK



Podmínkou zápůjčky je uhrazení zálohové faktury platební kartou.

TIP ODBORNÍKA

Michal Švejcar
ředitel divize Půjčovna



KONČÍ DOBA ŽEBŘÍKOVÁ V ČECHÁCH!

A s ní také doba plná obav, strachu, úrazů a velmi nedokonalých a pomalých pracovních výsledků. S širokou nabídkou pracovních plošin, které si nyní můžete půjčit ve všech půjčovnách Stavebnin DEK, bude každý úkol v jakékoliv výšce bez obav a se skvělým pocitem z dobře vykonané práce.

Naše pracovní plošiny vynikají perfektní stabilitou a přesným a rychlým pohonem. Jen u nás vám také nabízíme řešení, se kterými si plošiny do pracovní výšky 8 metrů odvezete sami za osobním autem. Nyní bude vaše práce nejen na velkých projektech i na drobných domácích opravách skutečnou radostí. Nevíte, jakou plošinu si vybrat? Podívejte se na naše video:



Přilba ventilovaná
Cerva PALLADIO
135,-

Plošina nůžková elektrická – 6 m

malá snadno ovladatelná pošina pro montážní a údržbářské práce v halách, skladech a provozech, vlastní doprava na přívěsu za osobním automobilem

PSK-01104

MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
den	726,-	545,-	363,-

-25% od 484,-

pronájem/den

od 363,-

od 300,- bez DPH



-29% od 255,-

pronájem/den

od 181,-

od 150,- bez DPH

PSK-00690

Nájezdy hliníkové 2 m – 2500 kg

pro nakládku stavebních strojů a zařízení, zahradní techniku a hobby vozidla a pod., šířka nájezdů 31 cm

MJ	1-3 dny	4-7 dní	nad 7 dní
den	215,-	198,-	181,-

-26% od 182,-

pronájem/den

od 134,-

od 111,- bez DPH

Přívěsy

brzděné i nebrzděné přívěsy pro odvoz materiálu nebo strojů, nosnost 600–1 200 kg

rozměry/nosnost/typ	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
1,1×2 m/600 kg/nebrzděný	PSK-00694	den	223,-	178,-	134,-
1,5×3 m/1 000 kg/brzděný	PSK-00693	den	387,-	329,-	290,-
1,5×3 m/1 200 kg/brzděný	PSK-01040	den	387,-	329,-	290,-



Obuv kotníková
F&F JENA SC-03-
003 S3 SRC
717,-

-20% od 484,-

pronájem/den

od 387,-

od 320,- bez DPH

Přívěsy speciální

nízký hydraulický přívěs nebo velký přívěs s nájezdy pro snadný transport strojů, nosnost 1 500 nebo 2 300 kg

rozměry/nosnost	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
1,5×2,5 m/1 500 kg	PSK-01162	den	484,-	436,-	387,-
s hydr. podvozkem					
2×4 m/2 300 kg	PSK-00695	den	678,-	581,-	484,-

Nůžkové elektrické plošiny

vynikají jednoduchostí a širokou škálou pracovních výšek od 6 do 16 m


16m
14m
12m
10m
8m
6m



Nůžkové terénní plošiny

pracují v náročných terénních podmínkách a díky robustní konstrukci mají vysokou nosnost a prostorný koš


18m
15m
12m



Kloubové elektrické plošiny

kombinují výhody kloubové a elektrické plošiny


16m



Kloubové terénní plošiny

pracují v náročných terénních podmínkách a tam, kde je potřebný stranový dosah koše

18m
16m



Sloupové elektrické plošiny

mají malé rozměry, nulový přesah, malý poloměr otáčení, proto jsou ideální pro práci ve stísněných prostorech

10m



Přívěsné plošiny

plošiny s bezproblémovou dopravou, po připojení za automobil je odvezeno na místo práce

17m
15m
12m



-25% -od 605,-
pronájem/den
od 453,-
od 375,- bez DPH

Plošiny nůžkové elektrické

nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci na rovném a zpevněném povrchu při údržbě, montážích a instalaci, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
7,5m	PSK-01260 den	816,-	635,-	453,-	
8m	PSK-00907 den	907,-	726,-	544,-	
10m	PSK-00908 den	1089,-	908,-	726,-	
12m	PSK-00909 den	1270,-	1089,-	907,-	
14m	PSK-01123 den	1452,-	1271,-	1089,-	
16m	PSK-01155 den	1633,-	1452,-	1270,-	



-15% -od 1573,-
pronájem/den
od 1337,-
od 1105,- bez DPH

Plošiny nůžkové dieslové

nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní použití v terénu nebo na nepevných površích, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
12m	PSK-00910 den	2467,-	1851,-	1337,-	
15m	PSK-01124 den	2673,-	2056,-	1542,-	
18m	PSK-00911 den	2879,-	2262,-	1748,-	




-15% -od 1452,-
pronájem/den
od 1234,-
od 1020,- bez DPH

Plošiny kloubové elektrické

kloubové plošiny halové jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu, jsou vhodné pro práci na pevných a rovných površích

pracovní výška	položka	MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
12m	PSK-01256 den	2159,-	1645,-	1234,-	
16m	PSK-01126 den	2364,-	1850,-	1439,-	




-15% -od 1936,-
pronájem/den
od 1645,-
od 1360,- bez DPH

Plošiny kloubové dieslové

kloubové plošiny jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu, využívají se zejména při venkovních montážích a údržbě

pracovní výška	položka	MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
16m	PSK-01125 den	2570,-	2056,-	1645,-	
18m	PSK-00912 den	2879,-	2365,-	1954,-	



-25% -od 1573,-
pronájem/den
od 1179,-
od 975,- bez DPH

PSK-00569



Plošina sloupová elektrická – 10m
vysokozdvíhací plošina pro práci ve stísněných prostorech, malé rozměry, nulový přesah, malý poloměr otáčení

MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
den	1996,-	1542,-	1179,-

-20% -od 1815,-
pronájem/den
od 1452,-
od 1200,- bez DPH

Plošiny přívěsné

přívěsné plošiny pro montáže, opravy a údržbu, připojení za osobní automobil a odtahování na místo práce, motorový pojezd plošiny, pohon plošiny je zajištěn elektřinou nebo integrovaným motorem

pracovní výška	položka	MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
12m	PSK-01252 den	2517,-	1936,-	1452,-	
15m	PSK-01253 den	3386,-	2709,-	2129,-	
17m	PSK-01254 den	3773,-	3096,-	2516,-	





-27% -od 47 886,-

■ 24A87

ks

od 34 957,-

od 28 890,- bez DPH

Komínová sestava

Schiedel Absolut DN 160

kompletní sestava komína, typ komína Schiedel Absolut, ø průřezu 160 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm



Dveře interiérové LEO

jednokřídlé, povrchová úprava nástřik se zvýšenou mechanickou odolností, barva bílá, falcové, plné, výška 1970 mm, dózický zámek, 3 panty, kování není součástí dodávky



■ 4GVFS



-26% -1 598,-

ks

1 182,-

977,- bez DPH

DEK

+ 100 m² = 20 bodů

-25% -505,-

m²

378,-

313,- bez DPH

■ 48K85

Krytina plechová MAXIDEK SP35TEX

velkoformátová profilovaná krytina, ocelový pozinkovaný plech, polyesterový lak 35 µm, dvojité odvodňovací drážka, 3D-CUT (střih), délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), výška zalomení 15 mm, 5 kg/m², barva černá 2N09A (RAL 9005)



DÁREK

**NAŘADÍ PRO ČIŠTĚNÍ
KOTLE**

+ 1 ks = 20 bodů

Kotel teplovodní Rojek KTP

ocelový kotel s ručním příkládáním, určen ke spalování dřeva/hnědého uhlí, splňuje požadavky třídy 4 podle ČSN EN 303-5 a EKODESIGN

-13% -od 57 959,-

ks

od 49 990,-

od 41 314,- bez DPH

■ LH2D0



Plošina nůžková elektrická – 6 m

malá snadno ovladatelná plošina pro montážní a údržbářské práce v halách, skladech a provozech, vlastní doprava na přívěsu za osobním automobilem

-25% -od 484,-

pronájem/den

od 363,-

od 300,- bez DPH

■ PSK-01104



-20% -od 484,-

pronájem/den

od 387,-

od 320,- bez DPH

■ PSK-01162



Přívěsy speciální

nízký hydraulický přívěs nebo velký přívěs s nájedzy pro snadný transport strojů, nosnost 1 500 nebo 2 300 kg

88 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďar nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

www.dek.cz