

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

Akce platí
od 1. 2.
do 27. 2.
2022.

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Deska OSB 3P+D
Více na str. 16.

-52% od 437,-

m²
od 210,-
od 173,- bez DPH



PALETA=24x PIVO



**Tepelná izolace
Isover UNIROL
PROFI**
Více na str. 12.

-43% -2687,-

m³
1 532,-
1 266,- bez DPH



**Topidlo
elektrické
9 kW**
Více na str. 30.

-10% od 194,-

pronájem/den
od 174,-
od 144,- bez DPH
garance 12,-/den

**Bruska úhlová
Bosch GWS 7-125**
Více na str. 18.



-34% -1834,-

ks
1 199,-
991,- bez DPH

**LUKÁŠ
PAVLÁSEK**

„Zvládl jsem postavit latrínu!“

Téma: **Práce v interiéru**

VYZVEDNĚTE SI V PRODEJNÁCH STAVEBNIN DEK **NOVÉ KATALOGY**


- Stavebniny
- Půjčovna
- Elektromateriál
- Voda-topení-sanita
- DEK Expres
- Okna a dveře
- Skladby a systémy

Katalogy ke stažení zde:



Školení 2022

pro realizační firmy




Přihlaste se na

www.skoleni.dek.cz

a rozšiřte si své znalosti pod vedením
odborníků z Atelieru DEK a jejich hostů.

ATELIER
DEK



Radek Vít
ředitel společnosti Stavebniny DEK a.s.

INTERIÉRY A PŘÍPRAVA NA JARNÍ SEZÓNU

Vážení zákazníci,

dostáváte do rukou první letošní vydání Stavařského magazínu DEK, kterým navazujeme na minulý ročník. Opět přinášíme cenově atraktivní nabídky jednotlivých materiálů, vždy aktuálních vzhledem k ročnímu období. Tímto způsobem se snažíme podpořit naši vzájemnou obchodní spolupráci, které si velmi vážíme.

V únorovém čísle jsme se zaměřili na interiéry, kde budete pobývat zřejmě častěji než venku. V nabídce najdete např. sádkartonové i OSB desky, akustické cihly, tepelné izolace do interiéru, malby a stavební chemii všeho druhu. Dále elektro i vodoinstalační materiál. To vše doplňujeme kvalitním ručním nářadím prověřených značek.

V půjčovně přicházíme s novou službou GARANCE, která znamená zcela nový pohled na riziko spojené s poškozením nářadí během výpůjčky. Veškeré náklady na opravu v rámci této služby hradí Stavebniny DEK, a nikoli zákazník, jak tomu bylo doposud. Podařilo se nám také zrychlit proces vrácení strojů a ušetřit tak drahocenný čas našich zákazníků.

V prodejnách Stavebnin DEK si můžete vyzvednout nové katalogy. Snažíme se, aby vám byly průvodci a pomocníci na stavbách během celého roku. Rád bych vás také pozval na již tradiční školení realizačních firem, které organizují odborníci z Atelieru DEK.

Děkuji za vaši přízeň a důvěru během stavební sezóny 2022.

Radek Vít

**Nakupujte
snadno
ve Stavebninách DEK**

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



LUKÁŠ PAVLÁSEK

„Zvládl jsem postavit latrínu!“

Lukáši, jaký máš vztah ke stavařině?
Přiznávám se, že sám toho moc nedělám. Zastávám postoj, že je lepší svěřit práci nějakému odborníkovi, který ji umí. Dokonce znám i jednoho výborného pána stavaře, který je skvělý řemeslník a je schopen dát dohromady celou partu, když je potřeba něco většího. Takže se vždy obracím na něj. Před pár lety jsem řešil rekonstrukci bytu a dělal mi to tenhle pán a bylo to výborné. Kdybych tam měl dělat něco sám, tak to by dopadlo blbě a ještě by to trvalo třeba pět let. Spíš bych to nedodělal nikdy.

A měnil jsi i dispozice?

Ne ne. Ten barák je starší, takže se dělala výměna elektriky, stěny se zpevňovaly perlínkou a také nová kuchyň, koupelna, okna, dveře a tak. Jsem tam zvyklý bydlet od mala, tak mi ta dispozice takhle vyhovovala.

Chtěl bys v budoucnu třeba baráček za Prahou nebo něco takového?

Tady bydlím s přítelkyní a ještě nemáme děti. Ale přemýšlím o tom, že až děti budou, tak bychom asi potřebovali větší byt. On není malý, je to 3 + 1, ale vzhledem k tomu prostoru, co člověk zaplní, by to chtělo něco většího. Já totiž potřebuju svoji pracovnu.

Tak z pracovny bude dětský pokoj a tebe vyšoupnou (smích).

No to nejde, já potřebuju pracovat a zase si nechci dělat pracovnu jinde, mít ateliér nebo kancelář. Takže přemýšlím, že bych si pak pořídil dům nebo větší byt. Ale chci zůstat ve čtvrti, kde jsem zvyklý žít.

Až budeš přemýšlet kde a co, tak už víš, kde hledat inspiraci. V magazínu najdeš výrobky za super ceny.

No třeba do té doby budu něco umět. A dneska

„Televizi na zeď bych přivrtat nezvládl, to bych musel volat pána.“

mě dost inspirovalo tohle focení. Asi si pořídím nějaké nářadí a naučím se s ním pracovat. Na chalupě je totiž také pořád co dělat. A i doma je spousta drobností a je mi blbě kvůli všemu volat pána. Nemáte nějaký dobrý startovací balíček pro začátečníky? To by se mi dost hodilo.

Chalupy potřebují opravy dnes a denně. Tamhle protýká střecha, tam je rozbitý záchod...

Přiznám se, že dřív mě to ani nebavilo. Ale je fakt, že tyhle drobné věci by bylo dobré umět. Tak mě to teď celkem láká. Tím neříkám, že se ze mě jednou ve stáří stane stavbyvedoucí. Občas mám takový nápad, že chci něco vyrobit. I když mi to chvíli trvá. Jednou jsem se rozhodl udělat ohrádku na kompost. To už je asi dvacet let a pořád funguje. To je zatím takový můj největší vynález. A na táboře, kam jezdíme každý rok s kamarády, plánuju, že udělám na potoce hráz. To by byl můj majstrštyk. Vlastně před dvaceti lety jsem na tom táboře postavil latrínu, která slouží dodnes! Tak to je možná jediné, co v tom kutilství umím, stavět latríny.

Trávíš na chalupě hodně času?

Mám to tam rád. Jezdím tam každý rok. Máma se svým manželem to tam teď docela dlouhou dobu předělávali. Já jsem tam taky trochu pomáhal, když jsem měl čas. Třeba s podlahou. Pamatuju si, jak jsme ji vyplňovali kamením nebo šterkem nebo co to bylo. A ještě je tam potřeba další věci vylepšit, ale to se bude týkat statiky, tak to udělá specializovaná firma.

Říkal jsi, že bydlíš s přítelkyní. Kdo u vás přivrtává obrazy?

Obrázky už máme přivrtané (smích). Ale to samozřejmě umím. I když třeba televizi na zeď bych nezvládl, to bych musel volat pána.

Píšeš knihy a obecně jsi hodně čínorodý. Nedávno jsi křtil třetí díl trilogie Rok ajťáka. Proč sis vybral zrovna ajťáka a ne třeba stavaře?

Mohl to klidně být stavař! Tenkrát to vzniklo totiž tak, že mě oslovili z jednoho časopisu, který distribuovala firma pro ajťáky. Chtěli, abych jim napsal nějaký sloupek. Jelikož jsem nechtěl psát klasický sloupek, napadlo mě udělat takový humorný příběh o ajťácích na pokračování. Potom jsem z toho udělal knížku. Takže kdyby mě tenkrát oslovil třeba DEK, abych do vašeho Magazínu psal každý měsíc humorný sloupek o nějaké partě stavařů, tak by z toho třeba vznikla humorná knížka o řemeslníkovi.

Co není, může být. Něco třeba vymyslíme. Kterou svou knížku máš nejraději? Jde to takhle říct?

Každou mám nějak rád. Ale nejradši mám asi ty dětské. Teď například mám rád Neuvěřitelně šílené příběhy. To je taková knížka plná bláznivých příběhů, které se dětem hodně líbí. Například příběh o chlapečkovi, co se stal papouškem, nebo o psovi, co byl ředitelem školy. Prostě takové bláznivé příběhy, které se normálně nemohou stát, ale v té dětské fantazii





ano. Slyšel jsem, že děti z toho i citují, tak se jim to asi líbí, což mě těší.

Jak ses vlastně dostal k stand-upu?

Už jako malého mě bavilo rozesmávat lidi. Dělal jsem různá vystoupení, například pro rodinu nebo na táborech či lyžařském výcviku. Také jsem vždycky dělal scénky u táboráku. Hodně mě to bavilo a dokonce bych řekl, že jsem v tom i exceloval. Přešlo to vlastně plynule do dospělosti.

Působíš spíš introvertně, nejsi úplně hlučná nátura...

Introvert asi jsem. Myslím, že mám v sobě introverta i extroverta. Jsem dost tichý, ale na jevišti se nastartuju a hodinu a půl jedu. Po vystoupení se zase vrátím do toho introvertního světa.

„Jsem dost tichý, ale na jevišti se nastartuju a hodinu a půl jedu.“

A máš to tak, že tě lidé nabíjejí? Těšíš se, jak budou reagovat?

Oboje. Těším se a diváci mě určitě nabíjejí. A myslím, že je to vzájemné, člověk nabíjí diváky vystoupením a oni zase nabíjejí jeho. Také se těším, jak to bude fungovat. Už v autě přemýšlím, co bych do vystoupení zařadil nového. Ale nejvíc mě toho napadne až na jevišti před lidmi, když se představení rozjede.

Takže improvizace do tvých vystoupení patří?

Taky. Mám dvě celovečerní představení. Jedno se jmenuje Kdo nepláče, není Čech a druhé Planeta slepic. Každé do představení má hodinu a půl. Je to vystavěné tak, aby to fungovalo. Má to vývoj, aby to člověka hodinu a půl nenudilo a dokázal se chytit, byl ve střehu a neztratil se v tom. To se mi, myslím, daří. Zároveň si tam vždycky přidávám pár nových věcí, když mě třeba napadne dobrý vtip. Takže také improvizuji, ale z celého představení je to třeba jen 5 nebo 10 minut. V dalším představení tam třeba nějakou novinku z předešlého nechám, takže se to postupně vyvíjí.

A jak vlastně vymýšlíš svoje scénky? Zavřeš se do pracovny a říkáš si, teď vymyslím něco vtipného?

Je to tak. Člověk má samozřejmě v hlavě

spoustu nápadů. Někdy si je zapíšu, třeba nějaké téma, co jsem chtěl udělat. Ale potom to funguje tak, že si sednu a píšu. Mám to vymyšlené tak, že vždycky napíšu 50 % toho, co pak zkusím na jevišti. Podle těch reakcí poznám, zda ten výstup má smysl, nebo ne. Před publikem je to úplně jiné.

Měl jsi jako malý kluk nějaké vysněné povolání? Popelář nebo stavař?

Stavař moc ne (smích). Jako malý jsem chtěl být doktorem nebo cestovatelem. Jako dospívající jsem chtěl být zase básníkem. A asi jsem podvědomě nějak směřoval k tomu umění a zábavě. Už jako malý jsem si dělal svoje vlastní knížky a pak jsem je ostatním prodával. Takže všechno, co dělám teďka, jsem dělal už jako malý.

Děláš toho opravdu spoustu. Dřív jsi měl také kapelu...

To už je třeba dvacet let. Měli jsme kapelu a vystupovali jsme po hospodách. A na těch koncertech jsem dělal svoje první vystupy. Tam jsem začal se stand-upem. Dřív to ani nebylo v Čechách moc známé.

Ty jsi vlastně jeden z průkopníků.

To jsem. Fakt je, že jsem to dělal ještě předtím, než se objevil pořad Na stojáka, což bylo v roce 2005.

Inspiroval ses v zahraničí? Tam už stand-upy frčely...

Tenkrát neexistoval YouTube, člověk se k tomu moc nedostal. Musel jsem si to pustit na DVD nebo si to stáhnout někde složitě na internetu. Znal jsem třeba Muže na Měsíci od Andyho Kaufmana. Inspirovalo mě ale všechno dohromady. Částečně stand-up komici, o kterých jsem věděl, ale také scénky z filmů a zároveň i čeští komici.

Nebo Monty Pythoni, klasická ukázka, jak jde dělat srandu jinak, než jak jsme tehdy byli zvyklí.

To byl dobrý pořad, ten jsem měl rád. Ale hlavně v té době dávali v televizi Hale a Pace, což jsou takoví modernější Monty Pythoni z devadesátých let. To mě ovlivnilo pozitivně. A také jsem měl rád Kaisera s Lábusem nebo divadlo Sklep a Českou sodu.

Je něco, co jsi chtěl dělat a ještě nestihl?

Pořád se snažím dělat něco nového. Rád bych se třeba vrátil ke své talkshow, kterou jsem měl na Primě před rokem a půl. I když měla dobrou sledovanost, bohužel kvůli koroně skončila při první vlně, kdy se všechno zastavovalo. Taky mám třeba s kamarádem napsaný seriál, který

nabízíme do televizí. Rád bych udělal i nějaký autorský film. Nápadů mám spoustu.

A co firemní akce?

Ty mě opravdu baví. Beru to stejně, jako když vystupuju v divadle před diváky. Rozdíl je v tom, že lidem ve firmě vystoupení někdo zaplatí, a normálně by ani nepřišli. Takže je to pro mě výzva. A myslím, že mi to celkem jde. Líbí se mi také poznávat různá prostředí. Člověk poznává různé firmy a udělá si obrázek o tom, jak fungují jiné obory. Teď jsem třeba vystupoval pro firmu, která bourá mosty a tovární komíny. Ukazovali mi fotky, jak udělají na komínu takový věnec a do něj dají jeřábem bagr. A ti kluci mi pak vyprávěli různé zážitky z práce s tou těžkou technikou. To bylo hodně zajímavé.

Jaké máš plány do budoucna?

Rád bych dál dělal to, co mě baví. Po škole jsem chodil asi pět let do práce, která mě nebavila. Den jsem trávil v práci a večer vystupoval. Pak jsem odešel na volnou nohu. Tak vím, jaké je dělat něco, co člověka nebaví. O to víc si vážím toho, že dělám něco, co mě naplňuje a jsem pánem svého času.

A na závěr nám řekni nějaký vtip o stavařích.

Vtip o stavařích neznám, ale možná se nějaký stavař, který čte váš časopis, výborně pobaví, až se rozhodnu začít kutit a potká mě ve vaší prodejně, jak si tam něco kupuju. To bude pěkná groteska. A nebo až mě někdo uvidí něco zkoušet opravit či postavit. To bude vtip největší. Každopádně, jak nad tím přemýšlím, nejlepší je zůstat u toho, co umím a tyhle práce nechat na odbornících. Takže zase asi brzo zavolám pánovi. ■

PETRA MIKOVÁ

oblastní zástupce
Stavebniny DEK Šumperk



„KUTIL NEJSEM. PŘI ŘEZÁNÍ S ÚHLOVOU BRUSKOU JSEM BAVILA CELÝ ŠTÁB VČETNĚ LUKÁŠE.“

Petra je aktivní maminka tří dětí a na šumerské pobočce Stavebniny DEK pracuje na pozici oblastního zástupce pro hrubou stavbu už více než tři roky. „Práce na této pozici je vše, jen ne nudná. Každý den dopadne úplně jinak, než si ho ráno naplánuji. Obzvláště celý rok 2021 byl jedno velké překvapení a obrovská zkouška pro nás všechny.“

Lukáše zná z televize, a ačkoliv stand-up comedy není styl humoru, který vyhledává, Lukáš ji vždy dokáže rozesmát. „Na společném focení Lukáš sice vtipy ani historky nechrlil, ale i tak byla nálada uvolněná a nutno říct, že Lukáš je prostě profík v každé situaci – od tančení po focení. Spíše se možná bavil víc on, když jsem nedokázala přerážnout, co jsem měla.“



SÁDROKARTON

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Daniel Veirauch
produkt manažer pro suchou výstavbu



VSAĎTE NA LEHKOST – POSTAVTE SI ZEĎ ZE SÁDROKARTONU

I když venku mrzne až praští, nemusíte své plány na rekonstrukci bytu či domu odkládat na léto. Přesuňte práce do interiéru a pusťte se třeba do suché výstavby pomocí sádrokartonu. Můžete začít teď hned. Sádrokartonové příčky jsou skvělou alternativou ke klasickým zděným příčkám z cihel či pórobetonu. Díky snadné manipulaci, rychlé instalaci bez nutnosti mokrého procesu a nízké hmotnosti dosáhnete snadno kýženého výsledku. V kombinaci s vhodně zvolenou izolací zajistíte i překvapivě dobré hodnoty vzduchové neprůzvučnosti konstrukce. Využijte akční nabídky a pořiďte si sádrokartonové desky a další potřebné vybavení za zvýhodněnou cenu.

Deska sádrokartonová základní

pro konstrukce příček, podhledů, předstěn,
délka 2000 mm, šířka 1250 mm,
tloušťka 12,5 mm, 2,5 m²/ks

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
Rigips RB 12,5	59Z65	51,60	ks	157,-
Knauf GKB 12,5	63P26	51,60	ks	157,-

-42% -110,-

m²

62,50

51,60 bez DPH



Rukavice neprořezné
F&F Rook Light
HS-04-018
108,-

Šroubovák
sádrokartonářský AKU
DeWALT DCF620D2K
6 999,-

Kalhoty s lácem
Cerva Knoxfield
1 038,-

**Deska
sádrokartonová**
pro konstrukce
příček, podhledů,
předstěn,
délka 2000 mm,
šířka 1250 mm,
tloušťka 12,5 mm,
2,5 m²/ks



specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
protipožární RF	93Z58	64,80	ks	197,-
impregnovaná RBI	38Z93	87,00	ks	264,-

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
protipožární GKF	62P55	64,80	ks	197,-
impregnovaná GKBi	28P25	87,00	ks	264,-

-33% -od 119,-

m²

od 78,50

od 64,80 bez DPH

65Z84

-40% -207,-

m²

124,-

103,- bez DPH



Deska sádrokartonová akustická protipožární Rigips MA (DF) Activ'Air

do konstrukcí se zvýšeným požadavkem na
vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost,
zlepšuje kvalitu vnitřního ovzduší neutralizací zejména
formaldehydu, reakce na oheň A2-s1, d0,
délka 2750 mm, šířka 1250 mm, tloušťka 12,5 mm,
2,5 m²/ks, cena **309,-/ks s DPH**

6LUY6

-22% -160,-

m²

124,-

103,- bez DPH



Deska sádrokartonová akustická Knauf Blue Akustik

modrá akustická deska, do konstrukcí se
zvýšeným požadavkem na vzduchovou
neprůzvučnost, délka 2000 mm,
šířka 1250 mm, tloušťka 12,5 mm,
2,5 m²/ks, cena **309,-/ks s DPH**

PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

UW

CW

CD

UD

Profily pro sádkartonové konstrukce
na připevnění a montáž sádkartonových desek,
vyrobené tvářením za studena, pozinkovaná ocel

-53% od 51,80

bm
od 24,40
od 20,20 bez DPH

typ, průřez, délka	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
UD obvodový, 30×27×0,6 mm, 3 m	99A86	20,20	ks	73,10
CD nosný, 60×27×0,6 mm, 3 m	49A88	30,00	ks	109,-
CD nosný, 60×27×0,6 mm, 4 m	94A35	30,00	ks	145,-
UW obvodový, 50×40×0,6 mm, 4 m	96A52	33,70	ks	163,-
UW obvodový, 75×40×0,6 mm, 4 m	54A48	39,70	ks	192,-
UW obvodový, 100×40×0,6 mm, 4 m	46A33	45,50	ks	220,-
CW nosný, 50×50×0,6 mm, 3 m	52A89	39,70	ks	144,-
CW nosný, 50×50×0,6 mm, 4 m	89A24	39,70	ks	192,-
CW nosný, 75×50×0,6 mm, 3 m	48A34	44,90	ks	163,-
CW nosný, 75×50×0,6 mm, 4 m	34A68	44,70	ks	217,-
CW nosný, 100×50×0,6 mm, 3 m	33A45	51,00	ks	185,-
CW nosný, 100×50×0,6 mm, 4 m	45A92	50,80	ks	246,-

-30% od 61,10-
bal.
od 42,70
od 35,30 bez DPH

DKmont

Rychlošroub TN

na kotvení
sádkartonových desek
do kovových konstrukcí
o tloušťce 0,75 mm,
samořezný, dvouchodový,
jemný závit, délka 25 mm

balení	položka	MJ	s DPH
100 ks	32B96	bal.	42,70
1 000 ks	23C46	bal.	230,-

-30% od 7,10-
ks
od 5,00
od 4,10 bez DPH

DKmont

Spojka křížová CD rovná

na montáž křížového dvouúrovňového
roštu, na spojení nosných
a montážních CD profilů
sádkartonových podhledů, ocel

balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
100 ks	66D29	4,10	bal.	492,-
15 ks	39D59	5,80	bal.	105,-

DKmont

-30% od 8,20-
ks
od 5,80
od 4,80 bez DPH

Závěs přímý

na přímé uchycení sádkartonových
profilů na strop nebo stěnu,
pozinkovaný plech, tloušťka 0,8 mm,
délka 120 mm

balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
100 ks	94D35	4,80	bal.	574,-
15 ks	99D86	7,20	bal.	130,-

DEK

-31% od 362,-
bal.
249,-
206,- bez DPH

PAW7U

NOVINKA

Lepidlo na přichycení parozábrany DEKFINISH

kontaktní jednosložkové lepidlo na
bázi syntetického kaučuku, k uchycení
parozábrany ke kovovým SDK
profilům i k sobě navzájem, aplikace
nástřikem, dlouhá otevřená doba,
spotřeba 12,5 ml/m², 500 ml/bal.

DEK

-36% od 134,-
bal.
od 85,20
od 70,40 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH

jemný sádkový tmel, ke
spárování spojů s výztužnou
páskou, celoplošnému tmelení
SDK desek a lokální opravy, do
interiéru, reakce na oheň třída
A1, spotřeba 0,3–0,9 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	55B82	bal.	85,20
25 kg	25B64	bal.	426,-

TMELENÍ

Rigips
SPESSOMAN

64B36

-40% od 324,-
bal.
194,-
161,- bez DPH

Tmel spárovací Rigips Rifino Top

jemný sádkový tmel, ke spárování
a celoplošnému tmelení SDK desek
bez broušení, pro renovace
sádkových omítek, vysoká pevnost
ve spárách, reakce na oheň třída A1,
spotřeba 0,3 kg/m², 5 kg/bal.

KNAUF



98B44

-30% od 278,-
bal.
194,-
161,- bez DPH

Tmel spárovací Knauf Uniflott

sádkový tmel, pro tmelení
sádkartonových desek s hranou
HRAK bez výztužné pásky, do
interiéru, spotřeba 0,3 kg/m², 5 kg/bal.

DEK

-36% od 174,-
bal.
od 111,-
od 91,70 bez DPH

Tmel finální DEKFINISH

pastovitá stěrková hmota, pro
tenkovrstvou finální povrchovou
úpravu, vysoká bělost, do interiéru,
reakce na oheň třída A1,
spotřeba 0,1–0,5 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	bal.	111,-
15 kg	29B65	bal.	309,-

KAZETOVÉ PODHLEDY

AMF
PODHLADOVÉ SYSTÉMY
PRO KANCELÁŘSKÉ A OBCHODNÍ PROSTŘEDÍ

Ecophon
SPESSOMAN
A SOUND EFFECT ON DESIGN

DEK

Nosný profil DEKSOFFIT T24

pozinkovaná a lakovaná ocel
tl. 0,3 mm, barva bílá

typ, rozměry, balení	položka	MJ	s DPH
vedlejší, 24×32×600 mm, 40 ks	45R94	ks	20,00
vedlejší, 24×38×1 200 mm, 50 ks	34R49	ks	40,00
hlavní, 24×38×3 700 mm, 24 ks	89R92	ks	123,-

-23% od 26,00-
ks
od 20,00
od 16,60 bez DPH

24R99

-23% od 97,50-
ks
75,00
62,00 bez DPH

DEK

Profil obvodový DEKSOFFIT

L profil pro ukončení podhledu
po obvodu místnosti, lakovaná
ocel tl. 0,5 mm, 20×25×3 050 mm,
40 ks/bal.

43P64

-27% od 164,-
m²
120,-
98,60 bez DPH

Kazeta podhledová AMF ECOMIN PLANET

minerální vlna, barva bílá, světelná
odrazivost 88%, zvuková pohltivost
 $L_w = 0,55$, zakončení hran SK (rovná),
třída reakce na oheň A2-s1, d0,
600×600×13 mm, 6,48 m²/bal.,
cena 773,-/bal. s DPH

26P82

-18% od 213,-
m²
175,-
145,- bez DPH

Kazeta podhledová akustická Ecophon OPTA A

materiál skleněné vlákno, barva bílá,
světelná odrazivost 80%, zvuková
pohltivost $L_w = 0,9$, zakončení hran
A (rovná), třída reakce na oheň A2-s1,
d0, 600×600×15 mm, 2,5 kg/m²,
14,4 m²/bal., cena 2515,-/bal. s DPH

SÁDROVÉ NIVELAČNÍ HMOTY



-33% -448,-

bal.
296,-
245,- bez DPH

637RN

KNAUF

Hmota samonivelační Knauf BP 4
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost C20, ruční i strojní zpracování, do interiéru, pochozí po 3 h (při tloušťce 2 mm), tloušťka 2–25 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro

BAUMIT

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost C20, pochozí po 3 h, ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 1–25 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



29K52

-41% -605,-

bal.
351,-
290,- bez DPH

weber SAINT-GOBAIN

T9LFC

-33% -481,-
bal.
318,-
263,- bez DPH



Hmota samonivelační webernivelit S

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost C30, pochozí po 6 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2,5–30 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

HG07J

-34% -488,-
bal.
322,-
266,- bez DPH

Cemix



Sterka samonivelační Cemix 200j Nivelva EASY jemná

kalciumsulfátová sterka se zkrácenou dobou tuhnutí, pro vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, do interiéru, tl. vrstvy 1–30 mm, zrnitost 0,4 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/1 mm, 25 kg/bal.

Jika

32T92

-33% -596,-
bal.
394,-
326,- bez DPH



Hmota samonivelační Sika floor Level-1100

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost C20, pochozí po 4 h, ruční zpracování, do interiéru, tloušťka 2–20 mm, zrnitost 0,2 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

CEMENTOVÉ NIVELAČNÍ HMOTY



weber SAINT-GOBAIN

65F34

-33% -463,-
bal.
306,-
253,- bez DPH

Hmota samonivelační webernivelit

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C25, pochozí po 12–24 h, ruční zpracování, do interiéru, tloušťka 2–12 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



Jika

-33% -484,-
bal.
320,-
264,- bez DPH

36T22

Hmota samonivelační Sika floor Level-102

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 3 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–15 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



BAUMIT

0G3R2

-35% -484,-
bal.
310,-
256,- bez DPH

Hmota samonivelační Baumit Nivello 10

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C30, ruční i strojní zpracování, do interiéru, pochozí po 8 h, tloušťka 1–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



Cemix

-36% -488,-
bal.
312,-
258,- bez DPH

89H28

Sterka samonivelační Cemix 060 Nivelva

cementová sterka, pro vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, vhodná pro zalévání podl. vytápění, do interiéru, tl. vrstvy 2–10 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/1 mm, 25 kg/bal.

Ceresit

69T39

-29% -575,-
bal.
403,-
333,- bez DPH



Hmota samonivelační Ceresit CN 68

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 4–6 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

MAPEI

95T69

-29% -641,-
bal.
449,-
371,- bez DPH




Hmota samonivelační Mapei Planolit 315

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 3 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 3–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 23 kg/bal.

weber SAINT-GOBAIN

9KWZC

-30% -763,-
bal.
534,-
441,- bez DPH



Hmota samonivelační weberfloor 4150

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost C25, pochozí po 4 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–30 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

MAPEI

32T23

-29% -965,-
bal.
676,-
559,- bez DPH



Hmota samonivelační Mapei Planitop Fast 330

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah a stěn, na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 4 h, ruční zpracování, použití v interiéru i exteriéru, tloušťka 3–30 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

TROJSKLO ZA CENU DVOJSKLA

Platí na vybrané modely plastových
a hliníkových oken.



Kompletní přehled akční nabídky WINDEK najdete na www.dek.cz

Akce platí do 31. 3. 2022

DEK

39T46

-22% -330,-

ks

257,-

213,- bez DPH



Pěna montážní zimní DEKFOAM WINDEK

pistolová polyuretanová pěna,
aplikace i pod bodem mrazu, pro
efektivní vyplnění přípojovací spáry,
zvýšená vydatnost, rychle tuhnoucí,
nízkoexpanzní, výborná přilnavost,
objemově stálá (nesmršťuje se),
barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.,
skladem v zimním období

26L82

-11% -1362,-

ks

1 212,-

1 002,- bez DPH



illbruck
making it perfect.

Fólie okenní

ME350 interiérová

celoplošně samolepicí, pro vnitřní utěsnění
přípojovací spáry, vzduchotěsná a parotěsná,
celoplošně omyvatelná, materiál netkaná textilie
a kopolymer polyetylen, šířka 70 mm, délka 25 m

43L64

-11% -1362,-

ks

1 212,-

1 002,- bez DPH



illbruck
making it perfect.

Fólie okenní

ME351 exteriérová

celoplošně samolepicí, pro venkovní utěsnění
přípojovací spáry, pojistná hydroizolace,
celoplošně omyvatelná, materiál netkaná textilie
a kopolymer polyetylen, šířka 70 mm, délka 25 m

OCELOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Dveře ocelové

jednokřídlé polodrážkové
ocelové dveře, ocelový nosný
rám, plášť galvanicky
pozinkovaný plech tl. 1 mm,
povrchová úprava vypalovaná
prášková barva v odstínu
RAL 9010, zadlabávací zámek
pro cylindrickou vložku
s roztečí 72 mm, 3 konstrukční
zinkové závěsy, vhodné pro
jakoukoli typizovanou ocelovou
zárubeň DEK, kování není
součástí dodávky



-8% -5108,-

ks

4 699,-

3 884,- bez DPH

KOOPERATIVA

Jednoplášťové

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	0PTS9	ks	4 699,-
pravé, 800 mm	K593V	ks	4 699,-
levé, 900 mm	U7YHW	ks	4 699,-
pravé, 900 mm	P0SP0	ks	4 699,-

KOOPERATIVA

Zateplené

oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm,
výplň pláště izolací EPS

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	DUU95	ks	5 797,-
pravé, 800 mm	4H4DK	ks	5 797,-
levé, 900 mm	ZR9S3	ks	6 034,-
pravé, 900 mm	38C40	ks	6 034,-

KOOPERATIVA

Protipožární

oboustranně hladké,
tl. křídla 42 mm, protipožární výplň
pláště, do objektů s požadavkem na
požární odolnost EW/EI 15, 30 DP1,
typová zárubeň musí být vyrobena
do sestavy pro protipožární uzávěr

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	5Z4UZ	ks	9 948,-
pravé, 800 mm	4F9YD	ks	9 948,-
levé, 900 mm	6TZB6	ks	10 509,-
pravé, 900 mm	K5HLY	ks	10 509,-

-8% -od 6301,-

ks

od 5 797,-

od 4 791,- bez DPH

-8% -od 10 813,-

ks

od 9 948,-

od 8 222,- bez DPH

BARVY



38A24
-25% -1396,-
bal.
1040,-
860,- bez DPH

Malba interiérová HET Hetmal Plus bílá, 40 kg

pro komerční a obývací prostory, na bázi akrylové pryskyřice, vysoká krycí schopnost, do interiéru, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,1 kg/m²/nátěr



25M65
-22% -638,-
bal.
497,-
411,- bez DPH

Malba interiérová HET San Active bílá, 7 kg

s biocidním přípravkem proti plísním, na bázi disperze, do interiéru s vyšší vlhkostí, tónovatelná, 1–2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



464V9
-22% -123,-
bal.
95,00
78,50 bez DPH

Přípravek biocidní HET Likvisan 0,5l

k sanaci materiálů napadených plísními a řasami, prevence vzniku napadení, neobsahuje chlór, do interiéru i exteriéru, ~0,18 l/m²/nátěr



82L42
-40% -1120,-
bal.
669,-
553,- bez DPH

**Malba interiérová
DEKFINISH speciál bílá, 25 kg**
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná disperze, zvýšená odolnost ořezu, vyšší kryvost a bělost, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,15 kg/m²/nátěr



86A44
-21% -1505,-
bal.
1189,-
983,- bez DPH

**Malba interiérová
Primalex Plus bílá, 40 kg**
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost ořezu, vyšší bělost, matný vzhled, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,08 kg/m²/nátěr



42K84
-25% -1734,-
bal.
1299,-
1074,- bez DPH

**Malba interiérová
HET Klasik bílá, 40 kg**
pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná ořezu za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



GJ14K
-20% -2262,-
bal.
1799,-
1487,- bez DPH

**Barva vinylová
Caparol Samtex 10 bílý, 10l**
odolná ořezu za mokra, omyvatelná, matný vzhled, polyvinylacetátová pryskyřičná disperze, do interiéru na extrémně zatížené plochy (schodiště, chodby, kuchyně atd.), 1–2 nátěry, ~0,10 l/m²/nátěr

PODLAHY

**Lak podlahový
Remmers Premium bezbarvý**
chrání dřevo silným a odolným povrchem, na bázi PU akrylátové disperze, do interiéru, 2–3 nátěry, ~0,12 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
2391 matný, 0,75 l	44M95 bal.	299,-	
2391 matný, 2,5 l	368S8 bal.	798,-	



**Podlaha dřevěná
Feel Wood smrk
severský**
z masivního dřeva, tmelený a jemně broušený povrch (zrno 150), kvalitativní třída A/B, bez povrchové úpravy, 135×1973×19 mm, 1,6 m²/bal. (6 ks), cena **1737,-/bal.** s DPH




38P45
-20% -1359,-
m²
1087,-
899,- bez DPH



ACARA

**Podlaha vinylová zámková
SPC Floor Concept**
do interiéru s vyšší zátěží tř. 23/33/42 AC5 dle EN 13329, lamely na SPC desce s click zámkem, nášlapná vrstva 0,55 mm, včetně 1,5 mm protihlukové podložky, 228×1220×5,5 mm, 2,78 m²/bal. (10 ks), cena **1936,-/bal.** s DPH

2006P
-20% -870,-
m²
696,-
576,- bez DPH



AKCE NA VŠECHNY DEKORY



AKUSTICKÉ ZDIVO

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Petr Šebek

produkt manažer pro keramické zdivo



NESTRESUJTE SE HLUKEM

Ticho léčí. Život ve městech je ale hektický, a tak jsme doma často rušeni hlukem z ulice i od sousedů a někdy nás obtěžují i naše vlastní spotřebiče. To všechno může mít negativní dopad na naše zdraví. Problém s hlukem dokáže vyřešit kvalitní akustické zdivo.

Zdivo HELUZ AKU vyniká masivnější vnitřní strukturou, která spolehlivě pohltí šířící se zvukové vlny. U rodinných domů určitě doporučuji úzkou broušenou cihlu HELUZ AKU 11,5 pro vnitřní příčky, která je vhodná i do míst s vyššími nároky na zvukovou izolaci. A to i přesto, že šířka jedné cihly je pouhých 11,5 cm.

Před stavbou či rekonstrukcí myslíte na to, že zdravý život začíná u vás doma. A akustický komfort je pro vaše zdraví mimořádně důležitý.



Cihla akustická HELUZ AKU

se zvýšeným akustickým útlumem,
pro nosné i nenosné zdivo, cena
platí při odběru ucelených palet,
termín dodání dle kapacit
dodavatele

rozměry, pevnost, neprůz., souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
115×375×238 mm, 15 MPa, 47 dB, 1,80 W.m ² .K ⁻¹ , 11 kg/ks, 96 ks/pal.	44D58	ks	78,40
175×375×249 mm, 20 MPa, 51 dB, 1,14 W.m ² .K ⁻¹ , 16,8 kg/ks, 60 ks/pal.	36DSK	ks	147,-
200×375×238 mm, 15 MPa, 53 dB, 1,21 W.m ² .K ⁻¹ , 18,2 kg/ks, 60 ks/pal.	64D84	ks	140,-
210×333×249 mm, 12,5 MPa, 57 dB, 0,60 W.m ² .K ⁻¹ , 14,3 kg/ks, 75 ks/pal.	99L62	ks	247,-
250×497×249 mm, 8 MPa, 57 dB, 1,49 W.m ² .K ⁻¹ , 15,8 kg/ks, 60 ks/pal.	38T32	ks	173,-
250×375×238 mm, 15 MPa, 56 dB, 1,17 W.m ² .K ⁻¹ , 22,1 kg/ks, 60 ks/pal.	98D65	ks	197,-
250×375×238 mm, 20 MPa, 56 dB, 1,17 W.m ² .K ⁻¹ , 22,1 kg/ks, 60 ks/pal.	82D93	ks	205,-
250×372×238 mm, 20 MPa, 55 dB, 1,05 W.m ² .K ⁻¹ , 21,7 kg/ks, 60 ks/pal.	Y8R69	ks	223,-
300×333×238 mm, 15 MPa, 58 dB, 1,07 W.m ² .K ⁻¹ , 23,3 kg/ks, 48 ks/pal.	55D59	ks	220,-
300×333×238 mm, 20 MPa, 58 dB, 1,07 W.m ² .K ⁻¹ , 23,3 kg/ks, 48 ks/pal.	25D38	ks	224,-
300×333×238 mm, 15 MPa, 56 dB, 1,0 W.m ² .K ⁻¹ , 23,3 kg/ks, 48 ks/pal.	43D29	ks	220,-
300×333×238 mm, 20 MPa, 56 dB, 1,0 W.m ² .K ⁻¹ , 23,3 kg/ks, 48 ks/pal.	65T83	ks	224,-
365×247×238 mm, 20 MPa, 58 dB, 0,82 W.m ² .K ⁻¹ , 20,2 kg/ks, 72 ks/pal.	42D32	ks	163,-

-20% - od 98,10 -

ks
od 78,40
od 64,80 bez DPH



KAMENIVO A LEHKÉ BETONY



-10% - od 188,-
pytel
od 169,-
od 140,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, reakce na oheň A1, použití na záspy, betony a malty

frakce, Lamb., nasákavost, balení	položka	MJ	s DPH
8-16 mm, 0,09 W.m ⁻¹ .K ⁻¹ , 7% hm., 13,8 kg	58H46	pytel	169,-
4-8 mm, 0,10 W.m ⁻¹ .K ⁻¹ , 7% hm., 17,5 kg (50 l)	86P53	pytel	169,-
0-4 mm, 0,11 W.m ⁻¹ .K ⁻¹ , 5% hm., 25 kg	65H23	pytel	198,-



35P28
-10% - 273,-
pytel
245,-
203,- bez DPH




Beton lehký Liapor Mix

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu, objemová hmotnost 600 kg/m³, spotřeba 34 kg/m²/50 mm, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ 0,14 W.m⁻¹.K⁻¹, 21 kg/bal. (30 l/bal.)



83K48
-10% - 299,-
pytel
269,-
223,- bez DPH



Beton lehký Liapor Mix final

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu, objemová hmotnost 750 kg/m³, spotřeba 43 kg/m²/50 mm, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ 0,16 W.m⁻¹.K⁻¹, 23 kg/bal. (30 l/bal.)

IZOLACE DO INTERIÉRU

TIP ODBORNÍKA

Kamil Kracík
produkt manažer pro tepelné izolace



KDO SI HRAJE,
NEMRZNE – VATOHRANÍ VE
STAVEBNINÁCH DEK PŘÁVĚ
STARTUJE

S nástupem mrazivých zimních teplot se stavební práce přesouvají do interiéru. A únor je v DEKu ve znamení zateplování. Proto k vám přicházíme s výběrem těch nejlepších izolací, které pro vás celoročně držíme skladem. Situace na trhu se skelným a čedičovým izolantem není jednoduchá. Stále se potýkáme s nedostatkem kapacit a nárůstem cen, přesto se snažíme, aby u nás naši zákazníci našli vždy to, co potřebují.

Z opravdu široké nabídky izolačních vat bych rád upozornil na Isover Unirol Profi, vhodný pro šikmé střešky a do konstrukce stropů, který je nyní za atraktivní cenu. V rámci akce VATOHRANÍ navíc získáte k vybraným izolacím pěkný dárek.

Brýle JSP Stealth
133,-

Rukavice F&F
Bunting Light
HS-04-003
21,80

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

-59% -1813,-

m³
743,-
614,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 039r

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 24 m ² /bal.	59B33	24,60	bal.	713,-
50 mm, 21,6 m ² /bal.	38B89	30,70	bal.	802,-
60 mm, 19,2 m ² /bal.	94S85	36,90	bal.	856,-
80 mm, 14,76 m ² /bal.	65B34	49,10	bal.	877,-
100 mm, 11,76 m ² /bal.	93B45	61,40	bal.	873,-
120 mm, 9,84 m ² /bal.	84B24	73,70	bal.	877,-
140 mm, 8,4 m ² /bal.	58B68	85,90	bal.	873,-
160 mm, 7,44 m ² /bal.	32B92	98,20	bal.	884,-
180 mm, 6,48 m ² /bal.	83C49	111,-	bal.	866,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	23C94	123,-	bal.	856,-

-56% -2460,-

m³
1 082,-
894,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r

role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střeškách a do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m ² /bal.	99S62	53,70	bal.	841,-
80 mm, 9,72 m ² /bal.	53D42	71,50	bal.	841,-
100 mm, 7,8 m ² /bal.	96C99	89,40	bal.	844,-
120 mm, 6,48 m ² /bal.	88S28	108,-	bal.	841,-
140 mm, 5,52 m ² /bal.	54C88	126,-	bal.	836,-
160 mm, 4,8 m ² /bal.	35S53	143,-	bal.	831,-
180 mm, 4,32 m ² /bal.	46C35	161,-	bal.	841,-
200 mm, 3,84 m ² /bal.	52C86	179,-	bal.	831,-



-43% -2687,-
m³
1 532,-
1 266,- bez DPH

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střeškách a do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 11,4 m ² /bal.	62B22	63,30	bal.	873,-
60 mm, 9,6 m ² /bal.	54D89	75,80	bal.	880,-
80 mm, 7,2 m ² /bal.	28B69	102,-	bal.	884,-
100 mm, 5,4 m ² /bal.	53B66	127,-	bal.	827,-
120 mm, 4,8 m ² /bal.	46D34	152,-	bal.	880,-
140 mm, 3,96 m ² /bal.	26B39	178,-	bal.	849,-
160 mm, 3,48 m ² /bal.	52D45	203,-	bal.	852,-
180 mm, 3,12 m ² /bal.	43B56	228,-	bal.	861,-
200 mm, 2,88 m ² /bal.	55B29	254,-	bal.	882,-
220 mm, 2,76 m ² /bal.	25B59	279,-	bal.	929,-

-52% -1694,-**m³**
813,-
672,- bez DPH**Tepelná izolace Isover DOMO PLUS**

role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, λ 0,038 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
2× 50 mm, 20,16 m ² /bal.	98B38	33,60	bal.	819,-
2× 60 mm, 17,28 m ² /bal.	82B65	40,40	bal.	843,-
2× 80 mm, 13,68 m ² /bal.	64B93	53,80	bal.	890,-
100 mm, 10,08 m ² /bal.	44B84	67,20	bal.	819,-
120 mm, 8,88 m ² /bal.	42B58	80,60	bal.	866,-
140 mm, 7,68 m ² /bal.	36B32	94,10	bal.	874,-
160 mm, 6,72 m ² /bal.	95B83	108,-	bal.	874,-
180 mm, 6 m ² /bal.	22B23	121,-	bal.	878,-
200 mm, 5,34 m ² /bal.	69B96	135,-	bal.	868,-
220 mm, 4,68 m ² /bal.	88M42	148,-	bal.	837,-

-46% -2662,-**m³**
1 436,-
1 187,- bez DPH**Tepelná izolace Isover ORSIK**

desky z minerálních vláken, do šikmých střech, příček a předstěn, dřevostaveb, stropů či podhledů, objemová hmotnost 30 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600/625 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 9 m ² /bal.	93A45	47,50	bal.	517,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	GHV30	59,40	bal.	539,-
60 mm, 6 m ² /bal.	58A68	71,30	bal.	517,-
70 mm, 4,5 m ² /bal.	32A92	83,20	bal.	453,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	49S63	95,00	bal.	517,-
90 mm, 3 m ² /bal.	UH16M	107,-	bal.	388,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	83B49	119,-	bal.	517,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	23B94	143,-	bal.	496,-
140 mm, 2,88 m ² /bal.	GNF54	167,-	bal.	580,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	54B88	190,-	bal.	496,-
180 mm, 2,16 m ² /bal.	05RDM	214,-	bal.	558,-
200 mm, 1,44 m ² /bal.	52B86	238,-	bal.	414,-

-46% -3146,-**m³**
1 699,-
1 404,- bez DPH**Tepelná izolace Isover UNI**

desky z minerálních vláken, do fasád s kazetami či rošty, šikmých střech, stropů, podhledů a požárních konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 8,64 m ² /bal.	48B63	56,20	bal.	587,-
50 mm, 7,2 m ² /bal.	33B85	70,20	bal.	611,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	89B62	84,30	bal.	587,-
80 mm, 4,32 m ² /bal.	66A93	113,-	bal.	587,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	56A58	141,-	bal.	611,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	29A32	169,-	bal.	587,-
140 mm, 2,16 m ² /bal.	59A83	197,-	bal.	514,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	39A84	225,-	bal.	587,-
180 mm, 1,44 m ² /bal.	38C54	253,-	bal.	440,-
200 mm, 1,44 m ² /bal.	65C46	281,-	bal.	489,-

2022

VATO HRANÍ

Za každou zakoupenou paletu produktů DEKWOOL 039, DEKWOOL 035, ISOVER DOMO PLUS, KNAUF NATUROLL PRO nebo UNIROL PROFI získáte rum Heffron 0,7 l

dárek

Platnost akce od 2.2. do 3.3.2022, nebo do vyprodání zásob. Akce probíhá ve všech prodejnách Stavebnin DEK.

DEK**-53%** -1979,-
m³
929,-
768,- bez DPH**Tepelná izolace DEKWOOL DW**

role/desky ze skleněných vláken, objemová hmotnost 15 kg/m³, do akustických a požárních příček, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 625 mm, délka 1250 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
role, 50 mm, 15 m ² /bal.	39B46	38,40	bal.	697,-
desky, 50 mm, 18,75 m ² /bal.	34D49	38,40	bal.	871,-
role, 60 mm, 15 m ² /bal.	48D24	46,10	bal.	836,-
desky, 60 mm, 15,63 m ² /bal.	45D94	46,10	bal.	871,-
role, 80 mm, 10 m ² /bal.	33D68	61,40	bal.	743,-
desky, 80 mm, 11,72 m ² /bal.	24D99	61,40	bal.	871,-
role, 100 mm, 8,75 m ² /bal.	89D92	76,80	bal.	813,-
desky, 100 mm, 9,38 m ² /bal.	68D88	76,80	bal.	871,-
desky, 120 mm, 7,81 m ² /bal.	92D35	92,10	bal.	870,-
desky, 140 mm, 6,25 m ² /bal.	29B48	108,-	bal.	813,-

-48% -1936,-**m³**
1 007,-
832,- bez DPH**Tepelná izolace Isover PIANO**

role ze skleněných vláken, objemová hmotnost 15 kg/m³, do příček, konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, zvyšuje zvukově izolační schopnosti, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 625 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
2× 40 mm, 18,75 m ² /bal.	YP5NV	33,30	bal.	755,-
2× 50 mm, 15 m ² /bal.	8DHFH	41,60	bal.	755,-
2× 60 mm, 12,5 m ² /bal.	0F7HZ	50,00	bal.	755,-
80 mm, 9,38 m ² /bal.	X7486	66,60	bal.	755,-
100 mm, 7,5 m ² /bal.	01G6U	83,20	bal.	755,-
120 mm, 6,25 m ² /bal.	1A3LX	100,-	bal.	755,-

-51% -1658,-
m³
812,-
671,- bez DPH**Tepelná izolace NatuRoll Pro**

role ze skleněných vláken, hydrofobizovaná, do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 18,48 m ² /bal.	126NK	33,60	bal.	750,-
60 mm, 15,60 m ² /bal.	281GS	40,30	bal.	760,-
80 mm, 11,52 m ² /bal.	SJDZ9	53,80	bal.	749,-
100 mm, 9,24 m ² /bal.	3U671	67,10	bal.	750,-
120 mm, 7,68 m ² /bal.	CW793	80,50	bal.	748,-
140 mm, 6,60 m ² /bal.	38MLY	94,00	bal.	750,-
160 mm, 5,76 m ² /bal.	1M8D1	108,-	bal.	748,-
180 mm, 5,04 m ² /bal.	C6TBT	121,-	bal.	737,-
200 mm, 4,56 m ² /bal.	9P9K3	135,-	bal.	740,-

-51% -2733,-**m³**
1 338,-
1 106,- bez DPH**Tepelná izolace Knauf UNIFIT 035**

role ze skleněné vlny určená na zateplení šikmých střech, do příček, konstrukcí stropů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 12,2 m ² /bal.	SDYG7	55,30	bal.	816,-
60 mm, 9,6 m ² /bal.	GCV73	66,40	bal.	771,-
80 mm, 7,2 m ² /bal.	18SJ9	88,50	bal.	771,-
100 mm, 6 m ² /bal.	K2ZBS	111,-	bal.	803,-
120 mm, 5,16 m ² /bal.	Y9LZ7	133,-	bal.	829,-
140 mm, 4,44 m ² /bal.	XR9HK	155,-	bal.	832,-
160 mm, 3,84 m ² /bal.	GS1CW	177,-	bal.	822,-
180 mm, 3,48 m ² /bal.	V8KAG	199,-	bal.	838,-
200 mm, 3,12 m ² /bal.	WBBB6	222,-	bal.	835,-
220 mm, 3,72 m ² /bal.	WBGf3	244,-	bal.	1 095,-
240 mm, 3,48 m ² /bal.	KY9SH	266,-	bal.	1 118,-

-51% -3288,-
m³
1 611,-
1 332,- bez DPH**Tepelná izolace Knauf UNIFIT 033**

role ze skleněné vlny určená na zateplení šikmých střech, do příček, konstrukcí stropů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 10,44 m ²	W295R	66,60	bal.	841,-
60 mm, 8,76 m ²	P98F3	80,00	bal.	847,-
80 mm, 6,6 m ²	C253F	107,-	bal.	850,-
100 mm, 5,28 m ²	V8ZV7	134,-	bal.	850,-
120 mm, 4,44 m ²	D02WB	160,-	bal.	858,-
140 mm, 3,72 m ²	0W7G2	187,-	bal.	838,-
160 mm, 3,36 m ²	9V6TJ	213,-	bal.	866,-
180 mm, 3,0 m ²	V9YN8	240,-	bal.	870,-
200 mm, 2,64 m ²	K2RUA	267,-	bal.	850,-

-19% 2336,-

m³
1876,-
1550,- bez DPH

ISOVER



Tepelná izolace EPS 70

desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 70 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 4 m ² /bal.	PS74F	93,00	bal.	451,-
70 mm, 3,5 m ² /bal.	X68MP	109,-	bal.	460,-
80 mm, 3 m ² /bal.	LDLX6	124,-	bal.	451,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	LUSS5	155,-	bal.	469,-
120 mm, 2 m ² /bal.	8GR6A	186,-	bal.	451,-
140 mm, 1,5 m ² /bal.	N8U5Z	217,-	bal.	394,-
150 mm, 1,5 m ² /bal.	49AZA	233,-	bal.	422,-
160 mm, 1,5 m ² /bal.	BWSNS	248,-	bal.	451,-
180 mm, 1 m ² /bal.	Z4GWF	279,-	bal.	338,-
200 mm, 1 m ² /bal.	DGH1V	310,-	bal.	376,-

PODLAHOVÉ IZOLACE

DEK

-22% 2953,-

m³
2275,-
1881,- bez DPH



Tepelná izolace EPS 100

desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 100 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	59C33	18,90	bal.	569,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	38C89	37,70	bal.	569,-
30 mm, 8 m ² /bal.	65C34	56,50	bal.	546,-
40 mm, 6 m ² /bal.	93C45	75,30	bal.	546,-
50 mm, 5 m ² /bal.	84C24	94,10	bal.	569,-
60 mm, 4 m ² /bal.	58C68	113,-	bal.	546,-
80 mm, 3 m ² /bal.	53F82	151,-	bal.	546,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	56C52	189,-	bal.	569,-

-23% 3679,-


m³
2832,-
2341,- bez DPH



Tepelná izolace EPS 150

desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 150 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	96D99	23,50	bal.	708,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	54D88	46,90	bal.	708,-
30 mm, 8 m ² /bal.	46D35	70,30	bal.	680,-
40 mm, 6 m ² /bal.	52D86	93,70	bal.	680,-
50 mm, 5 m ² /bal.	48D63	118,-	bal.	708,-
60 mm, 4 m ² /bal.	33D85	141,-	bal.	680,-
80 mm, 3 m ² /bal.	34D28	188,-	bal.	680,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	56T32	235,-	bal.	708,-



DEK

-23% 4356,-
m³
3328,-
2751,- bez DPH

Tepelná izolace

DEKPERIMETER SD 150

desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 9 m ² /bal.	58U24	111,-	bal.	1199,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	32U68	138,-	bal.	1248,-
60 mm, 6 m ² /bal.	83Z92	166,-	bal.	1199,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	64C22	221,-	bal.	1199,-
100 mm, 3,75 m ² /bal.	44C69	276,-	bal.	1248,-
120 mm, 3 m ² /bal.	42C66	331,-	bal.	1199,-
140 mm, 2,25 m ² /bal.	23Z49	386,-	bal.	1049,-

fibran

-7% 5143,-

m³
4744,-
3921,- bez DPH



Tepelná izolace XPS L 300 kPa

desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, s polodrážkou, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032–0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	69Z23	118,-	bal.	1495,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	66Z96	157,-	bal.	1424,-
50 mm, 6 m ² /bal.	39Z54	197,-	bal.	1424,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	56Z46	236,-	bal.	1495,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	42K39	314,-	bal.	1424,-
100 mm, 3 m ² /bal.	36K56	393,-	bal.	1424,-

DEK

-19% 8894,-

m³
7160,-
5917,- bez DPH



Tepelná izolace

DEKPIR Floor 022

deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) pro podlahové konstrukce, součinitel tepelné vodivosti λ 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 11,52 m ² /bal.	85M69	178,-	bal.	2475,-
40 mm, 8,64 m ² /bal.	62M66	237,-	bal.	2475,-
50 mm, 7,20 m ² /bal.	28M39	296,-	bal.	2578,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	53M56	356,-	bal.	2475,-

ISOVER

-34% 2880,-

m³
1876,-
1550,- bez DPH



Polystyren podlahový

EPS T 4000

desky z elastifikovaného polystyrenu pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užitné zatížení do 4 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ 0,044 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 12,5 m ² /bal.	42Z84	31,00	bal.	469,-
25 mm, 10 m ² /bal.	36Z58	38,80	bal.	469,-
30 mm, 8 m ² /bal.	95Z32	46,50	bal.	451,-
35 mm, 7 m ² /bal.	68HHC	54,30	bal.	460,-
40 mm, 6 m ² /bal.	22Z83	62,00	bal.	451,-
45 mm, 5,5 m ² /bal.	AS3LV	69,80	bal.	465,-
50 mm, 5 m ² /bal.	95C56	77,50	bal.	469,-

ISOVER

-44% 8349,-

m³
4674,-
3863,- bez DPH



Tepelná izolace Isover N

desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, užitné zatížení do 2 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ 0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 11,52 m ² /bal.	43A56	77,30	bal.	1077,-
25 mm, 8,64 m ² /bal.	55A29	96,90	bal.	1013,-
30 mm, 7,2 m ² /bal.	25A59	116,-	bal.	1010,-
40 mm, 5,76 m ² /bal.	98A38	155,-	bal.	1077,-
50 mm, 4,32 m ² /bal.	93C23	194,-	bal.	1010,-

ISOVER

-43% 10310,-

m³
5875,-
4855,- bez DPH



Izolace kročejová do podlah

Isover T-N

desky z minerální vaty, pro těžké plovoucí podlahy s kročejovým útlumem, užitné zatížení do 4 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
25 mm, 5,76 m ² /bal.	56A52	122,-	bal.	846,-
30 mm, 5,04 m ² /bal.	29A48	146,-	bal.	886,-
40 mm, 4,32 m ² /bal.	59A33	194,-	bal.	1013,-
50 mm, 2,88 m ² /bal.	38A89	243,-	bal.	844,-

IZOLACE PIR A FENOLICKÉ DESKY

-27% od 9317,-

od 5874,-
m³
od 4855,- bez DPH

Kingspan

Tepelná izolace

Kingspan Therma TR26

deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), součinitel tepelné vodivosti λ 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm, délka 2400 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 17,28 m ² /bal.	83U94	225,-	bal.	4701,-
50 mm, 14,4 m ² /bal.	33FC9	282,-	bal.	4897,-
60 mm, 14,4 m ² /bal.	49M63	307,-	bal.	5343,-
80 mm, 11,52 m ² /bal.	23U99	389,-	bal.	5414,-
100 mm, 8,64 m ² /bal.	22T65	486,-	bal.	5076,-
120 mm, 8,64 m ² /bal.	26D36	583,-	bal.	6090,-
140 mm, 8,64 m ² /bal.	29T83	680,-	bal.	7106,-
160 mm, 5,76 m ² /bal.	49Z62	841,-	bal.	5861,-

-27% od 9317,-

od 5828,-
m³
od 4817,- bez DPH

Kingspan

Tepelná izolace

Kingspan Therma TR27

deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), součinitel tepelné vodivosti λ 0,025–0,027 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm, délka 600 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 7,2 m ² /bal.	WWM55	225,-	bal.	1959,-
50 mm, 5,76 m ² /bal.	K819F	282,-	bal.	1959,-
60 mm, 5,04 m ² /bal.	GHJ1M	307,-	bal.	1870,-
80 mm, 3,6 m ² /bal.	1AG98	386,-	bal.	1679,-
100 mm, 2,88 m ² /bal.	V56XU	482,-	bal.	1679,-
120 mm, 2,16 m ² /bal.	WU5DJ	579,-	bal.	1511,-
140 mm, 2,16 m ² /bal.	C9S2X	675,-	bal.	1763,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	PR8H3	771,-	bal.	2014,-

ZATEPLUJTE ELEGANTNĚ POMOCÍ PIR A FENOLICKÉ PĚNY

Chcete při zateplení domu využít moderní materiály? Zkuste sáhnout po efektivní izolaci z PIR či fenolické PF pěny. Jedná se o tepelněizolační desky, které vás překvapí svými technickými parametry, zejména nízkým součinitelem tepelné vodivosti. To umožní použití výrazně menších tloušťek než u klasických izolantů z expandovaného polystyrenu či minerální vaty.

Desky se vyznačují také nízkou hmotností, dobře se s nimi manipuluje, snadno se řezou, jsou rozměrově stabilní a vynikají dobrou pevností v tlaku. Jejich použití je tak velmi široké, od podlah přes zateplení obvodových stěn až po plochou či šikmou střechu a všude tam, kde potřebujete získat více prostoru.

TIP ODBORNÍKA

Kamil Kracík
produkt manažer pro tepelné izolace



-12% od 22612,-

od 11 863,-
m³
od 9804,- bez DPH

Kingspan

Tepelná izolace KOOLTHERM K3

desky z fenolické pěny, do podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,021 (tl. 20–40 a 140–160) nebo 0,020 (tl. 50–120) W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 17,28 m ² /bal.	66B52	329,-	bal.	6877,-
30 mm, 11,52 m ² /bal.	39B48	405,-	bal.	5643,-
40 mm, 8,64 m ² /bal.	56B33	491,-	bal.	5131,-
50 mm, 7,2 m ² /bal.	29B89	572,-	bal.	4981,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	59B34	653,-	bal.	4549,-
70 mm, 4,32 m ² /bal.	38B45	724,-	bal.	3783,-
80 mm, 4,32 m ² /bal.	38C32	810,-	bal.	4232,-
90 mm, 2,88 m ² /bal.	65B24	906,-	bal.	3156,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	93B68	992,-	bal.	4321,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	84B92	1195,-	bal.	4161,-
140 mm, 2,16 m ² /bal.	58B49	1377,-	bal.	3597,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	32B94	1569,-	bal.	4100,-

-13% od 15597,-

13570,-
m³
11215,- bez DPH

Kingspan

Tepelná izolace KOOLTHERM K5

desky z fenolické pěny opatřené po obou stranách skleněnou textilií, do fasád, součinitel tepelné vodivosti λ 0,020–0,021 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 400 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 8,64 m ² /bal.	33A85	225,-	bal.	2345,-
30 mm, 5,76 m ² /bal.	89A62	337,-	bal.	2345,-
40 mm, 6,72 m ² /bal.	34A28	449,-	bal.	3648,-
50 mm, 5,28 m ² /bal.	45A53	561,-	bal.	3582,-
60 mm, 4,8 m ² /bal.	24A26	673,-	bal.	3908,-
80 mm, 3,36 m ² /bal.	24M88	898,-	bal.	3648,-
100 mm, 2,88 m ² /bal.	49A25	1122,-	bal.	3908,-

DEK

NADKROKEVNÍ IZOLACE TOPDEK

DEK

DEK

-35% od 9680,-

6 292,-
m³
5200,- bez DPH

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR

systémová deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm, délka 2400 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
80 mm, 8,64 m ² /bal.	6V6K2	416,-	bal.	4349,-
100 mm, 8,64 m ² /bal.	ZL1F7	520,-	bal.	5437,-
120 mm, 5,76 m ² /bal.	Z1C5P	624,-	bal.	4349,-
140 mm, 8,64 m ² /bal.	MB753	728,-	bal.	7611,-
160 mm, 5,76 m ² /bal.	5YCC0	832,-	bal.	5799,-
180 mm, 5,76 m ² /bal.	F904N	936,-	bal.	6524,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	X03H2	1040,-	bal.	7249,-

22C29

-25% od 197,-

148,-
m²
122,- bez DPH

Asfaltový pás samolepicí parotěsnicí TOPDEK AL BARRIER

systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z Al fólie kaširované polyesterovou rohoží 120 g/m², horní povrch – polypropylenová stříž, tloušťka 2,2 mm, 7,5 m²/bal., cena 1 105,-/role s DPH

-40% od 47,40,-

od 28,40
ks
od 23,50 bez DPH

Vrut TOPDEK ASSY AW40

ocelový kotevní vrut s nadstandardní protikorozií povrchovou úpravou a talířovou hlavou, ø8 mm

délka, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
220 mm, 50 ks/bal.	88D62	23,50	bal.	1 419,-
240 mm, 50 ks/bal.	35D28	25,30	bal.	1 528,-
260 mm, 50 ks/bal.	86D53	26,00	bal.	1 568,-
280 mm, 50 ks/bal.	63D26	27,20	bal.	1 641,-
300 mm, 50 ks/bal.	85D43	27,90	bal.	1 688,-
320 mm, 50 ks/bal.	95D65	32,40	bal.	1 956,-
340 mm, 50 ks/bal.	62D55	36,70	bal.	2 218,-
360 mm, 50 ks/bal.	28D25	45,40	bal.	2 744,-
380 mm, 50 ks/bal.	53D98	50,80	bal.	3 071,-
400 mm, 50 ks/bal.	26D82	54,00	bal.	3 263,-
420 mm, 50 ks/bal.	43D64	58,40	bal.	3 528,-
440 mm, 50 ks/bal.	43D56	66,30	bal.	4 011,-

DŘEVO A STŘECHY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Tibor Makovický
produkt manažer pro dřevěné prvky



OSB DESKY – ZÁKLADNÍ KÁMEN MODERNÍCH DŘEVOSTAVEB

Bez OSB desky se neobejde téměř žádná dřevostavba. To, jakou desku nakonec vyberete, může zásadně ovlivnit funkci i vzhled vašeho domu. Spolehněte se na osvědčenou kvalitu.

OSB desky EGGER u nás nabízíme ve dvou typech provedení. EGGER OSB 3 jsou odolné proti vlhkosti a hodí se také do interiéru jako plnohodnotný designový prvek. Jejich povrch může být broušený nebo nebroušený. Díky asymetrickému profilu pero+drážka je ideálním plošným materiálem pro rychlou a snadnou instalaci do nejrůznějších stavebních konstrukcí.

Vyšší třídou OSB je deska EGGER OSB 4 TOP, speciálně optimalizována pro dřevostavby. Splňuje všechny nezbytné parametry pro projektování i montáž dřevostavby a dostojí veškerým požadavkům na tuhost, parotěsnou zábranu a vzduchotěsnost. Je navržena tak, aby obstála po celou dobu životnosti stavby.

Brýle JSP
Stealth
133,-

Sluchátka
Cerva Ciron
Advance
387,-

Rukavice
Cerva Dipper
58,60

Pila kotoučová
Bosch GKS 190
3 086,-

Deska OSB 3 P+D

výrobky značky EGGER nebo KRONOSPAN, typ OSB 3, pero+drážka



EGGER

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	173,-	deska	354,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	212,-	deska	432,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	254,-	deska	518,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	317,-	deska	647,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	360,-	deska	735,-

KRONOSPAN

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	173,-	deska	327,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	212,-	deska	400,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	254,-	deska	480,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	317,-	deska	599,-
625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	360,-	deska	681,-

-52% od 437,-

od 210,-
m²
od 173,- bez DPH

PODLAHOVÉ DESKY

Deska podlahová cementotřísková BZS Plus+ PD

hladký povrch, pro
pohledové i nepohledové
aplikace, hrana P+D, třída
reakce na oheň A2,
šířka 600 mm,
délka 1200 mm

tloušťka, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 50 ks	H11Z6	304,-	ks	264,-
18 mm, 45 ks	V3DFB	342,-	ks	298,-
20 mm, 40 ks	D2M8H	386,-	ks	336,-
22 mm, 35 ks	TV0B9	424,-	ks	369,-

-36% od 574,-

od 367,-
m²
od 304,- bez DPH

ŘEZIVO

DEKWOOD



Hranol ze smrkového dřeva
s povrchem po řezu, nevysušený, bez
chemické ochrany dřeva,
100×100×4 000 mm

-20% -624,-

499,-
ks
413,- bez DPH

23S94

PALUBKY

seca

Palubka smrková obkladová Klasik
pro obložení stěn a stropů,
kvalita A/B

rozměr, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
12,5×96×4 000 mm, 10 ks (3,84 m²)/bal.	94R63	235,-	bal.	1 092,-
15×121×4 000 mm, 8 ks (3,872 m²)/bal.	28R25	286,-	bal.	1 340,-
19×121×4 000 mm, 6 ks (2,904 m²)/bal.	88R62	369,-	bal.	1 297,-

-30% -od 407,-

od 285,-
m²
od 235,- bez DPH

EKOLOGICKÁ PALIVA

253B4

-22% -10,00-

kg
7,80
6,50 bez DPH



Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností, certifikát třídy
ENPlus A1, vhodné pro kamna, kotle
i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal.,
1 050 kg/pal., cena **117,-/bal.** s DPH



PLASTOVÁ KRYTINA

ECOROOF

-13% -140,-

ks
121,-
100,- bez DPH

-13% -35,10-

ks
30,50
25,30 bez DPH

1L9LS

Šablona plastová ECOROOF
maloformátová krytina s jemně
strukturovaným povrchem imitujícím břidlici,
recyklovaný plast typu HIPS, oboustranná,
barva antracit/šedá, min. sklon 20°,
rozměr 400×400 mm, cena **305,-/m²** s DPH

Hřebenáč plastový ECOROOF
jemně strukturovaný povrch imitující
břidlici, recyklovaný plast typu HIPS

barva	položka	MJ	s DPH
antracit	X9HP4	ks	121,-
světlé šedá	A4UYH	ks	121,-

ECOROOF

TRAPÉZOVÝ PLECH

-35% -450,-

m²
292,-
242,- bez DPH

Plech trapézový

BRAVO H 12+
typ TR H12+, materiál
ocel, min. sklon 14°,
tloušťka 0,35 mm,
šířka 906 mm,
délka 2 000 mm


barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
RAL 7016	GXWL0	242,-	ks	529,-
RAL 3011	HW9DY	242,-	ks	529,-
RAL 8017	ZFBZ7	242,-	ks	529,-

SKYFOX

- kompletní zaměření střech do 24 hodin
- pouze pro realizační firmy

ZDARMA

Více informací na www.skyfox.cz



OKAPOVÉ SYSTÉMY

DEK

-26% -1076,-

ks
796,-
658,- bez DPH

9J43M

-26% -801,-

ks
592,-
490,- bez DPH

Systém okapový DEKRAIN ROBUST

pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab lakovaný, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	66L96	ks	796,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 4 m	98M59	ks	888,-
kotlík oválný lakovaný, pro žlab r. š. 330 mm, ø svodu 100 mm	44P93	ks	273,-

Ochrana okapů Gutter Stark

proti listí, ledu a sněhu, materiál hliník, pro
žlaby s rozvinutou šířkou 330 mm, délka 2 m



NÁŘADÍ

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Sluchátka
Cerva Ciron
Advance
387,-

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška

produkt manažer pro elektrické nářadí



ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ LEHKOU RUKOU – ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH GWS 7-125

Úhlová bruska neboli „flexa“ patří u nás k nejprodávanějším druhům elektrického nářadí vůbec. Vylepšený model BOSCH GWS 7-125 vyniká svou kompaktností a lehkostí. Můžete ji snadno ovládat jen jednou rukou a práce s ní je tak mimořádně příjemná. Úhlovou brusku BOSCH využijete pro dělení, broušení a řezání nejrůznějších materiálů. Speciálně vyvinuté větrací otvory zajišťují optimální chlazení motoru a zvyšují tak jeho životnost. Součástí balení je také odolný ochranný kryt a přídatná rukojeť. S novou bruskou BOSCH vám práce půjde rychle od ruky. S registrací navíc získáte prodlouženou záruku 3 roky. Vyzkoušejte.

Více informací zde:



Rukavice tepluodolné
Cerva Hornbill
67,90

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125

příkon 720W, napětí 230V,
průměr kotouče 125mm, upínací
systém M14, 11 000 otáček/min,
obvod rukojeti 176mm,
103×318mm, hmotnost 1,9kg

BOSCH



223H4

-34% -1 834,-

ks

1 199,-

991,- bez DPH

528T6

-49% -3 920,-

ks

1 973,-

1 630,- bez DPH



BOSCH

Bruska excentrická Bosch GEX 125-1 AE

příkon 250W, napětí 230V,
ø kotouče 125mm, upínací systém
suchý zip, excentricita 2,5mm,
15 000–24 000 kmitů/min,
22×150×227mm, hmotnost 1,3kg,
brusný papír K80, mikrofiltrační box

426H4

-26% -3 376,-

ks

2 465,-

2 037,- bez DPH



BOSCH

Bruska úhlová Bosch GWS 1400

příkon 1 400W, napětí 230V,
průměr kotouče 125mm, upínací
systém M14, 11 000 otáček/min,
102×298mm, hmotnost 2,2kg

BROUŠENÍ

368V2

-39% -4 344,-

ks

2 650,-

2 190,- bez DPH

BOSCH



Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 JH

příkon 2 200W, napětí 230V,
průměr kotouče 230mm, upínací
systém M14, 6 500 otáček/min,
plynulý rozběh, 140×515mm,
hmotnost 5,2kg

NOVINKA

XTline



KW9Z5

-27% -3 705,-

ks

2 699,-

2 231,- bez DPH

Bruska satinační válcová XTline XT105350K + kartáč

pro broušení, leštění, strukturování,
matování a satinování, příkon 1 300W,
napětí 230V, hmotnost 2,8kg, ocelový
kartáč 120×100×0,3mm



-31% -1 803,-
ks
1 244,-
1 028,- bez DPH

L9W7W

Vrtačka s příklepem Bosch GSB 550

příkon 550 W, výkon 270 W,
napětí 230 V, 44 800 příklepů/min,
upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm,
ø vrtání 25/13/10 mm
(dřevo/zdivo/beton/ocel),
66×253×262 mm, hmotnost 1,8 kg

ŠROUBOVÁNÍ A VRTÁNÍ

23R53

-52% -4 234,-

ks
1 997,-
1 650,- bez DPH



Makita

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF453SYX5

1× akumulátor 1,5 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 27/42 Nm, 79×227×239 mm,
hmotnost 1,7 kg, nabíječka DC18SD



F0R2Z

-38% -4 561,-
ks
2 800,-
2 314,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 12V-30

2× akumulátor 2 Ah, napětí 12 V,
kr. moment 18/30 Nm, upínací systém
sklíčidlo 0,8–10 mm, ø vrtání 20/10 mm
(dřevo/ocel), hmotnost 0,72 kg, nabíječka
GAL 12V-40, kufr

1AFG9

-25% -4 355,-
ks
3 247,-
2 683,- bez DPH



Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 180-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 21/54 Nm, upínací systém
sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/10 mm
(dřevo/ocel), 62×225×198 mm, hmotnost 1,6 kg,
nabíječka GAL 18V-20, kufr

29P89

-30% -5 990,-
ks
4 193,-
3 465,- bez DPH



Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD708D2T

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 26/65 Nm, upínací systém
sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 30/13 mm (dřevo/ocel),
160×160 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka, kufr

46K53

-27% -5 796,-
ks
4 199,-
3 470,- bez DPH



Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18-V 50

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 28/50 Nm, upínací systém
sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13 mm (dřevo/ocel),
hmotnost 1,4 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr L-CASE

LZS7B

-32% -6 994,-
ks
4 705,-
3 888,- bez DPH



Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD795D2

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 23/60 Nm, 34 000 příklepů/min,
upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm,
ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel), 67×218×197 mm,
hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

P9T3R

-28% -8 601,-
ks
6 111,-
5 051,- bez DPH



Šroubovák vrtací AKU Makita DDF485RFJ

2× akumulátor BL1830B 3 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 27/50 Nm, upínací systém
sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel),
78×255×169 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

LSW32

-33% -14 501,-
set
9 680,-
8 000,- bez DPH



Set Makita 197626-8

4× akumulátor BL1850B 5 Ah, napětí 18 V,
295×210×395 mm, dvojnabíječka DC18RD,
kufr + vložka Makpac

VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

424R4

-28% -4 828,-
ks
3 449,-
2 850,- bez DPH



Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F
příkon 790 W, napětí 230 V, energie
příklepu 2,7 J, 4 200 příklepů/min,
upínací systém SDS-plus,
ø vrtání 68/30/24/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel),
210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, kufr



Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR

příkon 800 W, napětí 230 V, energie
příklepu 2,7 J, 4 000 příklepů/min,
upínací systém SDS-plus,
ø vrtání 68/30/26/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel),
83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg,
sklíčidlo, kufr

283B8

-29% -5 747,-
ks
4 078,-
3 370,- bez DPH

254V8

-34% -7 852,-
sada
5 107,-
4 221,- bez DPH



Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F


příkon 880 W, napětí 230 V, energie
příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min,
upínací systém SDS-plus,
ø vrtání 68/30/28/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel),
216×402 mm, hmotnost 3,1 kg,
sklíčidlo, kufr



BX08Z

-42% -18 138,-
ks
10 342,-
8 547,- bez DPH

Kladivo sekací Bosch GSH 5 CE
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie
příklepu 8,3 J, 2 900 příklepů/min,
upínací systém SDS-max,
105×275×480 mm, hmotnost 6,2 kg,
špičatý sekáč 400 mm, mazací tuk,
kufr



226N2

-13% -3503,-
ks
3 038,-
2510,- bez DPH

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14, hmotnost 6,4 kg

STANLEY

MÍCHÁNÍ



344K3

-22% -6428,-
sada
4 999,-
4 132,- bez DPH

Míchadlo s metlou Collomix C-mix M1400

příkon 1 400 W, 400/620 otáček/min, objem míchání do 70 l, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14 a HEXAFIX, hmotnost 5,2 kg, metla WK 140 HF

XTline

Y86PF

-13% -1154,-
ks
994,-
821,- bez DPH



Svářečka polyfúzní XTline XT103001

příkon 800 W, pracovní teplota 0–300 °C, hmotnost 3,4 kg, nástavce 16, 20, 25 a 32 mm, kovový kufr

528H3

-24% -4102,-
ks
3 086,-
2550,- bez DPH



Pila kotoučová Bosch GKS 190

příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

BOSCH

DEWALT



-17% -8498,-
ks
6 999,-
5784,- bez DPH

242R6

Šroubovák sádkartonářský AKU DeWalt DCF620D2K

2× akumulátor 2 Ah, napětí 54 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihranná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

BOSCH



-14% -8889,-
ks
7 562,-
6250,- bez DPH

1CL7Z

Vysavač Bosch GAS 25 L SFC

pro suché i mokré vysávání, sání i foukání, příkon 1 200 W, napětí 230 V, průtok 3660 l/min, podtlak 248 mbar, kapacita nádoby (suché/mokré) 20/16 l, délka hadice 3 m, průměr 35 mm, 440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

95Z95

-42% -3714,-
ks
2 150,-
1 777,- bez DPH



Dálkoměr laserový Bosch GLM 40

měřicí rozsah 0,15–40 m, přesnost ±1,5 mm, třída laseru 2, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, 41×105 mm, hmotnost 0,09 kg

532V4

-27% -11931,-
ks
8 640,-
7 140,- bez DPH



BOSCH

Laser křížový Bosch GLL 3-80

3 paprsky (červené), dosah 30 m (s přijímačem 120 m), přesnost ±0,2 mm/m, rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, závit stativu 1/4", 5/8", 141×159×75 mm, hmotnost 0,82 kg, kufr

MĚŘENÍ

DEWALT



84A58

-34% -18597,-
ks
12 256,-
10 129,- bez DPH

Laser křížový AKU DeWalt DCE089D1G

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

LEVELYS

VYROVNÁVACÍ SYSTÉM LEVELYS

LEVELYS

-25% -od 241,-

bal.
od 179,-
od 148,- bez DPH

Spony Levelys

pro vyrovnání dlažby a obkladu, náhrada za klasické křížky

šířka, barva, balení	položka	MJ	s DPH
1 mm, transparentní, 100 ks	32L94	bal.	179,-
1,5 mm, červená, 100 ks	83M99	bal.	179,-
2 mm, žlutá, 100 ks	23M88	bal.	179,-
1 mm, transparentní, 600 ks	52M85	bal.	1 045,-
1,5 mm, červená, 600 ks	48M62	bal.	1 045,-
2 mm, žlutá, 600 ks	33M28	bal.	1 045,-

LEVELYS



-26% -od 310,-
bal.
od 229,-
od 190,- bez DPH

Klíny Levelys

vyvíjejí silný a rovnoměrný tlak během doby tvrdnutí lepidla, tím eliminují pohyb mezi jednotlivými dlaždicemi, lze použít opakovaně

balení	položka	MJ	s DPH
100 ks	89M53	bal.	229,-
400 ks	34M26	bal.	889,-



45M43

-25% -660,-
ks
494,-
409,- bez DPH

Kleště podlahové ocelové Levelys

pro instalaci spon Levelys, dvojitě nastavení pro maximální přesnost v případě různých tloušťek dlaždic, materiál ocel

DEK

58L49

-36% -93,60,-

ks
59,00
48,80 bez DPH**Nůž odlamovací DEK FX-83**

kovová vodičí lišta, posuvná aretace, poutko na zavěšení, materiál hliník, pogumovaná rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1× čepel SK5

RUČNÍ NÁŘADÍ

222K9

-25% -227,-

ks
169,-
140,- bez DPH

DEK

**Hladítko nerezové hladké DEK HN60**

na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

Nádoba plastová obdélníková Berald
materiál plast, barva černá

objem	položka	MJ	s DPH
45l	428N4	ks	119,-
65l	463S9	ks	145,-
90l	223B2	ks	246,-


EN PRO

28U53

-25% -250,-

ks
187,-
155,- bez DPH**Smeták s násadou ENPRO 280×50 mm**

syntetická vlákna/čistě žíně, bez závitů, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1200 mm, tloušťka 50 mm



232B2

-27% -411,-

ks
299,-
248,- bez DPH**Kleště rychlostavitelné (Siko) Festa 300 mm**

nastavení požadované rozteče jednou rukou (tlačítkem), tvar čelistí s broušenými zuby, materiál CrVa ocel, pogumovaná rukojeť, délka 300 mm

FESTA

-29% -od 636,-

ks
od 450,-
od 372,- bez DPH

DEK

Pila na pórobeton DEK

tuhý ocelový list, břity ze slinutého karbidu, dřevěná rukojeť, šířka zubů 3 mm

délka listu, počet zubů	položka	MJ	s DPH
750 mm, 17 zubů	CW6LL	ks	450,-
750 mm, 34 zubů	36AFM	ks	530,-

Castolin



-7% -od 610,-

bal.
od 567,-
od 469,- bez DPH**Elektrody Castolin Eutectrode**

na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22 %, mez pevnosti 510 MPa, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 MPa	625V8	bal.	567,-
rutilové, 380 MPa	625T8	bal.	581,-

Castolin

83S32

-7% -1801,-

ks
1 675,-
1 384,- bez DPH**Souprava pro svařování plamenem**

Castolin AeroFlam Piezo
pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)

2NN65

-25% -10697,-

ks
7 990,-
6 603,- bez DPH**Řezačka obkladů Battipav PROFI EVO 63**

na keramické obklady a dlažby tloušťky 5–15 mm, řezné kolečko 15×6×1,5 mm, hloubka řezu (90°) 15 mm, délka řezu 630 mm, rozměry 285×265×996 mm, hmotnost 10,5 kg



BATTIPAV

DEK

9UXGR

-23% -3376,-

ks
2 599,-
2 148,- bez DPH**Žebřík hliníkový DEK s úpravou na pracovní plošinu**

3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupáčky a patky, kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 6, hmotnost 11,3 kg

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

-9% -od 4083,-

ks
od 3 715,-
od 3 071,- bez DPH**Žebřík hliníkový DEK VHR**

trojdílný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8, 5,51 m	32K83	ks	3 715,-
9, 6,29 m	83L23	ks	4 036,-
10, 6,81 m	23L96	ks	4 260,-
12, 8,37 m	54L46	ks	7 396,-
14, 9,67 m	46L52	ks	8 710,-
15, 10,45 m	52L48	ks	9 447,-

DEK



KRAUSE



58H42

-16% -6184,-

ks
5 194,-
4 293,- bez DPH**Lešení pokojové Krause Corda Mini 3 m**

protiskluzná podlážka, i na schody, 2 kolečka, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m, výška 1,95 m, délka 1,56 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, hmotnost 18 kg



MASTER

224K4

ks
3 152,-
2 605,- bez DPH

Topidlo elektrické Master B3,3 EPB

výkon 3,3 kW, proud 14,5 A,
napětí 230 V, krytí IP 24,
průtok 510 m³/h, 260×420×260 mm,
hmotnost 5,1 kg

TOPIDLA



464B2

ks
4 798,-
3 965,- bez DPH

Topidlo plynové Master BLP 17M

ruční zapalování, příkon 53 W,
výkon 16 kW, proud 0,23 A,
napětí 230 V, průtok 300 m³/h,
max. tlak 0,7 bar,
188×293×471 mm,
hmotnost 4,5 kg

Fridrich & Fridrich

CERVA

OCHRANNÉ POMŮCKY



-25% -29,10,-

pár
21,80
18,00 bez DPH

DOSTUPNÉ
VELIKOSTI
8, 9, 10, 11

Rukavice

F&F Bunting Light HS-04-003

dlaň a prsty máčené polyuretanem,
pletená manžeta, norma EN 388,
třída 4131X, materiál polyester (PES),
barva bílá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	22Z65	pár	21,80
12 ks	39N89	bal.	207,-



-15% -69,00,-

pár
58,60
48,50 bez DPH

DOSTUPNÉ
VELIKOSTI
9, 10, 11

Rukavice Cerva Dipper

dlaň a prsty máčené latexem, pletená
manžeta, norma EN 388, EN 407,
třída 3141X, X1XXXX, materiál nylon
(Ny), barva šedá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	48E34	pár	58,60
12 ks	68N82	bal.	592,-

CERVA

-15% -79,90,-

pár
67,90
56,10 bez DPH

DOSTUPNÉ
VELIKOSTI
8, 9, 10

Rukavice tepluodolné

Cerva Hornbill

dlaň a prsty máčené latexem, norma
EN 388, EN 407, třída 3122X, X2XXXX,
materiál nylon (Ny), barva
červená/šedá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	24E69	pár	67,90
12 ks	84N94	bal.	765,-



-15% -120,-

pár
102,-
84,20 bez DPH

DOSTUPNÉ
VELIKOSTI
9, 10, 11

Rukavice neprořezné

F&F Rook Light HS-04-018

dlaň a prsty máčené polyuretanem,
pletená manžeta, norma EN 388,
třída 4X43C, materiál PES, Spandex,
nylon, skleněné vlákno, barva šedá



CERVA

528P4

-25% -158,-

pár
118,-
97,50 bez DPH

DOSTUPNÉ
VELIKOSTI
9, 10, 11

Rukavice zateplené

Cerva Palawan Winter

dlaň a prsty máčené latexem, norma
EN 388, EN 511, třída 1121X, 01X,
materiál polyakryl (ACL), barva
oranžová/černá




-15% -58,80,-

bal.
49,90
41,30 bez DPH

Respirátor FS-910/920 2 ks

tvarovaný, jednorázové použití, bez
výdechového ventilu, norma EN 149,
materiál bavlna + netkaná látka, barva
bílá, velikost univerzální, 2 ks/bal.

třída	položka	MJ	s DPH
FFP1	LRJB6	bal.	49,90
FFP2	CDT56	bal.	55,90



-15% -333,-

bal.
283,-
234,- bez DPH

Respirátor s ventilem

FS-16V/20V 10 ks

tvarovaný, jednorázové použití,
s výdechovým ventilem, norma
EN 149, materiál bavlna + netkaná
látka, barva bílá, velikost univerzální,
10 ks/bal.

třída	položka	MJ	s DPH
FFP1	WKM4S	bal.	283,-
FFP2	YRRU8	bal.	324,-



CERVA

64Z39


-25% -563,-

pár
422,-
349,- bez DPH

Nákoleníky

Cerva Gel Knee Pads

ochrana kolen při práci v kleče,
neoprenové pásky, materiál pěnová
guma, barva černá, velikost univerzální



43D55

-25% -163,-

ks
122,-
101,- bez DPH

RŮZNÉ BARVY

Přilba ventilovaná

Cerva Palladio

šestibodový textilní náhlavní kříž, posuvný
pásek, norma EN 397, materiál vysokohustotní
polyetylen (HDPE), životnost 5 let, barva žlutá,
velikost 55–62 cm, hmotnost 0,29 kg

CERVA



-15% -157,-

ks
133,-
110,- bez DPH

JSP

Brýle JSP Stealth

úprava proti poškrábání,
univerzální nosní můstek,
norma EN 166,
hmotnost 0,016 kg

zorník	položka	MJ	s DPH
čirý	425P8	ks	133,-
kouřový	422A3	ks	133,-
žlutý	289R4	ks	133,-



-20% -221,-

ks
176,-
146,- bez DPH

Čepice s LED světlem Cerva Deel

pletená, 3 funkce svícení, jmenovitý
výkon 1 W, svítivost 150 lm, nabíjení přes
USB, materiál 100% akryl

barva	položka	MJ	s DPH
černá	6269R	ks	176,-
žlutá	MHJ6F	ks	176,-

PŘEDSTĚNOVÉ MODULY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

Set předstěnový 5v1 Alcaplast

prvek montážní Alcaplast, závěsné WC Alca,
sedátko A60, ovládací tlačítko bílé
M1710 a izolační deska M91

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
AM115/1000, na zazdivání	56H39	ks	4 500,-
AM101/1120, do sádkartonu	86T55	ks	5 816,-
AM102/1120, do jádra	32T53	ks	6 064,-



Alca PLAST®

-40% -od 7 507,-

ks
od 4 500,-
od 3 719,- bez DPH



DÁREK
K MODULU
TLAČÍTKO M670

-45% -od 5 444,-
ks
od 2 994,-
od 2 475,- bez DPH

Prvek montážní pro závěsné WC Alcaplast
pro zazdivání, pro závěsné WC s přípojevací
roztečí 180 nebo 230 mm,
rozměry 475×1 045×140 mm (š×v×h)

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
AM115/1000, základní	466Z9	ks	2 994,-
AM101/1120, základní	366Z3	ks	4 053,-
AM102/1120, základní	446Z8	ks	4 180,-

Alca PLAST®

33H83
-40% -1 522,-
ks
913,-
755,- bez DPH



Alca PLAST®

**Tlačítko ovládací
Alcaplast M670**
pro 2 množství vody, pro moduly
Alcaplast, M670, barva bílá

JHC20
-32% -1 731,-
ks
1 177,-
973,- bez DPH

JIKA



WC závěsné Jika Euroline
s otevřeným oplachovým
kruhem, hluboké splachování,
šířka 355 mm, výška 340 mm,
hloubka 530 mm



-30% -5 139,-
ks
3 597,-
2 973,- bez DPH

246Z8

WC závěsné Uno Rimless
vodorovný odpad, bez
oplachového kruhu, včetně
sedátka Softclose,
šířka 350 mm, výška 400 mm,
hloubka 530 mm

ROZVODY

-45% - od 116,-

ks
od 63,50
od 52,50 bez DPH

PIPELIFE

NOVĚ I V DÉLKÁCH 2 m

Trubka PP-RCT Unibeta
odolnější krystalická struktura polypropylenu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20°C a 8,5 bar při teplotě 70°C

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	MJ	s DPH
20×2,3 mm, 2 m	F4B3T	ks	63,50
25×2,8 mm, 2 m	YS5Z8	ks	96,20
32×3,6 mm, 2 m	K6J7Y	ks	154,-
20×2,3 mm, 4 m	293A8	ks	121,-
25×2,8 mm, 4 m	366B4	ks	183,-
32×3,6 mm, 4 m	356H9	ks	292,-

TIP ODBORNÍKA

Oldřich Pavlík
produkt manažer pro systémy rozvodů



NA DÉLCE ZÁLEŽÍ

Ve Stavebninách DEK myslíme také na snadnou dopravu zboží z prodejny na stavbu, proto nabízíme kratší varianty potrubí Pipelife Unibeta v délce 2 metry. Na transport trubek vám tak bude stačit např. interiér Škody Fabia. Rozhodně však nedoporučujeme vozit toto potrubí na střeše vozu. Při nízkých teplotách polypropylen křehne a mohou se v něm kvůli vibracím z jízdy objevit mikrotrhlínky.

Kratší rozměry nabízíme také u trubek z mědi a uhlíkové oceli, ale pro jejich převoz doporučujeme alespoň Škodu Fabia Combi.

-45% - od 380,-

ks
od 209,-
od 173,- bez DPH

PIPELIFE

PIPELIFE

Trubka PP-RCT Carbo
prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, pro rozvody pitné, studené a teplé vody a stlačeného vzduchu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 8 bar při teplotě 90°C, délka 4 m

průměr×tloušťka stěny	položka	MJ	s DPH
20×2,8 mm	348A3	ks	209,-
25×3,5 mm	528B9	ks	314,-

Tvarovka PP-R

pro spojování trubek svařováním, 10 ks/bal.

tvarovka	položka	MJ	s DPH
koleno 20 mm, 90°	G3G81	bal.	48,40
koleno 25 mm, 90°	32J6M	bal.	74,50
T-kus 20 mm	8B6TS	bal.	64,20
T-kus 25 mm	6Y8GR	bal.	86,60
nátrubek 20 mm	JY7GD	bal.	44,80
nátrubek 25 mm	80D6X	bal.	64,20

-50% - od 96,80

bal.
od 48,40
od 40,00 bez DPH

-25% - od 455,-

ks
340,-
281,- bez DPH

UV5ZW

Nůžky na plastové potrubí Fortum
na plastové trubky z materiálů PVC, PP-R, PE, PE-X, PB, PVDF apod., trojúhelníkový břit z SK5 oceli, ø 42 mm

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

-30% - od 26,70,-

m
od 18,70
od 15,40 bez DPH

Trubka pro podlahové vytápění PERT-5 DEK
plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou EVOH proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 6 bar (při 70°C)

ø × tl. stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33	15,40	bal.	3727,-
16×2 mm, 500 m	83U53	15,40	bal.	9317,-

DEK

Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75

pénový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1 581,-**/bal. s DPH

-32% - od 309,-

m²
209,-
173,- bez DPH

36C39

MĚDĚNÉ TRUBKY

SANHA

SANHA

-40% - od 107,-

ks
od 64,20
od 53,00 bez DPH

Tvarovka Sanha Press

konce na vnitřní lisování

tvarovka, průměr	položka	MJ	s DPH
oblouk 90°, 15 mm	445V3	ks	64,20
oblouk 90°, 18 mm	542R2	ks	82,10
oblouk 90°, 22 mm	239B3	ks	105,-
T-kus, 15 mm	493K8	ks	105,-
T-kus, 18 mm	294P3	ks	141,-
T-kus, 22 mm	369B8	ks	183,-

Tvarovka Sanha 5000

konce na vnitřní pájení

tvarovka, průměr	položka	MJ	s DPH
koleno 90°, 15 mm	282N9	ks	11,20
koleno 90°, 18 mm	395H2	ks	16,10
koleno 90°, 22 mm	344H2	ks	26,40
T-kus, 15 mm	399A9	ks	18,20
T-kus, 18 mm	344S8	ks	35,20
T-kus, 22 mm	233A4	ks	60,30

-40% - od 18,80,-

ks
od 11,20
od 9,30 bez DPH

-12% - od 415,-

ks
od 365,-
od 301,- bez DPH

Trubka měděná

bezešvá, pro rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr×tloušťka stěny, typ, délka	položka	MJ	s DPH
15×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96	ks	365,-
18×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54	ks	458,-
22×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46	ks	583,-
15×1 mm, polotvrdá, 5 m	236B3	ks	718,-
18×1 mm, polotvrdá, 5 m	283N4	ks	905,-
22×1 mm, polotvrdá, 5 m	435B3	ks	1 150,-

NOVĚ I V DÉLKÁCH 2,5 m

Set AKU lisovacího stroje + AKU šroubováku Rothenberger

stroj na čelisti AKU ROMAX Compact TT, šroubovák AKU RO DD60, akumulátor 2Ah, napětí 18V, 390×280×390 mm, velikost 15/22/28 (SV), 16/20/26 (TH), hmotnost 12,3 kg, nabíječka, kufr ROCASE 4414

typ	položka	MJ	s DPH
SV	DJ9YJ	ks	39 990,-
TH	TUM56	ks	40 632,-

-8% - od 43 560,-

ks
39 990,-
33 048,- bez DPH

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

thermal trend

-45% -od 2145,-

ks
od 1 179,-
od 975,- bez DPH

**Radiátor trubkový
Thermal Trend KD**
rozteč závitů 408 mm,
svislý profil D 30×40 mm,
vodorovný profil rovná
trubka ø20 mm, barva
bílá

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
450×960 mm	256S8	ks	1 179,-
450×1 320 mm	399P2	ks	1 540,-
600×1 320 mm	265S8	ks	1 684,-
600×1 680 mm	454K4	ks	2 124,-

-45% -od 2550,-

ks
od 1 402,-
od 1 159,- bez DPH

**Radiátor trubkový
Thermal Trend KDO**
rozteč závitů 408 mm,
svislý profil
D 30×40 mm, vodorovný
profil prohnutá trubka
ø20 mm, barva bílá

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
450×960 mm	262N3	ks	1 402,-
450×1 320 mm	626P9	ks	1 724,-
600×1 320 mm	463K9	ks	1 887,-
600×1 680 mm	342V9	ks	2 319,-

thermal trend

novaservis
QUALITY & DESIGN

-15% -od 3800,-

ks
od 3 230,-
od 2 669,- bez DPH

**Radiátor
trubkový R,0**
vodorovný profil
rovná trubka,
povrch chrom

rozměry	položka	MJ	s DPH
450×1 200 mm	V7M72	ks	3 230,-
450×1 600 mm	TGXG5	ks	4 249,-
600×1 200 mm	KCY15	ks	4 249,-
600×1 600 mm	LMV76	ks	5 100,-

OHŘÍVAČE VODY

-36% -od 5 147,-

ks
od 3 294,-
od 2 722,- bez DPH



ARISTON


**Ohřivač vody zásobníkový
Ariston Andris LUX**
tlakový, regulace teploty otočným
termostatem, příkon 2 kW

model, en. třída, umístění	položka	MJ	s DPH
LUX 10U, B, pod umyvadlo	534R9	ks	3 294,-
LUX 10, A, nad umyvadlo	386K3	ks	3 294,-

ARISTON

-36% -od 6 034,-

ks
od 3 862,-
od 3 192,- bez DPH



**Ohřivač vody elektrický
Ariston Lydos R**
příkon 2 kW, energetická třída ohřevu
vody C, dvojitý bezpečnostní
termostat, rozměrná hořčíková anoda
pro boj proti korozi, titanová
smaltovaná nádrž, polyuretanová
izolace, maximální provozní tlak 8 bar
a teplota 75 °C

model, en. třída, příkon	položka	MJ	s DPH
LYDOS R 50V, C, 2 kW	45H86	ks	3 862,-
LYDOS R 80V, C, 2 kW	24H63	ks	4 256,-
LYDOS R 100V, C, 2 kW	68H85	ks	4 450,-

MORA

-10% -od 6 291,-

ks
od 5 662,-
od 4 679,- bez DPH



**Ohřivač vody elektrický
Mora EOMK SKSM**
tlakový, s funkcí ECOsmart,
k zásobování jednoho nebo více
odběrných míst, svislá nebo
vodorovná instalace, hořčíková
anoda, smaltovaná nádoba

model, en. třída, příkon	položka	MJ	s DPH
EOMK 50 SKSM, B, 2 kW	L8AT8	ks	5 662,-
EOMK 80 SKSM, B, 2 kW	9W4RH	ks	6 472,-
EOMK 100 SKSM, C, 2 kW	R6T8M	ks	7 101,-
EOMK 120 SKSM, C, 2 kW	G8X32	ks	7 551,-

DRAŽICE
DIVISION OF THE RSC GROUP

-36% -od 10 005,-

ks
od 6 400,-
od 5 289,- bez DPH



**Ohřivač vody elektrický
Dražice OKCE**
závěsný, svislý, topné těleso 2,2 kW

model, en. třída, příkon	položka	MJ	s DPH
OKCE 50, C, 2,2 kW	628P4	ks	6 400,-
OKCE 80, C, 2,2 kW	323S3	ks	7 039,-
OKCE 100, C, 2,2 kW	445N3	ks	7 679,-
OKCE 125, C, 2,2 kW	263K2	ks	8 224,-

SPRCHY

-53% -od 6 446,-

ks
od 3 029,-
od 2 504,- bez DPH



**Vanička sprchová
Wecco SQUARE-M**
materiál litý mramor, barva bílá, balení
bez sifonu a bez nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×30 mm	P46LR	ks	3 029,-
900×900×30 mm	8HNC9	ks	3 083,-

-53% -od 6 256,-

ks
od 2 940,-
od 2 430,- bez DPH



**Vanička sprchová
Wecco QUADRANT-M**
materiál litý mramor, barva bílá,
poloměr 550 mm, balení bez sifonu
a bez nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×30 mm	5LZ55	ks	2 940,-
900×900×30 mm	T9WWR	ks	3 029,-

-53% -od 11 112,-

ks
od 5 223,-
od 4 317,- bez DPH



Kout sprchový Wecco SHINY
dvoudílné posuvné dveře, 6mm
bezpečnostní sklo, provedení rámu
leštěný hliník, výplň čiré sklo

provedení, šířka	položka	MJ	s DPH
rohový vstup, 800 mm	684ZH	ks	5 223,-
rohový vstup, 900 mm	4LYTV	ks	5 343,-
čtvrťkruh, 800 mm	WB1LR	ks	5 223,-
čtvrťkruh, 900 mm	1S08T	ks	5 343,-

-53% -od 3 858,-

ks
od 1 813,-
od 1 499,- bez DPH



**Baterie termostatická
Wecco**
nástěnná, rozteč 150 mm,
povrchová úprava chrom,
s termostatickou kartuší
a vrškem

tap baterie	položka	MJ	s DPH
sprchová	3J0MV	ks	1 813,-
vanová	CBJX3	ks	2 192,-

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

hager



-15% -od 101,-

ks
od 85,20
od 70,40 bez DPH



DÁREK
KE VŠEM VYPÍNAČŮM
A ZÁSUVKÁM LUMINA
ODPOVÍDAJÍCÍ POČET RÁMEČKŮ
SOUL NEBO INTENSE ZDARMA

Zásuvka Hager lumina

s clonkami, jmenovitý proud 16 A

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	454P8	ks	85,20
černá	PH5LV	ks	115,-



TIP ODBORNÍKA

Jindřich Roedl

produkt manažer pro modulové přístroje a rozváděče



ZÁSUVKY A VYPÍNAČE HAGER LUMINA BUDOU VAŠIM ZDEM SLUŠET

Nechte se okouzlit novou designovou řadou německých zásuvek a vypínačů Hager lumina a vtiskněte svému domovu punc jedinečnosti. Moderní design, prvotřídní kvalita a funkční vychytávky, které usnadňují instalaci. To je lumina. Vybírat můžete mezi třemi různými typy odlišnými tvarem a provedením. Lumina soul v základní bílé barvě pro perfektní standard je charakteristická zaoblenými rohy a atraktivní cenou. Lumina intense má ostřejší rysy a je o poznání masivnější. K dostání ve třech barvách: bílá, černá a stříbrná. Lumina passion pro nejnáročnější zákazníky nabízí exkluzivní rámečky z přírodních materiálů, jako jsou hliník, sklo a dřevo. Přístroje jsou kompatibilní se všemi typy rámečků a jsou k dostání v bílé, černé i stříbrné barvě. V únorové akci navíc dostanete ke všem přístrojům rámečky soul nebo intense zdarma.



-15% -115,-

ks
97,60
80,70 bez DPH

hager

398S9

Zásuvka dvojnásobná Hager lumina

s clonkami, jmenovitý
proud 16 A, barva bílá

hager

Spínač Hager lumina
s krytem, bezšroubové svorky,
jmenovité napětí 230 V,
jmenovitý proud 10 A

řazení, barva	položka	MJ	s DPH
1, bílá	382P3	ks	68,90
5, bílá	445N8	ks	80,40
6, bílá	256P2	ks	76,60
6+6, bílá	449A8	ks	170,-
7, bílá	328R3	ks	102,-
1, černá	73Z36	ks	101,-
5, černá	V0G3X	ks	128,-
6, černá	YVT6T	ks	106,-
6+6, černá	G3LUR	ks	220,-
7, černá	AUSG2	ks	132,-



-15% -od 81,10-

ks
od 68,90
od 57,00 bez DPH



-15% -od 93,40-

ks
od 79,30
od 65,60 bez DPH

hager

Tlačítko Hager lumina

s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité
napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A

řazení, barva	položka	MJ	s DPH
1/0, bílá	536A3	ks	79,30
1/0, černá	9X3W6	ks	110,-




:hager

-15% -od 311,-
ks
od 264,-
od 219,- bez DPH

Spínač žaluziový Hager lumina

s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A

řazení, barva	položka	MJ	s DPH
1/0+1/0, bílá	289S3	ks	264,-
1/0+1/0, černá	MOUB9	ks	315,-




:hager

-15% -od 451,-
ks
od 383,-
od 317,- bez DPH

Zásuvka anténní TV/R/SAT Hager lumina

typ, barva	položka	MJ	s DPH
koncová, bílá	366P8	ks	383,-
průběžná, bílá	88U25	ks	467,-
koncová, černá	W53R1	ks	481,-
průběžná, černá	JONHL	ks	488,-



:hager

-15% -od 239,-
ks
od 203,-
od 168,- bez DPH

Zásuvka datová Hager lumina UTP – nestíněná

konektory, provedení, barva	položka	MJ	s DPH
1× RJ45, CAT6, bílá	454R4	ks	203,-
2× RJ45 CAT5e, bílá	49Z63	ks	469,-
1× RJ45 CAT5e, černá	PH87S	ks	279,-
2× RJ45 CAT5e, černá	NXBR4	ks	481,-



:hager

-15% -od 19,20-
ks
od 16,30
od 13,50 bez DPH

Rámeček Hager lumina soul barva bílá

orientace, velikost	položka	MJ	s DPH
univerzální, jednonásobný	483N2	ks	16,30
horizontální, dvojnásobný	362K3	ks	37,40
horizontální, trojnásobný	442B9	ks	62,20
horizontální, čtyřnásobný	348P8	ks	108,-
horizontální, pětínásobný	343A8	ks	126,-



:hager

-15% -od 70,90-
ks
od 60,20
od 49,80 bez DPH

Rámeček Hager lumina intense

orientace, velikost, barva	položka	MJ	s DPH
univerzální, jednonásobný, bílá	UBU8P	ks	60,20
univerzální, jednonásobný, černá	V69K7	ks	94,70
horizontální, dvojnásobný, bílá	7RBAF	ks	87,10
horizontální, dvojnásobný, černá	KKM9T	ks	121,-
horizontální, trojnásobný, bílá	14XDW	ks	121,-
horizontální, trojnásobný, černá	AZK7W	ks	155,-
horizontální, čtyřnásobný, bílá	2336S	ks	155,-
horizontální, čtyřnásobný, černá	2U8WD	ks	190,-
horizontální, pětínásobný, bílá	PLA61	ks	190,-
horizontální, pětínásobný, černá	V6DT6	ks	241,-

lumina passion

luxusní rámečky z přírodních materiálů ve Stavebninách DEK



:hager



DEK

APD86
-25% -7 136,-
ks
5 348,-
4 420,- bez DPH

DÁREK
KE SVĚTELNÉ
TUBĚ SVÍTLILNA
LED ČELOVÁ
NABÍJEČÍ DEK

Tuba světelná LED se zásuvkou DEK

se zásuvkou na 230 V, trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149 cm, vyzařovací úhel 360°, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená, délka přírodního kabelu 5 m

72 W 8 280 lm 6 500 K IP 54

LED OSVĚTLENÍ

94L64

-25% -760,-
ks
570,-
471,- bez DPH

DEK

Reflektor AKU LED s powerbankou DEK

přepínání intenzity světla 25/50/100%, lithiová baterie 3,7 V, 4 400 mAh, USB kabel 600 mm, rozměry 170×125 mm

15 W 1 200 lm 5 000 K IP 54

DEK

-25% -od 2 304,-
ks
od 1 727,-
od 1 428,- bez DPH

Reflektor LED se zásuvkami DEK se dvěma zásuvkami na 230 V včetně stojanu a výsuvného madla, gumový přírodní kabel 2 m, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

50 W 5 750 lm 5 000 K IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
50 W, 5 750 lm	Z41TP	ks	1 727,-
100 W, 11 500 lm	149RG	ks	2 344,-

DEK

BX6UX

-25% -4 232,-
ks
3 173,-
2 622,- bez DPH

Reflektor LED na stativu DEK

dvojitý reflektor na stativu o maximální výšce 178 cm, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

2× 50 W 11 500 lm 5 000 K IP 54

NOVINKA

DEK

-25% -od 475,-
ks
od 356,-
od 294,- bez DPH

Svítilna LED čelová DEK

doba svícení 4–9 h, napájení nabíječí

5 W 250–330 lm IP 44

provedení, světelný tok	položka	MJ	s DPH
pohybový IR senzor, 330 lm	7RL8F	ks	356,-
pohybový IR senzor, se zoomem, 250 lm	A5JAP	ks	374,-

DEK



6CF65

-25% -1 998,-
ks
1 496,-
1 237,- bez DPH

Kabel prodlužovací na navijáku s LED svítidlem DEK

zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², max. zátěž navinutý 4,35 A max./1 000 W, rozvinutý 13 A max./3 000 W, tepelná pojistka, délka 20 m

20 W 1 600 lm 6 500 K IP 44

-18% od 343,-
ks
od 281,-
od 233,- bez DPH

Svítilno LED Pila Ceiling RD
jmenovité napětí 230 V,
životnost 15 000 h, barva bílá,
výška 68 mm

přikon, světelný tok, ø svítidla	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 100 lm, 250 mm	9LALR	ks	281,-
17 W, 1 700 lm, 320 mm	7DABJ	ks	407,-

-18% od 297,-
ks
od 243,-
od 201,- bez DPH

Svítilno LED Pila WL007C
jmenovité napětí 230 V,
životnost 35 000 h, IK 06, barva bílá,
výška 88 mm

přikon, světelný tok, ø svítidla	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 170 mm	FB1WJ	ks	243,-
20 W, 1 600 lm, 220 mm	RKF6N	ks	338,-

-20% od 437,-
ks
od 349,-
od 289,- bez DPH

Svítilno LED Kanlux Miledo Corso
jmenovité napětí 230 V,
životnost 20 000 h, třída ochrany I

přikon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
12 W, 800 lm	TWC14	ks	349,-
18 W, 1 200 lm	MNFH0	ks	486,-
24 W, 1 600 lm	UZY1B	ks	635,-

-20% od 642,-
ks
od 513,-
od 424,- bez DPH

Kanlux

Svítilno LED s čidlem Kanlux Miledo Corso
jmenovité napětí 230 V,
životnost 20 000 h, třída ochrany I,
pohybové čidlo – mikrovlnné,
citlivost 25–2 000 lx, doběhový
čas 5 s – 10 min, dosah 10 m

přikon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
12 W, 800 lm	UAB7D	ks	513,-
18 W, 1 200 lm	D3N7C	ks	675,-
24 W, 1 600 lm	1SDU5	ks	804,-

-20% od 217,-
ks
od 173,-
od 143,- bez DPH

Svítilno LED vestavné Pila DN020B G2
jmenovité napětí 230 V,
životnost 15 000 h, třída
ochrany II

přikon, světelný tok, barva světla	položka	MJ	s DPH
15 W, 1 150 lm, 3 000 K	PA2NL	ks	173,-
15 W, 1 200 lm, 4 000 K	2SVUK	ks	165,-
24 W, 1 900 lm, 3 000 K	X94BH	ks	229,-
24 W, 2 000 lm, 4 000 K	J4YNO	ks	238,-

-20% od 829,-
ks
663,-
548,- bez DPH

Svítilno LED Panlux Arven
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h, materiál plast, barva šedá,
výška 45 mm, hloubka 110 mm, šířka 600 mm

barva světla, světelný tok	položka	MJ	s DPH
3 000 K, 1 020 lm	M8HPN	ks	663,-
4 000 K, 1 080 lm	AY1CB	ks	665,-

-20% od 866,-
ks
od 692,-
od 572,- bez DPH

Reflektor LED Kanlux STATO
stojan + madlo, jmenovité napětí 230 V,
životnost 25 000 h, materiál ocel, hliníková
slitina, tvrzené sklo, přívodní kabel 2 m

přikon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 700 lm	V1398	ks	692,-
50 W, 4 500 lm	M3VVJ	ks	1 030,-

-19% od 21,10,-
m
od 16,90
od 14,00 bez DPH

Kabel CYKY

pro pevné uložení ve
vnitřních a venkovních
prostorech, UV odolný,
odolný šíření plamene,
třída reakce na oheň E_{ca},
PVC izolace, pevné
kruhové měděné vodiče
typu RE, délka 100 m

provedení kabelu	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 RE	495H4	14,00	bal.	1 686,-
CYKY-O 3× 1,5 RE	383P8	14,00	bal.	1 686,-
CYKY-J 3× 2,5 RE	229S8	23,00	bal.	2 779,-
CYKY-J 5× 1,5 RE	355P4	23,10	bal.	2 789,-
CYKY-J 5× 2,5 RE	334S4	37,80	bal.	4 568,-

KABELY

-24% od 15,20,-
m
od 11,50
od 9,50 bez DPH

Kabel koaxiální
třída reakce na oheň E_{ca}, 100 m/bal.

typ, použití, materiál pláště, barva	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CB100F, vnitřní TV a SAT rozvody, bílá	423A4	9,50	bal.	1 148,-
CB113, vnitřní TV, SAT a CCTV rozvody, bílá	228N4	10,70	bal.	1 292,-
CB113 UV, venkovní TV, SAT a CCTV rozvody – UV odolný, černá	232P2	11,10	bal.	1 339,-

-24% od 10,20,-
m
od 7,70
od 6,40 bez DPH

SOLARIX

Kabel instalační UTP

Solarix
nestíněný, izolace PVC, barva
šedá, reakce na oheň E_{ca},
305 m/bal., cena za bm

typ, šířka pásma	položka	MJ	s DPH
CAT5e, 100 MHz	628P2	m	7,70
CAT6, 250 MHz	326N3	m	10,70

-15% od 5,60,-
m
4,70
3,90 bez DPH

Trubka ohebná PVC Kopus Monoflex 320 N

s nízkou mechanickou
odolností 320 N/50 mm, brání šíření plamene

vnější ø, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 10 m	243N4	3,90	bal.	46,90
20 mm, 10 m	349A9	5,10	bal.	61,50
25 mm, 10 m	323R2	8,50	bal.	102,-
32 mm, 10 m	492R8	14,10	bal.	170,-
16 mm, 50 m	259H8	3,50	bal.	212,-
20 mm, 50 m	236H9	4,30	bal.	258,-
25 mm, 50 m	236K9	6,40	bal.	383,-
32 mm, 50 m	348B3	9,80	bal.	593,-

535A9

-25% od 1 204,-
ks
892,-
737,- bez DPH

Konvektor přímotopný elektrický Fenix CH2000B Turbo
s ventilátorem, otočný regulátor teploty, lze
zavěsit (úchyty součástí balení),
příkon 2 000 W, krytí IP 24, hmotnost 4,3 kg

PŘÍMOTOPY

-21% od 2 503,-
ks

Konvektor přímotopný elektrický Fenix ECOFLEX TAC

nástěnný, s vypínačem,
elektronickým termostatem
a pilotním vodičem (regulace),
délka přívodu 1,15 m, krytí IP 24



přikon, hmotnost	položka	MJ	s DPH
500 W, 4,1 kg	82L29	ks	1 953,-
750 W, 3,5 kg	459S8	ks	2 055,-
1 000 W, 4 kg	543H2	ks	2 205,-
1 500 W, 5,4 kg	386S8	ks	2 455,-
2 000 W, 7,4 kg	44L38	ks	2 762,-

PŮJČOVNA



-15% -od 170,-

pronájem/den
od 144,-
od 119,- bez DPH
garance od 13,-/den

AKU šroubovák sádkartonářský

pro rychlé upevnění sádkartonových desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích a vzájemné spojování kovových profilů

typ	položka	MJ	≤ 4 dny	> 4 dny	garance
AKU šroubovák	PSK0024	den	175,-	144,-	13,-
zásobník	PSK0664	den	30,80	30,80	

PRÁCE V INTERIÉRU



4h N

PSK0277

-15% -od 303,-

pronájem/den
od 257,-
od 213,- bez DPH
garance 13,-/den

Laser multiliniový (zelený)

multiliniový laser se 4 liniemi vhodný pro vymezení sádkartonářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelaci záusek a vyrovnávání dveří, oken zeleným paprskem

MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
den	288,-	257,-	13,-

PSK0054

-10% -od 497,-

pronájem/den

od 447,-


od 369,- bez DPH

garance 31,-/den

Bruska na sádkarton

pro broušení sádkartonu a stěrky na sádkarton nebo k odstraňování zbytků tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě

MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
den	523,-	447,-	31,-



-10% -od 134,-


pronájem/den
od 120,-
od 99,- bez DPH
garance od 10,-/den

4h N

Reflektory stavební

dva velmi výkonné LED reflektory na vysoké teleskopické rampě

výkon/světelný tok	položka	MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
2x 50W/9000lm	PSK0465	den	164,-	120,-	10,-
2x 100W/16000lm	PSK0464	den	326,-	217,-	19,-




-10% -od 170,-

pronájem/den
od 153,-
od 126,- bez DPH
garance od 11,-/den

AI lešení interiérové

malé skládací lešení pro montáže a údržbu v interiéru

rozměry (š×d)/typ/výška podlahy	položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
0,7×1,8m/základna/1m	PSK0031	den	197,-	153,-	11,-
0,7×1,8m/prodloužení/2m	PSK0031	den	54,40	43,50	4,-



PSK0533

-10% -od 1331,-

pronájem/den
od 1 197,-
od 990,- bez DPH
garance 85,-/den

4h N

Stříkací zařízení AIRLESS – pístové

pístový vysokotlaký malířský stroj pro veškeré vnitřní malířské a lakýrnické práce, zpracování vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emailů a mořidel

MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
den	1 524,-	1 197,-	85,-



4h N

PSK0648

-10% -od 363,-

pronájem/den
od 326,-
od 270,- bez DPH
garance 19,-/den

Vysavač průmyslový 40–60l/s

univerzální průmyslový vysavač pro odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání, dále slouží k odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem, automatický oklep

MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
den	381,-	326,-	19,-



4h N

PSK0005

-10% -od 690,-

pronájem/den
od 621,-
od 513,- bez DPH
garance 43,-/den

AKU hřebíkováč – ocel, beton

pro široký výčet stavebních aplikací, do betonu a oceli, ideální pro montáž příchytek, svorek a pásků pro elektrické a TZB rozvody, kovových konstrukcí mezi sebou a připevňování kovových SDK profilů do betonu

MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
den	730,-	621,-	43,-



4h N

-15% -od 363,-

pronájem/den
od 308,-
od 255,- bez DPH
garance od 19,-/den

Kladiva bourací

různé typy profesionálních bouracích kladiv Hilti od lehkých kladiv pro práce na stropích a stěnách, odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po výkonná bourací kladiva pro demolice podlah

hmotnost/upínání	položka	MJ	≤ 7 dní	> 7 dní	garance
5 kg/SDS-MAX	PSK0227	den	360,-	308,-	19,-
12 kg/TE-SP	PSK0224	den	463,-	391,-	19,-
30 kg/TE-H28	PSK0226	den	720,-	617,-	31,-



GARANCE

- žádné starosti během výpůjčky stroje nebo nářadí
- náklady na opravy hradíme my
- vrácení stroje bez zbytečného čekání



více informací na
www.dek.cz/garance

VÝPŮJČKA
BEZ
STAROSTÍ



TIP ODBORNÍKA

Martin Kučera
produkt manažer pro vytápění a vysoušení



REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

PRACUJTE I V ZIMNÍM OBDOBÍ DÍKY TOPIDLŮM A OVLHČOVAČŮM Z DEK PŮJČOVNY

Topidla jsou v zimním období důležitým pomocníkem pro velké i menší stavební projekty. Uplatníte je všude tam, kde je potřeba temperovat místnosti, konstrukce či venkovní prostory. Při práci s nimi oceníte jejich jednoduchost a vysoký výkon, který zaručí profesionální výsledek. Nabídka topidel v půjčovně Stavebnin DEK je opravdu široká, k dispozici pro vás máme různé výkonné plynové, naftové a elektrická topidla. Stejně tak jsme připraveni pomoci vám s vysoušením prostor. Naše profi odvlhčovače v kombinaci s topidly a ventilátory zatočí s vlhkostí až překvapivě rychle a důsledně. Se správným výběrem i použitím vám vždy ochotně poradí pracovník půjčovny. Veškeré vybavení z půjčovny Stavebnin DEK si půjčíte samozřejmě bez kauce.



Topidlo elektrické 9 kW

střední výkonné topidlo s funkcí větráku, vybaveno tepelnou pojistkou a termostatem, při provozu přímotopu nevzniká kouř ani zápach, topidlo nespotřebovává kyslík a má nízkou hlučnost

MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
den	207,-	174,-	12,-

PSK0558

-10% od 194,-

pronájem/den

od 174,-

od 144,- bez DPH

garance 12,-/den



VYTÁPĚNÍ A ODVLHČOVÁNÍ

PSK0559

-10% od 134,-

pronájem/den

od 120,-

od 99,- bez DPH

garance 7,-/den

Topidlo elektrické do 4 kW

elektrický přímotop s připojením na běžnou zásuvku do 230V sítě, pro vytápění malých i středně velkých prostor, při provozu nevzniká kouř ani zápach, nespotřebovává kyslík a má nízkou hlučnost

MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
den	153,-	120,-	7,-

-10% od 194,-

pronájem/den

od 174,-

od 144,- bez DPH

garance od 12,-/den

Topidla plynová

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach

výkon	položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
30 kW	PSK0568	den	207,-	174,-	12,-
51–80 kW	PSK0567	den	262,-	229,-	13,-

-10% od 279,-

pronájem/den

od 251,-

od 207,- bez DPH

garance od 18,-/den

Topidla naftová

vhodná pro malé i středně velké prostory, s přímým spalováním, dlouhý provoz díky objemné nádrži na naftu

výkon	položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
31–50 kW	PSK0561	den	316,-	251,-	18,-
51–80 kW	PSK0563	den	632,-	556,-	25,-

SEZÓNÍ SLEVA 15%

platí
1. 2. –
31. 3. 2022

na všechny
vysokozdvíže
plošiny

na všechna
rypadla 5–25 t

PSK0566


-10% od 182,-

pronájem/den
od 163,-

od 135,- bez DPH

garance 25,-/den

4h



Topidlo plynové – terasový sálac
plynové topidlo pro venkovní posezení, terasy a společenské akce, nezávislé na elektrickém proudu

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	207,-	163,-	25,-



PSK0564

-15% od 521,-

pronájem/den
od 442,-

od 366,- bez DPH

garance 25,-/den

4h

Topidlo naftové infračervené do 50 kW
s infračerveným sálacem, vhodné tam, kde má být zamezeno čerání vzduchu, vhodné do vnitřních prostor staveb, vyniká nízkou spotřebou paliva

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	535,-	442,-	25,-

PSK0562

-15% od 763,-

pronájem/den
od 648,-

od 536,- bez DPH

garance 37,-/den

4h



Topidlo naftové 31–50 kW – nepřímé spalování

středně výkonné topidlo s nepřímým spalováním, spaliny lze odvést mimo vytápěný prostor, jsou tedy vhodné do špatně větraných místností, stanů, provozoven

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	772,-	648,-	37,-



4h

N

-10% od 146,-

pronájem/den
od 131,-

od 108,- bez DPH

garance od 7,-/den

Ventilátory

přenosné průmyslové ventilátory pro vysoušení podlah, vhodné také pro vysoušení staveb a výměnu vzduchu v prostorách staveb, podporují činnost odvlhčovačů

typ	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
podlahový	PSK0592	den	153,-	131,-	7,-
průmyslový 300 mm	PSK0593	den	229,-	185,-	7,-
průmyslový 500 mm	PSK0594	den	98,00	87,10	6,-



4h

N

PSK0605

-10% od 146,-

pronájem/den
od 131,-

od 108,- bez DPH

garance 7,-/den

Vlhkoměr stavební

pro měření vlhkosti stavebních materiálů, ideální pro sledování průběhu vysychání podlah, zdí a povrchů, měření bez poškození povrchu

MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
den	153,-	131,-	7,-

ODVLHČOVAČE

-10% od 291,-

pronájem/den
od 261,-

od 216,- bez DPH

garance od 19,-/den

4h

Odvhlčovače

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
31–50l/den STANDARD	PSK0379	den	327,-	261,-	19,-
31–50l/den ECO	PSK0378	den	360,-	305,-	19,-
51–70l/den ECO	PSK0380	den	403,-	338,-	19,-



ČERPADLA



-15% od 242,-

pronájem/den
od 205,-

od 170,- bez DPH

garance od 19,-/den

4h

N

Čerpadla ponorná kalová

pro čerpání znečištěné vody, vhodné při zatopení sklepů, studní apod.

průtok	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
12 m³/hod	PSK0074	den	257,-	205,-	19,-
23 m³/hod	PSK0075	den	391,-	329,-	25,-

PSK0076

-15% od 279,-

pronájem/den
od 237,-

od 196,- bez DPH

garance 18,-/den

4h

N



Čerpadlo ponorné s hladinou sání do 2 mm

čerpadlo se speciální uretanovou sací podložkou, díky níž může sát na rovné podlaže hladinu kapaliny až na úroveň 1–2 mm

MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
den	299,-	237,-	18,-

-10% od 78,70

pronájem/den
od 70,80

od 58,50 bez DPH

4h

N



Hadice na vodu

ploché hadice Superline s pracovním tlakem 10 bar včetně koncovek (spojek), používají se především pro ponorná kalová čerpadla

koncovka/délka	položka	MJ	≤0 dny	>0 dny
C52/10 bm	PSK0177	den	70,80	70,80
C52/20 bm	PSK0177	den	120,-	120,-



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PŮJČOVNÁCH



KRÁTKODOBÁ VÝPŮJČKA



NEDĚLE NEÚČTJEME



56H39

-40% - od 7 507,-

ks
od 4 500,-
od 3 719,- bez DPH

Set předstěnový 5v1 Alcaplast

prvek montážní Alcaplast, závěsné WC Alca,
sedátko A60, ovládací tlačítko bílé
M1710 a izolační deska M91

6CF65

-25% - 1 998,-

ks
1 496,-
1 237,- bez DPH



DEK

Kabel prodlužovací na navijáku s LED světlem DEK


zásuvky 4x 230V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm²,
max. zátěž navinutý 4,35 A max./1 000 W,
rozvinutý 13 A max./3 000 W, tepelná pojistka,
délka 20 m

20 W 1 600 lm 6 500 K IP 44



KE VŠEM VYPÍNAČŮM
A ZÁSUVKÁM LUMINA
ODPOVÍDÁJÍCÍ POČET RÁMEČKŮ
SOUL NEBO INTENSE ZDARMA

**Zásuvka
Hager lumina**
s clonkami, jmenovitý
proud 16 A



454P8

-15% - od 101,-

ks
od 85,20
od 70,40 bez DPH

Deska sádkartonová základní

pro konstrukce přiček, podhledů, předstěn, délka 2000 mm,
šířka 1250 mm, tloušťka 12,5 mm, 2,5 m²/ks



59Z65

-42% - 110,-

m²
62,50
51,60 bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF453SYX5

1x akumulátor 1,5 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 27/42 Nm, 79x227x239 mm,
hmotnost 1,7 kg, nabíječka DC18SD



Makita

23R53

-52% - 4 234,-

ks
1 997,-
1 650,- bez DPH

90 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Týrsova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

www.dek.cz