

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

NÁRADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY


PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Tepelná izolace
Isover EPS GreyWall
Více na str. 6.

-60% -3025,-

m³
1186,-
980,- bez DPH



Hmota lepicí
a stěrková
webertmel 700
Více na str. 4.

-44% -270,-

bal.
151,-
125,- bez DPH



+DÁREK
1KS=1x PIVO

Lepidlo
Soudal
T-Rex
Gold Power
Více na str. 5.

-28% -187,-

ks
135,-
111,- bez DPH



Cihla
broušená
HELUZ
Family 2in1
Více na str. 8.

-49% -od286,-

ks
od 146,-
od 121,- bez DPH



MALTA HELUZ SIDI
V CENĚ CIHEL



Kladivo vrtací
Bosch
GBH 2-26 DFR
Professional

Více na str. 14.

-39% -5747,-

ks
3480,-
2877,- bez DPH

Akce platí
od 5.5.
do 31.5.
2020.

HRUBÁ STAVBA

REGISTRUJTE SE

na: www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



VYZKOUŠEJTE BEZKONTAKTNÍ NÁKUP A PŮJČOVÁNÍ

VÍCE NA
STR. 3.

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2020

věrnostní program

LETOS DOMA

od 14. 4.
do 12. 6. 2020

EXTRA ŠTĚDRÁ

Získejte až
100 bodů navíc!

+100
+80
+60
+40
+20

500
400
300
200
100
vaše body



Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu. Více informací na www.dek.cz/stedra

DEK

Postaveno na kvalitě a chuti

Poctivá jídla

na doma, do práce
i na cesty...

Bez éček, umělých
dochucovadel
a barviv



-20% -80,-
bal.
64,-
55,65 bez DPH



Jídla nakoupíte
v prodejnách Stavebnin DEK
nebo online na www.dek.cz/jidlo



Poděkování, návrat k normálu a bezpečný nákup



Vít Kutnar
generální ředitel DEK a.s.
v.kutnar@dek.cz

Děkuji jménem všech svých kolegů za důvěru a trpělivost, kterou jste nám prokázali v průběhu posledních dvou měsíců. Vládní opatření proti šíření koronaviru jsme zaváděli důsledně ihned po jejich vyhlášení a jsme si vědomi, že došlo přechodně ke snížení kvality servisu při prodeji zboží na našich pobočkách. Věřím, že to stálo za to a že jsme společně s vámi přispěli k úspěšnému boji proti nákaze. Ještě není vyhráno, ale současně zveřejňované počty nově nakažených vypadají optimisticky.

Máme velké štěstí, že stavebnictví nebylo zatím příliš zasaženo a že se již vracíme k normálu. Prodloužili jsme otevírací dobu a na všech našich pobočkách jsou již otevřeny samoobslužné prodejny, klempířské dílny

i půjčovny ve standardním režimu. Máme dostatek ochranných prostředků a dodržujeme přísná hygienická pravidla.

Naší ambicí je nadále poskytovat špičkový servis, na který jste zvyklí, a kromě toho zachovat i možnost bezkontaktního nákupu bez nutnosti opustit parkovací stání. V případě, že zboží objednáte a zaplatíte předem nebo na fakturu, garantujeme vám, že budete odbaveni rychle a bez kontaktu s naším personálem i ostatními zákazníky.

Těším se na letošní sezónu a zvu vás na bezpečný nákup!

Vít Kutnar



Nakupujte snadno
ve Stavebninách DEK

Jak objednat?

1. osobně v prodejně – seznam na zadní straně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Zvolte si způsob bezpečného nákupu

V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpríjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po uplynutí doby potřebné pro kompletaci vaší objednávky vám nákup naložíme do auta.

BEZKONTAKTNĚ Z VAŠEHO AUTA



1 Objednávka předem

Vytvořte si objednávku zboží a rezervaci v půjčovně předem. V prodejně vás následně odbavíme průměrně do 10 min.

2 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se pomocí odkazu z objednávky z bezpečí vašeho auta.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

FASÁDNÍ SYSTÉMY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získáte výhody stálých zákazníků.

weber



25E85

-44% -270,-
bal.
151,-
125,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod

Hmota lepicí a stěrková webertmel 700

suchá minerální směs na bázi cementu, pro lepení a stěrkování, spotřeba cca 8 kg/m², 25 kg/bal.

Hmota lepicí a stěrková Baumit DuoContact
cementová hmota pro lepení a stěrkování, 25 kg/bal., spotřeba cca 8 kg/m²



38D32

-44% -276,-
bal.
155,-
128,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod



Hmota lepicí a stěrková webertherm klasik
suchá minerální směs na bázi cementu, pro lepení a stěrkování, spotřeba cca 8 kg/m², 25 kg/bal.

Hmota lepicí a stěrková Baumit ProContact
suchá minerální směs na bázi cementu, pro lepení a stěrkování, 25 kg/bal., spotřeba cca 8 kg/m²



58D54

-40% -342,-
bal.
206,-
170,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod

-40% -373,-
bal.
224,-
185,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod



Rukavice Cerva Hornbill 44,20



+ 1 bal. = 2 body

-42% -2 342,-
bal.
1 358,-
1 123,- bez DPH

Omítka pastovitá weberpas aquaBalance
tenkovrstvá omítka regulující vlhkost na povrchu fasády, po zvlhčení se znatelně rychleji vysouší, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.



+ 1 bal. = 1 bod

-40% -1 949,-
bal.
1 169,-
966,- bez DPH

Omítka silikonová tenkovrstvá weberpas silikon
probarvená silikonová omítka, vysoká pružnost, vodoodpudivost, zrnitost 1,5 mm, spotřeba cca 2,5 kg/m², 25 kg/bal., cena za bezpříplatkové odstíny



+ 1 bal. = 2 body

-42% -2 511,-
bal.
1 457,-
1 204,- bez DPH

Omítka pastovitá škrábaná Baumit StarTop K 1,5
pastovitá tenkovrstvá omítka s drypor efektem, odolná vůči znečištění, zrnitost 1,5 mm, spotřeba cca 2,5 kg/m², 25 kg/bal., ceny fasádních omítek platí pro bezpříplatkové odstíny ze vzorníku Baumit Life



+ 1 bal. = 1 bod

-40% -2 027,-
bal.
1 217,-
1 005,- bez DPH

Omítka silikonová Baumit SilikonTop K
pastovitá omítka, paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, zrnitost 1,5 mm, spotřeba cca 2,5 kg/m², 25 kg/bal., ceny fasádních omítek platí pro bezpříplatkové odstíny s koncovým číslem „4“ až „9“ ze vzorníku Baumit Life

68S68

-28% -179,-
ks
129,-
107,- bez DPH

DEK

Pěna montážní DEKFOAM
k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, na bázi polyuretanu, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá, pistolová, objem 750 ml



56T54

-28% -278,-
ks
200,-
165,- bez DPH

DEK

Pěna montážní DEKFOAM MEGA
na rámy oken, zárubně, vyplňování dutin, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objem 870 ml




49S49

-28% -321,-
ks
231,-
191,- bez DPH

DEK

Pěna montážní DEKFOAM ETICS
na fasádní polystyren, na bázi polyuretanu, barva nažloutle bílá, pistolová, objem 800 ml



62H62

-28% -46,20,-
ks
33,30
27,50 bez DPH

DEK

Tmel akrylový DEKMASTIC
na spáry porézních stavebních materiálů, přetíratelný, barva bílá, 310 ml/bal.



49L49

-28% -177,-
ks
128,-
106,- bez DPH

DEK

Tmel polyuretanový DEKMASTIC
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetíratelný, odolný vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím, barva šedá, 310 ml/bal.



23T23

-28% -309,-
ks
223,-
184,- bez DPH

DEK

Kotva chemická Sika Anchorfix 1
pro závitové tyče, beton, šrouby, na bázi polyesterů, dvousložková, rychletuhnoucí, 300 ml/bal.

+ 1 ks = 1 bod




+DÁREK 1 KS = 1x PIVO

28N28

-28% -187,-
ks
135,-
111,- bez DPH


Lepidlo Soudal T-Rex Gold Power

montážní vysokopevnostní lepidlo s extrémní počáteční přilnavostí, 290 ml/bal.



-30% -1 912,-
bal.
1 339,-
1 106,- bez DPH

Nátěr podkladní weberpas podklad UNI
probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro vyrovnání nasákavosti podkladu, barva bílá, spotřeba cca 0,2 kg/m² dle typu podkladu, 20 kg/bal.



-30% -2 239,-
bal.
1 567,-
1 295,- bez DPH

Nátěr podkladní Baumit UniPrimer
univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav, 25 kg/bal.

TIP ODBORNÍKA

Zdeněk Militký ředitel divize fasády a interiéru



KDYŽ NÁROKY NA FASÁDNÍ OMÍTKY ROSTOU

Fasáda a hlavně omítka musí chránit budovu před rozmary počasí a zajistit dlouhou životnost celého objektu. Vzhledem k rostoucím požadavkům na estetiku a architektonická řešení dnešní stavitelé od omítek očekávají mnohem lepší vlastnosti. Týká se to především odolnosti proti zašpinění a růstu řas. A tak přední výrobci nabízejí produkty vhodné i do lokalit s vyšším stupněm prachového znečištění nebo biologického napadení. Pokud si nejste výběrem omítky jisti, rádi vám najdeme takovou, která vašemu objektu zajistí dlouhodobě stálý vzhled.

49H25
-25% -od 36,90,-
ks
od 27,70
od 22,90 bez DPH

42Z93
-40% -1 859,-
role
1 115,-
922,- bez DPH

specifikace	položka	MJ	s DPH
lišta rohová, plast, délka 2,5 m	49H25	ks	27,70
profil začíšťovací, délka 2,4 m	55Z39	ks	67,40
profil zakládací, šířka 143 mm, tloušťka 0,7 mm, délka 2 m	36K58	ks	146,-

Profil pro zateplovací systémy
nezbytná součást pro založení a kvalitní provedení detailů u zateplovacích systémů

Tkanina Vertex R117
sklovláknitá tkanina pro armování (vyztužení) stěrkové vrstvy, oka 4,3x4,3 mm, plošná hmotnost 145 g/m², 55 m²/bal.

259N2
-15% -od 414,-
ks
od 352,-
od 291,- bez DPH

Krabice elektroinstalační a desky montážní do zateplení Kopos

krabice – pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače)
desky – k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek 400 V

typ, rozměr, tloušťka zateplení	položka	MJ	s DPH
KEZ, 120x120 mm, 50–200 mm	259N2	ks	352,-
MDZ, 120x120 mm, 50–200 mm	396B3	ks	352,-
KEZ-3, 100x230 mm, 100–250 mm	423S4	ks	414,-
MDZ XL, 240x240 mm, 50–300 mm	523K9	ks	481,-

+DÁREK 1 KS = 1x PIVO NEBO BIRELL

Přílba ventilovaná
Cerva Palladio
140,-



REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

IZOLAČNÍ MATERIÁLY FASÁD

-60% -3025,-

1 186,-
980,- bez DPH

+ 2m³=1 bod

Tepelná izolace Iover EPS GreyWall

fasádní desky z šedého expandovaného polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 20 mm, 12,5 m²/bal.	89Z85	19,60	bal.	297,-
tl. 30 mm, 8 m²/bal.	45Z28	29,40	bal.	285,-
tl. 40 mm, 6 m²/bal.	24Z53	39,20	bal.	285,-
tl. 50 mm, 5 m²/bal.	68Z26	49,00	bal.	297,-
tl. 60 mm, 4 m²/bal.	88Z82	58,80	bal.	285,-
tl. 80 mm, 3 m²/bal.	35Z64	78,40	bal.	285,-
tl. 100 mm, 2,5 m²/bal.	86Z44	98,00	bal.	297,-
tl. 120 mm, 2 m²/bal.	63Z42	118,-	bal.	285,-
tl. 140 mm, 1,5 m²/bal.	85Z36	138,-	bal.	250,-
tl. 150 mm, 1,5 m²/bal.	62Z95	147,-	bal.	267,-

TIP ODBORNÍKA

Oldřich Telk
produkt manažer pro tepelné izolace



ZATEPLENÍM DOMU UŠETŘÍTE NEJEN ENERGIÍ

Úspory na vytápění, topení a chlazení, rekuperace, energetika, to vše hýbe světem staveb. Nejen těch nových, ale i stávajících. Zateplením domu můžete dosáhnout výrazných energetických úspor, zvýšíte komfort vnitřního prostředí a zásadně omezíte riziko vzniku plísní v interiéru. Dalším bonusem je estetická funkce, ochrana obvodových konstrukcí a zhodnocení vaší nemovitosti.

DEK

-59% -2336,-

944,-
780,- bez DPH

+ 2m³=1 bod

Tepelná izolace EPS 70 F
fasádní pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku 70 kPa, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 20 mm, 12,5 m²/bal.	28C69	15,60	bal.	236,-
tl. 30 mm, 8 m²/bal.	53C66	23,40	bal.	227,-
tl. 40 mm, 6 m²/bal.	26C39	31,20	bal.	227,-
tl. 50 mm, 5 m²/bal.	43C56	39,00	bal.	236,-
tl. 60 mm, 4 m²/bal.	55C29	46,80	bal.	227,-
tl. 80 mm, 3 m²/bal.	98C38	62,40	bal.	227,-
tl. 100 mm, 2,5 m²/bal.	64C93	78,00	bal.	236,-
tl. 120 mm, 2 m²/bal.	44C84	93,60	bal.	227,-
tl. 140 mm, 1,5 m²/bal.	62F25	110,-	bal.	199,-

DEK

-55% -4356,-

1 936,-
1 600,- bez DPH

+ 1 m³=1 bod

Tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150
pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 30 mm, 12 m²/bal.	84U45	48,00	bal.	697,-
tl. 40 mm, 9 m²/bal.	58U24	64,00	bal.	697,-
tl. 50 mm, 7,5 m²/bal.	32U68	80,00	bal.	726,-
tl. 60 mm, 6 m²/bal.	83Z92	96,00	bal.	697,-
tl. 80 mm, 4,5 m²/bal.	64C22	128,-	bal.	697,-
tl. 100 mm, 3,75 m²/bal.	44C69	160,-	bal.	726,-
tl. 120 mm, 3 m²/bal.	42C66	192,-	bal.	697,-

Kingspan

-10% -11973,-

10 776,-
8 906,- bez DPH

+ 1 m³=2 body

Tepelná izolace KOOLTHERM K5
tuhá fenolická pěna opatřená po obou stranách skleněnou textilií, součinitel tepelné vodivosti λ 0,020 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 400 mm, délka 1 200 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 30 mm, 5,76 m²/bal.	89A62	268,-	bal.	1 863,-
tl. 40 mm, 6,72 m²/bal.	34A28	357,-	bal.	2 897,-
tl. 50 mm, 5,28 m²/bal.	45A53	446,-	bal.	2 845,-
tl. 60 mm, 4,8 m²/bal.	24A26	535,-	bal.	3 104,-
tl. 80 mm, 3,36 m²/bal.	24M88	713,-	bal.	2 897,-
tl. 100 mm, 2,88 m²/bal.	49A25	891,-	bal.	3 104,-
tl. 120 mm, 2,4 m²/bal.	94A98	1 069,-	bal.	3 104,-

Tepelná izolace Iover TF PROFI
fasádní desky z podélného minerálního vlákna, součinitel tepelné vodivosti λ 0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 000 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 80 mm, 1,8 m²/bal.	64A93	188,-	bal.	410,-
tl. 100 mm, 1,2 m²/bal.	44A84	235,-	bal.	342,-
tl. 120 mm, 1,2 m²/bal.	42A58	282,-	bal.	410,-
tl. 140 mm, 1,2 m²/bal.	36A32	329,-	bal.	478,-
tl. 150 mm, 1,2 m²/bal.	95A83	353,-	bal.	512,-
tl. 160 mm, 1,2 m²/bal.	64Z38	376,-	bal.	546,-
tl. 180 mm, 0,6 m²/bal.	22A23	423,-	bal.	308,-
tl. 200 mm, 0,6 m²/bal.	56S32	470,-	bal.	342,-
tl. 220 mm, 0,6 m²/bal.	69A96	517,-	bal.	376,-
tl. 240 mm, 0,6 m²/bal.	83N48	564,-	bal.	410,-

+ 1 m³=1 bod

-50% -5687,-

2 844,-
2 350,- bez DPH

IZOLACE VÝPLŇOVÉ

-45% -1985,-

1 092,-
902,- bez DPH

+ 5 m³=5 bodů

Tepelná izolace Iover UNIROL PROFI
role ze skleněných hydrofobizovaných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a stropy, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 50 mm, 11,4 m²/bal.	62B22	45,10	bal.	623,-
tl. 60 mm, 9,6 m²/bal.	54D89	54,20	bal.	629,-
tl. 80 mm, 7,2 m²/bal.	28B69	72,20	bal.	629,-
tl. 100 mm, 5,4 m²/bal.	53B66	90,20	bal.	590,-
tl. 120 mm, 4,8 m²/bal.	46D34	109,-	bal.	629,-
tl. 140 mm, 3,96 m²/bal.	26B39	127,-	bal.	606,-
tl. 160 mm, 3,48 m²/bal.	52D45	145,-	bal.	608,-
tl. 180 mm, 3,12 m²/bal.	43B56	163,-	bal.	613,-
tl. 200 mm, 2,88 m²/bal.	55B29	181,-	bal.	629,-
tl. 220 mm, 2,76 m²/bal.	25B59	199,-	bal.	663,-

-60% -1385,-

547,-
452,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 039r
role ze skleněných vláken, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 50 mm, 21,6 m²/bal.	38B89	22,60	bal.	591,-
tl. 60 mm, 19,2 m²/bal.	94S85	27,20	bal.	630,-
tl. 80 mm, 14,76 m²/bal.	65B34	36,20	bal.	646,-
tl. 100 mm, 11,76 m²/bal.	93B45	45,20	bal.	644,-
tl. 120 mm, 9,84 m²/bal.	84B24	54,30	bal.	646,-
tl. 140 mm, 8,4 m²/bal.	58B68	63,30	bal.	644,-
tl. 160 mm, 7,44 m²/bal.	32B92	72,40	bal.	651,-
tl. 180 mm, 6,48 m²/bal.	83C49	81,40	bal.	638,-
tl. 200 mm, 5,76 m²/bal.	23C94	90,40	bal.	630,-



+ 5 m³=5 bodů

-59% -1888,-

774,-
640,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r
role ze skleněných vláken, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 60 mm, 12,96 m²/bal.	99S62	38,40	bal.	602,-
tl. 80 mm, 9,72 m²/bal.	53D42	51,20	bal.	602,-
tl. 100 mm, 7,8 m²/bal.	96C99	64,00	bal.	604,-
tl. 120 mm, 6,48 m²/bal.	88S28	76,80	bal.	602,-
tl. 140 mm, 5,52 m²/bal.	54C88	89,60	bal.	599,-
tl. 160 mm, 4,8 m²/bal.	35S53	103,-	bal.	595,-
tl. 180 mm, 4,32 m²/bal.	46C35	116,-	bal.	602,-
tl. 200 mm, 3,84 m²/bal.	52C86	128,-	bal.	595,-

HYDROIZOLACE A DOPLŇKY

DEK

-25% -192,-

143,-
119,- bez DPH

+ 2 role=1 bod

Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot -25°C, 7,5 m²/role, cena 1 073,-/role s DPH

DEK

-38% -175,-

108,-
88,70 bez DPH

+ 6 rolí=1 bod

Asfaltový pás hydroizolační MONOPLEX SBS GG 200 S4
pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot -15°C, 7,5 m²/role, cena 805,-/role s DPH

KVK

-55% -106,-

46,90
38,80 bez DPH

Pás asfaltový ASPA BIT V S35
pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné rohože, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 3,5 mm, ohebnost za nízkých teplot +0°C, 10 m²/role, cena 469,-/role s DPH

DEK

-19% -695,-

562,-
465,- bez DPH

+ 1 bal.=1 bod

Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER
za studena zpracovatelná emulze bez obsahu rozpouštědel, spotřeba cca 0,1-0,4 l/m² podle typu podkladu, 12 l/bal.

DEK

-62% -59,30

22,40
18,50 bez DPH

+ 100 m²=1 bod

Fólie novopá
profilovaná fólie, materiál HDPE, barva černá, nopy výšky 8 mm, šířka 1 m, délka 20 m, 20 m²/bal., cena 448,-/bal. s DPH

DEK

-28% -47,70

34,40
28,40 bez DPH

+ 100 m²=1 bod

Geotextilie netkaná FILTEK 300
separační, ochranná, filtrační a zpevňovací funkce, materiál 100% polypropylen, plošná hmotnost 300 g/m², šířka role 2 m, 100 m²/role, cena 3 435,-/role s DPH

DEK

-28% -30,40

21,90
18,10 bez DPH

Geotextilie netkaná Geotek N
materiál 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m², šířka 2 m, 100 m²/role, cena 2 187,-/role s DPH

RENOULT

-28% -253,-

183,-
151,- bez DPH

+ 25 m²=1 bod

Fólie hydroizolační z PVC-P ALKORPLAN 35034
homogenní fólie z měkkého PVC (PVC-P) určená pro realizace povlakových hydroizolací základů a podzemních konstrukcí staveb, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 43 m²/role, cena 7 830,-/role s DPH

HRUBÁ STAVBA A OPLOCENÍ

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Petr Šebek
produkt manažer pro keramické zdivo

SLÁVA JEDNOVRSTVÉMU ZDIVU

Trhu vládnu výrobky, které i bez dodatečného zateplení dosáhnou hodnot pro nulový, pasivní nebo nízkoe energetický dům. A přesně taková je konstrukce stěn bez dalších vrstev tepelné izolace. Jedná se o masivní ohnivzdornou konstrukci s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi a s dlouhou životností. Typickými zástupci jsou HELUZ FAMILY 2in1, YTONG Lambda YQ nebo Porotherm T profi. Použitím jednovrstvého zdiva dosáhnete kvalitního vnitřního prostředí s optimální tepelnou pohodou bez dalších investic do dodatečného zateplení.

Rukavice
Cerva Hornbill
44,20

PRO RYCHLÉ A ÚSPORNÉ ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL

Předem připravená zdicí malta pro tenkou spáru určená na broušené cihly HELUZ. Snadná aplikace systémovým válečkem. Vynikající pevnost. Zdění je možné provádět při teplotách již od 1 °C.

HELUZ



K PALETĚ MALTA
HELUZ SIDI*

-47% -od 182,-

ks
od 96,¹⁰
od 79,40 bez DPH

+ 1 750 Kč = 1 bod

HELUZ



K PALETĚ MALTA
HELUZ SIDI*

-49% -od 286,-

ks
od 146,-
od 121,- bez DPH

+ 1 750 Kč = 1 bod

Cihla broušená HELUZ Family

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, pevnost 10 MPa, cena platí při odběru ucelených palet

specifikace	položka	MJ	s DPH
440×247×249 mm, 10 MPa, 40 dB, 0,17 W.m ² .K ⁻¹ , 17,6 kg/ks, 72 ks/pal.	69S38	ks	96,10
500×247×249 mm, 8 MPa, 43 dB, 0,14 W.m ² .K ⁻¹ , 19,7 kg/ks, 60 ks/pal.	36S56	ks	103,-

Cihla broušená HELUZ Family 2in1

tepelněizolační, vyplněná polystyrenem, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, cena platí při odběru ucelených palet

specifikace	položka	MJ	s DPH
440×247×249 mm, 10 MPa, 41 dB, 0,13 W.m ² .K ⁻¹ , 17,9 kg/ks, 72 ks/pal.	86B26	ks	146,-
500×247×249 mm, 8 MPa, 44 dB, 0,11 W.m ² .K ⁻¹ , 20 kg/ks, 60 ks/pal.	99B62	ks	157,-

*MALTA SIDI bude poskytnuta zdarma při odběru cihel Family 2in1 nebo Family v ceníkových cenách nad 200 000,- Kč bez DPH.

+ 500 Kč = 1 bod

Tvárnice Ytong Lambda YQ P2-300
tepelněizolační, pro jednovrstvé obvodové zdivo

specifikace	položka	MJ	s DPH
PDK, 450×249×499 mm, 50 dB, 0,179 W.m ² .K ⁻¹ , 28 kg, 18 ks/pal.	92L86	ks	183,-
PDK, 375×249×599 mm, 39 dB, 0,213 W.m ² .K ⁻¹ , 26 kg, 24 ks/pal.	86A26	ks	183,-

+ 500 Kč = 1 bod

Tvárnice Ytong Lambda YQ P2-300
tepelněizolační, pro jednovrstvé obvodové zdivo

specifikace	položka	MJ	s DPH
hladká, 499×249×375 mm, 50 dB, 0,162 W.m ² .K ⁻¹ , 21 kg, 24 ks/pal.	28M98	ks	150,-
hladká, 549×249×375 mm, 50 dB, 0,147 W.m ² .K ⁻¹ , 23 kg, 24 ks/pal.	62M25	ks	164,-

OPLOCENÍ

33E84

-20% -od 1652,-

role
od 1 322,-
od 1 092,- bez DPH

Pletivo čtyřhranné poplastované Ideal Zn + PVC Kompakt
kompaktní role o délce 25 m, barva antracit, oka 55×55 mm, ø drátu 2,5 mm

výška	položka	MJ	s DPH
1 250 mm	33E84	role	1 322,-
1 500 mm	33F96	role	1 587,-
1 800 mm	46F53	role	1 904,-
2 000 mm	53F48	role	2 115,-

45F34

-18% -od 1 309,-

role
od 1 073,-
od 887,- bez DPH

Pletivo uzlové pozinkované Light Zn
vhodné pro zemědělství a lesnictví, ø okrajového drátu 2,0 mm/vnitřního drátu 1,6 mm, rozteč drátů 150 mm, délka 50 m

počet drátů, výška	položka	MJ	s DPH
14, 1 500 mm	45F34	role	1 073,-
15, 1 600 mm	68F93	role	1 131,-
20, 1 800 mm	85F63	role	1 401,-
17, 2 000 mm	63F38	role	1 285,-

38F53

-27% -od 220,-

ks
od 161,-
od 133,- bez DPH

Sloupek kulatý poplastovaný Ideal Zn + PVC
plotový sloupek s plastovou čepičkou, barva antracit

průměr, délka	položka	MJ	s DPH
ø 48 mm, 1 750 mm	38F53	ks	161,-
ø 48 mm, 2 000 mm	36F43	ks	176,-
ø 48 mm, 2 400 mm	55F35	ks	212,-
ø 48 mm, 2 600 mm	98F83	ks	232,-

83F64

-25% -od 203,-

ks
od 152,-
od 126,- bez DPH

Sloupek kulatý pozinkovaný Ideal Zn
plotový sloupek s plastovou čepičkou, součástí je příchytka napínacího drátu

průměr, délka	položka	MJ	s DPH
ø 48 mm, 2 100 mm	83F64	ks	152,-
ø 48 mm, 2 400 mm	44F43	ks	171,-
ø 48 mm, 2 600 mm	95F33	ks	184,-

33F69

-27% -od 210,-

ks
od 154,-
od 127,- bez DPH

Vzpěra kulatá poplastovaná Ideal Zn + PVC
v horní části seříznutá k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou, barva antracit, ø 38 mm

délka	položka	MJ	s DPH
2 000 mm	33F69	ks	154,-
2 500 mm	56F39	ks	189,-

33F83

-25% -od 160,-

ks
od 120,-
od 98,80 bez DPH

Vzpěra kulatá pozinkovaná Ideal Zn
v horní části seříznutá k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou, ø 38 mm

délka	položka	MJ	s DPH
2 000 mm	33F83	ks	120,-
2 500 mm	33H96	ks	141,-

38H53

-17% -od 504,-

ks
od 418,-
od 346,- bez DPH

Deska podhrabová
materiál beton, slouží jako bezzákladová alternativa podezdívky, šířka 50 mm

výška, délka	položka	MJ	s DPH
190 mm, 2 450 mm	38H53	ks	418,-
300 mm, 2 450 mm	36H43	ks	450,-
300 mm, 2 950 mm	55H35	ks	498,-
190 mm, 2 950 mm	98H83	ks	450,-

BETONOVÉ VÝROBKY

38U32

-28% -305,-

m²
218,-
180,- bez DPH

Dlažba betonová 200×100×60 mm

vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba, tvarově jednoduchá, mrazuvzdorná, barva přírodní, 2,72 kg/ks, spotřeba 50 ks/m², 200×100×60 mm, cena 4,40/ks s DPH

+ 3 500 Kč = 1 bod

+ 3 500 Kč = 1 bod

46Z34

-27% -71,90,-

ks
52,00
42,90 bez DPH

Obrubník zahradní 1 000×50×200 mm

dvouvrstvý parkový obrubník, mrazuvzdorný a odolný vůči působení vody a chemických rozmrazovacích látek, ukončení pero-drážka, barva přírodní

OCHRANA DŘEVA A MALÍŘSKÉ POTŘEBY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



Štětce ploché na lazury
Color Expert S6
38,90

-20% -od249,-
ks
od 199,-
od 164,- bez DPH

**Lazura na dřevo
DEKFINISH**

tenkovrstvá, na bázi rozpouštědel a olejů, do interiéru i exteriéru, 0,10l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
různé odstíny, 0,75l	86M62	ks	199,-
různé odstíny, 2,5l	63M28	ks	567,-
různé odstíny, 5l	34M68	ks	979,-

86M62

+ 1 bal. = 1 bod

-12% -od270,-
ks
od 238,-
od 196,- bez DPH

**olej terasový
Remmers TOP**

pro terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, 12-16m²/l/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
různé odstíny, 0,75l	22M39	ks	238,-
různé odstíny, 2,5l	35D36	ks	585,-
různé odstíny, 5l	29M65	ks	1132,-

22M39



96N52
-10% -od327,-
ks
od 295,-
od 243,- bez DPH

Lazura na dřevo Remmers HK Lasur
tenkovrstvá, na bázi rozpouštědel a olejů, do interiéru i exteriéru, 0,10l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
různé odstíny, 0,75l	96N52	ks	295,-
různé odstíny, 2,5l	54N48	ks	855,-
různé odstíny, 5l	46N33	ks	1523,-



55C65
-10% -320,-
ks
288,-
238,- bez DPH

Lazura na dřevo Remmers UV+ bezbarvý 0,75 l
středněvrstvá, na bázi rozpouštědel, vysoká odolnost proti UV záření, 2-3 nátěry, 10m²/l/nátěr



55S42
-10% -517,-
ks
465,-
385,- bez DPH

Ochranný nátěr příčných řezů Remmers 0,75 l
ochranný gelový nátěr, na příčné řezy před pronikáním vlhkosti, do interiéru i exteriéru, bezbarvý, 10m²/l/nátěr



TIP ODBORNÍKA
Miroslav Melka
produkt manažer pro nátěrové hmoty



**I DŘEVO SI PO ZIMĚ
ZASLOUŽÍ VAŠI
POZORNOST**

Po zimním období se vyplatí provést údržbu dřevěných teras a dřevěného zahradního nábytku, abyste prodloužili jejich životnost. Nejlépe začněte tím, že mechanicky očistíte dřevo od všech nečistot a provedete oživovací nátěr pomocí vhodného oleje z naší nabídky. Terasová prkna je vhodné natírat i v průběhu sezóny, pokaždé, když se na dřevu přestanou tvořit kapky vody, a ta se začne do dřeva vsakovat. Abyste tomu zabránili, stačí do dřeva jednoduchým nátěrem pomoci kvalitního štětce doplnit olej a dřevo bude opět o něco déle jako nové.



296S3
-25% -102,-
ks
76,30
63,00 bez DPH

Ředidla Roko
k ředění nátěrových hmot a k umývání pracovních pomůcek a nářadí

typ, balení	položka	MJ	s DPH
C6000, 1l	296S3	ks	76,30
S6005, 1l	22B66	ks	83,50
S6006, 1l	69B39	ks	70,80
UNI RK002, 1l	64B42	ks	91,70



25L64
-25% -od310,-
ks
od 233,-
od 192,- bez DPH

Malba interiérová DEKFINISH speciál
vhodná pro renovaci a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost proti otěru, barva bílá, vydatnost 6-7m²/kg/nátěr

specifikace	položka	MJ	s DPH
5 kg/bal.	25L64	ks	233,-
15 kg/bal.	98L44	ks	486,-
25 kg/bal.	82L42	ks	777,-



438P8
-25% -od35,50-
ks
od 26,70
od 22,00 bez DPH

Štětce ploché na laky Color Expert S6
na barvy, laky a lazury, nerezová zděř, plastová rukojeť, zlatá PET vlákna

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
40×13×51 mm	438P8	ks	26,70
70×16×57 mm	458V2	ks	51,40



364S9
-25% -od51,90-
ks
od 38,90
od 32,20 bez DPH

Štětce ploché na lazury Color Expert S6
na lazury, nerezová zděř, plastová rukojeť, syntetické a čínské štětiny, tops 70%

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
50×14×51 mm	364S9	ks	38,90
100×18×57 mm	243H2	ks	75,90



292N4
-25% -od44,70-
ks
od 33,60
od 27,80 bez DPH

Štětce ploché na barvy Color Expert S9
na barvy, nerezová zděř, plastová rukojeť, syntetické a čínské štětiny, tops 70%

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
30×15×44 mm	292N4	ks	33,60
60×18×57 mm	288B8	ks	69,40
80×19×63 mm	96F52	ks	106,-
100×19×63 mm	329P9	ks	130,-



28S53
-25% -od75,00-
ks
od 56,30
od 46,50 bez DPH

Fólie CQ CoverMasq LightBlue
pro silně strukturované povrchy, na barvy a omítky, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, extra silná tkaninová páska+HDPE fólie, lepidlo přírodní kaučuk, doba použitelnosti 21 dní, UV odolnost 21 dní

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×14 m	28S53	ks	56,30
1,1×14 m	53S26	ks	76,20
2,1×14 m	43S55	ks	119,-

Páska maskovací PVC Color Expert žlutá

příčné rýhování pro snadné odtrhávání, na omítky a štukatéřské práce, do interiéru i exteriéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, PVC, lepidlo přírodní kaučuk, UV odolnost 28 dní, tloušťka středně silná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
30 mm × 33 m	295S9	ks	44,80
38 mm × 33 m	322K9	ks	60,40
50 mm × 33 m	382H8	ks	79,60



295S9
-25% -od59,80-
ks
od 44,80
od 37,10 bez DPH



344V8
-25% -od729,-
ks
od 547,-
od 452,- bez DPH

Štětka kulatá Color Expert
univerzální použití, plastové tělo, dřevěná rukojeť, čínské štětiny, tops 90%

průměr	položka	MJ	s DPH
100 mm	344V8	ks	547,-
120 mm	526K8	ks	841,-



335K2
-25% -130,-
ks
96,90
80,10 bez DPH

Pološtětka plochá Color Expert
na barvy, poniklovaná zděř, plastová rukojeť, syntetické a čínské štětiny, tops 70%, šířka 120 mm, tloušťka 30 mm, délka vláken 54 mm



652P9
-25% -96,60-
ks
72,50
59,90 bez DPH

Štětka hranatá Kana
na penetrace, nátěry a lepidla, plastové tělo, dřevěná rukojeť, syntetické štětiny, šířka 170 mm, tloušťka 75 mm, délka štětín 70 mm



25L64
-25% -od310,-
ks
od 233,-
od 192,- bez DPH

Malba interiérová DEKFINISH speciál
vhodná pro renovaci a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost proti otěru, barva bílá, vydatnost 6-7m²/kg/nátěr

specifikace	položka	MJ	s DPH
5 kg/bal.	25L64	ks	233,-
15 kg/bal.	98L44	ks	486,-
25 kg/bal.	82L42	ks	777,-




258R8
-25% -119,-
sada
89,30
73,80 bez DPH

Váleček s držákem + vanička Color Expert ACL
na vodouředitelné a syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, nízká poušivost vláken, vanička 150×320 mm, polyester (PES), šířka 100 mm, ø jádra 17 mm, výška vláken 5 mm, 2 ks/bal.



333K2
-25% -79,40-
ks
59,50
49,20 bez DPH

Váleček Color Expert PE
na malířské a fasádní barvy, šitý, polyester (PES), šířka 250 mm, ø jádra 44 mm, výška vláken 18 mm, ø držáku 8 mm



352B8
-25% -od36,40-
ks
od 27,30
od 22,60 bez DPH

Držák válečku Color Expert
plastová rukojeť, pozinkovaný ocelový drát

šířka×o držáku×délka	položka	MJ	s DPH
100-160×6×270 mm	352B8	ks	27,30
250×8×250 mm	452K9	ks	33,40

TERASY A ŠIKMÉ STŘECHY

TIP ODBORNÍKA

Jiří Skřípský
produkt manažer pro dřevěné prvky



VÝBĚR DŘEVA NA TERASU

Při volbě dřeva na vaši terasu záleží na způsobu jejího využívání. Pro méně až středně namáhané terasy je ideální volbou sibiřský modřín. Díky drsným klimatickým podmínkám, ve kterých roste, je jeho dřevo velmi pevné a trvanlivé. Pokud plánujete terasu na exponovaném místě nebo v blízkosti bazénu, zvolte tvrdou exotickou dřevinu massaranduba. U obou dřevin použijte na kotvení kvalitní nerezové vruty RAPI-TEC teraso. Mezi nedílnou součástí konstrukce terasy patří i podkladní hranoly, které od nás nyní dostanete k uvedeným terasám ZDARMA!

-12% -1 719,-

1 513,-
1 250,- bez DPH



Prkno terasové Massaranduba

odolná exotická dřevina, 21×145mm, délka 3965mm, hladká/jemná drážka, cena **1 513,-/m²** s DPH



-12% -158,-
139,-
115,- bez DPH

Hranol podkladní
pod terasy
z exotického dřeva,
45×70mm,
délka 3970mm,
cena **550,-/ks** s DPH

-10% -od 190,-

od 171,-
od 142,- bez DPH

45T34 + 500Kč=1 bod

Podpěra terasová
z polypropylenu, nastavitelná výška

typ (výška)	položka	MJ	s DPH
TP1 (3,5–5,5cm)	45T34	ks	171,-
TP2 (5,5–7,0cm)	38C38	ks	210,-
TP3 (7,0–11,0cm)	68T93	ks	257,-
TP4 (11,0–15,0cm)	65C65	ks	284,-
TP5 (15,0–17,0cm)	85T63	ks	404,-
TP6 (17,0–20,0cm)	63T38	ks	434,-

54P89 + 500Kč=1 bod

-10% -64,80,-

Lišta terasová
plastová distanční
lišta, 13×16mm,
délka 730mm
58,40
48,20 bez DPH

-10% -od 1 298,-

od 1 168,-
od 965,- bez DPH

500Kč=1 bod

Vrut se zápusnou hlavou
RAPI-TEC TERASO PLUS
nerezová ocel A4, částečný závit,
zápusná hlava, utažení bitem T20
(ø 4,5 mm), T25 (ø 5 mm)

průměr×délka, počet ks	položka	MJ	s DPH
5×60mm, 200 ks/bal.	686N4	bal.	1 168,-
4,5×50mm, 200 ks/bal.	32D88	bal.	1 425,-

Prkno terasové Sibiřský modřín

27×142mm, délka 4000mm, jemná/hrubá drážka, cena **417,-/ks** s DPH

35B42

-12% -834,-

734,-
607,- bez DPH



+DÁREK
K 1 m² PRKEN = 2 bm
HRANOLŮ ZDARMA

Hranol podkladní Sibiřský modřín
k dřevěným terasám, 45×70mm,
délka 4000mm, cena **375,-/ks** s DPH

-12% -107,-
93,80
77,50 bez DPH

86Z36

KM BETA

-45% -53,20,-

29,30
24,20 bez DPH

+ 2m²=1 bod

Taška střešní

KMB BETA Prima
betonová taška, boční drážka,
tradiční tvar v povrchové úpravě
Prima (zvýšená odolnost, vysoký lesk),
10 ks/m², 420×331mm,
4,25kg/ks

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	83E36	242,-	ks	29,30
hnědá	96E64	242,-	ks	29,30
černá	54E86	242,-	ks	29,30
višňová	46E63	242,-	ks	29,30



-20% -od 53,20,-

od 42,50
od 35,20 bez DPH

52E29

Doplňkové tašky

KMB BETA Prima
barva cihlová, povrchová úprava Prima
(zvýšená odolnost, vysoký lesk)

Typ	položka	MJ	s DPH
půlená	52E29	ks	42,50
větrací	48E54	ks	242,-
okrajová levá	39E66	ks	163,-
okrajová pravá	89E44	ks	163,-
hřebenáč	45E26	ks	98,80

DEKWOOD



+ 200bm = 1 bod

-24% -22,70,-
17,20
14,30 bez DPH

Lať střešní 60×40mm
smrkové dřevo, impregnace DEKSAN
PROFI+, 60×40×4000mm,
cena **68,80/ks** s DPH

+ 100m²=20 bodů



95N29

-27% -od 322,-
od 233,-
od 193,- bez DPH

Krytina plechová MAXIDEK

velkoformátová profilovaná krytina,
ocelový pozinkovaný plech, dvojí
odvodňovací drážka, 3D-CUT (stříh),
délka zalomení 350mm (na
objednávku lze 150–400mm), výška
zalomení 15mm, 5kg/m², barva černá
(RAL 9005)

povrchová úprava	položka	MJ	s DPH
SP25 – polyesterový lak 25 µm	95N29	m ²	233,-
SP35TEX – polyesterový lak 35 µm	48K85	m ²	248,-
PU50 – polyuretanový lak + polyamid 50 µm	96K88	m ²	276,-

CEMBRIT




92E65

-15% -688,-
585,-
483,- bez DPH

Krytina vláknocementová

Cembit Vltava A5
velkoformátová vlnitá krytina,
13,67kg/m², 2500×918mm, barva
šedá, cena **255,-/m²** s DPH

94R63



+ 8m²=1 bod

-30% -od 273,-
od 192,-
od 158,- bez DPH

Palubka smrková obkladová Klasik
pro obložení stěn a stropů, kvalita A/B

rozměr, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
12,5×96×4000mm, 10ks (3,84m ²)/bal.	94R63	158,-	bal.	734,-
15×121×4000mm, 8ks (3,872m ²)/bal.	28R25	187,-	bal.	876,-
19×121×4000mm, 6ks (2,904m ²)/bal.	88R62	235,-	bal.	826,-



+ 500Kč=1 bod

Vrut se zápusnou hlavou T RAPI-TEC 2010

galvanicky pozinkovaná ocel,
dvouchodový závit

průměr×délka [mm], bit, počet ks	položka	MJ	s DPH
4×70, T20, 200ks	668R2	bal.	264,-
3,5×50, T10, 500ks	666N9	bal.	431,-
4×25, T20, 1 000ks	668B4	bal.	403,-
4×30, T20, 1 000ks	668B8	bal.	447,-
4×35, T20, 1 000ks	668H4	bal.	512,-
4×40, T20, 1 000ks	668H8	bal.	578,-
4×45, T20, 500ks	668K2	bal.	344,-
4×50, T20, 500ks	668K9	bal.	371,-
4×60, T20, 500ks	668N8	bal.	567,-

-10% -od 293,-
od 264,-
od 218,- bez DPH



+ 5m²=1 bod


24E99

Šablona vláknocementová

Cembit Betternit – česká šablona
tradiční tvar, hladký povrch, 400×400mm,
tloušťka 4mm, 13,43kg/m², spotřeba 10,1ks/m²

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
černá	24E99	267,-	ks	32,00
grafitová	68E83	365,-	ks	43,80

-15% -od 37,70,-
od 32,00
od 26,50 bez DPH



+ 8m²=1 bod

-32% -496,-
338,-
279,- bez DPH


Palubka smrková podlahová A/B 24×146
pro finální nášlapnou vrstvu,
kvalita A/B,
cena **788,-/bal.** s DPH



Chatka zahradní B4-2

severské smrkové dřevo, rychlá montáž, dodávána
v paletovém balíku, součástí dodávky jsou také
okna, dveře, podlaha a montážní návod, bez střešní
krytiny a povrchové úpravy, zatížení střešy 80kg/m²,
plocha 11m², 3840×2860×2480mm, podchodná
výška 2060mm

-15% -45 632,-
38 787,-
32 056,- bez DPH



Chatka zahradní Relax s modulem 2

severské smrkové dřevo, rychlá montáž, dodávána
v paletovém balíku, součástí dodávky jsou také okna,
dveře, podlaha a montážní návod, bez střešní krytiny
a povrchové úpravy, zatížení střešy 80kg/m²,
tloušťka stěny 28mm, plocha 13,8m²
(vnitřní 8,25m²), 5840×2360×2260mm, podchodná
výška 2040mm

-15% -57 040,-
48 484,-
40 069,- bez DPH

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

Brýle IS Rozelle
149,-



NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro el. nářadí



UDĚLEJTE Z VRTÁNÍ ZÁBAVU

Vyzkoušejte kombinované
profi kladivo BOSCH
GBH 2-26 DFR pro
rychlé vrtání do běžného
i armovaného betonu. Silný
motor o výkonu 800 W
s intenzitou příklepu 2,7 J
nabízí plynulou regulaci
otáček, řídicí bezpečnostní
spojku a také pravý a levý
chod. Hlavním upínáním je
SDS, ale v balení najdete
i rychloupínací sklíčidlo pro
nástroje s válcovou stopkou
do průměru 13 mm. Ke
kladivu patří pevný plastový
kufr, přídatná rukojeť Softgrip
a hloubkový doraz 210 mm.
Tohoto odborníka na vrtání
a sekání u nás nyní koupíte
za jedinečnou cenu 3 480,- Kč
s DPH.

BOSCH

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE Professional

příkon 1 150 W, příklep 8,8 J,
Ø vrtání 12–40 mm (beton),
sklíčidlo SDS-max,
hmotnost 6,8 kg, lze použít
i pro sekání

-43% -20 558,-

ks
11 616,-
9 600,- bez DPH

223R9

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR Professional

příkon 800 W, příklep 2,7 J,
Ø vrtání 30/4–26/68/13 mm
(dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus,
sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 2,9 kg, lze použít
i pro sekání

-39% -5 747,-

ks
3 480,-
2 877,- bez DPH

283B8

BOSCH

BOSCH



AKU

-27% -5 796,-

ks
4 232,-
3 497,- bez DPH

46K53

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18-V 50 Professional

2x akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V,
kroučící moment 50/28 Nm (tuhý/měkký
materiál), Ø vrtání 35/13 mm (dřevo/kov),
sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1 kg

BOSCH

458P4

-30% -863,-
sada
604,-
500,- bez DPH

Sada vrtáků do betonu Bosch SDS-plus-5

do betonu, ŽB, kamene a zdiva, 2 břity, středící
hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS-plus,
rozměry vrtáků: 5×50×115, 6×50×115, 6×100×165,
8×100×165, 10×100×165 mm, 5 ks/bal.

SDS plus

BOSCH

228R8

-30% -482,-
sada
338,-
279,- bez DPH

Sada bitů Bosch

barevně rozlišení, příchytky na opasek, držák
bitů s pojistkou, délka bitů 25 mm,
32 ks/bal. – S, PH, PZ, T, Th, H

BOSCH

-30% -1 293,-

sada
905,-
748,- bez DPH

288R2

HEX

Sada vrtáků a bitů Bosch ProMix Beton

Ø vrtáků: 4/5/6/7/8/10 mm, bity: PH1–PH3,
PZ1–PZ3, SL3–SL6, H3–H6, T10–T40, nástrčné
klíče 8/10/13 mm, 2 držáky, 35 ks/bal.

BOSCH

-30% -1 173,-

sada
821,-
679,- bez DPH

245H9

HEX

Sada vrtáků a bitů Bosch ProMix Kov

Ø vrtáků: 4/5/6/7/8/10 mm, bity: PH1–PH3,
PZ1–PZ3, SL3–SL6, H3–H6, T10–T40, nástrčné
klíče 8/10/13 mm, 2 držáky, 35 ks/bal.

DEK

364H2

-20% -od 84,30,-
ks
od 67,40
od 55,70 bez DPH

Hladítko nerezové hladké DEK N

na natahování sádrových omítek, vyplňování spár
tmelem, nerezová ocel, šířka 130 mm, délka 280 mm

typ/rukojeť	položka	MJ	s DPH
N10/plastová	364H2	ks	67,40
N20/dřevěná	368K3	ks	118,-
N30/gumová	242B3	ks	180,-

DEK

-30% -od 525,-

ks
od 367,-
od 304,- bez DPH

Hladítko nerezové hladké DEK Super

na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání
nahozené omítky, natažení jemné omítky, nerezová ocel,
šířka 130 mm, délka 300 mm

rukojeť	položka	MJ	s DPH
korková	42F95	ks	367,-
kožená	36F22	ks	392,-

85A36

-20% -148,-
ks
118,-
97,50 bez DPH

Lžice zednická nerezová

na omítání a zdění zdiva, nerezová
ocel, tloušťka 1 mm, dřevěná
lakovaná rukojeť, šířka 115 mm,
délka 160 mm,

426H4 BOSCH

-30% -3 976,-
ks
2 360,-
1 950,- bez DPH



**Bruska úhlová
Bosch GWS 1400 Professional**
příkon 1 400 W, Ø kotouče 125 mm, závit
hřídele M14, 11 000 otáček/min,
rozměry 298×102 mm, hmotnost 2,2 kg

BOSCH

385A2

-30% -825,-
ks
578,-
478,- bez DPH

**Kotouč diamantový na beton
Bosch Standard for Concrete**
na betony, pórobetony,
cementovláknité desky, výška
segmentu 10 mm, upínací
otvor 22,23 mm, Ø 230 mm,
tloušťka 2,3 mm

BOSCH

454B4

-30% -866,-
ks
607,-
501,- bez DPH

**Kotouč diamantový univerzální
Bosch Standard for Universal**
na všechny stavební materiály,
Ø 230 mm, upínací otvor 22,23 mm,
tloušťka řezu 2,6 mm, výška
segmentu 10 mm

BOSCH

235R4

-30% -1 480,-
ks
1 036,-
856,- bez DPH

**Kotouč diamantový na kámen
Bosch Standard for Stone**
na tvrdé materiály – přírodní kámen,
žula, beton, výška segmentu 10 mm,
upínací otvor 22,23 mm, Ø 230 mm,
tloušťka 2,3 mm

DEK

24A68

-18% -78,70,-
ks
64,50
53,30 bez DPH

Metr skládací DEK
dřevěný, délka 2 m, barva bílá

DEK

39Z39

-18% -od 96,80,-
ks
od 79,40
od 65,60 bez DPH

Metr svinovací DEK Econ

ocelová páska, vícebodové uchycení, 2 brzdy, tlumič
nárazu koncovky, přesnost EEG II, klip na opasek,
závěsné poutko

délka×šířka	položka	MJ	s DPH
3 m × 19 mm	39Z39	ks	79,40
5 m × 19 mm	56Z56	ks	101,-
8 m × 25 mm	29Z29	ks	169,-

BOSCH

95Z95

-43% -3 714,-
ks
2 106,-
1 741,- bez DPH

Dálkoměr laserový Bosch GLM 40 Professional

měřicí rozsah 0,15–40 m, přesnost ± 1,5 mm, třída
laseru 2, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54,
rozměry 105×41 mm, hmotnost 0,09 kg

PÁJENÍ

SIEVERT.



-10% -3 697,-


ks
3328,-
2 750,- bez DPH

624A2

Páječka klempířská Sievert Klasik 3492-41

železný hořák, kryt, hadicové spojení BSP 3/8" LH, pracovní tlak 2 bar, výkon 3,3 kW, spotřeba při 2 bar 260 g/h, bez hadicového hrotu

SIEVERT.



622Z6

-10% -3 569,-

ks
3212,-
2 655,- bez DPH

Lampa pájecí Sievert Powerjet 2535-11

dvousložková prodloužená rukojeť, ø hořáku 14 mm, připojení EU 7/16, piezzo zapalování, regulační ventil 0–2 bar, výkon 2,2 kW

SIEVERT.



625A6

-10% -260,-

ks
234,-
194,- bez DPH

Kartuše plynová Sievert Powergas 2204-83

připojení EU 7/16", objem 600 ml

SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM

SIEVERT.

324K4

-10% -od 729,-

ks
od 656,-
od 542,- bez DPH



průměr, výkon, spotřeba	položka	MJ	s DPH
ø 32 mm, 26 kW, 2 kg/h	324K4	ks	656,-
ø 35 mm, 43,5 kW, 3,35 kg/h	399A3	ks	708,-
ø 50 mm, 86 kW, 6,7 kg/h	569V9	ks	861,-

Hořák PB Sievert

plynový hořák, materiál mosaz, ø 32 mm, výkon 26 kW, spotřeba při 4 bar 2 kg/h

622A6

-10% -od 801,-

ks
od 721,-
od 596,- bez DPH



délka	položka	MJ	s DPH
180 mm	622A6	ks	721,-
350 mm	548P8	ks	792,-
500 mm	286A2	ks	959,-
600 mm	255R4	ks	1 079,-
750 mm	369V3	ks	1 295,-

Trubice prodlužovací Sievert

materiál mosaz, k plynovým hořákům, s hákem

SIEVERT.



364K9

-10% -2 490,-

ks
2241,-
1 852,- bez DPH

Rukojeť s dvojregulací Sievert PRO 88 3488-41

hlavní a ekonomický ventil, zejména pro velké hořáky, mosaz, plastová rukojeť, závit BSP 3/8" LH, výška 90 mm, pracovní tlak 1,5–8 bar, délka 205 mm, hmotnost 385 g

485A4

-10% -od 2 708,-

ks
od 2 437,-
od 2 014,- bez DPH



SIEVERT.

Ventil regulační Sievert

spojení Shell, tlak 1–4 bar

max. kapacita	položka	MJ	s DPH
5–20 kg/h	485A4	ks	2 437,-
5–12 kg/h, s pojistkou	285H2	ks	3 825,-

-10% -2 680,-

ks
2412,-
1 993,- bez DPH



SIEVERT.

Hadice plynová s koncovkami Sievert 7174-31

vnitřní ø hadice 5 mm, závit BSP 3/8", spojení otočná/pevná hadicová koncovka, délka 10 m

Paslode

629T4

-15% -24 503,-

ks
20 828,-
17 213,- bez DPH

Hřebíkovačka plynová Paslode IM90Ci

kapacita plynu a akumulátoru 1 250/13 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, délka hřebíků 50–90 mm, ø drátu 2,5–3,1 mm, hmotnost 3,8 kg

+ 1 ks=20 bodů



PŘI NÁKUPU 25 BAL. HŘEBÍKŮ HŘEBÍKOVÁČKA JEN ZA 13 900,- S DPH

-25% -od 2 782,-

bal.
od 2 087,-
od 1 725,- bez DPH

629Z9



typ, průměr×délka, počet ks	položka	MJ	s DPH
hladké, 3,1×90 mm, 2 500 ks	629Z9	bal.	2 087,-
kroužkové, 3,1×90 mm, 2 500 ks	642B6	bal.	2 183,-
hladké, 2,8×63 mm, 3 750 ks	629Z8	bal.	2 311,-
kroužkové, 2,8×63 mm, 3 750 ks	642B2	bal.	2 472,-

Hřebíky Paslode F-PACK

pro Paslode IM90Ci a IM100Ci, součástí balení je plynová bombička, páskovaná, úhel 34°, celokulatá hlava

STANLEY

36T43

-22% -4 536,-

sada
3 501,-
2 894,- bez DPH

Kompresor pístový Stanley DN 200/8/6 + Kit Box

sací výkon 180 l/min, max. tlak 6 bar, 3 400 otáček/min, výkon 1,1 kW, hmotnost 9 kg, rozměry 335×315×370 mm, Kit Box = ofukovací a husticí pistole, hadice 5 m, 3 nástavce

+ 1 000 Kč = 1 bod

KRAUSE

55T35

-26% -21 269,-

ks
15 729,-
13 000,- bez DPH

Pojízdné lešení

Stabilo 10 7.731302 součástí stavitelná kolečka o průměru 150 mm, nosnost 200 kg/m², pracovní výška 3 m



OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

TIP ODBORNÍKA

Jan Žák
produkt manažer pro OOPP



I BEZPEČNOST MŮŽE BÝT ŠIK

Vybírat ochranné pracovní oděvy a pomůcky podle jejich funkčnosti by mělo být prioritou každého řemeslníka. Ale i s takovými produkty jako jsou pracovní helma a pláštěnka, můžete díky široké paletě produktů v naší nabídce barevně ladit. Atraktivní vzhled v současnosti prodává, tak se nebojte experimentovat. Budete k nepřehlédnutí a ještě se odlišíte od svých kolegů. Jenom nezapomeňte, že v jednoduchosti je síla!

CERVA

466V9

-10% -307,-

ks
276,-

228,- bez DPH



Plášť Cerva Neptun

100% PES/PVC, voděodolný, s integrovanou kapucí, přelepené švy, 2 kapsy, vnitřní manžeta na gumy, ventilace na zádech a v podpaží

velikost, barva	položka	MJ	s DPH
L, modrá	466V9	ks	276,-
XXL, žlutá	449P9	ks	276,-

frickh&frickh



532R4

-10% -95,50

ks
86,00

71,10 bez DPH

Vesta F&F Bruno

100% PES, bezpečnostní vesta, vysoká viditelnost, zapínání na suchý zip

barva	položka	MJ	s DPH
oranžová	532R4	ks	86,00
žlutá	535K3	ks	86,00

CERVA

+ 800 Kč = 1 bod



Přilba ventilovaná Cerva Palladio

dvojí ventilace, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost -20 až +50°C, 440V, materiál HDPE, hmotnost 290g

barva	položka	MJ	s DPH
červená	26D43	ks	112,-
žlutá	43D55	ks	140,-

-28% -od156,-

ks
od 112,-

od 92,60 bez DPH

ZVÝHODNĚNÉ CENY na pracovní obuv na našem e-shopu



Vyberte si bezpečnostní obuv ze široké nabídky CERVA nyní na www.dek.cz

CERVA



CERVA

34E46

-35% -68,00-

pár
44,20

36,50 bez DPH

+ 800 Kč = 1 bod



Rukavice Cerva Hornbill

nylonové, pletené, pružná guma v dlani a na prstech, pružná manžeta, třída 3122 dle normy EN 388:2016, x2xxxx dle EN 407

velikost	položka	MJ	s DPH
8	34E46	pár	44,20
9	23E24	pár	44,20
10	24E69	pár	44,20

+ 800 Kč = 1 bod

CERVA

222H3

-10% -61,00-

pár
54,90

45,40 bez DPH



Rukavice Cerva Palawan

syntetická příze, pletené, bezešvé, nános latexu na dlani a na prstech, třída 2131 dle normy EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
9	222H3	pár	54,90
10	362P4	pár	54,90
11	624P4	pár	54,90

DEK



-36% -170,-

pár
108,-

89,00 bez DPH

62R66


Filtry do obuvi DEK

odstraňují vlhkost, plíseň, bakterie a zápach, minimální účinnost 2 měsíce, vůně směs léčivých bylin

ELEKTROINSTALACE HRUBÉ STAVBY

REGISTRUJTE SE


na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



-25% -15,01-
11,20
m
9,26 bez DPH

Kabel CYKY-J 3x 1,5 RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné kruhové měděné vodiče typu RE, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm²


provedení, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3x 1,5 mm ² , 50m	35M42	9,26	bal.	560,-
CYKY-J 3x 1,5 mm ² , 100m	495H4	9,26	bal.	1 120,-
CYKY-J 3x 1,5 mm ² , QADDY 700m	83L24	9,26	m	11,20
CYKY-J 3x 2,5 mm ² , 50m	86M36	15,13	bal.	915,-
CYKY-J 3x 2,5 mm ² , 100m	229S8	15,13	bal.	1 830,-
CYKY-J 3x 2,5 mm ² , QADDY 500m	23L68	15,13	m	18,30
CYKY-O 3x 1,5 mm ² , 50m	29Z33	9,59	bal.	580,-
CYKY-O 3x 1,5 mm ² , 100m	383P8	9,59	bal.	1 160,-
CYKY-J 5x 1,5 mm ² , 50m	63M95	15,21	bal.	920,-
CYKY-J 5x 1,5 mm ² , 100m	355P4	15,21	bal.	1 840,-
CYKY-J 5x 1,5 mm ² , QADDY 500m	96L92	15,21	m	18,40
CYKY-J 5x 2,5 mm ² , 50m	85M22	24,80	bal.	1 500,-
CYKY-J 5x 2,5 mm ² , 100m	334S4	24,80	bal.	3 000,-
CYKY-J 5x 2,5 mm ² , QADDY 300m	54L49	24,80	m	30,00

-18% -od 7,92-
od 6,49
m
od 5,37 bez DPH


Kabel instalační Solarix
pro instalaci vnitřních nebo venkovních datových rozvodů

specifikace	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
UTP – nestíněný, CAT5E, šedý, PVC, 305m/bal.	628P2	5,37	m	6,49
UTP – nestíněný, CAT6, šedý, PVC, 305m/bal.	326N3	7,36	m	8,91
UTP – nestíněný, CAT5E, černý, PE – venkovní instalace, 305m/bal.	383V4	7,11	m	8,60
UTP – nestíněný, CAT6, černý, PE – venkovní instalace, 500m/bal.	24M62	8,79	m	10,64
FTP – stíněný, CAT5E, šedý, PVC, 305m/bal.	695P4	7,36	m	8,91
FTP – stíněný, CAT6, šedý, PVC, 500m/bal.	262S8	9,57	m	11,58
FTP – stíněný, CAT5E, černý, PE – venkovní instalace, 305m/bal.	426P2	8,48	m	10,26
FTP – stíněný, CAT6, černý, PE – venkovní instalace, 500m/bal.	462P9	10,86	m	13,14



-20% -9,76-
7,81
m
6,45 bez DPH

Kabel koaxiální CB50F
pro TV a SAT, pro vnitřní rozvody, impedance 75 Ω, bílý PVC plášť, třída reakce na oheň E_{ca}, ø kabelu 6,3mm, ø vodiče 0,9mm, dielektrikum FPE 4,4mm, fólie stínění 1x Al, drátky stínění CuSn 32x 0,12mm, 250m/bal., cena 1 951,-/bal. s DPH



-22% -od 13,85-
od 10,80
m
od 8,93 bez DPH

Kabel koaxiální CB113
pro TV, SAT a CCTV, impedance 75 Ω, PVC plášť, ø kabelu 6,8mm, ø vodiče 1,13mm, dielektrikum FPE 4,6mm, fólie stínění 1x Al/PES 2x Al/PES spirála, drátky stínění CuSn 64x 0,12mm, třída reakce na oheň E_{ca}, 250m/bal.

položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
266B3	8,93	m	10,80
239V9	9,17	m	11,09



EMOS
+ 1 000 Kč = 1 bod
-26% -od 958,-
od 709,-
ks
od 586,- bez DPH

Kabel prodlužovací na bubnu
zásuvky 4x 230V, IP 20, tepelná pojistka, kabel PVC H05VV-F 1,5 mm²

délka	položka	MJ	s DPH
25m	394H3	ks	709,-
50m	522K4	ks	1 301,-



EMOS
+ 1 000 Kč = 1 bod
-24% -od 1 311,-
od 997,-
ks
od 824,- bez DPH


Kabel prodlužovací gumový na bubnu
zásuvky 4x 230V, kabel H05RR-F 3G1,5, napětí 230V, max. zátěž navinutý 5,6A / 1 300W, rozvinutý 16A / 3 680W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá

délka, průřez vodičů	položka	MJ	s DPH
25m, 1,5 mm ²	328V3	ks	997,-
50m, 1,5 mm ²	462S3	ks	1 730,-



EMOS
+ 1 000 Kč = 1 bod
-24% -3 695,-
2 808,-
ks
2 321,- bez DPH

Kabel prodlužovací neoprenový na bubnu 50 m
zásuvky 4x 230V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230V, max. zátěž navinutý 5,6A / 1 300W, rozvinutý 16A / 3 680W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 50m



-18% -od 4,02-
od 3,30
m
od 2,73 bez DPH

Trubka ohebná PVC Kopos Monoflex 320 N
s nízkou mechanickou odolností 320 N/50 mm, samozhášivá

vnější ø, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
ø 16mm, 10m	243N4	2,73	bal.	32,95
ø 20mm, 10m	349A9	3,57	bal.	43,17
ø 25mm, 10m	323R2	5,87	bal.	70,95
ø 32mm, 10m	492R8	9,79	bal.	119,-
ø 16mm, 50m	259H8	2,51	bal.	152,-
ø 20mm, 50m	236H9	3,06	bal.	185,-
ø 25mm, 50m	236K9	4,54	bal.	275,-
ø 32mm, 50m	348B3	7,05	bal.	427,-



-25% -od 15,73-
od 11,80
bal.
od 9,75 bez DPH

Sádra šedá DEK
vhodná pro elektroinstalace, stavebnictví a malířské práce. Zpracovatelnost hmoty je cca 7–8 minut při 20 °C.


balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	48T49	bal.	11,80
5 kg	33T94	bal.	54,45
30 kg	89T99	bal.	172,-



-18% -od 6,09-
od 5,00
ks
od 4,13 bez DPH

Krabice přístrojová pod omítku Kopos
Ize spojit až 3 krabice v jedné řadě, ø 73,5 mm, samozhášivá z PVC, ø vrtaného otvoru 80 mm

typ, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68KA, 43mm	458A2	ks	5,00
KP 68/2KA, 30mm	292K3	ks	5,11
KPR 68KA, 66mm	438S9	ks	23,06



-18% -7,10-
5,82
ks
4,81 bez DPH

Krabice elektroinstalační Kopos KU 68-1901 KA
pod omítku, lze spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá z PVC, hloubka 43 mm, ø vrtaného otvoru 80 mm



-18% -od 27,38-
od 22,45
ks
od 18,55 bez DPH

Krabice do sádrokartonu Kopos
do dutých přiček, samozhášivá z PVC

typ, hloubka, počet míst, ø vrtaného otvoru, balení	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA, 45mm, 1násobná, ø 73,5mm, 1 ks	366R9	ks	22,45
KPL 64-50/2LD NA, 50mm, 2násobná, ø 68mm, 1 ks	324N2	ks	51,06
KPL 64-50/3LD NA, 50mm, 3násobná, ø 68mm, 1 ks	398R8	ks	73,77
KP 64/4L NA, 45mm, 4násobná, ø 68mm, 2 ks	223K8	bal.	189,-



TIP ODBORNÍKA
Lukáš Vojta
ředitel divize elektro

ZÁKLADY PRO INSTALACI KABELOVÝCH ROZVODŮ

Kabelové rozvody ukládáme zásadně vodorovně či svisle, nikdy ne šikmo. Sdílovací kabely (datové UTP/FTP a koaxiální) nesmí být v přímém kontaktu s omítkovou směsí, proto je vždy ukládáme do ohebných trubek, které zároveň zajistí mechanickou ochranu proti poškození na stavbě. K nainstalovaným rozvodům pak doporučujeme pořídit podrobnou fotodokumentaci, která bude sloužit jako ochrana proti navrtání elektrického vedení při instalaci nábytku či poliček.

PŘEDSTĚNOVÉ WC MODULY A ROZVODY VODY



Alca PLAST®

Set předstěnový 5v1 Alcaplast
instalační systém, závěsné WC ALCA, sedátko, ovládací tlačítko bílé a deska izolační

specifikace	položka	MJ	s DPH
do sádkartonu AM101/1120	86T55	ks	4 667,-
pro zazdívání AM115/1000	56H39	ks	3 615,-

-40% ~~7 779,-~~
ks
4 667,-
3 857,- bez DPH




+DÁREK
K NÁKUPU 1x TLAČÍTKO M670
V HODNOTĚ 1 109 Kč

-40% ~~4 804,-~~
ks
od 2 883,-
od 2 382,- bez DPH

Prvek montážní pro závěsné WC Alcaplast
pro zazdívání, pro závěsné WC s přípojovací roztečí 180 nebo 230 mm, malé spláchnutí 2,5-3,5l, velké spláchnutí 6-9l, rozměry 475x1045x140 mm (š×v×h)

použití	položka	MJ	s DPH
pro rekonstrukce	466Z9	ks	2 883,-
do sádkartonu	366Z3	ks	3 903,-
do jádra (mezi dvě stěny)	446Z8	ks	4 025,-

Prvek montážní pro závěsné WC Alcaplast 3 903,-



-52% ~~7 316,-~~
ks
od 3 512,-
od 2 903,- bez DPH

Prvek montážní pro závěsné WC Geberit
splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm

použití	položka	MJ	s DPH
pro zazdívání	228Z2	ks	3 512,-
do sádkartonu	389Z4	ks	4 541,-

-48% ~~1 731,-~~
ks
od 900,-
od 744,- bez DPH

Tlačítko ovládací Geberit Sigma 01
pro 2 množství vody, pro nádržky Geberit Sigma

barva	položka	MJ	s DPH
alpská bílá	493Z2	ks	900,-
pochromovaná lesklá	284Z4	ks	1 664,-
pochromovaná matná	235Z3	ks	1 664,-
černá RAL 9005	33K96	ks	1 362,-



+DÁREK
K NÁKUPU NAD 2 000,-
S DPH = 6x PIVO

PP-RCT trubka Unibeta
univerzální trubka pro rozvody pitné a teplé vody a také pro rozvody vytápění, úspora nákladů – lze projektovat v menší dimenzi, délka 4 m

průměr × tloušťka stěny	položka	MJ	s DPH
20 × 2,3 mm	293A8	ks	97,00
25 × 2,8 mm	366B4	ks	154,-
32 × 3,6 mm	356H9	ks	246,-

293A8
-36% ~~od 152,-~~
ks
od 97,00
od 80,20 bez DPH



-33% ~~od 8,00~~
m
od 5,40
od 4,50 bez DPH

Izolace Tubex Standard
materiál pěnový polyetylen, délka 2 m (cena za bm)

vnitřní průměr × tl. stěny	položka	MJ	s DPH
22 × 6 mm	356Z8	m	5,40
28 × 6 mm	498Z4	m	7,20
35 × 6 mm	363Z2	m	8,70



-36% ~~od 10,20~~
ks
od 6,60
od 5,40 bez DPH

PPR T-kus jednoznačný
pro spojování trubek svařováním

průměr	položka	MJ	s DPH
20 mm	334R4	ks	6,60
25 mm	253A3	ks	8,80
32 mm	345V3	ks	16,80



-36% ~~od 7,80~~
ks
od 4,90
od 4,10 bez DPH

PPR koleno FF
pro spojování trubek svařováním, FF (vnitřní/vnitřní závit)

průměr, úhel	položka	MJ	s DPH
20 mm, 90°	369A4	ks	4,90
20 mm, 45°	488R4	ks	7,20
25 mm, 90°	489S3	ks	7,60
25 mm, 45°	296V3	ks	10,50
32 mm, 90°	348R2	ks	11,10
32 mm, 45°	383V2	ks	14,90



-38% ~~od 20,60~~
ks
od 12,80
od 10,60 bez DPH

Trubka HTEM
plastová odpadní trubka, materiál polypropylen

DN – délka	položka	MJ	s DPH
DN 40 – 150 mm	28C55	ks	12,80
DN 40 – 250 mm	53C25	ks	16,60
DN 40 – 500 mm	26C98	ks	21,10
DN 40 – 1000 mm	43C82	ks	33,10
DN 40 – 2000 mm	55C64	ks	58,60
DN 50 – 150 mm	25C44	ks	15,10
DN 50 – 250 mm	98C42	ks	18,80
DN 50 – 500 mm	82C36	ks	22,60
DN 50 – 1000 mm	64C95	ks	36,80
DN 50 – 2000 mm	44C22	ks	69,10



-38% ~~od 20,60~~
ks
od 12,80
od 10,60 bez DPH

Koleno HTB
s hrdlem, pro odpadní potrubí


DN – úhel	položka	MJ	s DPH
DN 40 – 15°	65C32	ks	12,80
DN 40 – 30°	83D46	ks	12,80
DN 40 – 45°	52D34	ks	12,80
DN 40 – 67°	45D49	ks	13,60
DN 40 – 87°	94D86	ks	13,60
DN 50 – 15°	93C83	ks	12,80
DN 50 – 30°	23D52	ks	12,80
DN 50 – 45°	48D45	ks	12,80
DN 50 – 67°	24D94	ks	13,60
DN 50 – 87°	99D63	ks	13,60



-38% ~~od 40,00~~
ks
od 24,80
od 20,50 bez DPH

Odbočka HTEA
pro připojení boční kanalizační větve

DN – úhel	položka	MJ	s DPH
DN 40/40 – 45°	63D53	ks	24,80
DN 40/40 – 87,5°	98D42	ks	25,60
DN 50/40 – 45°	42D69	ks	27,10
DN 50/40 – 87,5°	29D93	ks	28,60
DN 50/50 – 45°	85D26	ks	28,60
DN 50/50 – 87,5°	82D36	ks	28,60



-40% ~~od 1 138,-~~
ks
od 683,-
od 564,- bez DPH

Tlačítko ovládací Alcaplast
pro 2 množství vody, pro moduly Alcaplast

typ, barva	položka	MJ	s DPH
M270, bílá	489Z2	ks	683,-
M570, bílá	445Z3	ks	806,-
M572, chrom-mat	294Z2	ks	1 124,-
M578, černá	493Z4	ks	1 361,-
M670, bílá	33H83	ks	806,-

TIP ODBORNÍKA
Oldřich Pavlík
produkt manažer pro systémy rozvodů

NOVÝ TREND V OBLASTI POUŽITÍ ROZVODŮ VODY A TOPENÍ

Trubka UNIBETA je univerzální jednovrstvá trubka pro rozvod studené i teplé vody z inovovaného materiálu – polypropylenu PP-RCT. Díky tomu má mnohem lepší tlakové a teplotní vlastnosti a vzhledem ke slabší stěně také větší objemový průtok. S trubkami se pracuje stejně jako s běžnými trubkami z PP-R a navíc jsou kompatibilní i se všemi tvarovkami z tohoto systému. Svařování je také mnohem rychlejší než u běžného materiálu PP-R, a tak vám ušetří spoustu času.

PŮJČOVNA

Výtah stavební šikmý 20 m

+ 5 dní=1 bod

stavební výtah pro přepravu materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor s nosností až 250 kg

PSK-00086

-28% -847,-

den
605,-
500,- bez DPH



TIP ODBORNÍKA

Jan Štelzig
produkt manažer pro manipulační techniku

NECHTE SE VYVÉZT DO 21. STOLETÍ

Dnes již rozhodně neplatí, že vás parta podavačů vyjde levněji, než profesionální manipulační technika. Nabízíme vám proto širokou škálu stavebních výtahů pro přepravu materiálu i osob. Ty vám umožní rychle a pohodlně dopravit až 2 tuny materiálu či 7 osob do výšky až 100 m. Šikmý výtah s nosností 250 kg a dosahem 20 m se hodí zejména pro stavby či rekonstrukce rodinných domů a menších bytových celků. Výtahy včetně příslušenství dodáme na vaši stavbu, zaškolíme obsluhu a také zajistíme potřebné revize.

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody stálých zákazníků.

SVISLÉ NÁKLADNÍ A OSOBO/NÁKLADNÍ VÝTAHY

+ 5 dní=1 bod

-15% -726,-

den
618,-
510,- bez DPH

PSK-00670

Stavební výtah GEDA 300Z nákladní
stavební výtah určený pro přepravu nákladu do hmotnosti 300 kg

+ 5 dní=1 bod

-15% -908,-

den
772,-
638,- bez DPH

PSK-00671

Stavební výtah GEDA 500Z/ZP osobo/nákladní
stavební výtah pro přepravu nákladu o hmotnosti 850 kg nebo osob o hmotnosti 500 kg, výtah nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velká palety, případně 5 osob

+ 5 dní=1 bod

-15% -1 573,-

den
1 338,-
1 105,- bez DPH

PSK-00558

Stavební výtah GEDA 1500Z/ZP osobo/nákladní
stavební výtah pro přepravu nákladu o hmotnosti 2 000 kg nebo nákladu a až 7 osob do hmotnosti 1 500 kg, výtah nabízí místo pro rozměrné a těžké náklady

NA KLÍČ ZAJISTÍME DOPRAVU, MONTÁŽ/DEMONTÁŽ A NEZBYTNÉ REVIZE.

Poptejte u nás řešení pro jakoukoli stavbu, od malé rekonstrukce až po velké projekty.

Kontaktujte Zákaznické centrum na tel.: 510 000 100. Zajistíme pro vás:

- obhlídku stavby
- návrh řešení
- cenovou nabídku
- dopravu
- montáž a demontáž

+ 5 dní=1 bod

PSK-00428

-15% -242,-

den
206,-
170,- bez DPH

AI lešení pojízdné 0,7×2,5 m, základna 2,3 m
základna vysoká 2,3 m, na základnu lze nastavit prodloužení lešení po 2 m výšky, vhodné pro montáže, údržbu až do výšky 12 m

+ 5 dní=1 bod

PSK-00819

-15% -424,-

den
360,-
298,- bez DPH

AL schodiště 1,3×2,5 m, základna 2,3 m
schodišťová věž pro montáže a práci ve výškách, díky schodišťovým prvkům zajišťuje snadný přístup do vyšších pater nebo až na vrchol věže

+ 5 dní=1 bod

PSK-00436

-15% -363,-

den
309,-
255,- bez DPH

AI lešení pojízdné 1,3×2,5 m, základna 2,3 m
základna vysoká 2,3 m, zvýšené hloubky 1,3 m, na základnu lze nastavit prodloužení lešení po 2 m výšky, vhodné pro montáže, údržbu až do výšky 12 m

+ 5 dní=1 bod

-31% -968,-

den
666,-
550,- bez DPH

PSK-00061+PSK-00086

Akční set šikmý stavební výtah + střešní vozík na latě

NOVINKA

+ 5 dní=1 bod

-50% -242,-

den
121,-
100,- bez DPH

PSK-01153

Plošina pro deskové materiály
přepavní plošina pro deskové materiály, solární panely, okna, rozšiřitelná opěra až do š. 1,6 m

NOVINKA

+ 5 dní=1 bod

-50% -605,-

den
303,-
250,- bez DPH

PSK-01152

Přepavní box se sklopnými bočnicemi
velký přepavní box s vertikálně a horizontálně sklopnými bočnicemi pro šikmé výtahy GEDA, nastavitelný sklon plošiny

+ 5 dní=1 bod

PSK-00718

-15% -593,-

den
504,-
417,- bez DPH

Vrátke stavební spodní do 325 kg
stavební vrátke určený k vynášení předmětů a materiálu, spodní umístění

Vrátke stavební do 300 kg
stavební vrátke určený pro montáž na lešení s možností částečného otáčení

PSK-00348

-15% -472,-

den
402,-
332,- bez DPH

+ 5 dní=1 bod

SEZÓNÍ NÁŘADÍ PRO VAŠI ZAHRADU

PSK-00608

-15% -od 545,-

den
od 463,-
od 383,- bez DPH

+ 5 dní=1 bod

Pila řetězová benzínová
profesionální řetězová pila, vysoký výkon pro použití na zahradě, v lese nebo na stavbě, efektivní a pohodlné ovládání, součástí pronájmu je ochranná helma se štítem

PSK-00609

-15% -593,-

den
504,-
417,- bez DPH

+ 5 dní=1 bod

AKU pila řetězová
výkonná, lehká a snadno ovladatelná AKU řetězová pila, ideální pro prořez stromů, dořezávání a práci ve ztížených podmínkách

+ 5 dní=1 bod

-15% -424,-

den
360,-
298,- bez DPH

PSK-00613

Křovinořez benzínový
křovinořez pro náročné použití, vysoký výkon, ergonomie a vysoká odolnost

+ 5 dní=1 bod

-15% -726,-

den
618,-
510,- bez DPH

PSK-01032

Vrták zemní STIHL
půdní vrták obsluhovaný jednou osobou s brzdou vrtáku Quickstop, vrtáky ø 150 a 200 mm

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18-V 50 Professional

2x akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 50/28 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 35/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1 kg



46K53

-27% od 5 796,-

ks

4 232,-

3 497,- bez DPH



remmers

22M39

-12% od 270,-

ks

od 238,-

od 196,- bez DPH

Olej terasový Remmers TOP

pro terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, 12–16 m²/l/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
různé odstíny, 0,75 l	22M39	ks	238,-
různé odstíny, 2,5 l	35D36	ks	585,-
různé odstíny, 5 l	29M65	ks	1 132,-

364S9

-25% od 51,90,-

ks

od 38,90

od 32,20 bez DPH

Color Expert

Štětce ploché na lazury Color Expert S6

na lazury, nerezová zděř, plastová rukojeť, syntetické a čínské štětiny, tops 70%

šířka × tloušťka × délka vláken	položka	MJ	s DPH
50 × 14 × 51 mm	364S9	ks	38,90
100 × 18 × 57 mm	243H2	ks	75,90

+ 1 000 Kč = 1 bod

+DÁREK
1KS = 1x PIVO
NEBO BIRELL

-15% od 414,-

ks

od 352,-

od 291,- bez DPH

Krabice elektroinstalační a desky montážní do zateplení Kopos

krabice – pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače)
desky – k instalaci venkovních světel,
pohybových čidel, zásuvek 400 V
materiál polypropylen, tepelná izolace
součástí balení

-25% od 15,10,-

m

11,20

9,30 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Kabel CYKY-J 3 × 1,5 RE

pro pevné uložení ve vnitřních
a venkovních prostorách, UV
odolný, odolný proti šíření
plamene, třída reakce na
oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné
kruhové měděné vodiče typu
RE, 3 žíly (hnědá, modrá,
zelenožlutá), průřez
vodičů 1,5 mm²

provedení, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3 × 1,5 mm ² , 50 m	35M42	9,30	bal.	560,-
CYKY-J 3 × 1,5 mm ² , 100 m	495H4	9,30	bal.	1 120,-
CYKY-J 3 × 1,5 mm ² , QADDY 700 m	83L24	9,30	m	11,20



+DÁREK
K NÁKUPU 1x TLAČÍTKO M670
V HODNOTĚ 1 109 Kč

466Z9

-40% od 4 804,-

ks

od 2 883,-

od 2 382,- bez DPH

+ 1 ks = 4 body

Prvek montážní pro závěsné WC Alcaplast

pro zazdívání, pro závěsné WC s přípojevací
roztečí 180 nebo 230 mm, malé spláchnutí 2,5–3,5 l, velké
spláchnutí 6–9 l, rozměry 475 × 1 045 × 140 mm (š × v × h)

použití	položka	MJ	s DPH
pro rekonstrukce	466Z9	ks	2 883,-
do sádkartonu	366Z3	ks	3 903,-
do jádra (mezi dvě stěny)	446Z8	ks	4 025,-

84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvinovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty



VYZKOUŠEJTE BEZKONTAKTNÍ NÁKUP A PŮJČOVÁNÍ