

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Přilba ventilovaná
Cerva Palladio
112,-

**Příčkovka
Ytong Klasik**

Více na str. 8.

-30% od 44,80,-
ks **Koupit**
od 31,40
od 25,90 bez DPH

+DÁREK
PŘI ODBĚRU ZE
SKLADU DEK KE
KAŽDÉ PALETĚ
ZDICÍ MALTA
YTONG



PRÁCE V INTERIÉRU

REGISTRUJTE SE

na: www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Rukavice zateplené
Cerva Palawan Winter
79,30



**Tepelná izolace
DEKWOOL G 039**
Více na str. 6.

-59% -1385,-
m² **Koupit**
568,-
470,- bez DPH



+DÁREK
VÝKONNÝ BLUETOOTH
REPRODUKTOR EMOS
BOOMER V HODNOTĚ 899 Kč

**Kabel
prodlužovací
neoprenový na
bubnu 50 m**
Více na str. 18.

-26% -3 583,-
ks **Koupit**
2 652,-
2 192,- bez DPH

+DÁREK
KE 2 BALENÍM
20 m² ZAKRÝVACÍ
FÓLIE 35 µm



-22% -1 036,-
bal. **Koupit**
808,-
668,- bez DPH

**Malba interiérová
DEKFINISH speciál 25 kg**
Více na str. 10.



-40% -1 834,-
ks **Koupit**
1 090,-
901,- bez DPH

**Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
Professional**
Více na str. 15.

Akce platí od 4.2. do 1.3.2020.

Nakupujte snadno ve Stavebninách DEK!

DEK
STAVEBNINY

1. osobně v prodejně – viz kontakty na zadní straně

2. on-line na e-shopu www.dek.cz

3. telefonicky nebo e-mailem ☎ **510 000 100** ✉ stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám u nás vydáme do 10 minut.
Případně vám ho rádi dovezeme!



Stavění je radost

Moc bych si přál, aby výše uvedené platilo i pro vás. Věřím, že si pečlivě vybíráte své obchodní partnery, protože víte, že jenom stavění s profesionály je možné slovem radost označit.

Naši současní obchodní partneři mohou potvrdit, že se již 27. rokem snažíme dodávat stavební materiál na co nejvyšší profesionální úrovni a s celou řadou doprovodných služeb jako je technické poradenství, půjčování strojů, míchání omítek a dalších. Jsme hrdí na to, že jsme od vzniku až do dnešních dnů zůstali ryze českou společností a že naše postupy oceňují a mnohdy i přebírají nám podobné firmy u nás i v zahraničí.

Pohání nás vašeš pro práci, kterou děláme. Chceme být nejinnovativnější firmou v oboru a určovat směr v našem odvětví. Produktoví manažeři do únorového Magazínu připravili akční průřez svým sortimentem, nejlepší představu o jeho šíři si ale uděláte v našich prodejnách.

Srdečně vás tímto zvu k jejich návštěvě. Třeba oceníte i kvalitu naší pečlivě vybrané kávy, kterou se na vlastní náklady snažíme poděkovat za vaši důvěru.

Tento náš nový stavařský magazín je dalším kamínkem do mozaiky úsilí Stavebnin DEK přeměnit vaše stavění ve vaši radost. Snad se nám to alespoň trochu podaří.

Užijte si u nás komfortní nákup

Naše služby

PŮJČOVNA

Vybrat si můžete z širokého sortimentu profesionálních strojů a nářadí.



DOPRAVA

Disponujeme dostatečným množstvím nákladních vozidel. Materiál vám dovezeme a přímo na stavbě ho i složíme.



E-SHOP S CHYTRÝMI KALKULÁTORY

Vše, co potřebujete, můžete objednat z pohodlí domova na www.dek.cz.



MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

Nabízíme míchání omítek, fasádních nátěrů a barev v široké paletě odstínů.



KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

Můžete si u nás pronajmout vybavené klenčířské dílny.



ODBORNÉ TECHNICKE KONZULTACE

Potřebujete-li poradit s technickým řešením vaší stavby, jsou vám naši technici v prodejnách kdykoliv k dispozici.



1 Zaparkování vozidla

Zaparkujte na vyznačeném stání a zapamatujte si jeho číslo.

2 Objednání materiálu

Číslo stání nahlaste u pokladny spolu se svou objednávkou. Objednat zboží lze i předem na e-shopu www.dek.cz.

3 Nákup drobného sortimentu

Čas zbývající do vydání objednávky můžete využít k nákupu drobného zboží.

4 Zapůjčení nářadí

Potřebné stroje a nářadí vám rádi půjčíme, stačí se zastavit v půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Čekání si zpříjemníte i lahodnou kávou, na kterou vás zveme.

6 Převzetí materiálu

Po uplynutí doby potřebné pro kompletaci vaší objednávky vám nákup naložíme do auta.

SÁDROKARTON



Deska sádrokartonová Rigips

pro konstrukce příček, podhledů, předstěn, rozměry tl. 12,5 mm, délka 2000 mm, šířka 1250 mm, 2,5 m²/ks

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
základní (RB)	59Z65	41,00	ks	124,-
impregnovaná (RBI)	38Z93	70,50	ks	214,-
protipožární (RF)	93Z58	55,20	ks	167,-
konstrukční (RigiStabil)	59P58	123,-	ks	371,-

VYTVOŘTE SI DOMA OÁZU KLIDU

Ticho léčí, uklidňuje a tiší konflikty. Hluk poškozuje sluch, zvyšuje stres, agresivitu, únavu a emoční labilitu, zhoršuje paměť, soustředění a schopnost racionálně řešit situace. Nadměrný hluk z okolí proniká i do našich obydlí. Účinným řešením je odhlučnění stěny, stropu, podlahy nebo celého bytu. Vhodně zvolené skladby sádrokartonových konstrukcí přitom brání hluku lépe než klasická stěna z cihel, a bez zmenšení vnitřního prostoru. Rádi vám pomůžeme najít pro vás to nejvhodnější řešení.

TIP ODBORNÍKA

Zdeněk Militký
ředitel divize Stavebniny DEK



REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.


-16% -220,-
m² Koupit
184,-
153,- bez DPH

83A54

Deska sádrovláknitá Fermacell 12,5

konstrukční deska, protipožární, kolmo řezaná hrana pro lepenou spáru, vhodná i do vlhkých prostor, 1250×2000×12,5 mm, 2,5 m²/ks, cena 460,-/ks s DPH

fermacell



UW

CW

CD

UD

99A86

-53% -77,70,-
ks Koupit
36,60
30,20 bez DPH

Profily pro sádrokartonové konstrukce

na připevnění a montáž sádrokartonových desek, vyrobené tvářením za studena, pozinkovaná ocel

specifikace	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
UD obvodový 30×27×0,6 mm, délka 3 m	99A86	10,10	ks	36,60
CD nosný 60×27×0,6 mm, délka 3 m	49A88	15,20	ks	55,20
CW nosný 50×50×0,6 mm, délka 3 m	52A89	21,00	ks	76,30
CW nosný 75×50×0,6 mm, délka 3 m	48A34	23,70	ks	85,90
UW obvodový 50×40×0,6 mm, délka 4 m	96A52	17,70	ks	85,70
UW obvodový 75×40×0,6 mm, délka 4 m	54A48	21,00	ks	102,-

DVEŘE

Dveře interiérové Solodoor Klasik

jednokřídlé, povrch bílá fólie, obla boční hrana, plně, výška 1970 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
šířka 600, pravé	36P23	ks	779,-
šířka 600, levé	52N85	ks	779,-
šířka 700, pravé	95P96	ks	779,-
šířka 700, levé	22P54	ks	779,-
šířka 800, pravé	69P46	ks	779,-
šířka 800, levé	66P52	ks	779,-

Dveře interiérové Solodoor Klasik 5

jednokřídlé, povrch bílá fólie, obla boční hrana, zasklení čínčila, výška 1970 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
šířka 600, levé	23N88	ks	2313,-
šířka 700, levé	96N35	ks	2313,-
šířka 800, levé	54N86	ks	2313,-
šířka 900, levé	46N63	ks	2313,-

Tmel finální DEKFINISH

na tenkovrstvou finální úpravu, pastovitá stěrková hmota, vysoká bělost

specifikace	položka	MJ	s DPH
5 kg/bal.	363N3	ks	100,-
15 kg/bal.	29B65	ks	275,-

DEK



-36% -od 155,-
ks Koupit
od 100,-
od 82,00 bez DPH

98B44

-25% -252,-
ks Koupit
189,-
156,- bez DPH

Tmel spárovací Knauf Uniflott

prášková sádrová hmota ke spárování i celoplošnému tmelení SDK desek, bez nutnosti výztužné pásky, i pro finální tmelení, 5 kg/bal.

DEK

-31% -od 128,-
bal. Koupit
od 87,70
od 72,50 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH

prášková sádrová hmota ke spárování i celoplošnému tmelení SDK desek s použitím výztužné pásky

specifikace	položka	MJ	s DPH
5 kg/bal.	55B82	bal.	87,70
25 kg/bal.	25B64	bal.	418,-

KAZETOVÉ PODHLEDY

-20% -28,40,-
bm Koupit
22,70
18,80 bez DPH

Nosný profil DEKSOFFIT T24

pozinkovaná a lakovaná ocel

tl. 0,3 mm, barva bílá

specifikace	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
hlavní 24×38×3700 mm, 24 ks/bal.	89R92	18,80	ks	83,90
vedlejší 24×38×1200 mm, 50 ks/bal.	34R49	18,80	ks	27,20
vedlejší 24×32×600 mm, 40 ks/bal.	45R94	18,80	ks	13,60

-20% -22,40,-
bm Koupit
18,00
14,80 bez DPH

Profil obvodový DEKSOFFIT

L profil pro ukončení podhledu po obvodě místnosti, lakovaná ocel tl. 0,5 mm, 20×25×3050 mm, 40 ks/bal., cena 54,70/ks s DPH

-26% -176,-
m² Koupit
130,-
108,- bez DPH

Kazeta podhledová AMF ECOMIN ORBIT

barva bílá, povrch štukový bez perforace, zvuková pohltivost L_w = 0,1, zakončení hran SK (rovná), třída reakce na oheň A2-s1, d0, 600×600×13 mm, 3,9 kg/m², 5,76 m²/bal., cena 748,-/bal. s DPH

-27% -200,-
bal. Koupit
146,-
121,- bez DPH

Rychlšroub TN

na kotvení sádrokartonových desek do kovových konstrukcí o tloušťce 0,75 mm, samořezný, dvouchodový, jemný závit

specifikace	položka	MJ	s DPH
délka 25 mm, 1 000 ks/bal.	23C46	bal.	146,-
délka 35 mm, 1 000 ks/bal.	46C33	bal.	188,-

IZOLAČNÍ MATERIÁLY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS
role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených pohledů, k izolaci dutin, i na nepochozí stropní konstrukce, šířka 1200 mm

specifikace	položka	za m²	MJ	s DPH
tl. 100 mm, 10,08 m²/bal.	44B84	48,90	bal.	597,-
tl. 120 mm, 8,88 m²/bal.	42B58	58,30	bal.	627,-
tl. 140 mm, 7,68 m²/bal.	36B32	68,70	bal.	638,-
tl. 160 mm, 6,72 m²/bal.	95B83	78,10	bal.	635,-
tl. 180 mm, 6 m²/bal.	22B23	87,90	bal.	639,-
tl. 200 mm, 5,34 m²/bal.	69B96	97,80	bal.	632,-

-53% ~~1259,-~~
592,-
m³ Koupit
489,- bez DPH

Rukavice
Cerva Bunting Evolution
20,50

Metr skládací DEK
64,50

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných vláken, hydrofobizovaná vlákna, pro šikmé střechy (mezi kroky) a stropy, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

-43% ~~1985,-~~
1132,-
m³ Koupit
935,- bez DPH

specifikace	položka	za m²	MJ	s DPH
tl. 50 mm, 11,4 m²/bal.	62B22	46,80	bal.	645,-
tl. 60 mm, 9,6 m²/bal.	54D89	55,90	bal.	649,-
tl. 80 mm, 7,2 m²/bal.	28B69	74,70	bal.	651,-
tl. 100 mm, 5,4 m²/bal.	53B66	93,50	bal.	611,-
tl. 120 mm, 4,8 m²/bal.	46D34	113,-	bal.	653,-
tl. 140 mm, 3,96 m²/bal.	26B39	132,-	bal.	629,-
tl. 160 mm, 3,48 m²/bal.	52D45	150,-	bal.	629,-
tl. 180 mm, 3,12 m²/bal.	43B56	169,-	bal.	635,-
tl. 200 mm, 2,88 m²/bal.	55B29	187,-	bal.	652,-
tl. 220 mm, 2,76 m²/bal.	25B59	206,-	bal.	688,-

-59% ~~1385,-~~
568,-
m³ Koupit
470,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 039

role ze skleněných vláken, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r
role ze skleněných vláken, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

-56% ~~1888,-~~
831,-
m³ Koupit
687,- bez DPH

specifikace	položka	za m²	MJ	s DPH
tl. 40 mm, 24 m²/bal.	59B33	18,80	bal.	545,-
tl. 50 mm, 21,6 m²/bal.	38B89	23,50	bal.	613,-
tl. 60 mm, 19,2 m²/bal.	94S85	28,20	bal.	654,-
tl. 80 mm, 14,76 m²/bal.	65B34	37,60	bal.	671,-
tl. 100 mm, 11,76 m²/bal.	93B45	47,00	bal.	668,-
tl. 120 mm, 9,84 m²/bal.	84B24	56,30	bal.	671,-
tl. 140 mm, 8,4 m²/bal.	58B68	65,70	bal.	668,-
tl. 160 mm, 7,44 m²/bal.	32B92	75,10	bal.	676,-
tl. 180 mm, 6,48 m²/bal.	83C49	84,50	bal.	662,-
tl. 200 mm, 5,76 m²/bal.	23C94	93,90	bal.	654,-

specifikace	položka	za m²	MJ	s DPH
tl. 60 mm, 12,96 m²/bal.	99S62	41,20	bal.	646,-
tl. 80 mm, 9,72 m²/bal.	53D42	55,00	bal.	646,-
tl. 100 mm, 7,8 m²/bal.	96C99	68,70	bal.	648,-
tl. 120 mm, 6,48 m²/bal.	88S28	82,40	bal.	646,-
tl. 140 mm, 5,52 m²/bal.	54C88	96,10	bal.	642,-
tl. 160 mm, 4,8 m²/bal.	35S53	110,-	bal.	638,-
tl. 180 mm, 4,32 m²/bal.	46C35	124,-	bal.	646,-
tl. 200 mm, 3,84 m²/bal.	52C86	138,-	bal.	638,-

-52% ~~1511,-~~
725,-
m³ Koupit
600,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL DW r plate
desky ze skleněných vláken, objemová hmotnost 15 kg/m³, do akustických a požárních příček, šířka 625 mm, délka 1250 mm

specifikace	položka	za m²	MJ	s DPH
tl. 40 mm, 23,44 m²/bal.	56B52	24,00	bal.	680,-
tl. 50 mm, 18,75 m²/bal.	34D49	30,00	bal.	680,-
tl. 60 mm, 15,63 m²/bal.	45D94	36,00	bal.	680,-
tl. 80 mm, 11,72 m²/bal.	24D99	48,00	bal.	680,-
tl. 100 mm, 9,38 m²/bal.	68D88	60,00	bal.	680,-
tl. 120 mm, 7,81 m²/bal.	92D35	71,90	bal.	680,-
tl. 140 mm, 6,25 m²/bal.	29B48	83,90	bal.	635,-

-59% ~~2953,-~~
1186,-
m³ Koupit
980,- bez DPH

Tepelná izolace EPS 100
desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 100 kPa při 10% stlačení, šířka 500 mm, délka 1000 mm

-41% ~~204,-~~
120,-
m² Koupit
99,00 bez DPH

Tepelnéizolační deska pro podlahové vytápění PV NR-75
pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, šířka 600 mm, délka 1050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **906,-/bal.** s DPH

-46% ~~6861,-~~
3705,-
m³ Koupit
3062,- bez DPH

Tepelná izolace Isover N
desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, užitné zatížení do 2 kN/m², šířka 600 mm, délka 1200 mm

specifikace	položka	za m²	MJ	s DPH
tl. 20 mm, 11,52 m²/bal.	43A56	61,30	bal.	854,-
tl. 25 mm, 8,64 m²/bal.	55A29	76,60	bal.	801,-
tl. 30 mm, 7,2 m²/bal.	25A59	91,90	bal.	801,-
tl. 40 mm, 5,76 m²/bal.	98A38	123,-	bal.	854,-
tl. 50 mm, 4,32 m²/bal.	93C23	154,-	bal.	801,-

DEK

specifikace	položka	za m²	MJ	s DPH
tl. 20 mm, 12,5 m²/bal.	38C89	19,60	bal.	297,-
tl. 30 mm, 8 m²/bal.	65C34	29,40	bal.	285,-
tl. 40 mm, 6 m²/bal.	93C45	39,20	bal.	285,-
tl. 50 mm, 5 m²/bal.	84C24	49,00	bal.	297,-
tl. 60 mm, 4 m²/bal.	58C68	58,80	bal.	285,-
tl. 80 mm, 3 m²/bal.	53F82	78,40	bal.	285,-
tl. 100 mm, 2,5 m²/bal.	56C52	98,00	bal.	297,-
tl. 120 mm, 2 m²/bal.	36N56	118,-	bal.	285,-
tl. 140 mm, 1,5 m²/bal.	29C48	138,-	bal.	249,-
tl. 150 mm, 1,5 m²/bal.	86M95	147,-	bal.	267,-
tl. 160 mm, 1,5 m²/bal.	63F43	157,-	bal.	285,-
tl. 180 mm, 1 m²/bal.	63M22	177,-	bal.	214,-
tl. 200 mm, 1 m²/bal.	44A39	196,-	bal.	238,-

IZOLACE PODLAH

Polystyren podlahový EPS RigiFloor 4000
elastifikovaný polystyren pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užitné zatížení do 4 kN/m², šířka 500 mm, délka 1000 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
tl. 30 mm, 8 m²/bal.	95Z32	bal.	247,-
tl. 40 mm, 6 m²/bal.	22Z83	bal.	247,-

56A52

-39% ~~8374,-~~
5108,-
m³ Koupit
4222,- bez DPH

Izolace kročejová do podlah Isover T-N
desky z minerální vaty, pro těžké plovoucí podlahy s kročejovým útlumem, užitné zatížení do 4 kN/m², šířka 600 mm, délka 1200 mm, tloušťka 25 mm, 5,76 m²/bal., cena **736,-/bal.** s DPH

54N34

-44% ~~9378,-~~
5252,-
m³ Koupit
4340,- bez DPH

Izolace kročejová do podlah Isover T-P
desky z minerální vaty, pro lehké a těžké plovoucí podlahy s kročejovým útlumem, užitné zatížení do 5 kN/m², šířka 600 mm, délka 1200 mm, tloušťka 20 mm, 7,2 m²/bal., cena **757,-/bal.** s DPH

65A34

-36% ~~4120,-~~
26,40
bm Koupit
21,80 bez DPH

Pásek podlahový okrajový Isover N/PP
pro akustické oddělení podlahových prvků od ostatních konstrukcí, materiál minerální vlna, tloušťka 15 mm, výška 100 mm, délka 1000 mm, 20 bm/bal., cena **527,-/bal.** s DPH

TIP ODBORNÍKA

Jakub Výtisk
ředitel divize Stavebniny DEK

BEZ IZOLACÍ TO NEJDE

Hydroizolace i tepelné izolace jsou mezi stavebními materiály specifické. Po dokončení stavby zpravidla nejsou vidět, ale zásadně určují funkčnost stavebních konstrukcí po celou dobu jejich životnosti. Námí nabízené izolace testujeme a průběžně provádíme kontrolní měření technických parametrů. Vždy garantujeme kvalitu. Nákupem ve velkém u výrobců jsme schopni nabízet nejlepší ceny. Nejpoužívanější izolace máme trvale skladem, můžete koupit jen to, co opravdu spotřebujete. S výběrem vám rádi pomůžeme.

1 500 m² PVC fólie = LEISTER TRIAC AT ZA 1 Kč

Vztahuje se na střešní PVC fólie DEKPLAN 76, DEKPLAN 76 S a SIKAPLAN G.

Pravidla akční nabídky vám sdělí oblastní zástupci v prodejnách Stavebniny DEK. Platí od 1.2. do 31.3.2020. Fólie nelze kombinovat.

LEISTER

HRUBÁ STAVBA

Příčkovka Ytong Klasik

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky

+DÁREK
PŘI ODBĚRU ZE
SKLADU DEK KE
KAŽDÉ PALETĚ ZDÍČÍ
MALTA YTONG

98E66

-30% -od 44,80-
ks **Koupit**
od 31,40
od 25,90 bez DPH

specifikace	položka	MJ	s DPH
P4-550, 50×249×599 mm, 32 dB, 156 ks/pal.	98E66	ks	31,40
P2-500, 75×249×599 mm, 34 dB, 1,389 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 120 ks/pal.	24Z99	ks	41,60
P2-500, 100×249×599 mm, 37 dB, 1,111 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 90 ks/pal.	68Z88	ks	50,90
P2-500, 125×249×599 mm, 39 dB, 0,926 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 72 ks/pal.	92Z35	ks	67,80
P2-500, 150×249×599 mm, 41 dB, 0,794 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 60 ks/pal.	49Z86	ks	78,00

Překlad nenosný Ytong NEP

pro nadpraží stavebních otvorů

specifikace	položka	MJ	s DPH
75×249×1 250 mm, 20 kg	43Z64	ks	407,-
100×249×1 250 mm, 26 kg	55Z44	ks	543,-
100×249×2 500 mm, 52 kg	25Z42	ks	1 085,-
125×249×1 250 mm, 32 kg	98Z36	ks	679,-
150×249×1 250 mm, 39 kg	82Z95	ks	814,-

43Z64

-27% -od 557,-
ks **Koupit**
od 407,-
od 336,- bez DPH

Tyč betonářská

délka 6 m, mez kluzu 500 MPa, celkové prodloužení při největším zatížení min. 2,5%

specifikace	položka	MJ	s DPH
ø 6 mm, 0,222 kg/bm	33B92	ks	30,90
ø 8 mm, 0,395 kg/bm	89B49	ks	54,20
ø 10 mm, 0,617 kg/bm	34B94	ks	76,40
ø 12 mm, 0,888 kg/bm	45B99	ks	113,-
ø 14 mm, 1,210 kg/bm	24B88	ks	149,-

46B45

-24% -od 363,-
ks **Koupit**
od 276,-
od 228,- bez DPH

Kari síť

svařovaná síť 3×2 m, mez kluzu 500 MPa, celkové prodloužení při největším zatížení min. 2,5%

specifikace	položka	MJ	s DPH
ø drátu 5 mm, oko 150×150 mm	46B45	ks	276,-
ø drátu 6 mm, oko 100×100 mm	48B68	ks	579,-
ø drátu 6 mm, oko 150×150 mm	52B24	ks	397,-
ø drátu 8 mm, oko 100×100 mm	58M49	ks	1 025,-
ø drátu 8 mm, oko 150×150 mm	84M92	ks	701,-

Přilba ventilovaná
Cerva Palladio
112,-

Vesta F&F Bruno
62,10



TIP ODBORNÍKA

Zdeněk Váňa
ředitel divize Stavebniny DEK

PŘÍČKY A ZDÍČÍ MALTA YTONG

Rekonstruuje, stavíte či přistavujete? Vyzkoušejte Ytong. Je lehký, přesný, tvarovatelný a práci s ním zvládne i laik.

K nejpoužívanějším patří příčkové tvárnice, systém Ytong však zahrnuje celé portfolio prvků, včetně schodů, stropů i střechy. Pro práci s ním se doporučuje zdicí malta Ytong pro tenkovrstvé zdění – speciálně vyvinutá suchá maltová směs určená výhradně pro lepení pórobetonu. A pozor, ke každé zakoupené paletě příčkovek Ytong v akčních cenách vám dáme pytel pojiva Ytong zdarma.

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



Cihla akustická broušená Porotherm AKU Z

svisle děrovaná, cena platí při odběru ucelených palet

92F98

-30% -od 167,-
ks **Koupit**
od 117,-
od 96,50 bez DPH

specifikace	položka	MJ	s DPH
330×250×249 mm, 15 MPa	92F98	ks	117,-
330×250×249 mm, 15 MPa, Dryfix	49F82	ks	117,-
330×250×249 mm, 20 MPa	68F25	ks	117,-

Cihla akustická broušená Porotherm AKU

pro akustické zdivo, cena platí při odběru ucelených palet

35F36

-30% -od 101,-
ks **Koupit**
od 70,30
od 58,10 bez DPH

specifikace	položka	MJ	s DPH
497×115×249 mm, 15 MPa, 8 ks/m ²	35F36	ks	70,30
497×115×249 mm, 15 MPa, 8 ks/m ² , Dryfix	86F95	ks	70,30
372×190×249 mm, 15 MPa, 16 ks/m ²	99F44	ks	83,00
372×190×249 mm, 15 MPa, 16 ks/m ² , Dryfix	88F42	ks	83,00

68N35

-25% -od 49,70-
ks **Koupit**
od 37,30
od 30,80 bez DPH

Ztracené bednění
betonová dutinová zdicí tvarovka, pro nosné zdivo, mrazuvzdorná, pevnost 15 MPa

specifikace	položka	MJ	s DPH
100×250×500 mm, 17,5 kg	68N35	ks	37,30
150×250×500 mm, 20,0 kg	52Z45	ks	40,20
200×250×500 mm, 24,2 kg	48Z24	ks	42,60
250×250×500 mm, 27,4 kg	92N86	ks	45,60
300×250×500 mm, 25,3 kg	33Z68	ks	50,00
400×250×400 mm, 32,3 kg	89Z92	ks	56,70

54Z89

-25% -od 47,60-
ks **Koupit**
od 35,70
od 29,50 bez DPH

Obrubník zahradní

dvouvrstvý parkový obrubník, mrazuvzdorný a odolný proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, ukončení pero-drážka, barva přírodní šedá

specifikace	položka	MJ	s DPH
I, rozměry 500×50×200 mm, hmotnost 11 kg	54Z89	ks	35,70
II, rozměry 1 000×50×200 mm, hmotnost 21,5 kg	46Z34	ks	55,60
III, rozměry 1 000×50×250 mm, hmotnost 26,3 kg	36E67	ks	69,20

33B92

-24% -od 40,60-
ks **Koupit**
od 30,90
od 25,50 bez DPH

83N99

-25% -314,-
m² **Koupit**
235,-
194,- bez DPH

Dlažba betonová

zámková 200×165×60 mm

vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba, klasický tvar se zámkem pro pochozí i pojezdové plochy, mrazuvzdorná, spotřeba 36,14 ks/m², cena **6,50/ks** s DPH

38U32

-25% -314,-
m² **Koupit**
236,-
195,- bez DPH

Dlažba betonová

200×100×60 mm

vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba, tvarově jednoduchá, mrazuvzdorná, 2,72 kg/ks, spotřeba 50 ks/m², cena **4,80/ks** s DPH

32M94

-25% -89,20-
ks **Koupit**
66,90
55,30 bez DPH

Dlažba betonová

zatravnovací 400×600×80 mm

vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba, umožňující řešit současně zpevnění a zatravnění plochy s podílem zeleně 40,5%, 26 kg/ks, spotřeba 4,17 ks/m², cena **279,-/m²** s DPH

BARVY A MALÍŘSKÉ POTŘEBY

DEK

Malba interiérová DEKFINISH speciál 25 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost proti otěru, barva bílá, vydatnost 6–7 m²/kg/nátěr

82L42

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

DEKFINISH
BÍLÁ speciál
MALBA

+DÁREK
KE 2 BALENÍM
20 m² ZAKRÝVACÍ
FOLIE 35 µm

Rukavice F&F
Bunting Light
14,40

Brýle IS Rozelle
115,-

-22% -1 036,-

bal.

Koupit

808,-

668,- bez DPH

-28% -745,-

bal.

Koupit

535,-

442,- bez DPH

Malba interiérová HET Klasik 15+3 kg

na bázi akrylové pryskyřice, matný vzhled, odolná vůči otěru za sucha, barva bílá, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získejte výhody stálých zákazníků.

98M93

-9% -1 051,-

bal.

Koupit

956,-

790,- bez DPH

Malba interiérová Detoxy Color Interior 7,5 kg

s přísadkou fotokatalytického pigmentu, který má schopnost odstraňovat z interiéru škodlivé látky, zplodiny, výpary, pachy, bakterie, plísň aj., vydatnost 4–5 m²/kg/vrstva

86A44

-31% -1 464,-

bal.

Koupit

998,-

825,- bez DPH

Malba interiérová Primalex Plus 40 kg

na minerální povrchy, výborná kryvost, otěruvzdornost, vyšší bělost, matný konečný vzhled, vydatnost 10–14 m²/kg/nátěr

-16% -549,-

bal.

Koupit

461,-

381,- bez DPH

Malba interiérová HET Hotline San Active 7 kg

s biocidním přípravkem proti plísním. Vhodná do místností s vyšší vlhkostí nebo špatnou větratelností např., do koupelen, sklepů apod., 6–10 m²/kg/nátěr

59T52

-22% -236,-

bal.

Koupit

184,-

152,- bez DPH

Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO 5 kg

na akrylátové bázi, sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, vydatnost 5–30 m²/kg/nátěr

464V9

-16% -106,-

bal.

Koupit

88,50

73,10 bez DPH

Přípravek biocidní HET Likvisan 500 ml

k sanaci různých materiálů napadených plísními a řasami, prevence vzniku napadení, do interiéru i exteriéru, neobsahuje chlór, vydatnost 4–10 m²/kg/vrstva

Sádra šedá DEK

vhodná pro elektroinstalace, stavebnictví a malířské práce. Zpracovatelnost hmoty je cca 7–8 minut při 20 °C.

specifikace	položka	MJ	s DPH
1 kg/bal.	48T49	bal.	13,90
5 kg/bal.	33T94	bal.	63,90
30 kg/bal.	89T99	bal.	202,-

DEK

48T49

-12% -od 15,80,-

bal.

Koupit

od 13,90

od 11,50 bez DPH

E COLOR
EXPERT

-20% -154,-

ks

Koupit

123,-

102,- bez DPH

Papír zakrývací Color Expert na zakrývání velkých ploch, vlnitý, 2 vrstvy, šířka 1,05 m

specifikace	položka	MJ	s DPH
délka 10 m	98S82	ks	123,-
délka 20 m	82S64	ks	265,-

E COLOR
EXPERT

Rouno zakrývací Color Expert v roli, protiskluzové, odolné vůči rozpouštědlům, nepropouští vodu, barva šedá, 220 g/m²

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
1×10 m	499K4	ks	284,-
1×20 m	42S36	ks	468,-

-20% -354,-

ks

Koupit

284,-

234,- bez DPH

499K4

652P9

-20% -96,60,-

ks

Koupit

77,30

63,90 bez DPH

Štětka hranatá s PVC/PP vlákny Color Expert

na penetrace, PVC/PP vlákna, plastová rukojeť, tloušťka 75 mm, šířka 170 mm, délka štětín 70 mm

344V8

-20% -729,-

ks

Koupit

583,-

482,- bez DPH

Štětka kulatá profi Color Expert

na barvy, plastové tělo, dřevěná rukojeť, světlé čínské štětiny, upevněny vulkanizací, ø 130 mm, délka štětín 100 mm

-20% -od 65,00,-

ks

Koupit

od 52,00

od 43,00 bez DPH

Štětec zárohový s plastovou rukojetí Color Expert

na malířské barvy, pozinkovaná zděř, plastová rukojeť, světlá čínská štětina, tloušťka 11 mm

šířka×délka štětín	položka	MJ	s DPH
40×50 mm	349A2	ks	52,00
50×50 mm	328B3	ks	57,90
60×57 mm	464R2	ks	69,70
70×57 mm	524B3	ks	85,20

E COLOR
EXPERT

536S8

-20% -46,20,-

ks

Koupit

36,90

30,50 bez DPH

Páska maskovací Color Expert

do interiéru, na hladké až středně hrubé povrchy, středně silná, krepová, doba použitelnosti 3 dny – šířka×délka

specifikace	položka	MJ	s DPH
36 mm × 40 m	536S8	ks	36,90
48 mm × 40 m	326V4	ks	47,30

336B4

-20% -676,-

ks

Koupit

541,-

447,- bez DPH

Fólie ochranná Color Expert

na skleněné výplně oken, UV odolnost 90 dní, průsvitná a čirá materiály, jednostranná, samolepicí, LDPE, tloušťka 0,05 mm, šířka 0,5 m, délka 100 m

534K9

-20% -od 21,70,-

ks

Koupit

od 17,40

od 14,40 bez DPH

Fólie zakrývací Color Expert

skládaná, transparentní, HDPE, šířka 4 m

specifikace	položka	MJ	s DPH
délka 5 m, tl. 7 µm	534K9	ks	17,40
délka 5 m, tl. 10 µm	242K2	ks	26,70
délka 12,5 m, tl. 45 µm	224H3	ks	34,40

DOIT

69H56

-20% -171,-

sada

Koupit

137,-

113,- bez DPH

Souprava na barvy DOIT PES/ACL mix

váleček – na malířské barvy, polyesterový/polyakrylový potah, polstrovaný, šířka 250 mm, ø jádra 60 mm, výška vláken 18 mm, držák, teleskopická tyč 2 m

262S2

-20% -212,-

ks

Koupit

170,-

140,- bez DPH

Váleček potah 12 mm Color Expert Polyamid

na malířské barvy, na hladké povrchy, polyamidový potah, šířka 250 mm, ø jádra 54 mm, výška vláken 12 mm, ø držáku 8 mm

32F96

-20% -132,-

ks

Koupit

106,-

86,90 bez DPH

Váleček potah 18 mm Color Expert PES/ACL mix

na malířské barvy, na hladké a středně hrubé povrchy, polyesterový/polyakrylový potah

452K9

-20% -48,40,-

ks

Koupit

38,70

32,00 bez DPH

Držák válečku Color Expert

pozinkovaná ocel, plastová rukojeť

specifikace	položka	MJ	s DPH
ø 8, šířka 250 mm	452K9	ks	38,70
ø 6, šířka 100–160 mm	352B8	ks	29,20

šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku	položka	MJ	s DPH
250×68×18×8 mm	32F96	ks	106,-
250×60×18×8 mm	336S8	ks	113,-

DISPERZNÍ VS. HLINKOVÉ MALBY

Víte, proč doporučujeme používat moderní disperzní malby do interiéru? Tvoří totiž jen tenkou vrstvu a nemusí se zdaleka tak často škrábat. Zároveň, oproti klasickým kaolínovým (hlínkovým) malbám, lépe odolávají plísním, mají větší odolnost proti otěru a dobrou prodyšnost pro vodní páry. Klasické kaolínové malby jsou sice nejlevnější, ale doporučujeme je používat jen pro nenáročné aplikace (užitkové a průmyslové prostory).

TIP ODBORNÍKA

Miroslav Melka
produkt manažer Stavebniny DEK



DŘEVO A DOPLŇKY KE STŘECHÁM

Přilba ventilovaná
Cerva Palladio
112,-

Brýle čiré F&F
Donau
32,10

Pila kotoučová Bosch
GKS 190 Professional
3385,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností,
certifikát třídy EN Plus A1,
vhodné pro kamna, kotle
i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal.

253B4

-22% ~~119,-~~
bal. **Koupit**
92,20
80,20 bez DPH

Brikety dřevěné
s vysokou výhřevností (19 MJ/kg),
bez chemických pojidel, vhodné
pro kotle, kamna i krby, 10 kg/bal.



42M83

-10% ~~65,00~~
bal. **Koupit**
58,50
50,90 bez DPH

Deska dřevoštěpková OSB/3

výrobky značky KRONOSPAN nebo EGGER,
typ OSB/3, pero+drážka

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



+DÁREK
K PALETĚ
OSB 3 PERO+DRÁŽKA
24x PIVO KOZEL 12°

84M96

-44% ~~od 226,-~~
m² **Koupit**
od 127,-
od 105,- bez DPH

kronospan

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ s DPH
625x2500x12 mm, 59 ks/pal.	84M96	105,-	deska 197,-
625x2500x15 mm, 47 ks/pal.	58M54	129,-	deska 243,-
625x2500x18 mm, 39 ks/pal.	32M46	154,-	deska 292,-
625x2500x22 mm, 32 ks/pal.	83N52	189,-	deska 356,-
625x2500x25 mm, 38 ks/pal.	23N48	214,-	deska 405,-

EGGER

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ s DPH
675x2500x12 mm, 84 ks/pal.	29M84	105,-	deska 213,-
675x2500x15 mm, 68 ks/pal.	59M58	129,-	deska 262,-
675x2500x18 mm, 56 ks/pal.	38M32	154,-	deska 315,-
675x2500x22 mm, 44 ks/pal.	65M83	189,-	deska 385,-
675x2500x25 mm, 40 ks/pal.	93M23	214,-	deska 437,-

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

-30% ~~od 273,-~~
m² **Koupit**
od 192,-
od 158,- bez DPH

94R63

Palubka smrková obkladová Klasik

kvalita A/B

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ s DPH
12,5x96x4000 mm, 10 ks (3,84 m²)/bal.	94R63	158,-	bal. 734,-
15x121x4000 mm, 8 ks (3,872 m²)/bal.	28R25	187,-	bal. 876,-
19x121x4000 mm, 6 ks (2,904 m²)/bal.	88R62	235,-	bal. 826,-

39Z38

-30% ~~64,30~~
m² **Koupit**
45,00
37,20 bez DPH

**Pás podkladní
IKO Armourbase Pro**

podkladní pás pod asfaltové šindele,
z odlehčeného bitumenu
tloušťky 0,6 mm s nosnou vložkou
z polyesteru, z obou stran chráněný
polypropylenovým filmem, 30 m²/role,
hmotnost 8,1 kg/role,
cena 1 349,-/role s DPH

IKO

58Z96

-30% ~~239,-~~
m² **Koupit**
167,-
138,- bez DPH

Šindel IKO Superglass - Biber
vysocí kvalitní bitumenový šindel na
skleněné vložce, zaoblený tvar,
3 m²/bal., plošná hmotnost 9,2 kg/m²,
barva cihlově červená 10,
cena 501,-/bal. s DPH

IKO

54U24

-30% ~~335,-~~
m² **Koupit**
234,-
194,- bez DPH

Šindel IKO Cambridge Xpress
laminovaný dvouvrstvý asfaltový šindel
s prostorovým vzhledem a vyznačeným
pruhem pro přiblížení hřebíků ke
zrychlení pokládky, 3 m²/bal.,
hmotnost 11,6 kg/m², barva podvojná
černá 52, cena 726,-/bal. s DPH

IKO

84Z23

-30% ~~239,-~~
m² **Koupit**
167,-
138,- bez DPH

Šindel IKO Superglass-3TAB
vysocí kvalitní bitumenový šindel na
skleněné vložce, třítabulový, 3 m²/bal.,
plošná hmotnost 9,6 kg/m², barva
podvojně hnědá 07,
cena 501,-/bal. s DPH

IKO

39P46

-20% ~~od 146,-~~
ks **Koupit**
od 117,-
od 96,00 bez DPH

Pásky lepicí DEKTAPE
na slepení přesahů fólií lehkého typu
(parozábrany, DHV) a jejich napojení
na konstrukce

specifikace	položka	MJ s DPH
typ PP, pro spojování lehkých fólií, akrylátová oboustranná lepící, délka 50 m, šířka 12 mm	39P46	ks 117,-
typ SP1, pro parozábrany, butylkaučuková oboustranná lepící, délka 45 m, šířka 9 mm	29T29	ks 315,-
typ SP1, pro parozábrany, butylkaučuková oboustranná lepící, délka 45 m, šířka 15 mm	59T59	ks 457,-
typ TP15, pro těsné spojení lehkých fólií, pěnová PE páska jednostranná lepící, délka 20 m, šířka 15 mm	38T38	ks 463,-
typ REFLEX, pro parozábrany, jednostranná lepící, délka 50 m, šířka 48 mm	58T58	ks 246,-

DEK

26B25

-20% ~~54,00~~
m² **Koupit**
43,20
35,70 bez DPH

**Fólie parotěsnicí
DEK FOL N AL 170 SPECIAL**
plastová fólie lehkého typu s reflexní
vrstvou, materiál polyetylen/hliník, UV
odolnost 3 měsíce, šířka 1,5 m, plošná
hmotnost 170 g/m², tloušťka 0,3 mm,
75 m²/bal., cena 3 238,-/bal. s DPH

DEK

53B55

-20% ~~21,00~~
m² **Koupit**
16,80
13,90 bez DPH

**Fólie parotěsnicí
DEK FOL N 110 STANDARD**
plastová fólie lehkého typu,
materiál polyetylen, UV
odolnost 3 měsíce, šířka 1,5 m,
plošná hmotnost 110 g/m²,
tloušťka 0,22 mm, 75 m²/bal.,
cena 1 256,-/bal. s DPH,

DEK

-40% ~~od 35,10~~
ks
od 21,10
od 17,40 bez DPH

Hák protisněhový ERGO
zábrana proti sesuvům sněhu
ze střechy, pozinkovaný
ocelový plech potažený
polyesterovým lakem

specifikace	položka	MJ s DPH
A-420, pro např. bitumenové šindele, barva cihlově červená	36M23	ks 21,10
C-380, pro např. Bramac Classic, barva cihlově červená	95S38	ks 21,10
D-19, pro např. Tondach Figaro, barva černá	95M96	ks 21,10
D-06, pro např. Tondach Stodo 12, barva cihlově červená	22M54	ks 21,10



TIP ODBORNÍKA
Petr Zahálka
produkt manažer Stavebniny DEK

BEZÚDRŽBOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM DEKRAIN

Lakované okapové
systémy jednoznačně
poráží ty z prostého
pozinkovaného plechu,
které se musí každé
dva roky natírat. Naši
technici před lety
vsadili na precizního
německého výrobce
ZAMBELLI, a tak vznikl
úspěšný okapový
systém DEKRAIN
ROBUST. Kromě
českých norem splňuje
i německé DIN a vyrábí
se ve výrobních
závodcích v Mnichově
a Haus im Waldu. Tvrdá
povrchová úprava je
zárukou oteruvzdornosti
a barevné stálosti.
Precizní výroba
umožňuje rychlou
montáž. 100% spolehlivý
DEKRAIN doporučujeme
i svým známým.

Okapový systém DEKRAIN ROBUST

pozinkovaný lakovaný plech, barva
RAL 8017 – čokoládová hnědá

DEK

specifikace	položka	MJ s DPH
žlab lakovaný, půlkulatý, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	26F64	ks 526,-
spojka žlabová lakovaná, pro rozvinutou šířku žlabu 330 mm	42F39	ks 123,-
čelo žlabu lakované, rozvinutá šířka 330 mm	55F42	ks 41,50
roh lisovaný lakovaný, vnější roh, pro rozvinutou šířku žlabu 330 mm	24N53	ks 321,-
roh lisovaný lakovaný, vnitřní roh, pro rozvinutou šířku žlabu 330 mm	88N82	ks 321,-
hák žlabový lakovaný, dlouhý, rozvinutá šířka žlabu 330 mm	44F66	ks 81,00
kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, ø svodu 100 mm	25F36	ks 195,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m	86M44	ks 147,-
spojka svodu lakovaná, pro ø svodu 100 mm	24T53	ks 125,-
koleno dvojdielné lakované, ø svodu 100 mm, úhel 72°	64M58	ks 135,-
koleno soklové lakované, ø svodu 100 mm	82F22	ks 314,-
odbočka svodu boční lakovaná, pro průměry svodu 100–100 mm, úhel 72°	98T59	ks 467,-
klapka vykloněná lakovaná, ø svodu 100 mm	49S55	ks 485,-
objímka svodu pro šroubovací trn, šroubový trn, ø svodu 100 mm	96S94	ks 68,00
objímka svodu s trnem lakovaná, délka trnu 200 mm, ø svodu 100 mm	39R54	ks 92,30

26F64

-25% ~~702,-~~
ks **Koupit**
526,-
435,- bez DPH

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POMŮCKY PRO POKLÁDKU DLAŽBY

89M53
-10% -310,-
bal. Koupit
279,-
231,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

Klíny LEVELYS
vyvíjejí silný a rovnoměrný tlak během doby tvrdnutí lepidla, tím eliminují pohyb mezi jednotlivými dlaždicemi

specifikace	položka	MJ	s DPH
100 ks/bal.	89M53	bal.	279,-
400 ks/bal.	34M26	bal.	1 068,-

Spony LEVELYS
pro vyrovnání
dlažby
a obkladu
tl. 6–15 mm

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

specifikace	položka	MJ	s DPH
1 mm, transparentní (100 ks/bal.)	32L94	bal.	217,-
1 mm, transparentní (600 ks/bal.)	52M85	bal.	1 255,-
1,5 mm, červená (100 ks/bal.)	83M99	bal.	217,-
1,5 mm, červená (600 ks/bal.)	48M62	bal.	1 255,-
2 mm, žlutá (100 ks/bal.)	23M88	bal.	217,-
2 mm, žlutá (600 ks/bal.)	33M28	bal.	1 255,-
3 mm, modrá (100 ks/bal.)	96M35	bal.	217,-
4 mm, šedá (100 ks/bal.)	54M86	bal.	217,-
5 mm, černá (100 ks/bal.)	46M63	bal.	217,-

24M55
-10% -451,-
ks Koupit
406,-
335,- bez DPH

Přísavka LEVELYS
pro přenášení dlažby, obkladu
nebo skla

specifikace	položka	MJ	s DPH
nosnost 50/35 kg jednodílná	24M55	ks	406,-
nosnost 100/85 kg dvoudílná	68M25	ks	626,-

**Odlamovací nůž
AL DEK FX-83**
hliníkový s oboustranně
drážkovanou ocelovou vodičí
lišťou. Pogumované tělo nože,
šířka čepele 18 mm

DEK

58L49
-15% -93,60
ks Koupit
79,50
65,70 bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

32L94
-10% -od 241,-
bal. Koupit
od 217,-
od 180,- bez DPH

92M98
-10% -311,-
bal. Koupit
280,-
232,- bez DPH

Křížky LEVELYS
křížky pro přesné a rovné vymezení
distanční spáry pro obklady i dlažby,
možno použít opakovaně

specifikace	položka	MJ	s DPH
1 mm, 100 ks/bal.	92M98	bal.	280,-
1,5 mm, 100 ks/bal.	49M82	bal.	280,-
2 mm, 100 ks/bal.	94M64	bal.	280,-
3 mm, 100 ks/bal.	99M44	bal.	280,-

**Nivelační kleště ocelové
LEVELYS**
pro instalaci spon LEVELYS, dvojité
nastavení pro maximální přesnost
v případě různých tloušťek dlaždic

45M43
-10% -660,-
ks Koupit
594,-
491,- bez DPH

89A85
-15% -749,-
ks Koupit
637,-
527,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

DEK

**Pistole na PU pěnu
DEK PT03 PROFI**

teflonová vrstva pro snadné čištění, hliníkové tělo,
měděná tryska s možností nasazení trubičky,
regulátor, gumoplastová rukojeť

Metr svinovací DEK Supra
profilovaná ocelová páska, přesnost
EEG II, klip na opasek

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
19 mm × 3 m	59Z59	ks	64,50
19 mm × 5 m	38Z38	ks	81,40
25 mm × 5 m	65Z65	ks	124,-
25 mm × 8 m	84Z84	ks	141,-
25 mm × 10 m	58Z58	ks	199,-
25 mm × 10 m, s magnetem	93Z93	ks	134,-

59Z59
-18% -od 78,70,-
ks Koupit
od 64,50
od 53,30 bez DPH

DEK

24A68
-18% -78,70,-
ks Koupit
64,50
53,30 bez DPH

DEK

**Metr
skládací
DEK**
dřevěný,
délka 2 m,
bílá barva

Pytel na odpad DEK
objem 120 l

specifikace	položka	MJ	s DPH
tl. 60 µm, 20 ks, černý	36Z95	bal.	183,-
tl. 80 µm, 15 ks, černý	95Z22	bal.	244,-
tl. 100 µm, 10 ks, modrý	39Z56	bal.	140,-

36Z95
-30% -od 13,10,-
ks Koupit
od 9,20
od 7,60 bez DPH

666N9
-10% -478,-
bal. Koupit
431,-
356,- bez DPH

**Vrut se zápuštnou
hlavou T
RAPI-TEC 2010**
galvanicky pozinkováno,
dvouchodový závit

specifikace	položka	MJ	s DPH
ø 3,5×50 mm, T10, 500 ks	666N9	bal.	431,-
ø 4×20 mm, T20, 1 000 ks	668A6	bal.	382,-
ø 4×25 mm, T20, 1 000 ks	668B4	bal.	403,-
ø 4×30 mm, T20, 1 000 ks	668B8	bal.	447,-
ø 4×35 mm, T20, 1 000 ks	668H4	bal.	512,-
ø 4×40 mm, T20, 1 000 ks	668H8	bal.	578,-
ø 4×45 mm, T20, 500 ks	668K2	bal.	344,-
ø 4×50 mm, T20, 500 ks	668K9	bal.	371,-
ø 4×60 mm, T20, 500 ks	668N8	bal.	567,-
ø 4×70 mm, T20, 200 ks	668R2	bal.	264,-

**Šroubovák vrtací AKU
Bosch GSR 18-2-LI
Plus Professional**

2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V,
krouticí moment 63/24 Nm (tuhý/měkký
materiál), ø vrtání 38/13 mm
(dřevo/kov), sklíčidlo 1–13 mm,
hmotnost 1,49 kg, kufr

286V4

-25% -5 796,-
ks Koupit
4 344,-
3 590,- bez DPH

AKU BOSCH

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

**Laser křížový
Bosch GLL 3-80 Professional**

3 paprsky (červené) v rozsahu 360°,
dosah 30 m (s přijímačem 120 m),
přesnost ±0,2 mm/m, rozsah nivelace
±4°, třída laseru 2,
napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí
IP 54, závit stativu 1/4", 5/8",
rozměry 141×159×75 mm,
hmotnost 0,82 kg, s kufříkem

BOSCH

532V4
-24% -11 931,-
ks Koupit
9 015,-
7 450,- bez DPH

Pila kotoučová Bosch GKS 190 Professional
příkon 1 400 W, 5500 otáček/min, ø kotouče 190 mm,
upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°,
hmotnost 4,2 kg

BOSCH

528H3
-17% -4 102,-
ks Koupit
3 385,-
2 797,- bez DPH

254V8

-23% -7 248,-
sada Koupit
5 554,-
4 590,- bez DPH

**Kladivo vrtací
Bosch GBH 2-28 F
Professional**

příkon 880 W, příklep 3,2 J,
ø vrtání 30/4–28/68/13 mm
(dřevo/beton/zdivo/kov),
sklíčidlo SDS-plus, navíc
sklíčidlo 1,5–13 mm,
hmotnost 3,1 kg, kufr, lze
použít i pro sekání

SDS plus

223B4
-30% -od 93,40,-
ks Koupit
od 65,40
od 54,10 bez DPH

**Vrták do betonu
Bosch SDS-plus-5**
do betonu, ŽB, kamene
a zdiva, 2 břity, středící
hrot, indikátor opotřebení,
upínání SDS-plus

ø vrtáku×pracovní délka×celková délka	položka	MJ	s DPH
6×50×115 mm	223B4	ks	65,40
6×100×165 mm	248H9	ks	71,00
6×150×210 mm	446V8	ks	120,-
8×100×165 mm	349B8	ks	85,00
8×150×210 mm	498H4	ks	102,-
8×200×265 mm	382A2	ks	128,-
8×250×310 mm	624P3	ks	186,-
10×150×210 mm	398B3	ks	119,-
10×200×260 mm	394B9	ks	150,-
10×250×310 mm	354H4	ks	172,-
10×400×465 mm	333S4	ks	251,-
12×250×315 mm	393B4	ks	208,-
16×250×310 mm	646P9	ks	284,-
18×250×300 mm	269H3	ks	513,-
20×400×450 mm	246V4	ks	616,-

**Bruska úhlová
Bosch GWS 7-125
Professional**

pro profesionální použití, užíj rukojeť pro pevný úchop,
přesné řezání a broušení, příkon 720 W, ø kotouče 125 mm,
závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm,
rozměry 318×103 mm, hmotnost 1,9 kg

223H4
-40% -1 834,-
ks Koupit
1 090,-
901,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

BOSCH

TIP ODBORNÍKA
Petr Liška
produkt manažer Stavebniny DEK

**ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH
ZA SUPER CENU**

Říkáme ji lidově „flexa“. Jedná se o jeden z nejprodávanějších typů elektrického nářadí v České republice. Ve Stavebninách DEK se na prodejích elektrického ručního nářadí podílí více než 28 %. Právě proto jsme pro vás, profiky v oboru, vybrali špičkový model Bosch GWS 7-125 Professional o výkonu 720 W za super cenu 1 090 Kč včetně DPH. Jedná se o jedinečný stroj na řezání a broušení materiálu. Věřte, že budete spokojeni, cena je jedinečná, proto neváhejte s nákupem.

Sluchátka Cerva
Ciron Advance
225,-

Rukavice Cerva
Palawan
42,70

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Brýle IS Rozelle

sportovní vzhled, úprava proti poškrábání, optická třída 1, UV filtr dle:

specifikace	položka	MJ	s DPH
EN 172, zorník zrcadlový	455K9	ks	115,-
EN 170, zorník bezbarvý	449H3	ks	116,-

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



-30% ~~164,-~~
ks **Koupit**
115,-
94,60 bez DPH



-30% ~~57,10,-~~
ks **Koupit**
40,00
33,00 bez DPH

Brýle čiré F&F Oder
čiré, větrané, ploché PC zorník, měkká plastová ličnice



-30% ~~45,90,-~~
ks **Koupit**
32,10
26,60 bez DPH

Brýle čiré F&F Donau
čirý polykarbonátový zorník, splňují EN 166 1 S, optická třída 1



-30% ~~873,-~~
ks **Koupit**
611,-
505,- bez DPH

Brýle polarizační IS Halton
polarizační zorník, chrání proti horizontálnímu oslnění, hmotnost 23g, splňují EN 166 1 FT



-30% ~~59,70,-~~
sada **Koupit**
41,80
34,50 bez DPH

Zátky do uší ED Fit + pouzdro
tvarovatelné, omyvatelné, zátkové chrániče, spojeny lankem, zaváděcí rukojeť, čiré pouzdro, zelená barva, útlum 27 dB, splňují EN 352-2



-30% ~~321,-~~
ks **Koupit**
225,-
186,- bez DPH

Sluchátka Cerva Ciron Advance
mušlový chránič sluchu, plastový hlavový oblouk, reflexní barva vhodná pro práci v exteriéru, útlum 32 dB, splňují EN 352-1



-30% ~~44,80,-~~
ks **Koupit**
31,40
25,90 bez DPH

Respirátor s ventilem Refil
skládací s výdechovým ventilem, proti pevným částicím a kapalným aerosolům

specifikace	položka	MJ	s DPH
třída FFP1	532H2	ks	31,40
třída FFP2	539A8	ks	38,00
třída FFP3	334B4	ks	98,70




-30% ~~689,-~~
pár **Koupit**
482,-
399,- bez DPH

Nákoleník Cerva Gel
ochrana kolenní při práci v kleče, materiál pěnová guma, neoprenové pásky pro upevnění, univerzální velikost, barva černá



-30% ~~201,-~~
pár **Koupit**
141,-
116,- bez DPH

Nákoleník Cerva Laide
vkládané do kapes, ochrana kolenní při práci v kleče, materiál pěnová guma, barva černá



-35% ~~95,50,-~~
ks **Koupit**
62,10
51,30 bez DPH

Vesta F&F Bruno
100% PES, bezpečnostní vesta, vysoká viditelnost, zapínání na suchý zip

specifikace	položka	MJ	s DPH
oranžová	532R4	ks	62,10
žlutá	535K3	ks	62,10



-30% ~~74,50,-~~
ks **Koupit**
52,10
43,10 bez DPH

Overall jednorázový Cerva Minto
netkaný polypropylen, zapínání na zip, kapuce, nelze prát ani čistit, jednorázová, manžety na rukávech, barva bílá

specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost XL	32H83	ks	52,10
velikost XXL	83K23	ks	52,10



-30% ~~307,-~~
ks **Koupit**
215,-
178,- bez DPH

Plášť Cerva Neptun
100% PES/PVC, voděodolný, s integrovanou kapucí, přelepené švy, 2 kapsy, vnitřní manžeta na gumy, ventilace na zádech a v podpaží

specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost L	466V9	ks	215,-
velikost XXL	449P9	ks	215,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody stálých zákazníků.



Rukavice zateplené Cerva Palawan Winter

zateplené, syntetická příze, pletené, bezešvé, vrstva mikroporézního pěnového latexu na dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí, třída 1331 dle normy EN 388, x2x dle EN 511

specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost 9	432N9	pár	79,30
velikost 10	528P4	pár	79,30
velikost 11	68E93	pár	79,30

-30% ~~114,-~~
pár **Koupit**
79,30
65,50 bez DPH

-30% ~~20,60,-~~
pár **Koupit**
14,40
11,90 bez DPH

Rukavice F&F Bunting Light

polyester, pletené, bezešvé, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, pružná manžeta, třída 4131 dle normy EN 388



specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost 9	95Z38	pár	14,40
velikost 10	22265	pár	14,40
velikost 11	85C82	pár	14,40

CERVA

Přilba ventilovaná Cerva Palladio

dvojitá ventilace, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost -20 až +50 °C, 440 V, barva žlutá, materiál HDPE, hmotnost 290 g



-28% ~~156,-~~
ks **Koupit**
112,-
92,60 bez DPH

TIP ODBORNÍKA

Jan Hloušek
ředitel divize Stavebniny DEK



ZDRAVÍ MÁTE JEN JEDNO

Výrok jsem si vypůjčil od svého kolegy, který se zabývá prodejem ochranných pracovních pomůcek. Má jednoznačně pravdu. Zdraví je třeba si chránit. Význam této věty si však často uvědomíme až ve chvíli, kdy se stane něco opravdu vážného. K ochraně rukou, které jsou pro nás při práci nepostradatelné, může být prvním malým krokem například zimní zateplená rukavice Cerva Palawan Winter za necelých 80 korun. Nepatrná investice, která ale může hodně zachránit.



-30% ~~61,00,-~~
pár **Koupit**
42,70
35,30 bez DPH

Rukavice Cerva Palawan
syntetická příze, pletené, bezešvé, nános latexu na dlani a na prstech, třída 2131 dle normy EN 388

specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost 9	222H3	pár	42,70
velikost 10	362P4	pár	42,70
velikost 11	624P4	pár	42,70



-30% ~~29,30,-~~
pár **Koupit**
20,50
17,00 bez DPH

Rukavice Cerva Bunting Evolution
polyester, pletené, bezešvé, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, elastická manžeta, černá barva, třída 4131 dle normy EN 388

specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost 9	243R2	pár	20,50
velikost 10	522N3	pár	20,50
velikost 11	355S9	pár	20,50



-30% ~~133,-~~
pár **Koupit**
92,80
76,70 bez DPH

Rukavice Cerva Dipper
nylon/lycra, máčené v mikroporézním nitrilu, prodyšné, dobrý úchop za mokra, v olejnatém prostředí i za sucha, třída 4131 dle normy EN 388

specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost 9	262P2	pár	92,80
velikost 10	245N2	pár	92,80
velikost 11	32D83	pár	92,80



-30% ~~50,60,-~~
pár **Koupit**
35,50
29,30 bez DPH

Rukavice Cerva Maxim
nylon/lycra, máčené v mikroporézním nitrilu, prodyšné, dobrý úchop za mokra, v olejnatém prostředí i za sucha, třída 4131 dle normy EN 388, x1xxxx dle EN 407

specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost 9	46E53	pár	35,50
velikost 10	48E34	pár	35,50
velikost 11	22E89	pár	35,50

PRACOVNÍ SVĚTLA A PŘÍVODY



362V2

Kabel prodlužovací neoprenový na bubnu 50 m

zásuvky 4× 230V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230V,
max. zátěž navinutý 5,6A / 1 300W, rozvinutý 16A / 3680W, krytí
IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 50 m

+DÁREK

VÝKONNÝ BLUETOOTH
REPRODUKTOR EMOS
BOOMER V HODNOTĚ
899 Kč




542K8

-24% -2 511,-
ks **Koupit**
1 908,-
1 577,- bez DPH

Kabel prodlužovací neoprenový na bubnu 25 m, 230/400 V

zásuvky 2× 230V, 1× 400V 16A, kabel
H07RN-F 5G 1,5 mm², napětí 230/400V,
max. zátěž navinutý 4,35/6,25 A, 1 000/2 500 W,
rozvinutý 13/12,5 A, 3 000/5 000 W, krytí IP 44,
tepelná pojistka, délka 25 m



62M36

-15% -1 263,-
ks **Koupit**
1 074,-
888,- bez DPH

Kabel prodlužovací na bubnu Schneider

specifikace	položka	MJ	s DPH
délka 25 m, PVC (H05VV-F)	62M36	ks	1 074,-
délka 40 m, PVC (H05VV-F)	28M95	ks	1 718,-
délka 40 m, neopren (H07RN-F)	53M22	ks	2 463,-

Přilba ventilovaná
Cerva Palladio
112,-



394H3

-32% -od 930,-
ks **Koupit**
od 632,-
od 523,- bez DPH

Kabel prodlužovací na bubnu

zásuvky 4× 230V, tepelná
pojistka, průřez
vodičů 1,5 mm²

specifikace	položka	MJ	s DPH
délka 25 m, IP 20, PVC (H05VV-F)	394H3	ks	632,-
délka 50 m, IP 20, PVC (H05VV-F)	522K4	ks	1 127,-
délka 25 m, IP 44, gum. (H05RR-F)	328V3	ks	963,-
délka 50 m, IP 44, gum. (H05RR-F)	462S3	ks	1 675,-

EMOS



83M24

-18% -12 089,-
ks **Koupit**
9 913,-
8 193,- bez DPH

Rozváděč staveništní HP311/FI/P

včetně podstavce, krytí IP 44,
uzamykatelný hlavní vypínač, proudový
chránič 40/4/003, přívodka 32 A 400 V 5p,
zásuvky 1× 32 A 400 V 5p,
1× 16 A 400 V 5p, 3× 16 A 230 V, šířka
skříň 380 mm, jističe char. B, výška
s podstavcem 750 mm

+DÁREK

GUMOVÝ
PRODLUŽOVACÍ
PŘÍVOD 400V, 16A,
20 m V HODNOTĚ
1 899 Kč



EROCOMM

692P4

+DÁREK

GUMOVÝ
PRODLUŽOVACÍ
PŘÍVOD 400V, 16A,
20 m V HODNOTĚ
1 899 Kč

-18% -15 598,-
ks **Koupit**
12 790,-
10 571,- bez DPH

Rozváděč staveništní HM422/FI/P

včetně podstavce krytí IP 44,
uzamykatelný otočný hlavní
vypínač, proudový
chránič 40/4/003,
přívodka 32 A 400 V 5p,
zásuvky 2× 32 A 400 V 5p,
2× 16 A 400 V 5p,
4× 16 A 230 V, šířka skříň
450 mm, jištění char. B,
výška s podstavcem 990 mm

522S4

-32% -32 185,-
ks **Koupit**
21 886,-
18 088,- bez DPH

Rozváděč staveništní 40 A NGS 53 40 105.01

pro přímé měření (ČEZ/E.ON), krytí
IP 44, hlavní jistič 40 A, hlavní vypínač,
proudový chránič,
zásuvky 1× 32 A 400 V 5p,
1× 16 A 400 V 5p, 4× 16 A 230 V,
hmotnost 37 kg,
rozměry 930×360×235 mm



NG

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získáte výhody stálých zákazníků.

Svítlidlo pracovní LED 50 W

2× zásuvka 230V, přívodní kabel 3 m
H07RN-F 2× 1 mm², napětí 230V, IK 07,
životnost 50 000 h, rozměry 300×305×117 mm,
hmotnost 2,46 kg

50W 4000lm 4500K IP 54

+DÁREK

SVÍTLIDLO PRACOVNÍ
LED 20 W V HODNOTĚ
1 300 Kč



NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

84R34

-28% -3 622,-
ks **Koupit**
2 608,-
2 155,- bez DPH

32R24

-28% -2 401,-
ks **Koupit**
1 729,-
1 429,- bez DPH

Schneider
Electric

Stativ teleskopický
robustní a pevný, pro
pracovní svítidla
Schneider, nastavitelná
výška 1,1–3,1 m

DEK

94L64

-20% -705,-
ks **Koupit**
564,-
466,- bez DPH

Reflektor AKU LED s powerbankou
přepínání intenzity světla 25/50/100 %,
lithiová baterie 3,7 V, 4 400 mAh, USB
kabel 600 mm, rozměry 170×125 mm

15W 1200lm 5000K IP 54

Ecolite

433N3

-31% -856,-
ks **Koupit**
591,-
488,- bez DPH

Reflektor LED s podstavcem
stojan + madlo, napětí 230V,
životnost 30 000 h, materiál hliník, plast

30W 2100lm 4000K IP 44

Zásuvky a vidlice 230 V

specifikace	položka	MJ	s DPH
vidlice, 230V, IP 40/44, IK 08	333A4	ks	68,60
zásuvka, 230V, IP 44, IK 08	358V2	ks	87,40

Zásuvky a vidlice 400 V

specifikace	položka	MJ	s DPH
vidlice, 400V, 16A, 5p, IP 44, 6h	449P4	ks	121,-
vidlice, 400V, 32A, 5p, IP 44, 6h	292N8	ks	147,-
zásuvka, 400V, 16A, 5p, IP 44, 6h	658P3	ks	146,-
zásuvka, 400V, 32A, 5p, IP 44, 6h	286P9	ks	178,-

-10% -od 76,20,-
ks **Koupit**
od 68,60
od 56,70 bez DPH

-10% -od 134,-
ks **Koupit**
od 121,-
od 100,- bez DPH

legrand

Bals

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Trubka KGEM s hrdlem, pro kanalizaci

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100, délka 0,5 m	22E57	ks	55,50
DN 100, délka 1 m	69E30	ks	97,70
DN 100, délka 2 m	66E60	ks	186,-
DN 100, délka 3 m	24E89	ks	268,-
DN 100, délka 5 m	56E66	ks	446,-
DN 125, délka 0,5 m	29E94	ks	79,60
DN 125, délka 1 m	59E85	ks	114,-
DN 125, délka 2 m	38E59	ks	211,-
DN 125, délka 3 m	65E33	ks	311,-
DN 125, délka 5 m	84E24	ks	493,-
DN 150, délka 0,5 m	94M85	ks	122,-
DN 150, délka 1 m	58E97	ks	182,-
DN 150, délka 2 m	25E23	ks	338,-
DN 150, délka 3 m	83F46	ks	493,-
DN 150, délka 5 m	23F52	ks	813,-
DN 200, délka 0,5 m	89N53	ks	186,-
DN 200, délka 1 m	96F48	ks	283,-
DN 200, délka 2 m	54F33	ks	539,-
DN 200, délka 3 m	46F89	ks	766,-
DN 200, délka 5 m	52F34	ks	1 333,-

35H62

-42% ~~od 68,70,-~~

ks Koupit

od 39,80

od 32,90 bez DPH

Spojka přesuvná KGU pro dodatečné spojování trubek, opravy či včleňování odboček

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100	35H62	ks	39,80
DN 125	86H28	ks	56,00
DN 150	63H53	ks	93,90
DN 200	85H26	ks	188,-

25L65

-42% ~~od 58,90,-~~

ks Koupit

od 34,20

od 28,20 bez DPH

Vičko KGK

k zamezení vnikání nečistot do hladkého konce potrubí

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100	25L65	ks	34,20
DN 125	49C55	ks	43,60
DN 150	94C25	ks	64,50
DN 200	34N26	ks	105,-

Lapač střešních splavenin

pro odvod dešťových (povrchových) vod vně budov, suchá protizápalchová klapka, kroužky ø 75–125 mm, mřížka, materiál PP, PS s UV stabilizací, odolný do 90 °C

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100, černá, boční	44C93	ks	247,-
DN 100, černá, spodní	55C56	ks	255,-
DN 100/125, černá, spodní	82C38	ks	255,-

68H99

-42% ~~od 67,10,-~~

ks Koupit

od 38,90

od 32,20 bez DPH

Redukce KGR pro plynulé zvětšení profilu potrubí

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 125/100	68H99	ks	38,90
DN 150/100	92H88	ks	66,40
DN 150/125	49H35	ks	72,10
DN 200/125	94H86	ks	161,-
DN 200/150	99H63	ks	143,-

89H68

-42% ~~od 31,10,-~~

ks Koupit

od 18,10

od 15,00 bez DPH

Zátka hrdlová KGM

pro těsné uzavření hrdla potrubí

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100	89H68	ks	18,10
DN 125	34H92	ks	24,70
DN 150	45H49	ks	39,80
DN 200	24H94	ks	81,50

Odbočka KGEA pro připojení boční kanalizační větve

44F22

-42% ~~od 151,-~~

ks Koupit

od 87,20

od 72,10 bez DPH

Koleno KGB pro kanalizační potrubí

89F68

-42% ~~od 63,80,-~~

ks Koupit

od 37,00

od 30,60 bez DPH

Tvarovka čistící KGRE s kruhovým uzávěrem

25B36

-42% ~~od 598,-~~

ks Koupit

od 347,-

od 287,- bez DPH

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100/100, úhel 45°	44F22	ks	87,20
DN 100/100, úhel 87°	84F23	ks	85,30
DN 125/100, úhel 45°	42F69	ks	103,-
DN 125/100, úhel 87°	58F96	ks	122,-
DN 125/125, úhel 45°	36F66	ks	126,-
DN 125/125, úhel 87°	32F54	ks	132,-
DN 150/100, úhel 45°	95F39	ks	148,-
DN 150/100, úhel 87°	83H46	ks	160,-
DN 150/125, úhel 45°	22F56	ks	182,-
DN 150/125, úhel 87°	23H52	ks	173,-
DN 150/150, úhel 45°	69F29	ks	209,-
DN 150/150, úhel 87°	96H48	ks	205,-
DN 200/100, úhel 45°	66F59	ks	287,-
DN 200/100, úhel 87°	54H33	ks	302,-
DN 200/125, úhel 45°	39F38	ks	347,-
DN 200/125, úhel 87°	46H89	ks	338,-
DN 200/150, úhel 45°	56F65	ks	332,-
DN 200/150, úhel 87°	52H34	ks	347,-
DN 200/200, úhel 45°	29F93	ks	397,-
DN 200/200, úhel 87°	48H45	ks	395,-

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100, úhel 15°	89F68	ks	37,00
DN 100, úhel 30°	92F88	ks	38,90
DN 100, úhel 45°	35F62	ks	38,90
DN 100, úhel 67,5°	28F55	ks	44,60
DN 100, úhel 87,5°	55F64	ks	44,60
DN 125, úhel 15°	34F92	ks	56,90
DN 125, úhel 30°	49F35	ks	57,90
DN 125, úhel 45°	86F28	ks	57,90
DN 125, úhel 67,5°	53F25	ks	73,00
DN 125, úhel 87,5°	25F44	ks	73,00
DN 150, úhel 15°	45F49	ks	89,10
DN 150, úhel 30°	94F86	ks	89,10
DN 150, úhel 45°	63F53	ks	91,00
DN 150, úhel 67,5°	26F98	ks	110,-
DN 150, úhel 87,5°	98F42	ks	116,-
DN 200, úhel 15°	24F94	ks	171,-
DN 200, úhel 30°	99F63	ks	182,-
DN 200, úhel 45°	85F26	ks	194,-
DN 200, úhel 67,5°	43F82	ks	266,-
DN 200, úhel 87,5°	82F36	ks	251,-

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100	25B36	ks	347,-
DN 125	68C26	ks	470,-
DN 150	92C43	ks	527,-
DN 200	45N43	ks	880,-

REVIZNÍ ŠACHTY ZA SUPER CENY

TIP ODBORNÍKA
Adam Petr
ředitel divize Stavebniny DEK

Předností kanalizačního systému z PVC je kromě vysoké pevnosti a dlouhé životnosti zejména jednoduchá a rychlá montáž. Ve Stavebninách DEK jsme pro vás připravili kompletní systém kanalizace z PVC, který obsahuje bezkonkurenční nabídku revizní šachty DEK DN 300/150 za cenu 1 504 Kč s DPH a DN 400/150 za 2 202 Kč s DPH. Komplet revizní šachty obsahuje šachtové dno, korugovanou šachtovou rouru délky 2 m a pochůzný plastový poklop. Výhodnější nabídku na trhu nenajdete.

Mazivo montážní pro snadší spojení trubek a tvarovek, bílá náplň

specifikace	položka	MJ	s DPH
150 ml/bal.	24E87	ks	43,10
250 ml/bal.	49H63	ks	54,50

REGISTRUJTE SE
na www.dek.cz/registrace
a získíte výhody stálých zákazníků.

43H82

-42% ~~od 309,-~~

ks Koupit

od 180,-

od 149,- bez DPH

Přechodka na kameninu KGUS přechod z kameninové trubky na PVC trubku, včetně těsnění

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100	43H82	ks	180,-
DN 125	55H64	ks	319,-
DN 150	25H44	ks	381,-
DN 200	98H42	ks	874,-

86C44

-42% ~~od 200,-~~

ks Koupit

od 116,-

od 95,60 bez DPH

Přechodka na kameninu KGUSM z PVC na kameninu, těsnění je třeba objednat zvlášť

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100	86C44	ks	116,-
DN 125	63C42	ks	141,-
DN 150	85C36	ks	167,-
DN 200	68N25	ks	423,-

28H55

-42% ~~od 118,-~~

ks Koupit

od 68,30

od 56,40 bez DPH

Přechodka na litinu KGUG z PVC na litinu, těsnění je třeba objednat zvlášť

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 100	28H55	ks	68,30
DN 125	53H25	ks	116,-
DN 150	99C98	ks	188,-
DN 200	24N55	ks	522,-

Přílba ventilovaná Cerva Palladio 112,-

NEJPRO-DÁVNĚJŠÍ

-40% ~~593,-~~

ks Koupit

356,-

294,- bez DPH

95E94

Poklop krycí

třída zatížení A15 (do 1,5 t)

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 300	95E94	ks	356,-
DN 400	69E59	ks	440,-

NEJPRO-DÁVNĚJŠÍ

243B8

-40% ~~1 102,-~~

ks Koupit

661,-

546,- bez DPH

DEK

Prodloužení šachty

zvlnění snižuje deformaci roury, materiál polypropylen, délka 2000 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 300	243B8	ks	661,-
DN 400	94N64	ks	1 112,-

Rukavice zateplené Cerva Palawan Winter 79,30

NEJPRO-DÁVNĚJŠÍ

-40% ~~811,-~~

ks Koupit

487,-

402,- bez DPH

263P9

Dno šachtové přímé

na vtoku i výtoku je hrdlo (KG), včetně těsnící manžety prodloužení šachty

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 300/150	263P9	ks	487,-
DN 400/150	435B9	ks	650,-

PŮJČOVNA

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Kladivo kombi/vrtací 9 kg SDS-MAX

Kombinované kladivo pro příklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene a pro demoliční práce a sekání špičatými a plochými sekáči.

specifikace	položka	MJ	s DPH
SDS-PLUS vrtací 3 kg	1,5 J AKU	PSK-00714	den 273,-
SDS-PLUS vrtací 3 kg	1,8 J	PSK-00025	den 218,-
SDS-PLUS vrtací 4 kg	2,7 J AKU	PSK-00555	den 382,-
SDS-PLUS kombi 4 kg	3,3 J	PSK-00024	den 291,-
SDS-MAX kombi 6 kg	5,2 J	PSK-00556	den 382,-
SDS-MAX bourací 5 kg	7,5 J	PSK-00021	den 436,-
TE-SP bourací 12 kg	26 J	PSK-00018	den 545,-
TE-SP bourací 15 kg	30 J	PSK-00019	den 599,-
TE-H28 bourací 30 kg	68 J	PSK-00020	den 708,-

-20% 484,-
den
388,-
320,- bez DPH
Objednat

Kladivo bourací 8 kg SDS-MAX

Bourací kladivo pro náročné demolice kamenných i cihlových zdí. Slouží k odstraňování omítky, dlaždic ze stěn a podlahy, vybourávání okenních a dveřních otvorů.

PSK-00022
-20% 545,-
den
436,-
360,- bez DPH
Objednat

Kladivo bourací 15/20 kg TE-SP TE-2000

Bourací kladivo pro práci v úrovni podlahy. Excelentní výkon, nízké vibrace a nízká hmotnost. Součástí pronájmu je transportní vozík.

PSK-00923
-20% 726,-
den
581,-
480,- bez DPH
Objednat

NENÍ STROJE BEZ NÁSTROJE

PRODEJ SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU HILTI V DEK PŮJČOVNÁCH

4 a 6břité vrtáky do železobetonu

samoostřicí sekáče

speciální nástroje



Jediný spotřební materiál s garancí výměny na trhu

Dojde-li k předčasnému selhání spotřebního materiálu, garantujeme vám výměnu kus za kus.

Podmínky uplatnění garance výměny vám sdělí personál DEK půjčovny, nebo je najdete na www.dek.cz.

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

PSK-00029
-20% 605,-
den
484,-
400,- bez DPH
Objednat

Laser rotační samonivelační

Rotační laser se používá na přenos výškových bodů, betonáž, výkopové práce, přenosy stavebních linií, srovnávání bednění, fasády, dále na sklony či vytyčování pravých úhlů. Provozní rozsah s laserovým přijímačem 2–500 m.

PSK-00438
-20% 303,-
den
242,-
200,- bez DPH
Objednat

Laser multiliniový (křížový)

Křížový laser se stavěm a detektorem laseru. Vhodný pro vymezování sádkartónářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelace zásuvek a vyrovnávání dveří a oken.

PSK-00060
-20% 182,-
den
146,-
120,- bez DPH
Objednat

Stativ s automatickým vyrovnáním

Stativ pro rotační lasery s automatickým horizontálním vyrovnáním. Zvyšuje produktivitu při přenášení.

PSK-00559
-20% 182,-
den
146,-
120,- bez DPH
Objednat

Vlhkoměr stavební

Profesionální příložený přístroj pro měření hmotnostní vlhkosti stavebních materiálů. Ideální pro sledování průběhu vysychání podlah, zdí a povrchů. Měření bez poškození povrchu.

PSK-00292
-20% 1 210,-
den
968,-
800,- bez DPH
Objednat

Kamera termovizní

Zařízení slouží k zobrazování teplot, ideální pro hledání úniků tepla, tepelných mostů ve vytápěných budovách a jiných teplotních anomálií, rozlišení 19 600 pixelů (140×140 nebo 160×120).

PSK-00373
-20% 218,-
den
175,-
144,- bez DPH
Objednat

AI lešení INTERIÉR-0,7×1,8 m, základna 1 m

Malé skládací lešení pro montáže a údržbu. Skládá se ze základny výšky 1 m a prodloužení výšky 1 m. Udávané výšky jsou výšky podlahy. Jen pro vnitřní použití.

PSK-00177
-20% 60,50,-
den
48,40
40,00 bez DPH
Objednat

JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENY ZÍSKÁTE PŘI DLOUHODOBÝCH PRONÁJMECH.

VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ



TIP ODBORNÍKA

Michal Švejcar
ředitel divize Stavebniny DEK

KDYŽ SE ROZBÍJÍ, NIC NEÚČTJEME

V DEK půjčovnách pro vás máme vždy nejširší výběr nových strojů špičkových značek. Od vrtáček po bagry, plošiny a jeřáby. U většiny nepoužívanějších strojů, a nově i u spotřebního materiálu Hilti, vám navíc nabízíme garanci výměny zdarma. Pokud se vám při běžném používání stroj či spotřební materiál poškodí nebo zničí, jednoduše vám je vyměníme za nové. Žádáte-li nejvyšší výkon a maximální efektivitu práce spojenou s velkou úsporou peněz, neváhejte se na nás v půjčovnách Stavebniny DEK obrátit.

PSK-00928
-20% 242,-
den
194,-
160,- bez DPH
Objednat

Topidlo plynové – terasový salač

Plynové topidlo pro venkovní posezení, terasy a společenské akce. Bez závislosti na elektrickém proudu.

PSK-00581
-20% 666,-
den
533,-
440,- bez DPH
Objednat

Topidlo naftové infračervené do 50 kW

Naftové topidlo s infračerveným salačem. Vhodné tam, kde má být zamezeno čerání vzduchu. Vhodné do vnitřních prostor staveb. Vyniká nízkou spotřebou paliva.

PSK-00069
-20% 242,-
den
194,-
160,- bez DPH
Objednat

Topidlo elektrické 5–10 kW

Střední výkonné topidlo s funkcí větráku, vybaveno tepelnou pojistkou a termostatem. Při provozu přímotopu nevzniká kouř ani zápach, topidlo nespotřebovává kyslík a má nízkou hlučnost.

PSK-00576
-20% 303,-
den
242,-
200,- bez DPH
Objednat

Topidlo plynové 51–80 kW

Topidlo vhodné pro velké místnosti. Snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu.

PSK-00927
-20% 956,-
den
765,-
632,- bez DPH
Objednat

Topidlo naftové 31–50 kW – nepřímé spalování

Středně výkonné topidlo z řady naftových topidel s nepřímým spalováním. Spaliny lze odvést mimo vytápěný prostor, jsou tedy vhodné do špatně větráných místností, stanů, provozoven.

PSK-00210
-20% 388,-
den
310,-
256,- bez DPH
Objednat

Odvlhčovač 31–50 l/den STANDARD

Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů.

Deska dřevoštěpková OSB/3

výrobky značky KRONOSPAN nebo EGGER, typ OSB/3, pero+drážka

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

**+DÁREK
K PALETĚ
OSB 3 PERO+DRÁŽKA
24× PIVO KOZEL 12°**

84M96

-44% - od 226,-

m²

Koupit

od 127,-

od 105,- bez DPH

KRONOSPAN

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	105,-	deska 197,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	129,-	deska 243,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	154,-	deska 292,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83M52	189,-	deska 356,-
625×2500×25 mm, 38 ks/pal.	23N48	214,-	deska 405,-

EGGER

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	105,-	deska 213,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	129,-	deska 262,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	154,-	deska 315,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	189,-	deska 385,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	214,-	deska 437,-

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 25 m

zásuvky 4× 230V, kabel
H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230V,
max. zátěž navinutý 4,8 A / 1100W,
rovinutý 16 A / 3680W, krytí IP 20,
tepelná pojistka, délka 25 m

EMOS

394H3

-32% - 930,-

ks

Koupit

632,-

523,- bez DPH



DEWALT

Šroubovák vrtací AKU DeWalt DCD708D2T

2× akumulátor Li-Ion 2Ah, napětí 18V, krouticí
moment 65/26 Nm (tuhý/měkký materiál),
ø vrtání 30/13 mm (dřevo/kov),
sklíčidlo 1–13 mm, hmotnost 1,4 kg, kufr

29P89

-25% - 5 990,-

ks

Koupit

4 490,-

3 711,- bez DPH



CERVA

432N9

-30% - 114,-

pár

Koupit

79,30

65,50 bez DPH



Rukavice zateplené Cerva Palawan Winter

zateplené, syntetická příze, pletené,
bezešvé, vrstva mikroporézního
pénového latexu na dlani a na
prstech, pružný náplet na zápěstí,
třída 1331 dle normy EN 388, x2x dle
EN 511

specifikace	položka	MJ	s DPH
velikost 9	432N9	pár	79,30
velikost 10	528P4	pár	79,30
velikost 11	68E93	pár	79,30

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

58L49

-15% - 93,60,-

ks

Koupit

79,50

65,70 bez DPH

Odlamovací nůž AL DEK FX-83

hliníkový s oboustranně drážkovanou
ocelovou vodící lištou. Pogumované tělo
nože, šířka čepele 18 mm

DEK

83 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvinovice,
D Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův
Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk,
O Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice Staré Hradiště, Pardubice Zelené Předměstí (voda-topení-plyn), Pelhřimov, Písek, Plzeň
Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice,
Svitavy Olbrachтова, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec,
Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo,
Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty