

Lignofix I-PROFI KONCENTRÁT

PREVENCE S POSÍLENÝM LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM



VÝHODY

- preventivní a likvidační účinek na dřevokazný hmyz
- na velké plochy

POUŽITÍ

Lignofix I-PROFI KONCENTRÁT je kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.).

UPOZORNĚNÍ

Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzně propustnou fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie.

Přípravek je dostupný pouze v bezbarvé modifikaci. Bezbarvá modifikace může způsobit mírné zažloutnutí dřeva – nutno odzkoušet.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

TYPOVÉ ZNAČENÍ (DLE ČSN 49 0600-1)

IP, 1, 2, S

BAREVNÉ MODIFIKACE

Bezbarvá.

APLIKACE

Aplikuje se nátěrem nebo nízkotlakým postřikem na dokonale očištěné dřevo (s vlhkostí do 20 %). Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny.

Lignofix I-PROFI KONCENTRÁT

PREVENCE S POSÍLENÝM LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM

Použití:

- 1. Likvidace (kurativní účinek):** Přípravek se neředí. Kurativní ošetření dřeva se provádí nanesením 300 ml/m² přípravku pomocí štětce nebo nízkotlakého postřiku na dřevo umístěné v interiéru (třída použití 1, 2), které není vystaveno povětrnosti ani vlhnutí. 1 kg (1 litr) tak ošetří cca 3,3 m² povrchu.
- 2. Prevence (preventivní účinek):** Přípravek se ředí v poměru 1 : 5 vodou. Preventivní ošetření dřeva se provádí nanesením 200 ml/m² naředěného přípravku pomocí štětce nebo nízkotlakého postřiku na dřevo umístěné v interiéru (třída použití 1, 2), které není vystaveno povětrnosti ani vlhnutí. Z 1 kg (1 litru) koncentrovaného přípravku vznikne 6 kg (6 litrů) pracovní směsi k ošetření až 30 m² povrchu. Ošetřené plochy musí zůstat nepřístupné osobám a zvířatům až do zaschnutí (cca 4 hodiny) a lze je přetírat po 3 dnech. Aplikace se provádí maximálně jednou za 5 let, pokud je to nutné.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ Štětcem nebo stříkáním.

YDATNOST

Použití		Vydatnost z kg koncentrátu	Počet nátěrů
Interiér	Prevence (ředí se vodou – 1 : 5)	30 m ²	2–3*
	Likvidace (neředí se – aplikuje se koncentrát)	3,3 m ²	2–3*

* hladké dřevo až tři nátěry; další nátěr je možný po jedné hodině

ŘEDĚNÍ

Viz tabulka vydatnosti.

ŽIVOTNOST

Je doporučeno provádět kontrolu ve dvouletých intervalech.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Lignofix I-PROFI KONCENTRÁT

PREVENCE S POSÍLENÝM LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).***

BALENÍ 1 kg; 5 kg

Datum revize 1. 10. 2026 Předchozí vydání pozbývá platnosti.