

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

- **1.1 Identifikátor produktu**
- **Obchodný názov: GP625**
- **1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**  
Žiadne deskriptory použitia (kategória SU, PC, PROC, ERC, AC) látky alebo zmesi nie sú k dispozícii.
- **Použitie látky / zmesi:**  
Lepiaca hmota.  
(viac viď etiketa, príp. produktový / technický list)
- **Použitia, ktoré sa neodporúčajú** Všetky, okrem vyššie uvedených použití.
- **1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**
- **Identifikácia spoločnosti alebo podniku (distribútor v SR):**  
STACHEMA Zvolen s. r. o.  
Pustý Hrad 3401/11  
960 01 Zvolen  
IČO: 56 516 673  
Mobil: +421 918 243 071  
Email: zvolen@stachema.sk
- **Odborné informácie o KBÚ na vyžiadanie:** EKO-ADR, s.r.o., ekoadr@ekoadr.sk
- **1.4 Núdzové telefónne číslo:**  
tel.: 02/5477 4166 (24h.)  
(Národné toxikologické informačné centrum, UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava)

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi**
- **Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)**  
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.  
Flam. Liq. 2 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.  
Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
Repr. 2 H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.  
STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  
STOT RE 2 H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
Expozičný vstup: Vdýchnutie.  
Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- **Ďalšie údaje:** Poznámka: úplné znenie klasifikácie viď oddiel 16.

- **2.2 Prvky označovania**
- **Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)**  
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
- **Výstražné piktogramy**



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- **Výstražné slovo** Nebezpečenstvo
- **Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:**  
toluén  
uhl'ovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <5% n-hexánu  
acetón  
etyl-acetát
- **Výstražné upozornenia**  
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
H315 Dráždi kožu.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

(pokračovanie na strane 2)

SK

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 1)

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnutie.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

## Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P202 Nepoužívať, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.

P260 Nevdychujte pary.

P271 Používať iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.

P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

## Ďalšie údaje:

EUH208 Obsahuje kolofónia. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Výrobok obsahuje: Prekurzory výbušnín podliehajúce ohlasovaniu podozrivých transakcií, zmiznutí a odcudzení podľa Nariadenia (EU) 2019/1148, článku 9.

## 2.3 Iná nebezpečnosť Pary tvoria spolu so vzduchom explozívne zmesi.

## Výsledky posúdenia PBT a vPvB

### PBT:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT - perzistentný, bioakumulatívny a toxický (samotná látka / príp. látky v zmesi v konc.  $\geq 0,1$  % hm.).

### vPvB:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB - veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny (samotná látka / príp. látky v zmesi v konc.  $\geq 0,1$  % hm.).

## Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endokrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi v konc.  $\geq 0,1$  % hm.).

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2 Zmesi

**Popis:** Roztok chloroprénového kaučuku v organických rozpúšťadlách.

### Nebezpečné chemické látky:

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Indexové číslo: 606-001-00-8<br>Reg.číslo: 01-2119471330-49-XXXX  | acetón<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                     | 20-25% |
| REACH IT číslo 921-024-6<br>Reg.číslo: 01-2119475514-35-XXXX                                           | uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <5% n-hexánu<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 20-25% |
| CAS: 108-88-3<br>EINECS: 203-625-9<br>Indexové číslo: 601-021-00-3<br>Reg.číslo: 01-2119471310-51-XXXX | toluén<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                                                      | 12-20% |

(pokračovanie na strane 3)

SK

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 2)

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Indexové číslo: 607-022-00-5<br>Reg.číslo: 01-2119475103-46-XXXX  | etyl-acetát<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                                         | 12-20% |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2<br>Indexové číslo: 601-017-00-1<br>Reg.číslo: 01-2119463273-41-XXXX  | cyklohexán<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                                                          | <2,0%  |
| CAS: 110-54-3<br>EINECS: 203-777-6<br>Indexové číslo: 601-037-00-0<br>Reg.číslo: 01-2119480412-44-XXXX  | hexán<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336<br>Špecifický konc. limit: STOT RE 2; H373: C ≥ 5 % | <1,0%  |
| CAS: 1314-13-2<br>EINECS: 215-222-5<br>Indexové číslo: 030-013-00-7<br>Reg.číslo: 01-2119463881-32-XXXX | oxid zinočnatý<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                         | <1,0%  |
| CAS: 8050-09-7<br>EINECS: 232-475-7<br>Indexové číslo: 650-015-00-7<br>Reg.číslo: 01-2119480418-32-XXXX | kolofónia<br>⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                          | <1,0%  |

## • Ďalšie údaje:

Prípadné znenie uvedených výstražných upozornení (tzv. H vety) a doplňujúcich výstražných upozornení (tzv. EUH vety) je uvedené v oddiele 16.

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### • 4.1 Opis opatrení prvej pomoci

#### • Všeobecné inštrukcie:

Odstrániť zasiahnutý odev a obuv (použiť osobné ochranné prostriedky, viď oddiel 8). V prípade akejkoľvek neistoty, alebo pri akýchkoľvek príznakoch vyhľadať lekársku pomoc a predložiť túto kartu alebo etiketu zmesi. Dbáť na ochranu vlastného zdravia. Info pre lekára: liečba je symptomatická.

#### • Po vdýchnutí:

Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.

#### • Po kontakte s pokožkou:

Postihnutú pokožku umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.

#### • Po kontakte s očami:

Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť tečúcou vodou po dobu 15 minút. Ďalší postup konzultovať s očným lekárom.

#### • Po prehltnutí:

Dôkladne vypláchnuť ústa vodou, dať vypiť 1 - 2 poháre vody a nevyvolávať zvracanie. Postihnutého uložiť v teple a kľude. Okamžite kontaktovať lekára.

### • 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie (viac viď oddiel 2 a 11).

### • 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Záleží na jednotlivých cestách expozície (viď info vyššie).

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### • 5.1 Hasiace prostriedky

#### • Vhodné hasiace prostriedky:

CO<sub>2</sub>, hasiaci prášok, hasiaca pena. Typ hasiaceho prostriedku prispôbiť okoliu.

#### • Nevhodné hasiace prostriedky:

Silný vodný prúd.

(pokračovanie na strane 4)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 3)

## 5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri horení môže vzniknúť oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), organické pary a čierny dym. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za následok poškodenie zdravia. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi.

## 5.3 Pokyny pre požiarnikov

### Zvláštne ochranné prostriedky:

Použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne chemický ochranný odev. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru.

### Ďalšie údaje

Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru chladiť vodou. Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti nebezpečenstva. Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zbytkom po horení zlikvidovať podľa príslušných predpisov (zákon o odpadoch, viď oddiel 15).

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál:

Rešpektovať pokyny uvedené v oddieloch 7 a 8. Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Nevdychovať výpary a aerosóly. Priestor dostatočne vetrať. Pri vplyve pár použiť dýchací prístroj. Zákaz vstupu nepovolánym osobám.

6.1.2. Pre pohotovostný personál:

Pracovníci zasahujúci v prípade núdze musia mať vyhovujúci osobný ochranný odev (viď oddiel 5).

### 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:

Zabrániť zväčšovaniu uniknutého množstva. Prípravok nenechať unikať do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd, pôdy. Pri kontaminácii riek, jazier, alebo kanalizácie postupovať podľa miestnych predpisov (zákon o vodách, viď oddiel 15) a kontaktovať príslušné úrady (predmetný správca kanalizácie, správca vodného toku, Slovenská inšpekcia životného prostredia).

### 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:

Zabezpečiť dostatočné vetranie.

Unikajúci kvapaliný produkt ohradiť (napr. sorpčným hadom a pod.), alebo použiť kanalizačný kryt na zabránenie úniku do kanalizácie. Následne produkt odčerpať alebo zasypať vhodným nehorľavým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom, pieskom, vapexom, perlitom, jemným štrkom a potom umiestniť do vhodných nádob. Zasiiahnuté miesto a použité náradie dôkladne umyť vhodným čistiacim prostriedkom, nepoužívať riedidlá.

### 6.4 Odkaz na iné oddiely

Pre informácie o bezpečnej manipulácii pozri oddiel 7. Pre informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri oddiel 8. Pre informácie o likvidácii pozri oddiel 13.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.

Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

### Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu:



Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.

### 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

#### Skladovanie:

#### Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže:

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia.

Skladovať pri teplote od 5 °C do 28 °C.

(pokračovanie na strane 5)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 4)

- Skladovať v súlade so zákonom o vodách (viď oddiel 15).  
Skladovať v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín (viď kapitola 15).
- **Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania:**  
Skladovať oddelene od potravín.  
Neskladovať spolu s nekompatibilnými materiálmi (viď oddiel 10).
  - **Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania:** žiadne
  - **7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**  
Použitie produktu je stanovené výrobcom v návode na užívanie, ktorý je uvedený na etikete obalu alebo v priloženej dokumentácii.

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### • 8.1 Kontrolné parametre

#### • Expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší podľa legislatívy SR a legislatívy EÚ:

##### CAS: 67-64-1 acetón

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| NPEL (SK)  | NPEL priemerný: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
| IOELV (EU) | NPEL priemerný: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |

##### CAS: 108-88-3 toluén

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPEL (SK)  | NPEL krátkodobý: 384 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>NPEL priemerný: 192 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>K    |
| IOELV (EU) | NPEL krátkodobý: 384 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>NPEL priemerný: 192 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin |

##### CAS: 141-78-6 etyl-acetát

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPEL (SK)  | NPEL krátkodobý: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>NPEL priemerný: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| IOELV (EU) | NPEL krátkodobý: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>NPEL priemerný: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |

##### CAS: 110-82-7 cyklohexán

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| NPEL (SK)  | NPEL priemerný: 700 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| IOELV (EU) | NPEL priemerný: 700 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |

##### CAS: 110-54-3 hexán

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPEL (SK)  | NPEL krátkodobý: 140 mg/m <sup>3</sup> , 40 ppm<br>NPEL priemerný: 72 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm |
| IOELV (EU) | NPEL priemerný: 72 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm                                                    |

##### CAS: 1314-13-2 oxid zinočnatý

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPEL (SK) | NPEL krátkodobý: 1 mg/m <sup>3</sup><br>NPEL priemerný: 1 mg/m <sup>3</sup><br>dymy, respirabilná frakcia |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### lakový benzín

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPEL (SK) | NPEL krátkodobý: 600 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>NPEL priemerný: 300 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### • DNEL (Derived No Effect Level) všetky odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom acetón

Pre pracovníkov (zamestnancov):

DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy) = 186 mg / kg telesnej hmotnosti / deň

DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, lokálne vplyvy) = 2420 mg / m<sup>3</sup>

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy) = 1210 mg / m<sup>3</sup>

Pre bežnú populáciu:

DNEL (dlhodobá orálna expozícia, systematické vplyvy) = 62 mg / kg telesnej hmotnosti / deň

DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy) = 62 mg / kg telesnej hmotnosti / deň

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy) = 200 mg / m<sup>3</sup>

toluén

Pre pracovníkov (zamestnancov):

DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, systémové a lokálne účinky) = 384 mg / m<sup>3</sup>

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systémové a lokálne účinky) = 192 mg / m<sup>3</sup>

DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systémové účinky) = 384 mg / kg telesnej hmotnosti / deň

Pre bežnú populáciu (spotrebiteľ):

(pokračovanie na strane 6)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 5)

DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, systémové a lokálne účinky) = 226 mg / m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systémové a lokálne účinky) = 56,5 mg / m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systémové účinky) = 226 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 DNEL (dlhodobá orálna expozícia, systémové účinky) = 8,13 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu

Pracovníci (zamestnanci):

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systémové účinky) = 2035 mg / m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systémové účinky) = 773 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 Spotrebitelia:

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systémové účinky) = 608 mg / m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systémové účinky) = 699 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 DNEL (dlhodobá orálna expozícia, systémové účinky) = 699 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 etyl-acetát

Pre pracovníkov (zamestnancov):

DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy) = 63 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy) = 734 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, lokálne vplyvy) = 734 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy) = 1468 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, lokálne vplyvy) = 1468 mg/m<sup>3</sup>

Pre bežnú populáciu (spotrebiteľa):

DNEL (dlhodobá orálna expozícia, systematické vplyvy) = 4,5 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy) = 37 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy) = 367 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, lokálne vplyvy) = 367 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, lokálne vplyvy) = 734 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, lokálne vplyvy) = 734 mg/m<sup>3</sup>

oxid zinočnatý

Pracovníci

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy) = 5 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, lokálne vplyvy) = 2,5 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy) = 83 mg/kg/deň

Spotrebiteľ

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy) = 2,5 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy) = 83 mg/kg/deň  
 DNEL (dlhodobá orálna expozícia, systematické vplyvy) = 0,83 mg/kg/deň

kolofónia

Pracovníci / zamestnanci:

DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systémové účinky) = 2,131 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, lokálne účinky) = 10 mg / m<sup>3</sup>

spotrebitelia:

DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systémové účinky) = 1,065 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 DNEL (dlhodobá orálna expozícia, systémové účinky) = 1,065 mg / kg telesnej hmotnosti / deň  
 cyklohexán

Pracovníci (zamestnanci):

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické a lokálne vplyvy) = 700 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, systematické a lokálne vplyvy) = 1400 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy) = 2016 mg/kg telesnej hmotnosti/deň

Spotrebitelia:

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické a lokálne vplyvy) = 206 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (krátkodobá inhalačná expozícia, systematické a lokálne vplyvy) = 412 mg/m<sup>3</sup>  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy) = 1186 mg/kg telesnej hmotnosti/deň  
 DNEL (dlhodobá orálna expozícia, systematické vplyvy) = 59,4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň

• **PNEC (Predicted No-Effect Concentration) predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom**

toluén

PNEC voda (morská, sladká, úniky) = 0,68 mg/l  
 PNEC sediment (sladká a morská voda) = 16,39 mg/kg/sušiny  
 PNEC ČOV = 13,61 mg/l  
 PNEC pôda = 2,89 mg/kg/sušiny

acetón

PNEC voda (morská) = 1,06 mg/l  
 PNEC voda (sladká) = 10,6 mg/l  
 PNEC voda (občasné úniky) = 21 mg/l  
 PNEC sediment (sladká voda) = 30,4 mg/kg vysušeného sedimentu  
 PNEC sediment (morská voda) = 3,04 mg/kg vysušeného sedimentu  
 PNEC pôda = 29,5 mg/kg vysušenej pôdy

(pokračovanie na strane 7)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 6)

PNEC ČOV (čistiareň odpadových vôd) = 100 mg/l  
 etyl-acetát  
 PNEC voda (prírodná sladká) = 0,24 mg / l  
 PNEC voda (morská) = 0,024 mg / l  
 PNEC voda (občasné úniky) = 1,65 mg / l  
 PNEC sediment (prírodná sladká voda) = 1,15 mg / kg vysušeného sedimentu  
 PNEC sediment (morská voda) = 0,115 mg / kg vysušeného sedimentu  
 PNEC pôda = 0,148 mg / kg vysušenej pôdy  
 PNEC ČOV (čistiareň odpadových vôd) = 650 mg / l  
 PNEC orálna expozícia (potravinový reťazec) = 200 mg / kg krmiva  
 oxid zinočnatý  
 PNEC voda (prírodná sladká) = 20,6 µg / l  
 PNEC voda (morská) = 6,1 µg / l  
 PNEC ČOV (čistiareň odpadových vôd) = 100 µg / l  
 PNEC sediment (prírodná sladká voda) = 118 mg / kg vysušeného sedimentu  
 PNEC sediment (prírodná morská voda) = 56,5 mg / kg vysušeného sedimentu  
 PNEC pôda = 35,6 mg / kg vysušenej pôdy  
 kolofonia  
 PNEC voda (prírodná sladká) = 0,002 mg / l  
 PNEC voda (morská) = 0,0002 mg / l  
 PNEC ČOV (čistiareň odpadových vôd) = 1000 mg / l  
 PNEC sediment (sladká voda) = 0,007 mg / l  
 PNEC sediment (morský) = 0,0007 mg / l  
 PNEC pôda = 0,00045 mg / kg vysušenej pôdy  
 cyklohexán  
 PNEC sladká voda 0,207 mg / l  
 PNEC morská voda 0,207 mg / l  
 PNEC ČOV 3,24 mg / l  
 PNEC sediment (more) 16,68 mg / kg sušiny  
 PNEC sediment (sladkovodný) 16,68 mg / kg sušiny  
 PNEC pôda 3,38 mg / kg sušiny

## • Biologická medzná hodnota (BMH):

### CAS: 67-64-1 acetón

BMH (SK) 80mg/l  
 Vyšetrovaný materiál: moč  
 Čas odberu vzorky: koniec expozície alebo pracovnej zmeny  
 Zisťovaný faktor: Acetón

### CAS: 108-88-3 toluén

BMH (SK) 600 µg/l  
 Vyšetrovaný materiál: krv  
 Čas odberu vzorky: koniec expozície alebo pracovnej zmeny  
 Zisťovaný faktor: Toluén  
  
 1,5 mg/l  
 Vyšetrovaný materiál: moč  
 Čas odberu vzorky: pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, koniec expozície alebo pracovnej zmeny  
 Zisťovaný faktor: O-krezol  
  
 2401 mg/l  
 Vyšetrovaný materiál: moč  
 Čas odberu vzorky: koniec expozície alebo pracovnej zmeny  
 Zisťovaný faktor: Kyselina hippurová

### CAS: 110-54-3 hexán

BMH (SK) 5 mg/l  
 Vyšetrovaný materiál: moč  
 Čas odberu vzorky: koniec expozície alebo pracovnej zmeny  
 Zisťovaný faktor: 2,5-Hexándion a 4,5-dihydroxy-2-hexanón

## • Ďalšie upozornenia:

Poznámka: NPEL (SK) - najvyšší prípustný expozičný limit v SR, IOELV (EU): Indicative Occupational Exposure Limit in EU, BOELV (EU): Binding Occupational Exposure Limit Value in EU, K – znamená, že chemický faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou, S – znamená, že chemický faktor môže spôsobiť senzibilizáciu, R – znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná frakcia aerosólu, BMH – biologická medzná hodnota. Predmetné limity je možné preukázateľne merať len akreditovanou osobou.

(pokračovanie na strane 8)

## Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 7)

### 8.2 Kontroly expozície

#### 8.2.1 Primerané technické kontrolné opatrenia:

Zaistiť dobré vetranie. To môže byť zabezpečené lokálnym odsávaním z pracoviska, alebo celkovým vzduchotechnickým systémom. Pokiaľ toto nepostačuje k udržaniu koncentrácie pod dovolenými maximálnymi hodnotami pre pracovisko, musí sa pre tento účel nosiť schválený dýchací prístroj. Toto platí iba v prípade, pokiaľ sú stanovené expozičné limity.

Dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s chemikáliami.

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.

Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť.

Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.

Nevdychovať plyny/pary/aerosoly.

Zabrániť styku s očami a pokožkou.

Zaistiť dobré vetranie. To môže byť zabezpečené lokálnym odsávaním z pracoviska, alebo celkovým vzduchotechnickým systémom.

#### 8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:

##### Ochrany dýchacích ciest



Za normálnych okolností nie je potrebná. V prípade nedostatočnej ventilácie, tvorby aerosólov, príp. prekročenia povolených expozičných limitov použiť vhodnú dýchaciu masku s filtrom proti organickým parám (EN136, EN140 a pod.).

Filter A (EN 14387+A1).

Filter AX (EN 14387+A1).

##### Ochrany kože / ochrana rúk:



Ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (EN 374).

##### Materiál rukavíc

Nitrilkaučuk (EN 374).

Odporúčaná hrúbka materiálu : min. 0,4 mm.

##### Penetračný čas materiálu rukavíc

> 480 minút (EN 16523-1).

Doba prieniku materiálom rukavíc podľa EN 16523-1 nie je overená v praxi. Preto sa odporúča maximálny čas nosenia zodpovedajúci 50% času prieniku uvedeného výrobcom.

Neboli vykonané žiadne testy, odolnosť rukavíc je potrebné pred použitím testovať.

U výrobcu rukavíc zistiť presný penetračný čas materiálu a dodržiavať ho.

##### Ochrany očí / tváre



Použiť tesne priliehajúce ochranné okuliare vybavené bočnou ochranou (EN 166).

##### Ochrany kože / iné:



Ochranný odev s dlhými rukávami (EN 6529) a ochranná obuv (EN 20345, EN 20346, príp. EN 20347).

##### Tepelnej nebezpečnosti Odpadá.

#### 8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície

Po ukončení práce, ako aj počas nej obal riadne uzavrieť. Obaly ukladať stabilne. Zabrániť prevráteniu nezaisteného obalu. Znečistené obaly očistiť od kontaminantu.

SK

(pokračovanie na strane 9)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

Obchodný názov: GP625

(pokračovanie zo strany 8)

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

|                                                                           |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach</b> |                                                                                                               |
| · Všeobecné údaje                                                         |                                                                                                               |
| · Skupenstvo:                                                             | viskózna kvapalina                                                                                            |
| · Farba:                                                                  | biela                                                                                                         |
|                                                                           | až nažltlá                                                                                                    |
| · Zápach (vôňa):                                                          | charakteristický                                                                                              |
|                                                                           | po organických rozpúšťadlách                                                                                  |
| · Prahová hodnota zápachu:                                                | neurčená                                                                                                      |
| · Teplota topenia / tuhnutia:                                             | neurčená                                                                                                      |
| · Teplota varu alebo počiatočná teplota varu                              |                                                                                                               |
| a rozmedzie teploty varu                                                  | cca 70 °C                                                                                                     |
| · Horľavosť                                                               | nepoužiteľná                                                                                                  |
| · Dolná a horná medza výbušnosti                                          |                                                                                                               |
| · Dolná:                                                                  | 0,93 Vol %                                                                                                    |
| · Horná:                                                                  | 16,8 Vol %                                                                                                    |
| · Teplota vzplanutia:                                                     | -20 °C (benzín)                                                                                               |
| · Teplota samovznietenia:                                                 | nie je stanovené                                                                                              |
| · Teplota rozkladu:                                                       | neurčené                                                                                                      |
| · Hodnota pH                                                              | neurčené                                                                                                      |
| · Kinematická viskozita                                                   | neurčené                                                                                                      |
| · Dynamická viskozita pri 25 °C:                                          | 2824-4235 mPas                                                                                                |
| · Rozpustnosť                                                             |                                                                                                               |
| · Voda:                                                                   | nerozpustný                                                                                                   |
| · Organické rozpúšťadlá:                                                  | čistočne rozpustný                                                                                            |
|                                                                           | etanol, éter                                                                                                  |
| · Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)                                    | neurčené                                                                                                      |
| · Tlak pár                                                                | neurčené                                                                                                      |
| · Hustota a/alebo relatívna hustota                                       |                                                                                                               |
| · Absolútna hustota pri 20 °C:                                            | 0,850 g/cm <sup>3</sup>                                                                                       |
| · Relatívna hustota pár:                                                  | pary sú ťažšie ako vzduch                                                                                     |
| · Vlastnosti častíc                                                       | odpadá                                                                                                        |
| · 9.2 Iné informácie:                                                     | nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie                                                       |
| · Výbušné vlastnosti:                                                     | produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti, môže však vytvárať nebezpečné výbušné pary/zmesy so vzduchom |
| · VOC (obsah organických rozpúšťadiel / prchavé organické zlúčeniny):     | 0,807 kg/kg                                                                                                   |
| · TOC (celkový organický uhlík):                                          | 0,560 kg/kg                                                                                                   |
| · Obsah neprchavých látok:                                                | nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie                                                       |
| · Zmena skupenstva                                                        |                                                                                                               |
| · Teplota/rozmedzie mäknutia                                              |                                                                                                               |
| · Vlastnosti podporujúce horenie:                                         | nie sú                                                                                                        |
| · Oxidačné vlastnosti:                                                    | nie sú                                                                                                        |
| · Rýchlosť odparovania                                                    | neurčené                                                                                                      |
| <b>Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti</b>              |                                                                                                               |
| · Výbušniny                                                               | odpadá                                                                                                        |
| · Horľavé plyny                                                           | odpadá                                                                                                        |
| · Aerosóly                                                                | odpadá                                                                                                        |
| · Oxidujúce plyny                                                         | odpadá                                                                                                        |
| · Plyny pod tlakom                                                        | odpadá                                                                                                        |
| · Horľavé kvapaliny                                                       | Veľmi horľavá kvapalina a pary.                                                                               |
| · Horľavé tuhé látky                                                      | odpadá                                                                                                        |
| · Samovoľne reagujúce látky a zmesi                                       | odpadá                                                                                                        |
| · Samozápalné (pyroforické) kvapaliny                                     | odpadá                                                                                                        |
| · Samozápalné (pyroforické) tuhé látky                                    | odpadá                                                                                                        |
| · Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi                                 | odpadá                                                                                                        |

(pokračovanie na strane 10)

## Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 9)

- |                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny | odpadá |
| • Oxidujúce kvapaliny                                              | odpadá |
| • Oxidujúce tuhé látky                                             | odpadá |
| • Organické peroxidy                                               | odpadá |
| • Látky s korozívnym účinkom na kovy                               | odpadá |
| • Výbušniny si zníženou citlivosťou                                | odpadá |

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Vid' odsek "možnosť nebezpečných reakcií".
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Podmienky pri ktorých je výrobok stabilný:**  
Pri dodržaní stanovených predpisov skladovania a používania je prípravok stabilný (viď oddiel 7). Zabrániť nadmernému zahriatiu rôznymi zdrojmi tepla.
- **10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:** Na základe dostupných informácií nie sú známe žiadne.
- **10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:**  
Chrániť pred zahriatím, otvorenými plameňmi a zápalnými zdrojmi.
- **10.5 Nekompatibilné materiály:**  
Silné oxidačné činidlá.  
Peroxidy.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:**  
Pri vysokých teplotách môžu vznikať nebezpečné rozkladné produkty. Viď oddiel 5.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

- **11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008**
- **Akútna toxicita** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- **Hodnoty LD/LC50 rozhodujúce pre zatriedenie (LD 50 = median lethal dose, LC 50 = median lethal concentration):**

|                                                                             |          |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS: 67-64-1 acetón</b>                                                  |          |                                                                              |
| orálne                                                                      | LD50     | 5.800 mg/kg (potkan)                                                         |
| dermálne                                                                    | LD50     | 20.000 mg/kg (králik)                                                        |
| inhalatívne                                                                 | LC50/4 h | 76 mg/l (králik)                                                             |
| <b>uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, &lt;5% n-hexánu</b> |          |                                                                              |
| orálne                                                                      | LD50     | >5.840 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)<br>analogický záver   |
| dermálne                                                                    | LD50     | >2.920 mg/kg (králik) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)<br>analogický záver |
| inhalatívne                                                                 | LC50/4 h | >25,2 mg/l (potkan) (OECD 403 - Acute Inhalation Toxicity)                   |
| <b>CAS: 108-88-3 toluén</b>                                                 |          |                                                                              |
| orálne                                                                      | LD50     | 5.000 mg/kg (potkan)                                                         |
| dermálne                                                                    | LD50     | 12.124 mg/kg (králik)                                                        |
| inhalatívne                                                                 | LC50/4 h | 5.320 mg/l (myš)                                                             |
| <b>CAS: 141-78-6 etyl-acetát</b>                                            |          |                                                                              |
| orálne                                                                      | LD50     | 5.620 mg/kg (králik)<br>5600 mg/kg (potkan)                                  |
| dermálne                                                                    | LD50     | >18.000 mg/kg (králik)                                                       |
| inhalatívne                                                                 | LC50/4 h | 56 mg/l (potkan)                                                             |
| <b>CAS: 110-82-7 cyklohexán</b>                                             |          |                                                                              |
| orálne                                                                      | LD50     | 12.705 mg/kg (potkan)                                                        |
| <b>CAS: 110-54-3 hexán</b>                                                  |          |                                                                              |
| orálne                                                                      | LD50     | 25.000 mg/kg (potkan) (RTECS)                                                |
| dermálne                                                                    | LD50     | 2.000 mg/kg (králik)                                                         |

(pokračovanie na strane 11)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| inhalatívne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LC50/4 h | 171,6 mg/l (potkan) (RTCES) |
| <b>CAS: 1314-13-2 oxid zinočnatý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                             |
| orálne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LD50     | >5.000 mg/kg (potkan)       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Poleptanie kože/podráždenie kože:</b><br/>Dráždi kožu.</li> <li>• <b>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:</b><br/>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</li> <li>• <b>Mutagenita pre zárodočné bunky</b> Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.</li> <li>• <b>Karcinogenita</b> Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.</li> <li>• <b>Reprodukčná toxicita</b> Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.</li> <li>• <b>Respiračná alebo kožná senzibilizácia</b><br/>Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.<br/>Senzibilizácia možná v dôsledku kontaktu s pokožkou.</li> <li>• <b>Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorázová expozícia:</b> Môže spôsobiť ospalosť a závraty.</li> <li>• <b>Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:</b><br/>Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychnutím.</li> <li>• <b>Aspiračná nebezpečnosť:</b> Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.</li> </ul> |          |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Požitie:</b><br/>Požitím môže prísť k podráždeniu tráviaceho traktu, môže nastať nevoľnosť a zvracanie. Účinky sa môžu prejaviť okamžite, príp. aj neskôr.</li> <li>• <b>Zmesi / informácie o zmesiach verzus informácie o látkach</b><br/>Informácie o účinku zmesi vid' predošlé informácie v odd.11.<br/>Informácie o prípadnom zdravotnom účinku látok v tejto zmesi sú uvedené v oddieloch 3 a 16.</li> <li>• <b>Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície</b> Vid' horeuvedené informácie v odd.11.</li> <li>• <b>Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami</b><br/>Vid' horeuvedené informácie v odd.11.</li> <li>• <b>Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky krátkodobej a dlhodobej expozície</b><br/>Vid' horeuvedené informácie v odd.11.</li> <li>• <b>Interakčné účinky</b> Nie sú k dispozícii žiadne údaje.</li> <li>• <b>Absencia špecifických údajov</b> Nie sú k dispozícii žiadne údaje.</li> <li>• <b>11.2 Informácie o inej nebezpečnosti</b></li> </ul>                                      |          |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |
| žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Iné informácie</b> Vid' horeuvedené informácie v odd.11.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1 Toxicita

#### Vodná toxicita:

|                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS: 67-64-1 acetón</b>                                                    |                                                                               |
| EC50 (48 hod.)                                                                | 12.600 mg/l (dafnia)                                                          |
| LC50 (96 hod.)                                                                | 6.210-8.120 mg/l (ryby)                                                       |
| ErC50 (72 hod.)                                                               | 3.400 mg/l (riasy)                                                            |
| <b>uhlíkovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, &lt;5% n-hexánu</b> |                                                                               |
| EC50 (48 hod.)                                                                | 3 mg/l (dafnia)<br>Daphnia magna (analogický záver)                           |
| LC50 (96 hod.)                                                                | 11,4 mg/l (ryby)<br>Oncorhynchus mykiss (analogický záver)                    |
| ErC50 (72 hod.)                                                               | 30-100 mg/l (riasy)<br>Pseudokerchneriella subcapitata (analogický záver)     |
| NOEC/NOEL (21d)                                                               | 1 mg/l (dafnia) (OECD 211 - Daphnia magna Reproduction Test)<br>Daphnia magna |
| <b>CAS: 108-88-3 toluén</b>                                                   |                                                                               |
| EC50 (48 hod.)                                                                | 6 mg/l (dafnia)<br>Daphnia magna                                              |

(pokračovanie na strane 12)

## Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 11)

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 (96 hod.)                       | 7,63 mg/l (ryby)<br>Oncorhynchus mykiss                                                    |
| ErC50 (72 hod.)                      | 10 mg/l (riasy)<br>Pseudokirchneriella subcapitata, 24h                                    |
| EC50                                 | 84 mg/l (baktéria)<br>Photobacterium phosphoreum, 24h                                      |
| <b>CAS: 110-82-7 cyklohexán</b>      |                                                                                            |
| LC50 (96 hod.)                       | 4,53 mg/l (ryby) (OECD 203)<br>Pimephales promelas                                         |
| ErC50 (72 hod.)                      | 9,317 mg/l (riasy) (OECD 201)<br>Pseudokirchneriella subcapitata                           |
| EC50                                 | 29 mg/l (baktéria)<br>aktivovaný kal, 15h<br>0,9 mg/l (dafnia) (OECD 202)<br>Daphnia magna |
| NOEC/NOEL (72h)                      | 0,952 mg/l (riasy) (OECD 201)<br>Pseudokirchneriella subcapitata                           |
| <b>CAS: 110-54-3 hexán</b>           |                                                                                            |
| EC50 (48 hod.)                       | 2,1 mg/l (dafnia) (lit.)<br>Daphnia magna                                                  |
| LC50 (96 hod.)                       | 2,5 mg/l (ryby) (ECOTOX Database)<br>Pimephales promelas                                   |
| <b>CAS: 1314-13-2 oxid zinočnatý</b> |                                                                                            |
| EC50 (48 hod.)                       | 1,55 mg/l (dafnia) (OECD 202)<br>Daphnia magna                                             |
| LC50 (96 hod.)                       | 1,793 mg/l (ryby)<br>Danio rerio                                                           |
| ErC50 (72 hod.)                      | 0,136 mg/l (riasy) (OECD 202)<br>Selenastrum capricornutum                                 |
| <b>CAS: 8050-09-7 kolofónia</b>      |                                                                                            |
| EC50 (48 hod.)                       | 3,8-5,4 mg/l (dafnia) (OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test))<br>Daphnia magna  |
| ErC50 (72 hod.)                      | 400-410 mg/l (riasy) (OECD 201 Alga, Growth Inhibition Test)<br>Scenedesmus subspicatus    |

• **12.2 Perzistencia a degradovateľnosť (vo vode):**

acetón: je biologicky odbúrateľný na 91%/28 dní (OECD 301 B, Ready Biodegradability - CO<sub>2</sub> Evolution Test).  
etyl-acetát: biologicky odbúrateľný z > 99,9 % OECD 303A; 100 %/28 dní OECD 301D; 93,9 % 28 dní OECD 301 B.

uhlíkovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu: biologicky odbúrateľný z 81 %/28 dní (analogický záver).

cyklohexán: biologicky odbúrateľný na 77% / 28 dní (OECD Guideline 301 F).

toluén: biologicky odbúrateľný na 86 %/20 dní.

kolofónia: biologická rozložiteľnosť 89 %/28 dní podľa OECD 301 B (Ready Biodegradability - CO<sub>2</sub> Evolution Test).

hexán: biologicky odbúrateľný na 81% / 28 dní (OECD Guideline 301 F).

• **12.3 Bioakumulačný potenciál (BCF)**

toluén: log Pow = 2,69.

uhlíkovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu: BCF = 242 - 253.

acetón: log Pow = -0,24

hexán: log Pow 3,9.

etyl-acetát: log Pow = 0,68. BCF=30.

kolofónia: log Pow = 5,046.

cyklohexán: BCF=167.

Hodnotenie bioakumulačného potenciálu:

log Pow <1 - bioakumulácia sa nepredpokladá, log Pow = 1-3 - významná bioakumulácia sa nepredpokladá,

log Pow > 3 - bioakumulácia je možná.

BCF <1 000 - látka nie je bioakumulatívna, BCF 1 000 <5 000 - látka je bioakumulatívna, BCF > 5 000 - látka je veľmi bioakumulatívna.

• **12.4 Mobilita v pôde:** Nie sú k dispozícii žiadne relevantné informácie.

(pokračovanie na strane 13)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 12)

## 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

• **PBT:** Odpadá

• **vPvB:** Odpadá

## 12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Výrobok neobsahuje látky s vlastnosťami narušujúcimi endokrinný systém.

## 12.7 Iné nepriaznivé účinky

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.


Toxický pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1 Metódy spracovania odpadu

#### Odporúčanie:



Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. Nevypúšťať do kanalizácie. Odpad dočasne skladovať v pôvodných obaloch. Pri nakladaní s odpadom používať osobné ochranné prostriedky (viď oddiel 8). Prípadné fyzikálne/chemické vlastnosti odpadu - viď oddiel 2 a 9.

Odpad predat' len osobe oprávnenej na ďalšie nakladanie / spracovanie konkrétneho odpadu podľa katalógu odpadov. Pri dodržaní všetkých fyzikálno-chemických (a iných) aspektov charakteru odpadu rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva v nasledujúcom poradí: 1. Predchádzanie vzniku odpadu, 2. Opätovné použitie, 3. Materiálové zhodnotenie (recyklácia), 4. Energetické zhodnotenie, 5. Zneškodňovanie (napr. skládkovanie - len pre tuhé, príp. stabilizované kvapalné odpady). Právne predpisy nakladania s odpadom viď oddiel 15.

#### Katalóg odpadov

Katalógové čísla s hviezdičkou (\*) označujú odpady nebezpečné (N), čísla bez hviezdičky označujú odpady nie nebezpečné, tzv. ostatné (O).

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09* | odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |
| 15 01 10* | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými látkami                  |

#### Nevyčistené obaly:

• **Odporúčanie:** Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

• **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

UN1133

### 14.2 Správne expedičné označenie OSN

• **ADR/RID/ADN**

UN1133 LEPIDLÁ, NEBEZPEČNÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

• **IMDG**

ADHESIVES (Naphtha (petroleum), hydrotreated light steam-cracked), MARINE POLLUTANT

• **IATA**

ADHESIVES

### 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

• **ADR/RID/ADN, IMDG**



• **Trieda**

3 Horľavé kvapalné látky

(pokračovanie na strane 14)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

Obchodný názov: GP625

(pokračovanie zo strany 13)

|                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Bezpečnostná značka                                                             | 3                                                                                                                |
| · IATA                                                                            |                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                  |
| · Trieda                                                                          | 3 Horľavé kvapalné látky                                                                                         |
| · Bezpečnostná značka                                                             | 3                                                                                                                |
| · 14.4 Obalová skupina                                                            |                                                                                                                  |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA                                                         | II                                                                                                               |
| · 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:                                       | áno                                                                                                              |
| · Látka znečisťujúca more:                                                        | Symbol (ryby a strom)                                                                                            |
| · Osobitné označenie (ADR/RID/ADN):                                               | Symbol (ryby a strom)                                                                                            |
| · 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa                              | Pozor: Horľavé kvapalné látky                                                                                    |
| · Identifikačné číslo nebezpečnosti:                                              | 33                                                                                                               |
| · Číslo EMS:                                                                      | F-E, <u>S</u> -E                                                                                                 |
| · Skladovacia trieda                                                              | B                                                                                                                |
| · 14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO                    | odpadá                                                                                                           |
| · Preprava/d'alšie údaje:                                                         | produkt je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných predpisov                                      |
| · ADR/RID/ADN                                                                     |                                                                                                                  |
| · Obmedzené množstvá (LQ):                                                        | 5L                                                                                                               |
| · Vyňaté množstvá (EQ)                                                            | Kód: E2<br>Najväčšie čisté množstvo na vnútorný obal: 30 ml<br>Najväčšie čisté množstvo na vonkajší obal: 500 ml |
| · Dopravná kategória:                                                             | 2                                                                                                                |
| · Kód obmedzujúci tunel:                                                          | D/E                                                                                                              |
| · IMDG                                                                            |                                                                                                                  |
| · Obmedzené množstvá (LQ)                                                         | 5L                                                                                                               |
| · Vyňaté množstvá (EQ)                                                            | Kód: E2<br>Najväčšie čisté množstvo na vnútorný obal: 30 ml<br>Najväčšie čisté množstvo na vonkajší obal: 500 ml |

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

- 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
- Prevencia závažných priemyselných havárií (zákon č.128/2015 Z.z.)
- Menované nebezpečné látky - PRÍLOHA I žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname
- Kategória nebezpečnosti  
E2 Nebezpečné pre vodné prostredie  
P5c HORĽAVÉ KVAPALINY
- Prahové množstvo nebezpečných látok pre kategóriu A 200 t
- Prahové množstvo nebezpečných látok pre kategóriu B 500 t
- NARIADENIE (EÚ) 2019/1148 o uvádzaní prekursorov výbušnín na trh a ich používaní

· Príloha I - OBMEDZENÉ PREKURZORY VÝBUŠNÍN (Horná prahová hodnota na účely vydávania povolení podľa článku 5 ods. 3)

žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname

· Príloha II - PREKURZORY VÝBUŠNÍN PODLIEHAJÚCE OHLASOVANIU

CAS: 67-64-1 | aceton

(pokračovanie na strane 15)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 14)

## • Nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog

|               |        |   |
|---------------|--------|---|
| CAS: 67-64-1  | acetón | 3 |
| CAS: 108-88-3 | toluén | 3 |

## • Nariadenie (ES) č. 111/2005 ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

|               |        |   |
|---------------|--------|---|
| CAS: 67-64-1  | acetón | 3 |
| CAS: 108-88-3 | toluén | 3 |

## • NARIADENIE EP A RADY (EÚ) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškadzujú ozónovú vrstvu – PRÍLOHA I

### • Obmedzenia (príloha XVII REACH):

Toluén (CAS č. 108-88-3, ES č. 203-625-9): Nesmie sa uviesť na trh ani používať ako látka, ani v zmesiach, v koncentracii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnosti v prípade, že sa látka alebo zmes používa v lepidlách alebo sprejových farbách určených pre širokú verejnosť.

### • Právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení.

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 236/2020 Z.z.

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení.

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení a jeho vykonávacia vyhláška č. 100/2005 Z.z. v platnom znení.

Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení.

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

ADR - Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

RID - Poriadok medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov a materiálov.

IATA/ICAO Code - Medzinárodné predpisy o vzdušnej preprave nebezpečných vecí.

IMDG Code - Medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori.

• **15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:** Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

## ODDIEL 16: Iné informácie

Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nezakladajú zmluvný právny vzťah. Karta bezpečnostných údajov je majetkom fyzickej alebo právnickej osoby pre trh SR uvedenej v oddiele 1 a je chránená autorskými právami. Kopírovanie, šírenie alebo predaj bez súhlasu majiteľa je zakázané.

Klasifikácia horľavosti zmesi bola vykonaná na základe výsledkov testov.

Klasifikácia zmesi (ostatných tried a kategórií nebezpečnosti) bola vykonaná podľa výpočtových metód uvedených v prílohe I CLP.

### • Zoznam relevantných (doplňujúcich) výstražných upozornení:

- H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
- H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
- H315 Dráždi kožu.
- H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
- H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
- H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

(pokračovanie na strane 16)

# Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, Článok 31

Dátum tlače: 04.07.2024

Dátum vydania: 04.07.2024

**Obchodný názov: GP625**

(pokračovanie zo strany 15)

- H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.  
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

## • Pokyny na školenie

Pracovníci, ktorí s výrobkom pracujú pravidelne a noví pracovníci musia prechádzať pravidelným školením resp. úvodným školením o rizikách a prevencii a ako sa majú správať, aby neohrozili seba a iných. Rozsah a cyklus školenia určuje zamestnávateľ v nadväznosti na zákon o BOZP.

## • Spracovateľ: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.sk

## • Skratky a akronymy:

ADR: Accord sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí).  
ATE: odhad akútnej toxicity (acute toxicity estimate)  
CAS: Chemical Abstract Service  
CLP – Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pre Nariadenie ES č. 1272/2008)  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
EL50: efektívne zaťaženie, 50%  
ErC50 / EC50: hodnota efektívnej koncentrácie testovanej látky, pri ktorej dochádza k úhynu alebo imobilizácii 50% testovaných organizmov  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA: International Air Transport Association  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA), Letecká preprava nebezpečných tovarov podľa IATA.  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods, Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary.  
KBÚ: Karta bezpečnostných údajov  
LC50: letálna (smrteľná) koncentrácia, ktorá spôsobí smrť u 50% testovanej populácie  
LD50: letálna (smrteľná) dávka, ktorá spôsobí smrť u 50% testovanej populácie (stredná letálna dávka)  
LL50: letálna (smrteľná) záťaž, ktorá spôsobí smrť u 50% testovanej populácie  
NLP: No-Longer Polymers  
NO(A)EL: hodnota dávky bez pozorovaného nepriaznivého účinku  
NOEC: najvyššia koncentrácia látky, pri ktorej sa neobjavili negatívne účinky  
NOELR: najvyššia dávka látky, pri ktorej sa neobjavili negatívne účinky  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail), Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru - dodatok C k Dohovoru COTIF (Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave).  
UFI: jedinečný identifikátor zloženia (kód podľa ktorého vie toxikologické centrum pri intoxikácii identifikovať z etikety nebezpečné vlastnosti zmesi)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) - prchavé organické zlúčeniny, TOC: Total Organic Carbon - celkový organický uhlík.  
Vol %: objemové percento  
PBT: perzistentný, bioakumulatívny a toxický  
vPvB: veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny  
Flam. Liq. 2: horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2  
Skin Irrit. 2: žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2  
Eye Irrit. 2: vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2  
Skin Sens. 1: kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1  
Repr. 2: reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2  
Repr. 2: reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2  
STOT SE 3: toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii, kategória nebezpečnosti 3  
STOT RE 2: toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii, kategória nebezpečnosti 2  
Asp. Tox. 1: aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1  
Aquatic Acute 1: akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória nebezpečnosti 1  
Aquatic Chronic 1: chronická nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória nebezpečnosti 1  
Aquatic Chronic 2: chronická nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória nebezpečnosti 2

SK