

NI300

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.: | | | | | | | | |---|-----|---------|-----|-----|----|----| | 2 | 140 | 0013813 | 206 | 034 | 00 | 01 | |---|-----|---------|-----|-----|----|----|

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 13813: CA // 34**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Poterový materiál zo síranu vápenatého na vnútorné použitie v stavbách podľa EN 13813 typ CA-C20-F6
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4
5. Harmonizovaná norma: **EN 13813:2002**
Notifikovaný subjekt: Nie je relevantné
6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1 _{fl} podľa RK 96/603/ES	Systém 4	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok hodnota pH	CA ≥ 7		
Vodonepriepustnosť	NPD		
Priepustnosť vodnej pary	NPD		
Pevnosť v tlaku	C20		
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F6		
Prídržnosť	NPD		
Odolnosť proti opotrebovaniu	NPD		
Zvuková izolácia	NPD		
Pohltivosť zvuku	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		


7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ

Zibohľavy, 18.2.2025



NI300

CE označenie, súvisiace údaje

	
STACHEMA CZ s.r.o. Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín	
25	
2.140.0013813.206.034.00.01	
EN 13813:2002	
Poterový materiál zo síranu vápenatého na vnútorné použitie v stavbách podľa EN 13813 typ CA-C20-F6	
EN 13813: CA // 34	
Reakcia na oheň	A1 _{fl} ¹⁾
Uvoľňovanie korozívnych látok	CA
hodnota pH	≥ 7
Pevnosť v tlaku	C20
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F6
www.stachema.sk	

1) klasifikácia podľa Rozhodnutia Komisie 96/603/ES

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť ľahko odlišné od označenia uvedeného na obale

- odlišná grafická forma označenia

- úrovně vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané